

Podklady pre výpočet predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle ust. § 5 zákona o VOna predmet zákazky "Farby, laky a pomocný materiál"										
Por.č.	Názov materiálu	Špecifikácia materiálu	Požado- vané balenie	MJ	Obchodný názov ponúkaného produktu	cena v € bez DPH / MJ	Predpokl adané množstv o MJ	cena spolu v € bez DPH	TL	KBU
		Farba syntetická základná (VOC < 320 g/l)								
1	Farba S 2000/0100 biela	Farba S 2000/0100	10 kg	kg	SYNTETIKA ZAKLADNA/0100	4,00 €	765	3 060,00 €	A	A
2	Farba S 2000/0110 šedá	Farba S 2000/0110	10 kg	kg	SYNTETIKA ZAKLADNA/0110	3,50 €	30	105,00 €	A	A
3	Farba S 2000/0840 červená	Farba S 2000/0840	10 kg	kg	SYNTETIKA ZAKLADNA/0840	3,00 €	15	45,00 €	A	A
		Email syntetický vonkajší lesklý (VOC < 300 g/l)								
4	Farba S 2013/1000 biela	Farba S 2013/1000	10 kg	kg	SYNTETIKA VRCHNA/1000	9 5,90 €	540	3 186,00 €	A	A
5	Farba S 2013/1010 šedá svetlá	Farba S 2013/1010	10 kg	kg	SYNTETIKA VRCHNA/1010	9 5,70 €	150	855,00 €	A	A
6	Farba S 2013/1100 šedá tmavá	Farba S 2013/1100	10 kg	kg	SYNTETIKA VRCHNA/1100	9 5,40 €	500	2 700,00 €	A	A
7	Farba S 2013/1110 šedá stredná	Farba S 2013/1110	10 kg	kg	SYNTETIKA VRCHNA/1110	9 5,60 €	20	112,00 €	A	A
8	Farba S 2013/1999 čierna	Farba S 2013/1999	10 kg	kg	SYNTETIKA VRCHNA/1999	9 5,30 €	150	795,00 €	A	A
9	Farba S 2013/2430 hnedá	Farba S 2013/2430	10 kg	kg	SYNTETIKA VRCHNA/2430	9 5,50 €	25	137,50 €	A	A
10	Farba S 2013/2880 hnedá tmavá	Farba S 2013/2880	10 kg	kg	SYNTETIKA VRCHNA/2880	9 5,50 €	10	55,00 €	A	A
11	Farba S 2013/4550 modrá	Farba S 2013/4550	10 kg	kg	SYNTETIKA VRCHNA/4550	9 6,60 €	10	66,00 €	A	A
12	Farba S 2013/5300 zelená	Farba S 2013/5300	10 kg	kg	SYNTETIKA VRCHNA/5300	9 5,90 €	110	649,00 €	A	A
13	Farba S 2013/5400 zelená	Farba S 2013/5400	10 kg	kg	SYNTETIKA VRCHNA/5400	9 6,60 €	10	66,00 €	A	A
14	Farba S 2013/6050 krémová	Farba S 2013/6050	10 kg	kg	SYNTETIKA VRCHNA/6050	9 5,90 €	40	236,00 €	A	A
15	Farba S 2013/6200 žltá svetlá	Farba S 2013/6200	10 kg	kg	SYNTETIKA VRCHNA/6200	9 7,60 €	50	380,00 €	A	A
16	Farba S 2013/6600 žltá tmavá	Farba S 2013/6600	10 kg	kg	SYNTETIKA VRCHNA/6600	9 5,50 €	10	55,00 €	A	A
17	Farba S 2013/6700 oker	Farba S 2013/6700	10 kg	kg	SYNTETIKA EXTRA VRCHNA/STN67	7,60 €	35	266,00 €	A	A
18	Farba S 2013/8140 červená svetlá	Farba S 2013/8140	10 kg	kg	SYNTETIKA VRCHNA/8140	9 6,90 €	10	69,00 €	A	A
19	Farba S 2013/8190 červená	Farba S 2013/8190	10 kg	kg	SYNTETIKA VRCHNA/8190	9 6,60 €	220	1 452,00 €	A	A
20	Farba S 2013/9110 strieborná	Farba S 2013/9110	10 kg	kg	SYNTETIKA VRCHNA/9110	9 7,80 €	60	468,00 €	A	A
21	Farba S 2013/5149 zelená	Farba S 2013/5149	10 kg	kg	SYNTETIKA VRCHNA/5149	9 6,20 €	10	62,00 €	A	A
22	Farba S 2013/5700 zelená	Farba S 2013/5700	10 kg	kg	SYNTETIKA VRCHNA/5700	9 5,90 €	30	177,00 €	A	A
23	Farba S 2013/7550 červeno-oranžová	Farba S 2013/7550	10 kg	kg	SYNTETIKA VRCHNA/7550	9 8,40 €	10	84,00 €	A	A
24	Farba S 2213/1999 čierna matná-tubulová	Farba S 2213/1999	10 kg	kg	S 2551 VAGONA 1SCH MAT/RAL90	6,00 €	80	480,00 €	A	A
25	Farba S 2013/4400	Farba S2013/4400	10 kg	kg	SYNTETIKA VRCHNA/4400	4 6,00 €	10	60,00 €	A	A
26	Farba syntetická na kov 6400 žltá	Farba na kov 6400	10 kg	kg	SYNTETIKA EXTRA VRCHNA/STN64	10,60 €	5	53,00 €	A	A
27	Farba S2013U7016/1805 antracitová	Farba S2013U7016/1805	10 kg	kg	SYNTETIKA VRCHNA/1805	4 5,90 €	30	177,00 €	A	A
28	Farba základná na ľahké kovy	farba na ľahké kovy sa používa ako základný náter na ľahké a farebné kovy, napr. hliník, meď, mosadz, pod syntetické emaily a nitroemaily. Je vhodná aj ako základný náter na oceľové povrchy. Rýchlo zasychá a zabezpečuje správnu príľnavosť náterového systému.	5kg	kg	S 2003 FARBA NA LAH. KOVY/0111	7,00 €	5	35,00 €	A	A
		Email nitrocelulózový (VOC 782,8 g/l)								
29	Farba C2000/0110 šedá základná	Farba C2000/0110	5 kg	kg	C 2000 FARBA NITRO ZAKL./0110	6,80 €	20	136,00 €	A	A
30	Farba C 2001/1000 biela	Farba C 2001/1000	4 kg	kg	C 2001 CEMAL E. NITRO/1000	8 8,40 €	2	16,80 €	A	A
31	Farba C 2001/1105 šedá	Farba C 2001/1105	8kg	kg	C 2001 CEMAL E. NITRO/1105	8 8,20 €	8	65,60 €	A	A
32	Farba C 2001/1999 čierna	Farba C 2001/1999	4kg	kg	C 2001 CEMAL E. NITRO/1999	8 8,30 €	4	33,20 €	A	A

33	Farba C 2001/6140 žltá	Farba C 2001/6140	4kg	kg	C 2001 CEMAL E. NITRO/6140	9,30 €	5	46,50 €	A	A
34	Farba C 2001/9110 strieborná	Farba C 2001/9110	4 kg	kg	C 2001 CEMAL E. NITRO/9110	8,20 €	5	41,00 €	A	A
		Ekologické - vodou riediteľné farby								
35	Farba na báze elastickej disperzie	Farba na báze elastickej disperzie umelých hmôt bez značkovadiel na ochranu podvozkov vozidiel proti nárazom kameňov pre úžitkové vozidlá, vodou riediteľná	25kg	kg	Teroson RB R2000	13,60 €	280	3 808,00 €	A	A
		Antikorózna ochrana								
36	Farba kladivková striebrošedá	Náterová hmota na báze alkydových živíc modifikovaná uretánmi aplikovateľná priamo na kov. Antikorózna ochrana. Priľnavosť aj na skorodovaný povrch. Tepelná odolnosť 90°C, hustota 1,07 kg/l, sušina 52.5 % objemu. Farba svetlo šedá kladivková, tmavo šedá kladivková	5kg	kg	Alkyton 5L balenie (5,35KG)	15,60 €	15	234,00 €	A	A
37	Farba antikor 2v1 Alkyton RAL 5012 modrá	Náterová hmota na báze alkydových živíc modifikovaných uretánmi, určená na náter nových aj skorodovaných železných kovov v exteriéroch. Aplikovateľná priamo na kov. Hustota: 1.07 kg/litr ± 0.1 , sušina: 52 .5% obj.± 2 , viskozita: 105-110 KU pri 20°C. Tepelná odolnosť: 90 °C. Odtieň RAL 5012.	1kg	ks	Alkyton 0,75L balenie 0,8kg	16,50 €	15	247,50 €	A	A
38	Farba antikor 2v1 Alkyton RAL9006 lesklá	Náterová hmota na báze alkydových živíc modifikovaných uretánmi, určená na náter nových aj skorodovaných železných kovov v exteriéroch. Aplikovateľná priamo na kov. Hustota: 1.07 kg/litr ± 0.1 , sušina: 52 .5% obj.± 2 , viskozita: 105-110 KU pri 20°C. Tepelná odolnosť: 90 °C. Odtieň RAL 5012.	1kg	ks	Alkyton 0,75L balenie 0,8kg	16,50 €	40	660,00 €	A	A
39	Farba antikor 2v1 Alkyton RAL 9010 biela	Náterová hmota na báze alkydových živíc modifikovaných uretánmi, určená na náter nových aj skorodovaných železných kovov v exteriéroch. Aplikovateľná priamo na kov. Hustota: 1.07 kg/litr ± 0.1 , sušina: 52 .5% obj.± 2 , viskozita: 105-110 KU pri 20°C. Tepelná odolnosť: 90 °C. Odtieň RAL 5012.	1kg	ks	Alkyton 0,75L balenie 0,8kg	16,50 €	20	330,00 €	A	A
40	Farba antikor 2v1 Alkyton RAL 6001 zelená	Náterová hmota na báze alkydových živíc modifikovaných uretánmi, určená na náter nových aj skorodovaných železných kovov v exteriéroch. Aplikovateľná priamo na kov. Hustota: 1.07 kg/litr ± 0.1 , sušina: 52 .5% obj.± 2 , viskozita: 105-110 KU pri 20°C. Tepelná odolnosť: 90 °C. Odtieň RAL 5012.	1kg	ks	Alkyton 0,75L balenie 0,8kg	16,50 €	15	247,50 €	A	A
41	Farba antikor 2v1 Alkyton RAL 8011 hnedá	Náterová hmota na báze alkydových živíc modifikovaných uretánmi, určená na náter nových aj skorodovaných železných kovov v exteriéroch. Aplikovateľná priamo na kov. Hustota: 1.07 kg/litr ± 0.1 , sušina: 52 .5% obj.± 2 , viskozita: 105-110 KU pri 20°C. Tepelná odolnosť: 90 °C. Odtieň RAL 5012.	1kg	ks	Alkyton 0,75L balenie 0,8kg	16,50 €	20	330,00 €	A	A

42	Farba antikor 2v1 Alkyton RAL 9005 čierna	Náterová hmota na báze alkydových živíc modifikovaných uretánmi, určená na náter nových aj skorodovaných železných kovov v exteriéroch. Aplikovateľná priamo na kov. Hustota: 1.07 kg/litr ± 0.1 , sušina: 52 .5% obj.± 2 , viskozita: 105-110 KU pri 20°C. Tepelná odolnosť: 90 °C. Odtieň RAL 5012.	1kg	ks	Alkyton 0,75L balenie 0,8kg	16,50 €	15	247,50 €	A	A
43	Farba antikor 2v1 Alkyton RAL 7001 svetlošedá	Náterová hmota na báze alkydových živíc modifikovaných uretánmi, určená na náter nových aj skorodovaných železných kovov v exteriéroch. Aplikovateľná priamo na kov. Hustota: 1.07 kg/litr ± 0.1 , sušina: 52 .5% obj.± 2 , viskozita: 105-110 KU pri 20°C. Tepelná odolnosť: 90 °C. Odtieň RAL 5012.	1kg	ks	Alkyton 0,75L balenie 0,8kg	16,50 €	10	165,00 €	A	A
44	Farba Alkyton antikorózna RAL 3020	Náterová hmota na báze alkydových živíc modifikovaných uretánmi, určená na náter nových aj skorodovaných železných kovov v exteriéroch. Aplikovateľná priamo na kov. Hustota: 1.07 kg/litr ± 0.1 , sušina: 52 .5% obj.± 2 , viskozita: 105-110 KU pri 20°C. Tepelná odolnosť: 90 °C. Odtieň RAL 5012.	1kg	ks	Alkyton 0,75L balenie 0,8kg	16,50 €	40	660,00 €	A	A
45	Farba antikor 2v1 Alkyton RAL 1021 žltá	Náterová hmota na báze alkydových živíc modifikovaných uretánmi, určená na náter nových aj skorodovaných železných kovov v exteriéroch. Aplikovateľná priamo na kov. Hustota: 1.07 kg/litr ± 0.1 , sušina: 52 .5% obj.± 2 , viskozita: 105-110 KU pri 20°C. Tepelná odolnosť: 90 °C. Odtieň RAL 5012.	1kg	ks	Alkyton 0,75L balenie 0,8kg	16,50 €	10	165,00 €	A	A
46	Farba špeci sivá antikor ochrana	Hmota náterová špeciál, sivá- antikorózna ochrana zvarov DEHN	1L	l	Primer Motip šedý-antikorózny 0	17,70 €	5	88,50 €	A	A
47	Farba do vysok.teplôt strieborná	Žiaruvzdorný je náter na báze silikónom modifikovanej alkydovej živice. Je určený na nové, čisté alebo opieskované ocele, alebo na pred-pripravené povrchy ako sú grily, kotlové armatúry, výfuky, atď. Alkyton žiaruvzdorný náter je určený na menšie údržbové práce a opravy. Alkyton žiaruvzdorný náter poskytuje ochranu až do 750°C suchého tepla (krátkodobé zaťaženie) pri aplikáciách vo vnútri alebo v krytom vonkajšom prostredí.	2,5l	l	Alkyton 2,5L (3,18kg)	23,00 €	30	690,00 €	A	A
48	Farba Hammerite ultimaRAL8017matný 0,75L	Superprémiová vysoko antikorózna farba na všetky kovové povrchy. Farba typu 3v1 - je pripravená na použitie priamo na hrđu či priamo na akýkoľvek druh kovu a to bez nutnosti základovej farby.	0,75l	ks	Alkyton RAL8017 balenie 0,75L	16,50 €	50	825,00 €	A	A

49	Farba Tikkurila Temadur 50 RAL7016 2,25L	Dvojkomponentná pololesklá polyuretánová farba, tužidlo je alifatický izokyanát. Odporúča sa ako pololesklý vrchný náter pre epoxidové a polyuretánové systémy vystavené vplyvu počasia a/alebo chemickému vplyvu. Odporúča sa pre nátery prepravných a dopravných zariadení, vonkajších plášťov skladovacích nádrží, oceľových konštrukcií, strojov a zariadení z ocele. Výborná odolnosť voči poveternostným vplyvom a voči mechanickému namáhaniu.	2,25l	ks	Sherwin Williams- Inver	20,00 €	10	200,00 €	A	A
		Dekoratívne farby								
50	Farba Primalex plus 25 kg	Vodná suspenzia titánovej bieloby, kaolínov, jemne mletých vápencov, karbomethylcelulózy, organickej disperzie a chemických aditív, oteruvzdorný, na maľovanie minerálnych povrchov v stredne zaťažovaných interiéroch. Belosť (% BaSO4) min. 86, objemová hmotnosť (kg/l) 1,45. Obsah prchavých látok (%) max. 50.	25 kg	ks	ESMAL PLUS 25kg	26,80 €	160	4 288,00 €	A	A
51	Farba Eternex 12kg	Vonkajšia latexová farba na náter suchého muriva, skarbonizovaných omietok, propagačných predmetov, papiera, exteriérov bytov, umývateľná, max objem VOC < 75 g/l, - hustota 1,20 - 1,36 g/ cm3, výdatnosť 4 - 8 m2/ kg	12 kg	ks	ESMAL LATEX UNI 25kg balenie, ce	28,80 €	480	13 824,00 €	A	A
52	Betona biela	Farba na báze pigmentov a plnidiel v roztoku alkyduretánovej a alkydovej živice v zmesi rozpúšťadiel a aditív na nátery betónových povrchov v interiéroch a exteriéroch odolná voči mechanickému opotrebovaniu a poveternostným vplyvom, VOC 402 g/l, hustota 1,20 - 1,30 g/ cm3, výdatnosť 9 - 11 m2/ l	2,5 kg	kg	U 2043 BETONA/1000	2,50 7,00 €	25	175,00 €	A	A
53	Betona 1038 šedá	Farba na báze pigmentov a plnidiel v roztoku alkyduretánovej a alkydovej živice v zmesi rozpúšťadiel a aditív na nátery betónových povrchov v interiéroch a exteriéroch odolná voči mechanickému opotrebovaniu a poveternostným vplyvom, VOC 402 g/l, hustota 1,20 - 1,30 g/ cm3, výdatnosť 9 - 11 m2/ l	2,5kg	kg	U 2043 BETONA/1038	2,50 6,90 €	50	345,00 €	A	A
54	Farba Natrima radiátor biela	Vodou riediteľná farba na báze akrylátovej živice vo vodnej forme, pigmentovanej s prísadou emulgátorov a aditív na natieranie kovových podkladov, ktoré sú tepelne namáhané napr. vykurovacie telesá, výmenníky tepla, sušiacie zariadenia, farba je hodvábne matná, hustota 1,27 - 1,37 g/ cm3, výdatnosť resp. 8 - 9 m2/ l, VOC < 150 g/ l	0,6l	l	NATRIMA NA RADIATORY/1000	14,30 €	15	214,50 €	A	A

55	Náter hydroizolačný Canada Rubber A400	Canada Rubber A400 sa používa ako hydroizolačný náter na rôzne druhy podkladov, ako sú betón, tehla, drevo, kov, taktiež na hydroizoláciu striech, strešných žľabov, rybníkov, balkónov, vodných nádrží, základov. Náter na báze akrylátovej disperzie s minerálnymi plnivami a pigmentmi. Neobsahuje rozpúšťadlá, je nehorľavý a nevplyva na neho slnečné žiarenie.	10kg	kg	Canada Rubber N500	8,50 €	280	2 380,00 €	A	A
56	Náter penetračný Canada Rubber P100	Canada Rubber P100 sa používa ako základný náter na lepenie asfaltových pásov. Nanáša sa na polyuretán, polystyrén, betón, ľahký betón, tehly, drevo, kov, sadrokartón. Asfaltová mliečna emulzia s obsahom špeciálnych živíc a minerálnych stabilizátorov. Film vytvorený po odparení vodných prvkov je nepriepustný pre riedke kyseliny a zásady.	10kg	kg	Canada Rubber P100	3,30 €	90	297,00 €	A	A
57	farba asfaltohliníková RENOLAST 16KG	Asfaltohliníková farba na strechy. Nie je vhodná na nátery povrchov prichádzajúcich do styku s potravinami, pitnou a úžitkovou vodou a krmovinami.	16kg	ks	RENOPLAST	98,00 €	10	980,00 €	A	A
58	Penetrácia Penetra	Penetračná akrylátová emulzia na báze styrenakrylátového kopolyméru s prísadami aditív na zvýšenie priľnavosti povrchových úprav k podkladu, na zjednotenie a zníženie savosti podkladu. Mliečne sfarbená disperzia, po vyschnutí transparentná. Výdatnosť 15-25 m².	5l	l	DECORHIT P PENETRACNY NATER	1,60 €	500	800,00 €	A	A
59	Tmel akrylátový HET 800g	Tmel akrylátový - stierkový tmel pre finálne vyrovnávanie nerovností v interiéroch. Vyrovnáva drobné nerovnosti stien (omietok, muriva, panelov, sadrokartónu a pod.). Použitie: Je pripravený k okamžitému použitiu, má tixotropný charakter a je veľmi dobre brúsiteľný. Neodporúča sa k škárovaniu.	800g	ks	HET akrylátový tmel	3,80 €	150	570,00 €	A	A
		Laky								
60	Lak syntetický exteriérový	Lak syntetický- exteriérový na drevené povrchy, odolný voči poveternostným vplyvom, UV žiareniu, popraskaniu. Výdatnosť 15 m2 z litra, doba schnutia 4-6- hodín.	5l	l	S 1012 LAK SYNT. VONKAJSI 2,	7,50 €	10	75,00 €	A	A
61	Lak impregračný 9kg bal.	LAK 380 je alkyd-fenolový impregračný lak triedy H s vysokým mechanickým spevnením. Vytvára tvrdý, odolný izolačný film s výbornými mechanickými aj elektrickými vlastnosťami vhodný až pre triedu H (180 °C). Impregračný lak vynikajúco penetruje do vinutia a má vysušovaciu schopnosť. Je veľmi stabilný aj vo veľkých zásobníkoch s malou obmenou. Vytvrdený má výnimočne dobrú odolnosť voči vlhkosti a olejom. Dobře vytvrdzuje aj vo vnútri vinutia. Je pružný, kompatibilný so všetkými bežnými izolačnými systémami.	9kg	ks	VUKI	80,00 €	5	400,00 €	A	A
		Ostatné farby								

62	Ochran.náter na ochr.povr.CBP25 Antidust	Ochranný náter na ochranu povrchu lakovacej kabíny, lepkavý, viaže prach a lakovanú hmlu, nanášanie štetcom, valcom, možnosť striekania, odstrániteľný vodou	20kg	kg	Colad Antidust 20L	3,50 €	5	17,50 €	A	A
63	Farba akryl./fasádna/s2070-Y90R	Farba akryl./fasádna/s2070-Y90R	14kg	kg	Decorhit H S 2070 YZ 90 R 10L	8,35 €	80	668,00 €	A	A
64	Farba akryl./fasádna/0903-R60B	Farba akryl./fasádna/0903-R60B	14kg	kg	Decorhit H 0903 R 60B 10 L	9,70 €	490	4 753,00 €	A	A
65	Farba fasádna RAL 7016 antracitová	Farba fasádna RAL 7016	10kg	kg	Decorhit H RAL 7016 10 L	5,91 €	500	2 955,00 €	A	A
66	Farba fasádna S3005-R80B šedá	Farba fasádna S3005-R80B	10kg	kg	Decorhit H S 3005 R 80B 10L	4,40 €	250	1 100,00 €	A	A
67	Farba Uniakryl	Farba Uniakryl	10kg	kg	S 2822 UNIAKRYL/0100 10,0	3,30 €	15	49,50 €	A	A
68	Olej na drevo TEAK OIL Woodworks 0,5l	Zmes modifikovaných prírodných olejov a voskov. Používa sa na udržiavanie neošetrených drevených povrchov v interiéri aj exteriéri, z ktorých zvetrali prírodné oleje. Ochraňuje drevo pred vysušením, zdeformovaním a štiepaním. Vhodný aj na exotické drevinu a tvrdé drevo. Dodáva drevu prírodný olej, neuzaviera póry dreva a drevo nepraská. Bezfarebný olej, na exteriér a interiér.	0,5l	ks	TEAK Oil Woodworks	13,60 €	20	272,00 €	A	A
69	Farba špeciál biela Traffic M005016	Farba s vysokým podielom pigmentu, odolná proti zmenám teploty, vhodná na najvyššie namáhanie.	0,5l	ks	Sherwin Williams- Inver	5,00 €	50	250,00 €	A	A
70	EMAIL epoxidový elektroizola.S 2352-šedý	Email je určený k vrchným lesklým náterom dreva, kovu, niektorých plastov apod. Preschnutý náter odoláva vlhkosti, rôznym chemikáliam (hlavne alkáliám) olejom, pohonným hmotám a radu rozpúšťadiel. Odoláva teplotám do 120 °C. Vplyvom poveternostných účinkov má náter sklon ku kriedovateniu a strate lesku. Náter sa môže brúsiť a leštiť pastou, polišom.	10kg	kg	S2352-šedý	15,90 €	50	795,00 €	A	A
		Spray								
71	Reflexný sprej ColorMark Spot zelená	Reflexný sprej ColorMark Spot zelená	500ml	l	ColorMark	10,70 €	20	214,00 €	A	A
72	Reflexný značkovací spray oranžový 500ml	Značkovací sprej určený na značenie stavieb, na cestné práce, vyznačovanie inžinierskych sietí. Použitelný na suchý i mokrý povrch. Samočistiaca tryska, aplikácia dnom hore. Trvanlivosť značenia 6 – 9 mesiacov.Vysoká krycia schopnosť, použitelný pri teplote až – 20°C. Neobsahuje freóny a ťažké kovy. Farba fluorescenčná zelená, modrá, červená, oranžová	500ml	ks	Spray2L	4,00 €	165	660,00 €	A	A
73	Reflexný značkovací spray červený 500ml	Značkovací sprej určený na značenie stavieb, na cestné práce, vyznačovanie inžinierskych sietí. Použitelný na suchý i mokrý povrch. Samočistiaca tryska, aplikácia dnom hore. Trvanlivosť značenia 6 – 9 mesiacov.Vysoká krycia schopnosť, použitelný pri teplote až – 20°C. Neobsahuje freóny a ťažké kovy. Farba fluorescenčná zelená, modrá, červená, oranžová	500ml	ks	Spray2L	4,00 €	15	60,00 €	A	A

74	Reflexný značkovací spray modrý 500ml	Značkovací sprej určený na značenie stavieb, na cestné práce, vyznačovanie inžinierskych sietí. Použiteľný na suchý i mokrý povrch. Samočistiaca tryska, aplikácia dnom hore. Trvanlivosť značenia 6 – 9 mesiacov. Vysoká krycia schopnosť, použiteľný pri teplote až – 20°C. Neobsahuje freóny a ťažké kovy. Farba fluorescenčná zelená, modrá, červená, oranžová	500ml	ks	Spray2L	4,00 €	10	40,00 €	A	A
75	Reflexný značkovací spray zelený 500ml	Značkovací sprej určený na značenie stavieb, na cestné práce, vyznačovanie inžinierskych sietí. Použiteľný na suchý i mokrý povrch. Samočistiaca tryska, aplikácia dnom hore. Trvanlivosť značenia 6 – 9 mesiacov. Vysoká krycia schopnosť, použiteľný pri teplote až – 20°C. Neobsahuje freóny a ťažké kovy. Farba fluorescenčná zelená, modrá, červená, oranžová	0,5l	l	Spray2L	8,00 €	10	80,00 €	A	A
76	Spray značkovací reflexný žltý 500ml	Značkovací sprej určený na značenie stavieb, na cestné práce, vyznačovanie inžinierskych sietí. Použiteľný na suchý i mokrý povrch. Samočistiaca tryska, aplikácia dnom hore. Trvanlivosť značenia 6 – 9 mesiacov. Vysoká krycia schopnosť, použiteľný pri teplote až – 20°C. Neobsahuje freóny a ťažké kovy. Farba fluorescenčná zelená, modrá, červená, oranžová	0,5l	l	Spray2L	8,00 €	5	40,00 €	A	A
77	Spray značkovací reflexný ružový 500ml	Značkovací sprej určený na značenie stavieb, na cestné práce, vyznačovanie inžinierskych sietí. Použiteľný na suchý i mokrý povrch. Samočistiaca tryska, aplikácia dnom hore. Trvanlivosť značenia 6 – 9 mesiacov. Vysoká krycia schopnosť, použiteľný pri teplote až – 20°C. Neobsahuje freóny a ťažké kovy. Farba fluorescenčná zelená, modrá, červená, oranžová	0,5l	l	Spray2L	8,00 €	5	40,00 €	A	A
78	Spray Tikkurila 2C Temadur 50 RAL 7016	Dvojsložková pololesklá polyuretánová farba, obsahujúca antikorózne pigmenty, tvrdidlo alifatický izokyanát.	0,4l	ks	Aerosols ART	6,80 €	24	163,20 €	A	A
		Tužidlo a riedidlo								
79	Riedidlo S 6006	Riedidlo syntetické S 6006	10l	l	S 6006 RIED.DO OLEJ.SYNT.NH	2,20 €	545	1 199,00 €	N	A
80	Riedidlo S 6001	Riedidlo S 6001	10l	l	S 6001 RIEDIDLO NA STRIEKANIE	2,20 €	80	176,00 €	N	A
81	Riedidlo S 6005	Riedidlo S 6005	10l	l	S 6005 RIEDIDLO DO S 2003	2,50 €	65	162,50 €	N	A
82	Riedidlo T4	Riedidlo T4	10l	l	VUKI T4	6,70 €	50	335,00 €	N	A
83	Riedidlo Tikkurila Thinner 1048 1L	Riedidlo pre polyuretánové priemyselné farby.	1l	ks	Sherwin Williams- Inver	5,90 €	5	29,50 €	N	A
84	Tužidlo Tikkurila Hardener 7590 0,45L	Tužidlo pre polyuretánové farby TEMADUR miešané v systéme TEMASPEED	0,45l	ks	Sherwin Williams- Inver	4,90 €	10	49,00 €	N	A
		Ostatný lakovnícky a pomocný materiál								
85	Páska krepová maliarska 25mmx50m	Páska krepová maliarska 25mmx50m	1ks	ks	TESA	1,57 €	5	7,85 €	N	N
86	Páska krepová maliarska 38mmx50m	Páska krepová maliarska 38mmx50m	1ks	ks	TESA	2,40 €	10	24,00 €	N	N
87	Páska krepová maliarska 50mmx50m	Páska krepová maliarska 50mmx50m	1ks	ks	TESA	3,20 €	10	32,00 €	N	N
88	Fólia krycia 4x5	Zakrývacia fólia 4x5m	1 ks	ks	ciret	0,90 €	370	333,00 €	N	N
89	fólia krycia 4mx5m/ 0,070mm	fólia krycia 4mx5m/ 0,070mm	1 ks	ks	ciret	6,00 €	20	120,00 €	N	N
90	papier vlnitý 10bm, šírka 1m, 205g/m	papier vlnitý 10bm, šírka 1m, 205g/m	1 ks	ks	ciret	3,70 €	10	37,00 €	N	N

91	Zakrývacia fólia 4x50m	Zakrývacia fólia 4x50m	1 ks	ks	ciret	29,00 €	15	435,00 €	N	N
92	Papier zakrývaci podkladový 1mx20m 220gr	Zakrývaci podkladový papier v šírke 1m a návine 20m. Výrobok je 100% recyklovateľný.	1 ks	ks	ciret	7,20 €	200	1 440,00 €	N	N
93	Fólia krycia 4x5m/ 0,035mm	Fólia krycia 4x5m/ 0,035mm	1 ks	ks	ciret	4,20 €	10	42,00 €	N	N
								66 050,15 €		