

Kúpna zmluva

uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“)

(ďalej ako „Zmluva“)

číslo Kupujúceho: 23-1000/11VS/2023

číslo Predávajúceho: 12/161/2024

Názov: Posypové vozidlo s univerzálnou posypovou nadstavbou – 2 ks

I. Identifikačné údaje Zmluvných strán

1.1 Kupujúci

sídlo

štatutárny orgán

osoby oprávnené konať vo veciach:

zmluvných

technických

ekonomických

IČO

DIČ

bankové spojenie

číslo účtu v tvare IBAN

právna forma

telefonický kontakt

emailový kontakt

(ďalej ako „Kupujúci“)

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

Jesenná 14, 080 01 Prešov

Ing. Marcel Horváth, riaditeľ

Ing. Stanislav Harčarik, námestník riaditeľa pre prevádzku

Mgr. Róbert Roj, hlavný zamestnanec správy a prevádzky ciest

Mgr. Mária Ivanecká, vedúca úseku pre obchod a ekonomiku

37 936 859

2021775294

rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym
krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 07.10.2003 v znení jej
neskorších zmien a doplnení

+42151 75 63 700

sucpsk@sucpsk.sk

1.2 Predávajúci

Sídlo

Štatutárny orgán

Osoby oprávnené na podpísanie Zmluvy:

Osoby oprávnené konať vo veciach:

zmluvných

technických

ekonomických

IČO

DIČ

Bankové spojenie

číslo účtu v tvare

Právna forma

Telefonický kontakt

Emailový kontakt

Zápis v príslušnom registri:

(ďalej ako „Predávajúci“)

(ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

KOBIT - SK, s.r.o.

M.R. Štefánika 2970/48, 026 01 Dolný Kubín

Ing. Ján Zajac, konateľ

Jaroslav Kecera, konateľ

Ing. Ján Zajac, konateľ

Jaroslav Kecera, konateľ

Ing. Ján Zajac, konateľ

Ing. Ján Zajac, konateľ

Ing. Ján Zajac, konateľ

31641440

2020425968

Spoločnosť s ručením obmedzeným

+421 43 5506221

kobit@kobit.sk

Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.
3031/L

II. Predmet zmluvy

- 2.1** Kupujúci je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. V zmysle § 7 ods. 1 písm. d) ZVO je verejným obstarávateľom a v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, majetok ktorý Kupujúci nadobúda, je vlastníctvom vyššieho územného celku. Správca, t. j. Kupujúci, vykonáva právne úkony pri nadobúdaní a správe majetku vyššieho územného celku v mene vyššieho územného celku. Vlastnícke právo k Predmetu zmluvy nadobudne Prešovský samosprávny kraj jeho prevzatím Kupujúcim, t. j. podpisom odovzdávacieho a preberacieho protokolu spolu s príslušnými dokladmi v súlade s čl. V bod 5.5 a zaplatením ceny za Predmet Zmluvy. Ako držiteľ Predmetu zmluvy bude v príslušnej dokumentácii vedený Kupujúci. Z vyššie uvedených dôvodov sa pre účely zmluvy kupujúcim vo vzťahu k prevodu vlastníckeho práva rozumie Prešovský samosprávny kraj.
- 2.2** Predmetom zmluvy je záväzok Predávajúceho, že v súlade so Zmluvou, na základe zrealizovaného postupu verejného obstarávania a s ponukou Predávajúceho, ako uchádzača v procese verejného obstarávania, v dohodnutom množstve, čase a mieste:
- a)** dodá Kupujúcemu **používané posypové vozidlá 6x6** v počte **2 ks** v požadovanej kvalite, v požadovaných technických parametroch, s rokom výroby 2022 a nájazdom Typové označenie podvozok: Arocs 5 3351 AK 6x6 rok výroby: 2022 do max. 15 000 km, v dohodnutom termíne a spôsobom stanoveným Zmluvou, údaje o posypovom vozidle: Nákladné vozidlo špeciálne Mercedes-Benz Arocs 5 3351 AK 6x6 (Evidenčné číslo: PP166IS VIN : W1T96421510643126 Počet najazdených km: 7 700 km a Evidenčné číslo: PP301FI VIN : W1T96421410636068 Počet najazdených km: 7 469 km s nadstavbami sypač vozoviek SK-8H, čelnou snehovou radlicou RSS-29 a sklápacou nadstavbou SK. (ďalej ako „**Predmet zmluvy/tovar**“);
 - b)** dodá Predmet zmluvy na miesto dodania v zmysle čl. V bod 5.2 a vyhotoví odovzdávací a preberací protokol v zmysle čl. V. Zmluvy (ďalej ako „**Protokol**“), ktorý odovzdá najneskôr ku dňu dodania;
 - c)** odovzdá Kupujúcemu všetky doklady potrebné k riadnemu prevzatiu Predmetu zmluvy, návod na obsluhu v slovenskom jazyku a všetky certifikáty, ktoré sa na Predmet zmluvy vzťahujú;
 - d)** prevedie na Kupujúceho vlastnícke právo k Predmetu zmluvy.
- 2.3** Predmetom zmluvy je aj záväzok Kupujúceho, že Predmet zmluvy, dodaný v súlade so Zmluvou, prevezme riadne, včas a zaplatí zaň cenu s poukazom na čl. IV. Zmluvy.
- 2.4** Predávajúci sa zaväzuje Kupujúcemu dodať plne funkčný Predmet zmluvy.
- 2.5** Predávajúci sa zaväzuje plniť technické a kvalitatívne požiadavky Predmetu zmluvy v súlade s podmienkami stanovenými verejnou súťažou, vyhlásenou Kupujúcim na dodanie Predmetu zmluvy a realizovať ho vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.6** Záväzok Predávajúceho odovzdať Predmet zmluvy je splnený dňom podpisu Protokolu osobou oprávnenou konať vo veciach technických Predávajúceho a osobami oprávnenými konať vo veciach technických Kupujúceho v zmysle čl. I. Zmluvy.

III. Subdodávatelia Predávajúceho

- 3.1** Predávajúci je oprávnený dodať Predmet zmluvy prostredníctvom **schválených subdodávateľov Kupujúcim**. Predávajúci pritom zodpovedá Kupujúcemu tak, ako by Predmet zmluvy dodával sám. Ak mieni uplatniť subdodávateľov, garantuje ich spôsobilosť pre výkon činností subdodávky.
- 3.2** Predávajúci je zodpovedný za to, že každý jeho subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a aby neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) ods. 7 a ods. 8 ZVO. Predávajúci je povinný uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu:
- *neuplatňuje sa*
- 3.3** Predávajúci sa zaväzuje oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v bode 3.2 v rozsahu podľa § 41 ods. 3 a ods. 4 ZVO, t. j. zmenu obchodného mena a sídla subdodávateľa, ako aj uviesť údaje o zmenenej osobe oprávnenej konať za subdodávateľa, bez povinnosti prístupit' k zmene Zmluvy.
- 3.4** **Kupujúci si vyhradzuje právo na posúdenie a schválenie zmeny subdodávateľa/ov Predávajúceho.** V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného

subdodávateľa je Predávajúci povinný písomnou žiadosťou, **min. 5 pracovných dní vopred**, predložiť Kupujúcemu na schválenie každého subdodávateľa, ktorý musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO aby neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) ods. 7 a ods. 8 ZVO. Súčasťou žiadosti bude spresnený rozsah služieb, ktoré bude pre predávajúceho realizovať subdodávateľ a doklad o oprávnení poskytovať služby vo vzťahu k tej časti Predmetu zmluvy, ktorý má subdodávateľ plniť a uviesť údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu požadovanom v ZVO. Kupujúci je oprávnený schváliť zmenu subdodávateľa v zmysle vyššie uvedeného v lehote sedem (7) dní od doručenej písomnej žiadosti Predávajúceho. Zmenu pôvodného subdodávateľa resp. nástup nového subdodávateľa je oprávnený schváliť za Kupujúceho osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných, resp. technických. Zmluvné strany nie sú povinné pristúpiť k zmene Zmluvy.

- 3.5** V súlade s § 41 ods. 7 ZVO sa Zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si Predávajúci nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr služieb, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú Kupujúceho o priamu úhradu za poskytnuté služby, Kupujúci poskytne Predávajúcemu primeranú lehotu na vykonanie nápravy (ak nie je dojednané inak, primeranou lehotou sa rozumie 7 kal. dní od doručenia výzvy), v ktorej môže namietat, že voči subdodávateľovi nemá žiadne pozdĺžnosti, čo musí Predávajúci náležitým spôsobom preukázať. Počas plynutia lehoty v zmysle predchádzajúcej vety je Kupujúci oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr, vystavených Predávajúcim až do času, kedy nebudú záväzky Predávajúceho voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu Zmluvy nie je Kupujúci v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Predávajúcemu a Predávajúcemu nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany Predávajúceho v lehote poskytnutej Kupujúcim k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči Predávajúcemu a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Kupujúcemu písomne preukázané alebo nebude preukázané, že Predávajúci nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je Kupujúci oprávnený uspokojiť nárok subdodávateľa voči Predávajúcemu priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči Predávajúcemu v zmysle Zmluvy, do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú Kupujúci uspokojil, s čím Predávajúci vyslovuje súhlas.
- 3.6** Predávajúci a každý jeho subdodávateľ, ktorý spĺňa definičné znaky partnera verejného sektora a na ktorého sa nevzťahujú výnimky zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má povinnosť zapísať sa do Registra partnerov verejného sektora.
- 3.7** Zistenie nesúladu alebo porušenie povinností, vyplývajúcich z tohto článku, sa považujú za podstatné porušenie zmluvných povinností, s možnosťou uplatnenia zmluvných sankcií a/alebo uplatnením ustanovení o odstúpení od Zmluvy.

IV. Cena Predmetu zmluvy, platobné podmienky a fakturácia

- 4.1** Cena za Predmet zmluvy je stanovená na základe zrealizovaného postupu verejného obstarávania, v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a pre požadovaný Predmet zmluvy predstavuje cenu:

	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena bez DPH (v €)	Cena celkom bez DPH (v €)	DPH vo výške 20 % (v €)	Cena celkom vrátane DPH (v €)
1.	Nákladné vozidlo Mercedes-Benz Arocs 5 3351 AK 6x6 s nadstavbami sypač vozoviek SK-8H, čelnou snehovou radlicou RSS-29 a sklápacou nadstavbou SK	ks	2	226 250,00	452 500,00	90 500,00	543 000,00
Cena za Predmet zmluvy s DPH							543 000,00

Cena celkom vrátane DPH slovom: päťstoštyridsaťtisíc eur 00/100 centov.

- 4.2 Cena Predmetu zmluvy je kalkulovaná vrátane všetkých oprávnených nákladov súvisiacich s **plnením Predmetu zmluvy podľa čl. II. bod 2.2** a k Predmetu zmluvy patriacej písomnej dokumentácii. Cena je pevná, t. j. platná a nemenná počas trvania Zmluvy, nemá na ňu vplyv ani vývoj kurzu Euro voči ostatným menám.
- 4.3 V súlade s podmienkami verejného obstarávania je Predmet zmluvy financovaný z prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja.
- 4.4 Cena za Predmet zmluvy bude uhradená na základe faktúr, ktoré Predávajúci vyhotoví za každé dodané posypové vozidlo podľa bodu 4.1 a zašle ju na adresu miesta dodania podľa bodu 5.2, a to až po riadnom odovzdaní a prevzatí Predmetu zmluvy v zmysle zmluvných podmienok.
- 4.5 Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej riadneho doručenia Kupujúcemu. Kupujúci je povinný vo faktúre uvádzať len túto lehotu splatnosti.
- 4.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v súlade s § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, Kupujúci je povinný bezodkladne ju vrátiť Predávajúcemu na doplnenie alebo prepracovanie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry začne plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola opravená faktúra doručená so všetkými náležitosťami.

V. Termín a miesto dodania Predmetu zmluvy a dodacie podmienky

- 5.1 Predávajúci je povinný dodať kompletný Predmet zmluvy t.j. všetky vozidlá v zmysle bodu 2.2 Kupujúcemu najneskôr do **90 kalendárnych dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
- 5.2 Miestom dodania Predmetu zmluvy je sídlo Kupujúceho na adrese: **Jesenná 14, 080 05 Prešov.**
- 5.3 Splnenie Predmetu zmluvy nastáva dňom podpisu posledného Protokolu osobou oprávnenou konať vo veciach technických na strane Predávajúceho a osobou oprávnenou konať vo veciach technických na strane Kupujúceho, prípadne osobami nimi poverenými.
- 5.4 Predávajúci je povinný Kupujúceho informovať o Predmete zmluvy pripravenom na odovzdanie a zároveň je povinný ho vyzvať e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v bode 5.8 tohto článku na jeho prevzatie najmenej 2 pracovné dni vopred. Kupujúci je povinný prevziať Predmet zmluvy, ktorý bude v súlade so Zmluvou, najneskôr do 48 hodín od prijatia elektronickej výzvy podľa prvej vety.
- 5.5 Dodanie Predmetu zmluvy musí byť dokladované podpisom zodpovednej osoby Kupujúceho oprávnenej konať vo veciach technických, oprávnenou osobou podľa čl. V bod 5.8 alebo nimi preukázateľne poverenými osobami. Po prevzatí Predmetu zmluvy, Predávajúci vyhotoví dodací list. Kupujúci, prostredníctvom osôb podľa prvej vety, po prevzatí tovaru, dodací list písomne potvrdí.
- 5.6 Na mieste dodania Predmetu zmluvy sa uskutoční jeho uvedenie do prevádzky, odskúšanie vrátane predvedenia funkčnosti, o čom bude vyhotovené potvrdenie ktoré podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických. Predmet zmluvy prevezme Kupujúci za priamej účasti osoby oprávnenej za stranu Predávajúceho. Súčasťou dodania, okrem samotného Predmetu zmluvy, budú aj všetky príslušné doklady potrebné k jeho prevzatí, ktoré budú spísané v slovenskom jazyku a zoznam dokumentácie bude uvedený v Protokole. Ide najmä o nasledovné dokumenty: záručný list, návody na obsluhu a údržbu, technická a prevádzková dokumentácia, osvedčenie o evidencii, vyhlásenie o zhode od výrobcu.
- 5.7 Oprávnenou osobou Predávajúceho pre potreby plnenia Predmetu zmluvy (dodanie a všetky úkony súvisiace s riadnym a včasným dodaním Predmetu zmluvy, vrátane úkonov súvisiacich s uplatnením prípadnej reklamácie) je Ing. Ján Zajac tel. č.: +421 43 55 06 201, e-mail: jz@kobit.sk
- 5.8 Oprávnenými osobami Kupujúceho pre potreby prevzatia Predmetu zmluvy je: Ing. Peter Ihnat tel. č.: +421 915 992 894, e-mail: ihnat.peter@sucpsk.sk
- 5.9 Prípadnú zmenu údajov o oprávnených osobách, alebo v telefonických kontaktoch uvedených v bodoch 5.7 a 5.8 Zmluvy, sú Zmluvné strany povinné bezodkladne oznámiť dotknutej oprávnenej osobe druhej zmluvnej strany, a to bez povinnosti zmeny Zmluvy.

- 5.10** Kupujúci si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných väd, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať Predmet zmluvy a nezaplatiť zaň cenu.
- 5.11** Kupujúci podpisom Protokolu potvrdí, že si Predmet zmluvy prezrel, vyskúšal a je mu známy jeho technický stav.
- 5.12** Ustanovenia o dodacích listoch sa uplatnia iba v prípade, ak si Predávajúci uplatní na prepravu tovaru tretiu osobu (subdodávateľa).

VI. Nebezpečenstvo škody, zodpovednosť za škodu, sankcie a iné zabezpečenia záväzkov

- 6.1** Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu Predmet zmluvy riadne a včas, v súlade s podmienkami Zmluvy a s platnou legislatívou SR. Predávajúci zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov SR, technických požiadaviek, technických predpisov, platných slovenských technických noriem a zmluvných podmienok.
- 6.2** Predávajúci je povinný postupovať pri vykonávaní Predmetu zmluvy s náležitou odbornou starostlivosťou.
- 6.3** Nebezpečenstvo škody na Predmete zmluvy prechádza na Kupujúceho v čase, keď ho protokolárne prevezme od Predávajúceho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve.
- 6.4** Kupujúci je povinný prezrieť Predmet zmluvy okamžite po prechode nebezpečenstva škody z Predávajúceho na Kupujúceho.
- 6.5** V prípade vzniku škody Kupujúcemu, ktorá vznikla v dôsledku nesprávneho, resp. protiprávneho konania Predávajúceho, ak vznikla v dôsledku nevykonávania Predmetu zmluvy Predávajúcim s odbornou starostlivosťou, riadne alebo včas, sa Predávajúci zaväzuje túto škodu Kupujúcemu v plnom rozsahu nahradiť.
- 6.6** Predávajúci zodpovedá za všetky škody vzniknuté Kupujúcemu alebo tretím osobám, pokiaľ tieto škody vzniknú z dôvodu porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov SR alebo v súvislosti s porušením zmluvných podmienok Predávajúcim do momentu prechodu nebezpečenstva škody na Kupujúceho.
- 6.7** Predávajúci sa zaväzuje takto vzniknuté škody nahradiť v lehote do tridsiatich (30) dní od doručenia písomnej výzvy Kupujúceho na ich náhradu.
- 6.8** V prípade omeškania Predávajúceho s dodaním Predmetu zmluvy, je Kupujúci oprávnený uplatniť voči Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej dohodnutej ceny za každý, a to aj začatý deň omeškania s dodaním Predmetu zmluvy.
- 6.9** V prípade omeškania Kupujúceho s povinnosťou zaplatiť kúpnu cenu, je Predávajúci oprávnený vyfakturovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % dlžnej čiastky za každý deň omeškania s úhradou faktúry.
- 6.10** V prípade porušenia povinností Predávajúcim v zmysle ustanovení Zmluvy, vzťahujúcich sa na subdodávateľov, je Kupujúci oprávnený vyfakturovať Predávajúcemu zmluvnú pokutu až do výšky 500,-€ za každé jednotlivé porušenie povinnosti.
- 6.11** V prípade porušenia povinností týkajúcej sa registrácie v Registri partnerov verejného sektora uvedenej v bode 3.6 Zmluvy, má Kupujúci nárok uplatniť voči Predávajúcemu zmluvnú pokutu až do výšky 5.000,-€ a zároveň má nárok od Predávajúceho na náhradu plnej výšky škody, v prípade, že oprávnený orgán verejnej moci uloží pokutu Kupujúcemu v dôsledku porušenia povinností Predávajúceho podľa bodu 3.6.
- 6.12** Zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle Zmluvy nezbavuje Predávajúceho povinnosti predmetnú činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin ich vzniku a zvýšenia prevencie pre zamedzenie ich opätovného opakovania.
- 6.13** Pohládavka na zaplatenie zmluvnej pokuty, úrokov z omeškania podľa Zmluvy, v zmysle tohto článku, je vždy splatná v lehote tridsiatich (30) dní od doručenia písomnej výzvy na jej zaplatenie druhej strane.
- 6.14** Omeškaním jednej strany voči druhej strane, vzniká právo na náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 40,-€, a to bez potreby osobitného upozornenia.
- 6.15** Uplatnením sankčných postihov zo strany Kupujúceho voči Predávajúcemu, nezaniká povinnosť Predávajúceho nahradiť Kupujúcemu všetky škody, ktoré mu vzniknú v súvislosti s porušením povinností Predávajúceho podľa Zmluvy a/alebo všeobecne záväzných právnych predpisov SR, a to v ich plnej výške.

- 6.16** Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju peňažnú pohľadávku (t. j. aj nesplatnú) voči Predávajúcemu, vzniknutú na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, proti akejkoľvek peňažnej pohľadávke Predávajúceho.
- 6.17** Nárok Kupujúceho na uplatnenie zmluvných pokút a úrokov z omeškania trvá aj v prípade jeho odstúpenia od Zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvných podmienok a/alebo povinností zo strany Predávajúceho.
- 6.18** Uplatnením sankčných postihov zo strany Kupujúceho voči Predávajúcemu, nezaniká povinnosť Predávajúceho nahradiť Kupujúcemu všetky škody, ktoré mu vzniknú v súvislosti porušením zmluvných podmienok, zmluvných a/alebo všeobecne záväzných právnych predpisov SR povinností zo strany Predávajúceho, a to v ich plnej výške.
- 6.19** Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju peňažnú pohľadávku (t. j. aj nesplatnú) voči Predávajúcemu, vzniknutú na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, proti akejkoľvek peňažnej pohľadávke Predávajúceho.
- 6.20** Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany Predávajúceho, je Kupujúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy a/alebo uplatniť voči nemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý, a to aj začatý deň omeškania s plnením zmluvných podmienok a/alebo povinností v zmysle čl. IX bod 9.5.
- 6.21** V prípade odstúpenia od Zmluvy Kupujúceho z dôvodu, že postup alebo priebežný výsledok realizácie plnenia Predávajúceho viedol preukázateľne a nepochybne k vadnému plneniu Zmluvy aj napriek písomnému upozorneniu, je Kupujúci oprávnený uplatniť voči Predávajúcemu zmluvnú pokutu až do výšky 20 % z celkovej ceny plnenia.

VII. Záručná doba, zodpovednosť za vady a servisné podmienky

- 7.1** Predávajúci sa zaväzuje dodržať kvalitatívne podmienky Predmetu zmluvy podľa zákonov, vyhlášok, nariadení.
- 7.2** Predávajúci poskytuje Kupujúcemu na Predmet zmluvy záruku v trvaní 24 mesiacov. V prípade, ak výrobca poskytuje dlhšiu záruku, platí záruka poskytnutá výrobcom. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba sa predlžuje o dobu odo dňa doručenia písomnej reklamácie vady Predávajúcemu, po dobu jej odstránenia a sprevádzkovania reklamovaného Predmetu zmluvy. Ak je reklamácia vybavená výmenou predmetu Zmluvy za tzv. nový kus, záručná doba začne plynúť od začiatku dňom protokolárneho prevzatia novej veci.
- 7.1** Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia riadne dodaného Predmetu zmluvy Kupujúcim v mieste dodania.
- 7.2** Počas záručnej doby je Kupujúci oprávnený podať Predávajúcemu písomnú reklamáciu kedykoľvek potom čo vadu zistil. Tento úkon sa považuje za splnený písomným nahlásením vady Kupujúcim, a to dorúčením písomnej reklamácie s uvedením podrobného popisu zistenej vady, miesta, kde sa predmet kúpy nachádza.
- 7.3** Vyjadrenie k reklámácii je Predávajúci povinný písomne potvrdiť do 5 dní odo dňa doručenia reklamácie Predávajúcemu, pričom lehotu je Predávajúci povinný dodržať aj v prípade, ak reklamované vady odmieta uznať. Lehota podľa predchádzajúcej vety je zo strany Predávajúceho dodržaná v prípade, ak Kupujúci v uvedenej lehote obdrží písomné potvrdenie Predávajúceho uvedené v prvej vete tohto článku dorúčené do sídla Kupujúceho.
- 7.4** Po uznaní reklamovanej vady, počas záručnej doby, je Predávajúci povinný poskytnúť Kupujúcemu bezplatný autorizovaný záručný servis. Predávajúci je povinný reklamovanú vadu odstrániť bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie Kupujúcim, ak sa Zmluvné strany s prihliadnutím na povahu vady písomne nedohodnú inak. V prípade, ak Kupujúcim namietaná vada nebude Predávajúcim subsumovaná pod právny režim poskytnutej záruky (napr. z dôvodu neodborného zásahu), je povinný na túto skutočnosť Kupujúceho pred uskutočnením servisného zásahu upozorniť a tiež jej existenciu exaktným spôsobom preukázať.
- 7.5** Počas plynutia záručnej doby sa Predávajúci zaväzuje uskutočniť bezplatný autorizovaný servisný zásah najneskôr do 24 hodín od doručenia písomnej požiadavky na servisný zásah, prípadne od jej nahlásenia (postačujúcou a pre Predávajúceho záväznou formou nahlásenia väd je aj e-mailová správa) a odstrániť

reklamované vady Predmetu zmluvy najneskôr do 48 hodín od doručenia požiadavky na servisný zásah, ak sa Zmluvné strany vzhľadom na okolnosti konkrétneho prípadu nedohodnú písomne inak.

- 7.6** Za vadu sa považuje odchýlka (nezhoda) v kvalite, rozsahu a parametroch Predmetu zmluvy uvedených v súťažných podkladoch pre verejné obstarávanie, v Zmluve, vo všeobecne záväzných právnych predpisov SR a v platných slovenských technických normách.
- 7.7** Rozoznávajú sa:
- a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré Kupujúci zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní Predmetu zmluvy. Musia byť ohlásené ich zapísaním v Protokole s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia, pokiaľ nie je uvedené inak, platí, že majú byť odstránené v lehote piatich (5) dní;
 - b) skryté vady, t. j. vady, ktoré Kupujúci nemohol zistiť pri prevzatí Predmetu zmluvy a vyskytnú sa v záručnej dobe. Kupujúci je povinný ich ohlásiť u Predávajúceho najneskôr do 5 pracovných dní od ich zistenia. Predávajúci je povinný na písomné ohlásenie Kupujúceho reagovať do 3 pracovných dní po jeho doručení a dohodnúť s ním spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady.
 - c) drobné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnej prevádzke (užívaniu) a nie sú prekážkou odovzdania a prevzatia Predmetu zmluvy.
- 7.8** Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale Kupujúci nemôže pre ich opätovné vyskytnutie sa po oprave alebo pre ich väčší počet vec riadne užívať.
- 7.9** Doba od uplatnenia práva zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy Kupujúci právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o celkovej dobe jej trvania, najneskôr do piatich (5) dní odo dňa podania reklamácie zo strany Kupujúceho.
- 7.10** Kupujúci je oprávnený v prípade dodania vadného Predmetu zmluvy požadovať od Predávajúceho:
- a. odstránenie väd, ak sú opraviteľné;
 - b. dodanie chýbajúceho množstva alebo časti Predmetu zmluvy;
 - c. výmenu vadného Predmetu zmluvy za Predmet zmluvy bez väd;
 - d. bezodkladné dodanie náhradného Predmetu zmluvy, v prípade neodstránenia závady v termíne do 30 kalendárnych dní;
 - e. primeranú zľavu z kúpnej ceny (až do výšky 50 %);
 - f. odstúpiť od Zmluvy.
- Právo voľby uplatneného nároku je Kupujúci povinný uviesť v písomnom oznámení väd alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. V opačnom prípade má právo voľby Predávajúci.
- 7.11** Ak Kupujúci požaduje v súlade s bodom 7.12 písm. e) zľavu z ceny, táto sa určí ako rozdiel medzi hodnotou, ktorú by malo plnenie bez väd, a hodnotou, ktorú má plnenie dodané, ak Predmet zmluvy nezodpovedá jeho požadovanej kvantite.
- 7.12** Záručný servis je možné vykonať v autorizovaných servisných prevádzkach Predávajúceho **Motor-Car Prešov s.r.o.**, Petrovanská 36, 080 01 Prešov, Tel.:051/7732 833 a **HUDOS Service s.r.o.**, Priemyselná 1455/5, 08501 Bardejov, Tel.:054/ 48 60012 nadstavby **KOBIT-SK s.r.o.**, ul. M. R. Štefánika 2970/48, 026 01 Dolný Kubín, Tel: 043/ 5506 217 , alebo v prípade požiadania Kupujúceho operatívne na mieste ním určenom.
- 7.13** Predávajúci sa zaväzuje prijať predmet kúpy na vykonanie pravidelného záručného servisu do siedmych pracovných dní od nahlásenia požiadavky Kupujúceho. Cena za poskytovanie pravidelného záručného servisu nie je súčasťou ceny za predmet zmluvy, ktorá je uvedená v čl. IV. bod 4.1.
- 7.14** Predávajúci nezodpovedá za škody, ktoré vznikli neodborným prevádzkovaním alebo zásahom zo strany Kupujúceho.
- 7.15** Ostatné záručné podmienky sa riadia ustanoveniami § 422 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a vzájomne odsúhlasenými podrobnými záručnými podmienkami.
- 7.16** Predávajúci prehlasuje, že Predmet zmluvy nie je zaťažovaný právami tretích osôb.

- 7.17 Kupujúci má právo, v prípade pochybností o kvalite Predmetu zmluvy, vyžiadať na náklady Predávajúceho, aby Predávajúci zabezpečil preukázanie zhody Predmetu zmluvy s požadovanou špecifikáciou v procese verejného obstarávania, obvyklým spôsobom, treťou nezávislou odbornou stranou, ktorá má oprávnenie túto zhodu preukázať, a to do troch (3) pracovných dní od doručenia žiadosti.
- 7.18 Pred uplynutím záručnej doby Kupujúci požaduje servisnú prehliadku, ktorú sa Predávajúci zaväzuje vykonať bezodplatne.

VIII. Zmenové konania a zmeny Zmluvy počas jej trvania

- 8.1 Zmluvu je možné meniť len písomne, a to pristúpením k zmene Zmluvy, tzv. dodatkom, v súlade so zmluvnými podmienkami a s prihliadnutím na § 18 ZVO.

- 8.2 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania len v týchto zmluvných prípadoch (okrem prípadov predpokladaných ZVO):

Dopad na hodnotu tovaru

- a) pri zúžení rozsahu Predmetu zmluvy

- b) pri rozšírení rozsahu poskytovaných služieb najmä s prihliadnutím na § 18 ods. 3 písm. b) ZVO

Dopad na lehotu

- c) pri okolnostiach, ktoré nezavinil svojím konaním/nekonaním Predávajúci, resp. niekto, za koho v zmysle podmienok Zmluvy zodpovedá.

- 8.3 Okrem prípadov uvedených v predchádzajúcom bode je možné pristúpiť k zmene Zmluvy aj v prípadoch, predpokladaných § 18 ods. 1 písm. b) až písm. e).

- 8.4 Rozšírenie alebo zúženie rozsahu Predmetu zmluvy, alebo akákoľvek iná zmena Zmluvy, sa posudzujú ako zmeny Zmluvy z hľadiska vyjadrenia **ich absolútnej hodnoty**, a teda hodnotou všetkých zmien je absolútna hodnota všetkých zmien. V opodstatnených prípadoch môže dôjsť k vzájomnému započítaniu plusových a mínusových hodnôt v určitom rozsahu, ak by doplnujúce tovary boli vzájomne zameniteľné s pôvodnými tovarmi, ktoré dodávané nebudú. Súhrnná hodnota týchto zmien, ktorá nastane rozšírením alebo zúžením rozsahu, nesmie prekročiť maximálne hodnoty stanovené § 18 ZVO a tieto zmeny nesmú mať charakter podstatnej zmeny v zmysle citovaného ustanovenia ZVO.

- 8.5 Zmluvné strany sa dohodli **na možnosti prerušenia doby trvania Zmluvy** podľa čl. V bod 5.1 zmluvy, rešpektujúc pritom iba zákonný dôvod predpokladaný v § 374 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Pre účely Zmluvy to znamená, že ak existuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by táto povinná osoba prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a zároveň, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Uvedené neplatí, ak povinná osoba bola s plnením záväzku v omeškaní a prekážka vznikla následne. Účinky vylučujúce zodpovednosť, vrátane prerušenia doby trvania Zmluvy sú obmedzené iba na dobu trvania prekážky, s ktorou sú tieto účinky spojené.

- 8.6 Povinná strana, podľa predchádzajúceho bodu tohto článku, je povinná bezodkladne (najneskôr však **päť (5) pracovných dní**) druhej strane písomne oznámiť a objektívne zdôvodniť všetky skutočnosti, nasvedčujúce tomu, že existuje prekážka, ktorá znemožňuje dodanie tovaru riadnym spôsobom. Povinná strana je zároveň povinná v rovnakej lehote podľa prvej vety oznámiť odpadnutie tejto prekážky.

- 8.7 Povinnosti Zmluvných strán, po dobu trvania okolností podľa bodu 8.5 tohto článku, dočasne spočívajú a pokračujú po odpadnutí tejto prekážky dňom oznámenia druhej zmluvnej strane. Predávajúci zároveň prehlasuje, že mu nevzniká nárok na žiadne dodatočné finančné náklady, vyplývajúce z prerušenia doby trvania Zmluvy.

IX. Spôsoby ukončenia zmluvného vzťahu

- 9.1 Zmluvný vzťah môže zaniknúť týmito spôsobmi:

- a) riadnym splnením, uplynutím servisnej služby podľa čl. VII bod 7.14 a záručnej doby podľa čl. VII bod 7.2 Zmluvy;
- b) písomnou dohodou;
- c) odstúpením od Zmluvy,

- d) **písomnou výpoveďou**, s výpovednou dobou **štrnásť (14) dní**, ktorá začne plynúť odo dňa jej preukázateľného doručenia druhej zmluvnej strane.

9.2 Predávajúci je oprávnený od Zmluvy odstúpiť výlučne písomne, a to z nasledovných dôvodov:

- a) z dôvodov stanovených v Obchodnom zákonníku (§ 345 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb.);
- b) z dôvodov ustanovených ZVO (§ 19);
- c) ak Kupujúci podstatným spôsobom poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu založeného Zmluvou, ktorým sa pre účely Zmluvy rozumie omeškanie Kupujúceho s úhradou platby po dobu viac ako 30 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty splatnosti.

9.3 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy výlučne písomne, popri dôvodoch a iných dojednaniach uvedených v Zmluve, aj z týchto dôvodov:

- a) z dôvodov stanovených v Obchodnom zákonníku (§ 345 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb.);
- b) z dôvodov ustanovených ZVO (§ 19);
- c) ak je Predávajúci v omeškaní s dodaním Predmetu zmluvy po dobu viac ako 30 kalendárnych dní;
- d) ak je Predávajúci v omeškaní s plnením si povinností vyplývajúcich zo záruky po dobu viac ako 20 kalendárnych dní;
- e) ak Predávajúci opakovane porušil niektorú zo svojich zmluvných povinností;
- f) ak Predávajúci neodstráni vadu, ktorú svojím konaním/nekonaním spôsobil Kupujúcemu ani v primeranej lehote stanovenej Kupujúcim;
- g) ak Predávajúci postúpi alebo prevedie práva a povinnosti, vyplývajúce mu zo Zmluvy, tretej osobe, v rozpore so Zmluvou;
- h) ak Kupujúci zistí, že Predávajúci pri plnení svojich povinností koná v rozpore s dobrými mravmi (napr. ak sľúbi majetkový prospech inému);
- i) ak sa na majetok Predávajúceho začalo konkurzné konanie na základe návrhu tretej osoby na vyhlásenie konkurzu a predávajúci na žiadosť Kupujúceho v lehote najmenej siedmich (7) dní existenciu dôvodov na vyhlásenie konkurzu alebo zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku hodnoverne nevyvráti;
- j) ak bol na majetok Predávajúceho samotným Predávajúcim podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie, alebo ak návrh na povolenie reštrukturalizácie bol podaný treťou osobou so súhlasom Predávajúceho;
- k) ak vznikne reálna hrozba konkurzu na majetok Predávajúceho alebo oprávnená hrozba reštrukturalizácie Predávajúceho a Predávajúci na žiadosť Kupujúceho v lehote najmenej siedmich (7) dní existenciu reálnej hrozby konkurzu alebo reštrukturalizácie hodnoverne nevyvráti; ak Predávajúci stratí oprávnenia vyžadované príslušnými právnymi predpismi na činnosti, na základe ktorých je Predávajúci oprávnený poskytovať služby podľa Zmluvy; ak Predávajúci vstúpi do likvidácie;
- l) ak bol na Predávajúceho vyhlásený bankrot alebo sa stal platobne neschopným a predávajúci na žiadosť kupujúceho v lehote najmenej siedmich (7) dní existenciu tohto dôvodu nevyvráti;
- m) ak je Predávajúci v omeškaní s plnením svojich peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom v súvislosti s dodávaním tovarov Kupujúcemu, napriek tomu, že Kupujúci má riadne splnené svoje peňažné záväzky voči Predávajúcemu podľa Zmluvy.

9.4 Podstatným porušením zmluvných podmienok a/alebo povinností zo strany Predávajúceho sa rozumejú dôvody uvedené čl. IX bod 9.3 písm. a) až h) a v prípade porušenia povinnosti v zmysle čl. VII bod 7.7 Zmluvy, ak Predávajúci nevykoná servisný zásah v lehote dvadsať (20) dní.

9.5 Odstúpenie od Zmluvy musí byť preukázateľne doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak sa nepovažuje za riadne odstúpenie s účinkami. Odstúpením od Zmluvy, sa Zmluva ruší odo dňa doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane (tzv. účinky „ex nunc“).

9.6 V prípade spôsobu zániku Zmluvy na základe písomnej dohody Zmluvných strán, Zmluva zaniká dňom uvedeným v dohode, v ktorej Zmluvné strany upravujú vypořádanie vzájomných nárokov vzniknutých na základe Zmluvy resp. nároky, vzniknuté z porušenia povinností podľa Zmluvy.

X. Záverečné ustanovenia

- 10.1** Vzťahy Zmluvných strán, ktoré nie sú vyslovene upravené Zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka SR v platnom a účinnom znení a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 10.2** Žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany previesť svoje práva a záväzky podľa Zmluvy na inú osobu.
- 10.3** Predávajúci je povinný bezodkladne nahlásiť Kupujúcemu všetky zmeny v údajoch týkajúcich sa jeho identifikácie, t. j. zmeny sídla, bankového spojenia, predmetu činnosti a pod., ako aj vstup do likvidácie, príp. začatie konania podľa zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene niektorých zákonov v platnom znení, a to do 5 dní od uskutočnenia zmeny. Ak tak neurobí, Predávajúci zodpovedá za škodu spôsobenú Kupujúcemu v dôsledku porušenia tejto povinnosti a v dôsledku toho má Kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť.
- 10.4** Zmluvu je možné zmeniť výlučne na základe podmienok uvedených v § 18 ZVO, odsúhlasenými a podpísanými zástupcami Zmluvných strán oprávnených k uzatváraniu obchodných vzťahov. Číslovanie zmien Zmluvy zabezpečí Kupujúci.
- 10.5** Ak sa zistí neplatnosť, neúčinnosť alebo neúplnosť niektorého ustanovenia Zmluvy, nebude tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných jej ustanovení. Zmluvné strany písomnou dohodou nahradia toto ustanovenie takou úpravou zmluvného vzťahu, ktorý sa najviac priblíži k účelu a zámeru Zmluvy. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 10.6** Predávajúci vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na realizáciu Zmluvy a súčasne vyslovuje súhlas so zverejnením svojich údajov a údajov ním oprávnených fyzických osôb, vrátane osobných informácií podľa § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií). Žiadna skutočnosť, obsiahnutá v ustanoveniach zmluvy, nie je predmetom obchodného tajomstva, ani povinnosti mlčanlivosti, okrem skutočností predávajúcim výslovne označených.
- 10.7** Všetky listiny, dokumenty a oznámenia vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky budú medzi Zmluvnými stranami zabezpečované listami doručovanými poštou na adresy uvedené v čl. I Zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručenie dňom, v ktorom ju adresát prevzal alebo odmietol prevziať alebo na tretí pracovný deň odo dňa podania na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa predchádzajúcej vety vrátila späť odosielateľovi ako nedoručiteľná, i keď sa adresát o tom nedozvedel.
- 10.8** Zmluva je platná dňom jej obojstranného podpísania. V prípade rozdielnosti dátumov sa za deň platnosti považuje neskorší dátum. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR- www.crz.gov.sk, podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 10.9** Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých pre Predávajúceho sú určené dve (2) vyhotovenia a pre Kupujúceho štyri (4) vyhotovenia. Každý z týchto šiestich rovnopisov má platnosť originálu.
- 10.10** Zástupcovia zmluvných strán, oprávnení konať vo veciach Zmluvy, sa oboznámili s jej obsahom, porozumeli mu a prehlasujú, že bola vyhotovená na základe pravdivých údajov, nebola dohodnutá v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, čo osvedčujú svojím vlastnoručným podpisom.
- 10.11** Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1: Technická špecifikácia Predmetu zmluvy

V Prešove, dňa 31.10.2023

Za Kupujúceho

V Dolnom Kubíne, dňa 19.10.2023

Za Predávajúceho

Ing. Marcel Horváth, v.r.
riaditeľ Správy a údržby ciest PSK

Ing. Ján Zajac, v.r.
konateľ spoločnosti

Jaroslav Kecera, v.r.
konateľ spoločnosti

Zmluva nadobúda platnosť dňa: 31.10.2023

Zmluva nadobúda účinnosť dňa: 01.11.2023

Zmluva bola zverejnená dňa: 31.10.2023

Podvozok nákladného automobilu 6X6 s doplnenou hydraulikou pre napojenie nadstavby, s upínacou doskou čelnej snehovej radlice – 2 ks

Technický popis podvozok: MERCEDES-BENZ

Typové označenie podvozok: Arocs 5 3351 AK 6x6 rok výroby: 2022

Evidenčné číslo: PP166IS **VIN :** W1T96421510643126 **Počet najazdených km:** 7 000 km

Evidenčné číslo: PP301FI **VIN :** W1T96421410636068 **Počet najazdených km:** 7 469 km

Ako podvozok nákladného automobilu sa požaduje, sériovo vyrábané vozidlo s rokom výroby 2022, v štandardnej výbave s nasledovnými určujúcimi funkciami a parametrami:

- užitočná hmotnosť 2 500 kg
- celková povolená technická hmotnosť 35 000 kg
- nosnosť prednej nápravy 9 000 kg, nosnosť 1. a 2. zadnej nápravy 13 000 kg
- maximálna výška vozidla v nezaťaženom stave bez svetelnej rampy 3500 mm
- v čase dodávky musí spĺňať požiadavky na energetické a environmentálne vplyvy prevádzky vozidla počas jeho životnosti v zmysle zákona č. 158/2011 Z. z. o podpore energetiky a environmentálnej úsporných motorových vozidlách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (alebo ekvivalentný predpis v závislosti od krajiny záujemcu)
- naftový motor spĺňajúci podmienky limitu emisií EURO 6d, s výkonom min. 290 kW, zabezpečujúci funkčnosť sypača pri činnosti všetkých jeho agregátov súčasne aj v kritických režimoch (nadstavba sypača, čelná snehová radlica – aj pri väčšej vrstve snehu resp. námraze)
- spodné zakapotovanie motora a citlivých častí podvozku eliminujúce negatívne účinky spôsobené priamym kontaktom s posypovými materiálmi, hlavne posypovou soľou
- automatická prevodovka s možnosťou manuálneho radenia prevodových stupňov
- šasi a rám umožňujúci montáž upínacieho zariadenia podľa EN 15432 F1 pre uchytenie snehovej radlice, zaťaženie prednej osi musí byť minimálne 9 ton
- trvalý pohon všetkých náprav a kolies s medzinápravovými diferenciálmi
- uzávierka medzinápravových diferenciálov
- uzávierka nápravových diferenciálov na všetkých nápravách
- stabilizátory všetkých náprav
- prevádzkové brzdy s ABS, brzdové rozvody odolné voči korózii a agresívnym účinkom chemických posypových materiálov
- parkovacia núdzová brzda a motorová brzda
- veľký pozdĺžny výstražný LED maják oranžovej farby o šírke 1 100 mm, výške 60 mm a hĺbke 300 mm, umiestnený na kabíne podvozku nákladného automobilu, s 3 rôznymi režimami blikania ovládanými z kabíny vodiča zapísaný v technickom preukaze vozidla,,
- dvojokruhová komunálna hydraulika s pohonom od motora podvozku nákladného automobilu umožňujúca odber výkonu minimálne 600 Nm v rozsahu pracovných otáčok motora,
- dvojokruhová komunálna hydraulika pre pohon posýpacej nadstavby a čelnej snehovej radlice,
- vyústenie dvojokruhovej komunálnej hydrauliky do rýchlospojok podľa ISO 7241-1 A / ISO 5675 v štandardnom vyhotovení s počtom párov zabezpečujúcich plnú funkčnosť celej technologickej zostavy (čelná radlica, sypač),
- situovanie dvoch párov tlakových vedení a jednej spiatočnej vetvy rýchlospojok prvého okruhu komunálnej hydrauliky v blízkosti čelnej upínacej dosky snehovej radlice s minimálnym prietokom 7,5 l/min a tlakom 180 bar pri otáčkach motora 1 000 ot/min,
- situovanie jedného páru tlakových vedení rýchlospojok druhého okruhu komunálnej hydrauliky na pravej strane nosiča tesne za jeho kabínou s menovitým prietokom 90l/min

- a tlakom 200 bar pri otáčkach motora 1000 ot/min. (aj pre ďalšie použitie pre kropiacej nadstavby, fekálnej nadstavby a pod.)
- možnosť hydraulického, bezstupňového vyváženia prednej snehovej radlice – nastavenie prítlaku britu na vozovku v „plávajúcej“ polohe.
 - dodatočné úpravy podvozku nákladného automobilu a jeho doplnenie o ďalšie hydraulické prvky len s jednou zásobnou nádržou hydraulického oleja s lievikom, ukazovateľom množstva oleja a teploty (pre sklápač, sypač, kropička, fekál a pod.) so svetelnou signalizáciou v kabíne vodiča pri náhlom úniku hydraulického oleja,
 - hydraulické prvky sústavy zostávajú súčasťou podvozku nákladného automobilu i s výstupmi rýchlospojok v štandardnom vyhotovení
 - univerzálne upínacie zariadenie pre čelnú snehovú radlicu namontované na predný priečník podvozku s príslušným schválením na premávku na pozemných komunikáciách
 - systém výmeny pracovných nadstavieb (sklápacia, sypacia, kropiaca, fekálna a pod.) s príslušným schválením pre premávku na pozemných komunikáciách
 - schválenie výrobcu podvozku (prípadne autorizovaného zástupcu výrobcu pre SR) umožňujúce montáž upínacieho zariadenia STN EN 15432 -1 čelnej snehovej nesenej radlice (s parametrami zadefinovanými v nasledujúcom texte týchto súťažných podkladov)
 - odklápacia kabína so zadným oknom po odklopení umožňujúca prístup k pohonnému agregátu
 - výbava kabíny s vyhrievaním čelného skla, nezávislým kúrením, stierače čelného skla a vyhrievané spätné vonkajšie zrkadlá
 - automatická klimatizačná jednotka kabíny
 - dodatočné svetlá pracovné, diaľkové, smerovacie na ľavej a pravej strane kabíny pre zimnú údržbu nad radlicou v prepravnej polohe
 - plastové prekrytie predných blatníkov zamedzujúce znečisťovanie vonkajších predných zrkadiel od predných kolies
 - ťažné zariadenie fi 40 mm pre ťahanie prívesov s ťažnou silou odpovedajúcou parametrom podvozku (elektrická zásuvka, oko s čapom 40, vývody vzduchovej sústavy)
 - zadný lapač nečistôt (tzv. gumová zástera) po celej šírke vozidla (aj ako ochrana pred zadným rozmetadlom)
 - doplnenie podvozku nákladného automobilu plnohodnotnou rezervou a ťažnou tyčou ako jeho príslušenstvo , tvoriace jeho súčasť aj pri výkone sypača
 - zvuková výstražná signalizácia pri spätnom chode podvozku nákladného automobilu
 - úpravy podvozku umožňujúce doplnenie sklápacej korby pre štandardné trojstranné sklápanie vo vyhotovení spĺňajúcom technické a kvalitatívne parametre predpísané výrobcom podvozku
 - ovládací pult v kabíne vodiča pre používanie snehového pluhu a na zapnutie a vypnutie pohonu sypača
 - elektroinštalácia pre dodatočné svetlá na snehovej radlici
 - kovová ochranná mriežka predných svetlometov
 - farebná úprava RAL 2011
 - palivová nádrž minimálne 390 L + min. 60 L nádrž na AD-Blue
 - LED svetelná šípka o rozmere 900 x 900 mm, vybavená 13 ks vysokoúčinných LED svietidiel o priemere 200 mm plne integrovaných v hermeticky uzavretom paneli o hrúbke panela 40 mm a vybavená 2 ks LED majákov s ochranou IP65, umiestnená v zadnej časti nadstavby pre usmernenie dopravy prichádzajúcej zozadu, ovládanie všetkých funkcií LED svetelnej šípky cez samostatný ovládací panel umiestnený v kabíne podvozku v dosahu vodiča.
 - tlakovú hadicu na dofukovanie pneumatík
 - sada na jednoduchú demontáž/montáž kolesa
 - povinná výbava v zmysle vyhlášky č. 134/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, pričom povinná výbava vozidla je ustanovená v § 25 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nadstavba sypača k podvozku 6x6 8m³ – 2 ks

Technický popis nadstavba sypača: KOBIT

Typové označenie nadstavby: SK-8H

Vyhotovenie nadstavby k podvozku 6x6 sa požaduje s nasledovnými určujúcimi funkciami a parametrami:

- optimálne využitie celkovej a užitočnej hmotnosti vozidla vzhľadom k súčtu hmotnosti naplneného zásobníka nadstavby 8 m³, naplnených soľankových nádrží objemu 2 200 l a hmotnosti čelnej snehovej radlice
- v letnej sezóne možnosť použitia na prevoz a dávkovanie (čel'ust'ová výpusť) asfaltobetónu pri realizácii opráv výtlkov
- pracovný režim s automatickou reguláciou predvoleného dávkovania v rozsahu pracovnej rýchlosti 3 až 60 km/hod.
- pohon nadstavby odvodený od motora nosiča, hydraulický systém vybavený indikáciou znečistenia filtrov, snímačom min. hladiny a teploty hydraulického média
- vybavenie nadstavby predným a zadným aplikátorom posypových materiálov (ďalej len „APM“),
- predný APM situovaný v strede na ľavej strane medzi nápravami
- zadný APM situovaný v strede zadnej časti posýpacej nadstavby
- mechanizmus dávkovania s doplňujúcimi systémami zabezpečujúcimi automatickú aplikáciu prostredníctvom aplikátorov (napr. rozmetadla) posypových materiálov a to chemických posypových materiálov (ďalej len „CHPM“) v predvolenej hodnote v rozsahu 5 až 45 g/m² (krokom po 5 g/m² resp. kontinuálne) a inertných posypových materiálov (ďalej len „IPM“) v rozsahu 50-350 g/m² (krokom po 50 g/m² resp. kontinuálne), množstvo tekutiny pri zvlhčovaní musí byť regulovateľné
- nadstavba vybavená aplikátorom kvapalných postrekov, postreková lišta (ďalej len „AKP“).
- percentuálne nastavenie množstva soľanky z celkového množstva aplikovaného posypového materiálu v rozsahu 0 - 100%
- šírkou aplikácie suchých a skrápaných posypových materiálov prostredníctvom APM v minimálnom rozsahu od 2 do 9 m s možnosťou krokovej regulácie po jednom metri resp. kontinuálne
- šírkou aplikácie kvapalných postrekov prostredníctvom AKP v minimálnom rozsahu od 3 do 9m
- prísun posypového materiálu k APM dvomi proti sebe rotujúcimi kovovými závitovkami priemeru 290 mm s oteruvzdornými hranami systémom zabezpečujúcim pri každom pracovnom režime materiál v dostatočnom množstve a s požadovanou kvalitou pre kontinuálnu činnosť rozmetadiel (medzinápravového a zadného) v zime a zadného uzatváracieho zariadenia (tzv: tlamy) v lete na dávkovanie asfaltových zmesí
- samostatné ovládanie šnekov vrátane reverzácie
- systém musí zabezpečovať možnosť aplikácie materiálu predným rozmetadlom, zadným rozmetadlom, prípadne oboma súčasne a zadným uzatváracím zariadením v lete
- vyhotovením zásobníka sypača s dvojitou stenou pre zabezpečenie ohrevu nezávislým naftovým kúrením s dostatočnou odolnosťou (odpovedajúcou povrchovou úpravou resp. správnou voľbou materiálu hrúbky 3 mm) voči dlhodobým negatívnym účinkom používaných materiálov
- vyhrievanie nadstavby nezávislým zdrojom (tzv. bufikom)
- vyhotovením rozmetadiel z nehrdzavejúcej ocele
- vyhotovením zadného uzatváracieho zariadenia s ovládaním z pracovného miesta a so signalizáciou do kabíny podvozku
- nadstavbu v zadnej časti pod „tlamou“ vybaviť pracovným oceľovým stolom po celej šírke

- nadstavby žiarovo pozinkovaným pre prácu s obalovanou zmesou, pracovný stôl by mal byť výškovo polohovateľný 100 – 280 mm a sklopný
- vyhotovenie celej nadstavby z materiálu odolného voči účinkom CHPM, korózie, UV, trojvrstvové lakovanie a posledné lakovanie vo farbe RAL 2011 s polyuretánovým lakom s bezpečnostným šrafovaním okrajových častí s doplnením odrazovými sklami a odrazovými doskami
- odklopenie zadného APM pre prípad núdzového vyprázdnenia zásobníka
- zabezpečenie dávkovania posypového materiálu APM za každých poveternostných podmienok s odnímateľným zabezpečením zásobníka voči vniknutiu nadrozmerných predmetov pri jeho plnení nad veľkosť 8 x 8 cm (napr. kovový rošt) s dostatočnou pevnosťou voči rázom a prehybom s povrchovou úpravou min. žiarovo zinkované
- ochranou zásobníka materiálu voči zrážkovej vlhkosti (v zime) a ochladzovaniu obalovanej zmesi (v lete) jeho zakrytím a zaistením v prepravnej polohe voči samovoľnému otváraní tlakom náporového vzduchu (napr. kapotáž – termoplachta odolná aj teplej obalovanej zmesi)
- sekciovým riešením soľankových nádrží rovnomerným rozložením objemov po oboch stranách nadstavby s ich vzájomným prepojením
- materiálovým riešením soľankového systému odolným voči agresívnym účinkom soľných roztokov, s možnosťou plnenia horným uzáverom resp. prípojkou k miešaciemu zariadeniu (pre pripojenie požiarnej hadice typu C)
- výškou horného okraja bočnej steny nadstavby zásobníka univerzálnej nadstavby max. 300 cm od úrovne terénu (v nezaťaženom stave)
- LED osvetlením zásobníka univerzálnej nadstavby, rozmetadiel, prípadne zadného uzatváracieho zariadenia
- umiestnenie signalizačného ovládacieho panelu na ľahko dostupnom a viditeľnom mieste v kabíne podvozku nákladného automobilu situovaného pre obsluhu jednou osobou so signalizáciou vykonávaného posypu a možnosťou spätnej kontroly okamžitého dávkovania aplikovaného posypu s možnosťou úpravy posypového obrazca (symetria/asymetria v ľubovoľnom obraze +/- 2 m pravá aj ľavá strana), ovládanie a signalizácia všetkých funkcií z kabíny podvozku nákladného automobilu prostredníctvom elektrických prvkov,
- ovládací panel vybavený displejom so znázornením všetkých funkcií, činností sypača a hlásenie chýb,
- ovládací panel vybavený komunikačnými a pripojovacími rozhraniami s možnosťou zberu dát, online monitoringu a zber dát pomocou SIM portu do vzdialeného centrálného kontrolného centra – dispečing obstarávateľa.
- v zadnej časti nadstavby pevno uchytená LED svetelná šípka o rozmere 900 x 900 mm, vybavená 13 ks vysokoúčinných LED svietidiel o priemere 200 mm plne integrovaných v hermeticky uzavretom paneli o hrúbke panela 40 mm a vybavená 2 ks LED majákov s ochranou IP65, umiestnená v zadnej časti nadstavby pre usmernenie dopravy prichádzajúcej zozadu, ovládanie všetkých funkcií LED svetelnej šípky cez samostatný ovládací panel umiestnený v kabíne podvozku v dosahu vodiča.
- vyprázdňovanie zásobníka sypača náhradným zdrojom v prípade poruchy pohonného agregátu (hydraulické vývody cez rýchlospojky umožňujúce pripojenie náhradného hydraulického zdroja)
- umožnenie bezpečného jednostranného prístupu obsluhy na nadstavbu sypača po celej jej šírke (na strane za kabínou nosiča) so schodíkmi z protišmykového materiálu a bezpečnostným zábradlím
- vybavenie odkladacími stojanmi, umožňujúcimi uloženie, zdvihnutie, montáž resp. demontáž nadstavby jednomužnou obsluhou bez použitia ďalších zdvíhacích zariadení, s mechanickým navijákom pre ručné manipulovanie
- umiestnenie signalizačného ovládacieho panelu na ľahko dostupnom a viditeľnom mieste v kabíne podvozku nákladného automobilu situovaného pre jednomužnú obsluhu so

signalizáciou vykonávaného posypu a možnosťou spätnej kontroly okamžitého dávkovania aplikovaného posypu

- bezkontaktné čidlo /IR senzor/ pre kontrolu posypu zadného rozmetadla
- ovládanie a signalizácia všetkých funkcií z kabíny podvozku nákladného automobilu s vizuálnou resp. akustickou indikáciou prostredníctvom elektrických prvkov

Čelne nesená snehová radlica segmentová – 2 ks

Technický popis radlice: KOBIT

Typové označenie radlice: RSS-29

Vyhotovenie radlice sa požaduje s nasledovnými určujúcimi funkciami a parametrami:

- riešenie pozostávajúce min. zo 4 samostatných segmentov uložených na výkyvnom systéme pre prekonávanie prekážok
- upevnenie na upínacej doske so zabezpečením pracovných resp. prepravných polôh pomocou hydraulického systému nosiča s pripojením rýchl spojkami
- upínacie a zdvíhacie zariadenie umožňujúce nastaviť jej pracovnú „plávajúcu“ polohu (nastavenie možné realizovať vertikálne nastaviteľnými pojazdvými kolieskami) a „prepravnú“ polohu
- aretácia nastavenej „prepravnej“ polohy zamedzujúca jej samovoľné prestavenie
- pripojenie a uchytenie na nosič čelnou rýchloupínacou kovovou doskou EN 15432 F1 konštrukčná šírka umožňujúca zhrňovať sneh v pracovnej šírke 2600 - 3200 mm pri rozsahu nastavenia uhla záberu voči rovine kolmej na pozdĺžnu os podvozku min $\pm 30^\circ$
- výška segmentov pre pracovnú výšku minimálne 1000 mm
- váha pluhu 1000 kg
- hydraulické natáčanie vľavo a vpravo s 2 dvojsmernými hydraulickými valcami v zosilnenej konštrukcii
- hydraulická inštalácia s rýchlymi hydraulickými spojkami v štandarde DN 10-ISO 7241-1A
- vymeniteľné bočné rámy na segmentoch
- upínacia doska EN 15432 F1 (DIN 76 060)
- poistný bezpečnostný ventil proti bočnému nárazu
- vyrovnávací systém umožňujúci prejedenie prekážky s výškou 200 mm, pohyblivosť musí byť nastavená na minimálne 3 ks segmentov
- bočný náklon pluhu 15 stupňov
- výškovo nastaviteľné oporné tvrdené kolieska radlice rozmeru 4x8 vybavené blatníkom
- prepravná poloha vo výške 350 mm od úrovne terénu pri zaťaženom nosiči
- konštrukcia nepresahujúca v prepravnej polohe ľavý obrys nosiča o viac ako 200 mm a pravý obrys nosiča viac ako 800 mm
- konštrukčné zabránenie úniku zhrňovaného snehu cez hornú hranu radlice na čelnú plochu vozidla doplnené o prekrytie (tzv. pružnú kapotáž)
- radlice vybavené polyuretánovým štítom
- spodné záberové brity vyrobené z ocele hrúbky 20 mm a výšky 250 mm, možnosť nahradenia v budúcnosti inými zrezávacími britmi
- okrajové osvetlenie (označenie maximálnych rozmerov) radlice v zmysle platných noriem s odpružením eliminujúcim otrasy a jeho poškodzovanie (24 V) a LED svetlami
- farebné prevedenie – RAL 2011 s bezpečnostným šrafovaním okrajových častí v zmysle všeobecne platných právnych predpisov a noriem v kombinácii „biela a červená“ s doplnením odrazovými sklami a odrazovými doskami zvláštného určenia
- vybavenie odkladacími stojanmi, umožňujúcimi uloženie, montáž resp. demontáž jednomažnou obsluhou bez použitia ďalších zdvíhacích zariadení
- núdzové prestavenie aj v prípade poruchy.

Sklápacia korba k podvozku 6x6 – 2 ks

Technický popis sklápacia korba: KURTA

Typové označenie radlice:: S 16 SV

Ako sklápacia korba k podvozku 6x6 výmenná celokovová korba s pevným predným čelom a bočnicami umožňujúcou trojstranné sklápanie s nasledovnými funkciami a parametrami:

- objem korby 10 m³
- materiál korby HARDOX
- mechanicky ovládané bočnice na strane vodiča a spolujazdca
- oceľový rám upravený proti účinkom korózie
- predné čelo s výškou 1100 mm, s doplnením o zalomený ochranný štít zamedzujúci prepadu materiálu medzi kabínu a predné čelo korby
- bočnice s výškou 800 mm a výstuhami, s možnosťou horného aj spodného výklopu
- prevedenie zadnej časti korby predĺžením zamedzujúcim poškodeniu svetiel a zadného nárazníka pri zadnom vysype
- farebné prevedenie RAL 2011
- vybavenie odkladacími stojanmi, umožňujúcimi uloženie, zdvihnutie, montáž resp. demontáž nadstavby jednomužnou obsluhou bez použitia ďalších zdvíhacích zariadení

Ďalšie požiadavky na plnenie predmetu zákazky:

- splnenie podmienok Zákona č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel po cestných komunikáciách, a o zmene a doplnení niektorých zákonov, umožňujúcich jeho riadne prevádzkovanie na pozemných komunikáciách vrátane vyhotovenia dokumentácie podmieňujúcej vydanie EČV
- doplnenie výstražným veľkým pozdĺžnym dvojsvetlovým LED majákom na kabíne podvozku nákladného automobilu a prídavnými svetlometmi nad čelnou snehovou radlicou) a svetelnou signalizačnou rampou v zadnej časti nadstavby (šípky) s doplnením odrazovými sklami a odrazovými doskami zvláštneho označenia v súlade s platnou legislatívou) upevnenými na konštrukcii z nehrdzavejúcej ocele
- súčasťou ponúkutej ceny zákazky je aj zaškolenie obsluhy v počte max. 3 osôb na jeden podvozok (v súlade s platnou legislatívou), sprievodná dokumentácia v jazyku slovenskom pozostávajúca z návodov na obsluhu a údržbu a servisnej dokumentácie k podvozku nákladného automobilu, nadstavbe sypača a snehovej radlici
- pri plnení predmetu zákazky v časti ostatného príslušenstva je nutné ako súčasť dodávky zahrnúť aj náklady na plné sfunkčnenie podvozku poskytnutého kupujúcim
- súčasťou predmetu zákazky každého vozidla je aj inštalácia monitorovacieho systému totožného (kompatibilného) s doteraz používaným vo vozidlách SÚC PSK (monitorovanie polohy, spotrebu a stav PHL v nádrži, činnosti prídavných zariadení – posyp, pluhovanie). Verejný obstarávateľ používa monitorovací systém GX Truck Data Memory.
- ovládací pult posypovej nadstavby a radlice musí mať štandardizovaný interface (prepojenie) na telematický systém (monitoring) tretích strán