

Kúpna zmluva č. Z202311990_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FERMAT SK s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 50963791
DIČ: 2120579912
IČ DPH: SK2120579912
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0905647918

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Joklový profil
Kľúčové slová: Joklový profil
CPV: 44170000-2 - Dosky, plechy, pásy a fólie súvisiace so stavebnými materiálmi; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 44172000-6 - Plechy (stavebné); 45223210-1 - Oceľové konštrukcie; 14622000-7 - Oceľ
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- Joklový profil
- Dierovaný plech kruhový
- Tyč profilového prierezu L 30 x 30 / 3 mm
- Oceľový plech
- Oceľová viazacia páska
- Klinové oceľové tyče
- Oceľová sieť do betónu
- Tyč 6-hranná ťahaná

Položka č. 1: Joklový profil

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Joklový profil 30 x 30x 3 mm (6m)	ks			10
Joklový profil 60x40x3 mm (6m)	ks			10
Joklový profil 40x40x3 mm (6m)	ks			20

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Dutý oceľový profil s rozmermi 40 x 40 mm a hrúbkou steny 3 mm je vyrobený z ocele akosti S235 bez povrchovej úpravy. Dĺžka jednej tyče je 6 m. Profil s normou EN 10219.	Joklový profil 40x40x3 mm, 6m = 1ks
Dutý oceľový profil s rozmermi 30 x 30 mm a hrúbkou steny 3 mm je vyrobený z ocele akosti S235 bez povrchovej úpravy. Dĺžka jednej tyče je 6 m. Profil s normou EN 10219.	Joklový profil 30 x 30x 3 mm, 6m = 1ks
Dutý oceľový profil s rozmermi 60 x 40 mm a hrúbkou steny 3 mm je vyrobený z ocele akosti S235 bez povrchovej úpravy. Dĺžka jednej tyče je 6 m. Profil s normou EN 10219.	Joklový profil 60x40x3 mm, 6m = 1ks

Položka č. 2: Dierovaný plech kruhový

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
dierovaný plech kruhový presadený Fe, otvor: ø 10mm, rozteč: 15mm, (1000x2000x1mm)	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hmotnosť 9.6 kgTolerancia +/- 0.5%Rozteč dier 15 mmHrúbka 1 mmDruh: dierovaný plechMateriál: oceľ FePovrch bez povrchovej úpravyŠírka L 1000 mmVýška H 2000 mmTyp dierovania: kruhový presadenýDiera ø 10 mmRozmer AxB 1000x2000 mm				
dierovaný plech kruhový presadený Fe, otvor: ø 10mm, rozteč: 15mm, (1000x2000x1mm)= 1ks				

Položka č. 3: Tyč profilového prierezu L 30 x 30 / 3 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tyč profilového prierezu L 30 x 30 / 3 mm (6m)	ks			50
Tyč profilového prierezu L 50 x 50 / 5 mm (6m)	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka jednej tyče je 6 m.Tyč je vyrobená z ocele akosti S235.Povrchová úprava - bez povrchovej úpravy.Oceľ s normou EN 10056. Bez povrchovej úpravy, valcovaná za tepla.				

Položka č. 4: Oceľový plech

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Oceľový plech 1x2 m, hrúbka 2,5 mm	ks			15
Oceľový plech 1x2 m, hrúbka 2 mm	ks			10
Čierny plech 1x2m, hrúbka 1,5 mm	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hladký plech je vyrobený valcovaním za studena ocele akosti DC01/S235 bez povrchovej úpravy. Oceľový plech je hrubý 2,5 mm. Tabuľa plechu má rozmer 1000 x 2000mm = 2 m2 = 1ks	k položke č. 1)			

Hladký plech je vyrobený valcovaním za studena ocele akosti DC01/S235 bez povrchovej úpravy. Oceľový plech je hrubý 2 mm. Tabuľa plechu má rozmer 1000 x 2000mm = 2 m ² = 1ks	k položke č. 2)
Oceľový plech je hrubý 1,5 mm. Tabuľa plechu má rozmer 1000 x 2000mm = 2 m ² = 1ks	k položke č. 3)

Položka č. 5: Oceľová viazacia páska

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Oceľová viazacia páska 19 x 0,5 mm 350mm	bal			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Oceľová viazacia páska, nazývaná aj cyklopáska sa používa v prevažnej miere na páskovanie ťažkých predmetov na paletách, oceľových konštrukcií, stavebného materiálu a podobne. Spoj je možné urobiť prelisovaním alebo sponou. Prepokladaná váha 1ks oceľovej pásky 19x0,5 350mm je v rozmedzí 22-26kg.				
Farba: MetalováŠírka (mm): 19Návin (m): 320Hrúbka (mm): 0.5				

Položka č. 6: Klinové oceľové tyče

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Klinové oceľové tyče 8x8mm	ks			1
Klinové oceľové tyče 10x10mm	ks			2
Klinové oceľové tyče 12x12mm	ks			2
Klinové oceľové tyče 14x14mm	ks			2
Klinové oceľové tyče 16x16mm	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 7: Oceľová sieť do betónu

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Oceľová sieť do betónu 2x3m, 100x100mm, hrúbka 6mm	ks			5
Oceľová sieť do betónu 1,5x3m, 50x50mm, hrúbka 4mm	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Oceľové betonárske siete kari rohože sú zvarené z rebrovaných oceľových tyčí (roxorov). Betonárske siete kari rohože sú hutným materiálom, ktorý sa používa k vystuženiu betónových podláh, základových dosiek, a iných betónových nosných častí stavieb. Kari siete slúžia, ako výstuž betónových plôch do chodníkov, ciest a rôznych iných betónových konštrukcií.				

Položka č. 8: Tyč 6-hranná ťahaná

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tyč 6-hranná ťahaná 13 mm	ks			2

Tyč 6-hranná ťahaná 17 mm	ks			2
Tyč 6-hranná ťahaná 22 mm	ks			2
Tyč 6-hranná ťahaná 27 mm	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Tyč 6-hranná ťahaná EN10278, S355J Bez povrchovej úpravy. Dĺžka 1ks = 6 m.				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním požadovaného predmetu zákazky.
Dodávateľ dodá 2x faktúru a 2x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list tak 2x faktúru. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy.
Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 7.00 do 14.00 hod. po predchádzajúcej telefonickojej dohode s kontaktnou osobou minimálne tri pracovné dni vopred. Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adrese dodania.
Faktúra je splatná do 30 dní od dňa prevzatia zákazky. Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Okres: Hlohovec
Obec: Hlohovec
Ulica: Dukelská 3613/7

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

07.11.2023 06:35:00 - 24.11.2023 06:35:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 190,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 5 995,00 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 7 194,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 31.10.2023 08:38:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

FERMAT SK s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska