

KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Kupujúci: **Mesto Spišské Vlachy**
Sídlo: SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
Zastúpený: Vladimír Baloga, primátor mesta
IČO: 00 329 657
DIČ: 2021331543
Tel.: +421 53 417 42 10
E-mail: msuspv@spisskevlachy.sk
(ďalej len "kupujúci")

Predávajúci: CORA GASTRO, s.r.o.
Sídlo: Traktorová 1, 05801 Poprad
IČO: 44857187
IČ DPH: SK2022871246
DIČ: 2022871246
Zapísaný: 21925/P, OS Prešov
Zastúpený: Ing. Jozef Šifra, konateľ
Kontakt: poprad@cora-gastro.sk
(ďalej len "predávajúci")
(kupujúci a predávajúci ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“)

1. Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania verejného obstarávateľa v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky: **Spotrebiče pre projekt: „Novostavba materskej školy v meste Spišské Vlachy“.**

2. Predmet zmluvy

- 2.1. Predmetom zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán.
- 2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu vo svojom mene, na vlastné náklady a zodpovednosť v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve predmet zmluvy - tovar bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 Technická špecifikácia, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy (ďalej aj ako „predmet zmluvy“).
- 2.3. Kupujúci sa touto zmluvou zaväzuje zaplatiť za predmet zmluvy predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu stanovenú v článku 3. Kúpna cena a predmet zmluvy prevziať.
- 2.4. Súčasťou dodania tovaru je aj doprava na miesto dodania, montáž, inštalácia, uvedenie do prevádzky, odskúšanie a odovzdanie dokladov potrebných na riadne užívanie tovaru kupujúcemu s príslušnými certifikátmi. Záväzok predávajúceho dodať tovar sa považuje za splnený až riadnym splnením záväzkov podľa tejto zmluvy.

3. Kúpna cena

- 3.1. Ceny sú zmluvnými stranami dohodnuté v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., sú v súlade s cenovou ponukou predávajúceho zo dňa 30.8.2023, pre zákazku pod názvom: **Spotrebiče pre kuchyňu pre projekt: „Novostavba materskej školy v meste Spišské Vlachy“**, sú maximálne, nemenné a záväzné počas platnosti zmluvy. V cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s dodaním predmetu zmluvy, vrátane nákladov na dopravu na miesto dodania, montáž, inštaláciu, prípadné uvedenie do prevádzky, odskúšanie, zaškolenie, clo a balenie a iné.

- 3.2. Cena za dodanie predmetu zmluvy podľa tejto zmluvy:
 Cena spolu
 základ ceny pre DPH: 61949,68 EUR
 DPH 20%: 12389,94 EUR
 Celková cena za predmet zmluvy s DPH: 74339,62 EUR (Slovom
 sedemdesiatštyritisícristotridsaťdeväť/62 EUR)
 DPH bude účtovať predávajúci podľa platných predpisov.

4. Platobné podmienky a fakturácia

- 4.1. Platba bude vykonávaná bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, ktorý je uvedený v záhlaví tejto zmluvy, po odovzdaní a prevzatí celého predmetu zmluvy na základe vystavenej záverečnej faktúry predávajúcim a doručenej kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru najskôr v deň, keď bude tovar dodaný a uvedený do prevádzky v mieste jeho dodania po splnení záväzkov predávajúceho pri dodaní tovaru v rozsahu podľa ustanovení tejto zmluvy. Za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho. Na plnenie predmetu zmluvy kupujúci predávajúcemu neposkytne preddavok, zálohu ani finančnú zábezpeku.
- 4.2. Faktúra musí mať predpísané náležitosti podľa Zák. č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a priložené doklady musia umožniť posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúra bude predkladaná v dvoch vyhotoveniach pre kupujúceho.
 Náležitosti faktúry sú najmä:
 a) označenie "faktúra" a jej číslo,
 b) identifikačné údaje kupujúceho a predávajúceho (IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo), registrácia
 c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, v súlade so zmluvou
 d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej dodávky predmetu zmluvy,
 e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, zdaniteľné plnenie,
 f) fakturovaná suma,
 g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
 h) pečiatka a podpis.
 Súčasťou faktúry musí byť i preberací protokol a dodací list (podpísané štatutárnymi zástupcami zmluvných strán).
- 4.3. Pokiaľ vystavená faktúra nebude obsahovať všetky predpísané náležitosti v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, bude neoprávnená alebo bude obsahovať nesprávne či neúplné údaje, kupujúci je oprávnený ju vrátiť a predávajúci je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre kupujúceho začne plynúť prevzatím nového, upraveného resp. oprávnene vystaveného daňového dokladu.
- 4.4. Lehota splatnosti faktúry sa dojednáva vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán **na 30 dní od dátumu doručenia faktúry do sídla kupujúceho uvedeného v záhlaví tejto zmluvy**, ak sa obe zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. V prípade chybné vystavenej faktúry je predávajúci povinný nedostatky odstrániť do 3 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy kupujúceho na odstránenie nedostatkov.
- 4.5. Sprievodný text faktúry musí obsahovať nasledovné náležitosti:
 Názov projektu: „*Novostavba materskej školy v meste Spišské Vlachy*“
 Názov predmetu zákazky: *Spotrebiče pre kuchyňu pre projekt „Novostavba materskej školy v meste Spišské Vlachy*.
 Kód projektu: *312061V343*

5. Miesto a čas dodania a prevzatia predmetu zmluvy

- 5.1. Miesto dodania tovaru a jeho inštalácia je: Mesto Spišské Vlachy, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj, kontaktná osoba: Vladimír Baloga, primátor mesta.
- 5.2. **Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v rozsahu záväzku podľa čl. 2 tejto zmluvy do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto kúpnej zmluvy.**
- 5.3. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v celku tak ako je uvedené v Prílohe č. 1
- 5.4. Technická špecifikácia, nepripúšťa sa čiastkové dodanie predmetu zmluvy.
Predávajúci je povinný po dodaní tovarov na miesto dodania tento tovar inštalovať a uviesť do prevádzky. Až riadnym splnením povinností podľa tohto odseku zmluvy sa záväzok predávajúceho dodať tovar považuje za splnený.
- 5.5. Prevzatie predmetu zmluvy bude kupujúci potvrdzovať na dodacích listoch, kde budú uvedené minimálne nasledovné údaje:
- predmet dodania, jednotková cena, množstvo, cena spolu, údaje potrebné pre DPH, dátum dodania, podpisy a pečiatky oboch zmluvných strán.
- 5.6. O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy zmluvné strany spíšu preberací protokol. Preberací protokol musí obsahovať údaje o množstve a druhu dodaného predmetu zmluvy, výrobné číslo, dátum a miesto dodania, podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán, identifikáciu osôb, ktoré boli poučené o používaní predmetu zmluvy, vady predmetu zmluvy zistené pri jeho preberaní a lehoty odstránenia väd.
- 5.7. Dopravu na miesto určené kupujúcim zabezpečuje predávajúci na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana predmetu zmluvy pred jeho poškodením a znehodnotením.
- 5.8. Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie dodaného predmetu zmluvy alebo vrátiť predmet zmluvy na náklady predávajúceho v prípade, že sa predmet zmluvy nezhoduje s predloženou ponukou predávajúceho, ak nemá vlastnosti dohodnuté v zmluve, nie sú predložené doklady k prevzatiu alebo je viditeľne poškodený.
- 5.9. Preberací protokol, ako aj dodací list budú vyhotovené v 2 origináloch, každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.

6. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zmluvy

- 6.1. Vlastnícke právo na predmet zmluvy dodaný podľa podmienok špecifikovaných v tejto zmluve prechádza na kupujúceho odovzdaním predmetu zmluvy kupujúcemu a po uhradení kúpnej ceny špecifikovanej v článku 3 tejto zmluvy.
- 6.2. Kupujúci sa zaväzuje nepostúpiť predmet zmluvy tretím osobám ani vykonávať na ňom nevratné zásahy pred nadobudnutím vlastníckeho práva.
- 6.3. Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy prechádza na kupujúceho dňom jeho odovzdania a prevzatia kupujúcim.

7. Zodpovednosť za vady a záruky

- 7.1. Predávajúci ručí za to, že predmet zmluvy má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania.
- 7.2. Predávajúci zodpovedá i za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.
- 7.3. Predávajúci poskytne kupujúcemu záručnú dobu na predmet zmluvy 24 mesiacov, ktorá začne plynúť podpísaním preberacieho a odovzdávacieho protokolu.

- 7.4. Za vady, ktoré vznikli, resp. vyšli najavo v záručnej dobe, nezodpovedá predávajúci iba vtedy, ak boli spôsobené používaním predmetu zmluvy v rozpore s návodom na obsluhu dodaným výrobcom alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami, ktoré nezapríčinil predávajúci.
- 7.5. Prípadné vady predmetu zmluvy bude kupujúci reklamovať písomnou formou u predávajúceho bez zbytočného odkladu po zistení vady.
- 7.6. Ak sa preukáže, že vada predmetu zmluvy je neodstrániteľná, predávajúci sa zaväzuje dodať náhradný predmet zmluvy zodpovedajúcej kvality.
- 7.7. Riadne reklamované vady je predávajúci povinný začať odstraňovať v lehote 5 dní odo dňa ich oznámenia na vlastné náklady.
- 7.8. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu, po ktorú bola odstraňovaná vada.
- 7.9. Kupujúci má právo zabezpečiť odstránenie vád na predmete zmluvy, za ktoré zodpovedá predávajúci, inou osobou na náklady predávajúceho, ak predávajúci po oznámení zistených vád vady neodstránil do 10 pracovných dní.

8. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- 8.1. Ak sa predávajúci dostane do omeškania s dodaním predmetu zmluvy uvedeného v objednávke, je kupujúci oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z kúpnej ceny nedodaného predmetu zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania.
- 8.2. Zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej kúpnej ceny za predmet zmluvy za každý deň omeškania je kupujúci oprávnený vyúčtovať predávajúcemu aj v prípade, že tento nezačne s odstraňovaním riadne reklamovaných vád a/alebo ich neodstráni v dohodnutých lehotách.
- 8.3. Pri omeškaní s plnením dodávok o viac ako 30 dní má kupujúci právo od nesplnených dodávok odstúpiť bez úhrady vzniknutých nákladov predávajúcemu.
- 8.4. Pri nesplatení faktúry v zmluvne dohodnutom termíne splatnosti uplatní oprávnená strana nárok na zaplatenie úroku omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý, aj začatý deň omeškania.
- 8.5. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý prípadný nárok na náhradu škody v celom rozsahu, ktorá vznikne zmluvnej strane z nesplnenia povinností upravených zmluvou druhou zmluvnou stranou, ktoré sú zmluvnou pokutou zabezpečené.
- 8.6. V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

9. Práva a povinnosti zmluvných strán

- 9.1. Predávajúci je povinný:
- a) dodať predmet zmluvy riadne a včas za použitia postupov zodpovedajúcich platným právnym predpisom, technickým normám vzťahujúcim sa k predmetu zmluvy,
 - b) dodržiavať pri dodaní predmetu zmluvy zjednanie tejto zmluvy, riadiť sa dohodami zmluvných strán,
 - c) písomne informovať kupujúceho o skutočnostiach, ktoré by mali vplyv na plnenie zmluvy, a to bezodkladne, najneskôr nasledujúci pracovný deň odo dňa, keď skutočnosť nastane alebo predávajúci zistí, že by mohla nastať,
 - d) odstrániť prípadné vady a nedostatky na predmete zmluvy na svoje náklady,
 - e) pri odovzdávaní predmetu zmluvy predviesť funkčnosť dodaného predmetu zmluvy a protokolárne ho odovzdať štatutárnemu zástupcovi kupujúceho v mieste dodania predmetu zmluvy.
- 9.2. Kupujúci je povinný na výzvu predávajúceho prevziať predmet zmluvy v dohodnutom termíne na dohodnutom mieste podľa tejto zmluvy.
- 9.3. Predávajúci sa zaväzuje pri inštalácii a montáži na mieste dodávky nepoškodiť a nezničiť priestory kupujúceho.
- 9.4. Predávajúci je povinný poskytnúť súčinnosť pri akejkoľvek kontrole v súvislosti s realizáciou

zmluvy.

- 9.5. Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, v rámci ktorej bude zabezpečovaná činnosť financovaná, a to oprávnenými osobami v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

10. Odstúpenie od zmluvy

- 10.1. Od kúpnej zmluvy môže odstúpiť každá zo zmluvných strán v prípade podstatného porušenia zmluvnej povinnosti alebo bez udania dôvodov.
Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti na strane predávajúceho považujú zmluvné strany:
- 10.2. a) opakované nedodržanie dodacej lehoty,
b) opakované chybné dodávky zmluvne dohodnutého predmetu zmluvy,
c) nedodržanie zjednaného poskytnutej záruke,
d) nedodržanie zmluvnej ceny uvedenej v tejto zmluve.
- Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti na strane kupujúceho považujú zmluvné strany:
a) opakované nedodržanie termínu splatnosti faktúry podľa tejto zmluvy,
c) ak predávajúci bude preukázateľne realizovať predmet zmluvy v rozpore s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej poskytnutej lehote.
- 10.3. Pod pojmom "opakované" zmluvné strany rozumejú 2-krát po sebe idúce porušenie dohodnutej povinnosti.
- 10.4. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípadoch zásahu vyššej moci a úradných miest.
- 10.5. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 10.6. V prípade odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán, zostávajú však zachované nároky na náhradu škody vzniknutej v priamej súvislosti s porušením zmluvných povinností.
- 10.7. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
- 10.8. Zmluvné strany môžu zmluvu písomne vypovedať bez udania dôvodu s výpovednou lehotou jeden mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 10.9. Všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a predpismi s ním súvisiacimi.

11. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Táto zmluva sa môže meniť a dopĺňať len formou písomných, vzostupne očíslovaných, podpísaných a datovaných dodatkov, na základe súhlasu oboch zmluvných strán.
- 11.2. Právne vzťahy, ktoré touto zmluvou nie sú upravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 11.3. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
- 11.5. Ak sa pri dňoch neuvádza či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany sa dohodli, že ide o deň kalendárny.
- 11.6. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- príloha č. 1 Technická špecifikácia
- 11.7. Obe zmluvné strany sa zaväzujú písomne oznámiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy na druhej zmluvnej strane.

- 11.8. Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluva vrátane jej platných príloh je zrozumiteľná, nebola uzavretá v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, že si ju pred podpisom prečítali a porozumeli jej obsahu, na dôkaz čoho zmluvu vlastnoručne podpísali.
- 11.9. Zmluva je vyhotovená v **3 vyhotoveniach**, z ktorých predávajúci obdrží 1 vyhotovenie a kupujúci 2 vyhotovenia.
- 11.10. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa príslušných právnych predpisov.

Spišské Vlachy, dňa 23.10.2023

V.Poprade, dňa 19.10.2023.

Za Kupujúceho:

Za Predávajúceho:

.....
Vladimír Baloga, primátor mesta

.....
Ing. Jozef Šifra, konateľ

Prílohač . 1 Technická špecifikácia						
Verejný obstarávateľ: Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy, IČO: 00 329 657 Predmet zákazky: Spotrebiče pre kuchyňu pre projekt: "Novostavba materskej školy v meste Spišské Vlachy"						
Názov spoločnosti:		CORA GASTRO s.r.o.				
Sídlo:		Traktorová 1, 05801 Poprad				
IČO:		44857187				
DIČ:		2022871246				
IČ DPH:		SK2022871246				
Platba DPH:		☒ Áno ☐ Nie				
<i>V prípade, ak sa v špecifikácii jednotlivých položiek uvedených nižšie nachádza označenie konkrétneho výrobcu alebo výrobku je uchádzač oprávnený naceniť ekvivalentný výrobok s rovnakými alebo lepšími parametrami. Uchádzač vyplní len "vyžltené" bunky. Je prípustné dodať tovary vo vyššej kvalite – t.j. s lepšími technickými parametrami. Pri rozmeroch a váhe pripúšťame odchýlku o max. +/- 10,0% oproti uvedeným rozmerom a váhe. Úspešný uchádzač v dodacom liste uvedie konkrétne rozmery dodávaných tovarov.</i>						
P. č.	Predmet obstarávania	MJ	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH v EUR	Cena celkom bez DPH v EUR	Cena celkom s DPH v EUR
1	Odsávač pár nástenný. Otvor DN250, vertikálne odlučovače tukov, miska na kondenzát, uši na zavesenie, vrátane osvetlenia, ventilátor s regulátorom otáčok, inštalačný materiál: rúry, spojky, objímky, hadice, pásky, závesné tyče alebo reťaze, výfuk, nátrubky, vložky spojovací materiál. Rozmery zariadenia: 2700 x 1700 x 450 mm. Napojenie do elektrickej siete: 230 V. Prikon max. 0,60 kW. Materiál: celonerezové prevedenie.	ks	1	5 498,19	5 498,19	6 597,83
2	Kotol plynový. Okrúhly duplikátor objem 85 l, nepriamy ohrev, doba ohrevu max.80 min, spotrebič typu „A“, nie je potrebný komin, automatické napúšťanie vody riadené reg. obvodom, okrúhly duplikátor, rýchly ohrev nádrže, riadené zapínanie a vypínanie horákov, automatická prevádzka, Rozmery zariadenia: max 750 x 750 x 950 mm. Napojenie do elektrickej siete: 230 V. Prikon max.0,60 kW. Plynový výkon max. 12 kW. Materiál: celonerezové prevedenie.	ks	1	4 562,80	4 562,80	5 475,36
3.	Haluškár ku kotlu, materiál: nerez	ks	1	357,00	357,00	428,40
4	Plocha pracovná so zásuvkou. Počet zásuviek: 1ks, rozmer zásuvky: 2 x GN1/1 - 150mm na otvorenej podstave. Rozmery zariadenia: 800 x 700 x 900 mm. Materiál: celonerezové prevedenie.	ks	1	770,95	770,95	925,14
5	Konvektomat. Typ Rational SelfCooking Center 61 alebo ekvivalent. Kapacita 6xGN1/1 (do cca 120 jedál na výdaj), bojlerové vyvíjanie pary s presným meraním koncentrácie pary, plnoautomatický, ovládanie tlačidlami s piktogramami, 6 bodová sonda, integrovaná sprcha, programovateľný, možnosť nočného varenia, plnoautomatické odváňovanie a umývanie.	ks	1	8 584,00	8 584,00	10 300,80
6	Čistiace tablety pre konvektomat. 100 ks balenie.	ks	1	108,80	108,80	130,56
7	Ošetrovacie tablety pre konvektomat. 150 ks balenie	ks	1	97,75	97,75	117,30
8	Prerušovač kondenzátu pre konvektomat	ks	1	144,50	144,50	173,40
9	Podstavec pre konvektomat - jednoradový, výška max. 400 mm. materiál: nerez	ks	1	276,25	276,25	331,50
10	Zmäkčovač vody automatický pre konvektomat a kotol. objem: 12 l, max. odporúčaný prietok: 1400 l/h • vstupná teplota vody 8 - 25°C, elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli, regenerácia tabletovou soľou, nastavenie regenerácie na dni v týždni / týžde, automatický program dezinfekcie živice, zabudovaný by-pass mixer. Parametre vstupnej vody: Tlak: min. 2 bary, max. 8 barov / Teplota: min. 8°C, max. 25°C	ks	1	414,80	414,80	497,76

11	Tabletovaná soľ do zmäčkovača 25 kg.	ks	2	13,02	26,04	31,25
12	Stolička plynová. Príkon max.15 kW, na zemný plyn alebo na PB, priemer horáka 180 mm, možnosť nastavenia výšky, liatinový rošt. Rozmery zariadenia: max. 550 x 550 x 450 mm. Materiál:	ks	1	385,05	385,05	462,06
13	Šporák plynový kombinovaný s elektrickou rúrou, 4 horáky z toho 1 horák 3,5 kW, 2 horáky 5,5 kW, 1 horák 7,5 kW, roštové prekrytie horákov, nerezové vane horákov, mosadzné horáky, večný plamienok, elektrická rúra statická, veľkosť plechov GN2/1, príkon rúry 5 kW. Rozmery zariadenia: 800 x 700 x 900 mm. Plynový výkon 22 kW. Elektrický príkon 5 kW. Pripojenie do el.siete: 400 V. Materiál: celonerezové prevedenie.	ks	1	2 010,25	2 010,25	2 412,30
14	Rameno napúšťacie so žľabom k šporáku. Typ CEA H1340/A200 alebo ekvivalent. Montáž priamo k šporáku, napúšťanie pomocou kohútika. Materiál kov/pochromovaný povrch.	ks	1	130,90	130,90	157,08
15	Panvica smažiacia plynová. Objem vane 50l, ručné vyklápanie s krytom na vaňu, nerezová vaňa s oceľo-liatinovým dnom hrúbky 16 mm, prívod pre vodu do vane. Rozmery: 800 x 700 x 900 mm. Plynový výkon: max 14 kW. Materiál: celonerezové prevedenie.	ks	1	2 629,90	2 629,90	3 155,88
16	Vozík transportný regálový s 15 zásunmi na gastronádobu GNI/1, odstup medzi vodiacími lištami 80 mm, poistný uzáver proti vypadnutiu nádob, pogumované kolieska s brzdami. Rozmery max. 400 x 600 x 1750 mm. Materiál: celonerezové prevedenie.	ks	1	187,85	187,85	225,42
17	Stôl umývací. Lisovaný drež 500x400x250 mm, pracovná doska hr. 50 mm s prelisom, zadný lem 40mm, nastavovacie nožičky, skrutka pre ochranu pospojovaním. Rozmery: 1200 x 600 x 900 mm. Materiál: celonerezové prevedenie.	ks	1	478,55	478,55	574,26
18	Stojanková batéria + sifón. Stojanková batéria Typ ZR 3113 alebo ekvivalent s výškou min. 350 mm, materiál: pochromovaný kov; sifón, materiál: plast.	ks	1	58,23	58,23	69,87
19	Skriňa chladiaca profesionálna, typ HR 200 S alebo ekvivalent. Objem 200 l, chladenie ventilované, dvere plné, prev. teplota 0/+8°C, elektronická riadiaca jednotka, chladivo R134a, zámok, 2 x rošt. Rozmery: max. 600 x 600 x 850 mm. Pripojenie do el. siete: 230 V. Materiál: vonkajšie prevedenie nerezový plech, vnútorné prevedenie biely plast.	ks	1	425,00	425,00	510,00
20	Polica nástenná. Príslušenstvo: úchyty na stenu. Rozmery ložnej plochy: 1200 x 300 mm. Materiál: nerez.	ks	1	98,60	98,60	118,32
21	Stôl umývací so zásuvkovým blokom. Lisovaný drež 500x400x250 mm, 3 zásuvky, pracovná doska hr. 50 mm s prelisom, zadný lem 40 mm, nastavovacie nožičky, skrutka pre ochranu pospojovaním, Rozmery:1200 x 700 x 900 mm. Materiál: celonerezové prevedenie.	ks	1	691,05	691,05	829,26
22	Stojanková batéria + sifón. Stojanková batéria Typ ZR 3113 alebo ekvivalent s výškou min. 350 mm, materiál: pochromovaný kov; sifón, materiál: plast.	ks	1	58,23	58,23	69,87
23	Polica nástenná. Príslušenstvo: úchyty na stenu. Rozmery ložnej plochy: 1200 x 300 mm. Materiál: nerez.	ks	1	98,60	98,60	118,32
24	Robot kuchynský univerzálny, objem kotlíka 40 l, 3 rýchlostný, spúšťanie a zdvíhanie kotlíka, ochranný kryt kotlíka, bezpečnostné spínače. Rozmery: max. 750 x 750 x 1350 mm. Materiál: celonerezové prevedenie. Príslušenstvo: metla šľahacia, miešač a miesič.	ks	1	3 224,90	3 224,90	3 869,88
25	Mlynček na mäso. Prídavné zariadenie ku položke Robot kuchynský univerzálny. Výkon 1 rýchlosť 75kg/hod, 2 rýchlosť 132kg/hod, miska násypky nerezová.	ks	1	317,90	317,90	381,48
26	Stôl umývací. lisovaný drež 500x400x250 mm, pracovná doska hr. 50 mm s prelisom, zadný lem 40mm, nastavovacie nožičky, skrutka pre ochranu pospojovaním. Rozmery: 1200 x 700 x 900 mm. Materiál: celonerezové prevedenie.	ks	1	478,55	478,55	574,26

27	Stojanková batéria + sifón. Stojanková batéria Typ ZR 3113 alebo ekvivalent s výškou min. 350 mm, materiál: pochrómovaný kov; sifón, materiál: plast.	ks	1	58,23	58,23	69,87
28	Polica nástenná. Príslušenstvo: úchyty na stenu. Rozmery ložnej plochy: 1200 x 300 mm. Materiál: nerez.	ks	1	98,60	98,60	118,32
29	Skriňa chladiaca profesionálna. Objem 200 l, chladenie ventilované, dvere plné, prev. teplota 0/+8°C, elektronická riadiaca jednotka, chladivo R134a, zámok, 2 x rošt. Rozmery: max 600 x 600 x 850 mm. Pripojenie do el. siete: 230 V. Materiál: vonkajšie prevedenie nerezový plech, vnútorné prevedenie biely plast.	ks	1	425,00	425,00	510,00
30	Stôl umývací. Lisovaný drež 500x400x250 mm. Pracovná doska hr. 50 mm s prelisom, zadný lem 40mm, nastavovacie nožičky, skrutka pre ochranu pospojovaním. Rozmery: 1400 x 700 x 900 mm. Materiál: celonerezové prevedenie.	ks	1	496,40	496,40	595,68
31	Stojanková batéria + sifón. Stojanková batéria Typ ZR 3113 alebo ekvivalent s výškou min. 350 mm, materiál: pochrómovaný kov; sifón, materiál: plast.	ks	1	58,23	58,23	69,87
32	Polica nástenná. Príslušenstvo: úchyty na stenu. Rozmery ložnej plochy: 1200 x 300 mm. Materiál: nerez.	ks	1	98,60	98,60	118,32
33	Skriňa chladiaca profesionálna. Objem 200 l, chladenie ventilované, dvere plné, prev. teplota 0/+8°C, elektronická riadiaca jednotka, chladivo R134a, zámok, 2 x rošt. Rozmery: max 600 x 600 x 850 mm. Pripojenie do el. siete: 230 V. Materiál: vonkajšie prevedenie nerezový plech, vnútorné prevedenie biely plast.	ks	1	425,00	425,00	510,00
34	Stôl chladiaci dvojdvierový. S drežom vpravo. Pre uloženie GN1/1, 2 x dvierka, chladenie: ventilované, chladiaci agregát vpravo, prev. teplota: -2/+8°C, pracovná doska s lemom, chladivo: R404A, elektronická riadiaca jednotka, elektronické riadenie vlhkosti, max. teplota okolia: +43°C, izolácia 70 mm, základné príslušenstvo: 2x rošt. Pripojenie do el. siete: 230 V. Elektrický príkon max. 0,35 kW. Rozmery: 1380 x 700 x 850 mm.	ks	1	1 807,95	1 807,95	2 169,54
35	Stroj nárezový. Priemer noža 275 mm, prevod: remeňový, priemer noža: 275 mm/hladký, hrúbka rezu: 0-16 mm, max. priemer rezu: 215 mm, rezný stôl uložený šikmo, tlakový odliatok z hliníkovej zliatiny, brúsne zariadenie. Pripojenie do el. siete: 230 V. Elektrický príkon max. 0,20 kW. Rozmery min. 500 x 570 x 400 mm.	ks	1	439,45	439,45	527,34
36	Nôž nerezový s teflónovým povlakom priemer 275 mm do nárezového stroja, určený na rezanie lepivých potravín.	ks	1	164,98	164,98	197,97
37	Polica nástenná. Príslušenstvo: úchyty na stenu. Rozmery ložnej plochy: 1200 x 300 mm. Materiál: nerez.	ks	1	95,20	95,20	114,24
38	Stôl umývací so zásuvkovým blokom. Lisovaný drež 500x400x250 mm umiestnený vľavo. Zásuvkový blok umiestnený vpravo. Pracovná doska hr. 50 mm s prelisom, zadný lem 40 mm, nastavovacie nožičky, skrutka pre ochranu pospojovaním, Rozmery: 1600 x 700 x 900 mm. Materiál: celonerezové prevedenie.	ks	1	798,15	798,15	957,78
39	Krájač zeleniny na spracovanie všetkých druhov zeleniny a ovocia. Možnosť strúhania syra a čokolády. Možnosť krájania kociek a hranolčekov. Hodinový výkon 120 -200kg, 375 ot/min, materiál vysokoodolný plast, nerez, motor oddeliteľný. Pripojenie do el. siete: 230 V. Elektrický príkon max. 0,60 kW. Rozmery max. 400 x 370 x 640 mm.	ks	1	1 297,10	1 297,10	1 556,52
40	Kotúč strúhací 1,5 mm do krájača zeleniny	ks	1	91,80	91,80	110,16
41	Kotúč strúhací 3 mm do krájača zeleniny	ks	1	91,80	91,80	110,16
42	Kotúč strúhací na zemiaky (halušky, placky) do krájača zeleniny	ks	1	147,90	147,90	177,48
43	Kotúč plátkovací 1 mm do krájača zeleniny	ks	1	110,50	110,50	132,60
44	Kotúč plátkovací 2 mm do krájača zeleniny	ks	1	110,50	110,50	132,60

45	Kotúč na krájanie kociek 8x8x8 mm do krájača zeleniny	ks	1	218,45	218,45	262,14
46	Držiak na 6 diskov krájača zeleniny	ks	1	59,50	59,50	71,40
47	Nástroj na čistenie diskov (krájačov kociek) 5x5x5 mm, 8x8x8 mm a 10x10x10 mm.	ks	1	75,65	75,65	90,78
48	Disk na zemiakovú kašu s násypkou do krájača zeleniny	ks	1	306,85	306,85	368,22
49	Polica nástenná. Príslušenstvo: úchyty na stenu. Rozmery ložnej plochy: 1400 x 300 mm. Materiál: nerez.	ks	1	105,40	105,40	126,48
50	Stôl pracovný s policou, pracovná doska hr. 50 mm, zadný lem 40mm, nastavovacie nožičky, skrutka pre ochranu pospojovaním. Celonerezové prevedenie. Rozmery 1000 x 700 x 900 mm.	ks	1	334,05	334,05	400,86
51	Stôl ohrevný na GN, 4xGN1/1, bez zadného lemu, hrúbka pracovnej dosky 50mm. Výškovo nastaviteľné nožičky +/-45mm. Lisované delené vane samostatne ovládané, polica, krytovanie z 3 strán, posuvné dvvere. Ventil (½") na napúšťanie a vypúšťanie vody v každej vani. Regulácia teploty: 0-90°C. Pripojenie do el. siete: 230 V. Elektrický príkon max. 3 kW. Rozmery 1500 x 700 x 900 mm. Celonerezové prevedenie.	ks	1	1 602,25	1 602,25	1 922,70
52	Skriňa ohrevná, posuvné dvvere, štandardne vyrábaný bez zadného lemu, hrúbka pracovnej dosky 50mm, polica, krytovanie z 3 strán. Regulácia teploty: 0-90°C, výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45mm. Pripojenie do el. siete: 230 V. Elektrický príkon max. 2,5 kW. Rozmery: 1600 x 700 x 900 mm. Celonerezové prevedenie.	ks	1	1 304,75	1 304,75	1 565,70
53	Stôl pracovný zásuvkový, 3 zásuvky, 1 rovná polica, pracovná doska hr. 50 mm rovná, zadný lem 40mm, nastavovacie nožičky, skrutka pre ochranu pospojovaním. Rozmery: 1600 x 700 x 850 mm. Celonerezové prevedenie.	ks	1	468,35	468,35	562,02
54	Stôl predumývací ku umývačke riadu, lisovaný drez 500x400x250 mm, pracovná doska hr. 50 mm s drážkou na kôš podľa typu umývačky, zavesenie na umývačku podľa typu umývačky, zadný lem 40mm, nastavovacie nožičky, skrutka pre ochranu pospojovaním. Rozmery: 1200 x 785 x 870 mm. Celonerezové prevedenie.	ks	1	529,55	529,55	635,46
55	Batéria sprchová zmiešavacia, zmiešavacia ružica, tlaková hadica, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s tlakovým ovládačom, úchyt na stenu, úchyt sprchy. Materiál: pochrómovaný kov.	ks	1	155,55	155,55	186,66
56	Umývačka riadu priebežná s umývacím čerpadlom, oplachovacím čerpadlom a čerpadlom odpadovej vody, jednoplášťová, rozmer koša 50x50x10cm, ovládací panel s digitálnym displejom, 5 umývacích programov 52/102/132/152/192 sec, spotreba vody 2.8 l na cyklus, objem vane 42 l, objem bojlera 7 l, zabudované dávkovače umývacieho a oplachovacieho prostriedku, možnosť nastavenia dávkovania umýv. a oplach. prostriedku, teplota umývania (55-60°C), teplota oplachu (80-85°C), rýchly nábeh prevádzkovej teploty, účinný filtračný systém, výška dverí 38 cm, max. priemer tanierov 35 cm, so súčasťou : 1x kôš na taniere, 1x kôš na poháre, 1x košík na príbory, celonerezové prevedenie, krytie IPX5, tlak vstupnej vody 2-6 Bar. Pripojenie do el. siete: 400 V. Elektrický príkon max. 9,80 kW. Rozmery 670 x 785 x 1440 mm. v uzatvorenom stave. Materiál: celonerezové prevedenie.	ks	1	1 749,30	1 749,30	2 099,16
57	Prostriedok umývaci pre umývačku riadu 12 kg, typ Ecolab LD 12 alebo ekvivalent.	ks	1	34,24	34,24	41,09
58	Prostriedok umývaci pre umývačku riadu 10 kg, typ Ecolab RA 10 alebo ekvivalent.	ks	1	26,47	26,47	31,76

59	Stôl odoberací ku umývačke riadu , pracovná doska s drážkou na kôš podľa typu umývačky, zavesenie na umývačku podľa typu umývačky, nastavovacie nožičky, skrutka pre ochranu pospojovaním, celonerezové prevedenie, zásuny na koše pod stolom. Rozmery: 750 x 785 x 870 mm.	ks	1	305,15	305,15	366,18
60	Regál kuchynský , 5 policový, stojky vyrobené z jaklu 40x40mm, 5 ks pevné police z plechu hr. 1 mm - vystužené, nosnosť police 80kg, nastavovacie nožičky, skrutka pre ochranu pospojovaním regál sa dodáva zvarení v jednom kuse, celonerezové prevedenie. Rozmery: 1000 x 600 x 2000 mm.	ks	1	390,15	390,15	468,18
61	Výlevka kombinovaná s umývadlom , vaňa výlevky 40x40x20cm, nohy alebo možnosť zavesiť, vrátane zmiešavacej batérie a odoberateľného roštu. Výškovo nastaviteľné nožičky. Materiál: celonerezové prevedenie. Rozmery: 500 x 650 x 850 mm.	ks	1	357,00	357,00	428,40
62	Dvojdrez , vaňa zváraná hlboká 25cm, zadný lem 40mm, nastavovacie nožičky, skrutka pre ochranu pospojovaním, celonerezové prevedenie. Rozmery: 1200 x 700 x 900 mm.	ks	1	362,10	362,10	434,52
63	Batéria sprchová zmiešavacia , zmiešavacia ružica, tlaková hadica, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s tlakovým ovládačom, úchyt na stenu, úchyt sprchy. Materiál: pochrómovaný kov.	ks	1	155,55	155,55	186,66
64	Stôl pracovný s policou , pracovná doska hr. 50 mm, zadný lem 40mm, nastavovacie nožičky, skrutka pre ochranu pospojovaním, celonerezové prevedenie. Rozmery: 1100 x 700 x 900 mm.	ks	1	347,65	347,65	417,18
65	Umývačka čierneho riadu , kapacita: 30/15/10/7/5 košov/h, cyklus: 120, 240, 360, 514, 720 sekúnd, maximálna vstupná výška 650mm, vnútorný rozmer komory: 560x630x650mm (šxhxv), prevedenie: dvojplášťová, spotreba vody: 3 l/cyklus, bojler: atmosferický s oplachovým čerpadlom, elektronické ovládanie, samočistiaci program, autodiagnostický systém detekcie závad, rotačné horné a dolné umývacie a oplachové ramená, oplachové čerpadlo pre garantovaný tlak oplachu, termostop pre zaručenú teplotu oplachu podľa HACCP, účinný filtračný systém, základné príslušenstvo: nerez kôš, dávkovač umývacieho prostriedku, dávkovač oplachového prostriedku. Pripojenie do el. siete: 400V. Elektrický príkon max. 10,8 kW. Rozmery: 720 x 780x 1700 mm.	ks	1	4 709,00	4 709,00	5 650,80
66	Prostriedok umývací pre umývačku riadu 12 kg, typ Ecolab LD 12 alebo ekvivalent.	ks	1	34,24	34,24	41,09
67	Prostriedok umývací pre umývačku riadu 10 kg, typ Ecolab RA 10 alebo ekvivalent.	ks	1	26,47	26,47	31,76
68	Zmäkčovač vody automatický pre umýváreň čierneho riadu. objem: 12 l, max. odporúčaný prietok: 1400 l/h • vstupná teplota vody 8 - 25°C, elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli, regenerácia tabletovou soľou, nastavenie regenerácie na dni v týždni / týždne, automatický program dezinfekcie živice, zabudovaný by-pass mixer. Parametre vstupnej vody: Tlak: min. 2 bary, max. 8 barov / Teplota: min. 8°C, max. 25°C	ks	1	414,80	414,80	497,76
69	Soľ tabletovaná do zmäkčovača 25 kg.	ks	2	13,02	26,04	31,25
70	Stôl pracovný s policou , pracovná doska hr. 50 mm, zadný lem 40mm, nastavovacie nožičky, skrutka pre ochranu pospojovaním. Rozmery: 800 x 700 x 900 mm.Celonerezové prevedenie	ks	1	306,85	306,85	368,22

71	Regál kuchynský , celonerezové prevedenie, 4 policový, stojky vyrobené z jaklu 40x40mm, 4 ks pevné police z plechu hr. 1 mm - vystužené, nosnosť police 80kg, nastavovacie nožičky, skrutka pre ochranu pospojovaním. Rozmery: 1600 x 600 x 1700 mm. Celonerezové prevedenie	ks	1	469,20	469,20	563,04
72	Regál kuchynský celonerezový , 5 policový, stojky vyrobené z jaklu 40x40mm, 5 ks pevné police z plechu hr. 1 mm - vystužené, nosnosť police 80kg, nastavovacie nožičky, skrutka pre ochranu pospojovaním. Rozmery: 1400 x 500 x 2000 mm. Celonerezové prevedenie.	ks	1	456,45	456,45	547,74
73	Skriňa chladiaca profi , objem brutto min.660 l, objem netto min.640 l, ventilované chladenie s vypnutím ventilátora pri otvorení dverí, digitálny termostat, zámok dverí, automatické odmrazovanie, počet poličiek 7, nosnosť police 60 kg, nastavovacie nožičky. Pripojenie do el. siete: 230V. Elektrický príkon max. 0,3 kW. Rozmery 750 x 750x 2060 mm. Vonkajšie prevedenie nerezový plech, vnútorné prevedenie biely plast.	ks	2	807,50	1 615,00	1 938,00
74	Skriňa mraziaca profesionálna , objem netto min 485 l max. 500 l, chladenie: statické, dvere: plné, prev. Teplota: -14/-28°C, elektronická riadiaca jednotka, zámok, vnútorný digitálny ukazovateľ, GN2/1, základné príslušenstvo, 7 x rošt GN2/1 -, nosnosť roštu 60 kg. Pripojenie do el. siete: 230V. Elektrický príkon max. 0,4. Rozmery max. 750 x 750 x 2060 mm. Vonkajšie prevedenie nerezový plech, vnútorné prevedenie biely plast.	ks	1	866,15	866,15	1 039,38
75	Skriňa mraziaca profesionálna , pre gastronómiu a obchod, spotreba max. 450 kWh/rok, objem brutto 513 l, netto 472 l, množstvo na zmrazenie 30 kg/24 h, sklad. doba pri poruche 30 h, pracovná teplota okolia SN-ST, systém chladenia statický, spôsob odmrazovania ručný, elektronické ovládanie, kontrolka činnosti mraziacej časti, kontrolka poruchy optická a akustická, 14 zásuviek v mraziacej časti, 7 poličiek v mraziacej časti, nosnosť poličiek 60 kg, výška poličky 6 cm, teplotný rozsah -14° C až -28° C, šírka pri otvorených dverách 79 cm, hĺbka pri otvorených dverách bez madla 144 cm, vnútorná šírka: 60 cm rukoväť plastová, samo zatvárateľné dvere. Pripojenie do el. siete: 230V. Elektrický príkon max. 0,04 kW. Rozmery 760 x 750 x 1730 mm. Materiál: vonkajšie prevedenie plast, vnútorné plast.	ks	1	1 546,15	1 546,15	1 855,38
76	Regál kuchynský celonerezový , 5 policový, stojky vyrobené z jaklu 40x40mm, 5 ks pevné police z plechu hr. 1 mm - vystužené, nosnosť police 80kg, nastavovacie nožičky, skrutka pre ochranu pospojovaním. Rozmery: 1250 x 550 x 2050 mm. Celonerezové prevedenie.	ks	3	404,60	1 213,80	1 456,56
77	Stôl umývací , 2ks lisovaný drež 400x400x250 mm, 1 polica, pracovná doska hr. 40-50 mm s prelisom, nastavovacie nožičky, skrutka pre ochranu pospojovaním, celonerezové prevedenie. Rozmery max 1650 x 750 x 950mm.	ks	1	753,95	753,95	904,74
78	Stojanková batéria + sifón . Stojanková batéria, materiál: pochrómovaný kov; sifón, materiál: plast.	ks	1	58,23	58,23	69,87
79	Škrabka na zemiaky , nerezová, nádoba na 12 kg zemiakov, kapacita škrabania 200 kg/hod, celonerezová kapota, korundová nádoba a kotúč. Pripojenie do el. siete 400V. Elektrický príkon max. 0,07 kW. Rozmery: 700 x 700 x 950 mm.	ks	1	1 420,35	1 420,35	1 704,42
80	Lapač šupiek a škrobu ku škrabke na zemiaky, nerezový	ks	1	215,05	215,05	258,06

Cena celkom	
Cena v EUR bez DPH	61 949,68

20% DPH	12 389,94
Cena v EUR s DPH	74 339,62

Spišské Vlachy, dňa 23.10.2023

Poprad, dňa 19.10.2023.

Za Kupujúceho:

Za Predávajúceho:

.....
Vladimír Baloga, primátor mesta

.....
Ing. Jozef Šifra, konateľ