

Kúpna zmluva č. Z202312036_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: TR TECHNIC s.r.o.
Sídlo: 39, 08621 Lukavica, Slovenská republika
IČO: 45906114
DIČ: 2023124785
IČ DPH: SK2023124785
Bankové spojenie: IBAN: SK28 0200 0000 0028 1804 9651
Telefón: +421907665455

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ručné nástroje a príslušenstvo
Kľúčové slová: náradie, kliešte, kľúče, debny, skrutkovače, kladivá
CPV: 44512940-3 - Sada náradia; 44512200-4 - Kliešte; 44512500-7 - Maticové a napínacie kľúče (francúzske kľúče); 42652000-1 - Ručné elektromechanické nástroje; 43830000-0 - Mechanické náradie; 44619100-3 - Debny; 44512800-0 - Skrutkovače; 44512300-5 - Kladivá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Sada bitov Narex Industrial CrV 80
2. Vyiskrovačky EVZ
3. MILWAUKEE NASTAVITEĽNÝ KLÚČ 300 MM
4. MILWAUKEE NASTAVITEĽNÝ KLÚČ 150/200 MM 2 KS
5. Kladivko sklolaminát VPA 1250 g
6. Wiha VDE súprava skrutkovačov 1 ks
7. Sada očkoplochých, ráčnových kľúčov Stanley, kľbových, 6 ks
8. KNIPEX ROLOVACIE PUZDRO S KLIESTAMI NA POIST. KRÚŽKY, 4DIELNA
9. Knipex Hasák a inštalátorske kliešte Cobra XL, fosfátované na sivo, 400 mm
10. Knipex Inštalátorske kliešte Alligator, fosfátované na čierne, 180 mm
11. Inštalátorske kliešte
12. Kombinované kliešte polguľaté rovné s dvojítm kľbom - úzke 340mm VIGOR
13. Kufor na náradie Strong 16", plast
14. Vozík s boxami na náradie Küpper 50200, 645x635x373 mm, veľkosť boxov 22" a 25"
15. Kufor na náradie Küpper 50010, veľkosť 18", s organizérom

Položka č. 1: Sada bitov Narex Industrial CrV 80

Funkcia				
Sada bitov Narex Industrial CrV 80				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Druh výrobku	Bit			
Použitie	Použitie			
Použitie	Chróm-vanádiová oceľ			
Set sa skladá z	•Bity C6.3 (25 mm): •Pozidriv: 2× PZ0; 2× PZ1; 3× PZ2; 2× PZ3 •Philips: PH0; PH1; 3× PH2; PH3 •Torx: T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T35; T40 •Torx Tamper: T10T; T15T; T20T; T25T; T27T; T30T;			
Set sa skladá z	T3 •Inbus: H1.5; H2; H2.5; H3; H3.5; H4; H4.5; H5; H5.5; H6; H7; H8 •Inbus Tamper: H2T; H2.5T; H3T; H4T; H5T; H6T •Ploché: 3; 4; 5; 5.5; 6; 7 (mm) •Spanner: SP4; SP6; SP8; SP10 •Bity E6.3 (50 mm);			
Set sa skladá z	Pozidriv: PZ0; PZ1; PZ2; PZ3 •Philips: PH0; PH1; PH2; PH3 •Torx: T10; T15; T20; T25; T27; T30 •Ploché: 3; 4; 5; 6; 7 (mm) •Magnetický držiak bitov E6.3 / C6.3 (60 mm)			
Číslo výrobku dodávateľa	65404064			

Položka č. 2: Vyiskrovačky EVZ

Funkcia				
Vyiskrovačka na popisovanie hladkých kovových povrchov vyiskrovaním.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popis	Typ EVZ 021:Sieťové napätie 230V/50Hz.Trojstupňová regulácia výkonu vyiskrovania pre nastavenie kontrastu popisu.Vymeniteľná wolfrámová elektróda.Spojovací vodič s krokosvorkou.Signalizácia prehriatia			
Popis	.Dodávané s kľúčom, náhradnou zaist'ovacou skrutkou a 2 wolfrámovými hrotmi.Typ EVZ 022:Navyše kovová doska priamo na zdroji na popis malých predmetov.			

Položka č. 3: MILWAUKEE NASTAVITEĽNÝ KLÚČ 300 MM

Funkcia				
MILWAUKEE NASTAVITEĽNÝ KLÚČ 300 MM				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hrúbka čeluste	mm			17
Celková dĺžka	mm			300
Hmotnosť	g			748
Hrúbka hrotu	mm			10,8
Otváracia kapacita čeluste pre rúrky	mm			42,5
Množstvo	ks			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prod. číslo	48227412			

Položka č. 4: MILWAUKEE NASTAVITEĽNÝ KLÚČ 150/200 MM 2 KS

Funkcia				
MILWAUKEE NASTAVITEĽNÝ KLÚČ 150/200 MM 2 KS				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo v balení	ks			2
Počet balení	ks			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prod. číslo	48227400			
Obsahuje	150 mm (48227406) a 200 mm (48227408)			
Typ produktu	Francúzske nastaviteľné kľúče			

Položka č. 5: Kladivko sklolaminát VPA 1250 g

Funkcia				
Kladivko sklolaminát VPA 1250 g				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vyhotovenie hlavy	Oceľ			
Prevedenie násady	Polyamid vystužený skleným vláknom (Nyglass™)			
Povrch násady	Elastomer			
dĺžka násady	21,5 cm			
Celková hmotnosť	0,68 kg			
Číslo výrobu dodávateľa	2203660			

Položka č. 6: Wiha VDE súprava skrutkovačov 1 ks

Funkcia				
Wiha VDE súprava skrutkovačov 1 ks				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet balení	ks			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Výrobca	WIHA			
Druh skrutkovača	izolovaný			
Max. prac. napätie	1kV AC			
Veľkosť hrotu	PZ1, PZ2, SL 2,5, SL 3,5, SL 5,5, SL/PZ1, SL/PZ2			
Množstvo v sade/balení	8ks			
Označenie výrobcu:	41233			

Položka č. 7: Sada očkoplochých, ráčnových kľúčov Stanley, kĺbových, 6 ks

Funkcia				
Sada očkoplochých, ráčnových kľúčov Stanley, kĺbových, 6 ks				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Druh výrobku	Sada náradia
Vhodné pre	Matica
Materiál	Poniklovaný
Číslo výrobku dodávateľa	4-91-444
Obsahuje	8x8, 10x10, 12x12, 13x13, 17x17, 19x19 mm.

Položka č. 8: KNIPEX ROLOVACIE PUZDRO S KLIESTAMI NA POIST. KRÚŽKY, 4DIELNA

Funkcia				
KNIPEX ROLOVACIE PUZDRO S KLIESTAMI NA POIST. KRÚŽKY, 4DIELNA				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ produktu	Sady klieští v zvinovacom puzdre			
Dĺžka [mm]	270			
Výška [mm]	50			
Obsah balenia	1 x 44 11 J2 KNIPEX Kliešte na poistné krúžky pre vnútorné krúžky v otvoroch (O 19 - 60 mm)-1 x 44 21 J21 KNIPEX Kliešte na poistné krúžky pre vnútorné krúžky v otvoroch (O 19 - 60 mm)			
Obsah balenia	1 x 46 11 A2 KNIPEX Kliešte na poistné krúžky pre vonkajšie krúžky na hriadeľoch1 x 46 21 A21 KNIPEX Kliešte na poistné krúžky pre vonkajšie krúžky na hriadeľoch			

Položka č. 9: Knipex Hasák a inštalátorske kliešte Cobra XL, fosfátované na sivo, 400 mm

Funkcia				
Knipex Hasák a inštalátorske kliešte Cobra XL, fosfátované na sivo, 400 mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Druh:	Kliešte na rúry a vodné čerpadlá			
Dĺžka	445 mm			
Hmotnosť:	1,24 kg			
Výška:	2,2 cm			
Šírka:	13,0 cm			

Položka č. 10: Knipex Inštalátorske kliešte Alligator, fosfátované na čierne, 180 mm

Funkcia				
Knipex Inštalátorske kliešte Alligator, fosfátované na čierne, 180 mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hmotnosť:	202 g			
Výška:	8,7 cm			
Šírka:	11,0 cm			
Dĺžka:	25,0 cm			

Položka č. 11: Inštalátorske kliešte

Funkcia				
Inštalatérske kliešte				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vyhotovenie hlavy	Chrom-vanadiová-oce			
Vyhotovenie úchyty/rukoväte	Guma			
Celková dĺžka	240 mm			
Druh výrobku	Kliešte			
Vyhotovenie	Kliešte na armatúry			
Použitie	Uchopenie, Držanie			
Číslo výrobku dodávateľa	09R06			

Položka č. 12: Kombinované kliešte polguľaté rovné s dvojitým klbom - úzke 340mm VIGOR

Funkcia				
Kombinované kliešte polguľaté rovné s dvojitým klbom - úzke 340mm VIGOR				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kód produktu	V2783			

Položka č. 13: Kufor na náradie Strong 16", plast

Funkcia				
Kufor na náradie Strong 16", plast				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery (ŠxVxH)	395 mm x 177 mm x 21 mm			
Materiál	Plast			
Vyhotovenie	Kufor na náradie, Plastový box, Skladovací box, Zásobník na drobné súčiastky, Odkladací box			

Položka č. 14: Vozík s boxami na náradie Küpper 50200, 645x635x373 mm, veľkosť boxov 22" a 25"

Funkcia				
Vozík s boxami na náradie Küpper 50200, 645x635x373 mm, veľkosť boxov 22" a 25"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	Plast			
Rozmery (ŠxVxH)	645 mm x 373 mm x 635 mm			
Vlastnosti	Spevnené rohy, Stabilné			
Vybavenie	S kovovými uzávermi, Výsuvná kovová úchytka, Výmenný priečinok na náradí, Zariadenie pre upevnenie vodováhy, Zariadenie pre upevnenie upínacieho bezpečnostného pásu,			

Vybavenie	Priehľbeň v kryte pre vloženie a spracovanie materiálu, S gumovými kolieskami
-----------	---

Položka č. 15: Kufor na náradie Küpper 50010, veľkosť 18", s organizérom

Funkcia				
Kufor na náradie Küpper 50010, veľkosť 18", s organizérom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery (ŠxVxH)	458 mm x 145 mm x 240 mm			
Materiál	Plast			
Vybavenie	S kovovými uzávermi, 18 výmenných vložiek (6 hlbokých a 12 štandardných)			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov	
Názov	Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Obec: Prešov
Ulica: Vranovská 68, 51.Krídlo

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

03.11.2023 08:30:00 - 24.11.2023 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 808,33 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 370,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 02.11.2023 09:24:02

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
TR TECHNIC s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska