

**ZMLUVA č.: 8/1000141346**  
**o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových**  
**vôd verejnou kanalizáciou**

**Uzavretá medzi**  
**pbodávateľom:**

V zastúpení:	<b>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</b> <b>Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra</b> <b>Odštepny závod Topoľčany</b> <b>Tovarnicka 2208, 955 55 Topoľčany</b>
	<b>Ing. Milan Sútora</b> <b>vedúci a riaditeľ odštepneho závodu</b>
IČO:	<b>36550949</b>
DIČ:	<b>2020154609</b>
IČ DPH:	<b>SK2020154609</b>
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000027-0002601192/0200 SWIFT/BIC: SUBASKBX IBAN: SK83 0200 0000 2700 0260 1192
	Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888602/0900 SWIFT/BIC: GIBASKBX IBAN: SK88 0900 0000 0002 3388 8602
Obchodný register:	Okresný súd Nitra, oddiel: Sa, vložka č.: 10193/N

**Odberateľom:**  
**(producentom)**

Obchodné meno:	<b>Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v</b> <b>Topoľčanoch</b>
Sídlo:	<b>Stummerova 1856, 955 01 Topoľčany</b>
Konajúci:	<b>Mgr. Andrea Ondrušová, regionálna hygienička a generálna</b> <b>tajomníčka RÚVZ so sídlom v Topoľčanoch</b>
IČO:	<b>17335761</b>
DIČ:	<b>2021306023</b>
IČ DPH:	<b>-</b>
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica č.úctu: 000000-7000134078/8180 SWIFT/BIC: SPSRSKBA IBAN: SK60 8180 0000 0070 0013 4078
Registrovaný:	Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Korešpondenčná adresa:	Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch, Stummerova 1856, 955 01 Topoľčany
Elektronická adresa:	tO.htc@uzvsr.sk
Kontaktné údaje: Tel.číslo: +421 911 020 228	Fax:

**Čl. I**

**Predmet zmluvy**

Predmetom zmluvy je:

- dodávka vody z verejného vodovodu
- odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou
- odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou
- odvádzanie odpadových vôd z iných (vlastných) zdrojov verejnou kanalizáciou

**Čl. II**

**Špecifikácia odberu / produkcie**

Adresa odberného miesta/produkcie: **Stummerova 1856/90, Topoľčany**  
Miesto odberu, číslo parcely: Technické **1555**  
číslo odberu: Evidenčné číslo odberu: **80023-3160-100**  
**82302890**

Účel odberu vody:

Spôsob určenia množstva dodanej vody verejným vodovodom:

- vodomermom
- smernými číslami

Spôsob určenia množstva odpadovej vody odvedenej verejnou kanalizáciou:

- vodomermom
- prietokomerom producenta
- smernými číslami
- odborným výpočtom dodávateľa

Predpokladané množstvo odobratej vody v m<sup>3</sup>/rok: **180**

**Fakturačný cyklus: Mesačný**

Druh prevádzky:

**84.12.O/Usmerňovanie činností zariadení poskytujúcich zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultú**

Počet prevádzkových dní v roku:

**260**

Pracovná doba: **8** hod/daň

Druh odvádzaných odpadových vôd:

splaškové

technologické

**Producent môže vypúšťať odpadové vody do verejnej kanalizácie v maximálnom množstve podľa jednotlivých zdrojov takto:**

Označenie zdroja		m <sup>3</sup> /rok	m <sup>3</sup> /deň	l/s
Verejný vodovod	<input checked="" type="checkbox"/>	180	0,493	0,006
Iné (vlastné) zdroje vody		0	0,000	0,000
Voda z povrchového odtoku	<input checked="" type="checkbox"/>	104	0,285	0,003
<b>CELKOM</b>		<b>284</b>	<b>0,778</b>	<b>0,009</b>

**Rozloha plôch pre výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných verejnou kanalizáciou:**

Technické číslo odberu	Popis plochy	súčiniteľ odtoku	Veľkosť plochy v m <sup>2</sup>
80023-3160-100	Zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy	0,90	215 m <sup>2</sup>
	Čiastočne priepustné spevnené plochy	0,40	0 m <sup>2</sup>
	Dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou	0,05	0 m <sup>2</sup>

**Limitné hodnoty znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách:**

Ukazovateľ	od	do			
pH	6,000	9,000			
	mg/l	max mg/l	g/s	kg/deň	t/rok
CHSK <sub>cr</sub>	0,000	800,000	0,019	0,554	0,144
Ner rozpustné látky 105	0,000	500,000	0,012	0,346	0,090
Rozpustné látky 550	0,000	1 200,000	0,029	0,831	0,216
N-NH <sub>4</sub>	0,000	80,000	0,002	0,055	0,014
P celk	0,000	15,000	0,000	0,010	0,003
Tuky	0,000	60,000	0,001	0,042	0,011
Nepolárne extrahovateľné látky /NEL/	0,000	10,000	0,000	0,007	0,002

- limitná hodnota mg/l je stanovená zo zlievanej alebo kvalifikovanej bodovej vzorky
- limitná hodnota max. mg/l je stanovená z bodovej vzorky,
- limitná hodnota [g/s] je stanovená z bodovej vzorky a okamžitého prietoku v čase odberu vzorky
- teplota vypúšťaných odpadových vôd môže byť v mieste vtoku do verejnej kanalizácie maximálne 40 °C.

Kontrola limitných hodnôt znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách:

Miesto odberu vzorky:

**v poslednej revíznej šachte na kanalizačnej prípojke producenta pred zaústením do verejnej kanalizácie**

Druh vzorky:

**bodová**

Spôsob vykonávania kontroly:

**námatková**

Čl. III

### **Cena a spôsob úhrady**

1. Cena za 1 m<sup>3</sup> vyrobenej a dodanej pitnej vody (bez DPH) ako aj za 1 m<sup>3</sup> odvedenej odpadovej vody verejnou kanalizáciou (bez DPH) je stanovená v súlade s osobitným právnym predpisom. Aktuálna cena za dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd je zverejnená na internetovej stránke dodávateľa a je aktualizovaná do 15 dní odo dňa účinnosti jej zmeny v súlade s osobitným právnym predpisom. DPH bude fakturovaná v zmysle platných právnych predpisov.
2. Odberateľ/producent sa zaväzuje uhrádzať vodné/stočné na základe preddavkov a vyúčtovacích faktúr:
  - prevodným príkazom
  - inkasným príkazom
  - poštovou poukážkou na účet
3. Zmena spôsobu úhrady bude považovaná za dohodnutú na základe oznámenia odberateľa/producenta.
4. Preplatky vráti dodávateľ odberateľovi v lehote splatnosti vyúčtovacej faktúry spôsobom dohodnutým pre úhradu vodného a stočného.

## Osobitné dojednania

### Čl. V Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je uzavretá na dobu:

- určitú do
- neurčitú

2. Súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou (ďalej len „VOP“), pričom odberateľ /producent svojím podpisom na zmluve potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil a súhlasí s nimi v celom rozsahu.
3. V prípade rozporu medzi touto zmluvou a VOP, majú ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred ustanoveniami VOP.
4. Zmenu obchodného mena, sídla spoločnosti, korešpondenčnej adresy, konajúceho, bankového spojenia, kontaktných údajov, adresy odberného miesta, výšky preddavkovej platby a pod., budú zmluvné strany akceptovať len na základe písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platný v čase podpísania zmluvy. Odberateľ/producent je povinný bezodkladne po zverejnení zmluvy zaslať dodávateľovi písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy zanikajú všetky medzi nimi doteraz uzavreté zmluvy, ktorých predmetom je dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou na odberné miesto špecifikované v Čl. II tejto zmluvy.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom riadne prečítali, jej ustanoveniam porozumeli, táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a zaväzujú sa ju dobrovoľne plniť, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Topolčanoch, dňa.....

V..... dňa.....

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.:

Odberateľ/producent:

**Ing. Milan Šútora**  
vedúci a riaditeľ odštepného závodu

**Mgr. Andrea Ondrušová**  
regionálna hygienička a generálna  
tajomníčka RÚVZ so sídlom v Topolčanoch

**PRÍLOHA Č. 1 k zmluve č.: 8/1000141346****o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou****Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných verejnou kanalizáciou**

<b>Dodávateľ:</b>	<b>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Topoľčany Tovarnícka 2208, 955 55 Topoľčany</b>
<b>Odberateľ: (producent)</b>	<b>Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch</b> Obchodné meno: Sídlo: <b>Stummerova 1856, 955 01 Topoľčany</b>

Adresa odvodňovanej nehnuteľnosti: **Stummerova 1856/90, Topoľčany**  
 Technické číslo odberu: **80023-3160-100**  
 Evidenčné číslo odberu: **82302890**  
 Fakturačný cyklus: **Mesačný**

<b>Druh povrchu (kategória)</b>	<b>Plocha S [m<sup>2</sup>]</b>	<b>Súčiniteľ odtoku</b>	<b>Redukovaná plocha V Sr = S . i(i [m<sup>2</sup>])</b>
A	215	0,90	194
B	0	0,40	0
C	0	0,05	0
Súčet redukovaných plôch $\Sigma S_r$ [m <sup>2</sup> ]			<b>194</b>
Dlhodobý úhrn zrážok H <sub>z</sub> podľa SHMÚ [mm / rok]			537,6
Množstvo vôd z povrchového odtoku za rok $Q = H_z \cdot S \cdot q_j \cdot 10^3$ [m <sup>3</sup> /rok]			<b>104</b>

Množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných verejnou kanalizáciou sa pre jednotlivé druhy plôch tvoriacich nehnuteľnosť vypočíta podľa vzorca  $Q = H_z \cdot S \cdot q_j \cdot 10^3$ , kde je  
 Q - množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných verejnou kanalizáciou za rok v [m<sup>3</sup>/rok],  
 H<sub>z</sub> - ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu vypočítaný z úhrnu zrážok za obdobie predchádzajúcich piatich rokov v [mm/rok]. Údaj pre výpočet zabezpečí dodávateľ.

S - veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v [m<sup>2</sup>].

- súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

kategória A - zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové a asfaltové povrchy a pod.) - súčiniteľ odtoku 0,9

kategória B - čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby s vyspávaním -pieskom, štrkom a pod.) - súčiniteľ odtoku 0,4

kategória C - dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) - súčiniteľ odtoku 0,05

V Topoľčanoch, dňa.....

V .....dňa.....

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.:

Odberateľ/producent:

**Ing. Milan Šútor**  
vedúci a riaditeľ odštepneho závodu

**Mgr. Andrea Ondrušová**  
regionálna hygienička a generálna  
tajomníčka RÚVZ so sídlom v Topoľčanoch