

## **Zmluva o dielo**

### **č. CV-1-92/2023 – 5100009945- ZoD**

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“).

#### **Článok I.**

##### **Zmluvné strany**

**1. Objednávateľ: Centrum výcviku Lešť**

**Lešť, 962 63 Pliešovce**  
V zastúpení: Ing. arch. Anton Maštalský  
riaditeľ – štatutárny orgán  
Za vecné plnenie: Július Gímeš, tel.: 0960/465 724  
IČO: 00804932  
DIČ: 2021773644  
IČ DPH: SK2021773644  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK4781800000007000167777

(ďalej len „objednávateľ“)

**2. Zhotoviteľ: TATRAREK s.r.o.**

**Plavnica 398, 065 45 Plavnica**  
V zastúpení: Ján Rabík  
konateľ  
IČO: 52624323  
DIČ: 2121109716  
IČ DPH: SK2121109716  
Bankové spojenie: VUB Banka  
IBAN: SK51 0200 0000 0041 9747 2754  
Zapísaný: v OR Okresného súdu Prešov, registračné číslo Sro/39169/P

(ďalej len „zhotoviteľ“)

#### **PREAMBULA**

- 1) Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania, ktoré realizoval verejný obstarávateľ v súlade s § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na predmet zákazky „Oprava, výmena okien, výplní a rámov okien Trenažér pre boj“.
- 2) Zmluvné strany sa podľa § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) dohodli, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto zmluvy sa bude spravovať Obchodným zákonníkom.

## **Článok II. Predmet a miesto plnenia zmluvy**

- 1) Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti so záväzkom zhotoviteľa diela špecifikovaného v odseku 2 tohto článku v rozsahu a za podmienok stanovených touto zmluvou a v súvislosti so záväzkom objednávateľa dielo prevziať a zaplatiť zaň cenu dohodnutú podľa tejto zmluvy.
- 2) Predmetom diela je oprava, výmena okien, výplní a rámov okien. Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č.1 tejto zmluvy (Špecifikácia predmetu zmluvy).
- 3) Miestom plnenia predmetu zmluvy je Trenažér pre boj – Bytový dom súp.č.266, Sídliisko Družba v správe Centra výcviku Lešť.

## **Článok III. Termín plnenia**

- 1) Termín zhotovenia diela je **od nadobudnutia účinnosti zmluvy do 08.12.2023.**
- 2) Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný termín uvedený v odseku 1 tohto článku je termínom najneskoršie prípustným a neprekročiteľným s výnimkou:
  - a) vyššej moci, t.j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť (neočakávané prírodné a iné javy),
  - b) vydania príkazov zo strany objednávateľa na uzatvorenie lokality sídliska Družba alebo jej časti vo VO Lešť z dôvodu prebiehajúceho výcviku kde sú vykonávané práce, objednávateľ je to povinný oznámiť zhotoviteľovi 2 dni vopred.
- 3) Zmluvné strany sa dohodli, že riadnym ukončením diela sa rozumie jeho riadne a včasné odovzdanie objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného zmluvnými stranami.

## **Článok IV. Cena za dielo**

- 1) Zmluvná cena je stanovená v súlade s § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ako maximálna a nie je ju možné počas platnosti tejto zmluvy prekročiť. V cene sú zahrnuté všetky náklady potrebné pre splnenie predmetu zmluvy a vychádza z ponuky zhotoviteľa, ktorá je Prílohou č.2 tejto zmluvy (Cenová ponuka).
- 2) Zmluvná cena:
  - a) Cena bez DPH: 20 343,68 €
  - b) DPH 20%: 4 068,74 €
  - c) Cena celkom: **24 412,42 €**Slovom: Dvadsaťštyritisícštyristodvanásť eur a štyridsaťdva centov.
- 3) K zmene zmluvnej ceny môže dôjsť:
  - a) v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
  - b) v prípade nevykonania niektorých častí diela zo strany zhotoviteľa uvedených v položkovom rozpočte, ak sa tieto ukážu ako nepotrebné, v tomto prípade budú tieto práce z ceny diela odpočítané a to v cene podľa položkového rozpočtu, a v prípade splnenia podmienok stanovených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch vrátane ustanovenia § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,
  - c) v prípade zmeny ceny smerom nadol.

- 4) V súlade s § 69 ods. 12 písm. j zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa jedná o zákazku s prenosom daňovej povinnosti na objednávateľa.

#### **Článok V. Platobné podmienky a fakturácia**

- 1) Objednávateľ bude realizovať platbu formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu (faktúry), ktorý zhotoviteľ vyhotoví s náležitosťami podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zašle na adresu objednávateľa.
- 2) Každá faktúra bude doručená objednávateľovi do 10 dní od jej vystavenia a každá faktúra bude obsahovať slovnú informáciu o prenesení daňovej povinnosti.
- 3) Súčasťou faktúry bude poverenou osobou objednávateľa odsúhlasený a podpísaný súpis vykonaných prác v takom rozsahu, ako sú ponukové rozpočty.
- 4) Zhotoviteľovi vzniká právo na zaplatenie zmluvnej ceny riadnym splnením predmetu zmluvy, na základe predloženého daňového dokladu (faktúry) podľa skutočne vykonaných a odsúhlasených prác poverenými osobami objednávateľa a zhotoviteľa.
- 5) Objednávateľ uhradí oprávnené účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu (faktúry). Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.
- 6) Objednávateľ je oprávnený vrátiť daňový doklad (faktúru) ak nebude obsahovať náležitosti podľa bodu 1) tohto článku. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia nového daňového dokladu (faktúry).
- 7) Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok na plnenie predmetu zmluvy.

#### **Článok VI. Realizácia diela**

- 1) Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať požadované práce vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 1 (Špecifikácia predmetu zmluvy) a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2) Zhotoviteľ nemôže previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 3) Objednávateľ umožní zhotoviteľovi vstup do určených lokalít a odovzdá mu stavenisko (pracovisko) pre vykonanie prác tak, aby zhotoviteľ mohol na nich začať realizovať predmet plnenia zmluvy v súlade s požiadavkou objednávateľa. Súčasne s odovzdaním staveniska objednávateľ administratívne umožní zhotoviteľovi prístup na stavenisko – pracovisko.
- 4) Zhotoviteľ zrealizuje dielo v súlade s príslušnými normami: STN, STN EN a TP technologických predpisov pri dodržaní predpisov o požiarnej ochrane, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

- 5) Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente výkon prác realizovaných zhotoviteľom. Pri plnení predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný konať na základe pokynov objednávateľa.
- 6) Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 pracovné dni vopred, kedy budú práce pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ prevezme vykonané práce aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ nebude mať oprávnené výhrady. Zhotoviteľ je povinný do 15 dní od prevzatia stavebných prác doručiť daňový doklad – faktúru objednávateľovi.
- 7) Zhotoviteľ po ukončení prác spracuje súpis skutočne vykonaných prác po položkách a podľa neho odovzdá predmet zmluvy objednávateľovi. Predmetný súpis bude neoddeliteľnou prílohou daňového dokladu – faktúry. Pri odovzdaní predmetu plnenia bude spísaný a oboma zmluvnými stranami podpísaný zápis o odovzdaní a prevzatí práce, ktorý vyhotoví objednávateľ.
- 8) Zhotoviteľ pri odovzdaní a prevzatí prác predloží všetky potrebné doklady na použité rozhodujúce druhy materiálov a výrobkov t.j. kópie certifikátov a vyhlásení o zhode v zmysle zákona č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 9) O odovzdaní a prevzatí ukončeného diela zmluvné strany spíšu preberací protokol o prevzatí a odovzdaní diela (ďalej len „preberací protokol“), v ktorom sa zhodnotí aj kvalita vykonaných prác, súpis väd a nedorobkov stavebného diela zistených pri tomto preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie.
- 10) Obsahom preberacieho protokolu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá, inak uvedie dôvody neprebratia diela.
- 11) Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady v súlade § 12 písm. c) bod 4 zákona o verejných prácach.
- 12) Zhotoviteľ, po ukončení prác doručí objednávateľovi (elektronicky, poštou, osobne) evidenčné listy vzniknutého odpadu, doložené kópiami vážnych lístkov, podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Tieto údaje budú použité pre pôvodcu odpadu CV Lešť, ako podklad pre vypracovanie ohlášenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti za príslušný kalendárny rok.
- 13) Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. V prípade, ak nastanú u niektorej zo zmluvných strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu zmluvy, je zmluvná strana povinná takú skutočnosť bezodkladne oznámiť druhej strane a zvolať rokovanie oprávnených zástupcov.

## **Článok VII.**

### **Záruka a zodpovednosť za vady**

- 1) Vadou alebo nedorobkom diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov diela stanovených touto zmluvou a jej prílohami a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi alebo písomnými podmienkami a usmerneniami príslušného úradu. Vadou sa rozumie aj chýbajúci doklad alebo písomnosť, ktorú podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi pri písomnom odovzdaní diela alebo jeho časti.

- 2) Zhotoviteľ poskytuje na vykonané dielo záruku použitej technológie minimálne 36 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa písomného prevzatia súpisu vykonaných prác. Na tovar poskytuje záruku 24 mesiacov. Za nedostatky, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti – nedodržaním platných noriem a technologických postupov. Nedostatky predmetu zmluvy si objednávateľ bude uplatňovať u zhotoviteľa na základe písomnej reklamácie. Zhotoviteľ sa zaviazá, že v termíne do 7 dní zaujme svoje stanovisko k predmetu reklamácie. Zhotoviteľ sa zaviazá v prípade písomného uznania reklamácie odstrániť nedostatok predmetu diela v termíne najneskoršie do 10 dní.
- 3) Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením predmetu zmluvy a to aj priebežne počas realizácie diela po zistení predmetného nedostatku.
- 4) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa ustanovení tejto zmluvy, bude mať v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, bude zodpovedať technickým normám a predpisom a nebude mať vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 5) Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré budú počas realizácie prác uplatnené a ktoré spôsobil svojou činnosťou pri realizácii diela.

### **Článok VIII. Odstúpenie od zmluvy**

- 1) Odstúpenie od zmluvy je možné:
  - a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:
    - nedodržanie záväzku zhotoviteľa splniť predmet zmluvy v rozsahu a v kvalite stanovenej objednávateľom,
    - ak zhotoviteľ mešká so splnením predmetu zmluvy o 10 a viac dní bez odôvodnenia
  - b) zánikom zmluvných strán bez právnych nástupcov.
- 2) V prípade odstúpenia niektorej zo zmluvných strán, vyplývajú pre obidve strany tieto povinnosti:
  - a) zhotoviteľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ich spôsobom akým je stanovená cena diela,
  - b) zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác a spracuje konečnú faktúru,
  - c) objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť prevzatie už vykonaných prác a spíše zápis o odovzdaní a prevzatí prác podpísaný zástupcami obidvoch zmluvných strán.
- 3) Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch ustanovených touto zmluvou alebo Obchodným zákonníkom ako aj v prípadoch, ak zhotoviteľ nebude vykonávať dielo v súlade s touto zmluvou alebo bude zanedbávať plnenie svojich zmluvných povinností spôsobom, ktorý vyvolá u objednávateľa opodstatnenú obavu, že zhotoviteľ neplní účel tejto zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne.
- 4) Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.

- 5) Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán.

### **Článok IX. Sankcie**

- 1) V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením záväzku odovzdať predmet diela riadne a včas má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej zmluvnej ceny za každý aj začatý deň omeškania, zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.
- 2) V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením záväzku odstrániť vady diela v lehote podľa článku VII odsek 2 tejto zmluvy počas záručnej doby má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý aj začatý deň omeškania.
- 3) Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy sa nezapočítavajú na úhradu škôd, ktoré by zmluvným stranám vznikli porušením zmluvných povinností.
- 4) Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný zhotoviteľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
- 5) Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa uplatnenia nároku.

### **Článok X. Ostatné ustanovenia**

- 1) Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na výkon pracovných činností zabezpečiť účasť na školení BOZP a Ochrany pred požiarmi všetkých zamestnancov zhotoviteľa, zamestnancov jeho subdodávateľov a pod, ktorí budú vykonávať pracovné činnosti v zmysle zákonov NR SR č. 124/2006 Z.z. vznp. a zákona č. 314/2001 Z.z. vznp. Svoju účasť na školení potvrdia zamestnanci zhotoviteľa vlastnoručnými podpismi do prezenčnej listiny. Uvedené školenia vykoná objednávateľ. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa vykonávať voči svojim zamestnancom preukázateľné oboznamovanie v zmysle zákonov NR SR č. 124/2006 Z. z. vznp a zákona č. 314/2001 Z.z. vznp,
- 2) Zhotoviteľ je povinný oboznámiť všetkých svojich zamestnancov a zamestnancov prípadných subdodávateľov s vydanými písomnými povoleniami na zváranie (používanie otvoreného ohňa) a písomnými pokynmi. Uvedené oboznámenie predloží pri školení BOZP a Ochrany pred požiarmi pred nástupom na výkon pracovných činností vykonanom objednávateľom.
- 3) Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku - pracovisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho stavebnými prácami, a to na vlastné náklady. Spôsob likvidácie odpadu je zhotoviteľ povinný objednávateľovi na požiadanie preukázať príslušnými potvrdeniami.
- 4) Zhotoviteľ v prípade uskutočňovania zväračských prác ( prác s otvoreným ohňom ) musí vydať písomné povolenie na zváranie ( používanie otvoreného ohňa ) a dodržiavať všetky opatrenia v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení

neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. Písomné povolenie na zváranie ( používanie otvoreného ohňa ) predloží zhotoviteľ na vedomie objednávateľovi min. 2 dni pred zahájením uvedených prác .

- 5) Pri odovzdaní staveniska ( pracoviska ) vykonávania predmetu plnenia bude spísaný a oboma zmluvnými stranami podpísaný záznam o odovzdaní a prevzatí staveniska (pracoviska), podľa §5 Vyhlášky 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, ktorý vyhotoví objednávateľ.
- 6) Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov, zamestnancov subdodávateľov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnené na stavenisku za účelom realizácie diela. Zhotoviteľ zabezpečí, aby zamestnanci, ktorý budú vykonávať práce vo výškach absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia na práce vo výškach.
- 7) Zhotoviteľ sa zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami.
- 8) Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví tretích osôb spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých zhotoviteľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia predmetu tejto zmluvy alebo ich mohol predvídať.
- 9) Centrum výcviku Lešť sa nachádza vo Vojenskom obvode Lešť. Podľa zákona NR SR č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch v znení neskorších predpisov je nutné pred vstupom do uvedeného priestoru pre osoby a pre motorové vozidlá na svoje náklady vybaviť povolenie k vstupu (pobytu) do Vojenského obvodu Lešť, na Obvodnom úrade Vojenského obvodu Lešť v Pliešovciach.
- 10) Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť zistený požiar vo VO Lešť na ohlasovňu požiaru Centra výcviku Lešť na tel. č. 0960/465 560 alebo 0960/465 310. Vo VO Lešť je zakázané: dotýkať sa a dvíhať zo zeme muníciu, zbrane a neznáme predmety, požívanie alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok, fajčenie v zakázaných priestoroch, zváranie bez povolenia a používanie otvoreného ohňa.

## **Článok XI.**

### **Záverečné ustanovenia**

- 1) Zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 2) Zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 3) Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv v úrade vlády SR na internete. Objednávateľ ako povinná osoba sa zaväzuje zabezpečiť zverejnenie tejto zmluvy v zmysle paragrafu 5a ods. 7 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- 4) Zmluvu je možné meniť len vzájomnou dohodou, formou písomného dodatku podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
- 5) Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a to najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 6) Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží zhotoviteľ a štyri objednávateľ.
- 7) Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s touto zmluvou, že je uzatvorená po vzájomnej dohode zmluvných strán podľa ich slobodnej vôle, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu byť viazaný touto zmluvou vyjadrujú svoju vôľu podpismi na tejto zmluve.
- 8) Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:  
Príloha č.1 Špecifikácia predmetu zmluvy  
Príloha č.2 Cenová ponuka

V Lešti dňa:.....

V ..... dňa:.....

.....  
Za objednávateľa  
Ing. arch. Anton Maštalský  
riaditeľ

.....  
Za zhotoviteľa  
Ján Rabík  
konateľ

## Príloha č.1

### Špecifikácia predmetu zákazky

**Popis stavebno-technického stavu:** Trenažér pre boj – Bytový dom súp.č.266, klasické drevené výplne otvorov ako sú okná, balkónové okná a dvere, ktoré umožňujú taktický výcvik jednotlivcov alebo malých skupín v obytnej zóne sú nadmerne výcvikom opotrebované a nefunkčné. Tým, že výplne otvorov boli v rámci rekonštrukcie odstránené, dochádza vplyvom poveternostných zrážok k poškodzovaniu omietok vnútorných priestorov.

**Popis špecifikácie zákazky:** Zobrazenie výplní otvorov požadovaných okien a balkónových dverí je na priloženej obrazovej dokumentácii v Prílohe č.1 (Fotodokumentácia) s nasledujúcim popisom.

#### **4.1. Trenažér pre boj - Bytový dom súp.č.266 zadná a čelná strana:**

Na čelnej a zadnej časti budovy je potrebné upraviť formou výmeny 24 ks drevených rámov za 24 ks rámov z oceleového profilu, dôvodom je zabezpečenie výcviku. Jedná sa o 1NP a 3 NP rámy budú z oceleového obdĺžnikového profilu 80 x 40 mm a štvorcového profilu 40 x 40 spojeného do tvaru L vonkajší rozmer 2,10 m x 1,58 m, (tolerancia 10 mm) oceleový rám bude osadený do ostenia pôvodného otvoru okna pomocou skrutiek, hmoždín a samorozťaznej stavebnej peny.

Drevené dvojdielne okno výplň lexan, bude odkladacie so 4 ks držiadiel, zaistením do kovového rámu pomocou 1 ks až 2 ks rovných zástrčí a 2 ks záchytných dorazov z oceleovej pásoviny. Profil rámu obdĺžnik prierezu 100 x 40 mm s odoberateľnou výplňou pomocou priesvitného Lexanu o hr.10 mm, vonkajší rozmer rámu bude 1,02 x 1,50 m, ( Príloha č.1 ). Súčasťou rámu okna bude osadenie oceleového vonkajšieho parapetu (ocelový plech hr.3 mm) o šírke 250 mm x 2100 mm, môže byť privarený k rámu.

#### **4.2. Trenažér pre boj - Bytový dom súp.č.266 čelná strana balkónové okno:**

Na čelnej strane budovy je potrebné upraviť formou výmeny 6 ks drevených balkónových dverí za 6 ks rámov z oceleového profilu, dôvodom je zabezpečenie výcviku. Jedná sa o 1 NP až 3 NP z čelnej strany t.j. 6 ks balkónových dverí. Rámy budú z oceleového obdĺžnikového profilu 80 x 40 mm a štvorcového profilu 40 x 40 spojeného do tvaru L vonkajší rozmer 2,340 m x 0,88 m, (tolerancia 10 mm) oceleový rám bude osadený do ostenia pôvodného otvoru balkónových dverí pomocou skrutiek, hmoždín a samorozťaznej stavebnej peny.

Drevené balkónové dvere bude tvoriť rám z oceleového štvorcového profilu 40 x 40, rozdelený na 2 časti, otvárací dverový rám bude zavesený na dva dverové závesy výplň fix, lexan so zaistením do kovového rámu pomocou 1 ks rovného zástrča. Profil rámu obdĺžnik prierezu 100 x 40 mm s odoberateľnou výplňou pomocou priesvitného Lexanu o hr.10 mm, vonkajší rozmer rámu bude 1,07 m x 0,80 m ( Príloha č.1 ). Súčasťou rámu okna bude osadenie pôvodného oceleového vonkajšieho parapetu o šírke 270 mm x 880 mm.

#### **4.3. Trenažér pre boj - Bytový dom súp.č.266 čelná strana balkónové okno:**

Na čelnej časti budovy je potrebné upraviť formou výmeny 6 ks drevených rámov za 6 ks rámov z oceleového profilu, dôvodom je zabezpečenie výcviku. Jedná sa o 1NP a 3 NP rámy budú z oceleového obdĺžnikového profilu 80 x 40 mm a štvorcového profilu 40 x 40 spojeného do tvaru L vonkajší rozmer 1,23 m x 1,58 m, (tolerancia 10 mm) oceleový rám bude osadený do ostenia pôvodného otvoru okna pomocou skrutiek, hmoždín a samorozťaznej stavebnej peny.

Drevené jednodielne okno výplň lexan, bude odkladacie so 4 ks držiadiel, zaistením do kovového rámu pomocou 1 ks až 2 ks rovných zástrčí a 2 ks záchytných dorazov z oceleovej

pásoviny. Profil rámu obdĺžnik prierezu 100 x 40 mm s odoberateľnou výplňou pomocou priesvitného Lexanu o hr.10 mm, vonkajší rozmer rámu bude 1,15 x 1,50 m, jednoduché foto (vid'. Príloha č.2 ) je súčasťou výzvy obstarávania. Súčasťou rámu okna bude osadenie oceľového vonkajšieho parapetu (oceľový plech hr.3 mm) o šírke 250 mm x 800 mm, môže byť privarený k rámu.

#### **4.4. Trenažér pre boj - Bytový dom súp.č.266 čelná strana okno 880 mm x 880 mm:**

Na čelnej časti budovy je potrebné upraviť formou doplnenia výplní 16 ks pomocou priesvitného Lexanu o hr.10 mm, vonkajší rozmer rámu bude 0,80 m x 0,80 m, ( Príloha č.1 ). Lexan ukotviť pomocou farmárskych skrutiek.

Požadovanú opravu výcvikového zariadenia v správe CV Lešť je potrebné vykonať v zmysle technických noriem a podmienok.

Odberateľ: Centrum výcviku Lešt', 962 63 Pliešovce

Spracoval:

Príloha č.3

Dodávateľ: TATRAREK s.r.o.

Dátum: 23.10.2023

k č.:CV-357-1 /2023

Zákazka: Oprava (výmena) okenných výplní a rámov Trénažer pre boj - Bytový dom súp.č.266 sídlisko Družba

Počet listov: 5

Objekt: VO Lešt' - sídlisko Družba, Trénažer o boj Bytový dom súp.č.266

## VÝKAZ VÝMER

| Kód položky | Názov                                                                                                                                   | Mj  | Množstvo | Montáž          | Materiál      | Cena celkom     | Hmotnosť      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|             | Trenažer pre boj - Bytový dom súp.č.266 zadná a čelná strana:                                                                           |     |          |                 |               |                 |               |
|             | 1. Demontáž plechovej vonkajšej parapety od rámu okna - 24 ks                                                                           |     |          |                 |               |                 |               |
|             | Demontáž plechových parapiet rš od 100 do 330 mm                                                                                        | m   | 50,400   | 0,62            | 0             | 31,11           |               |
|             | <b>1. Demontáž plechovej vonkajšej parapety od rámu okna - 24 ks</b>                                                                    |     |          | <b>31,11</b>    | <b>0,00</b>   | <b>31,11</b>    | <b>0,000</b>  |
|             | 2. Demontáž drevenej vnútornej parapety od rámu okna - 24 ks                                                                            |     |          |                 |               |                 |               |
|             | Demontáž plechových parapiet rš od 100 do 330 mm                                                                                        | m   | 50,400   | 0,62            | 0             | 31,11           |               |
|             | <b>2. Demontáž drevenej vnútornej parapety od rámu okna - 24 ks</b>                                                                     |     |          | <b>31,11</b>    | <b>0,00</b>   | <b>31,11</b>    | <b>0,000</b>  |
|             | 3. Demontáž pôvodných dvojkrídlových okien a rámov - 24 ks                                                                              |     |          |                 |               |                 |               |
|             | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 3,5 m2                                                                           | kus | 24,000   | 0,06            | 0             | 1,44            |               |
|             | Vybúranie rámov drevených okien jednoduchých plochy do 3,5 m2                                                                           | m2  | 79,632   | 0,50            | 0             | 39,82           |               |
|             | <b>3. Demontáž pôvodných dvojkrídlových okien a rámov - 24 ks</b>                                                                       |     |          | <b>41,26</b>    | <b>0,00</b>   | <b>41,26</b>    | <b>0,000</b>  |
|             | 4. Príprava podkladu a oprava ostenia po vyvesení okien, 24 ks okien rozmer 2,10 m x 1,580, šírka ostenia 300 mm                        |     |          |                 |               |                 |               |
|             | Potiahnutie ostení a omietky sklotextílnou mriežkou                                                                                     | m2  | 55,200   | 5,00            | 0,00          | 276,00          | 0,108         |
|             | Vyrovnanie ostení po vybúraní okien                                                                                                     | m2  | 43,467   | 12,00           | 0,00          | 521,60          | 12,405        |
|             | Presun hmôt pre opravy a údržbu v objektoch do výšky 25 m                                                                               | t   | 0,720    | 30,00           | 0,00          | 21,60           |               |
|             | <b>4. Príprava podkladu a oprava ostenia po vyvesení okien, 24 ks okien rozmer 2,10 m x 1,580, šírka ostenia 300 mm</b>                 |     |          | <b>819,20</b>   | <b>0,00</b>   | <b>819,20</b>   | <b>12,510</b> |
|             | 5. Omietka ostenia okien šedá, 24 ks okien rozmer 2,10 m x 1,58 m                                                                       |     |          |                 |               |                 |               |
|             | Omietka cementová, zatretie ostenia                                                                                                     | m2  | 55,200   | 12,00           | 0,00          | 662,40          | 2,073         |
|             | Presun hmôt pre opravy a údržbu v objektoch do výšky 25 m                                                                               | t   | 0,060    | 30,00           | 0,00          | 1,80            |               |
|             | <b>5. Omietka ostenia okien šedá, 24 ks okien rozmer 2,10 m x 1,58 m</b>                                                                |     |          | <b>664,20</b>   | <b>0,00</b>   | <b>664,20</b>   | <b>2,070</b>  |
|             | 6. Dodávka a montáž oceľových okenných rámov, 24 ks okien rozmer 2,10 m x 1,58 m                                                        |     |          |                 |               |                 |               |
|             | Montáž a výroba oceľového rámu okien                                                                                                    | kus | 24,000   | 150,00          | 0,00          | 3 600,00        | 0,019         |
|             | Dodávka konštrukcie Jokel 80x40mm                                                                                                       | t   | 0,176    | 0,00            | 1 089,00      | 191,66          | 0,176         |
|             | Dodávka konštrukcie Jokel 40x40mm                                                                                                       | t   | 0,088    | 0,00            | 1 089,00      | 95,83           | 0,088         |
|             | <b>6. Dodávka a montáž oceľových okenných rámov, 24 ks okien rozmer 2,10 m x 1,58 m</b>                                                 |     |          | <b>3 600,00</b> | <b>287,50</b> | <b>3 887,50</b> | <b>0,280</b>  |
|             | 7. Dodávka a montáž vonkajších parapet z oceľového plechu hr. 3mm, L 2,10 m, š. 250 mm pre okná 24 ks                                   |     |          |                 |               |                 |               |
|             | Oplechovanie parapetov balkónových okien plech oceľ. LPL hr. 3,00mm, š. 250 mm, so sklonom do 3° (Vyrovnanie a ukotvenie)               | m   | 50,400   | 25,00           | 0,00          | 1 260,00        | 0,082         |
|             | Dodávka oceľového plechu hr.3 mm                                                                                                        | t   | 0,144    | 0,00            | 1 089,00      | 156,82          | 0,000         |
|             | <b>7. Dodávka a montáž vonkajších parapet z oceľového plechu hr. 3mm, L 2,10 m, š. 250 mm pre okná 24 ks</b>                            |     |          | <b>1 260,00</b> | <b>156,82</b> | <b>1 416,82</b> | <b>0,080</b>  |
|             | 8. Náter okenných parapet š.250 mm 1NP až 3NP rozmer 2,10 m x š. 250 mm - 24 ks,                                                        |     |          |                 |               |                 |               |
|             | Náter klampiarskej konštrukcie a email syntetický na vzduchu schnúci dvojnásobný so základným náterom                                   | m2  | 12,600   | 10,00           | 0,00          | 126,00          | 0,007         |
|             | <b>8. Náter okenných parapet š.250 mm 1NP až 3NP rozmer 2,10 m x š. 250 mm - 24 ks,</b>                                                 |     |          | <b>126,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>126,00</b>   | <b>0,010</b>  |
|             | 9. Náter okenných oceľových rámov, 24 okien rozmer 2,10 m x 1,58 m - 24 ks,                                                             |     |          |                 |               |                 |               |
|             | Náter oceľovej konštrukcie a email syntetický na vzduchu schnúci dvojnásobný so základným náterom                                       | m2  | 49,459   | 10,00           | 0,00          | 494,59          | 0,007         |
|             | <b>9. Náter okenných oceľových rámov, 24 okien rozmer 2,10 m x 1,58 m - 24 ks,</b>                                                      |     |          | <b>494,59</b>   | <b>0,00</b>   | <b>494,59</b>   | <b>0,010</b>  |
|             | 10. Dodávka (výroba) a montáž drevených, dvodielných, odoberacích výcvik. okien, výplň lexan 24 ks, rozmer 2100 mm x 1580 mm, hr. 40 mm |     |          |                 |               |                 |               |
|             | Montáž okna kompletizovaného trojdiele                                                                                                  | kus | 24,000   | 45,00           | 0             | 1 080,00        | 0,085         |

|  |                                                                                                                                                |     |        |                 |                 |                  |                   |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|
|  | Dodávka okien s rozoberateľnou výplňou Lexan hr. 10,00mm                                                                                       | kus | 24,000 | 0,00            | 100             | 2 400,00         | 1,170             |
|  | <b>10. Dodávka (výroba) a montáž drevených, dvodielných, odoberacích výcvik. okien, výplň lexan 24 ks, rozmer 2100 mm x 1580 mm, hr. 40 mm</b> |     |        | <b>1 080,00</b> | <b>2 400,00</b> | <b>3 480,00</b>  | <b>1,260</b>      |
|  | 11. Náter rámov drevených, dvojdielných odoberacích okien, výplň lexan 24 ks, rozmer 2100 mm x 1580 mm, hr. 40 mm, šírka rámu 100 mm           |     |        |                 |                 |                  |                   |
|  | Náter drevenej konštrukcie a email syntetický biely na vzduchu schnúci dvojnásobný                                                             | m2  | 49,459 | 10,00           | 0               | 494,59           | 0,176             |
|  | <b>11. Náter rámov drevených, dvojdielných odoberacích okien, výplň lexan 24 ks, rozmer 2100 mm x 1580 mm, hr. 40 mm, šírka rámu 100 mm</b>    |     |        | <b>494,59</b>   | <b>0,00</b>     | <b>494,59</b>    | <b>0,180</b>      |
|  | 12 Likvidácia odpadu                                                                                                                           |     |        |                 |                 |                  |                   |
|  | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 1. podlažie nad alebo pod základným podlažím                                                        | t   | 0,720  | 8,99            | 0,00            | 6,47             |                   |
|  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                              | t   | 0,720  | 80,87           | 0,00            | 58,23            |                   |
|  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                                  | t   | 0,720  | 1,40            | 0,00            | 1,01             |                   |
|  | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                                    | t   | 0,720  | 8,74            | 0,00            | 6,29             |                   |
|  | Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ..             | t   | 0,720  | 9,00            | 0,00            | 6,48             |                   |
|  | <b>12 Likvidácia odpadu</b>                                                                                                                    |     |        |                 | <b>0,00</b>     | <b>78,48</b>     | <b>0,000</b>      |
|  | <b>Celkom v EUR</b>                                                                                                                            |     |        | <b>8 642,06</b> | <b>2 844,31</b> | <b>11 486,37</b> |                   |
|  |                                                                                                                                                |     |        |                 |                 | <b>Bez DPH</b>   | <b>11 486,369</b> |
|  |                                                                                                                                                |     |        |                 |                 | <b>S DPH</b>     | <b>13 783,643</b> |
|  | Trenažer pre boj - Bytový dom súp.č.266 čelná strana balkónové okno:                                                                           |     |        |                 |                 |                  |                   |
|  | 1. Demontáž plechovej vonkajšej parapety od rámu okna - 6 ks                                                                                   |     |        |                 |                 |                  |                   |
|  | Demontáž plechových parapiet rš od 100 do 330 mm                                                                                               | m   | 7,380  | 0,62            | 0               | 4,55             |                   |
|  | <b>1. Demontáž plechovej vonkajšej parapety od rámu okna - 6 ks</b>                                                                            |     |        | <b>4,55</b>     | <b>0,00</b>     | <b>4,55</b>      | <b>0,000</b>      |
|  | 2. Demontáž drevenej vnútornej parapety od rámu okna - 6 ks                                                                                    |     |        |                 |                 |                  |                   |
|  | Demontáž plechových parapiet rš od 100 do 330 mm                                                                                               | m   | 7,380  | 0,62            | 0               | 4,55             |                   |
|  | <b>2. Demontáž drevenej vnútornej parapety od rámu okna - 6 ks</b>                                                                             |     |        | <b>4,55</b>     | <b>0,00</b>     | <b>4,55</b>      | <b>0,000</b>      |
|  | 3. Demontáž pôvodných balkónových okien a rámov - 6 ks                                                                                         |     |        |                 |                 |                  |                   |
|  | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného kridla do 2 m2                                                                                    | kus | 6,000  | 0,06            | 0               | 0,36             |                   |
|  | Vybúranie rámov drevených okien jednoduchých plochy do 2 m2                                                                                    | m2  | 11,660 | 0,50            | 0               | 5,83             |                   |
|  | <b>3. Demontáž pôvodných balkónových okien a rámov - 6 ks</b>                                                                                  |     |        | <b>6,19</b>     | <b>0,00</b>     | <b>6,19</b>      | <b>0,000</b>      |
|  | 4. Príprava podkladu a oprava ostenia po vyvesení balkónových okien, 6 ks okien rozmer 1,23 m x 1,58, šírka ostenia 300 mm                     |     |        |                 |                 |                  |                   |
|  | Potiahnutie ostení a omietky sklotextílnou mriežkou                                                                                            | m2  | 24,240 | 6,00            | 0,00            | 145,44           | 0,048             |
|  | Vyrovnanie ostení po vybúraní okien                                                                                                            | m2  | 16,160 | 12,00           | 0,00            | 193,92           | 4,612             |
|  | Presun hmôt pre opravy a údržbu v objektoch do výšky 25 m                                                                                      | t   | 0,125  | 38,00           | 0,00            | 4,75             |                   |
|  | <b>4. Príprava podkladu a oprava ostenia po vyvesení balkónových okien, 6 ks okien rozmer 1,23 m x 1,58, šírka ostenia 300 mm</b>              |     |        | <b>344,11</b>   | <b>0,00</b>     | <b>344,11</b>    | <b>4,660</b>      |
|  | 5. Omietka ostenia okien šedá, 6 ks okien rozmer 1,23 m x 1,58 m                                                                               |     |        |                 |                 |                  |                   |
|  | Omietka cementová, zatretie ostenia                                                                                                            | m2  | 24,240 | 12,00           | 0,00            | 290,88           | 0,910             |
|  | Presun hmôt pre opravy a údržbu v objektoch do výšky 25 m                                                                                      | t   | 0,058  | 38,00           | 0,00            | 2,20             |                   |
|  | <b>5. Omietka ostenia okien šedá, 6 ks okien rozmer 1,23 m x 1,58 m</b>                                                                        |     |        | <b>293,08</b>   | <b>0,00</b>     | <b>293,08</b>    | <b>0,910</b>      |
|  | 6. Dodávka a montáž oceľových okenných rámov, 6 ks okien rozmer 1,23 m x 1,58 m                                                                |     |        |                 |                 |                  |                   |
|  | Montáž a výroba oceľového rámu okien                                                                                                           | kus | 6,000  | 200,00          | 0,00            | 1 200,00         | 0,005             |
|  | Dodávka konštrukcie Jokel 80x40mm                                                                                                              | t   | 0,144  | 0,00            | 1 089,00        | 156,82           | 0,144             |
|  | Dodávka konštrukcie Jokel 40x40mm                                                                                                              | t   | 0,075  | 0,00            | 1 089,00        | 81,68            | 0,075             |
|  | <b>6. Dodávka a montáž oceľových okenných rámov, 6 ks okien rozmer 1,23 m x 1,58 m</b>                                                         |     |        | <b>1 200,00</b> | <b>238,49</b>   | <b>1 438,49</b>  | <b>0,220</b>      |
|  | 7. Oprava parapetného plechu okien š.27 cm 1NP až 3NP rozmer .1,23 m x š. 270 mm - 6 ks,                                                       |     |        |                 |                 |                  |                   |
|  | Presun hmôt pre klampiarske konštrukcie v objektoch výšky do 24 m                                                                              | t   | 0,024  | 53,30           | 0,00            | 5,74             |                   |
|  | Oprava a údržba parapetného plechu okien na 3NP a 5NP 2 ks š 270 mm so sklom do 3° (Vyrovnanie a ukotvenie)                                    | m   | 7,380  | 6,00            | 0,00            | 44,28            | 0,011             |

|                                                                                                                                                 |     |        |                 |               |                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|
| 7. Oprava parapetného plechu okien š.27 cm 1NP až 3NP rozmer .1,23 m x š. 270 mm - 6 ks,                                                        |     |        | 45,56           | 0,00          | 50,02           | 0,010            |
| 8 Odstránenie náterov                                                                                                                           |     |        |                 |               |                 |                  |
| Odstránenie starého náteru oškrabaním z kovových doplnkových konštrukcií                                                                        | m2  | 1,993  | 7,00            | 0             | 13,95           |                  |
| <b>8 Odstránenie náterov</b>                                                                                                                    |     |        | <b>13,95</b>    | <b>0,00</b>   | <b>13,95</b>    | <b>0,000</b>     |
| 9. Náter okenných parapet š.270 mm 1NP až 3NP rozmer 1,23 m x š. 270 mm - 6 ks,                                                                 |     |        |                 |               |                 |                  |
| Náter klampiarskej konštrukcie a email syntetický na vzduchu schnúci dvojnásobný so základným náterom                                           | m2  | 1,993  | 10,00           | 0,00          | 19,93           | 0,007            |
| <b>9. Náter okenných parapet š.270 mm 1NP až 3NP rozmer 1,23 m x š. 270 mm - 6 ks,</b>                                                          |     |        | <b>19,93</b>    | <b>0,00</b>   | <b>19,93</b>    | <b>0,010</b>     |
| 10. Náter okenných oceľových rámov, 6 okien rozmer 1,23 m x 1,58 m - 6 ks,                                                                      |     |        |                 |               |                 |                  |
| Náter oceľovej konštrukcie a email syntetický na vzduchu schnúci dvojnásobný so základným náterom                                               | m2  | 10,790 | 10,00           | 0,00          | 107,90          | 0,007            |
| <b>10. Náter okenných oceľových rámov, 6 okien rozmer 1,23 m x 1,58 m - 6 ks,</b>                                                               |     |        | <b>107,90</b>   | <b>0,00</b>   | <b>107,90</b>   | <b>0,010</b>     |
| 11. Dodávka (výroba) a montáž drevených, jednodielných, odoberacích výcvik. okien, výplň lexan 6 ks, rozmer 1230 mm x 1580 mm, hr. 40 mm        |     |        |                 |               |                 |                  |
| Montáž okna kompletizovaného trojdiele                                                                                                          | kus | 6,000  | 50,00           | 0             | 300,00          | 0,021            |
| Dodávka okien s rozoberateľnou výplňou Lexan hr. 10,00mm                                                                                        | kus | 6,000  | 0,00            | 50            | 300,00          | 0,293            |
| <b>11. Dodávka (výroba) a montáž drevených, jednodielných, odoberacích výcvik. okien, výplň lexan 6 ks, rozmer 1230 mm x 1580 mm, hr. 40 mm</b> |     |        | <b>300,00</b>   | <b>300,00</b> | <b>600,00</b>   | <b>0,310</b>     |
| 12. Náter rámov drevených, trojdielnych, odoberacích okien, výplň lexan 6 ks, rozmer 1140 mm x 1500 mm, hr. 40 mm, šírka rámu 100 mm            |     |        |                 |               |                 |                  |
| Náter drevenej konštrukcie a email syntetický biely na vzduchu schnúci dvojnásobný                                                              | m2  | 8,870  | 10,00           | 0             | 88,70           | 0,032            |
| <b>12. Náter rámov drevených, trojdielnych, odoberacích okien, výplň lexan 6 ks, rozmer 1140 mm x 1500 mm, hr. 40 mm, šírka rámu 100 mm</b>     |     |        | <b>88,70</b>    | <b>0,00</b>   | <b>88,70</b>    | <b>0,030</b>     |
| 13 Likvidácia odpadu                                                                                                                            |     |        |                 |               |                 |                  |
| Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 1. podlažie nad alebo pod základným podlažím                                                         | t   | 0,120  | 8,99            | 0,00          | 1,08            |                  |
| Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                               | t   | 0,120  | 80,87           | 0,00          | 9,70            |                  |
| Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                                   | t   | 0,120  | 1,40            | 0,00          | 0,17            |                  |
| Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                                     | t   | 0,120  | 8,74            | 0,00          | 1,05            |                  |
| Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ..              | t   | 0,120  | 9,00            | 0,00          | 1,08            |                  |
| <b>13 Likvidácia odpadu</b>                                                                                                                     |     |        |                 | <b>0,00</b>   | <b>13,08</b>    | <b>0,000</b>     |
| <b>Celkom v EUR</b>                                                                                                                             |     |        | <b>2 428,52</b> | <b>538,49</b> | <b>2 967,02</b> |                  |
|                                                                                                                                                 |     |        |                 |               | <b>Bez DPH</b>  | <b>2 967,016</b> |
|                                                                                                                                                 |     |        |                 |               | <b>S DPH</b>    | <b>3 560,419</b> |
| Trenažer pre boj - Bytový dom súp.č.266 čelná strana balkónové okno:                                                                            |     |        |                 |               |                 |                  |
| 1. Demontáž plechovej vonkajšej parapety od rámu balkón. dverí - 6 ks                                                                           |     |        |                 |               |                 |                  |
| Demontáž plechových parapiet rš od 100 do 330 mm                                                                                                | m   | 5,400  | 0,62            | 0             | 3,33            |                  |
| <b>1. Demontáž plechovej vonkajšej parapety od rámu balkón. dverí - 6 ks</b>                                                                    |     |        | <b>3,33</b>     | <b>0,00</b>   | <b>3,33</b>     | <b>0,000</b>     |
| 2. Demontáž drevenej vnútornej parapety od rámu balkón.dverí - 6 ks                                                                             |     |        |                 |               |                 |                  |
| Demontáž plechových parapiet rš od 100 do 330 mm                                                                                                | m   | 5,400  | 0,62            | 0             | 3,33            |                  |
| <b>2. Demontáž drevenej vnútornej parapety od rámu balkón.dverí - 6 ks</b>                                                                      |     |        | <b>3,33</b>     | <b>0,00</b>   | <b>3,33</b>     | <b>0,000</b>     |
| 3. Demontáž pôvodných balkónových dverí a rámov - 6 ks                                                                                          |     |        |                 |               |                 |                  |
| Vyvesenie alebo zavesenie drevených balkón. dverí krídla do 2 m2                                                                                | kus | 6,000  | 0,06            | 0             | 0,36            |                  |
| Vybúranie rámov drevených balkónových dverí jednokrídlové plochy do 2 m2                                                                        | m2  | 12,636 | 0,50            | 0             | 6,32            |                  |
| <b>3. Demontáž pôvodných balkónových dverí a rámov - 6 ks</b>                                                                                   |     |        | <b>6,68</b>     | <b>0,00</b>   | <b>6,68</b>     | <b>0,000</b>     |
| 4. Príprava podkladu a oprava ostenia po vyvesení balkónových dverí, 6 ks dverí rozmer 2,34 m x 0,90 m, šírka ostenia 300 mm                    |     |        |                 |               |                 |                  |
| Potiahnutie ostení a omietky sklotextílnou mriežkou                                                                                             | m2  | 11,664 | 6,42            | 0,00          | 74,88           | 0,023            |

|                                                                                                                                                                    |     |        |                 |               |                 |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|
| Vyrovnanie ostien po vyburaní okien                                                                                                                                | m2  | 7,780  | 12,00           | 0,00          | 93,36           | 2,220        |
| Presun hmôt pre opravy a údržbu v objektoch do výšky 25 m                                                                                                          | t   | 0,249  | 38,00           | 0,00          | 9,46            |              |
| <b>4. Príprava podkladu a oprava ostenia po vyvesení balkónových dverí, 6 ks dverí rozmer 2,34 m x 0,90 m, šírka ostenia 300 mm</b>                                |     |        | <b>177,70</b>   | <b>0,00</b>   | <b>177,70</b>   | <b>2,240</b> |
| 5. Omietka ostenia balkónových dverí šedá, 6 ks dverí rozmer 2,34 m x 0,90 m                                                                                       |     |        |                 |               |                 |              |
| Omietka cementová, zatretie ostenia                                                                                                                                | m2  | 11,664 | 12,00           | 0,00          | 139,97          | 0,438        |
| Presun hmôt pre opravy a údržbu v objektoch do výšky 25 m                                                                                                          | t   | 0,245  | 38,00           | 0,00          | 9,31            |              |
| <b>5. Omietka ostenia balkónových dverí šedá, 6 ks dverí rozmer 2,34 m x 0,90 m</b>                                                                                |     |        | <b>149,28</b>   | <b>0,00</b>   | <b>149,28</b>   | <b>0,440</b> |
| 6. Dodávka a montáž oceľových balkónových dverí rámov, 5 ks dverí rozmer 2,34 m x 0,90 m                                                                           |     |        |                 |               |                 |              |
| Montáž a výroba oceľového rámu balkónových dverí s kovaním                                                                                                         | kus | 6,000  | 200,00          | 0,00          | 1 200,00        | 0,005        |
| Dodávka konštrukcie Jokel 80x40mm                                                                                                                                  | t   | 0,245  | 0,00            | 1 089,00      | 266,81          | 0,245        |
| Dodávka konštrukcie Jokel 40x40mm                                                                                                                                  | t   | 0,255  | 0,00            | 1 089,00      | 277,70          | 0,255        |
| <b>6. Dodávka a montáž oceľových balkónových dverí rámov, 5 ks dverí rozmer 2,34 m x 0,90 m</b>                                                                    |     |        | <b>1 200,00</b> | <b>544,50</b> | <b>1 744,50</b> | <b>0,510</b> |
| 7. Dodávka a montáž vonkajších parapet z oceľového plechu hr. 3 mm, L 0,90 m, š. 250 mm pre balkónové dvere 6 ks                                                   |     |        |                 |               |                 |              |
| Oplechovanie parapetov balkónových okien plech oceľ. LPL hr. 3,00mm, š. 250 mm, so sklonom do 3° (Vyrovnanie a ukotvenie)                                          | m   | 5,400  | 25,00           | 0,00          | 135,00          | 0,009        |
| Dodávka oceľového plechu hr.3 mm                                                                                                                                   | t   | 0,072  | 0,00            | 1 089,00      | 78,41           | 0,000        |
| <b>7. Dodávka a montáž vonkajších parapet z oceľového plechu hr. 3 mm, L 0,90 m, š. 250 mm pre balkónové dvere 6 ks</b>                                            |     |        | <b>135,00</b>   | <b>78,41</b>  | <b>213,41</b>   | <b>0,010</b> |
| 8. Náter okenných parapet š.250 mm 1NP až 3NP rozmer 0,90 m x š. 250 mm - 6 ks,                                                                                    |     |        |                 |               |                 |              |
| Náter klampiarskej konštrukcie a email syntetický na vzduchu schnúci dvojnásobný so základným náterom                                                              | m2  | 1,350  | 10,00           | 0,00          | 13,50           | 0,007        |
| <b>8. Náter okenných parapet š.250 mm 1NP až 3NP rozmer 0,90 m x š. 250 mm - 6 ks,</b>                                                                             |     |        | <b>13,50</b>    | <b>0,00</b>   | <b>13,50</b>    | <b>0,010</b> |
| 9. Náter oceľových rámov pre balkónové dvere, 6 ks dverí rozmer 2,34 m x 0,90 m,                                                                                   |     |        |                 |               |                 |              |
| Náter oceľovej konštrukcie a email syntetický na vzduchu schnúci dvojnásobný so základným náterom                                                                  | m2  | 9,595  | 10,00           | 0,00          | 95,95           | 0,007        |
| <b>9. Náter oceľových rámov pre balkónové dvere, 6 ks dverí rozmer 2,34 m x 0,90 m,</b>                                                                            |     |        | <b>95,95</b>    | <b>0,00</b>   | <b>95,95</b>    | <b>0,010</b> |
| 10. Dodávka a montáž rámu otváracích oceľových balkónových dverí, 6 ks dverí doplnená o dverové závesy, zaistovaciu rovnú zástrčku, rozmer 2,260 m x 0,80 m        |     |        |                 |               |                 |              |
| Montáž a výroba oceľového rámu balkónových dverí s kovaním dverové závesy, zaistovacia rovná zástrčka                                                              | kus | 6,000  | 200,00          | 0,00          | 1 200,00        | 0,005        |
| Dodávka konštrukcie Jokel 40x40mm                                                                                                                                  | t   | 0,250  | 0,00            | 650,00        | 162,50          | 0,250        |
| <b>10. Dodávka a montáž rámu otváracích oceľových balkónových dverí, 6 ks dverí doplnená o dverové závesy, zaistovaciu rovnú zástrčku, rozmer 2,260 m x 0,80 m</b> |     |        | <b>1 200,00</b> | <b>162,50</b> | <b>1 362,50</b> | <b>0,260</b> |
| 11. Náter oceľového otváracieho rámu balkónových dverí, 6 ks dverí rozmer 2,26 m x 0,80 m - 6 ks,                                                                  |     |        |                 |               |                 |              |
| Náter oceľovej konštrukcie a email syntetický na vzduchu schnúci dvojnásobný so základným náterom                                                                  | m2  | 5,875  | 10,00           | 0,00          | 58,75           | 0,007        |
| <b>11. Náter oceľového otváracieho rámu balkónových dverí, 6 ks dverí rozmer 2,26 m x 0,80 m - 6 ks,</b>                                                           |     |        | <b>58,75</b>    | <b>0,00</b>   | <b>58,75</b>    | <b>0,010</b> |
| 12. Dodávka (výroba) a montáž drevených, fixných jednodielnych okien, výplň lexan osadený vdrevenom ráme 10 ks, rozmer 1,07 mm x 800 mm, hr. 40 mm                 |     |        |                 |               |                 |              |
| Pevná montáž výplne balkónových dverí                                                                                                                              | kus | 12,000 | 25,00           | 0             | 300,00          | 0,043        |
| Dodávka okien s rozoberateľnou výplňou Lexan hr. 10,00mm                                                                                                           | kus | 12,000 | 0,00            | 45            | 540,00          | 0,585        |
| <b>12. Dodávka (výroba) a montáž drevených, fixných jednodielnych okien, výplň lexan osadený vdrevenom ráme 10 ks, rozmer 1,07 mm x 800 mm, hr. 40 mm</b>          |     |        | <b>300,00</b>   | <b>540,00</b> | <b>840,00</b>   | <b>0,630</b> |
| 13. Náter rámov drevených, jednodielnych, neodoberacích okien, výplň lexan 12 ks, rozmer 1070 mm x 800 mm, hr. 40 mm, šírka rámu do 100 mm                         |     |        |                 |               |                 |              |
| Náter dreveneji konštrukcie a email syntetický biely na vzduchu schnúci dvojnásobný                                                                                | m2  | 28,762 | 10,00           | 0             | 287,62          | 0,102        |

|                                                                                                                                                                             |     |        |                     |                 |                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 13. Náter rámov drevených, jednodielnych, neodoberacích okien, výplň lexan 12 ks, rozmer 1070 mm x 800 mm, hr. 40 mm, šírka rámu do 100 mm                                  |     |        | 287,62              | 0,00            | 287,62          | 0,100            |
| 14 Likvidácia odpadu                                                                                                                                                        |     |        |                     |                 |                 |                  |
| Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 1. podlažie nad alebo pod základným podlažím                                                                                     | t   | 0,234  | 8,00                | 0,00            | 1,87            |                  |
| Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                                                           | t   | 0,234  | 50,00               | 0,00            | 11,70           |                  |
| Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                                                               | t   | 0,234  | 1,40                | 0,00            | 0,33            |                  |
| Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                                                                 | t   | 0,234  | 8,00                | 0,00            | 1,87            |                  |
| Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ..                                          | t   | 0,234  | 9,00                | 0,00            | 2,11            |                  |
| 14 Likvidácia odpadu                                                                                                                                                        |     |        |                     | 0,00            | 17,88           | 0,000            |
| <b>Celkom v EUR</b>                                                                                                                                                         |     |        | <b>3 631,14</b>     | <b>1 343,29</b> | <b>4 974,43</b> |                  |
|                                                                                                                                                                             |     |        |                     |                 | <b>Bez DPH</b>  | <b>4 974,428</b> |
|                                                                                                                                                                             |     |        |                     |                 | <b>S DPH</b>    | <b>5 969,314</b> |
| Trenažér pre boj - Bytový dom súp.č.266 čelná strana okno 880 mm x 880 mm:                                                                                                  |     |        |                     |                 |                 |                  |
| 1 Odstránenie náterov parapety a okenné rámy                                                                                                                                |     |        |                     |                 |                 |                  |
| Odstránenie starého náteru oškrabaním z kovových doplnkových konštrukcií                                                                                                    | m2  | 7,603  | 6,00                | 0               | 45,62           |                  |
| <b>1 Odstránenie náterov parapety a okenné rámy</b>                                                                                                                         |     |        | <b>45,62</b>        | <b>0,00</b>     | <b>45,62</b>    | <b>0,000</b>     |
| 2. Náter okenných parapet vonkajšie, vnútorné š.270 mm 1NP až 3NP rozmer 0,88 m x š. 270 mm - 32 ks,                                                                        |     |        |                     |                 |                 |                  |
| Náter klampiarskej konštrukcie a email syntetický na vzduchu schnúci dvojnásobný so základným náterom                                                                       | m2  | 7,603  | 10,00               | 0,00            | 76,03           | 0,007            |
| <b>2. Náter okenných parapet vonkajšie, vnútorné š.270 mm 1NP až 3NP rozmer 0,88 m x š. 270 mm - 32 ks,</b>                                                                 |     |        | <b>76,03</b>        | <b>0,00</b>     | <b>76,03</b>    | <b>0,010</b>     |
| 3. Náter okenných odrevených rámov, 16 okien rozmer 0,88 m x 0,88 m - 16 ks,                                                                                                |     |        |                     |                 |                 |                  |
| Náter oceľovej konštrukcie a email syntetický na vzduchu schnúci dvojnásobný so základným náterom                                                                           | m2  | 18,022 | 10,00               | 0,00            | 180,22          | 0,007            |
| <b>3. Náter okenných odrevených rámov, 16 okien rozmer 0,88 m x 0,88 m - 16 ks,</b>                                                                                         |     |        | <b>180,22</b>       | <b>0,00</b>     | <b>180,22</b>   | <b>0,010</b>     |
| 4. Dodávka a montáž výplní jednodielnych okien, výplň lexan osadený v pôvodnom ráme okna 16 ks, rozmer 0,80 mm x 0,80 m, mm, uchytenie pomocou farmárskych skrutiek.        |     |        |                     |                 |                 |                  |
| Pevná montáž výplne okien                                                                                                                                                   | kus | 16,000 | 4,00                | 0               | 64,00           | 0,057            |
| Dodávka okien - výplň Lexan hr. 10,00mm                                                                                                                                     | kus | 16,000 | 0,00                | 20              | 320,00          | 0,780            |
| <b>4. Dodávka a montáž výplní jednodielnych okien, výplň lexan osadený v pôvodnom ráme okna 16 ks, rozmer 0,80 mm x 0,80 m, mm, uchytenie pomocou farmárskych skrutiek.</b> |     |        | <b>64,00</b>        | <b>550,00</b>   | <b>384,00</b>   | <b>0,840</b>     |
| <b>Celkom v EUR</b>                                                                                                                                                         |     |        | <b>365,87</b>       | <b>550,00</b>   | <b>915,87</b>   |                  |
|                                                                                                                                                                             |     |        |                     |                 | <b>Bez DPH</b>  | <b>915,870</b>   |
|                                                                                                                                                                             |     |        |                     |                 | <b>S DPH</b>    | <b>1 099,044</b> |
|                                                                                                                                                                             |     |        | <b>Cena celkom:</b> |                 | <b>Bez DPH</b>  | <b>20 343,68</b> |
|                                                                                                                                                                             |     |        |                     |                 | <b>S DPH</b>    | <b>24 412,42</b> |