

Kúpna zmluva č. Z202311996_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Pezinok
Sídlo: Radničné námestie 7, 90214 Pezinok, Slovenská republika
IČO: 00305022
DIČ: 2020662226
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK02 5600 0000 0066 0200 6001
Telefón: 0336901201

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: HYCA s.r.o.
Sídlo: Viničnianska cesta 9, 90201 Pezinok, Slovenská republika
IČO: 35900008
DIČ: 2021878595
IČ DPH: SK2021878595
Bankové spojenie: IBAN: SK1802000000003869147651
Telefón: 0915726079

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákladné vozidlo s nadstavbou
Kľúčové slová: nákladné vozidlo, vozidlo, ťažkotonážne motorové vozidlo
CPV: 34134200-7 - Nákladné vozidlá s vyklápaním
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- Nákladné vozidlo s nadstavbou - Podvozok
- Nákladné vozidlo s nadstavbou - Trojstranná sklápacia nadstavba
- Nákladné vozidlo s nadstavbou - Radlica
- Nákladné vozidlo s nadstavbou - Čelná upínacia doska

Položka č. 1: Nákladné vozidlo s nadstavbou - Podvozok

Funkcia				
Nákladné vozidlo s nadstavbou - Podvozok				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Výkon motora (175 PS)	kW			129
Rázvor	mm			3850
Hmotnosť 1. náprava (prázdne)	kg			1752
Hmotnosť 3. náprava (prázdne)	kg			1018
Celková hmotnosť nápravy 1. a 3.	kg			2770
Užitočná hmotnosť šasi	kg			5780
Celková prípustná hmotnosť	kg			8550

Celková prípustná hmotnosť jazdnej súpravy	kg			12050
Motor: R4, (175 PS), 3500/min	kW			129
Objem	cm3			2998
Výkon	kW			129
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Náhon	4x2			
Riadenie	vľavo			
Farba	biela			
Motorová verzia	Euro VI OBD Step E, Canter			
Motor	štart/stop systém			
Spojka a prevodovka	dvojspojková automatizovaná prevodovka, možnosť sekvenčného ručného radenia PTO z prevodovky, 200 Nm, pre hydr. čerpadlo			
Nápravy a zavesenie náprav	Uzávierka diferenciálu s obmedzeným preklzom; Stály prevod i = 5,714 (Canter)			
Kolesá	15 stupňové skosené ráfiky, 9.00 x 22.5, zosilnené; Držiak rezervného kolesa, jednoduchá poistka; Rezervné koleso/disk rezervného kolesa			
Pneumatiky	Záberové pneumatiky, komplet, vzor M + S; 1. náprava 2x 205/75 R17,5; 2. náprava 4x 205/75 R17,5; Rezervné koleso 1x 205/75 R17,5			
Rám a časti rámu	Prípravky pre nadstavbu; Palivová nádrž 100l; Kryt zásobníka AdBlue; Predný nárazník, 3-dielny (plast / oceľ); Ťažné zariadenie guľa ISO50 s 13-pólovou zásuvkou, brzd. príves max. 3500 kg			
Brzdy	Elektronický stabilizačný systém ESP s ASR; Kotúčové brzdy na prednej a zadnej náprave; ABS s elektronickým rozdeľovaním brzdnej sily			
Kabína zvonku	Komfortná kabína; Preklápaceľná kabína; Spätné zrkadlo, vyhrievané; Stredne dlhé prevedenie spätných zrkadiel, 4 ks			
Kabína zvonku	Vonkajšia slnečná clona na kabíne; Centrálné zamykanie, samostatné rádiové diaľkové ovládanie; Imobilizér			
Kabína zvnútra	Lakt'ové opierky na sedadle vodiča; Sedadlo vodiča Komfort, odpružené; Nastaviteľný slpík riadenia (výška a sklon); Airbag vodiča; Podlaha-Vinyl; Elektrické ovládanie bočných okien, vodič, spoluj.			
Kabína zvnútra	Tachograf, digital 4.0 (2 vodiči); Podsvietenie prístr.panely, nastaviteľná intenzita; Zvuková signalizácia pri zaradenom spätnom chode; RDS radio s Bluetooth; Automatická klimatizácia			
Kabína zvnútra	Uzamykateľná schránka spolujazdca; Odkladací priečinok na palubnej doske v strede; Odkladací priečinok na zadnej stene kabíny; Odkladací priestor medzi sedadlami;			
Kabína zvnútra	Držiak pohára; Odkladací priestor nad čelným sklom, 1 dielny			
Elektrika / elektronika	Batérie, 2 x 12 V/100 Ah, bezúdržbové, zosilnené; Celoplošný kryt batérií; Predinštalácia pre relé izolácie batérie, 12V Automatické zapínanie svetiel po naštartovaní; Full LED predné svetlomety			
Elektrika / elektronika	Elektronický obmedzovač rýchlosti 90 km/hod; Prídavný núdzový brzdový systém (AEBS); Upozornenie na odchod z jazdného pruhu (LDWS)			
Elektrika / elektronika	Sideguard Assist – asistent odbočovania; Tempomat - udržiavanie zvolenej rýchlosti; Asistent rozjazdu do kopca			
Ďalšie rozsahy dodávok	Hasiaci prístroj 2 kg s držiakom v kabíne; Bez reflexných držiakov na ráme; Podkladací klin; Príručka k digitálnemu tachografu, slovensky; Príručka k vozidlu, slovensky			
Ďalšie rozsahy dodávok	Protokol štátnej skúšobne, zápis nadstavby do OoEV, časť II.			
Záručná doba	36 mesiacov alebo 100 000 km – čo nastane skôr			

Položka č. 2: Nákladné vozidlo s nadstavbou - Trojstranná sklápacia nadstavba

Funkcia				
Nákladné vozidlo s nadstavbou - Trojstranná sklápacia nadstavba				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vnútorá dĺžka nadstavby	mm			4060
Vonkajšia dĺžka nadstavby:	mm			4100
Vnútorá šírka nadstavby	mm			2000
Vonkajšia šírka nadstavby	mm			2100
Vnútorá výška bočnice	mm			385
Vonkajšia výška bočnice	mm			400
Hmotnosť nadstavby	kg	850	1050	
Technická nosnosť nadstavby	kg			4500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Medzi kabínou a sklápacou nadstavbou musí ostať miesto pre montáž hydraulického žeriavu. (hydraulický žeriav nie je predmetom tohto verejného obstarávania)	áno			
Karoséria	Plošina s výsuvnými ramenami z oceleového plechu HX700, hrúbka 3 mm; Bočné prvky z obdĺžnikových rúrok, výška 160 mm a pozdĺžne dištančné prvky			
Karoséria	Bočnice z pozink. ocele S350, výška 400 mm, hrúbka 2 mm, sklopné a odnímateľné, vymeniteľné (pravé/ľavé, oceľové); Integrované zatváranie bočníc; Čelná strana z ocele S355, výška 450 mm, hrúbka 2 mm			
Karoséria	Štít kabíny z pozinkovanej ocele, s mriežkou (profil 4,5 mm), odnímateľný; Zadné dvere z ocele S355, výška 450 mm, hrúbka 2 mm, automatické otváranie; (otvor pre dvere 520 mm)			
Karoséria	Gumové dorazy otvárania na boč. stenách a zadných dverách; Zadné stĺpiky z pozinkovanej ocele, hrúbka 3 mm, odnímateľné, s 12 mm upevňovacou skrutkou a kónickým kovaním; Rozširujúce klíny, výška 75 mm			
Karoséria	Obalové blatníky z HDPE (polyetylén s vysokou hustotou) so surovými hliníkovými podperami; Schválená dvojtrámová hliníková bočná ochrana, čierna prášková farba;			
Karoséria	Geometricky upravené skrutky (5-krát odolnejšie ako štandardné pozinkovanie); Sklápací hriadeľ bez mazania (samomazný krúžok); Krátky výklopný previs: 250 mm			
Karoséria	Vonkajší rám prispôsobený na upevnenie; Tesnenia medzi prvkami, ktoré nie sú priebežne zvárané			
Pomocný rám	Sklápač z ocele S355, hrúbka 5 mm; Bočné prvky, hrúbka 5 mm, zosilnené blatníky; Vyklápanie pomocou valca COMPASS bez presahu cez pomocný rám; Kapacita vyklápania na základe dĺžky: 6T (minimálne)			
Pomocný rám	Uhol sklonu 48°; Hydraulický pohon cez hydraulické čerpadlo a PTO od prevodovky vozidla; s prepínaním cez guľový ventil medzi HŽ a sklápacou nadstavbou; 12-litrová nádrž - hydraulický tlak 320 barov			
Pomocný rám	Káblové diaľkové ovládanie v kabíne			
Povrchová úprava oceľových častí	Pozinkované prvky: Oceľový plech + 10 µm pozinkovanie + tryskanie + 60 µm práškový náter; + 60 µm prášková farba; Nepozinkované prvky: Plech DKP + odmastenie + otryskanie + 60 µm epoxidový prášok			
Ostatná výbava	bezpečnostný elektromagnetický ventil na valci; koncový spínač sklápania s poistným lanom; podpera korby; zadné pozičné svetlá tzv. tykadlá; skrinka na náradie plastová uzamykateľná 30l.			
Ostatná výbava	Vypracovanie protokolu poverenou skúšobňou po dokončení vozidla v 2 stupni, podľa smernice 2007/46/ES v súlade s článkami 1.1 prílohy XVII.			

Ostatná výbava	V cene je zahrnuté vypracovanie protokolu a jednostranné vyhlásenie pre OÚ dopravy.
Záručná doba	12 mesiacov na hydraulické a elektrické časti + 24 mesiacov na oceľové časti

Položka č. 3: Nákladné vozidlo s nadstavbou - Radlica

Funkcia				
Nákladné vozidlo s nadstavbou - Radlica				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Snehová radlica typ Aebi Schmidt SNK alebo ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Gumený brit 30 mm + systém výklopných britov	áno			
Montáž na dosku veľkosť 3 / F2 (EN 15432)	áno			
Hydraulické koncovky FlatFace veľkosť 12(BG 3)	áno			
Oporné kolesá výškovo nastaviteľné	áno			
Odstavné nohy	áno			
Bočný nárazník obrubníkový	áno			
Osvetlenie LED	áno			
Pozičné vlajky	áno			
Záručná doba	12 mesiacov			

Položka č. 4: Nákladné vozidlo s nadstavbou - Čelná upínacia doska

Funkcia				
Nákladné vozidlo s nadstavbou - Čelná upínacia doska				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Čelná upínacia doska	ks			1
Hmotnosť	kg	80	120	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Úprava podvozku pre radlicu – čelná upínacia doska	V prednej časti vozidla je umiestnená upínacia doska pre montáž snehových radlíc prípadne iných prídavných zariadení, ktoré sú pre montáž na túto dosku určené.			
Úprava podvozku pre radlicu – čelná upínacia doska	Upínacia doska je prevedená podľa normy DIN 76060 a jej uchytenie je konštruované na predný priečnik a rám podvozku nosiča. Konštrukcia uchytenia je vždy konzultovaná a schválená výrobcom vozidla.			
Súčasťou bude: Hydraulické vývody pre obsluhu snehovej radlice vyvedené cez rýchlospojky pri upínacej doske.	áno			
Súčasťou bude: Elektro-hydraulický agregát pre pohon ovládania snehovej radlice.	áno			
Záručná doba	24 mesiacov			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Súčasťou dodania vozidla je kompletná dokumentácia potrebná na prihlásenie a prevádzku vozidla v zmysle platnej legislatívy, vrátane technického preukazu, potvrdenie o zhode vozidla, návod na údržbu v slovenskom alebo českom jazyku.

Úhrada za dodané motorové vozidlo sa uskutoční bezhotovostným platobným stykom na základe vystavenej a doručenej faktúry, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a to najmä: označenie objednávateľa, sídlo, IČO, splatnosť faktúry, odtlačok pečiatky a podpis oprávneného zástupcu dodávateľa. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi na adresu jeho sídla.

Dodávateľ garantuje záručný servis.

Dodanie motorového vozidla, ktorého technické vlastnosti nebudú zodpovedať údajmi uvedeným v Kúpnej zmluve, ako aj poskytnutie záruky a služieb, ktoré nebudú zodpovedať údajmi uvedeným v Kúpnej zmluve, bude objednávateľ považovať za porušenie povinností dodávateľa podstatným spôsobom s následným odstúpením objednávateľa od Kúpnej zmluvy.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Technicky nakres.png	Technicky nakres.png

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Pezinok
Obec: Pezinok
Ulica: Radničné námestie 7

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

15.11.2023 09:00:00 - 15.12.2023 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: predmet zákazky
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 83 750,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 100 500,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. V ďalšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 06.11.2023 09:38:00

Objednávateľ:
Mesto Pezinok
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:
HYCA s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu