

Kúpna zmluva

evidenčné číslo kupujúceho: **ZM/2023/0448**

evidenčné číslo predávajúceho: 15/161/2023



„Nákup používaných sypačov s príslušenstvom“

uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) (ďalej len „**kúpna zmluva**“)

Čl. I

Identifikačné údaje

1. Kupujúci:

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 01 Bratislava
Zápis v obch. reg.: Mestský súd Bratislava III, Oddiel Sa, Vložka č. 3518/B
Štatutárny orgán: Ing. Stanislav Beňo, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Ing. Ladislav Bariak, člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

IČO: 35 919 001
DIČ: 202 193 7775
IČ DPH: SK 202 193 7775
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.,
pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: SK30 1111 0000 0066 2485 9013
SWIFT kód: UNCRSKBX
Tel.:
(ďalej len „**kupujúci**“)

a

2. Predávajúci:

Obchodné meno: **KOBIT – SK, s.r.o.**
Sídlo: M.R. Štefánika 2970/48, 026 01 Dolný Kubín
Zápis v obch. reg.: OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo : 3031/L
Štatutárny orgán: Ing. Ján Zajac, konateľ s.r.o.
Jaroslav Kecera, konateľ s.r.o.

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

IČO: 31641440
DIČ: 2020425968
IČ DPH: SK2020425968
Bankové spojenie: ČSOB a.s. Bratislava, pobočka Dolný Kubín
Číslo účtu: SK31 7500 0000 0040 0159 5972
SWIFT kód: CEKOSKBX
Tel.:
(ďalej len „**predávajúci**“),

(objednávateľ a predávajúci spolu ďalej len („**zmluvné strany**“)

Čl. II

Predmet kúpnej zmluvy

- 2.1. Predmetom kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu sypače s príslušenstvom v celkovom počte **3 ks** (ďalej aj ako „**tovar**“ alebo aj „**predmet kúpy**“) pre Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest Lučenec (ďalej len „**SSÚR Lučenec**“) v rozsahu, technickej špecifikácii a parametroch v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch kupujúceho a ponukou predávajúceho predloženou do verejnej súťaže zo dňa 09.08.2023 a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za riadne a včas dodaný predmet kúpy dohodnutú kúpnu cenu podľa Čl. III tejto kúpnej zmluvy. Rozsah, technická špecifikácia a parametre predmetu kúpy sú uvedené v Opise predmetu zákazky, ktorý ako príloha č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej zmluvy (ďalej len „**príloha č. 1**“).

- 2.2. Tovar kupujúci prevezme za priamej účasti predávajúceho.
- 2.3. Predmet kúpy je predávajúci povinný dodať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.4. Množstvo tovaru v zmysle tejto kúpnej zmluvy podľa bodu 2.1 tohto článku kúpnej zmluvy predávajúci dodá a kupujúci prevezme naraz na základe preberacieho a odovzdávacieho protokolu, ktorý podpíše za kupujúceho osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických alebo ním písomne poverená osoba a za predávajúceho osoba uvedená v kúpnej zmluve
- 2.5. Predávajúci odovzdá a kupujúci od predávajúceho prevezme tovar v mieste určenom podľa Čl. III bod 3.1 tejto kúpnej zmluvy. K protokolárnemu prevzatíu predmetu kúpy príde až po pridelení nových EČV na polícii na základe plnomocenstva od kupujúceho pre predávajúceho, ktoré ako príloha č. 4 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy (ďalej len „**príloha č. 4**“). Zariadenie poistenia na vozidlá a vyňatie vozidiel z úhrady elektronického mýta z diaľnic a rýchlostných ciest v SR zabezpečí kupujúci na základe vystavenej faktúry na tovar od predávajúceho, ktorá bude slúžiť len na účely poistenia, pričom samotnú faktúru na úhradu za tovar spolu s príslušnými prílohami zašle predávajúci do sídla kupujúceho až po podpísaní preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 2.6. Predávajúci je povinný spolu s objednaným tovarom dodať kupujúcemu nasledovné doklady:
- Preberací-odovzdávací protokol,
 - Záznam zaškolenia obsluhy,
 - Osvedčenie o evidencii - časť II (papierový technický preukaz), Osvedčenie o evidencii - časť I (plastový technický preukaz - čipovú kartu doručí kupujúcemu kuriér do 30 dní od prihlásenia na polícii), vydaný OR PZ Slovenskej Republiky,
 - Osvedčenie o evidencii - časť II (papierový technický preukaz) pre všetky nadstavby a prídavné zariadenia, ktoré sú súčasťou vozidla, vydaný OR PZ Slovenskej republiky,
 - Návod na použitie a údržbu,
 - Certifikát - Certificate of Conformity (COC).

Písomná dokumentácia bude vyhotovená v jazyku slovenskom. Na tento účel sa za dostatočný považuje aj dokument v jazyku českom, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

Čl. III

Miesto plnenia, cena a platobné podmienky

- 3.1 Predávajúci je povinný dodať predmet kúpy **do SSÚD Lučenec**, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
- 3.2 Cena predmetu kúpy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena za predmet kúpy nesmie presiahnuť výšku 568 000,00 ,- EUR bez DPH (slovom: päťstošesťdesiatosemtisícosemsto a nula eurocentov)

- 3.3 Cena za dodanie predmetu kúpy je stanovená v súlade so Špecifikáciou ceny z ponuky predávajúceho, ktorá ako príloha č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy (ďalej len „**príloha č. 2**“). V cene sú zahrnuté všetky náklady pre riadne dodanie predmetu kúpy, ako aj ostatné náklady súvisiace s dodaním predmetu kúpy, prihlásenia na polícii s pridelením nových EČV a dodania písomnej dokumentácie patriacej k predmetu kúpy (preberací - odovzdávajúci protokol, záznam zaškolenia obsluhy, osvedčenie o evidencii vozidla, návody na obsluhu a údržbu, certifikát o zhode COC). Písomná dokumentácia bude vyhotovená v jazyku slovenskom. Na tento účel sa za dostatočný považuje aj dokument vyhotovený v jazyku českom.
- 3.4 Prijaté jednotkové ceny sú záväzné, stanovené v súlade s ponukou predávajúceho, sú pevné a nemenné počas trvania tejto kúpnej zmluvy.
- 3.5 Cena podľa prijatej ponuky predávajúceho predstavuje:
- Cena celkom za predmet kúpy s príslušenstvom:
568 800,00 v EUR bez DPH
113 760,00 DPH 20% v EUR
682 560,00 v EUR s DPH
(ďalej len „**kúpna cena**“)
- 3.6 Kupujúci zaplatí predáváčemu len za skutočne dodaný predmet kúpy, resp. časť predmetu kúpy podľa bodu 2.1 Čl. II tejto kúpnej zmluvy.
- 3.7 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej predávajúcim po riadnom dodaní predmetu kúpy bez väd a v súlade s kúpnu zmluvou. Finančnú úhradu za dodanie predmetu kúpy vykoná kupujúci jednorazovo bez preddavku na základe faktúry. Na účely fakturácie sa za deň dodania predmetu kúpy považuje deň podpísania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami v zmysle Čl. II. bod 2.4 tejto kúpnej zmluvy, a teda právo predávajúceho na vyhotovenie faktúry vznikne najskôr dňom protokolárneho odovzdania predmetu kúpy.
- 3.8 Splatnosť faktúry je tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla kupujúceho uvedeného v záhlaví tejto kúpnej zmluvy.
- 3.9 Faktúra musí byť vyhotovená v písomnej forme. Súčasťou faktúry bude potvrdený a podpísaný preberací protokol.
- 3.10 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa ustanovenia § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o DPH**“). Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo kúpnej zmluvy, referenčné číslo kupujúceho, popis plnenia podľa predmetu kúpnej zmluvy, bankové spojenie a preberací protokol v zmysle Čl. II. bod 2.4 tejto kúpnej zmluvy. Obálka, v ktorej bude faktúra odosiadaná, musí byť označená ako „**FAKTÚRA**“. Faktúra musí byť odoslaná doporučené. U faktúry odoslanej obyčajnou poštovou zásielkou nie je možné účtovať úrok z omeškania z fakturovanej ceny. V prípade aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH musí faktúra obsahovať aj číselný kód a popis plnenia v zmysle sekcie F Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014. V prípade neaplikovania ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) zákona o DPH je predávajúci povinný túto skutočnosť na faktúre výslovne uviesť. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky vyššie uvedené údaje alebo k nej nebudú priložené prílohy v zmysle tejto kúpnej zmluvy, kupujúci je oprávnený ju vrátiť predáváčemu na zmenu, doplnenie alebo opravu. Do doby doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry kupujúcu do jeho sídla lehota splatnosti faktúry neplynie. Nová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry do sídla kupujúceho. Zmluvné strany berú na vedomie, že za správnosť údajov na faktúre je zodpovedný výhradne predávajúci a nevrátenie faktúry zo strany kupujúceho sa v žiadnom prípade nemôže považovať za potvrdenie správnosti údajov na nej uvedených. V prípade, že správca dane udelí kupujúcu akúkoľvek sankciu vyplývajúcu z nesprávnej aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) zákona o DPH, je kupujúci oprávnený na náhradu takto vzniknutej škody od predávajúceho v plnom rozsahu.
- 3.11 Zaplatením kúpnej ceny sa rozumie deň odpísania kúpnej ceny z bankového účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho.

- 3.12 V prípade nezaplatenia faktúry v termíne jej splatnosti má predávajúci nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.
- 3.13 V prípade vzájomných nárokov predávajúceho a kupujúceho budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovenia § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 3.14 Predávajúci a kupujúci majú právo na náhradu škody, ktorá im vznikne porušením, resp. zanedbávaním povinností druhou zmluvnou stranou.
- 3.15 V prípade, ak je predávajúci v postavení zahraničnej osoby, riadi sa zákonom o DPH.
- 3.16 Oprávnenou osobou kupujúceho pre telefonický a e-mailový kontakt je:
- (ďalej len „**oprávnená osoba kupujúceho**“).
- 3.17 Oprávnenou osobou predávajúceho pre telefonický a e-mailový kontakt a pre realizáciu dodania predmetu kúpy na základe kúpnej zmluvy je:

(ďalej len „**oprávnená osoba predávajúceho**“).

Čl. IV Čas a spôsob plnenia

- 4.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar do **60 kalendárnych dní** od nadobudnutia účinnosti tejto kúpnej zmluvy podľa bodu Čl. IX bod 9.1, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú, s prihliadnutím na okolnosti, inak.
- 4.2 Predávajúci sa zaväzuje najmenej päť (5) pracovných dní pred predpokladaným dňom dodania predmetu kúpy doručiť kupujúcemu písomnú výzvu na prevzatie predmetu kúpy.
- 4.3 Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať v pracovný deň, pokiaľ sa strany kúpnej zmluvy nedohodnú inak.
- 4.4 V prípade, že predávajúci nedodrží termín plnenia podľa bodu 4.1 tohto článku kúpnej zmluvy má kupujúci voči predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny vrátane DPH za každý deň omeškania. Omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu kúpy o viac ako 30 kalendárnych dní sa považuje za podstatné porušenie kúpnej zmluvy a oprávňuje kupujúceho od kúpnej zmluvy okamžite odstúpiť. To neplatí v prípade vyššej moci: „vyššia moc“, t.j. objektívne právne skutočnosti, ktoré nie sú závislé na zmluvných stranách, ani ich zmluvné strany nedokážu ovplyvniť alebo v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy pri zachovaní odbornej starostlivosti predvídať, napr. živelné pohromy atď. Pre vylúčenie pochybností, na účely kúpnej zmluvy, za vyššiu moc sa nepovažuje štrajk zamestnancov niektorej zmluvnej strany alebo zmena ekonomických pomerov niektorej zmluvnej strany alebo subdodávateľa.
- 4.5 Predmet kúpy podľa tejto kúpnej zmluvy je považovaný za splnený protokolárnym odovzdaním predmetu kúpy kupujúcemu v dohodnutom mieste, kvalite a čase v súlade s touto kúpnu zmluvou.
- 4.6 V prípade, ak nastanú okolnosti na strane predávajúceho, ktoré môžu spôsobiť omeškanie s riadnou a včasnou dodávkou tovaru, je predávajúci túto skutočnosť povinný preukázateľne bezodkladne povinný oznámiť kupujúcemu, a to e-mailom alebo telefonicky s písomným potvrdením tejto informácie. Ak si predávajúci túto povinnosť nesplní, zodpovedá za škodu, ktorá kupujúcemu v dôsledku jeho konania, resp. opomenutia konania vznikne tým nie je dotknutý nárok kupujúceho na uplatnenie zmluvnej pokuty.

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických je poverená oprávnenou osobou k prevzatíu predmetu kúpy v mieste podľa Čl. III bodu 3.1 tejto kúpnej zmluvy. Túto skutočnosť potvrdia oprávnené osoby v preberacom a odovzdávacom protokole v zmysle ustanovenia článku II bod 2.4 a 2.5 tejto kúpnej zmluvy.

Čl. V

Akosť dodávky, záručná doba a záručné podmienky

- 5.1 Predávajúci je povinný dodať predmetu kúpy v kvalite podľa tejto kúpnej zmluvy, súťažných podkladov a v parametroch zodpovedajúcich technickým predpisom a právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 5.2 Záručná doba na tovar je 12 mesiacov bez obmedzenia počtu najjazdených km odo dňa dodania tovaru a začína plynúť dňom uvedeným v preberacom a odovzdávacom protokole ako deň dodania tovaru na základe kúpnej zmluvy.
- 5.3 Počas záručnej doby kupujúci je povinný podať predávajúcemu správu o vadách (reklamácia) bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu zistil. Tento úkon sa považuje za splnený písomným nahlásením do troch (3) pracovných dní od zistenia vady kupujúcim, a to doručením v uvedenej lehote predávajúcemu osobne alebo poštou alebo e-mailom na adresu: servis@kobit.sk s uvedením podrobného popisu zistenej vady a miesta, kde sa tovar nachádza, a čo žiada kupujúci.
- 5.4 Uznatie reklamovanej vady je predávajúci povinný písomne potvrdiť do 48 hodín odo dňa doručenia reklamácie, pričom túto lehotu je predávajúci povinný dodržať aj v prípade, ak reklamované vady odmieta uznať. Lehota 48 hodín podľa predchádzajúcej vety je zo strany predávajúceho dodržaná v prípade, ak kupujúci v uvedenej lehote dostane písomné potvrdenie predávajúceho uvedené v prvej vete tohto bodu, doručené osobne alebo poštou do sídla kupujúceho alebo e-mailom oprávnenej osobe kupujúceho.
- 5.5 Po zistení vady má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená v záručnej dobe. Predávajúci je povinný reklamovanú vadu odstrániť do 15 dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim podľa bodu 5.3 tohto článku, ak sa zmluvné strany s prihliadnutím na povahu vady nedohodnú inak. V prípade, že vada nebude odstránená v lehote podľa predchádzajúcej vety, predávajúci poskytne bezodplatne počas doby odstraňovania vady náhradný tovar, typovo a parametricky spĺňajúci úroveň predmetu kúpy a to na najneskôr na 16 deň odo dňa uplatnenia reklamácie.
- 5.6 Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej sú v rámci záručnej opravy odstraňované vady, za ktoré zodpovedá predávajúci, a pre ktoré kupujúci nemôže predmet kúpy riadne používať.
- 5.7 V prípade, ak predávajúci neodstráni riadne reklamované vady v lehote uvedenej v bode 5.5 tohto článku, prípadne neposkytne náhradné vozidlo, má kupujúci právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy pre jej podstatné porušenie.
- 5.8 Každú reklamáciu uplatní kupujúci u predávajúceho v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na základe ustanovení záručných a reklamačných podmienok predávajúceho. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia prechádzajúcich bodov tohto článku.

Čl. VI

Osobitné ustanovenia a subdodávateľia

- 10.1 Vlastnícke právo k dodanému tovaru nadobúda kupujúci jeho protokolárnym prevzatím. Predávajúci zodpovedá za škody vzniknuté prepravou až do prevzatia tovaru kupujúcim v mieste dodania.
- 6.2 Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje bezodkladne upozorniť druhú zmluvnú stranu na okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť ohrozenie plnenia tejto kúpnej zmluvy.
- 6.3 Predávajúci nesmie predmet kúpy ako celok odovzdať na dodanie inému subjektu. Časť predmetu kúpy môže predávajúci odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto kúpnej zmluvy. Súhlas kupujúceho s dodaním predmetu kúpy, resp. s vykonaním záručného servisu prostredníctvom subdodávateľa neznamená predávajúceho povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.
- 6.4 Ak sa na predávajúceho a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a

doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o registri partnerov verejného sektora**“), potom je predávajúci, ako aj jeho subdodávateľa, povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto kúpnej zmluvy, pričom predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. V prípade porušenia povinnosti predávajúceho podľa predchádzajúcej vety je kupujúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť v okamihu, čo sa o tomto porušení dozvedel. Ak v súvislosti s porušením vyššie uvedenej povinnosti uloží príslušný orgán kupujúcemu akúkoľvek sankciu, predávajúci je povinný túto sankciu mu v plnej výške nahradiť.

- 6.5 Počas trvania tejto kúpnej zmluvy je predávajúci oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v prílohe kúpnej zmluvy výlučne formou písomného priebežne číslovaného dodatku k tejto kúpnej zmluve postupom podľa Čl. IX bod 9.2 kúpnej zmluvy. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora, a to v prípade, ak mu takáto povinnosť zo Zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. Kupujúci má právo odmietnuť podpísať dodatok a požiadať kupujúceho o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo Zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva, nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich zákazkách, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa atď.). predávajúci je povinný žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora, a to v prípade, ak mu takáto povinnosť zo Zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. V prípade, ak predávajúci neoznámí kupujúcemu subdodávateľa, resp. ďalšieho subdodávateľa, je povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- EUR (päťtisíc eur).
- 6.6 Predávajúci vyhlasuje, že príloha č. 3 k tejto kúpnej zmluve obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3 a 4 ZVO. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 ZVO sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „**údaje**“). Zmenu údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je predávajúci povinný bezodkladne písomne oznámiť kupujúcemu, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto kúpnej zmluve. V prípade nesplnenia povinnosti predávajúceho v zmysle predchádzajúcej vety má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (päťsto eur) za každý jeden neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá predávajúcemu v tejto súvislosti vznikne. V dodatku k tejto kúpnej zmluve, ktorým sa mení pôvodný subdodávateľ, je predávajúci povinný uviesť aktuálne a úplné údaje nového subdodávateľa.
- 6.7 V prípade, ak predávajúci preukazoval splnenie podmienok účasti podľa ustanovenia § 33 ZVO inou osobou, je povinný pri plnení kúpnej zmluvy skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. V prípade, ak predávajúci preukazoval splnenie podmienok účasti podľa ustanovenia § 34 ZVO inou osobou, je povinný pri plnení kúpnej zmluvy skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. V prípade nedodržania týchto povinností je predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu za každé takéto porušenie vo výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc EUR). Porušenie týchto povinností sa považuje za podstatné porušenie tejto kúpnej zmluvy. Kupujúci je zároveň oprávnený odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy.
- 6.8 Predávajúci sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s vykonávaním činnosti, ktorá je predmetom kúpnej zmluvy zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore č. 82/2005 Z. z. o nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o nelegálnej práci**“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Obchodným zákonníkom, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov, zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.

- 6.9 V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí porušenia § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci, t. j. porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú kupujúcemu na základe kúpnej zmluvy dodáva alebo poskytuje predávajúci ako poskytovateľ služby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude kupujúcemu uložená pokuta, ktorú kupujúcemu uhradí, kupujúci si uplatní jej náhradu u predávajúceho a predávajúci sa zaväzuje túto pokutu kupujúcemu nahradiť.
- 6.10 Zaplatením zmluvných pokút podľa kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody v plnej výške, ktorá vznikne kupujúcemu porušením povinností vyplývajúcich z tejto kúpnej zmluvy predávajúcim, t. j. zmluvné pokuty sa dojednávajú samostatne podľa prípadných nárokov kupujúceho na náhradu škody.

ČI. VII

Doručovanie

- 7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s touto úpnou zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne, ak táto kúpna zmluva neustanovuje inak. Na účely tejto kúpnej zmluvy sa za deň doručenia poštou považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej dobe, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením „adresát neznámy“ alebo s inou poznámkou iného podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.
- 7.2 V prípade doručovania, v prípadoch uvedených v tejto kúpnej zmluve, prostredníctvom e-mailu sú zmluvné strany povinné potvrdiť prijatie e-mailu druhej zmluvnej strane najneskôr do 48 hodín. Po uplynutí tejto doby sa bude e-mail považovať za doručený aj v prípade, ak prijímajúca zmluvná strany prijatie e-mailu podľa predchádzajúcej vety nepotvrdí.

ČI. VIII

Ukončenie kúpnej zmluvy

- 8.1 Táto kúpna zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomným odstúpením od kúpnej zmluvy.
- 8.2 V prípade zániku kúpnej zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zanikne dňom uvedeným v tejto dohode. V dohode si zmluvné strany upravujú vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku kúpnej zmluvy dohodou.
- 8.3 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 8.4 Kupujúci je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy v prípade podstatného porušenia kúpnej zmluvy predávajúcim, a to najmä v prípadoch:
- a) ak sa preukáže, že predávajúci v rámci procesu verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto kúpnej zmluvy, predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé a/alebo neúplné údaje;
 - b) ak je zrejmé, že z dôvodov na strane predávajúceho predmet kúpy podľa tejto kúpnej zmluvy nebude dodaný včas a/alebo riadne;

c) v prípade porušenia ustanovení, Článku II bod 2.1, 2.3, 2.6, Článku IV bod 4.1, Článku V, Článku VI, Čl. XI bod 9.5;

d) v ďalších prípadoch uvedených v tejto kúpnej zmluve a ZVO.

- 8.5 Kupujúci je oprávnený okamžite odstúpiť od kúpnej zmluvy tiež v prípade, ak predávajúci vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz alebo podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov predávajúceho podľa tejto kúpnej zmluvy je vážne ohrozené, ako aj v prípade, že na miesto predávajúceho vstúpi iná osoba následkom právneho nástupníctva.
- 8.6 V prípade nepodstatného porušenia kúpnej zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od kúpnej zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strane na odstránenie konania v rozpore s kúpnu zmluvou, prílohami a právnymi predpismi, ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je desať (10) dní.
- 8.7 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení predávajúceho (napr. zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene predávajúceho) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, je predávajúci povinný oznámiť tieto skutočnosti kupujúcemu najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú kupujúcemu v dôsledku porušenia tejto povinnosti a kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia predávajúceho, pričom k tejto informácii je predávajúci povinný predložiť aj potvrdenie príslušnej banky.

Čl. IX

Záverečné ustanovenia

- 9.1 Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. V zmysle ustanovenia § 47a ods.1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 5a ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov kúpna zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 9.2 Ustanovenia kúpnej zmluvy je možné zmeniť alebo zrušiť len po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 9.3 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v kúpnej zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto kúpnej zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
- 9.4 Kúpna zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, pričom pre každú zmluvnú stranu sú určené dve (2) vyhotovenia.
- 9.5 Predávajúci nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto kúpnej zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s tretou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto kúpnej zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho. V prípade, že predávajúci je združenie bez právnej subjektivity, účastníci zmluvy na strane predávajúceho sa nemôžu zmeniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho. Porušenie povinností podľa tohto bodu zo strany predávajúceho sa považuje za podstatné porušenie kúpnej zmluvy a oprávňuje kupujúceho od kúpnej zmluvy odstúpiť. Nárok kupujúceho na náhradu škody tým nie je dotknutý.

Predmet zákazky:
Nákup používaných sypačov s príslušenstvom

- 9.6 V prípade, že niektoré z jednotlivých ustanovení kúpnej zmluvy sa stane neplatným, nevymáhateľným alebo neúčinným, pričom táto skutočnosť nebude mať vplyv na platnosť zostávajúcich ustanovení kúpnej zmluvy, zaväzujú sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim jeho pôvodnému právnomu významu.
- 9.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si kúpnu zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, ten vyjadruje ich skutočnú a vážnu vôľu a na znak svojho súhlasu s kúpnu zmluvou ju potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
- 9.8 Neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy sú prílohy:
- č. 1 Opis predmetu zákazky (Časť B.1 súťažných podkladov);
 - č. 2 Špecifikácia ceny;
 - č. 3 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok;
 - č. 4 Plná moc pre prihlásenie na dopravnú inšpektorátu policajného zboru;
 - č. 5 Plná moc pre zaevidovanie na dopravnú úradu.
- 9.9 Súčasťou tejto kúpnej zmluvy sú súťažné podklady kupujúceho, ponuka predávajúceho, vysvetlenie súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú ustanovenia tejto kúpnej zmluvy, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov.

V NÁRODNÁ DIALNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a. s., dňa: 6. NOV 2023

Dodávateľ:

V Bratislave, dňa: 7. NOV 2023

Objednávateľ:

.....
KOBIT-SK, s.r.o.

Ing. Ján Zajac, konateľ s.r.

Jaroslav Kecera, konateľ s.r.o.

.....
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Ing. Stanislav Beňo

predseda predstavenstva a generálny
riaditeľ

.....
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Ing. Ladislav Bariak

člen predstavenstva

Príloha č. 1 k časti B.3 - Špecifikácia ceny

(zároveň príloha č. 2 Kúpnej zmluvy)

Príloha č. 2 k časti B.3 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

(zároveň príloha č. 3 Kúpnej zmluvy)

Príloha č. 3 k časti B.3 - Plná moc pre prihlásenie na dopravnú inšpektorátu policajného zboru

(zároveň príloha č. 4 Kúpnej zmluvy)

Príloha č. 4 k časti B.3 - Plná moc pre zaevidovanie na dopravnú úradu

(zároveň príloha č. 5 Kúpnej zmluvy)

Podvozok nákladného automobilu 6x6 s komunálnou hydraulikou pre pohon pracovných nadstavieb**Typové označenie - MERCEDES-BENZ AROCS 3351 AK 6x6 / 3 ks**

Podvozok nákladného automobilu je sériovo vyrábané vozidlo kategórie N3G s rokom výroby 2022 v štandardnom vyhotovení, v štandardnej výbave s požadovanými funkciami a parametrami.

Použitie ako nosič výmenných nadstavieb pre letnú a zimnú údržbu diaľničných komunikácií, schopný pracovať s nadstavbami typu: sypač, snehová radlica, sklápacia korba, kropiaca cisternová nadstavba, fekál a pod.

Model:	Arocs 3351 AK 6x6
Rázvor:	3900 mm
Pohon	6x6

Ostatné vybavenie podvozku nákladného automobilu 6x6

- vozidlo spĺňa požiadavky na energetické a enviromentálne vplyvy prevádzky vozidla počas jeho životnosti v zmysle zákona č. 158/2011 Z. z. o podpore energetiky a enviromentálnej úsporných motorových vozidlách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (alebo ekvivalentný predpis v závislosti od krajiny záujemcu), ako aj podmienky Zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, v znení neskorších predpisov, Zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, umožňujúcich jeho riadne prevádzkovanie na pozemných komunikáciách,
- najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť vozidla je 35 000 kg,
- naftový motor EURO 6e, s výkonom 375 kW zabezpečujúcim funkčnosť sypača pri činnosti všetkých jeho agregátov súčasne aj v kritických režimoch (nadstavba sypača, čelná snehová radlica – aj pri väčšej vrstve snehu resp. námraze),
- spodné zakapotovanie motora eliminujúce negatívne účinky spôsobené priamym kontaktom s posypovými materiálmi,
- poloautomatická prevodovka,
- prepravná rýchlosť 85 km/hod,
- zosilnené šasi s rámom umožňujúce uchytenie upínacej čelnej dosky podľa normy EN 15432:2008 F1 (DIN 76 060) na montáž čelnej snehovej radlice, zaťaženie prednej nápravy je 9t.,
- trvalý pohon všetkých náprav a kolies s medzinápravovými diferenciálmi,
- uzávierky medzinápravových diferenciálov,
- uzávierky nápravových diferenciálov na všetkých nápravách,
- stabilizátory všetkých náprav,
- vysokoúčinné prevádzkové brzdy s ABS, brzdovými rozvodmi odolnými voči korózii a agresívnym účinkom chemických posypových materiálov a vyhrievaným sušičom vzduchu,
- parkovacia núdzová brzda a účinná motorová brzda odpovedajúca celkovej hmotnosti kompletnej technologickej zostavy sypača,
- ľavostranné riadenie s posilňovačom,
- digitálny tachograf,
- veľký pozdĺžny výstražný LED maják oranžovej farby o šírke 1 100 mm, výške 60 mm a hĺbke 300 mm, umiestnený na kabíne podvozku nákladného automobilu, s min. 3 rôznymi režimami blikania ovládanými z kabíny vodiča zapísaný v technickom preukaze vozidla,
- dodatočné úpravy podvozku nákladného automobilu a jeho doplnenie o ďalšie hydraulické prvky len s jednou zásobnou nádržou hydraulického oleja, ukazovateľom množstva oleja a teploty pre výmenné nadstavby vozidla (sklápač, sypač, kropička, fekál a pod.), so svetelnou signalizáciou v kabíne vodiča pri náhlom úniku hydraulického oleja, umožňujúce doplnenie sklápacej korby pre štandardné trojstranné sklápacie vo vyhotovení spĺňajúcom technické a kvalitatívne parametre predpísané výrobcom podvozku,
- hydraulické prvky sústavy zostávajú súčasťou podvozku nákladného automobilu i s výstupmi rýchlospojok v štandardnom vyhotovení,
- odklápacia kabína so zadným oknom, umožňujúca po odklopení prístup k pohonnému agregátu,
- výbava kabíny s vyhrievaním čelného skla, nezávislým kúrením, stieračmi čelného skla a vyhrievanými spätnými vonkajšími zrkadlami,
- automatická klimatizačná jednotka kabíny,

- dodatočné pracovné svetlá, diaľkové, smerovacie na ľavej a pravej strane kabíny pre zimnú údržbu nad úrovňou radlice v prepravnej polohe,
- plastové prekrytie predných blatníkov zamedzujúce znečisťovanie vonkajších predných zrkadiel od predných kolies,
- ťažné zariadenie Ø 40 mm pre ťahanie prívesov s ťažnou silou odpovedajúcou parametrom podvozku (7-pinová elektrická zásuvka, oko s čapom 40, vývody vzduchovej sústavy),
- zadný lapač nečistôt (tzv. gumová zástera) po celej šírke vozidla (aj ako ochrana pred zadným rozmetadlom,
- doplnenie podvozku nákladného automobilu plnohodnotnou rezervou a ťažnou tyčou ako jeho príslušenstvo tvoriace jeho súčasť aj pri výkone sypača,
- zvuková výstražná signalizácia pri spätnom chode podvozku nákladného automobilu,
- ovládací pult v kabíne vodiča pre používanie snehového pluhu a na zapnutie vypnutie pohonu sypacej nadstavby,
- elektroinštalácia pre dodatočné pozičné svetlá na snehovej radlici,
- kovová ochranná mriežka predných svetlometov,
- palivová nádrž 390 L + 60 L nádrž na AdBlue,
- doplnenie podvozku nákladného automobilu o automatickú aplikáciu snehových reťazí na ťažnej náprave ovládanú priamo z kabíny vozidla,
- tlakovú hadicu na dofukovanie pneumatík,
- sada na jednoduchú demontáž/montáž kolesa,
- povinná výbava v zmysle vyhlášky č. 134/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, pričom povinná výbava vozidla je ustanovená v § 25 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Úpravy podvozku 6x6 na komunálny nosič nadstavieb

Čelná upínacia doska ako súčasť podvozku 6x6 - 3 ks

Čelná upínacia doska STN EN 15432-1 (DIN 76060 kompatibilná)

Výrobca KOBIT s.r.o., značka KOBIT, typ NN-P

- univerzálne upínacie zariadenie pre čelnú snehovú radlicu namontované na predný priečnik podvozku s príslušným schválením na premávku na pozemných komunikáciách,
- systém výmeny pracovných nadstavieb (sklápacia, sypacia, kropiaca, fekálna a pod.) s príslušným schválením pre premávku na pozemných komunikáciách,
- schválenie výrobcu podvozku umožňujúce montáž upínacieho zariadenie STN EN 15 432 - F1 čelnej snehovej nesenej radlice.

Komunálna hydraulika dvojokruhová k podvozku 6x6 - 3 ks

Dvojokruhová komunálny hydraulika so samoregulačným hydraulickým čerpadlom

Výrobca KOBIT s.r.o. , značka KOBIT, typ PK 90/11 II. okruhy

- dvojokruhová komunálna hydraulika s pohonom od motora podvozku nákladného automobilu umožňujúca odber výkonu minimálne 600 Nm v rozsahu pracovných otáčok motora,
- dvojokruhová komunálna hydraulika pre pohon posýpacej nadstavby a čelnej snehovej radlice,
- vyústenie dvojokruhovej komunálnej hydrauliky do rýchlospojok podľa ISO 7241-1 A / ISO 5675 v štandardnom vyhotovení s počtom párov zabezpečujúcich plnú funkčnosť celej technologickej zostavy (čelná radlica, sypač),
- situovanie štyroch párov tlakových vedení a jednej spiatočnej vetvy rýchlospojok prvého okruhu komunálnej hydrauliky je v blízkosti čelnej upínacej dosky snehovej radlice s prietokom 11 l/min a tlakom 180 bar pri otáčkach motora 1 000 ot/min,
- situovanie jedného páru tlakových vedení rýchlospojok druhého okruhu komunálnej hydrauliky na pravej strane nosiča tesne za jeho kabínou s menovitým prietokom 100l/min a tlakom 200 bar pri otáčkach motora 1000 ot/min. (aj pre ďalšie použitie pre kropiacej nadstavby , fekálnej nadstavby a pod.)
- možnosť hydraulického, bezstupňového vyváženia prednej snehovej radlice - nastavenie prítlaku britu na vozovku v „plávajúcej“ polohe.

Výmenný systém nadstavieb – prevedenie na výmenný rám NN-Z

Vlastná nadstavba je uchytená priamo na rám podvozku nákladného automobilu spoločne s vlastným nosným rámom. Naloženie na vozidlo sa prevádza pomocou mechanických výškovo nastaviteľných nôh alebo pomocou žeriavu. Systém umožňuje jednoduchú výmenu jednotlivých nadstavieb pričom nie je zvyšované ťažisko nadstavieb, a je zabezpečená úspora hmotnosti.

Nadstavba sypača k podvozku 6x6

Typové označenie – SK-8H / 3 ks

Sypač SK-8H - prevedenie pre posyp chemickým (príp. inertným) posypovým materiálom so zvlhčovaním

- špeciálna výmenná nadstavba so systémom kotvenia o podvozok pomocou systému výmenných pracovných nadstavieb odklopnými skrutkami po oboch stranách rámu s navádzacími segmetami v tvare „V“,
- optimálne využitie celkovej a užitočnej hmotnosti vzhľadom k súčtu hmotnosti naplneného zásobníka nadstavby 8 m³, naplnených soľankových nádrží objemu 3000 L a hmotnosti čelnej snehovej radlice, pracovným režimom s automatickou reguláciou predvoleného dávkovania v rozsahu pracovnej rýchlosti 3 až 60 km/hod.,
- pohonom nadstavby odvodeným od motora nosiča hydraulickým systémom vybaveným indikáciou znečistenia filtrov, snímačom minimálnej hladiny a teploty hydraulického média so signalizáciou v kabíne vodiča. Prepojenie hydraulických hadíc a prvkov rýchlospojkami zo štandardného materiálu,
- mechanizmom dávkovania s dopĺňujúcimi systémami zabezpečujúcimi automatickú aplikáciu prostredníctvom zadného aplikátora (napr. rozmetadla) posypových materiálov (ďalej len „APM“) a to chemických posypových materiálov (ďalej len „CHPM“) v predvolenej hodnote v rozsahu 5 až 45 g/m² (krokom po 5 g/m² resp. kontinuálne) a inertných posypových materiálov (ďalej len „IPM“) v rozsahu 50 - 350 g/m² (krokom po 50 g/m² resp. kontinuálne),
- percentuálne nastavenie množstva soľanky z celkového množstva aplikovaného posypového materiálu v rozsahu 10 - 100%,
- šírkou aplikácie posypových materiálov vrátane zvlhčovania v rozsahu od 2 do 9 m s možnosťou krokovej regulácie po jednom metri resp. kontinuálne,
- vyhotovenie zásobníka sypača z dostatočnou odolnosťou (odpovedajúcou povrchovou úpravou resp. správnou voľbou materiálu napríklad oteru-vzdorným materiálom) voči dlhodobým negatívnym účinkom posypových materiálov a kovovými časťami nadstavby vyhotovenými s antikoróznym ochranným náterom odolným voči účinkom CHPM (napr. posypová soľ, ...),
- kontinuálny prísunom posypového materiálu k APM distribučným systémom zabezpečujúcimi prísun posypového materiálu s požadovanou sypkosťou pomocou dvoch proti sebe rotujúcich závitoviek s oteru vzdornými hranami (šnekov), zabezpečujúce rovnomerné premiešavanie a vyprázdňovanie zásobníka sypača po celej jeho dĺžke a elimináciu hnutia posypového materiálu (aj pri menej kvalitných posypových materiáloch a za každých poveternostných podmienok) do zadnej časti zásobníka sypača a následné odľahčovanie prednej nápravy posypového vozidla,
- vyhotovením APM z materiálu odolného voči účinkom CHPM a korózie,
- možnosťou asymetrickej aplikácie posypových materiálov oproti pôvodnému symetrickému obrazcu (asymetria v ľubovoľnom obraze +/- 2 m pravá aj ľavá strana),
- odklopením APM pre prípad núdzového vyprázdnenia zásobníka,
- zabezpečenie dávkovania posypového materiálu na APM za každých poveternostných podmienok s odnímateľným zabezpečením zásobníka voči vniknutiu nadrozmerných predmetov pri jeho plnení nad veľkosť 10 cm - kovový rošt s dostatočnou pevnosťou voči rázom a prehybom, umiesteným nad zásobníkom, s povrchovou úpravou žiarovým zinkovaním,
- výška horného okraja bočnej steny nadstavby zásobníka sypača 300 cm od úrovne terénu (v nezaťaženom stave),

- ochrana zásobníka posypového materiálu voči zrážkovej vlhkosti jeho zakrytím a zaistením v prepravnej polohe voči samovoľnému otváraniu tlakom náporového vzduchu (plachtová kapotáž),
- soľankové nádrže s rovnomerným rozložením objemov po oboch stranách nadstavby s ich vzájomným prepojením, s vizuálnym indikátorom výšky hladiny soľanky, s elektronickým snímaním max. a min. hladiny soľanky v nádržiach sypača s indikáciou stavu v kabíne vodiča na ovládacom paneli a automatickým vypnutím systému pri min. stave hladiny soľanky v nádržiach,
- konštrukčné a materiálovým riešenie soľankového systému odolné voči agresívnym účinkom soľných roztokov, s možnosťou plnenia horným uzáverom resp. prípojkou k miešaciemu zariadeniu (pre pripojenie požiarnej hadice typu C),
- osvetlenie zásobníka posypového materiálu a APM s možnosťou sledovania posypového obrazca,
- vyprázdňovanie zásobníka sypača náhradným zdrojom v prípade poruchy pohonného agregátu (hydraulické vývody cez rýchlospojky umožňujúce pripojenie náhradného hydraulického zdroja),
- pochôdzková plošina po celej šírke sypača umiestnenou za kabínou podvozku s prístupom z ľavej strany vozidla (od strany vodiča) pomocou sklopného rebríka, vybavenou bezpečnostným zábradlím a pochôdznou plošinou v zadnej časti sypača umiestnenou za sypacou nadstavbou s prístupom zo zadnej strany vozidla pomocou sklopného rebríka, vybavenou bezpečnostným zábradlím (schodíky z protišmykového materiálu, vzdialenosť prvej nástupnej schodíkovej priečky od úrovne terénu a vzdialenosť medzi ostatnými schodíkovými priečkami max. 33 cm podľa platnej legislatívy),
- odkladacie stojany umožňujúcimi uloženie, zdvihnutie, montáž resp. demontáž nadstavby pre obsluhu jednou osobou bez použitia ďalších zdvíhačích a manipulačných zariadení,
- umiestnenie signalizačného ovládacieho panelu na ľahko dostupnom a viditeľnom mieste v kabíne podvozku nákladného automobilu situovaného pre obsluhu jednou osobou so signalizáciou vykonávaného posypu a možnosťou spätnej kontroly okamžitého dávkovania aplikovaného posypu s možnosťou úpravy posypového obrazca (symetria/asymetria v ľubovoľnom obraze +/- 2 m pravá aj ľavá strana), ovládanie a signalizácia všetkých funkcií z kabíny podvozku nákladného automobilu prostredníctvom elektrických prvkov,
- ovládací panel vybavený displejom s jasným grafickým znázornením všetkých funkcií, činností sypača a hlásenie chýb, umiestnenie signalizačného ovládacieho panelu na ľahko dostupnom a viditeľnom mieste v kabíne podvozku nákladného automobilu situovaného pre obsluhu jednou osobou so signalizáciou vykonávaného posypu a možnosťou spätnej kontroly okamžitého dávkovania aplikovaného posypu,
- ovládací panel vybavený komunikačnými a pripojovacími rozhraniami s možnosťou zberu dát na prenosné médium typu USB, online monitoringu a zber dát pomocou SIM portu do vzdialeného centrálného kontrolného centra – dispečing obstarávateľa,
- doplnenie posýpacej nadstavby signalizačnou LED svetelnou šípkou o rozmere 900 x 900 mm, vybavená 13 ks vysokoúčinných LED svietidiel o priemere 200 mm a vybavená 2 ks LED majákov s ochranou IP65, umiestnená v zadnej časti nadstavby pre usmernenie dopravy prichádzajúcej zozadu, ovládanie všetkých funkcií LED svetelnej šípky cez samostatný ovládací panel umiestnený v kabíne podvozku v dosahu vodiča,
- súčasťou predmetu zákazky každého vozidla je aj inštalácia monitorovacieho systému totožného (kompatibilného) s doteraz používaným vo vozidlách NDS, a.s. (monitorovanie polohy, spotreby a stavu PHM v nádrži, činnosti prídavných zariadení – posyp, pluhovanie čelnou radlicou, ..., prihlásenie vodiča do systému cez karty zamestnancov s následným automatickým vytvorením stazky vozidla). Verejný obstarávateľ používa monitorovací systém GX G3 Truck Data Memory.

Čelná snehová segmentová radlica k podvozku 6x6

Typové označenie – DP2L 4059 / 3 ks

**Snehová radlica s premenlivou šípkou (teleskopicky zasúvateľná)
DP2L 4059 s hydraulickým pretáčaním**

Vyhotovenie čelnej snehovej radlice k podvozku 6x6 je s nasledovnými funkciami a parametrami:

- nová, nepoužívaná, rok výroby zhodujúci sa s rokom objednania, alebo mladší,

- základné oceľové teleso skladajúce sa z dvoch základných častí: pevnej nosnej časti a teleskopicky výsuvnej časti,
- teleskopická časť radlice je vysúvaná plynule na ľavú stranu, ovládaná hydraulicky z kabíny vodiča,
- počas vysúvania/zasúvania je radlica plne funkčná a zaisťuje kvalitné stieranie snehovej vrstvy z povrchu vozovky,
- snehová radlica umožňuje použitie aj v extrémnych snehových podmienkach (konštrukcia a pevnosť, je odolná proti poškodeniu pri záťaži, pri odhrňovaní i väčších vrstiev snehu resp. zrezávaní stvrdnutej vrstvy snehu z vozovky) pritom je zaistený plynulý pohyb snehu po telese radlice bezpečnou rýchlosťou i pri vykonávaní práce pri vyšších pojazdových rýchlostiach,
- upevnenie radlice je na prednú upínaciu dosku podľa normy DIN 76 060 veľkosť č. 5 (EN 15432-F1),
- pohon čelnej snehovej radlice je odvodený od hydraulickej sústavy nosiča, pripojenie je riešené pomocou hydraulických spojok v štandardnom vyhotovení,
- upínacie zariadenie umožňuje nastavenie pracovnej plávajúcej polohy a prepravnej polohy radlice,
- v transportnej polohe je radlica zaistená hydraulickou i mechanickou poistkou, ktorá zamedzuje samovoľné prestavenie a pohyb radlice,
- teleso radlice je vybavené zariadením pre bezpečné prekonávanie prekážok s automatickým návratom do pôvodnej pracovnej polohy. Toto zariadenie umožňuje nastavenie rôznej úrovne tuhosti zaistenia. Rotácia celeho telesa radlice prebieha okolo vodorovnej osi centrálného nosníka radlice,
- hydraulický systém radlice umožňuje jej pretáčanie vpravo/vľavo, spúšťanie/zdvíhanie, plynulé vysúvanie/zasúvanie,
- funkcia pretáčania radlice vľavo/vpravo je zaistená hydraulickými zámkami proti samovoľnému pretáčaniu pri jej zaťažení snehom,
- celková maximálna dĺžka snehovej radlice pri plne vysunutom stave je 6 000 mm,
- celková maximálna dĺžka snehovej radlice pri stiahnutom stave je 4 800 mm,
- šírka pracovného záberu britu snehovej radlice pri plnom natočení pluhu a plnom vysunutí je 5 000 mm,
- šírka pracovného záberu britu snehovej radlice pri plnom natočení pluhu a maximálnom zasunutí je 4 100 mm,
- v spojení s bočnou snehovou radlicou šírka pracovného záberu obidvoch snehových pluho dosahuje celkom 7 124 mm / 7 380 mm,
- rozsah vysúvania teleskopickkej časti je 1 100 mm,
- výška základnej pevnej časti 1 200 mm,
- výška teleskopickkej vysúvanej ľavej časti je 1 100 mm,
- výška spodnej hrany stieracieho britu pluhu v transportnej polohe je 350 mm nad vozovkou,
- natočenie radlice vpravo/vľavo je zaistené v rozsahu $+32^{\circ}/-32^{\circ}$,
- konštrukcia centrálného nosného systému radlice zaisťuje plynulé sledovanie priečného náklonu vozovky v rozsahu min. $+10^{\circ}/-10^{\circ}$,
- hmotnosť radlice je 1650 kg,
- radlica je vybavená 2 kusmi pojazdových koliesok s priemerom 405 mm, výškovo a mechanicky nastaviteľné, vybavenými systémom nadľahčovania,
- pneumatiky sú fúkané vzduchom s počtom pláten pneu 12 ks,
- kolesá sú vybavené kvalitnými blatníkmi z polyuretánového materiálu,
- radlica umožňuje zhrňovanie snehu do pravej, resp. ľavej strany pri pohybe vozidla dopredu,
- stieracie brity radlice sú vyrobené z vysoko oteruvzdorného polyuretánu, ktorý je v spodnej časti s rozšíreným profilom so šírkou činnej plochy v pracovnej polohe 90 mm. Brit zabezpečuje stieranie snehu s minimálnym zostatkom snehovej vrstvy bez poškodenia povrchu vozovky a vodorovného dopravného značenia,
- proti pôsobeniu bočných rázov je radlica zaistená systémom „by-pasu“ v okruhu pretáčania radlice vľavo a vpravo,
- konštrukcia stieracích britov umožňuje ich jednoduchú výmenu,
- konštrukcia snehovej radlice umožňuje použitie stieracích britov z rôznych materiálov (oceľ, pryž, polyuretán, Kuper a pod.),
- radlica je vybavená automatickým hydraulickým systémom priečného vyvažovania pre zaistenie,
- radlica je vybavená hydromechanickým systémom regulácie sily prítlaku stieracieho britu na vozovku pre zaistenie jeho rovnomerného prítlaku v celej jeho dĺžke,
- radlica na svojej hornej hrane je vybavená po celej dĺžke hornej hrany robustnou polyuretánovou zábranou proti úletu snehu na čelné sklo podvozku,

- farebné vyhotovenie radlice je v prevedení oranžová RAL 2011, farba závesného zariadenia je v prevedení RAL 5008,
- radlica je vybavená výstražnými piktogramami, výstražným červeno-bielym šrafovaním a výstražnými vlajkami v súlade s platnými predpismi a normami EÚ,
- radlica je vybavená sadou odnímateľných pojazdových koliesok pre manipuláciu s radlicou pre jej odstavenie v dielni,
- radlica je vybavená núdzovým hydromechanickým, manuálne ovládaným agregátom zaisťujúcim pri výpadku komunálnej hydrauliky podvozku núdzové ustavenie radlice do transportnej polohy.
- radlica je vybavená štandardným obrysovým výstražným LED osvetlením s napätím 24V,
- radlica je vybavená presvetlenými LED plastovými obrysovými tyčami s napätím 24V s pružnými držiakmi červeno-bielej farby,
- radlica je vybavená zvýrazňujúcim osvetlením LED 24V vonkajšej ľavej obrysovej hrany a vonkajšej pravej obrysovej hrany. Osvetľovacie prvky na každej strane majú celkovú dĺžku 350 mm a sú v počte 4 kusy LED 24V svetiel, vpredu bielych a vzadu červených.

Ostatné požiadavky na predmet zákazky:

- rok výroby 2022 na celý kompletný sypač s príslušenstvom (podvozok 6x6, sypacia nadstavba a čelná snehová radlica), počet najazdených kilometrov max. 80 000,
- kalibrovaný obmedzovač rýchlosti,
- odovzdanie 3 ks komplet sypačov s príslušenstvom na Stredisku správy a údržby Lučenec,
- kompletná dokumentácia s osvedčením o evidencii časť II, technickými osvedčeniami nadstavby a snehovej radlice a ostatné dokumenty, potvrdenia a certifikáty potrebné na prevádzku kompletného sypača v slovenskom jazyku v čase dodania v SR,
- záruka na sypače s príslušenstvom 12 mesiacov bez obmedzenia počtu kilometrov odo dňa protokolárneho odovzdania sypacej nadstavby Verejnému obstarávateľovi, ktorá začne plynúť dňom uvedeným v odovzdávacom a preberacom protokole ako deň odovzdania kompletného sypača,
- dodanie kompletných sypačov do 60 dní od dátumu nadobudnutia účinnosti zmluvy,
- zaškolenie obsluhy pre kompletný sypač, min. 2 pracovníkov kupujúceho v potrebnom čase a rozsahu, s vyhotovením a podpísaním zaškoľovacieho protokolu,
- prepis nákladných vozidiel z pôvodného majiteľa na Verejného obstarávateľa na dopravnom inšpektoráte SR s pridelením nových tabuliek s evidenčným číslom na základe splnomocnenia udeleného Predávajúcemu,
- splnenie podmienok zákona o premávke na pozemných komunikáciách, umožňujúce prevádzkovanie na cestných a diaľničných komunikáciách v Slovenskej Republike a ostatných členských štátoch Európskej únie,
- celková technologická zostava s prioritným určením pre zhŕňanie snehu z vozovky a súčasné posýpanie v kombinácii režimov CHPM, IPM a zvlhčovanie,
- ovládanie a signalizácia všetkých funkcií sypača z kabíny podvozku nákladného automobilu s vizuálnou resp. akustickou indikáciou prostredníctvom elektrických prvkov (okrem funkcií ináč zadaných v predchádzajúcom texte) v dosahu vodiča,
- základný náter kovových častí podvozku nákladného automobilu, nadstavby sypača a snehovej radlice v špeciálnom vyhotovení s ochranným antikoróznym účinkom a účinkom CHPM s bezpečnostným šrafovaním okrajových častí v zmysle všeobecne platných právnych predpisov a noriem v kombinácii odtieňov „biela a červená“,

Špecifikácia ceny

P. č.	Popis	Merná jednotka	Predpokladané množstvo	Jednotková cena v € bez DPH	Celková cena v € bez DPH
1	Podvozok 6x6 s 2-okruhovou komunálnou hydraulikou a čelnou upínacou doskou	ks	3	138 500,00 €	415 500,00 €
2	Sypacia nadstavba k podvozku 6x6	ks	3	36 000,00 €	108 000,00 €
3	Čelná snehová radlica k podvozku 6x6	ks	3	15 100,00 €	45 300,00 €
Cena celkom za sypače s príslušenstvom v € bez DPH					568 800,00 €
DPH 20% v €					113 760,00 €
Cena celkom za sypače s príslušenstvom v € s DPH					682 560,00 €

Poznámka:

V cene za sypače s príslušenstvom sú zahrnuté všetky náklady na riadne vykonanie predmetu zákazky a aj ostatné náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky (náklady súvisiace s dopravou predmetu zákazky), vrátane prehlásenia na políciu s pridelením nových EČV a dodania písomnej dokumentácie patriacej k predmetu zákazky (preberací - odovzdávajúci protokol, záznam zaškolenia obsluhy, osvedčenie o evidencii vozidla, návody na obsluhu a údržbu, certifikát o zhode COC).

Uchádzač je povinný oceniť položku označenú na ocenenie primeranou cenou v eurách maximálne na dve desatinné. Uchádzač vyplňuje len vyžltené bunky. Do ostatných buniek nesmie zasahovať. Cena sa vyplňuje bez medzier pri tisícoch.

V Dolnom Kubíne, dňa:

.....
Ing. Ján Zajac, konateľ s.r.o.
Jaroslav Kecera, konateľ s.r.o.

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

V súlade s ustanovením § 41 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:

1. údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, zápis do príslušného obchodného registra
2. údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
3. uvedenie predmetu subdodávky
4. podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.

p.č.	Subdodávateľ	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa	Predmet subdodávky	Podiel subdodávok v %*	Podiel subdodávok v euro bez DPH**
1.	-	-	-	-	-
2.					
3.					

V Dolnom Kubíne dňa

Meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby uchádzača:

Ing. Ján Zajac, konateľ s.r.o.
Jarošlav Kecera, konateľ s.r.o.

*, ** uchádzač zodpovedá za správne uvedený podiel zmluvnej hodnoty v % resp. v euro bez DPH.