

Položkovitý rozpočet na projekt na rok 2023 do výšky schválenej dotácie a iných zdrojov

Názov príjemcu dotácie (obec bez štatútu mesta)	Obec Trenč		
Okres	Lučenec		
Výška dotácie (€)	z rozhodnutia	8 000,00	skutočná 8 000,00
Výška vlastných zdrojov (€)	z rozhodnutia	421,06	skutočná 2 835,68
Celkové náklady projektu (€)		8 421,06	10 835,68

P. č.	Kategória výdavkov (služba, tovar)	Názov položky / popis položky	Množstvo	Merná jednotka (ks, m ² , m ³ , atď.)	Jednotková cena (€) vrátane DPH	Suma s DPH (€)
1	Služba	Zemné práce (Odstránenie ornice ručne s vodorov., miest., na hromady do 50 m hr. o 150 mm. Rozprestrenie ornice v rovine, plocha do 500 m ² . hr. Do 150	1	<i>projekt</i>	54,0600	54,06
2	Služba	Zakladanie (Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16 - 125. Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m. Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/ m ²	1	<i>projekt</i>	117,4400	117,44
3	Služba	Vodorovné konštrukcie (Schodiskové konštrukcie , betón železový tr. C 30/37. Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI. Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie. Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie)	1	<i>projekt</i>	284,3700	284,37
4	Služba	Úpravy povrchov , podlahy., osadenie (Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií. Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnícových a klenie, opravovná plocha nad 10 do 30 % hrubých. Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plocha nad 10 do 30 % hrubých. Príplatok za navhľčenie nasiaknutého povrchu pod omietky vonkajších stien, pilierov a podhl'adov. Príplatok k vonkajším omietkam stien, pilierov stĺpov a podhl'adov za každý ďalší stupeň zložitosti priečeloa. Zatrete skár murovaných vonk., stien z tehál alebo kameňa. Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hlbkovou na nasiakavé podklady . Vonkajšia omietka stien vápennocementovou omietkou jadrová (hrubá) hr. 20 mm. Vonkajšia omietka stien vápennocementová štuková (jemná) hr. 3mm. Vonkajší náter stien proti pôsobeniu rias a mikroorganizmov, nanášaný ručne, dvojnásobný. Vonkajší náter stien proti pôsobeniu rias a mikroorgazmov, nanášaný ručne, odstraňovacia čiastiaci , jednonásobný. Osadenie dreievých zárubní a rámov plochy otvoru nad 2,5 do 4 m ² . Zárub) a vnútorná rámová, dĺžka 1250 - 1850 mm, výška 1970 mm, pre dvere dvojkridlové	1	<i>projekt</i>	3 706,1000	3 706,10

5	Služba	Ostatné konštrukcie a práce-búranie (Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m, Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m, Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m, Montáž profilu fasádneho dekoračného z EPS výšky nad 100 do 150 mm, Profil fasádny dekoračný z EPS s povrchovou úpravou, vxhxl 150x45x2500 mm, Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t, Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t, Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2m2, -0,02700t, Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2,-0,06700t, Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, -0,01600t, Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m, Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny, Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia).	1	projekt	1 589,9300	1 589,93
6	Služba	Presun hmôt HSV (Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnice, z kovu výšky do 6 m)	1	projekt	164,8700	164,87
7	Služba	Konštrukcie tesárske (Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 120 - 224 cm2, -0,01400 t, Viazané konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej väzby doplnenie z hranolčekov plochy 120 - 224 cm2, Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°, Laty a lišty z mäkkého reziva neopracované omietané impregnované akosť I. Demontáž latovania striech so	1	projekt	732,2100	732,21
8	Služba	Klmpiarske práce (Montáž oplechovania prestupu kríža s krytom, priemer do 110 mm, sklon strechy nad 30° do 45°, Prechodka pre krytiny z trapézového a profilovaného plechu, Krytina trapézová pozink farebný, výška profilu 35 mm, sklon strechy od 30° do 45°, Montáž hrebenáča rovného s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy od 30° do 45°, Hrebenáč rovný pozink farebný, dl. 2000 mm, r.š. 310-410mm, Montáž ukončenia hrebenáča - nározie pozink farebný, sklon strechy od 30° do 45°, Hrebenáč ukončovaci na nározie pozink farebný, r.š. 310-410 mm, Montáž odkvapového lemovania pozink farebný, r.š. do 250mm, sklon strechy nad 30° do 45°, Lemovanie odkvapové pozink farebný, dl. 2000 mm, r.š. do 250 mm, Montáž čela hrebenáča - štít pozink farebný, sklon strechy od 30° do 45°, Čelo hrebenáča pozink farebný, rozmer 310-410 mm, Montáž záveternej lišty pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy od 30° do 45°, Lišta záveterná pozink farebný, dl. 2000 mm, r.š. do 370 mm, Kontaktná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 140 g/m2, Presun hmôt pre konštrukcie klmpiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	projekt	2 298,0300	2 298,03
9	Služba	Konštrukcie krytiny - tvrdé (Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho do 30ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t, Demontáž hrebeňa a nárožia z keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,02t,	1	projekt	159,2800	159,28
10	Služba	Konštrukcie stolárske (Oprava okien jednoduchých pevných s výmenou čiastkových prvkov, Montáž dverí drevených vchodových do zárubne, Dvere drevené vchodové dvojkrídlové vxš 2000x1200 mm, Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m)	1	projekt	571,7000	571,70

11	Služba	Konštrukcie doplnkové - kovové (Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg, Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg, Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t, Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m)	1	projekt	138,7600	138,76
12	Služba	Podlahy vlysové a parketové (Demontáž soklíkov alebo líšt pripevnených klincami, -0,00100t, Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových pribíjaním, Lišta drevená podlahová, rozmer 9x35 mm, buk, Demontáž drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, pribíjaných, vrátane líšt -0,0150t, Montáž palubovej podlahy masívnej, klincovaním, Drevená podlaha, hrúbka 24 mm, agát, Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m)	1	projekt	144,5600	144,56
13	Služba	Nátery (Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná)	1	projekt	124,0400	124,04
14	Služba	Maľby (Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku, Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku, Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na hrubozrný podklad výšky do 3,80 m, Maľby silikátové ručne nanášané, dvojnásobné základné na jemnozrný podklad výšky nad 3,80 m, Maľby silikátové ručne nanášané, dvojnásobné tónované na jemnozrný podklad výšky nad 3,80 m, Maľby silikátové ručne nanášané, zhotovenie styku dvoch farieb okrem stykov v rohoch a kútoch)	1	projekt	750,3300	750,33
15						-
16						-
17						-
18						-

19						-
20						-
21						-
22						-
23						-
24						-
25						-
26						-
27						-
28						-
29						-
30						-
31						-
32						-

33						-
34						-
35						-
36						-
37						-
38						-
39						-
40						-
SPOLU						10 835,68

UPOZORNENIE:

Stĺpec F (Jednotková suma s DPH) automaticky zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta a Stĺpec G (Suma s DPH) automaticky zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta, preto **neupravujte stanovenú štruktúru rozpočtu!**

Pri všetkých žiadaných položkách musia byť vypísané všetky stĺpce v položkovom rozpočte. Jednotkové ceny (€) musia byť uvedené s DPH.

Názvy položiek, množstvá a merné jednotky jednotlivých položiek musia byť zhodné s tými, ktoré boli uvedené v položkovom rozpočte predloženom spolu so žiadosťou o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2023 v rámci Programu obnovy dediny podanej v roku 2023.

V, dňa

Spracoval: Andrej Barčík

**podpis štatutárneho orgánu príjemcu dotácie a
okrúhla pečiatka obce**