

Príloha č. 2 Štruktúrovaný opis predmetu zákazky

LUMEN – Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb,
Jilemnického 1707/1, 075 01 Trebišov

Predmet zákazky: Rekonštrukcia výtahu v pavilóne D

Cenová ponuka

P.č.	Položka s popisom	Návrh uchádzača	MJ	Počet	Cena spolu bez DPH	Cena spolu bez DPH
1.	Technické požiadavky nového výtahu	Vypísať parametre nvarhovaného výtahu hodnoty	sub	1	57 000,00 €	68 400,00 €
	model, obchodný názov výtahu, typ, výrobca	TOV 630 kg				
	nosnosť výtahu	od 600-750 kg				
	dopravná rýchlosť výtahu	minimálne 1,0 m/s				
	el. motor - výkon	minimálne 3,9 kW				
	počet osôb	minimálne 8				
	Rozmery šachty:					
	hlbka	1 820 mm				
	šírka	1 610 mm				
	výška	13 070 mm				
	hlbka priehlbne	1 210 mm				
	výška hlavy	3 500 mm				
	strojovňa - za výtahovou šachtou, pôvodná strojovňa					
	počet staníc	4/4				
	Požiadavka na parametre kabíny a dveri:					
	kabínka - max. šírka 1100 mm, max. hĺbka 1400 mm, výška max. 2200 mm, neprechodná					
	šachtové dvere - šírka 800 mm, svetlá výška 2000mm					
	kabínkové dvere - max. šírka 800 mm, max.svetlá výška 2000 mm					
	dvere automatické					
	ovládanie - tlačidlami v staniách a v kabíne s potvrdením voľby v tlačidle					
	konštrukcia výtahu spĺňajúca normu STN EN 81.1					

2.	Rozsah prác	MJ	Počet	Cena spolu bez DPH	Cena spolu bez DPH
	<p>demontážne práce existujúceho výťahu montážne práce, výťahov, zariadení a komponentov stavebné úpravy týkajúce sa strojovne, inštalácie nových šachtových dverí legálna likvidácia vzniknutého odpadu skúška po rekonštrukcii v rozsahu montážna a prvá úradná skúška odovzdanie zariadenia prevádzkovateľovi so zaškolením zamestnancov vypracovanie prevádzkovej dokumentácie výťahov (odovzdanie manuálu riadiaceho systému, schémy zapojenia, dispozičný výkres, plán údržby) a pod.</p>	sub	1	7 600,00 €	9 120,00 €
	Cena spolu			64 600,00 €	77 520,00 €

Meno a priezvisko uchádzača, ktorý vypracoval ponuku:	Branislav Nad'
Dátum vypracovania:	10.11.2023
Pečiatka, podpis uchádzača:	