

Kúpna zmluva

uzavretá podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. I.

Zmluvné strany

1. Kupujúci: **Správny súd v Bratislave**
Sídlo: Račianska 153/A, 831 53 Bratislava
IČO: 54908566
DIČ: 2121821009
IČ DPH: SK2121821009
Štatutárny orgán spoločnosti: JUDr. Jeannette Hajdinová, predsedníčka Správneho súdu v Bratislave
bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
BIC (SWIFT):
(ďalej ako „kupujúci“)

a

2. Predávajúci: **SOITRON, s.r.o.**
Sídlo: Plynárenská 5, 829 75 Bratislava
IČO: 35 955 678
DIČ: 2022066937
IČ DPH: SK2022066937
Štatutárny orgán spoločnosti: Ing. Marián Skákala, výkonný riaditeľ a konateľ spoločnosti
Ing. Ondrej Smolár, konateľ spoločnosti
bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
BIC (SWIFT):
zapísaný v Obch. registri Mestského súdu Bratislava III., odd. Sro, vložka č.37618/B
(ďalej ako „predávajúci“)

Čl. II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy (ďalej aj ako „zmluva“) je dodávka tovaru s dopravou, konkrétne dodanie IP telefónov 2 typov s inštaláciou a licenciami v zmysle a výsledku verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou „IP telefóny pre Správny súd v Bratislave“ a cenovej ponuky predávajúceho zo dňa 12.10.2023. Špecifikácia a cena predmetu zmluvy tvorí **Prílohu č. 1** tejto zmluvy.
2. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu predmet kúpy podľa ustanovení tejto zmluvy.
3. Kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.

Čl. III.

Kúpna cena a fakturácia

1. Zmluvné strany dohodou určili kúpnu cenu predmetu zmluvy podľa Čl. I bodu 1. tejto kúpnej

zmluvy vo výške **16.995,00 € bez DPH,**
DPH vo výške 20% 3.339,00 €,
cena celkom s DPH: 20.394,00 €.

2. Kupujúci uhradí kúpnu cenu na základe faktúry – daňového dokladu po dodaní a inštalácii predmetu zmluvy v lehote jej splatnosti. Objednávateľ neposkytne dodávateľovi preddavok na dodanie predmetu zmluvy.
3. Faktúra bude mať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Súčasťou faktúry je dokumentácia – preberací protokol.
4. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia a odsúhlasenia faktúry objednávateľom.
5. Ak predložená faktúra nebude spĺňať náležitosti alebo nebude vystavená v súlade s touto dohodou a objednávkou, objednávateľ ju vráti dodávateľovi na opravu alebo doplnenie. Lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia doplnenej alebo opravenej faktúry dodávateľom objednávateľovi. Faktúry budú uhrádzané výhradne prevodným príkazom.

Čl. IV.

Lehota plnenia zmluvy

1. Predávajúci sa zaväzuje, že predmet zmluvy – dodávku tovaru včítane dopravy dodá kupujúcemu najneskôr do 14 dní od účinnosti zmluvy na adresu: Správny súd v Bratislave, Račianska 153/A, 831 53 Bratislava.

Čl. V.

Vlastnícke právo

1. Predávajúci touto zmluvou prevádza svoje vlastnícke právo k predmetu zmluvy špecifikovaného v článku I a Prílohe č. 1 tejto kúpnej zmluvy na kupujúceho, ktorý ho nadobúda do svojho výlučného vlastníctva.
2. Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho úplným zaplatením dohodnutej kúpnej ceny špecifikovanej v čl. III tejto kúpnej zmluvy.

Čl. VI.

Sankcie a zmluvné pokuty

1. V prípade omeškania predávajúceho s plnením termínu uvedeného v Čl. IV. tejto zmluvy, je predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške:
 - 0,03 % z kúpnej ceny s DPH uvedenej v Čl. III. bod 1. za každý (aj začatý) deň omeškania predávajúceho, počas prvých sedem (7) dní omeškania,
 - 0,3 % z kúpnej ceny s DPH uvedenej v Čl. III. bod 1. za každý (aj začatý) deň omeškania predávajúceho, ktorý nasleduje po siedmom (7) dni omeškania.

V prípade ak predávajúci zmluvnú pokutu nezaplatí dobrovoľne, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený svoju splatnú pohľadávku z titulu zmluvnej pokuty jednostranne započítať voči akejkoľvek splatnej pohľadávke predávajúceho.

2. Zaplatením zmluvnej pokuty sa predávajúci nezbavuje povinnosti splnenia záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou.
3. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry za dodanie predmetu zmluvy, tak predávajúcemu uhradí zmluvnú pokutu vo výške 0,3% z fakturovanej ceny s DPH za každý deň omeškania.

Čl. VII.

Ostatné dojednania

1. Predávajúci poskytuje záruku na dodaný tovar na obdobie 24 mesiacov od prevzatia dodávky.

Čl. VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva môže byť zmenená a doplňovaná v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní formou číslovaného písomného dodatku podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
2. Právne vzťahy oboch zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi SR.
3. Na prerokovanie prípadných sporov je určený miestny príslušný súd, v obvode ktorého sa nachádza sídlo kupujúceho.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Predávajúci týmto prehlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto zmluvy v celom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv.
5. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a s ním súhlasili, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Príloha č. 1 Špecifikácia a cena predmetu zmluvy (Návrh na plnenie kritérií)

Príloha č. 2 Opis predmetu zákazky

V Bratislave,

V Bratislave,

Za kupujúceho

Za predávajúceho

.....
JUDr. Jeannette Hajdinová
predsedníčka Správneho súdu v Bratislave

.....
Ing. Marián Skákala
Výkonný riaditeľ a konateľ spoločnosti

Príloha č.1 Návrh na plnenie kritérií

Návrh na plnenie kritérií

1. Základné údaje:

Názov, obchodné meno uchádzača: SOITRON, s.r.o.

Sídlo uchádzača: Plynárenská 5, 82975 Bratislava

IČO uchádzača: 35 955 678

(v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov)

2. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

Celková najnižšia cena s DPH

Predmet obstarávania	Za 1 ks bez DPH	Za 1ks s DPH	Za 4 ks bez DPH	Za 4 KS s DPH	Cena spolu za 4 ks s DPH
IP phone typ 1	255,00	306,00	1.020,00	1.224,00	1.224,00

Predmet obstarávania	Za 1 ks bez DPH	Za 1 ks s DPH	Za 125 ks bez DPH	Za 125 ks s DPH	Cena spolu za 125 ks s DPH
IP phone typ 2	127,80	153,36	15.975,00	19.170,00	19,170,00

Predmet obstarávania	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
Celková cena za 4 ks IP phone typ 1 a za 125 ks IP phone typ 2	16.995,00	20.394,00

Platca DPH: áno – nie

(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu)

3. Čestné prehlásenie uchádzača

Dolu podpísaný čestne prehlasujem, že:

- Riešenie uvedené v tejto cenovej ponuke zodpovedá svojimi parametrami špecifikácii a požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky a požadovaným náležitostiam uvedeným vo výzve a jej príloh.
- Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet je uvedená na základe vlastných prepočtov, berie do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do ceny sú zahrnuté všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky.

V Bratislave, dňa 12.10.2023

.....
 Ing. Ivan Matlák
 Riaditeľ obchodného tímu pre verejnú správu
 SOITRON, s.r.o.

Technická špecifikácia predmetu zákazky:

Technické vlastnosti	Jednotka	Množstvo
IP phone typ 1 (preferovaný ip phone Cisco 8841)	kus	4

Technické vlastnosti	
IP phone typ 1	
Základné vlastnosti	IP Telefón základný; licencia podpora PoE, 10/100/1000BaseT, Min. 2x 10/100/1000BASE-T Ethernet; G.711a, G.711, G.729a, G.729b, G.729ab
Použitie	určený pre časté použitie - viac tlačidiel s prideliteľnou funkciou, reprezentatívny model
Signalizácia SIP	RFC3261, doplnené o prípadné firemné rozšírenia
Jazyková podpora	podpora Slovenčiny
Displej	farebný display, prehľadný, ľahko čitateľný, farebný podsvietený displej s rozlíšením min. 800 x 400 bodov
Inštaláčnne podmienky	možnosť montáže na stenu (telefón je vybavený jazýčkom držiacim slúchadlo pri zvislej polohe, montážny materiál nie je súčasťou obstarávania)
Funkčné vlastnosti	
*	telefón musí mať jednoduché HW tlačidlá pre častejšie používané telefonické funkcie: pre konferenciu, umlčanie (mute), pridržanie (hold), presmerovanie hovoru (transf.), tlačidlo kontaktov (adresára)
*	podpora analógových náhlavných súprav od tretích strán (RJ9 port) ako rozšírenie, ďalej podpora Bluetooth náhlavných súprav (Bluetooth min ver.4.0), podpora USB náhlavných súprav
*	podpora nabíjania pripojeného SmartPhone zo zabudovaného USB portu (zaťažiteľnosť 500 mA)
*	podpora EHS (Electronic Hook Switch) - zdvihnutie, ukončenie, umlčanie (mute) hovoru - cez AUX port
*	podpora Bluetooth integrácie so SmartPhone umožňujúca vytáčanie importovaných kontaktov prostredníctvom IP Telefónu cez VoIP sieť
*	podpora Bluetooth integrácie so SmartPhone na vytáčanie kontaktov v SmartPhone prostredníctvom GSM siete (využíva slúchadlo IP telefónu na uskutočňovanie hovoru)
*	podpora kodekov G.711a, G.729a, G.729ab, G.722 (podpora širokopásmovej reprodukcie cez sluchátko), Opus, iLBC
*	CTI podpora - podpora ovladania IP Telefonu z externej aplikácie (zdvihnutie prichádzajúceho hovoru, vytáčanie spojení: click-to-call funkcionality)
*	podpora pripojenia PC za telefón - zabudovaný Ethernet prepínač - min. 10/100/1000 Mbps
*	synchronizácia rýchlostí zabudovaného ethernet prepínača - tj. synchronizované vyjednanie rýchlosti medzi IP Telefónom a PC a medzi IP Telefónom a prístupovým prepínačom
*	podpora PoE (IEEE 802.3af) s automatickým dohodnutím

	optimálnej alokácie výkonu; podpora LLDP a LLDP-MED protokolu (hlasová VLAN, správa výkonu)
*	podpora 802.1x Supplicant zo strany IP Telefónu - min. nasledovné: EAP-FAST, EAP-TLS
*	podpora mechanizmov zabezpečujúcich separáciu 802.1x autentifikáciu PC pripojeného za IP Telefón (IP Telefón musí z dôvodu bezpečnosti automaticky poslať EAPOL Logoff správu na prístupový prepínač)
*	AES šifrovanie - podpora AES 256 šifrovania pre TLS, SIP a AES128 šifrovanie médií (sRTP); podpora 802.1Q, 802.1p a IP QoS
* Energy Star certifikované zariadenie	nízka spotreba 802.3af Trieda 1, Trieda 2, alebo Trieda 3; ďalej sa vyžaduje aby IP Telefón podporoval IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE);
*	telefóny musia podporovať funkciu úspory elektr. energie definovaním času, kedy telefón prejde do úsporného režimu
Rozšírené vlastnosti	
*hlasitá prevádzka	podpora hlasitého telefonovania (plneduplexné hlasité audio); podpora nastavenia automatického zdvihnutia prichádzajúceho hovoru v režime hlasitého odposluchu
* nahrávanie hovorov	tlačidlom alebo voľbou v menu; začať a ukončiť nahrávanie zvolených hovorov na nahrávací server (nahrávací server nie je predmetom obstarávania a môže byť doplnený neskôr)
Volanie a vizuálna indikácia	
* vizuálna indikácia	zanechanej hlasovej pošty; indikácia počtu zanechaných správ; prichádzajúci hovor na obsadenú klapku musí byť graficky indikovaný, musí byť možné ho prebrať (a uviesť pôvodný hovor do stavu čakania)
* podpora telefónnych zoznamov	možnosť vytvorenia vlastného súkromného zoznamu ako aj možnosť vyhľadávať voči firemnému zoznamu (LDAP)
* prihlasovanie užívateľa do telefónu	prihlásenie do IP telefónu iného pracoviska so získaním profilu a nastavenia pôvodného telefónu - min. telefónnu klapku a tlačidlá/nastavenia rýchlych volieb
* klapky	podpora min. 5 telefónnych čísel (klapiek); podpora min. 2 aktívnych volaní na klapku (jedno aktívne spojenie, ostatné v stave pridržania/čakania)
* paralelná prípojka	viacero IP Telefónov musí byť schopných mať tú istú klapku - funkcia paralelnej prípojky - kedy prichádzajúci hovor zvoní na všetkých IP Telefónoch
*	každý z IP Telefónov majúci túto klapku musí na displeji vidieť všetky zmeškané hovory, prijaté a uskutočnené hovory
*	podpora registrácie do Cisco CallManager, podpora ústrední 3-tich strán nie je požadovaná
Podpora	Telefón musí byť dodaný aj s vydokladovanou podporou od výrobcu na dobu 24 mesiacov. Podpora sa vzťahuje na výmenu hardvéru aj na softvérové aktualizácie

Technická špecifikácia predmetu zákazky:

Technické vlastnosti	Jednotka	Množstvo
IP phone typ 2 (preferovaný ip phone Cisco 7821)	kus	125

Technické vlastnosti	
IP phone typ2	
Základné vlastnosti	IP telefón základný; licencia; podpora PoE, 10/100BaseT, Min. 2x 10/100BASE-T Ethernet, G.711a, G.711, G.729a, G.729b, G.729ab
Použitie	určený pre bežné použitie
Signalizácia SIP	RFC3261, doplnené o prípadné firemné rozšírenia
Jazyková podpora	podpora Slovenčiny
Displej	monochromatický display, min. 2 linkové tlačidlá, podsvietený, prehľadný, ľahko čitateľný displej s rozlíšením min. 3.5" 396x162 pixels
Zmeny sklonu IP telefónu	aspoň základné nastavenie zmeny sklonu IP telefónu
Inštaláčn é podmienky	možnosť montáže na stenu (telefón je vybavený jazýčkom držiacim slúchadlo pri zvislej polohe, montážny materiál nie je predmetom obstarávania a môže byť doplnený neskôr)
Funkčné vlastnosti	
*	telefón musí mať jednoduché HW tlačidlá (častejšie používané telefonické funkcie: pre konferenciu, umlčanie (mute), pridržanie (hold), presmerovanie hovoru (transfer) a tlačidlo kontaktov (adresára)
*	podpora analógových náhlavných súprav od tretích strán (RJ9 port) ako rozšírenie - pri zachovaní funkcie sluchátka
*	podpora EHS (Electronic Hook Switch) - zdvihnutie, ukončenie, umlčanie (mute) hovoru - cez AUX port
*	podpora kodekov G.711a, G.729a, G.729ab, G.722 (podpora širokopásmovej reprodukcie cez sluchátko), Opus, iLBC
*	podpora ovládania IP Telefónu z externej aplikácie (zdvihnutie prichádzajúceho hovoru, vytáčanie spojení: click-to-call funkcionálnosť)
*	podpora pripojenia PC za telefón - zabudovaný Ethernet prepínač - min. 10/100/1000 Mbps
*	2 porty s podporou rýchlosti 10/100/1000BASE-T
*	synchronizácia rýchlostí zabudovaného ethernet prepínača - tj. synchronizované vyjednanie rýchlosti medzi IP Telefónom a PC a medzi IP Telefónom a prístupovým prepínačom
*	podpora PoE (IEEE 802.3af) s automatickým dohodnutím optimálnej alokácie výkonu
*	podpora LLDP a LLDP-MED protokolu (hlasová VLAN, správa výkonu)
*	podpora 802.1x Supplicant zo strany IP Telefónu - min. nasledovné: EAP-FAST, EAP-TLS
*	podpora mechanizmov zabezpečujúcich separáciu 802.1x autentifikáciu PC pripojeného za IP Telefón (IP Telefón musí z dôvodu bezpečnosti automaticky poslať EAPOL Logoff správu na prístupový prepínač)
*	AES šifrovanie - podpora AES 256 šifrovania pre TLS, SIP a AES128 pre šifrovanie médií (SRTP); podpora 802.1Q,

	802.1p a IP QoS; podporuje IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)
*	AES šifrovanie - podpora AES 256 šifrovania pre TLS, SIP a AES128 pre šifrovanie médií (sRTP); podpora 802.1Q, 802.1p a IP QoS; podporuje IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)
*	podpora registrácie do Cisco CallManager, podpora ústredni 3-tich strán nie je požadovaná
Rozšírené vlastnosti	
*hlasitá prevádzka	podpora hlasitého telefonovania (plineduplexné hlasité audio); podpora nastavenia automatického zdvihnutia prichádzajúceho hovoru v režime hlasitého odposluchu
* nahrávanie hovorov	IP Telefón musí podporovať užívateľom definované nahrávanie - tlačidlom alebo voľbou v menu začať a ukončiť nahrávanie na nahrávací server (nie je predmetom obstarávania a môže byť doplnený neskôr)
Volanie a vizuálna indikácia	
* vizuálna indikácia	zanechanej hlasovej pošty; vizuálna indikácia počtu zanechaných správ hlasovej pošty; klapky - podpora min. 2 telefónnych čísel (klapiek)
* podpora telefónnych zoznamov	možnosť vytvorenia vlastného súkromného zoznamu ako aj možnosť vyhľadávať voči firemnému zoznamu (LDAP)
* prihlasovanie užívateľa do telefónu	prihlásenie do IP telefónu iného pracoviska so získaním profilu a nastavenia pôvodného telefónu - min. telefónnu klapku a tlačidlá/nastavenia rýchlych volieb
* paralelná prípojka	viacero IP Telefónov musí byť schopných mať tú istú klapku-funkcia paralelnej prípojky; každý IP telefón majúci túto klapku musí na displeji vidieť všetky zmeškané hovory, prijaté a uskutočnené hovory
Podpora	telefón musí byť dodaný aj s vydokladovanou podporou od výrobcu na dobu 24 mesiacov. Podpora sa vzťahuje na výmenu hardvéru aj na softvérové aktualizácie