

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Predajná

Sídlo: Nám. Juraja Pejku 67, 976 63 Predajná
IČO: 00313751
Zastúpená: Ing. Tatiana Čontofalská, starostka obce
Osoba zodpovedná za vecné plnenie zmluvy: Ing. Tatiana Čontofalská, starostka obce
Právna forma: obec

ďalej len „Objednávateľ“

Zhotoviteľ: ARDSYSTÉM, s.r.o.

Sídlo: P. Mudroňa 5 , 010 01 Žilina
IČO: 36397563
DIČ: 2020105989
IČ DPH : 2020105989
IBAN: SK70 1100 0000 0029 4307 6050
Zastúpená: Mgr. Branislavom Delinčákom
Osoba zodpovedná za vecné plnenie zmluvy: Mgr. Branislav Delinčák
Kontaktná osoba: Janette Navrátilová
Právna forma: Sro

ďalej len „Zhotoviteľ“

Článok II. Predmet zmluvy

1. Objednávateľ si objednáva u zhotoviteľa dielo – zhotovenie a montáž (umiestnenie) Informačného značenia v obci - Informačných stĺpov s tabuľkami k jednotlivým cieľom a uliciam, úradných tabúľ s mapou a okien do histórie (ďalej len „dielo“).
2. Dielo bude pozostávať zo 4-och Informačných stĺpov a 24-och tabuliek - obojstranných, 4-och úradných tabúľ s mapou a 2 Okien do histórie a ostatných náležitých komponentov k inštalácii a montáž IS. Parametre a materiálové prevedenie je špecifikované v prílohe č. 1 k tejto zmluve. Objednávateľ zodpovedá za výber umiestnenia, aby spĺňalo potrebné vlastnosti na bezpečné umiestnenie diela a tiež za vybavenie povolení k umiestneniu týchto Inform. stĺpov s tabuľkami, úradných tabúľ s mapami a okien do histórie.
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zhotovenie diela a jeho montáž.
Akékoľvek zmeny alebo úpravy diela , alebo pozície umiestnenia podliehajú predchádzajúcemu odsúhlaseniu zo strany objednávateľa a zhotoviteľa.

Článok III. Cena, platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy **vo výške 12.855,60,- EUR vrátane DPH**. Zhotoviteľ je platcom DPH.
2. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady spojené s vykonaním diela, vrátane jeho dopravy a montáže v mieste určenom objednávateľom.
3. Cena za dielo bude zo strany objednávateľa zhotoviteľovi uhradená po jeho riadnom vykonaní a odovzdaní objednávateľovi na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti podľa platných právnych predpisov a jej prílohu bude tvoriť protokol o odovzdaní diela. Zhotoviteľ vystaví a zašle faktúru objednávateľovi na jeho adresu, prípadne doručí osobne do podateľne objednávateľa.

4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry.
5. Ak faktúra nie je vystavená v súlade s platnými predpismi, v súlade s touto zmluvou, alebo neobsahuje prílohy v súlade s touto zmluvou, je objednávateľ oprávnený v lehote splatnosti vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie. Vystavením novej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti a objednávateľ nie je v omeškaní s jej zaplatením.
6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že materiál od tretích osôb, ktorý bude použitý pri vykonávaní diela podľa tejto zmluvy bol/bude obstaraný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ.
7. Ak je zhotoviteľ platiteľ DPH, faktúra bude obsahovať všetky náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, s odvolávkou na číslo tejto zmluvy v texte faktúry.
8. Ak zhotoviteľ nie je platca DPH, faktúra bude obsahovať minimálne:
 - a) obchodné meno a sídlo, IČO zhotoviteľa,
 - b) meno, sídlo, IČO, IČ DPH zhotoviteľa,
 - c) číslo tejto zmluvy v texte faktúry,
 - d) číslo faktúry,
 - e) deň vystavenia, deň zdaniteľného plnenia a deň splatnosti faktúry,
 - f) označenie finančného ústavu a číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má platiť,
 - h) fakturovanú sumu celkom, informáciu: Neplatca DPH,
 - i) pečať a podpis oprávnenej osoby.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že ak dôjde počas plnenia podľa tejto zmluvy k zmene právneho predpisu o dani z pridanej hodnoty, tak v takom prípade zhotoviteľ uplatní vo faktúre DPH vo výške určenej platným právnym predpisom v čase vzniku daňovej povinnosti.

Článok IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Objednávateľ sa zaväzuje:
 - a) poskytnúť zhotoviteľovi všetky potrebné podklady a informácie pre vykonanie diela,
 - b) poskytnúť zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť vrátane možnosti predchádzajúcej návštevy miesta, kde má byť dielo namontované, aby bolo možné dielo riadne zhotoviť,
 - c) riadne a včas uhradiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - a) vykonať dielo podľa podmienok dojednaných v tejto zmluve a jej prílohe,
 - b) odovzdať dielo v požadovanom rozsahu riadne a včas,
 - c) bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli spôsobiť posun termínu vykonania diela alebo akékoľvek odchýlky od špecifikácie diela uvedené v tejto zmluve a jej prílohe.
3. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri vykonávaní diela s odbornou starostlivosťou. Dielo je povinný vykonávať podľa pokynov objednávateľa a v súlade s jeho záujmami. Od pokynov objednávateľa sa môže zhotoviteľ odchyliť, len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme objednávateľa a zhotoviteľ nemôže včas dostať jeho súhlas.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje pravidelne objednávateľa písomne informovať o vzniknutých komplikáciách pri vykonávaní diela podľa tejto zmluvy. Za písomnú formu sa považuje aj zaslanie informácie prostredníctvom e-mailu adresovaného kontaktnej osobe.
5. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri svojej činnosti, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa.
6. Zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo výlučne prostredníctvom kvalifikovaných osôb. Ak túto povinnosť poruší, zodpovedá za škodu tým spôsobenú objednávateľovi.
7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať dielo podľa tejto zmluvy a je v plnom rozsahu kvalifikovaný. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v najlepšej kvalite a vhodnou technológiou v plnom súlade s dohodnutými podmienkami.
8. Zmluvné strany sa zaväzujú, že informácie, ktoré im boli zverené druhou zmluvnou stranou pre účely plnenia tejto zmluvy, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Článok V.

Termín odovzdania diela

1. Zhotoviteľ je povinný dielo vykonať a odovzdať objednávateľovi najneskôr **do 1 kalendárneho mesiaca** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy o dielo.
2. O odovzdaní a prevzatí diela bude vyhotovený písomný protokol. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na prevzatie diela najmenej 3 kalendárne dni pred jeho plánovaným odovzdaním.


povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu a audít dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

2. Táto zmluva a dodatky k nej podliehajú povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv v zmysle §5a/zák. č 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení noviel. Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky a po splnení odkladacej podmienky účinnosti, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu kontroly verejného obstarávania predmetnej Zmluvy o dielo s kladným výsledkom, alebo v skoršom termíne na základe jednostranného rozhodnutia Objednávateľa o čom bezodkladne a preukázateľne Objednávateľ informuje Zhotoviteľa. Objednávateľ má povinnosť informovať Zhotoviteľa o doručení kladnej hodnotiacej správy z kontroly verejného obstarávania bezodkladne a preukázateľne.
3. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných, očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné po ich podpísaní obidvoma zmluvnými stranami a budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Dodatky nadobudnú účinnosť dňom nasledujúcim po dni ich zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
4. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán.
5. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne riešené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení ku dňu uzavretia tejto zmluvy a ďalšími všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.
6. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy dostane objednávatel a 2 rovnopisy zhotoviteľ. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok a preto ju na znak súhlasu s jej znením vlastnoručne podpisujú.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:
č.1 - Technický výkres zariadenia /Info stĺpa s tabuľami/ s popisom materiálového prevedenia a Certifikát.

V Predajnej, dňa

6.11.2023

Objednávateľ:




v

ZIUNE

dňa

6.11.2023

Zhotoviteľ:



6

1. ÚRADNÁ TABUĽA S MAPOU (rozmer 1440 mm * 850 mm * 65 mm)

Cena vrátane dopravy, osadenia do betónovej pätky a inštalácie (miesto dodania: Obec Predajná)

SPOLU = 4 KUSY

TECHNICKÝ POPIS:

Skrinka:

- rám eloxovaný hliníkový profil 65 mm
- zadná stena pozinkovaný plech hr. 1 mm + celoplošný fóliový polep
- dverový rám eloxovaný hliníkový profil hr.25 mm, šírka 50mm
- výplň kalené sklo hrúbky 4 mm, gumenné tesnenie
- striedka hliníková eloxovaná s plastovými záslepkami

Nožičky:

- joklové hliníkové eloxované, rozmer 60/40 mm, hr. 4mm, dĺžka 3,0 bm
- nitovacia závitová matica na upevnenie skrinky k nohám
- PVC krytka stĺpa

Zámok: Triangle 1920/X

Na stenu alebo voľne stojace v štandardných rozmeroch:

Profil 65 mm; vonkajší rozmer:

1440 x 850 x 65 mm(rozmer na cca 12 x A4)

Atypické rozmery

Základy:

-monolitická pätky z prostého betónu 350x350mm, hl.600-800mm

Pozn. : Smer otvárania skrinky nadol (okrem rozmeru 800 x 850 x 65 mm – môže sa otvárať do strany)

Nepoužívame plynové vzpery.

2. OKNO DO HISTÓRIE

Cena vrátane dopravy, osadenia do betónovej pätky a inštalácia (Obec Predajná)

SPOLU = 2 KUSY

TECHNICKÝ POPIS:

Rám/Tabuľa:

- Rám AL joklová konštrukcia 60x60, hr. 4mm, spájaný prebrúseným zvarom opatrený RAL farbou/antracit
- Sklo 1500x1000 mm, hr.6mm, bezpečnostné kalené s priamou potlačou kreslenej grafiky
- Nerezový úchyt skla s fixačným gum. Tesnením

Bočná Tabuľka:

- AL plech 300x1000, alebo 300x1500 (závisí od orientácie okna), uchytený prebrúseným zvarom opatrený RAL farbou/antracit

Nožičky:

- AL joklová konštrukcia 60x60,hr. 4mm, dĺžka 3,0 bm, spájané prebrúseným zvarom opatrené RAL farbou/antracit
- Nohy konštrukcie vtlačené cca 800-1000 mm do čerstvého betónu (tak aby sedela grafika)

Základy:

-monolitická päťka z prostého betónu 350x350mm, hl.600-800mm

3. SMEROVNÍK (info stĺp so smerovými tabuľkami)

Cena vrátane dopravy, osadenia do betónovej päťky a inštalácia (Obec Predajná)

SPOLU = 4 KUSY nasledovne:

1. smerovník = 6 smerových tabuliek
2. smerovník = 5 smerových tabuliek
3. smerovník = 8 smerových tabuliek
4. smerovník = 5 smerových tabuliek

TECHNICKÝ POPIS:

Stĺpik ZN, s povrchovou úpravou

Rozmery: ř 90mm, hr.3,6 mm, dl.3000 mm + kotviaci kus ř 48mm, dl.300 mm

Materiál: nosná oceľova ZN rúra

Povrchová úprava: Termická prášková farba v požadovanej RAL

Kotvenie: Kotvenie stĺp/základ priamo do čerstvého betónu hl.600mm

Multifunkčný nadstavec AL

Rozmery: ř 90mm, hr.3 mm s 8 smerovými drážkami

Materiál: Hliníkové profily/jokle

Nadstavec ukončený PVC krytkou

Povrchová úprava: Elox bez farebnej úpravy

Kotvenie: Fixačnými skrutkami cez medzikružok do kotviaceho kusu

Tabuľka smerová

Rozmery: Tabuľka 750 x125 mm, hr. 15 mm

Materiál: Dutinkové PVC + PVC bočná krytka

Povrchová úprava: Polep UV fóliou s lamináciou

Kotvenie: Pružinovými zámkami do drážky nadstavca

Tabuľka vrcholová – erbová

Rozmery: Tabuľka 250 x250 mm, hr. 15 mm


Materiál: Dutinkové PVC + PVC bočná krytka

Povrchová úprava: Polep UV fóliou s lamináciou

Kotvenie: Pomocou kotviacej skrutky M10x80 a PVC zátky ř 50 mm z vrchu do nadstavca

ARDSYSTEM s.r.o.
P. Mudroň 5, 010 01 ŽILINA
IČO: 36397563
DIČ: 2020105989 IČ DPH: SK2020105989

Vrcholová tabuľka môže ale nemusí byť
AL stĺp s PVC krytkou



AL stĺpeška


Skrinka jednostranná
uzamykateľná

AL stĺp 40/60

2400



SKRINKA S MAPOU

Technický popis



1	Upínací nadstavec AL elox
2	Krytka PVC D 90
3	Medzokrúžok PVC
4	Ocelový nosič D 90, hr. 3 mm ZN /RAL/
5	PVC tabuľka 750 x 125 mm
6	Nosič kotvený do bet. základu, priem. cca 300 mm a hĺbka 600 mm

300 1660 mm



2160 mm

AL joklová konštrukcia 60x60
spájaná prebrúseným zvarom
opatrená RAL úpravou

Nerezový úchyt skla
s fixačným gum. tesnením

Sklo 1500x1000 mm, hr.6mm
Bezpečnostné kalené
s priamou potlačou
kreslenej grafiky

Plech 300x1000 alebo 1500
mm, závisí od orientácie okna,
hr.4mm opatrená RAL úpravou

Nohy konštrukcie vtláčené
cca 800 - 1000 mm
do čerstvého betónu
(tak aby sedela grafika)

Technický náčrt

CERTIFIKÁT
č. 00001/125/C/2006
z 24.marca 2006

Výskumný ústav dopravný, a.s.,
Akreditovaný certifikačný orgán SKTC-125, Veľký Diel 3323, Žilina
vydáva tento certifikát


- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Typ výrobku: | Mestský informačný systém |
| 2. Žiadateľ (obchodný názov a sídlo): | ARDSYSTÉM, s.r.o., Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina, SR |
| 3. IČO: | 36 397 563 |
| 4. Výrobca: | ARDSYSTÉM, s.r.o., Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina, SR |

Týmto certifikátom sa potvrdzuje zhoda vlastností uvedeného typu výrobku s technickými požiadavkami uvedenými v STN 01 8020:2000, STN 73 0035/a:1996 STN EN 12 899-1:2003, STN EN 22 768-1:1997, a v predpise Vyhláška MV SR č. 225/2004 Z. z. v rozsahu Záverečného protokolu o posúdení typu výrobku č. SKTC125/05/0001/NC a Dodatku č. 1 k záverečnému protokolu o posúdení typu výrobku č. SKTC125/05/0001/NC.

Výsledky skúšok a zistení o zhode vlastností uvedeného typu s technickými požiadavkami uvedenými v STN 01 8020:2000, STN 73 0035/a:1996 STN EN 12 899-1:2003, STN EN 22 768-1:1997, a v predpise Vyhláška MV SR č. 225/2004 Z. z. sú uvedené v Protokole č. 10/2005 zo dňa 27.01.2005.

Dátum vydania: 24.03.2006
Dátum platnosti: bez obmedzenia




Ing. Ľuboslav Žilincík
zástupca vedúceho
AO SKTC-125

013830

