

## ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov:

---

č. Zmluvy Objednávateľa: ZM-57-23-1-00229-02210  
č. Zmluvy Poskytovateľa:

### Článok 1 Zmluvné strany

**1.1 Objednávateľ:** **Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.**  
**Jaslovské Bohunice 360**  
**919 30 Jaslovské Bohunice**  
zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,  
oddiel: Sa, vložka č. 10788/T  
konajúci: Pavol Štuller, PhD., MBA, predseda predstavenstva  
Ing. Miroslav Božík, PhD., člen predstavenstva  
IČO: 35 946 024  
DIČ: 2022036599  
IČ DPH: SK2022036599  
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.  
IBAN: SK611100000002629106127  
BIC (SWIFT): TATRSKBX

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- technických: Ing. Erik Oravec, manažér odboru správy majetku a údržby  
- zmluvných: JUDr. Mário Štručka, manažér odboru právnych služieb, ISM  
a riadenia dokumentácie

**1.2 Poskytovateľ:** **MaS technik, s.r.o.,**  
**Rajecká cesta 32, 010 01 Žilina**

zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina  
oddiel: Sro, vložka č. 13156/L

konajúci: Ján Remenec – konateľ spoločnosti

IČO: 36 401 358  
DIČ: 2020099532  
IČ DPH: SK2020099532  
Bankové spojenie: TATRA BANKA  
IBAN: SK091100000002620151829  
BIC (SWIFT): TATRSKBX

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- technických: Ján Remenec – konateľ spoločnosti  
- zmluvných: Ing. Ladislav Remenec – konateľ spoločnosti

Pokiaľ nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené inak a pokiaľ ani z kontextu v jednotlivom prípade nevyplýva niečo iné, nižšie uvedené výrazy napísané s veľkým začiatočným písmenom majú v tejto Zmluve význam definovaný v Článku I bod 1.2 Všeobecných obchodných podmienok Objednávateľa (ďalej iba „VOP“), ktoré tvoria **Prílohu č. 3** tejto Zmluvy.

## Článok 2

### Podklad pre uzavretie Zmluvy

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je výsledok verejného obstarávania vykonaného podľa zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

## Článok 3

### Predmet Zmluvy

- 3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje počas trvania tejto Zmluvy vykonávať pre Objednávateľa „**Opravy, údržba a technické prehliadky vysokozdvížných a nízkozdvížných vozíkov**“ (ďalej len „Služby“) podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a špecifikované v **Prílohe č. 1** tejto Zmluvy. Ak sa dohoda Zmluvných strán vzťahuje na viac druhov Služieb, tak sa Poskytovateľ zaväzuje poskytovať ktorúkoľvek Službu v **Prílohe č. 1** tejto Zmluvy, a to aj jednotlivo.
- 3.2 Objednávateľ sa zaväzuje objednané Služby za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve (alebo v pracovnom príkaze podľa článku 5 tejto Zmluvy) prevziať a zaplatiť Poskytovateľovi cenu podľa článku 4 tejto Zmluvy.
- 3.3 Služby bude Poskytovateľ realizovať po častiach na základe skutočne vzniknutej potreby služby v čase platnosti Zmluvy a na základe Pracovných príkazov vystavených Objednávateľom v súlade s čl. 5 tejto Zmluvy.

## Článok 4

### Cena a platobné podmienky

- 4.1 Cena za Služby v rozsahu podľa článku 3 tejto Zmluvy je Zmluvnými stranami dohodnutá ako cena maximálna vo výške

**352 494,- EUR bez DPH**

(slovom: Tristopäťdesiatdvatisícštyristodevät'desiatštyri EUR bez DPH) (ďalej len „Cena“).

- 4.2 Objednávateľ má právo, ale nie povinnosť objednať počas trvania tejto Zmluvy Služby za ceny uvedené v bode 4.1 tejto Zmluvy.
- 4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Služby budú mať počas trvania tejto Zmluvy ceny uvedené v Cenníku, ktorý tvorí **Prílohu č. 2** tejto Zmluvy (ďalej len „Cenník“).
- 4.4 Cena za Služby sa skladá z ceny určenej:
  - 4.4.1 za výkon plánovanej údržby - technické prehliadky, bežné a plánované opravy,
  - 4.4.2 hodinovou zúčtovacou sadzbou za neplánovanú opravu mimo kontrolované pásmo,
  - 4.4.3 hodinovou zúčtovacou sadzbou za neplánovanú opravu v kontrolovanom pásme,
  - 4.4.4 v prípade potreby dodania náhradných dielov a spotrebného materiálu aj z ceny za nešpecifikované náhradné diely (ND) a spotrebný materiál (SM) dodaný spolu so Službou, určenou podľa bodu 4.6 tejto Zmluvy.
- 4.5 Objednávateľ je povinný zaplatiť za poskytnuté Služby cenu, ktorá sa vypočíta ako súčet:
  - súčinov príslušnej jednotkovej ceny plánovaných činností uvedenej v Cenníku a počtu skutočne zrealizovaných týchto činností, (bod 1 Cenníka),
  - súčinov skutočne odpracovaných hodín pri odstraňovaní neplánovaných opráv vysokozdvížných a nízkozdvížných vozíkov a iných zariadení a príslušnej hodinovej zúčtovacej sadzby uvedenej v Cenníku (bod 2, 3 Cenníka),
  - cien náhradných dielov (bod 4 Cenníka).
- 4.6 Ak bude potrebné pri poskytovaní Služby dodať aj spotrebný materiál (SM), resp. náhradné diely (ND), Poskytovateľ na to vopred písomne upozorní Objednávateľa so špecifikáciou SM a ND. Poskytovateľ dodá SM a ND na vykonanie neplánovanej opravy až po predchádzajúcom písomnom súhlase zo strany Objednávateľa, pričom je Poskytovateľ povinný doložiť: v prípade existujúceho výrobcu - cenovú ponuku alebo cenník náhradných dielov od výrobcu, výhradného

zástupcu z dôvodu overenia jednotkovej ceny za SM a ND. Ak Poskytovateľ nedokáže zaobstarať cenovú ponuku alebo cenník od výrobcu z objektívnych dôvodov, ktoré musí písomne vysvetliť a Objednávateľ odsúhlasiť, musí predložiť nadobúdaciú faktúru resp. iný účtovný doklad. Kópie týchto faktúr resp. účtovných dokladov je Poskytovateľ povinný predložiť k príslušnej faktúre. Ak jednotková cena v účtovnom doklade je väčšia ako 100,- Eur, fakturovaná jednotková cena nemôže byť väčšia ako jednotková cena získaná Objednávateľom. Poskytovateľ musí danú jednotkovú cenu získanú Objednávateľom akceptovať. Poskytovateľ si pri dodávke ND a SM môže uplatniť na odsúhlasené jednotkové ceny maximálne 5% obstarávaciu prirážku.

- 4.7 Špecifikácia a cena náhradných dielov dodaných na vykonanie neplánovanej opravy budú schválené Objednávateľom aj v protokole o odovzdaní a prevzatí poskytnutej služby – v súpise vykonaných prác.
- 4.8 V jednotkových cenách položiek sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s riadnym poskytnutím Služby, vrátane ochranných osobných pracovných pomôcok (OOPP), prepravných nákladov, nákladov na likvidáciu odpadov, školenie pre vstup do areálu, a to aj náklady, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne uvedené, ale sú nevyhnutné na riadne dodanie plnenia a účel uvedený v tejto zmluve. Poskytovateľ si nebude uplatňovať žiadne ďalšie náklady. Cena za náhradné diely a materiál musí byť odsúhlasená osobou oprávnenou rokovať vo veciach technických za Objednávateľa vopred pred nástupom na prácu.
- 4.9 Objednávateľ má právo počas trvania Zmluvy aktualizovať zoznam zariadení uvedených v Cenníku. V prípade potreby vykonania neplánovaných bežných opráv (aj na novom zariadení) budú tieto bežné opravy oceňované nasledovným spôsobom: Poskytovateľ pred výkonom neplánovaných bežných opráv postúpi na odsúhlasenie cenovú ponuku na kontrolu porovnateľného zariadenia podľa Cenníka alebo cenovú ponuku na kontrolu neporovnateľného zariadenia zástupcovi Objednávateľa zodpovednému za veci technické. Odsúhlasená cenová ponuka bude súčasťou faktúry. Pri predkladaní a schvaľovaní cenovej ponuky bude Poskytovateľ postupovať tak, ako je uvedené v **Prílohe č.1**, písmeno B, bod 3c,e. Po vykonaní bežnej opravy je Poskytovateľ povinný predložiť Objednávateľovi detailný rozpis činností a ich trvania, použitého materiálu a ND.
- 4.10 V prípade neplánovaných opráv oceňovaných hodinovou zúčtovacou sadzbou (bod 2 a 3 **Prílohy č. 2** Cenník) je Poskytovateľ povinný predložiť Objednávateľovi na schválenie predbežnú kalkuláciu ceny danej činnosti s detailným rozpisom činností a doby trvania. Po vykonaní činnosti je Poskytovateľ povinný priložiť k zisťovaciemu protokolu vygenerovanému aplikáciou ARSOZ detailný rozpis činností a ich trvania. Pri predkladaní a schvaľovaní cenovej ponuky bude Poskytovateľ postupovať tak, ako je uvedené v **Prílohe č.1**, písmeno B, bod 3c, e.
- 4.11 Cena za náhradné diely a materiál použitý pri odstránení neplánovaných opráv podľa bodu 4.1 je stanovená ako maximálna na celé zmluvné obdobie vo výške **80 000,-** EUR bez DPH (slovom: **osemdesiat tisíc** EUR bez DPH) z Ceny podľa bodu č. 4.1 tejto Zmluvy.
- 4.12 Poskytovateľ je povinný vystaviť faktúry za časti poskytnutých Služieb najneskôr do pätnástich (15) dní od riadneho prevzatia časti Služieb. Poskytovateľ je povinný priložiť k faktúre zisťovací protokol o vykonaných dodávkach tovarov, prác a služieb vygenerovaný aplikáciou ARSOZ Objednávateľa a protokol o odovzdaní a prevzatí služieb.
- 4.13 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej riadneho doručenia Objednávateľovi.
- 4.14 Poskytovateľ služby berie na vedomie, že služby budú sčasti financované z prostriedkov Národného jadrového fondu (ďalej len „NJF“). Úhradu fakturovaného základu dane (cena bez DPH) v tomto prípade je Objednávateľ povinný vykonať bezodkladne po pripísaní finančných prostriedkov z NJF na jeho bankový účet. Objednávateľ nie je v omeškani s úhradou faktúry, pokiaľ nemá príslušné finančné prostriedky z NJF pripísané na bankovom účte. Splatnosť fakturovanej DPH je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.
- 4.15 Vzhľadom na osobitný spôsob financovania predmetu tejto zmluvy - z prostriedkov Národného jadrového fondu (NJF) – si Objednávateľ vyhradzuje v prípade zmeny finančného krytia upraviť plnenie tejto zmluvy dodatkom k tejto zmluve a Poskytovateľ služby sa zaväzuje na zmenu zmluvy z tohto dôvodu pristúpiť.

## Článok 5

### Práva a povinnosti Zmluvných strán

- 5.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán sú definované v článkoch 6 a 7 VOP, ktoré tvoria neoddeliteľnú **Prílohu č. 3** tejto Zmluvy.
- 5.2 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať Služby kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy, a to na pracovný príkaz (ďalej len „PPr“).
- 5.3 Miesto poskytnutia Služieb a podrobnosti najmä o množstve, druhu a čase poskytovania, mieste poskytovania objednaných Služieb je Objednávateľ povinný uviesť v pracovnom príkaze.
- 5.4 Poskytovateľ je povinný pracovný príkaz prevziať čo potvrdí svojím podpisom do knihy záznamov o prevzatí a odovzdaní pracovných príkazov.
- 5.5 Pri prácach vykonávaných v kontrolovanom pásme Objednávateľa, si tento vyhradzuje právo na poskytnutie nevyhnutne potrebných osobných ochranných pracovných prostriedkov Poskytovateľovi s tým, že Objednávateľ je následne oprávnený fakturovať Poskytovateľovi odplatu za poskytnutie nevyhnutne potrebných osobných ochranných pracovných prostriedkov, ktoré sú pracovníci Poskytovateľa v zmysle platnej legislatívy povinní používať pri prácach v kontrolovanom pásme Objednávateľa vykonávaných na základe platného R-príkazu. Odplata za poskytnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov je stanovená vo výške **25,15 EUR** bez DPH za každého pracovníka Poskytovateľa a za každý deň práce v kontrolovanom pásme bez ohľadu na dĺžku pobytu v kontrolovanom pásme a počet vstupov konkrétneho pracovníka Poskytovateľa za daný deň. Ostatné podmienky práce v kontrolovanom pásme sa riadia príslušnými ustanoveniami Bezpečnostných a technických podmienok (BaTP). Podiel prác vykonávaných v kontrolovanom pásme bude max. 60%.
- 5.6 Poskytovateľ je povinný, v prípade zámeru prenechania výkonu časti Diela subdodávateľom, plniť si povinnosti uvedené v bode 6.1.1, písm. (i) VOP, ktoré tvoria **Prílohu č. 3** tejto Zmluvy. Poskytovateľ zašle informáciu o subdodávateľoch Objednávateľovi – osobe oprávnenej rokovať vo veciach technických a na adresu:  
Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s.  
Odbor obstarávania  
Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice
- 5.7 Poskytovateľ zodpovedá za to, že odborné činnosti podľa tejto Zmluvy budú vykonávať len odborne spôsobilé osoby, ktorými Poskytovateľ disponuje (zamestnanec alebo tretia osoba, s ktorou má zmluvný vzťah) a bude poskytovať Služby v zmysle požiadaviek právnych predpisov SR a predpisov Objednávateľa a na základe platných oprávnení/osvedčení.
- 5.8 Poskytovateľ je povinný počas celého zmluvného obdobia spĺňať požiadavky normy ISO 9001 na systém manažérstva kvality a normy ISO 14001 na systém environmentálneho manažérstva v rozsahu činnosti – **servis, oprava, údržba manipulačnej techniky** alebo musí mať zavedené rovnocenné opatrenia na zabezpečenie kvality v súlade s požadovanými normami zabezpečenia kvality. Na preukázanie skutočnosti podľa prvej vety je Poskytovateľ povinný disponovať certifikátom systému manažérstva kvality vydaným nezávislou inštitúciou alebo príslušným orgánom členského štátu, potvrdzujúcim splnenie požiadaviek noriem na systém manažérstva kvality alebo ekvivalentným dokladom. Certifikát tvorí **Prílohu č. 6** tejto Zmluvy.
- 5.9 Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby všetky oprávnenia alebo odborné osvedčenia o spôsobilosti osôb, ktorými vykonáva činnosti podľa tejto Zmluvy boli platné (aktualizované, novo vydané) počas celého trvania tejto Zmluvy.
- 5.10 Poskytovateľ je povinný vopred písomne oznámiť Objednávateľovi (osobe oprávnenej rokovať vo veciach technických) každú zmenu odborne spôsobilej osoby Poskytovateľa alebo každú zmenu týkajúcu sa dokladov podľa bodu 5.7 tejto Zmluvy. Zmeny odborne spôsobilej osoby musia byť odsúhlasené Objednávateľom. V prípade nenahlásenia zmien uvedených v tomto bode má Objednávateľ právo uplatniť Zmluvnú pokutu vo výške 700,- EUR za každé porušenie tejto povinnosti.
- 5.11 Osobitné povinnosti Poskytovateľa súvisiace s poskytovaním Služieb sú uvedené v **Prílohe č. 1**.

- 5.12 Poskytovateľ je povinný plniť podmienky stanovené v Bezpečnostných a technických podmienkach Objednávateľa v rozsahu uvedenom v **Prílohe č. 4**.
- 5.13 Poskytovateľ je povinný poskytovať Služby spôsobom a v súlade s povinnosťami Poskytovateľa a požiadavkami Objednávateľa uvedenými v tejto Zmluve.
- 5.14 Poskytovateľ pred podpisom tejto Zmluvy
- a) zložil na účet Objednávateľa finančnú čiastku vo výške 5 000,00 EUR
  - b) alebo Objednávateľovi predložil/zabezpečil predloženie originálu bankovej záruky vo výške 5 000,00 EUR platnej počas celého trvania tejto Zmluvy.
- Finančná čiastka alebo banková záruka bude slúžiť ako inštitút výkonovej záruky riadneho poskytovania služieb, ich kvality, včasnosti a dodržiavania ostatných zmluvných podmienok. V prípade, ak Poskytovateľ v priebehu platnosti Zmluvy závažným spôsobom poruší zmluvné povinnosti vyplývajúce mu zo Zmluvy alebo k dátumu začatia poskytovania služieb nenastúpi na samotnú realizáciu predmetu plnenia s dostatočným počtom kvalifikovaných a vyškolených zamestnancov, výkonová záruka v plnej sume prepadá v prospech Objednávateľa. Objednávateľ je povinný do pätnástich (15) pracovných dní po uplynutí zmluvného obdobia vrátiť Poskytovateľovi výkonovú záruku prípadne zníženú o výšku uplatnených zmluvných pokút alebo uvoľniť bankovú záruku prípadne zníženú o výšku uplatnených zmluvných pokút.
- 5.15 Počas poskytovania Plnenia budú aplikované podmienky ustanovenia § 124 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Poskytovateľ, alebo jeho subdodávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi, ktorý realizuje výkon Plnenia mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce v zmysle uvedeného paragrafu (najmä poskytovanie Služieb v kontrolovanom pásme, t.j. v priestoroch pracoviska, v ktorých sa vykonávajú činnosti vedúce k ožiareniu). Kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy má Objednávateľ právo uskutočniť u Poskytovateľa, alebo jeho subdodávateľa audit za účelom overenia dodržiavania povinnosti Poskytovateľa podľa prvej vety tohto bodu. Čas auditu je Objednávateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi, alebo jeho subdodávateľovi najneskôr 15 dní pred dňom navrhovaného začiatku auditu. Poskytovateľ, alebo jeho subdodávateľ sú povinní umožniť Objednávateľovi audit vykonať a zároveň poskytnúť informácie, dokumenty a doklady potrebné na vykonanie auditu. V prípade zistenia porušenia povinnosti Poskytovateľa, alebo jeho subdodávateľa podľa prvej vety tohto bodu je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každé jednotlivé porušenie tejto povinnosti. V prípade zistenia opakovaného porušenia tejto povinnosti Poskytovateľa je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy.

## **Článok 6**

### **Záverečné ustanovenia**

- 6.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu na [www.crz.gov.sk](http://www.crz.gov.sk). Poskytovateľ vyhlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto Zmluvy Objednávateľom v zmysle platnej a účinnej právnej úpravy.
- 6.2 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a trvá odo dňa nadobudnutia jej účinnosti najskôr však od 01.01.2024 do 31.12.2026.
- 6.3 Objednávateľ má právo, ale nie povinnosť predĺžiť trvanie Zmluvy o tri (3) nasledujúce mesiace a to aj opakovane v prípade, ak cena podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy nebude vyčerpaná do uplynutia dohodnutej alebo následne prolongovanej doby trvania Zmluvy. Objednávateľ si musí svoje právo na prvé predĺženie platnosti Zmluvy uplatniť písomne u Poskytovateľa najneskôr do 31.12.2026, následné opakované predĺženie platnosti Zmluvy o ďalšie tri (3) mesiace je automatické, pokiaľ Zmluva nie je vypovedaná jednou zo Zmluvných strán s vypovednou lehotou jeden mesiac. Vypovedná lehota začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane, pričom maximálna doba trvania Zmluvy pri jej opakovanom predĺžení je najviac do 30.06.2027.

- 6.4 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve, sa riadia VOP Objednávateľa, ustanoveniami Obchodného zákonníka im najbližšími a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR.
- 6.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:
- 6.5.1 Príloha č. 1 – Špecifikácia Služieb
  - 6.5.2 Príloha č. 2 – Cenník
  - 6.5.3 Príloha č. 3 – Všeobecné obchodné podmienky obchodnej spoločnosti Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s.
  - 6.5.4 Príloha č. 4 – Bezpečnostné a technické podmienky obchodnej spoločnosti Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s.
  - 6.5.5 Príloha č. 5 - Zoznam subdodávateľov
  - 6.5.6 Príloha č. 6 - Certifikát ISO 9001 a Certifikát ISO 14001
  - 6.5.7 Príloha č. 7 - Doklad o zložení výkonovej záruky
  - 6.5.8 Príloha č. 8 - Doklady o zapísaní do registra partnerov verejného sektora u Poskytovateľa, jeho iných osôb, ktoré použil na preukázanie splnenia podmienok účasti, každého člena skupiny a subdodávateľov
- 6.6 Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomne formou dodatkov k tejto Zmluve.
- 6.7 Ustanovenia tejto Zmluvy majú prednosť pred VOP; ustanovenia VOP sa použijú, ak Zmluva dané otázky neupravuje.
- 6.8 Poskytovateľ podpisom tejto Zmluvy vylučuje aplikáciu svojich všeobecných obchodných podmienok (ak existujú) na tento zmluvný vzťah.
- 6.9 Táto Zmluva je vypracovaná v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán dostane dva (2) rovnopisy.

V Jaslovských Bohuniciach dňa

V Žiline dňa

V mene Objednávateľa:

V mene Poskytovateľa:

**Ing. Miroslav Božík, PhD.**  
člen predstavenstva

**Pavol Štuller, MBA**  
predseda predstavenstva

**Ján Remenec**  
konateľ

## Špecifikácia Služieb

### „Opravy, údržba a technické prehliadky vysokozdvížných a nízkozdvížných vozíkov“

#### A. Rozsah a miesto plnenia

Predmetom zmluvy sú plánované a neplánované opravy, údržba a technické prehliadky vysokozdvížných a nízkozdvížných vozíkov elektrických, motorových, plynového, ručne vedených, čistiacich strojov, kĺbových nakladačov, manipulátorov Manitu, vibračného valca a iných zariadení v JAVYS, a.s.

Služby pozostávajú z nasledovných činností:

#### 1. Plánované bežné opravy a údržba

- Plánované bežné opravy vysokozdvížných a nízkozdvížných vozíkov a ostatných zariadení podľa návodu výrobcu a podľa normy STN ISO 3691+Amd 1 a STN EN ISO 3691-5. Podľa normy STN ISO 3691 + Amd 1 a STN EN ISO 3691-5 musí byť na vysokozdvížných a nízkozdvížných vozíkoch vykonávaná pravidelná údržba, ktorej interval je daný výrobcom zariadenia a uvedená v technickom liste zariadenia. Vozíky musia byť pravidelne kontrolované a udržiavané v prevádzkyschopnom stave, čo je zároveň požiadavka aj zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci č.124/2006 Z.z.
- Plánované technické kontroly (prehliadky) podľa STN ISO 3691+Amd 1 a STN EN ISO 3691-5
- Výmeny trakčných batérií, štartovacích batérií
- Výmeny pneumatík, koliesok

#### 2. Neplánované (korektívne) opravy

- Neplánované opravy vysokozdvížných a nízkozdvížných vozíkov a ostatných zariadení v kontrolovanom pásme a mimo kontrolované pásma.

#### 3. Dodávka materiálu a náhradných dielov potrebných pre vykonanie opráv alebo údržby

- Dodávka nešpecifikovaných náhradných dielov

Služby budú vykonávané na základe vystavených pracovných príkazov. Časť služieb bude vykonávaná v kontrolovanom pásme.

Služby budú poskytované na pracoviskách:

- ~ pracovisko 919 30 Jaslovské Bohunice,
- ~ pracovisko RÚ RAO Mochovce,
- ~ pracovisko FS KRAO Mochovce.

#### B. Spôsob plnenia a spôsob odovzdávania a preberania diela

1. Poskytovateľ bude služby realizovať po častiach.
2. Poskytované služby budú realizované s častí v kontrolovanom pásme. Informácia o umiestnení daného zariadenia v KP je uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy, v hárku „Plánovaná údržba“ v stĺpci P „KP“.
3. Poskytovateľ bude služby poskytovať podľa predpisov Objednávateľa pre realizáciu opráv a údržby nasledovne:

- a) Objednávateľ vystaví pracovný príkaz (ďalej len „PPr“), ktorý bude obsahovať:
- číslo zmluvy
  - miesto realizácie
  - požadovaný termín realizácie
  - názov a presnú špecifikáciu požadovanej činnosti
  - technologický postup Poskytovateľa na poskytovanie Služieb
  - podpis zodpovedného zamestnanca Objednávateľa
- b) Poskytovateľ obdrží na požadovanú službu PPr.
- c) V prípade požiadavky Poskytovateľ pred nástupom na neplánovanú opravu predloží na schválenie cenovú ponuku – rozpočet, ktorú vypracuje a dodá najneskôr do troch dní po písomnej výzve (e-mailom) Objednávateľa. Nedodanie cenovej ponuky-rozpočtu do troch dní po písomnej výzve (e-mailom) sa stane sankcionovateľným v zmysle príslušného článku prílohy č.3 (VOP) zmluvy. Na práce nastúpi po schválení rozpočtu Objednávateľom, osobou zodpovednou rokovať za veci technické, alebo ním povereného zamestnanca. V prípade nástupu na neplánovanú opravu s prioritou P1, P2 nie je potrebné vypracovať cenovú ponuku pred nástupom na neplánovanú opravu. Náklady na tieto opravy sa odsúhlasia podľa skutočne vykonaných prác.
- d) Poskytovateľ prevezme pred začatím prác pracovisko podpisom v PPr od správcu príslušného zariadenia, resp. zodpovedným zamestnancom Objednávateľa.
- e) Poskytovateľ neprekročí schválený rozpočet na požadovanú neplánovanú opravu. V prípade, že rozsah prác uvedených v PPr by prekročil schválený rozpočet, Poskytovateľ na prekročenie rozpočtu uvedených prác v PPr Objednávateľa upozorní písomným zápisom v denníku prác. Bez písomného súhlasu Objednávateľa v denníku prác nemôže Poskytovateľ požadovať uhradenie nákladov za vykonanie neplánovanej opravy nad schválený rozpočet.
- f) Pracovná doba na výkon prác v pracovných dňoch je od 07.00 hod. do 18.00 hod.
4. PPr sa po potvrdení Objednávateľom stane pre zmluvné strany záväzným a neplnenie schváleného rozsahu služieb, jeho kvality a času sankcionovateľným v zmysle príslušného článku prílohy č.3 (VOP) zmluvy.
  5. Objednávateľ vyzve Poskytovateľa na nástup na výkon prác e-mailom [servis@mastechnik.sk](mailto:servis@mastechnik.sk) alebo telefonicky na č. +421 903556532. Dátum nástupu prác uvedený v PPr ako „Plánovaný začiatok“ je pre Poskytovateľa záväzný.
  6. Pred nástupom je Poskytovateľ povinný prevziať si PPr u koordinátora uvedeného v PPr. Pred prevzatím pracoviska je Poskytovateľ povinný posunúť v ARSOZe PPr. do stavu 55 na realizáciu. Ak tak neurobí po prevzatí PPr. od koordinátora uvedeného v PPr. sa stane sankcionovateľným v zmysle príslušného článku prílohy č.3 (VOP) zmluvy.
  7. Po realizácii vykonaných prác je oprávnení zástupca Poskytovateľa povinný do troch dní ukončiť pracovný príkaz aj v aplikácii ARSOZ posunutím do stavu 58 na ekonomické vyhodnotenie a do 14 dní ukončiť pracovný príkaz s následnou fakturáciou.
  8. Po realizácii PPr. oprávnení zástupcovia zmluvných strán podpíšu „zistovací protokol o vykonaných dodávkach tovarov, prác a služieb“ vygenerovaný aplikáciou ARSOZ



Objednávateľa a protokol o odovzdaní a prevzatí časti služieb – Súpis vykonaných prác.  
Protokol o odovzdaní a prevzatí časti diela prác – Súpis vykonaných prác sa podpisuje v prípade spôsobu určenia ceny ak cena nie je zrejmá. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom, súpisy prác budú vystavené prehľadne, pričom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa Zmluvy. Súčasťou Protokolu o odovzdaní a prevzatí časti diela prác – Súpis vykonaných prác je výkaz skutočne vykonaných množstiev.

9. Poskytovateľ je povinný v systéme ARSOZ v skupine stavov 50 doplniť všetkých pracovníkov, ktorý vykonávali práce na konkrétny pracovný príkaz a pri neplánovanej oprave aj s uvedeným odpracovaných hodín na pracovný príkaz s konkrétnym dátumom. Ďalej je povinný zaevidovať do ARSOZu všetkých tých zamestnancov, ktorý budú vykonávať práce na pracovný príkaz.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať po ukončení prác aj technické vyhodnotenie v systéme ARSOZ a to:
  - vyhodnotenie
  - nevykonané práce
  - navyše vykonané práce
  - zmeny údajov v dokumentácii
  - odporúčenia
11. Poskytovateľ sa zaväzuje, že od nahlásenia požiadavky Objednávateľom nastúpi na výkon prác:
  - do 6 hodín na neplánovanú opravu zariadení s prioritou 1 po oznámení Poskytovateľovi na mail resp. telefónne číslo uvedené v časti B bod 5. Poskytovateľ je povinný vykonať práce v rámci možností bez prerušenia až do ukončenia prác.
  - do 24 hodín na neplánovanú opravu zariadení s prioritou 2 po oznámení Poskytovateľovi na mail resp. telefónne číslo uvedené v časti B bod 5. Poskytovateľ je povinný vykonať práce v rámci možností bez prerušenia až do ukončenia prác
  - do 30 dní na neplánovanú opravu zariadení s prioritou 3
  - P1, P2 bude z celkového počtu pracovných príkazov menej ako 2%.

Za nahlásenie požiadavky Objednávateľom sa považuje odovzdanie a písomné prevzatie pracovného príkazu Poskytovateľom v pracovných dňoch od 07.00 hod. do 18.00 hod.
12. Zodpovedný majster Poskytovateľa je povinný v prípade ocenenia služby **hodinovou zúčtovacou sadzbou vyplniť položku (ARSOZ – stĺpec NPRAC)**, ak bol dodaný materiál, vykazovať materiál ako samostatnú položku (ARSOZ – stĺpec N (mat)). Zisťovací protokol môžu potvrdiť len oprávnené osoby rokovať vo veciach technických alebo nimi poverení – nedodržanie je dôvod na vrátenie faktúry. Zodpovedný majster Poskytovateľa je zodpovedný za dodržiavanie termínov, preberanie prác, vyplnenie potrebných údajov v ARSOZe. Za porušenie týchto povinností však zodpovedá Poskytovateľ.
13. Po vykonaní technickej prehliadky je Poskytovateľ povinný vypracovať a odovzdať Objednávateľovi minimálne 1 ks originál písomného vyhotovenia protokolu o výkone tejto prehliadky.

### C. Podmienky plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím realizácie predmetu plnenia oznámiť odborného zástupcu, ktorý spĺňa požiadavky podľa § 42 ods. (1) zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (§42 - Odborný zástupca).

2. Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na práce absolvovať školenie pre vstup do spoločnosti JESS a JAVYS, a.s. v areáli Jaslovské Bohunice a školenie do priestorov JZ FS KRAO Mochovce v spoločnosti SE, a.s. v areáli Mochovce
3. Poskytovateľ je povinný pred vstupom do vnútorných priestorov objednávateľa dokumentovať spôsobilosť svojich zamestnancov pracovať v kontrolovanom pásme v súlade s bodom 5.a) prílohy č. 4 zmluvy (BaTP JAVYS).
4. Poskytovateľ je v súlade s BaTP povinný do začiatku poskytovania Služieb predložiť Objednávateľovi:

a) menný zoznam zodpovedných majstrov, vrátane oprávnenia pracovať v aplikácii ARSOZ. Predpokladaný rozsah školenia pre získanie oprávnenia pracovať v aplikácii ARSOZ je cca 3 hodiny. Objednávateľ poskytne prvé školenie zodpovedných majstrov bez odplaty. **Každé ďalšie školenie bude vykonané za úhradu 176 EUR/1 školenie.**

b) menný zoznam vedúcich prác na pracovný príkaz, vedúcich prác na zabezpečovací príkaz, vedúcich prác na požiarnej príkaz, vedúcich prác na B príkaz so všetkými platnými a nevyhnutnými osvedčeniami a dokladmi na výkon danej činnosti, a tento zoznam aktualizovať 1-krát ročne. Predpokladaný rozsah školenia je cca 2-3 hodiny. Periodicita tohto školenia je 12 mesiacov. Pred uplynutím uvedenej doby musí pracovník absolvovať periodické školenie, inak stráca všeobecnú spôsobilosť (vstupné školenie nenahrádza periodické školenie zamestnancov z BOZP a OPP povinné zo zákona, za absolvovanie ktorých je zodpovedný vykonávateľ prác a služieb). Nesplnenie tejto povinnosti je podstatným porušením Zmluvy a Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy. Objednávateľ poskytne prvé školenie vedúcich prác a periodické školenie vedúcich prác vo vopred stanovených 2 termínoch (oznámené na mail uvedený v časti B bod 5 najneskôr 1 mesiac pred periodickým školením) bez odplaty. **Každé ďalšie školenie bude vykonané za úhradu 152 EUR/1 školenie.**

5. Poskytovateľ musí byť držiteľom príslušného platného oprávnenia v zmysle požiadaviek právnych predpisov SR a predpisov objednávateľa a činnosť môžu vykonávať len odborne spôsobilé osoby (vlastní zamestnanci resp. subdodávateľa). Všetky oprávnenia Poskytovateľa a osvedčenia o odbornej spôsobilosti osôb, ktorými vykonáva činnosť musia byť platné (aktualizované, novo vydané) počas celého trvania Zmluvy.
6. Každú zmenu - nástup novej odborne spôsobilej osoby ako aj skončenie výkonu činnosti konkrétnou odborne spôsobilou osobou, zmenu jej všeobecnej, psychickej, zdravotnej, odbornej spôsobilosti (prechodnú alebo úplnú) Poskytovateľ oznámi Objednávateľovi formou záznamu do denníka alebo osobitným listom a osobe oprávnenej rokovať za veci technické. V prípade nenahlásenia zmien uvedených v tomto bode má Objednávateľ právo vyúčtovať Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 700,- EUR za každý zistený prípad.
7. Poskytovateľ je povinný predložiť oprávnenému zamestnancovi Objednávateľa, osobe oprávnenej rokovať za veci technické ku kontrole pred začatím činnosti zoznam osôb s dokladmi o ich zaškolení v zmysle všetkých príslušných právnych predpisov a požiadaviek Objednávateľa o potrebnej odbornej spôsobilosti a kvalifikácii pracovníkov vo forme kópií ich platného osvedčenia/oprávnenia. Objednávateľ si vyhradzuje právo neobmedzenej kontroly platnosti oprávnení, osvedčení o odbornej spôsobilosti, poučení jednotlivých pracovníkov kedykoľvek v priebehu plnenia Zmluvy. Poskytovateľ s touto kontrolou súhlasí.

8. Ak Objednávateľ zistí, že Poskytovateľ vykonáva činnosť osobami, ktoré nemajú platné oprávnenia a osvedčenia o všeobecnej, psychickej, zdravotnej alebo odbornej spôsobilosti, táto skutočnosť sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy. Objednávateľ má právo vyúčtovať Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 700,- EUR za každý zistený prípad porušenia povinností podľa tohto bodu.
9. Poskytovateľ preberá na seba zodpovednosť vyplývajúcu zo zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a jeho vykonávacích predpisov ako pôvodca odpadov, ktoré vznikajú jeho činnosťou pri realizácii predmetu Zmluvy. Zabezpečí nakladanie a konečnú likvidáciu vzniknutých odpadov podľa citovaného zákona a podľa smernice Objednávateľa BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo.
10. Poskytovateľ je povinný viesť denník prác odo dňa prevzatia pracoviska a začatia činnosti v súlade s bodom č. 11 BaTP.
11. Osoby oprávnené potvrdzovať záznamy v denníku:
  - a) Za Objednávateľa: oprávnené osoby rokovať vo veciach technických alebo nimi poverení zamestnanci alebo správca zariadenia.
  - b) Za Poskytovateľa: Ján Remenec

Okrem oprávnených zástupcov Zmluvných strán môžu zápisy v denníku prác vykonať orgány štátnej správy. Pokiaľ Poskytovateľ riadne nevedie záznamy, bude táto skutočnosť považovaná za porušenie povinnosti Poskytovateľa.
12. Poskytovateľ je povinný vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku podľa § 18 zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
13. Objednávateľ má právo vykonať v sídle Poskytovateľa a na jeho pracoviskách externý audit systému kvality Poskytovateľa ktorého cieľom je overiť dodržiavanie požiadaviek na zabezpečovanie kvality dohodnutých v Zmluve alebo vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Čas vykonania auditu je Objednávateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi najneskôr 15 dní pred dňom navrhovaného začiatku auditu. Poskytovateľ je povinný umožniť Objednávateľovi (alebo ním poverenej osobe) audit vykonať a zároveň poskytnúť príslušné informácie, dokumenty a doklady potrebné na vykonanie auditu.
14. Zapožičanie pracovných prostriedkov (viazacie prostriedky, náradia a pod.) sa budú fakturovať 10 EUR/deň/ks podľa záznamov o zapožičaní v denníku prác. Zapožičanie pracovných strojov a výkon obsluhy sa budú fakturovať podľa CENEKON cenová úroveň podľa aktuálneho obdobia v čase zapožičania uvedených prostriedkov, strojov a obsluhy.
15. Poskytovateľ je povinný mať vyškolených svojich zamestnancov s platnými vstupmi do všetkých priestorov na pracoviskách JAVYS, a.s., prostredníctvom ktorých zabezpečuje výkon opráv na zmluvu. V prípade požiadavky o doprovod svojich zamestnancov (resp. subdodávateľov) je Poskytovateľ povinný si sám zabezpečiť doprovod do areálu JAVYS, a.s. Ak bude Poskytovateľ potrebovať doprovod zamestnanca Objednávateľa, má v tomto prípade Objednávateľ právo si účtovať 25,-Eur /osoba / začatá hod, za každý takýto prípad.

#### **D. Súvisiaca dokumentácia, ktorá sa odovzdáva s predmetom Plnenia**

1. Vypracovanie protokolu o oprave zariadenia do Denníka zdvíhacieho zariadenia.
2. Vystavenie dokladu o vykonaní plánovanej údržby, kontrole a odskúšaní.
3. Vystavenie protokolu o technickej kontrole motorového, elektrického, plynového vozíka a iného zariadenia.
4. Vystavenie a odovzdanie inej dokumentácie, ktorú je potrebné dodať spolu s plneným zmluvy s dodržaním platnej legislatívy.

#### **E. Záruka**

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia riadne poskytnutej služby. Poskytovateľ ručí že technické prehliadky vykoná v predpísanom termíne zadanom Objednávateľom.

#### **F. Povinnosti Poskytovateľa**

Poskytovateľ je povinný postupovať podľa platnej dokumentácie systému manažérstva kvality podľa „STN EN ISO Systémy manažérstva kvality. Požiadavky. (ISO 9001:2015)“, a spracovaných pracovných postupov pre opravy podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poskytovateľ je povinný pri zakúpení, dodaní a montáži nového zariadenia odovzdať Objednávateľovi STD v zmysle normy STN EN 13460 – Údržba. Dokumentácia údržby (návod na obsluhu, údržbu, prístupové kódy a inú dokumentáciu).

Ak bude Objednávateľ požadovať aj zaškolenie na obsluhu, opravy a údržbu týchto zariadení je Poskytovateľ povinný toto školenie bezodplatne vykonať.

#### **G. Denník**

1. Poskytovateľ je povinný podľa charakteru poskytovaných zmluvných výkonov viesť Montážny/Stavebný denník / Denník služieb / Servisný výkaz („**Denník**“). Pokiaľ Poskytovateľ riadne nevedie Denník odo dňa prevzatia pracoviska/staveniska, bude táto skutočnosť považovaná za podstatné porušenie Zmluvy.
2. Denník dodá na pracovisko Poskytovateľ pri nástupe na výkon Plnenia a zabezpečí jeho zaevidovanie prostredníctvom oprávnenej osoby Objednávateľa. Denník musí mať očíslované strany, znehodnotená strana musí zostať v Denníku - nesmie sa vytrhávať. V priebehu pracovného času musí byť Denník trvale prístupný na pracovisku a musí byť neustále k dispozícii pre Objednávateľa. Poskytovateľ je povinný Objednávateľovi predkladať na podpis záznamy v Denníku.
3. Odo dňa prevzatia staveniska alebo pracoviska oprávnená osoba Poskytovateľa do Denníka zaznamenáva:
  - Denne vykazovanie odpracovaných výkonov požadovaných v zmysle Zmluvy. Záznam musí obsahovať mernú jednotku a počet jednotiek podľa Zmluvy s jasnou identifikáciou výkonov pre jednotlivé pracovné príkazy, ktoré realizoval, spolu s informáciou o mieste výkonu plnení, pokiaľ toto miesto nedefinuje pracovný príkaz zo systému ARSOZ.

- Informácie o problémoch pri Plnení a o rozhodujúcich okolnostiach spojených s Plnením, a o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Plnenia, s dôsledkom omeškania alebo predĺženia termínu Plnenia.
  - Stanoviská a vyjadrenia k požiadavkám Objednávateľa, a to do 3 pracovných dní po vykonaní zápisu požiadavky, v opačnom prípade sa to považuje za jeho súhlas so zápisom Objednávateľa,
  - Stanoviská k požiadavkám Objednávateľa nad rámec Plnenia dohodnutého v Zmluve
  - Prevzatie zapožičaných špeciálnych prostriedkov (viazacie prostriedky, špeciálne náradia, pod. – dátum a rozsah).
4. Oprávnená osoba Objednávateľa v Denníku zaznamenáva:
- Zápis o vstupnom zaškolení pracovníkov Poskytovateľa na pracovisku, obsahujúci podpisy oboch zmluvných strán
  - Rozsah prác a výkonov požadovaných od Poskytovateľa, alebo odvolávku na iný záznam, ktorý tento rozsah/ výkony definuje v súlade s predmetom Zmluvy. Každá zmena rozsahu musí byť písomne zdokumentovaná v súlade so Zmluvou.
  - Stanoviská Objednávateľa k zápisom a požiadavkám Poskytovateľa, a to do 3 pracovných dní po vykonaní zápisu požiadavky, v opačnom prípade sa to považuje za jeho súhlas so zápisom Poskytovateľa,
  - Kontrolu vykonávania Plnenia a dodržiavania ustanovení Zmluvy.
  - Potvrdenie s podpisom o zapožičaní špeciálnych prostriedkov (viazacie prostriedky, špeciálne náradia, pod.)
  - Potvrdenie s podpisom o vecnom plnení zmluvných výkonov.
5. V prípade, keď Objednávateľ zapíše do Denníka zistené nedostatky, je Poskytovateľ povinný tieto nedostatky odstrániť v termíne v ňom uvedenom. Ak tak neurobí, Objednávateľ je oprávnený nariadiť prerušenie zmluvných výkonov až do odstránenia nedostatkov.
6. Povinnosť viesť Denník končí odovzdaním a prevzatím riadne vykonaného Plnenia podľa Zmluvy obojstranným podpísaním Zápisnice o odovzdaní a prevzatí / Protokolom / resp. dňom, keď sú odstránené všetky vady podľa Zápisnice o odovzdaní a prevzatí / Protokolu.

## H. Iné povinnosti

V prípade, ak predmet plnenia zasiahne do oblasti ochrany utajovaných skutočností, Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať príslušné ustanovenia zák. č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a plniť všetky povinnosti z toho vyplývajúce.

Poskytovateľ sa zaväzuje pred začatím realizácie Predmetu plnenia identifikovať vplyvy na životné prostredie, ktoré môžu vzniknúť Objednávateľovi. Z identifikovaných vplyvov sa zaväzuje vypracovať „Zoznam environmentálnych vplyvov“ a predložiť ho Objednávateľovi v písomnej forme na odsúhlasenie. Realizácia predmetu Plnenia môže začať až po odsúhlasení identifikovaných vplyvov na životné prostredie Objednávateľom.

Poskytovateľ je oprávnený začať s realizáciou predmetu Plnenia na pracovisku po vypracovaní plánu prevencie a bezpečnosti v spolupráci s Objednávateľom, zamestnancami Poskytovateľa vrátane prípadných subdodávateľov a iných dodávateľov a subdodávateľov alebo tretích osôb zainteresovaných na Službách. V každom prípade a počas Plnenia Poskytovateľa jeho zamestnanci prispôbia svoje činnosti pracovisku v akejkoľvek fáze plnenia diela. Poskytovateľ bude brať ohľad na akékoľvek iné práce vykonávané na pracovisku buď Objednávateľom, inými dodávateľmi a subdodávateľmi zainteresovanými na diele počas rovnakého obdobia. V zmysle vyššie uvedeného Poskytovateľ uskutoční všetky opatrenia tak, aby dielo neovplyvnilo nijakým spôsobom postup projektu na pracovisku a všetky ochranné opatrenia uskutoční tak, aby sa vyhol akémukoľvek obťažovaniu susedov (najmä pokiaľ ide o hluk, prach, olej alebo iný druh znečistenia) tak, aby nedošlo

k uplatňovaniu zodpovednosti voči Objednávateľovi zo strany štátnej správy alebo tretích osôb. Poskytovateľ zabezpečí potrebnú súčinnosť svojho personálu v súlade s ustanoveniami nar. vl. č. 396/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a zdravie na pracovisku v znení neskorších predpisov pri dodržaní vypracovaného plánu bezpečnosti a zdravia ako aj pokynov splnomocnených koordinátorov.

Poskytovateľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny svojich zamestnancov. V prípade, ak Objednávateľ zistí, že zamestnanci Poskytovateľa, resp. jeho subdodávateľa zjavným spôsobom porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia, môže Objednávateľ od Zmluvy odstúpiť bez toho, aby Poskytovateľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo vzniknutých nákladov.

## **I. Definície pojmov**

### **Doklady bezpečnej práce**

Dokumenty aplikácie IIS ARSOZ vedené v elektronickej forme: Z-príkaz, B-príkaz, R-príkaz, PO-príkaz.

### **Jadrové zariadenia**

Súbor civilných stavebných objektov a nevyhnutných technologických zariadení v projekte určenej konfigurácii, určených na:

1. výrobu elektrickej energie alebo na výskum v oblasti jadrovej energie, ktorých súčasťou je jadrový reaktor alebo jadrové reaktory, ktoré budú využívať, využívajú alebo využili riadenú štiepnu reťazovú reakciu,
2. nakladanie s jadrovými materiálmi s množstvom väčším ako jeden efektívny kg okrem priestorov na skladovanie kontajnerov a krytov, v ktorých sa jadrový materiál používa ako tieniaci materiál na rádioaktívne žiariče, zariadení na úpravu uránovej rudy a skladov uránového koncentráту,
3. nakladanie s vyhoreným jadrovým palivom,
4. nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, alebo
5. obohacovanie uránu alebo výrobu jadrového paliva.

### **Koordinátor**

Zamestnanec zabezpečujúci koordináciu činností na technologickom aj netechnologickom zariadení.

### **Organizačné opatrenia pre zaistenie bezpečnej práce zabezpečuje:**

- **Z-príkaz** - príkaz na zaistenie bezpečnej práce na technologických a netechnologických zariadeniach,
- **B-príkaz** - príkaz na zaistenie bezpečnej práce na elektrozariadeniach a sieťach VN, VVN, ZVN, na zariadeniach MN a NN a inom majetku (technologické zariadenia, stavby, pozemky), ak sa nachádzajú v blízkosti VN, VVN a ZVN
- **R-príkaz** - príkaz na zaistenie bezpečnej práce v priestoroch zvýšeného radiačného rizika,
- **PO-príkaz** - príkaz na zaistenie bezpečnej práce so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

### **Pracovný príkaz**

Základný doklad spisu prípravy údržby, ktorým je písomnou formou nariadená práca, ktorú je potrebné realizovať v rámci údržbárskeho resp. opravárenského zásahu. Predstavuje doklad umožňujúci vykonanie požadovaných prác na objekte, ktorý určuje objekt, jeho umiestnenie, čas, popis práce, rozpis operácií – ich kapacitné a materiálové zabezpečenie, zoznam predpísaných kontrol pre jednotlivé operácie, zoznam dokumentov potrebných pre vykonanie prác.

### **R-príkaz**

Písomné nariadenie vykonania práce v podmienkach zvýšeného radiačného rizika, ktorý určuje miesto, čas a podmienky práce, nutné opatrenia a prostriedky pre zabezpečenie radiačnej ochrany, zloženie pracovnej skupiny a menovite uvádza osoby, zodpovedné za dodržiavanie pravidiel radiačnej

ochrany. Opravy a ostatné práce v neobsluhovaných a poloobsluhovaných priestoroch JZ sa musia vykonávať na R-príkaz.

Na R-príkaz sa musia vykonávať tiež práce v ostatných prevádzkových priestoroch, pri ktorých sa predpokladá, že efektívna dávka bude vyššia ako 0,1 mSv alebo povrchová kontaminácia je vyššia ako 0,3 Bq/cm<sup>2</sup>. Je platný obvykle jeden deň a povoľuje sa ním vykonanie práce, pri ktorej sa predpokladajú efektívne dávky vo výške maximálne 1 mSv. Pri predpoklade čerpania ED väčšej ako 1 mSv, resp. KD väčšej ako 20 mSv, je potrebná autorizácia čerpania princípom ALARA. Obhliadku na zariadení alebo kontrolu zariadenia v poloobsluhovaných priestoroch môžu zmenoví zamestnanci vykonávať bez R-príkazu, pokiaľ efektívne dávky počas uvedených prác neprevýšia 0,1 mSv po oznámení TchRBz (pre V1), IRZP alebo TSIRO resp. dennému TchRBRÚRAO a s jeho súhlasom.

Príkaz „R“ pre dodávateľské organizácie vystaví zodpovedný zamestnanec útvaru uvedeného na ZoD s dodávateľskou organizáciou.

Na vystavenie, schvaľovanie a evidenciu R-príkazov je využívaná programová aplikácia „R-príkazy“, ktorá je súčasťou IIS ARSOZ.

### **Správca zariadenia**

Vykonávateľ správy zvereného majetku.

### **Zodpovedný majster na pracovný príkaz**

Zamestnanec JAVYS alebo Poskytovateľa služieb zodpovedný za koordináciu realizácie činností požadovaných v pracovných príkazoch. Musí mať oprávnenie pracovať v aplikácii ARSOZ. Vyplní zodpovedných pracovníkov – vedúcich prác za prevzatie majetku do opravy a odovzdanie majetku z opravy. Posunie PPr do stavu 55 na začatie prác. Zodpovedný majster zodpovedá za výkon a kvalitu prevedenia prác. Zabezpečuje zaškolenie a písomne požiada o doplnenie do databázy ARSOZ pracovníkov, ktorí budú vykonávať vedúcich prác. Hlavné povinnosti pri realizácii:

Príprava:

- Preveruje a vykonáva kontrolu (súvisiace PPr, sprievodné listy, atestový materiál) použitých materiálov na všetky súčasti, ND a pod. V príprave na stavebnú skúšku vyhotovuje výkaz súčastí doložených atestom.
- Dodržiava technologickú disciplínu (prípadné zmeny v technologických postupoch musia byť vopred odsúhlasené).
- Zabezpečuje výkon zvárania iba úradne skúšanými zváračmi (s odpovedajúcou skúškou, platné skúšky), ktorí zvary označia štítkami (číslo zvaru, značka zvárača).
- Skontroluje pri preberaní PPr, či PPr má vypísaný zoznam príloh, ktoré obsahuje a či skutočne tieto prílohy sú súčasťou PPr. Ak nie, PPr. vráti odboru koordinácie údržby a riadenia energií.
- Skontroluje úplnosť PPr. Prevzatím PPr osobne prípadne poverenou osobou alebo emailom sa stáva PPr záväzným pre zhotoviteľa.
- Vykoná pred nástupom na realizáciu akcie kontrolu pripravenosti (dokumentácia, materiál, atestové lístky, "Z", "R" príkazy, "Povolenie..", vybavenosť pracovníkov, pripravenosť náradia, prípravkov a pod.), poučí pracovníkov a vydá príkaz na nástup na akciu.

Priebeh:

- Vykoná kontrolu pracoviska a jeho pripravenosť na akciu.

Ukončenie:

- Uzavrie po ukončení všetkých prác PPr. PPr posunie do stavu 58.
- Preskúma a schváli po vykonanej práci "Kontrolný list".
- Odovzdá 1. kópiu PPr. žiadateľovi a získa potvrdenie ukončenia prác a prevzatie STD v PPr. zodpovedným zamestnancom útvaru žiadateľa.
- Doplní technické vyhodnotenie prác v ARSOZe.
- Doplní technické odporúčenia v ARSOZe.
- Doplní práce navyše v ARSOZe.
- Preverí výkaz prác, spotrebu materiálu a ND. Doplní spotrebovaný materiál a použité náhradné diely v ARSOZe.

- Doplní nevykonané práce v ARSOZe, zmeny v TÚZ, zmeny v dokumentácii v ARSOZe.
- Vyhodnotí PSO v ARSOZe.
- Vyplní pracovníkov na PSO v ARSOZe.
- Vyplní odpracované hodiny pracovníkov na PSO v ARSOZe.
- Uzatvorením a vyhodnotením PPr potvrdí zaznamenané údaje a odovzdá PPr na technické vyhodnotenie (prípravárovi údržby) posunutím PPr do stavu 70.

### **Zamestnanec vydávajúci PO-príkaz**

Zodpovedá za vydanie písomného povolenia na výkon prác so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a za vykonanie jemu nariadených opatrení v povolení.

### **Zodpovedný vedúci prác na PO-príkaz**

Hlavné povinnosti:

Pri zvýšenom nebezpečenstve vzniku požiaru sa smie pracovať na zariadení len na písomný PO-príkaz a po vykonaní v ňom nariadených doplňujúcich bezpečnostných opatrení. Zodpovedný vedúci prác na PO-príkaz zodpovedá za dodržiavanie týchto opatrení.

### **Zodpovedný vedúci prác na R-príkaz**

Zamestnanec v zozname zamestnancov na R-príkaz označený ako vedúci prác. Zmena vedúceho prác na R-príkaze (tlačive) musí byť parafovaná zamestnancom, ktorý R-príkaz vydal, resp. pri jeho neprítomnosti jeho zástupcom.

Pre pracovníkov dodávateľských organizácií musí byť na práce v kontrolovanom alebo sledovanom pásme vždy vystavený príkaz „R“ na všetky vykonávané práce.

Zodpovednosti:

- Určiť zloženie členov pracovnej skupiny.
- Dodržiavať pravidlá radiačnej ochrany.
- Dodržiavať bezpečnostné pracovné postupy.
- Riadiť práce priamo na mieste.
- Dekontaminovať zariadenie, resp. pracovisko, ak bola kontaminácia spôsobená činnosťou pracovnej skupiny.
- Priebežne triediť odpad na aktívny a neaktívny.
- Likvidovať odpad okamžite po ukončení práce.

### **Zamestnanec vydávajúci B-príkaz**

Zodpovedá za vydanie písomného povolenia na výkon prác na zariadeniach VN, VVN a ZVN, na zariadeniach MN a NN, ak sa nachádzajú v blízkosti VN, VVN a ZVN a za vykonanie nariadených opatrení v povolení.

### **Zodpovedný vedúci prác na pracovný príkaz**

Zamestnanec evidovaný v IIS ARSOZ, ktorý riadi práce vykonávané na základe PPr s cieľom zaistenia bezpečného vykonania práce v požadovanom termíne, objeme a kvalite. Povolením nástupu na prácu a začatím prác zodpovedá za pracovnú skupinu z hľadiska dodržiavania platných legislatívnych predpisov, noriem a interných predpisov JAVYS a.s. Zodpovedný vedúci prác na pracovný príkaz plní súčasne aj funkciu koordinátora bezpečnosti v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Od okamihu povolenia vstupu pracovnej skupiny na pracovisko preberá vedúci práce dozor nad bezpečnosťou všetkých zamestnancov ako aj nad správnym postupom prác a správnym používaním ochranných a pracovných pomôcok. Za správny postup práce zodpovedá vedúci práce. Pracujúci môžu vykonávať iba tie práce, ktoré im boli nariadené zodpovedným vedúcim práce. Aby zodpovedný vedúci práce mohol spoľahlivo vykonávať dozor, môže sa priamo zúčastniť na práci iba vtedy, ak je celá pracovná skupina sústredená na jednom mieste, a to v takej vzdialenosti, aby ju mohol bezpečne svojím dozorom a zo svojho pracoviska obsiahnuť. Práca sa môže zúčastniť aj vtedy, ak nehrozí ani iné nebezpečenstvo okolitými vplyvmi (napríklad dopravou). Ak sa musí zodpovedný vedúci práce nevyhnutne vzdialiť z pracoviska, je povinný ustanoviť svojho zástupcu s kvalifikáciou zodpovedajúcou



vykonávanej práci. Ak takýto pracovník nie je, musí sa pred jeho odchodom z pracoviska práca zastaviť, musí sa odvolať pracovná skupina z pracoviska a zaistiť, aby neboli ohrozené osoby ani zariadenia. Poverí realizáciou zväračských prác na TS\* iba zväračov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu. Zabezpečí dodržiavanie TP\* a vykonanie jednotlivých operácií TP\* zapisuje do "Kontrolného listu vykonaných operácií". Nechá si vopred odsúhlasiť prípadné zmeny v TP\* príslušným technológom prípravy údržby. Dodržiava zásady značenia technologického zariadenia, umiestni značenia technologického zariadenia na určené miesto po ukončení zásahu. Uvedie značenia technologického zariadenia do pôvodného stavu pri prípadnom poškodení počas zásahu.

#### **Zodpovedný vedúci prác na Z – príkaz**

Zamestnanec evidovaný v IIS ARSOZ, ktorý je zodpovedný za prevzatie zariadenia podľa Z-príkazu do údržby, resp. na definitívnu demontáž a riadenie činností v spolupráci s vedúcimi prác na PPr združenými v Z-príkaze s cieľom bezpečného vykonania predmetných činností v požadovanom termíne stanovenom Z-príkazom. Svojim podpisom v Z-príkaze potvrdzuje, že si fyzicky skontroloval všetky zaistenia, ktoré boli uvedené v Z-príkaze.

#### **Zodpovedný zamestnanec**

Zamestnanec zodpovedný za správnu činnosť v procese zabezpečenia a dodržiavania podmienok bezpečnej práce.

#### **Súpis prác**

Dokument, ktorý je súčasťou faktúry. Obsahuje údaje o objednávateľovi a dodávateľovi, číslo zmluvy, pracovného príkazu, názov tovaru, služby a prác, súpis vykonaných a ocenených prác a podpis oprávnených osôb podľa zmluvných podmienok.

## CENNÍK

<b>Opravy, údržba a technické prehliadky vysokozdvížných a nízkozdvížných vozíkov</b>					
<b>p.č.</b>	<b>položka</b>	<b>MJ</b>	<b>počet MJ</b>	<b>cena za MJ v EUR bez DPH</b>	<b>cena za položku v EUR bez DPH</b>
1	Plánovaná údržba -Technické prehliadky, bežné a plánované opravy	súb	1	221 494,00 €	221 494,00 €
2	Neplánované (korektívne) opravy mimo kontrolované pásma	HZS	1 200	25,00 €	30 000,00 €
3	Neplánované (korektívne) opravy v kontrolovanom pásme	HZS	600	35,00 €	21 000,00 €
4	Nešpecifikované náhradné diely	súb	1	80 000,00 €	80 000,00 €
<b>Celková cena v EUR bez DPH</b>					<b>352 494,00 €</b>

P.č.	Odbor	Správca	Objekt	Proj.číslo	Názov zariadenia	Popis	Typ	Typ (popis)	Výrobca	Výr. číslo	Výr. číslo (hodnota)	ČDT	ČDT popis	Poznámka	TPP	KP	Jednotková cena	početnosť	Cena celkom
1	2230	OZZ02	68:V1	JUNGEINRICH FN 467859	Vysokozdvížený vozík JUNGEINRICH - elektrický	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	EFG430k			FN467859		VYB	Výmena akumulátora + dodávka	Výmena trakčného akumulátora vrátane systému centrálneho dolievania akumulátora, dolievacej nádoby 20l s rýchlospojkami a ukazovateľom prietoku 80V, 620Ah, 1002x710x770	38515	N	8650	1	8650
2	2230	OZZ02	68:V1	JUNGEINRICH FN 467860	Vysokozdvížený vozík JUNGEINRICH - elektrický	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	EFG430k			FN467860		VYB	Výmena akumulátora + dodávka	Výmena trakčného akumulátora vrátane systému centrálneho dolievania akumulátora, dolievacej nádoby 20l s rýchlospojkami a ukazovateľom prietoku 80V, 620Ah, 1002x710x770	38515	N	8650	1	8650
3	2230	OZZ02	760-I.3:V1	467856	Vysokozdvížený vozík JUNGHEINRICH - elektrický	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	EFG430k			FN467856		VYB	Výmena akumulátora + dodávka	Výmena trakčného akumulátora vrátane systému centrálneho dolievania akumulátora, dolievacej nádoby 20l s rýchlospojkami a ukazovateľom prietoku 80V, 620Ah, 1002x710x770	38515	N	8650	1	8650
4	2230	OZZ02	760-I.3:V1	467857	Vysokozdvížený vozík JUNGHEINRICH - elektrický	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	EFG430k			FN467857		VYB	Výmena akumulátora + dodávka	Výmena trakčného akumulátora vrátane systému centrálneho dolievania akumulátora, dolievacej nádoby 20l s rýchlospojkami a ukazovateľom prietoku 80V, 620Ah, 1002x710x770	38515	N	8650	1	8650
5	2210	FRG34	34 tech.c.	VZV DESTA typ E - 16	VYSOKODVÍŽNÝ VOZÍK ČELNÝ DESTA	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	E - 16		DESTA ČZ Strakonice	3690133		VYB	Výmena akumulátora + dodávka	Výmena trakčného akumulátora 48 V, 600 až 700 Ah, rozmer 830 x 627 x 630 mm (Š x H x V)	38515	A	5920	1	5920
6	2210	FRG34	34 tech.c.	VZV DETVAN typ PPS-AV16	VYSOKODVÍŽNÝ VOZÍK ČELNÝ DETVAN	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	PPS-AV16		PS DETVA	024		VYB	Výmena akumulátora + dodávka	Výmena trakčného akumulátora typ 24X6PzS480, 48V, 480Ah, 920x750x550	38515	A	5920	1	5920
7	2210	FRG34	34 tech.c.	VZV TOYOTA II typ 8FBMT20	VYSOKODVÍŽNÝ VOZÍK CELNÝ TOYOTA	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	8FBMT20		TOYOTA	11643		VYB	Výmena akumulátora + dodávka	Výmena trakčného akumulátora typ 417726050620, 48V, 660Ah, 830x735x705	38515	A	5920	1	5920
8	2210	RUSTR	202/RÚ	0HYS20TRURAO	HYSTER H20	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík						BO	Bežná oprava v zmysle návodu	výmena olejov, filtrov, kontrola strojných častí	32038	N	2535	3	7605
9	2230	OZZ02	590:V1	HELI050251E2051	Vysokozdvížený vozík VZV HELI VE425 AC	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	CPD25			050251E2051		VYB	Výmena akumulátora + dodávka	Výmena trakčného akumulátora vrátane systému centrálneho dolievania akumulátora, dolievacej nádoby 20l s rýchlospojkami a ukazovateľom prietoku 48V, 600Ah, 830x630x780	38515	N	5920	1	5920
10	2230	OZZ02	801:V1	HCFORKLIFT_C PD18-AZ3	Vysokozdvížený vozík elektrický v.č. H1AI28231 1,8t	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	CPD-018		ARMANI CARRELLI	H1AI28231		VYB	Výmena akumulátora + dodávka	Výmena trakčného akumulátora vrátane systému centrálneho dolievania akumulátora, dolievacej nádoby 20l s rýchlospojkami a ukazovateľom prietoku 48V, 420Ah, 980x465x780až710 nepravidelný tvar	38515	A	5895	1	5895

11	4420	OZZ02	50	HELI050251E5729	Vysokozdvížny vozík VZV HELI VE425 AC	Vysokozdvížny, nízkozdvížny vozík	CPD25			050251E5729		VYB	Výmena akumulátora + dodávka	Výmena trakčného akumulátora vrátane systému centrálneho doľievania akumulátora, doľevacej nádoby 20l s rýchlospojkami a ukazovateľom prietoku 48V, 600Ah, 830x630x780	38515	N	5560	1	5560
12	2230	OZZ02	510/2:V1	7_PP_VZV_H2X3 86B05458	Vysokozdvížny vozík Linde E16-01	Vysokozdvížny, nízkozdvížny vozík	E16-01			H2X386B05458		VYB	Výmena akumulátora + dodávka	Výmena trakčného akumulátora vrátane systému centrálneho doľievania akumulátora, doľevacej nádoby 20l s rýchlospojkami a ukazovateľom prietoku 48V, 625Ah, 830x630x630	38515	N	6120	1	6120
13	2230	OZZ02	800:V1	7_PP_VZV_H2X3 86B02378	Vysokozdvížny vozík Linde E16-01	Vysokozdvížny, nízkozdvížny vozík	E16-01			H2X386B02378		VYB	Výmena akumulátora + dodávka	Výmena trakčného akumulátora vrátane systému centrálneho doľievania akumulátora, doľevacej nádoby 20l s rýchlospojkami a ukazovateľom prietoku 48V, 625Ah, 830x630x630	38515	A	6120	1	6120
14	2210	FRG34	34 tech.c.	VZV ARMANNI DELTA SLTP 155/30	RUČNE VEDENÝ VYSOKODVÍŽNÝ VOZÍK ČELNÝ ARMANNI	Vysokozdvížny, nízkozdvížny vozík	DELTA SLTP 155/30		ARMANNI	33538		VYB	Výmena akumulátora + dodávka	Výmena trakčného akumulátora typ 12X2MDL80-G, 24V, 160Ah, 585x210x450	38515	A	2870	1	2870
15	2210	FRG34	34 tech.c.	VZV BELET typ AV 10TC	VYSOKODVÍŽNÝ VOZÍK ČELNÝ BELET	Vysokozdvížny, nízkozdvížny vozík	AV 10TC		Belet,a.s. Věprty ČR	E 00806		VYB	Výmena akumulátora + dodávka	Výmena trakčného akumulátora typ 36V4PzB320Ah, 24V, 360Ah, 765x335x667	38515	A	2910	1	2910
16	2210	DEKON	30 tech.c.	DU ARMANNI	Nízkozdvížny vozík ARMANNI, obj.30	Vysokozdvížny, nízkozdvížny vozík	TPE SL Smart	TPE SL Smart		48305		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	bežná oprava	40255	A	150	3	450
17	4310	VKSTR	641	YALE E177B2025TV	vysokozdvížny vozík - motorový	Vysokozdvížny, nízkozdvížny vozík						BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Plánovaná bežná údržba podľa normy STN ISO 3691+Amd 1 a STN EN ISO 3691-5	32038	A	645	3	1935
18	2210	RUSTR	400/RÚ	MANITMRT2150	MANIPULATOR MANITOU MRT 2150	Vysokozdvížny, nízkozdvížny vozík	Manitou MRT 2150			768810		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	výmena oleja, filtrov - vzduch, palivo, olej, kontrola hydrauliky a doplnenie oleja	32038	N	970	3	2910
19	2210	RUSTR	400/RÚ	MANITMT835	MANIPULATOR MANITOU MT 835	Vysokozdvížny, nízkozdvížny vozík	Manitou MT 835			960417		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	výmena oleja, filtrov - vzduch, palivo, olej, kontrola hydrauliky a doplnenie oleja	32038	N	970	3	2910
20	2230	OZZ02	50	HELI050251E5729	Vysokozdvížny vozík VZV HELI VE425 AC	Vysokozdvížny, nízkozdvížny vozík	CPD25			050251E5729		VYD	Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou + dodávka	Výmena opotrebovaných pneumatík za nové plné, demontáž starých, dodávka a montáž nových predných 23x9-10 (2 kusy), zadných pneumatík 18x7-8 (2 kusy)	40235	N	1090	1	1090
21	2230	OZZ02	510/2:V1	7_PP_VZV_H2X3 86B05458	Vysokozdvížny vozík Linde E16-01	Vysokozdvížny, nízkozdvížny vozík	E16-01			H2X386B05458		VYD	Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou + dodávka	Výmena opotrebovaných pneumatík za nové plné, demontáž starých, dodávka a montáž nových predných 180/70-8/4.33 (2 kusy), zadných pneumatík 125/75-8/3.00 (2 kusy)	40235	N	575	1	575

22	2230	OZZ02	510:2:V1	7_PP_VZV_H2X3 96B00662	Vysokozdvížený vozík Linde H80T- 01	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	H80T-01			H2X396B006 62		VYD	Oprava poškod.části funkč.celku výmenou + dodávka	Výmena opotrebovaných pneumatík za nové plné, demontáž starých, dodávka a montáž nových predných 8.25-15 (4 kusy), zadných pneumatík 315/70-15/8.00 (2 kusy)	40235	N	3435	1	3435
23	2230	OZZ02	590:V1	HELI050251E205 1	Vysokozdvížený vozík VZV HELI VE425 AC	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	CPD25			050251E2051		VYD	Oprava poškod.části funkč.celku výmenou + dodávka	Výmena opotrebovaných pneumatík za nové plné, demontáž starých, dodávka a montáž nových predných 23x9-10 (2 kusy), zadných pneumatík 18x7-8 (2 kusy)	40235	N	1005	1	1005
24	2230	OZZ02	68:V1	JUNGEINRICH FN 467859	Vysokozdvížený vozík JUNGEINRICH - elektrický	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	EFG430k			FN467859		VYD	Oprava poškod.části funkč.celku výmenou + dodávka	Demontáž, dodávka a montáž nových predných pneumatík 23x10-12 (2 kusy), zadných pneumatík 200/50-10 (2 kusy)	40235	N	1290	1	1290
25	2230	OZZ02	68:V1	JUNGEINRICH FN 467860	Vysokozdvížený vozík JUNGEINRICH - elektrický	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	EFG430k			FN467860		VYD	Oprava poškod.části funkč.celku výmenou + dodávka	Demontáž, dodávka a montáž nových predných pneumatík 23x10-12 (2 kusy), zadných pneumatík 200/50-10 (2 kusy)	40235	N	1290	1	1290
26	2230	OZZ02	760-I.3:V1	467856	Vysokozdvížený vozík JUNGHEINRICH - elektrický	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	EFG430k			FN467856		VYD	Oprava poškod.části funkč.celku výmenou + dodávka	Demontáž, dodávka a montáž nových predných pneumatík 23x10-12 (2 kusy), zadných pneumatík 200/50-10 (2 kusy)	40235	N	1290	1	1290
27	2230	OZZ02	760-I.3:V1	467857	Vysokozdvížený vozík JUNGHEINRICH - elektrický	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	EFG430k			FN467857		VYD	Oprava poškod.části funkč.celku výmenou + dodávka	Demontáž, dodávka a montáž nových predných pneumatík 23x10-12 (2 kusy), zadných pneumatík 200/50-10 (2 kusy)	40235	N	1290	1	1290
28	2230	OZZ02	800:V1	7_PP_VZV_H2X3 86B02378	Vysokozdvížený vozík Linde E16-01	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	E16-01			H2X386B023 78		VYD	Oprava poškod.části funkč.celku výmenou + dodávka	Výmena opotrebovaných pneumatík za nové plné, demontáž starých, dodávka a montáž nových predných 180/70-8/4.33 (2 kusy), zadných pneumatík 125/75-8/3.00 (2 kusy)	40235	A	570	1	570
29	2230	OZZ02	801:V1	HCFORKLIFT_C PD18-AZ3	Vysokozdvížený vozík elektrický v.č. H1A128231 1.8t	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	CPD-018		ARMANI CARRELLI	H1A128231		VYD	Oprava poškod.části funkč.celku výmenou + dodávka	Výmena opotrebovaných pneumatík za nové plné, demontáž starých, dodávka a montáž nových predných 21x8-9 200/75-9 (2 kusy), zadných pneumatík 5.00-8 (2 kusy)	40235	A	810	1	810
30	2230	OZZ02	801:V1	Komatsu 15	Vysokozdvížený vozík FB 15 M-2R - elektrický	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	FB15/2R			F14016U0332 7		VYD	Oprava poškod.části funkč.celku výmenou + dodávka	Výmena opotrebovaných pneumatík za nové plné, demontáž starých, dodávka a montáž nových predných 18x7-8 (2 kusy), zadných pneumatík 15x4.5-8 (2 kusy)	40235	A	590	1	590
31	2230	OZZ02	801:V1	TOYOTA8FBMK2 5T	Vysokozdvížený vozík elektrický Toyota v č 14437	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	Toyota Traigo 80		TMHM Italy	14437		VYD	Oprava poškod.části funkč.celku výmenou + dodávka	Výmena opotrebovaných pneumatík za nové plné, demontáž starých, dodávka a montáž nových predných 225/75-10/6.50 (2 kusy), zadných pneumatík 180/70-8/4.33 (2 kusy)	40235	A	1050	1	1050
32	2230	OZZ02	801:V1	YALE GDP030	Vysokozdvížený vozík YALE GDP030 - motorový	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	GDP030EFN UAV086			A810N03911 V		VYD	Oprava poškod.části funkč.celku výmenou + dodávka	Výmena opotrebovaných pneumatík za nové plné, demontáž starých, dodávka a montáž nových predných 6.50-10 (2 kusy), zadných pneumatík 5-8 (2 kusy)	40235	A	840	1	840

33	2210	TELIS	808	07 AE 04003:DA	ELEKTRICKY PALET.VOZIK BELET v.č.00055	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	NF20AP	NF20 AC1S/B		00055	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Ročný servis	40255	A	290	3	870
34	2210	TELIS	808	07 AE 04006:DA	ELEKTRICKY PAL. VOZIK BELET 20 AC1SA v.č.56	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	F20AP3	AC1S/A		000556	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Ročný servis	40255	A	290	3	870
35	2210	TELIS	808	07 AE 04007 DA	DESTA Typ D20 v.č.3720155 Motor LDW 2004 n.2 tony	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík					BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Ročný servis	32038	A	470	3	1410
36	2210	TELIS	808	07 AE 04008/1	Ručný palet. vozík RAVAS v.č. 16042174-2/036T	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	NF20R	16042174-2/036T		TYP RAVAS	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Ročný servis		A	210	3	630
37	2210	TELIS	808	07 AE 04008/2:	Ručný palet.vozík MPT-D v.č.16042460M/706	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	NF20R				BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Ročný servis		A	210	3	630
38	2210	809BI	809	E.Č.809MV004	Ručný paletový mini vozík Ameise	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	PTM-05				VYD	Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou + dodávka	Výmena poškodených koliesok - opotrebované a zdeformované, demontáž starých, dodávka a montáž nových	40235	A	270	3	810
39	2210	TELIS	808	07 AE 04002:DA	ELEKTRICKY PALET.VOZIK JUNGHEINRICH EFG 430K	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	NF10AP	EFG 430 K		FN 467 855	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Ročný servis	40255	A	589	3	1767
40	2230	OZZ02	68:V1	YALE E177B20283V	Vysokozdvížený vozík YALE - motorový	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	GDP060TGN UAE087			E177B20283V	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Plánovaná bežná údržba podľa normy STN ISO 3691+Amd 1 a STN EN ISO 3691-5	32038	N	735	3	2205
41	2230	OZZ02	68:V1	JUNGEINRICH FN 467859	Vysokozdvížený vozík JUNGEINRICH - elektrický	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	EFG430k			FN467859	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Plánovaná bežná údržba podľa normy STN ISO 3691+Amd 1 a STN EN ISO 3691-5	40255	N	780	3	2340
42	2230	OZZ02	68:V1	JUNGEINRICH FN 467860	Vysokozdvížený vozík JUNGEINRICH - elektrický	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	EFG430k			FN467860	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Plánovaná bežná údržba podľa normy STN ISO 3691+Amd 1 a STN EN ISO 3691-5	40255	N	780	3	2340
43	2230	OZZ02	590:V1	467858	Vysokozdvížený vozík JUNGHEINRICH 467858	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	EFG430k		Jungheinrich DE	FN467858	VYD	Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou + dodávka	Demontáž, dodávka a montáž nových predných pneumatík 23x10-12 (2 kusy), zadných pneumatík 200/50-10 (2 kusy)	40235	N	1270	1	1270
44	2230	OZZ02	801:V1	HELI080147A8372	Vysokozdvíž. el. vozík ručne ved. VZV HELI CDD1630	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	CDD1630			080147A8372	VYB	Výmena akumulátora + dodávka	Výmena trakčného akumulátora vrátane systému centrálného dolievania akumulátora, dolievacej nádoby 20l s rychlospojkami a ukazovateľom prietoku 24V, 260Ah, 650x250x540	38515	A	3410	1	3410

45	2210	809BI	44/20	E.Č.809MV005	Ručný nízkozdvížený vozík na sudy	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	WA30B			1807089		VYD	Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou + dodávka	Výmena poškodených koliesok - opotrebované a zdeformované, demontáž starých, dodávka a montáž nových	40235	A	235	3	705
46	2210	809BI	809	E.Č.809MV001	Ručný nízkozdvížený paletovací vozík	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	760 250			09042159-1/173		VYD	Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou + dodávka	Výmena poškodených koliesok - opotrebované a zdeformované, demontáž starých, dodávka a montáž nových	40235	A	235	3	705
47	2210	809BI	809	E.Č.809MV002	Ručný nízkozdvížený paletovací vozík	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	760 250			08053221/121		VYD	Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou + dodávka	Výmena poškodených koliesok - opotrebované a zdeformované, demontáž starých, dodávka a montáž nových	40235	A	240	3	720
48	2210	809BI	809	E.Č.809MV003	Ručný nízkozdvížený paletovací vozík	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	760 250			09052159-1/157		VYD	Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou + dodávka	Výmena poškodených koliesok - opotrebované a zdeformované, demontáž starých, dodávka a montáž nových	40235	A	240	3	720
49	2230	OZZ02	510/2:V1	7_PP_VZV_H2X3 86B05458	Vysokozdvížený vozík Linde E16-01	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	E16-01			H2X386B054 58		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Plánovaná bežná údržba podľa normy STN ISO 3691+Amd 1 a STN EN ISO 3691-5	40255	N	495	3	1485
50	2230	OZZ02	510/2:V1	7_PP_VZV_H2X3 96B00662	Vysokozdvížený vozík Linde H80T-01	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	H80T-01			H2X396B006 62		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Plánovaná bežná údržba podľa normy STN ISO 3691+Amd 1 a STN EN ISO 3691-5	32038	N	735	3	2205
51	2230	OZZ02	590:V1	HELI080147A633 1	Vysokozdvíž. el. vozík ručne ved. VZV HELI CDD1630	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	CDD1630			080147A6331		VYB	Výmena akumulátora + dodávka	Výmena trakčného akumulátora vrátane systému centrálneho dolievania akumulátora, dolievacej nádoby 20l s rýchlospojками a ukazovateľom prietoku 24V, 260Ah, 650x250x540	38515	N	3410	1	3410
52	2230	OZZ02	800:V1	7_PP_VZV_H2X3 86B02378	Vysokozdvížený vozík Linde E16-01	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	E16-01			H2X386B023 78		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Plánovaná bežná údržba podľa normy STN ISO 3691+Amd 1 a STN EN ISO 3691-5	40255	A	510	3	1530
53	2210	TELIS	808	07 AE 04005:DR	RUCNY PAL. VOZIK MPT-D v.č. 16042460M/108	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	200-7/SO+SG600/SO	16042460 M/108			MPT-D	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Ročný servis		A	235	2	470
54	2210	TELIS	808	07 AE 4008/3	Ručný palet vozík v.č. 11041258/039 Palet truck	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík						BO	Bežná oprava v zmysle návodu			A	235	2	470
55	2210	FRG34	34 tech.c.	VZV ARMANNI DELTA SLTP 155/30	RUČNE VEDENÝ VYSOKODVÍŽNÝ VOZÍK ČELNÝ ARMANNI	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	DELTA SLTP 155/30		ARMANNI	33538		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Plánovaná bežná údržba podľa normy STN ISO 3691+Amd 1 a STN EN ISO 3691-5		A	320	3	960
56	2210	POOKR	34 tech.c.	HYSTER1 H18 XM-QD	VYSOKOZDVÍŽNÝ VOZÍK ČELNÝ 1	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	H18 XM-QD			A214EO1942 A		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Plánovaná bežná údržba podľa normy STN ISO 3691+Amd 1 a STN EN ISO 3691-5	32038	N	2140	3	6420

57	2210	POOKR	34 tech.c.	HYSTER2 H18 XM-12	VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK ČELNÝ 2	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	H18 XM-12			A214E02039B		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Plánovaná bežná údržba podľa normy STN ISO 3691+Amd 1 a STN EN ISO 3691-5	32038	N	2140	3	6420
58	2210	VKSTR	641/VVBK	LAVOR_XXS	podlahový umývaci stroj Lavor comfort XXS	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík						BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Výmena umývacej kefy - 2ks, stieracej lišty prednej - 2ks, stieracej lišty zadnej - 2ks a tesnení na sací motor.	37675	N	485	3	1455
59	2230	OZZ02	50	HELI050251E5729	Vysokozdvížený vozík VZV HELI VE425 AC	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	CPD25			050251E5729		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Plánovaná bežná údržba podľa normy STN ISO 3691+Amd 1 a STN EN ISO 3691-5	40255	N	470	3	1410
60	2230	OZZ02	590:V1	HELI050251E2051	Vysokozdvížený vozík VZV HELI VE425 AC	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	CPD25			050251E2051		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Plánovaná bežná údržba podľa normy STN ISO 3691+Amd 1 a STN EN ISO 3691-5	40255	N	470	3	1410
61	2230	OZZ02	590:V1	HELI080147A6331	Vysokozdvížen. el. vozík ručne ved. VZV HELI CDD1630	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	CDD1630			080147A6331		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Plánovaná bežná údržba podľa normy STN ISO 3691+Amd 1 a STN EN ISO 3691-5	40255	N	470	3	1410
62	2230	OZZ02	36	VZV Mitsubishi	vysokozdvížený vozík - motorový	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík						BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Plánovaná bežná údržba podľa normy STN ISO 3691+Amd 1 a STN EN ISO 3691-5	32038	N	420	3	1260
63	2210	TELIS	808	07 AE 04001:DA	CLARK v.č. 375.0289 GEF 6741	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	CEM 35	CEM 35		CEM 3750289		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Ročný servis	40255	A	390	3	1170
64	2210	TRRAO	34 tech.c.	VZV JUNGHEINRICH typ EFG 430k	VYSOKODVIZNY VOZÍK CELNY JUNGHEINRICH	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	EFG 430k		Jungheinrich AG	FN467854		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Plánovaná bežná údržba podľa normy STN ISO 3691+Amd 1 a STN EN ISO 3691-5	40255	A	645	3	1935
65	2210	MSVP	840M	9PQ10Q03	Vysokozdvížený vozík JUNGHEINRICH	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík						BO	Bežná oprava v zmysle návodu		40255	N	290	3	870
66	2210	VKSTR	641/VVBK	LAVOR_XS	podlahový umývaci stroj Lavor comfort XS	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	Lavor comfort XS-R essential			85744001409 920194303		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Výmena umývacej kefy, stieracej lišty a tesnení na sací motor.	37675	N	380	3	1140
67	2230	OZZ02	590:V1	467858	Vysokozdvížený vozík JUNGHEINRICH 467858	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	EFG430k		Jungheinrich DE	FN467858		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Plánovaná bežná údržba podľa normy STN ISO 3691+Amd 1 a STN EN ISO 3691-5	40255	N	645	3	1935
68	2230	OZZ02	760-I.3:V1	467856	Vysokozdvížený vozík JUNGHEINRICH - elektrický	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	EFG430k			FN467856		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Plánovaná bežná údržba podľa normy STN ISO 3691+Amd 1 a STN EN ISO 3691-5	40255	N	645	3	1935
69	2230	OZZ02	760-I.3:V1	467857	Vysokozdvížený vozík JUNGHEINRICH - elektrický	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	EFG430k			FN467857		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Plánovaná bežná údržba podľa normy STN ISO 3691+Amd 1 a STN EN ISO 3691-5	40255	N	645	3	1935



70	2230	OZZ02	801:V1	HCFORKLIFT_C PD18-AZ3	Vysokozdvížený vozík elektrický v.č. H1AI28231 1,8t	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	CPD-018		ARMANI CARRELLI	H1AI28231		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Plánovaná bežná údržba podľa normy STN ISO 3691+Amd 1 a STN EN ISO 3691-5	40255	A	325	3	975
71	2230	OZZ02	801:V1	Komatsu 15	Vysokozdvížený vozík FB 15 M-2R - elektrický	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	FB15/2R			F14016U03327		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Plánovaná bežná údržba podľa normy STN ISO 3691+Amd 1 a STN EN ISO 3691-5	40255	A	325	3	975
72	2230	OZZ02	801:V1	TOYOTA8FBMK25T	Vysokozdvížený vozík elektrický Toyota v č. 14437	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	Toyota Traigo 80		TMHM Italy	14437		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Plánovaná bežná údržba podľa normy STN ISO 3691+Amd 1 a STN EN ISO 3691-5	40255	A	325	3	975
73	2230	OZZ02	801:V1	YALE GDP030	Vysokozdvížený vozík YALE GDP030 - motorový	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	GDP030EFN UAV086			A810N03911V		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Plánovaná bežná údržba podľa normy STN ISO 3691+Amd 1 a STN EN ISO 3691-5	32038	A	598	3	1794
74	2210	809BI	809	809-VZV-EL-YALE	Vozík vysokozdvížený elektrický YALE	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	ERP 15 RCL,			5021A00756T		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Plánovaná bežná údržba podľa normy STN ISO 3691+Amd 1 a STN EN ISO 3691-5	40255	A	327	3	981
75	2210	FRG34	34 tech.c.	VZV BELET typ AV 10TC	VYSOKODVÍŽNÝ VOZÍK ČELNÝ BELET	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	AV 10TC		Belet, a.s. Věprty ČR	E 00806		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Plánovaná bežná údržba podľa normy STN ISO 3691+Amd 1 a STN EN ISO 3691-5	40255	A	274	3	822
76	2210	FRG34	34 tech.c.	VZV DESTA typ E - 16	VYSOKODVÍŽNÝ VOZÍK ČELNÝ DESTA	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	E - 16		DESTA ČZ Strakonice	3690133		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Plánovaná bežná údržba podľa normy STN ISO 3691+Amd 1 a STN EN ISO 3691-5	40255	A	322	3	966
77	2210	FRG34	34 tech.c.	VZV DETVAN typ PPS-AV16	VYSOKODVÍŽNÝ VOZÍK ČELNÝ DETVAN	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	PPS-AV16		PS DETVA	024		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Plánovaná bežná údržba podľa normy STN ISO 3691+Amd 1 a STN EN ISO 3691-5	40255	A	437	3	1311
78	2210	FRG34	34 tech.c.	VZV TOYOTA II typ 8FBMT20	VYSOKODVÍŽNÝ VOZÍK ČELNÝ TOYOTA	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	8FBMT20		TOYOTA	11643		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Plánovaná bežná údržba podľa normy STN ISO 3691+Amd 1 a STN EN ISO 3691-5	40255	A	295	3	885
79	2210	TRRAO	34 tech.c.	VZV TOYOTA I typ 8FBMT20	VYSOKODVÍŽNÝ VOZÍK ČELNÝ TOYOTA	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	8FBMT20		TOYOTA	11568		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Plánovaná bežná údržba podľa normy STN ISO 3691+Amd 1 a STN EN ISO 3691-5	40255	A	295	3	885
80	2230	OZZ02	510/2:V1	D456T03857S	Nízkozdvížený pal voz elektro Hyster MOD.S1.2	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík						BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Plánovaná bežná údržba podľa normy STN ISO 3691+Amd 1 a STN EN ISO 3691-5	40255	N	258	3	774
81	2230	OZZ02	800:V1	D456T03844S	Nízkozdvížený pal voz elektro Hyster MOD.S1.2	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík						BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Plánovaná bežná údržba podľa normy STN ISO 3691+Amd 1 a STN EN ISO 3691-5	40255	A	429	3	1287
82	2210	TELIS	808	VZV JUNGHENRICH EMC 110	Elek vysokozdvížený ručne vedený vozík JUNGENRICH	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík						BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Ročný servis	40255	A	290	3	870

83	2210	809BI	44/20	35.04EPV5001	Elektrický paletový vysokozdvížny vozík	Vysokozdvížny, nízkozdvížny vozík	ES 10-10MM		427 10 20 22		BO	Bežná oprava v zmysle návodu		40255	A	290	3	870
84	2210	VICHR	30 tech.c.	VICHR BELET	Nízkozdvížny transportný vozík BELET, obj.30	Vysokozdvížny, nízkozdvížny vozík	NF20AP	BELET	201354		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	bežná oprava	40255	A	135	3	405
85	2210	TELIS	808	07 AE 04004:DR	RUCNY HYDRAULICKY VOZIK NA SUDY SSG600/80 1000kg	Vysokozdvížny, nízkozdvížny vozík	200-7/SO+SG600/SO	200-7/SO+SG600/SO	97-0714P		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Ročný servis		A	228	3	684
86	2230	OZZ02	800:V1	CBD20140236	Nízkozdv palet vozík el. NZV CBD10A-2 ev č 800198	Vysokozdvížny, nízkozdvížny vozík	4C60		14030237		VYB	Výmena akumulátora + dodávka	Výmena trakčného akumulátora vrátane systému centrálneho dolievania akumulátora, dolievacej nádoby 20l s rýchlospojками a ukazovateľom prietoku 2x12V, 40Ah, 190x165x175 uložené ležato	38515	A	389	1	389
87	2230	OZZ02	800:V1	CBD20140237	Nízkozdv palet vozík el. NZV CBD10A-2 ev č 800199	Vysokozdvížny, nízkozdvížny vozík	4C60		19041325M/060		VYB	Výmena akumulátora + dodávka	Výmena trakčného akumulátora vrátane systému centrálneho dolievania akumulátora, dolievacej nádoby 20l s rýchlospojками a ukazovateľom prietoku 2x12V, 40Ah, 190x165x175 uložené ležato	38515	A	435	1	435
88	2230	OZZ02	800:V1	CBD20140236	Nízkozdv palet vozík el. NZV CBD10A-2 ev č 800198	Vysokozdvížny, nízkozdvížny vozík	4C60		14030237		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Plánovaná bežná údržba podľa normy STN ISO 3691+Amd 1 a STN EN ISO 3691-5	40255	A	258	3	774
89	2230	OZZ02	800:V1	CBD20140237	Nízkozdv palet vozík el. NZV CBD10A-2 ev č 800199	Vysokozdvížny, nízkozdvížny vozík	4C60		19041325M/060		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Plánovaná bežná údržba podľa normy STN ISO 3691+Amd 1 a STN EN ISO 3691-5	40255	A	258	3	774
90	2230	OZZ02	801:V1	HELI080147A8372	Vysokozdvíž. el. vozík ručne ved. VZV HELI CDD1630	Vysokozdvížny, nízkozdvížny vozík	CDD1630		080147A8372		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Plánovaná bežná údržba podľa normy STN ISO 3691+Amd 1 a STN EN ISO 3691-5	40255	A	274	3	822
91	2230	OZZ02	590:V1	NZV590	Nízkozdvížny pal voz ručný ev č 590986 typ HPV-25	Vysokozdvížny, nízkozdvížny vozík	HPV-25	MaS technik s.r.o.	19041325		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Plánovaná bežná údržba podľa normy STN ISO 3691+Amd 1 a STN EN ISO 3691-5		N	138	3	414
92	2230	OZZ02	640:V1	NZV640	Nízkozdvížny paletový vozík ručný 5000032934/0	Vysokozdvížny, nízkozdvížny vozík	310730		07011010/010		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Plánovaná bežná údržba podľa normy STN ISO 3691+Amd 1 a STN EN ISO 3691-5		N	157	3	471
93	2230	OZZ02	671:V1	PALETOVY VOZIK:SDOPR	Nízkozdv palet vozík ručný NV2000 v.č.3550 2T	Vysokozdvížny, nízkozdvížny vozík		SB Inmart a.s.			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Plánovaná bežná údržba podľa normy STN ISO 3691+Amd 1 a STN EN ISO 3691-5		N	157	3	471
94	2230	OZZ02	68:V1	NZV68/1	Nízkozdvížny paletový vozík ručný 5000021840/0	Vysokozdvížny, nízkozdvížny vozík	310730		07011010/007		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Plánovaná bežná údržba podľa normy STN ISO 3691+Amd 1 a STN EN ISO 3691-5		N	169	3	507

95	2230	OZZ02	68:V1	NZV68/2	Nízkozdvižný paletový vozík ručný 5000021818	Vysokozdvižný, nízkozdvižný vozík	310730			07011010/006		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Plánovaná bežná údržba podľa normy STN ISO 3691+Amd 1 a STN EN ISO 3691-5	N	169	3	507	
96	2230	OZZ02	760-I.3:V1	NZV760/1	Nízkozdvižný paletový vozík ručný ev.č.13110015	Vysokozdvižný, nízkozdvižný vozík						BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Plánovaná bežná údržba podľa normy STN ISO 3691+Amd 1 a STN EN ISO 3691-5	N	169	3	507	
97	2230	OZZ02	803:V1	NZV803/1	Nízkozdvižný paletový vozík ručný 20062460M/159	Vysokozdvižný, nízkozdvižný vozík						BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Plánovaná bežná údržba podľa normy STN ISO 3691+Amd 1 a STN EN ISO 3691-5	A	169	3	507	
98	2210	TELIS	808	07 AE 01002:DA	Ručný pal.vozík RY 10 /09 -125	Vysokozdvižný, nízkozdvižný vozík	J12RS			RY10/09-125		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Ročný servis	A	132	1	132	
99	2230	OZZ02	801:V1	NZV2,5t	Nízkozdvižný paletový vozík ručný 5000040672/0	Vysokozdvižný, nízkozdvižný vozík	310730			07011010/011		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Plánovaná bežná údržba podľa normy STN ISO 3691+Amd 1 a STN EN ISO 3691-5	A	118	3	354	
100	2230	OZZ02	801:V1	OCRR2002	Nízkozdvižný paletový vozík ručný 5000008089/0	Vysokozdvižný, nízkozdvižný vozík	310730			07011010/008		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Plánovaná bežná údržba podľa normy STN ISO 3691+Amd 1 a STN EN ISO 3691-5	A	123	3	369	
101	2210	809BI	44/20	35.04EPV5001	Elektrický paletový vysokozdvižný vozík	Vysokozdvižný, nízkozdvižný vozík	ES 10-10MM			427 10 20 22		TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	A	30	3	90
102	2210	809BI	44/20	E.Č.809MV005	Ručný nízkozdvižný vozík na sudy	Vysokozdvižný, nízkozdvižný vozík	WA30B			1807089		TK	Technická kontrola	STK+EK Technické prehliadky, plánovaná údržba a opravy vyplývajúce z technických prehliadok vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíkov	13866	A	30	3	90
103	2210	809BI	44/20	YALE E177B12270T	Vysokozdvižný vozík YALE	Vysokozdvižný, nízkozdvižný vozík	GDP 30 TF			E177B12270 T		TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	A	30	3	90
104	2210	809BI	809	809-VZV-EL-YALE	Vozík vysokozdvižný elektrický YALE	Vysokozdvižný, nízkozdvižný vozík	ERP 15 RCL,			5021A00756T		TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	A	30	3	90
105	2210	809BI	809	E.Č.809MV001	Ručný nízkozdvižný paletovací vozík	Vysokozdvižný, nízkozdvižný vozík	760 250			09042159-1/173		TK	Technická kontrola	STK+EK Technické prehliadky, plánovaná údržba a opravy vyplývajúce z technických prehliadok vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíkov	13866	A	30	3	90
106	2210	809BI	809	E.Č.809MV002	Ručný nízkozdvižný paletovací vozík	Vysokozdvižný, nízkozdvižný vozík	760 250			08053221/121		TK	Technická kontrola	STK+EK Technické prehliadky, plánovaná údržba a opravy vyplývajúce z technických prehliadok vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíkov	13866	A	30	3	90
107	2210	809BI	809	E.Č.809MV003	Ručný nízkozdvižný paletovací vozík	Vysokozdvižný, nízkozdvižný vozík	760 250			09052159-1/157		TK	Technická kontrola	STK+EK Technické prehliadky, plánovaná údržba a opravy vyplývajúce z technických prehliadok vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíkov	13866	A	30	3	90

108	2210	809BI	809	E.Č.809MV004	Ručný paletový mini vozík Ameise	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	PTM-05						TK	Technická kontrola	STK+EK Technické prehliadky, plánovaná údržba a opravy vyplývajúce z technických prehliadok vysokozdvížných a nízkozdvížných vozíkov	13866	A	30	3	90
109	2210	DEKON	30 tech.c.	DU ARMANNI	Nízkozdvížený vozík ARMANNI, obj.30	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	TPE SL Smart	TPE SL Smart			48305		TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	A	30	3	90
110	2210	FRG34	34 tech.c.	VZV ARMANNI DELTA SLTP 155/30	RUČNE VEDENÝ VYSOKODVÍŽNÝ VOZÍK ČELNÝ ARMANNI	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	DELTA SLTP 155/30		ARMANNI	33538			TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	A	30	3	90
111	2210	FRG34	34 tech.c.	VZV BELET typ AV 10TC	VYSOKODVÍŽNÝ VOZÍK ČELNÝ BELET	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	AV 10TC		Belet,a.s. Věprty ČR	E 00806			TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	A	30	3	90
112	2210	FRG34	34 tech.c.	VZV DESTA typ E -16	VYSOKODVÍŽNÝ VOZÍK ČELNÝ DESTA	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	E - 16		DESTA ČZ Strakonice	3690133			TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	A	30	3	90
113	2210	FRG34	34 tech.c.	VZV DETVAN typ PPS-AV16	VYSOKODVÍŽNÝ VOZÍK ČELNÝ DETVAN	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	PPS-AV16		PS DETVA	024			TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	A	30	3	90
114	2210	FRG34	34 tech.c.	VZV TOYOTA II typ 8FBMT20	VYSOKODVÍŽNÝ VOZÍK ČELNÝ TOYOTA	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	8FBMT20		TOYOTA	11643			TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	A	30	3	90
115	2210	FSSTR	808/1-01	OKPG12AE029	Vysokozdvížený vozík elektrický, Typ: 7SLL16	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík							TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	A	30	3	90
116	2210	MSVP	840M	9PQ10Q03	Vysokozdvížený vozík JUNGHEINRICH	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík							TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	N	30	3	90
117	2210	POOKR	34 tech.c.	HYSTER1 H18 XM-QD	VYSOKODVÍŽNÝ VOZÍK ČELNÝ 1	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	H18 XM-QD			A214E01942 A			TK	Technická kontrola	STK-VZV Technické prehliadky, plánovaná údržba a opravy vyplývajúce z technických prehliadok vysokozdvížných a nízkozdvížných vozíkov	13866	N	30	3	90
118	2210	POOKR	34 tech.c.	HYSTER2 H18 XM-12	VYSOKODVÍŽNÝ VOZÍK ČELNÝ 2	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	H18 XM-12			A214E02039B			TK	Technická kontrola	STK+EK Technické prehliadky, plánovaná údržba a opravy vyplývajúce z technických prehliadok vysokozdvížných a nízkozdvížných vozíkov	13866	N	30	3	90
119	2210	RUSTR	202/RÚ	0AKUVOZ1	AKUMULACNY VOZÍK BALCANKAR	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík							TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	A	30	3	90
120	2210	RUSTR	202/RÚ	0HYS20TRURAO	HYSTER H20	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík							TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	N	30	3	90
121	2210	RUSTR	400/RÚ	MANITMRT2150	MANIPULATOR MANITOU MRT 2150	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	Manitou MRT 2150			768810			VYD	Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou + dodávka	Demontáž, dodávka a montáž nových pneumatík 18R 22,5 - 4 kusy	40235	N	4890	1	4890

122	2210	RUSTR	400/RÚ	MANITMRT2150	MANIPULATOR MANITOU MRT 2150	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	Manitou MRT 2150			768810		TK	Technická kontrola	technická kontrola strojnej časti pracovného stroja	13866	N	30	3	90
123	2210	RUSTR	400/RÚ	MANITMT835	MANIPULATOR MANITOU MT 835	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	Manitou MT 835			960417		VYD	Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou + dodávka	Demontáž, dodávka a montáž nových pneumatík 400/80-24, 15,5/80-24 - 2 kusy	40235	N	2693	1	2693
124	2210	RUSTR	400/RÚ	MANITMT835	MANIPULATOR MANITOU MT 835	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	Manitou MT 835			960417		TK	Technická kontrola	technická kontrola strojnej časti pracovného stroja	13866	N	30	3	90
125	2210	RUSTR	400/RÚ	MKKGEHLAL140	NAKLADAC KLBOVY GEHL AL140	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík						TK	Technická kontrola	technická kontrola strojnej časti pracovného stroja	13866	N	30	3	90
126	2210	RUSTR	400/RÚ	RVVARW65	VALEC VIBRACNY ARW65	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík						TK	Technická kontrola	technická kontrola strojnej časti pracovného stroja	13866	N	30	3	90
127	2210	RUSTR	500	OHELI425IRAO	VZV HELI VE 425 AC	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík						TK	Technická kontrola	technická kontrola strojnej časti pracovného stroja	13866	A	30	3	90
128	2210	TELIS	808	07 AE 04001:DA	CLARK v.č. 375.0289 GEF 6741	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	CEM 35	CEM 35		CEM 3750289		VYD	Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou + dodávka	Demontáž, dodávka a montáž nových predných pneumatík 23x10-12 / 8,00 (2 kusy), zadných pneumatík 200/50- 10 / 6,50 (2 kusy)	40235	A	1235	1	1235
129	2210	TELIS	808	07 AE 04001:DA	CLARK v.č. 375.0289 GEF 6741	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	CEM 35	CEM 35		CEM 3750289		TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	A	30	3	90
130	2210	TELIS	808	07 AE 04002:DA	ELEKTRICKY PALET.VOZIK JUNGHEINRICH EFG 430K	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	NF10AP	EFG 430 K		FN 467 855		VYD	Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou + dodávka	Demontáž, dodávka a montáž nových predných pneumatík 23x10-12 (2 kusy), zadných pneumatík 200/50-10 (2 kusy)	40235	A	1191	1	1191
131	2210	TELIS	808	07 AE 04002:DA	ELEKTRICKY PALET.VOZIK JUNGHEINRICH EFG 430K	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	NF10AP	EFG 430 K		FN 467 855		TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	A	30	3	90
132	2210	TELIS	808	07 AE 04003:DA	ELEKTRICKY PALET.VOZIK BELET v.č.00055	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	NF20AP	NF20 AC1S/B		00055		TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	A	30	3	90
133	2210	TELIS	808	07 AE 04006:DA	ELEKTRICKY PAL. VOZIK BELET 20 AC1SA v.č.56	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík	F20AP3	AC1S/A		000556		TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	A	30	3	90
134	2210	TELIS	808	07 AE 04007 DA	DESTA Typ D20 v.č.3720155 Motor LDW 2004 n.2 tony	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík						VYD	Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou + dodávka	Demontáž, dodávka a montáž nových predných pneumatík 18x7-8 (2 kusy), zadných pneumatík 16x6-8 / 4,33 (2 kusy)	40235	A	786	1	786
135	2210	TELIS	808	07 AE 04007 DA	DESTA Typ D20 v.č.3720155 Motor LDW 2004 n.2 tony	Vysokozdvížený, nízkozdvížený vozík						TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	A	30	3	90

136	2210	TELIS	808	VZV JUNGHENRICH EMC 110	Elek vysokozdvížny ručne vedený vozík JUNGHENRICH	Vysokozdvížny, nízkozdvížny vozík							TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	A	30	3	90
137	2210	TRRAO	34 tech.c.	VZV JUNGHENRICH typ EFG 430k	VYSOKODVIZNY VOZIK CELNY JUNGHENRICH	Vysokozdvížny, nízkozdvížny vozík	EFG 430k		Jungheinrich AG	FN467854			TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	A	30	3	90
138	2210	TRRAO	34 tech.c.	VZV TOYOTA I typ 8FBMT20	VYSOKODVIZNY VOZIK CELNY TOYOTA	Vysokozdvížny, nízkozdvížny vozík	8FBMT20		TOYOTA	11568			TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	A	30	3	90
139	2210	TVP	30 tech.c.	Vys.zdvížny vozík 001	Vys.zdvížny vozík BT STAXIO W SWE140	Vysokozdvížny, nízkozdvížny vozík							TK	Technická kontrola	Zariadenie sa nachádza v m.č.459 a je súčasťou gama-scenera	13866	A	30	3	90
140	2210	TVP	30 tech.c.	Vys.zdvížny vozík 002	Elektrický paletový vozík BT LEVIO P LPE250	Vysokozdvížny, nízkozdvížny vozík							TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	A	30	3	90
141	2210	VICHR	30 tech.c.	VICHR BELET	Nízkozdvížny transportný vozík BELET, obj.30	Vysokozdvížny, nízkozdvížny vozík	NF20AP		BELET	201354			TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	A	30	3	90
142	2210	VKSTR	641	GEKKON VD 20	VYSOKOZDVIZNÝ VOZÍK ČELNÝ	Vysokozdvížny, nízkozdvížny vozík				102047749			TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	A	30	3	90
143	2210	VKSTR	641/VVBK	HYSTER3.0FT	Hyster 3.0FT	Vysokozdvížny, nízkozdvížny vozík							TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	N	30	3	90
144	2210	VKSTR	641/VVBK	HYSTER6.0FTD	Hyster 6.0FT D	Vysokozdvížny, nízkozdvížny vozík							TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	N	30	3	90
145	2210	VKSTR	641/VVBK	VV600/1600	Paletový vozík VV600/1600	Vysokozdvížny, nízkozdvížny vozík							TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	N	30	3	90
146	2230	OZZ02	36	VZV Mitsubishi	vysokozdvížny vozík - motorový	Vysokozdvížny, nízkozdvížny vozík							TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	N	30	3	90
147	2230	OZZ02	50	HELI050251E5729	Vysokozdvížny vozík VZV HELI VE425 AC	Vysokozdvížny, nízkozdvížny vozík	CPD25			050251E5729			TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	N	30	3	90
148	2230	OZZ02	510/2:V1	7_PP_VZV_H2X3 86B05458	Vysokozdvížny vozík Linde E16-01	Vysokozdvížny, nízkozdvížny vozík	E16-01			H2X386B05458			TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	N	30	3	90
149	2230	OZZ02	510/2:V1	7_PP_VZV_H2X3 96B00662	Vysokozdvížny vozík Linde H80T-01	Vysokozdvížny, nízkozdvížny vozík	H80T-01			H2X396B00662			TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1 vrátane plynovej TK	13866	N	30	3	90
150	2230	OZZ02	510/2:V1	D456T03857S	Nízkozdvížny pal voz elektro Hyster MOD.S1.2	Vysokozdvížny, nízkozdvížny vozík							TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1 vrátane plynovej TK	13866	N	30	3	90
151	2230	OZZ02	590:V1	467858	Vysokozdvížny vozík JUNGHENRICH 467858	Vysokozdvížny, nízkozdvížny vozík	EFG430k		Jungheinrich DE	FN467858			TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	N	30	3	90
152	2230	OZZ02	590:V1	HELI050251E2051	Vysokozdvížny vozík VZV HELI VE425 AC	Vysokozdvížny, nízkozdvížny vozík	CPD25			050251E2051			TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	N	30	3	90

153	2230	OZZ02	590:V1	HELI080147A6331	Vysokozdvíž. el. vozík ručně ved. VZV HELI CDD1630	Vysokozdvížný, nízkozdvížný vozík	CDD1630		080147A6331		TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	N	30	3	90
154	2230	OZZ02	590:V1	NZV590	Nízkozdvížný pal voz ručný ev č 590986 typ HPV-25	Vysokozdvížný, nízkozdvížný vozík	HPV-25	MaS technik s.r.o.	19041325		TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	N	30	3	90
155	2230	OZZ02	640:V1	NZV640	Nízkozdvížný paletový vozík ručný 5000032934/0	Vysokozdvížný, nízkozdvížný vozík	310730		07011010/010		TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	N	30	3	90
156	2230	OZZ02	671:V1	PALETOVY VOZIK:SDOPR	Nízkozdv palet vozík ručný NV2000 v.č.3550 2T	Vysokozdvížný, nízkozdvížný vozík		SB Inmart a.s.			TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	N	30	3	90
157	2230	OZZ02	68:V1	JUNGEINRICH FN 467859	Vysokozdvížný vozík JUNGEINRICH - elektrický	Vysokozdvížný, nízkozdvížný vozík	EFG430k		FN467859		TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	N	30	3	90
158	2230	OZZ02	68:V1	JUNGEINRICH FN 467860	Vysokozdvížný vozík JUNGEINRICH - elektrický	Vysokozdvížný, nízkozdvížný vozík	EFG430k		FN467860		TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	N	30	3	90
159	2230	OZZ02	68:V1	NZV68/1	Nízkozdvížný paletový vozík ručný 5000021840/0	Vysokozdvížný, nízkozdvížný vozík	310730		07011010/007		TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	N	30	3	90
160	2230	OZZ02	68:V1	NZV68/2	Nízkozdvížný paletový vozík ručný 5000021818	Vysokozdvížný, nízkozdvížný vozík	310730		07011010/006		TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	N	30	3	90
161	2230	OZZ02	68:V1	YALE E177B20283V	Vysokozdvížný vozík YALE - motorový	Vysokozdvížný, nízkozdvížný vozík	GDP060TGN UAE087		E177B20283V		TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	N	30	3	90
162	2230	OZZ02	760-I.3:V1	467856	Vysokozdvížný vozík JUNGHEINRICH - elektrický	Vysokozdvížný, nízkozdvížný vozík	EFG430k		FN467856		TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	N	30	3	90
163	2230	OZZ02	760-I.3:V1	467857	Vysokozdvížný vozík JUNGHEINRICH - elektrický	Vysokozdvížný, nízkozdvížný vozík	EFG430k		FN467857		TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	N	30	3	90
164	2230	OZZ02	760-I.3:V1	NZV760/1	Nízkozdvížný paletový vozík ručný ev.č.13110015	Vysokozdvížný, nízkozdvížný vozík					TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	N	30	3	90
165	2230	OZZ02	800:V1	7_PP_VZV_H2X3 86B02378	Vysokozdvížný vozík Linde E16-01	Vysokozdvížný, nízkozdvížný vozík	E16-01		H2X386B023 78		TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	A	30	3	90
166	2230	OZZ02	800:V1	CBD20140236	Nízkozdv palet vozík el. NZV CBD10A-2 ev č 800198	Vysokozdvížný, nízkozdvížný vozík	4C60		14030237		TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	A	30	3	90

167	2230	OZZ02	800:V1	CBD20140237	Nizkozdvn palet vozik el. NZV CBD10A-2 ev č 800199	Vysokozdvizný, nizkozdvižný vozík	4C60			19041325M/060		TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	A	30	3	90
168	2230	OZZ02	800:V1	D456T03844S	Nizkozdvižný pal voz elektro Hyster MOD.S1.2	Vysokozdvizný, nizkozdvižný vozík						TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1 vrátane plynovej TK	13866	A	30	3	90
169	2230	OZZ02	801:V1	HCORKLIFT_C PD18-AZ3	Vysokozdvizný vozík elektrický v.č. H1AI28231 1,8t	Vysokozdvizný, nizkozdvižný vozík	CPD-018		ARMANI CARRELLI	H1AI28231		TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	A	30	3	90
170	2230	OZZ02	801:V1	HELI080147A8372	Vysokozdviz. el. vozík ručne ved. VZV HELI CDD1630	Vysokozdvizný, nizkozdvižný vozík	CDD1630			080147A8372		TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	A	30	3	90
171	2230	OZZ02	801:V1	Komatsu 15	Vysokozdvizný vozík FB 15 M-2R - elektrický	Vysokozdvizný, nizkozdvižný vozík	FB15/2R			F14016U03327		TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	A	30	3	90
172	2230	OZZ02	801:V1	NZV2,5t	Nizkozdvižný paletový vozík ručný 5000040672/0	Vysokozdvizný, nizkozdvižný vozík	310730			07011010/011		TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	A	30	3	90
173	2230	OZZ02	801:V1	OCRR2002	Nizkozdvižný paletový vozík ručný 5000008089/0	Vysokozdvizný, nizkozdvižný vozík	310730			07011010/008		TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	A	30	3	90
174	2230	OZZ02	801:V1	TOYOTA8FBMK25T	Vysokozdvizný vozík elektrický Toyota v č 14437	Vysokozdvizný, nizkozdvižný vozík	Toyota Traigo 80		TMHM Italy	14437		TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	A	30	3	90
175	2230	OZZ02	801:V1	YALE GDP030	Vysokozdvizný vozík YALE GDP030 - motorový	Vysokozdvizný, nizkozdvižný vozík	GDP030EFN UAV086			A810N03911V		TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	A	30	3	90
176	2230	OZZ02	803:V1	NZV803/1	Nizkozdvižný paletový vozík ručný 20062460M/159	Vysokozdvizný, nizkozdvižný vozík						TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	A	30	3	90
177	4310	VKSTR	641	YALE E177B20257V	vysokozdvizný vozík - motorový	Vysokozdvizný, nizkozdvižný vozík						TK	Technická kontrola	Technická kontrola podľa STN ISO 3691+Amd 1	13866	A	30	3	90



Číslo TPP	názov TPP	Por.č. operácie	názov operácie	popis operácie
13866	Technická kontrola	1	Poučenie	Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzдание pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze. NAHLÁSIT ZAČÍATOK,PRERUŠENIE A UKONČENIE PRÁC NA TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENIACH KAŽDÝ DEŇ, na klapku V1-2010 a A1-6677!!! Dodávateľ je povinný zabezpečiť výkon prác kvalifikovanými a zaškolenými pracovníkmi na daný typ zariadenia.
13866	Technická kontrola	2	Kontrola zaistenia zariadenia a pracoviska	
13866	Technická kontrola	3	Výkon technickej kontroly zariadenia	
13866	Technická kontrola	4	Vystavenie protokolu o TK a protokol odovzdať správcovi zariadenia	
13866	Technická kontrola	5	Odovzдание a poriadok na pracovisku	V mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo.
32038	Bežná oprava VZV	1	Poučenie	Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzдание pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze. NAHLÁSIT ZAČÍATOK,PRERUŠENIE A UKONČENIE PRÁC NA TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENIACH KAŽDÝ DEŇ, na klapku V1-2010 a A1-6677!!! Dodávateľ je povinný zabezpečiť výkon prác kvalifikovanými a zaškolenými pracovníkmi na daný typ zariadenia.
32038	Bežná oprava VZV	2	Kontrola zaistenia zariadenia a pracoviska	
32038	Bežná oprava VZV	3	Výmena palivového filtra	
32038	Bežná oprava VZV	4	Výmena vzduchového filtra vonkajšieho a vnútorného	
32038	Bežná oprava VZV	5	Výmena motorového oleja a filtra oleja	
32038	Bežná oprava VZV	6	Výmena hydraulického oleja a prevodového oleja	
32038	Bežná oprava VZV	7	Premazanie pohyblivých častí	
32038	Bežná oprava VZV	8	Odovzдание a poriadok na pracovisku	V mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo.

37675	Výmena opotrebovaných častí umývacieho stroja	1	Poučenie	Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze. NAHLÁSIT ZAČIATOK, PRERUŠENIE A UKONČENIE PRÁC NA TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENIACH KAŽDÝ DEŇ, na klapku V1-2010 a A1-6677!!! Dodávateľ je povinný zabezpečiť výkon prác kvalifikovanými a zaškolenými pracovníkmi na daný typ zariadenia.
37675	Výmena opotrebovaných častí umývacieho stroja	2	Kontrola zaistenia zariadenia a pracoviska	
37675	Výmena opotrebovaných častí umývacieho stroja	3	Výmena opotrebovaných častí umývacieho stroja .	Výmena umývacej kefy - 2ks, stieracej lišty prednej - 2ks, stieracej lišty zadnej - 2ks a tesnení na sací motor
37675	Výmena opotrebovaných častí umývacieho stroja	4	Odkúšanie a odovzdanie stroja	
37675	Výmena opotrebovaných častí umývacieho stroja	5	Poriadok na pracovisku	V mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo.
38515	Výmena trakčných batérií	1	Poučenie	Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze. NAHLÁSIT ZAČIATOK, PRERUŠENIE A UKONČENIE PRÁC NA TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENIACH KAŽDÝ DEŇ, na klapku V1-2010 a A1-6677!!! Dodávateľ je povinný zabezpečiť výkon prác kvalifikovanými a zaškolenými pracovníkmi na daný typ zariadenia.
38515	Výmena trakčných batérií	2	Kontrola zaistenia zariadenia a pracoviska	
38515	Výmena trakčných batérií	3	Demontáž nefunkčnej trakčnej batérie	
38515	Výmena trakčných batérií	4	Kontrola stavu svoriek - prípadne očistenie a premazanie kontaktou vazelínou	
38515	Výmena trakčných batérií	5	Montáž novej trakčnej batérie	

38515	Výmena trakčných batérií	6	Odkúšanie a odovzdanie zariadenia	
38515	Výmena trakčných batérií	7	Poriadok na pracovisku	<p>V mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo.</p> <p>Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze.</p> <p><b>NAHLÁSIŤ ZAČIATOK,PRERUŠENIE A UKONČENIE PRÁČ NA TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENIACH KAŽDÝ DEŇ, na klapku V1-2010 a A1-6677!!!</b></p> <p>Dodávateľ je povinný zabezpečiť výkon prác kvalifikovanými a zaškolenými pracovníkmi na daný typ zariadenia.</p>
40235	Výmena pneumatík	1	Poučenie	
40235	Výmena pneumatík	2	Kontrola zaistenia zariadenia a pracoviska	
40235	Výmena pneumatík	3	Demontáž starých pneumatík	
40235	Výmena pneumatík	4	Očistenie hrdze a nečistoty z náboja kolesa	
40235	Výmena pneumatík	5	Montáž nových pneumatík	
40235	Výmena pneumatík	6	Dotiahnutie kolies momentovým kľúčom na špecifikovanú hodnotu	
40235	Výmena pneumatík	7	Odkúšanie a odovzdanie VZV do prevádzky	
40235	Výmena pneumatík	8	Poriadok na pracovisku	<p>V mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo.</p> <p>Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze.</p> <p><b>NAHLÁSIŤ ZAČIATOK,PRERUŠENIE A UKONČENIE PRÁČ NA TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENIACH KAŽDÝ DEŇ, na klapku V1-2010 a A1-6677!!!</b></p> <p>Dodávateľ je povinný zabezpečiť výkon prác kvalifikovanými a zaškolenými pracovníkmi na daný typ zariadenia.</p>
40255	Bežná oprava elek. VZV	1	Poučenie	
40255	Bežná oprava elek. VZV	2	Kontrola zaistenia zariadenia a pracoviska	
40255	Bežná oprava elek. VZV	3	Demontáž krytov	
40255	Bežná oprava elek. VZV	4	Demontáž filtra pracovnej hydrauliky	

40255	Bežná oprava elek. VZV	5	Výmena hydraulického oleja a filtra
40255	Bežná oprava elek. VZV	6	Výmena prevodového filtra a oleja
40255	Bežná oprava elek. VZV	7	Premazanie čapov, elektrických kontaktov
40255	Bežná oprava elek. VZV	8	Montáž krytov a preskúšanie funkčnosti
40255	Bežná oprava elek. VZV	9	Odovzdanie a poriadok na pracovisku

V mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo.

## Zoznam subdodávateľov

Názov, sídlo a IČO subdodávateľa	Kontaktná osoba, tel.č., email subdodávateľa	Predmet subdodávky	Podiel subdodávky z celého predmetu zákazky v EUR bez DPH alebo v %

Uchádzač nebude pri realizácii predmetu Zmluvy zadávať akýkoľvek podiel zákazky subdodávateľom a celý predmet Zmluvy zrealizuje vlastnými kapacitami.

# CERTIFIKÁT

Certifikačný orgán ELBACERT, akciová spoločnosť  
týmto potvrdzuje, že spoločnosť

**MaS technik, s. r. o.**

Rajecká cesta 32  
Žilina 010 01

*Certifikovaná lokalita:* Bytčická 16, 010 01 Žilina

má zavedený a udržiavaný  
**system environmentálneho manažérstva**  
v súlade s požiadavkami normy

**ISO 14001:2015**

pre oblasti:

*Predaj a servis manipulačnej techniky a stavebných strojov.*

Dátum vydania: 30.08.2023  
Platnosť certifikátu do: 29.08.2026  
Certifikát č.: 2023256



Ing. Róbert Gustiňák  
riaditeľ certifikačného orgánu

*Certifikát sa udeľuje na základe auditu č.: AC - 266 - 2023.  
Certifikát zostáva v platnosti na základe pozitívneho výsledku ročných dozorných auditov.*

ELBACERT, akciová spoločnosť, Kálov 1, 010 01 Žilina, Slovensko  
[www.elbacert.com](http://www.elbacert.com)

# CERTIFIKÁT

Certifikačný orgán ELBACERT, akciová spoločnosť týmto potvrdzuje, že spoločnosť

## MaS technik, s. r. o.

Rajecká cesta 32  
Žilina 010 01

**Certifikované lokality:**

Bytčická 16, 010 01 Žilina  
Pestovateľská 10, 821 04 Bratislava  
Močarianska 71, 071 01 Michalovce  
Jilemnického 379/4, 958 03 Partizánske  
Pod Dráhami 25, 960 01 Zvolen


má zavedený a udržiavaný  
**system manažérstva kvality**  
v súlade s požiadavkami normy

## ISO 9001:2015

pre oblasti:

Predaj, servis a prenájom manipulačnej techniky a stavebných strojov

Dátum vydania: 24.02.2023  
Platnosť certifikátu do: 23.02.2026  
Certifikát č.: 2023047

  
Ing. Róbert Gustiňák  
riaditeľ certifikačného orgánu

Certifikát sa udeľuje na základe auditu č.: AC-037-2023.  
Certifikát zostáva v platnosti na základe pozitívneho výsledku ročných dozorných auditov.

ELBACERT, akciová spoločnosť, Kálov 1, 010 01 Žilina, Slovensko  
[www.elbacert.com](http://www.elbacert.com)

## Detail pohybu

IBAN: SK0911000000002620151829

Názov účtu: MaS technik, s. r. o



### Detail pohybu

Typ platby:	Odoslaná platba
Účet:	SK6111000000002629106127
SWIFT kód banky:	TATRSKBX
Prijemca/Platiteľ:	JADROVÁ A VYRAĐOVACI
Dátum spracovania:	10.11.2023
Dátum zúčtovania:	10.11.2023
Suma:	5000,00 EUR
Referencia platiteľa:	/VS36401358/SS/KS0558
Informácia pre príjemcu:	zabezpeka k zmluve sluzby
Popis transakcie:	Platba 1100/000000-2629106127
Referencia banky platiteľa:	VP23111062794045
Pôvodná suma:	5000,00 EUR
Kurz:	1
Poplatok za spracovanie:	
Zadané cez:	internet banking

Detail výpisu: Detail nie je k dispozícii.

---

IB - 10.11.2023 09:00:34, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava

IČO: 00686930, DIČ: 2020408522

Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 71/B

Výpis je určený len pre informatívne účely, nie je použiteľný pre právne účely.



# VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: **06.11.2023**

Číslo vložky: **19628**

---

## I. Partner verejného sektora

---

**Obchodné meno** : MaS technik, s. r. o.

**Sídlo** :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Rajecká cesta

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 32

c) **Názov obce**: Žilina

d) **Psč**: 010 01

e) **Štát**: Slovenská republika

**IČO**: 36 401 358

**Právna forma**: Spoločnosť s ručením obmedzeným

**Platnosť** : od: 07.03.2020

---

**Obchodné meno** : MaS technik, s.r.o.

**Sídlo** :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Rajecká cesta

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 32

c) **Názov obce**: Žilina

d) **Psč**: 010 01

e) **Štát**: Slovenská republika

**IČO**: 36 401 358

**Právna forma**: Spoločnosť s ručením obmedzeným

**Platnosť** : [14.09.2017](#) - [06.03.2020](#)

---

## II. Oprávnená osoba

---

**Obchodné meno** : HADBÁBNY & spol., advokátska kancelária, s. r. o.

**Sídlo** :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Prielohy

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 1012/1C

c) **Názov obce**: Žilina

d) **Psč**: 01007

e) **Štát**: Slovenská republika

**IČO** : 47249722

**Platnosť** : od: 07.03.2020

---

## III. Koneční užívatelia výhod

---

**Meno** : Ing. Ladislav Remenec

**Sídlo** :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Na záplotí

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 287/6

c) **Názov obce**: Kunerad

d) **Psč**: 013 13

e) **Štát**: Slovenská republika

**Dátum narodenia** : 09.05.1976

**Štátna príslušnosť** : Slovenská republika

**Verejný funkcionár** : Nie

**Platnosť** : od: 07.03.2020

---

**Meno** : Ján Remenec

**Sídlo** :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Dolná ulica

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 207/58

c) **Názov obce**: Kunerad

d) **Psč**: 013 13

e) **Štát**: Slovenská republika

**Dátum narodenia** : 24.01.1982

**Štátna príslušnosť** : Slovenská republika

**Verejný funkcionár** : Nie

**Platnosť** : od: 28.04.2020

---

#### IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

---

#### V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

**Dátum oznámenia** : 18.02.2023

**Dátum overenia** : 17.02.2023

**Typ overenia** : k 31. decembru kalendárneho roku

---

#### VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

---

#### VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

---