

Kúpna zmluva č. Z202313267_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ROTEX ELEKTRO s.r.o.
Sídlo: SNP 77, 91601 Stará Turá, Slovenská republika
IČO: 36322229
DIČ: 2020181273
IČ DPH: SK2020181273
Bankové spojenie: IBAN: SK2911000000002626724480
Telefón: 032 7762785

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Elektroinštalačný materiál
Kľúčové slová: Zásuvka, vypínač, istič, poistka
CPV: 31681410-0 - Elektromateriály; 31224100-3 - Zástrčky a zásuvky; 31211310-4 - Vypínacie poistky/vypínače; 31214150-5 - Valcové spínače; 31681400-7 - Elektrické súčiastky; 31681000-3 - Elektropríslušenstvo; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Zásuvka s rámikom 16A
2. Zásuvka dvojité 16 A
3. Vypínač sériový
4. Vypínač jednopólový
5. Istič 3- pólový B 16 A
6. Istič 1 pólový B 16A
7. Istič 1 pólový C 16A
8. Elektroizolačná páska
9. Poistka 6A, 500V
10. Zásuvka do vlhka
11. Elektroinštalačná lišta
12. Škatuľová rozvodka

Položka č. 1: Zásuvka s rámikom 16A

Funkcia

Domáca aj bytová inštalácia, kancelárske priestory, polyfunkčný objekt, predajňa, autosalón, zasadačky, hotely, rokavacie miestnosti, salóny, obchodné prevádzky atď.

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1-zásuvka s clonkami	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Radenie	2P+PE s detskou ochranou (clonkami)			
Napájacie napätie	250V AC			
Maximálny prúd	16A			
Pripojenie vodičov	skrutkové 2,50 mm ²			
Krytie	IP20			
Materiál	ABS plast			
Farba	biela			
Povrchová úprava	lesklá			

Položka č. 2: Zásuvka dvojité 16 A

Funkcia				
Domáca aj bytová inštalácia, kancelárske priestory, polyfunkčný objekt, predajňa, autosalón, zasadačky, hotely, rokovacie miestnosti, salóny, obchodné prevádzky atď.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
2-zásuvka bez cloniek	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Radenie	2x (2P+PE) bez detskej ochrany (cloniek)			
Napájacie napätie	250V AC			
Maximálny prúd	16A			
Pripojenie vodičov	skrutkové 2,50 mm ²			
Krytie	IP20			
Materiál	ABS plast			
Farba	biela			
Povrchová úprava	lesklá			

Položka č. 3: Vypínač sériový

Funkcia				
Domáca aj bytová inštalácia, kancelárske priestory, polyfunkčný objekt, predajňa, autosalón, zasadačky, hotely, rokovacie miestnosti, salóny, obchodné prevádzky atď.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vypínač sériový	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Radenie	Vypínač č.5B (6+6)			
Počet kolísk (krytov kolísk)	2			
Napájacie napätie	250V AC			
Menovitý prúd	10A			
Pripojenie vodičov	bezskrutkové 2,50 mm ²			
Krytie	IP20			
Materiál	ABS plast			
Farba	biela			
Povrchová úprava	lesklá			

Položka č. 4: Vypínač jednopólový

Funkcia				
Domácia aj bytová inštalácia, kancelárske priestory, polyfunkčný objekt, predajňa, autosalón, zasadačky, hotely, rokovacie miestnosti, salóny, obchodné prevádzky atď.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vypínač sériový	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Radenie	Vypínač č.1			
Počet kolísk (krytov kolísk)	1			
Napájacie napätie	250V AC			
Menovitý prúd	10A			
Pripojenie vodičov	bezskrutkové 2,50 mm ²			
Krytie	IP20			
Materiál	ABS plast			
Farba	biela			

Položka č. 5: Istič 3- pólový B 16 A

Funkcia				
Istič je najpoužívanejším prvkom nadprúdovej ochrany v domácej elektroinštalácii.K dispozícií sú 3 charakteristikyB - používajú sa na istenie svetelných a zásuvkových obvodov v domácih.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Istič 3-pólový B 16A 6kA	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
počet pólov	3 pól			
menovitý prúd	16A			
charakteristika	B			
vypínacia schopnosť	6kA			
krytie IP	IP20			
Vlastnosti	ochrana proti preťaženiu a skratumenovitý prúd: AC 1 pól, 230/400V menovité izolač. napätie Ui: 500V menovitý impulzný odpor Uimp: 4000Venerget. obmedzenie: Trieda 3teplota okolia: -5 ~ +40 °C			

Položka č. 6: Istič 1 pólový B 16A

Funkcia				
Istič je najpoužívanejším prvkom nadprúdovej ochrany v domácej elektroinštalácii.B - používajú sa na istenie svetelných a zásuvkových obvodov v domácih elektroinštaláciach				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Istič 1-pólový B 16A 6kA	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
počet pólov	1 pól			
menovitý prúd	16A			
charakteristika	B			
vypínacia schopnosť	6kA			
krytie IP	IP20			
Vlastnosti	- šírka modulu: 1 modul (17,8 mm ± 0,1- charakteristika: B- ochrana proti preťaženiu a skratu- menovitý prúd: AC 1 pól, 230/400V			

Vlastnosti	- menovité izolačné napätie Ui: 500V- menovitý impulzný odpor Uimp: 4000V- energetické obmedzenie: Trieda 3- teplota okolia: -5 ~ +40 °C
------------	--

Položka č. 7: Istič 1 pólový C 16A

Funkcia				
C - pre menšie elektromotory, transformátory a väčšie svetelné okruhy				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Istič 1 pólový C 16A	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
počet pólov	1 pól			
menovitý prúd	16A			
charakteristika	C			
Skratová odolnosť	6 kA			

Položka č. 8: Elektroizolačná páska

Funkcia				
Elektroizolačná vodeodolná páska				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Elektroizolačná vodeodolná páska	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Použitie	Max: 1000VMax teplota: 85°C			
Rozmery:	0,13 mm x 15mm x 10 m			
Farba	čierna			

Položka č. 9: Poistka 6A, 500V

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Poistka 6A, 500V	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prúd	6 A			
počet pólov:	1			
skratová odolnosť	nie je			

Položka č. 10: Zásuvka do vlhka

Funkcia				
Exteriérová inštalácia zásuvky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zásuvka jednonásobná do vlhka biela s dymovým vekom	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Parametre	- Krytie: IP 44-16A/250V- Z oboch strán má gumené vývodky pre privod kábla-Farebné prevedenie: biela s dymovým vekom- Typ osadenia: na omietku (povrchová montáž)			

Položka č. 11: Elektroinštalčná lišta

Funkcia				
Inštalčná lišta, biela farba. Je odolná proti agresívnemu a chemickému prostrediu. Neodolávajú UV žiareniu, nie sú vhodné do vonkajšieho prostredia. Krytie IP40.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Elektroinštalčná lišta	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Parametre	13 x 18 mm, dĺžky 2m, biela farba Vnútorná plocha 145 mm ² Materiál PVC Farba biela Teplotná odolnosť -5°C - 60°C Trieda reakcie na oheň A1 - F Stupeň krytia IP40 Odolnosť proti nárazu 0,5 J			

Položka č. 12: Škatuľová rozvodka

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Škatuľová rozvodka	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Parametre	Rozvodka malá, plast, so svorkou, 5p, 4mm ² , lamelové vývody materiál: PP Prozмеры: šírka 136mm dĺžka 136mm hĺbka 47,3mm (s viečkom) mostíky: L: 3/4N: 1/4PE: 1/4			
príslušenstvo:	vývodka: lamelová 4x - utesňovací rozsah 7 až 16 (v balení) krytie: IP 67 (s viečkom) farba: sivá			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Miesto plnenia Trenčín - Olbrachtová 5.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, I. akosti.
Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať materiál, ktorý je zjavne poškodený alebo znečistený nad obvyklú úroveň.
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Požaduje sa pri dodaní tovaru dodať podrobný návod na obsluhu, údržbu, ošetrovanie a montáž v slovenskom jazyku ku každému dodanému výrobku.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).
Na faktúre musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.
Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 6.00 do 13.00 hod. po predchádzajúcej telefonicknej dohode s kontaktnou osobou minimálne 2 pracovné dni vopred.
Objednávateľ požaduje pred odovzdaním tovaru a vystavením faktúry kontaktovať kontaktnú osobu a to z dôvodu upresnenia fakturačných údajov.
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Objednávateľ požaduje pre svoje potreby 2 ks faktúry, ak slúži zároveň ako dodací list alebo 2 ks faktúry a 2 ks dodacieho listu ak dodací list nie je súčasťou faktúry.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.

Objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť samostatnú objednávku alebo uzatvoriť dodatok ku kúpnej zmluve do výšky prideleného finančného limitu pri dodržaní jednotkových cien.
Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazať každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia.
Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 13.00 hod. po predchádzajúcej telefonickej dohode s kontaktnou osobou.
Objednávateľ požaduje pred odovzdaním tovaru a vystavením faktúry kontaktovať kontaktnú osobu a to z dôvodu upresnenia fakturačných údajov. Na faktúre musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia s DPH.
Zmluvná cena musí byť konečná, vrátane DPH - zahŕňa náklady na dopravu vrátane doručenia a vyloženia predmetu plnenia, inštaláciu, zaškolenie personálu odborníkom a odovzdanie kompletnej dokumentácie.
Objednávateľ si vyhradzuje právo na zmenu zmluvy počas jej trvania podľa zákona o verejnom obstarávaní § 18.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Dodaný tovar musí zodpovedať technickej špecifikácii predmetu zákazky.
Predmet zákazky bude dodaný ako celok, inak sa to chápe ako porušenie zmluvy a rozviazanie zmluvného vzťahu. Za celok sa považuje súbor všetkých vyššie uvedených položiek opisného formulára.
Dodanie tovaru so servisnou dokumentáciou, záručným listom a preberacím protokolom.
Záruka na tovar je min 24 mesiacov, záruka zahŕňa všetky náklady spojené so záručným servisom.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec:
Ulica: VÚ 9149 Kasárne SNP, Železničná 3, 911 01 Trenčín

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

27.11.2023 13:50:00 - 10.12.2023 13:51:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa špecifikácie
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 583,33 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 700,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 23.11.2023 15:28:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
ROTEX ELEKTRO s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska