

1. DRVIČ KONÁROV A ZÁHRADNÉHO ODPADU

Technické požiadavky	Požadovaný parameter - nový	Ponúkané uchádzačom v prípade opisu uviesť áno/nie, v prípade parametrov uviesť hodnotu parametra
Drvič konárov		
Pohon cez kardan traktora	ÁNO	Áno
Hmotnosť	Max 2 000 kg	1 125 kg
Maximálna hrúbka drveného materiálu na vstupe	Min 18 cm	18 cm
Automatický podávač	ÁNO	Áno
Bezpečnostný rám	ÁNO	Áno
Výfuk cez otáčavý komín	ÁNO	Áno
Podvozok pre prepravu po komunikáciách s pripojením za traktor	ÁNO	Áno
Veľkosť podrveného materiálu na výstupe	Do 10 cm	Do 10 cm
Zariadenie proti preťaženiu	ÁNO	Áno
Drviace kladivá	ÁNO	Áno

ŠUPA
TECHNIKA

Marián Šupa

J. Holého 164

022 07 Varké Kostoľany

IČO: 11906022

tel.: 033/77 81 178
fax.: 033/77 82 227

IČ DPH: SK1020327209

Handwritten signature

Drvič komunálneho odpadu Negri R340TN za traktor -

- Zapojenie - oje s pomocným podvozkom na prepravu po pozemných komunikáciách
- potrebný výkon traktora od 50 kW
- otočná platforma drviča na podvozku
- pohon kardanom od traktora na 540 ot/min
- priemer drveného materiálu 180 mm
- kombinovaný drviaci rotor - nôž a kladivá
- počet drviacich kladív 40 ks
- rozmer vstupného drviaceho otvoru na valcoch 390x580 mm
- výkon práce 25-30 m³/hod
- pohon rotora od PTO - remeň s prevodovkou
- vkladacia násypka o rozmere 1360x880 mm
- automatický podávač - spodný podávací ozubený pás v násypke - kovový
- dĺžka podávacieho pásu 800 mm
- podávací vrchný kovový ozubený valec - pohon hydromotorom
- systém na sledovanie otáčok PTO
- systém ochrany proti preťaženiu
- nastavenie citlivosti systému proti preťaženiu v 2 stupňoch
- zjemňujúca mriežka na strane výfuku
- veľkosť podrveného materiálu na výstupe max. 10 cm
- komín na vyfukovanie - otočný o 270 stupňov
- nastaviteľná klapka na komíne
- vyfukovacia výška komína od zeme 260 cm
- centrálny systém mazania ložísk
- Systém proti preťaženiu - NOSTRESS
- systém ochrany obsluhy s prepádovým ochranným rámom
- zadná svetelná rampa
- váha 1 125 kg




tel.: 033/77 81 170
fax.: 033/77 82 867

Marián Šupa

J. Hollého 164
Kostoľany

IČO: 11906022
IČ DPH: SK20227209

Profesionálny drvič Negri bio R340TN je určený k drveniu organického odpadu napr. lístia, vetví, kríkov, živých plotov, stromov a iných drevín rozdielných tvrdostí. Sú vhodné pre profesionálne použitie, priemyselných spotrebiteľov, obce, kompostárne a domácnosti. Všetky drviče Negri bio sú vyrábané výhradne v Európe - z európskych a japonských komponentov (motory: Honda, Robin Subaru, Kubota), čím je zaručená vysoká kvalita a okamžitá dostupnosť náhradných dielov. Vďaka jedinečnej patentovanej konštrukcii drvičov vrátane drviaceho ústrojenstva a vhodne zvoleným výkonom motorov je dosiahnutý vyšší drviaci výkon pri nižšej spotrebe paliva. Preto sú považované za jedny z najšetrnejších k životnému prostrediu, čo je dôležitým kritériom pri vývoji a výrobe drvičov. Robustná konštrukcia drvičov je odolná proti mechanickému poškodeniu aj pri trvalom zaťažení maximálnym pracovným výkonom a tým je zaručená dlhá životnosť s minimálnymi servisnými nákladmi. Uvedený priemer drveného materiálu výrobcom nie je maximálny, ale doporučený k dosiahnutiu optimálneho drviaceho výkonu stroja a k zabráneniu jeho zbytočného preťažovaniu. Násypka a vstupný otvor k drviacemu ústrojenstvu sú väčších rozmerov, než je doporučovaný priemer drveného materiálu. Posuv drveného materiálu do stroja bez hydraulického podávača zabezpečuje špeciálny tvar násypky spolu s patentovanou konštrukciou drviaceho ústrojenstva. Na základe požiadavok bola vytvorená rada drvičov, z ktorej si zákazník môže vybrať rôzne typy motorov a podvozkov. NOSTRESS zariadenie sa používa pre automatické ovládanie rýchlosti podávacích valcov, tak aby nedošlo k blokovaniu rezného ústrojenstva. Systém NOSTRESS automaticky vyhodnocuje otáčky drviaceho ústrojenstva a na základe toho upravuje rýchlosť podávacích valcov. Väčšina drviča je osadená bezpečnostným systémom NOSTRESS, ktorý chráni stroj a obsluhu. U vybraných modelov je možné zvoliť jeden z dvoch pracovných módov podľa vkladaneho materiálu. Zariadenie je vybavené systémom SHC, ktorý chráni hydrodynamickú spojku pred nadmerným preťažením. Pokiaľ behom práce dôjde k zablokovaniu rotora upchaním stroja a motor sa nevypne, hydrodynamická spojka sa preťaží, čo spôsobuje roztavenie bezpečnostnej tavnej zátky a hydraulický olej zo spojky vytečie. Tím dôjde k rozpojeniu hydrodynamickej spojky. Systém SHC detekuje zablokovanie rotora a automaticky vypne motor a zabráni preťaženiu hydrodynamickej spojky a poškodeniu motora. Keď je systém SHC aktivovaný, motor sa vypne a štart nie je povolený. Stroj má centralizovaný systém mazania. Dôležitým bezpečnostným prvkom stroja je pákový systém, ktorý automaticky zastaví podávacie valce v prípade zachytenia obsluhy alebo vniknutia nežiadúceho predmetu do násypky. Takmer všetky drviče sú osadené hydraulickými podávacími valcami s premennou rýchlosťou podávania a možnosťou spätného chodu. Vyváženým ťažiskom drviča je zabezpečená dokonalá stabilita pri práci aj manipulácii so strojom. Ďalším podstatným prvkom drvičov Negri bio je výška výhozového komína, ktorý je možné predĺžiť. Ľahký a rýchly prístup k drviacemu ústrojenstvu zaisťuje bezproblémové čistenie a údržbu stroja. Oceľové diely sú opatrené kvalitnou práškovou povrchovou úpravou alebo galvanicky pozinkované.



ŠUPA
TECHNIKA

tel.: 033/77 81
fax: 033/77 82

Šupa


no 164
toľany
106022
127209

Marián ŠUPA
J. Hollého 164
922 07 Veľké Kostofany
tel.: 033 / 7781 170
fax.: 033 / 7782 867

IČO: 11906022
IČ DPH: SK1020327209

Marián Šupa: č. j. Zo 12312/1992 sp. c. Zo-98/08000/003, reg. č. 2048/98

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa Trnava
Číslo účtu: 0045555173/0900
IBAN: SK92 0900 0000 0000 4555 5173
BIC: GIBASKBX



Vyhlásenie

Firma Marián Šupa, IČO 11906022 prehlasuje, že na zákazku

**„Technológia pre zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
v meste Partizanske 2023 – Drvič konarov“**

nebudú poskytované žiadne zdroje od subdodávateľa. Firma Marián Šupa ide
zákazku realizovať zo svojich zdrojov.

**ŠUPA**
TECHNIKA

tel.: 033/77 81 17
fax.: 033/77 82 89

pa
164
any
022

Marián Šupa

ul. Hollého 164
022 010 Kostolany
IČO 11906022
tel.: 033/77 82 89

tel.
fax.

Mar

**ŠUPA**
TECHNIKA

tel.: 033/77 81 170
fax.: 033/77 82 867

Vyhlásenie o bankovej záruke

Firma Marián Šupa, IČO 11906022 prehlasuje, že na zákazku
**„Technologia pre zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
v meste Partizanske 2023 – Drvič konarov“**

nie je potrebná banková záruka, stroj je skladom, dodá sa v termíne do
15.12.2023



tel.: 033/77 81 170
fax.: 033/77 81 171

Marián Šupa

Hollého 164
Veľké Kostofany
IČO: 11906022
IČ DPH: SK1020327209

Marián Šupa



tel.: 033/77 81 170
fax.: 033/77 81 171

Marián Šupa

J. Hollého 164
22 07 Veľké Kostofany
IČO: 11906022
IČ DPH: SK1020327209

B.