

**DOHODA O VYKONÁVANÍ ZIMNEJ ÚDRŽBY MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ
V ZIMNOM OBDOBÍ 2023/2024
Č. 630/2023**

1. Objednávateľ

Obchodné meno:	Mesto Malacky
Sídlo:	Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
V zastúpení:	JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor
Bankové spojenie:	PRIMA banka SLOVENSKO, a.s.
IBAN:	SK36 5600 0000 0032 0010 5003
IČO:	00304913
DIČ:	2021049393

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Poskytovateľ

Obchodné meno:	TEKOS, spol. s r.o.
Sídlo:	Partizánska 1089/2, 901 01 Malacky
V zastúpení:	Ing. Peter Bartošek
Bankové spojenie:	-----
IBAN:	
IČO:	34111832
DIČ:	2020357878
IČ DPH:	SK2020357878

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, vl.č. 13109/B

(ďalej len „poskytovateľ“ a súčasne s objednávatel'om aj ako „zmluvné strany“)

ČI.I

Účel dohody

Účelom tejto dohody je zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií (ciest, chodníkov) mesta Malacky spoločnosťou TEKOS, spol. s r.o. za účelom zmiernenia následkov zimy – mrazov, snehovej pokrývky, ľadu. Do plánu zimnej údržby patria všetky miestne komunikácie vo vlastníctve alebo správe mesta Malacky. Zimná údržba bude vykonávaná so zreteľom na technické vybavenie, personálne kapacity a finančné možnosti objednávateľa a spoločnosti TEKOS, s.r.o. ako poskytovateľa. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytovať si vzájomnú súčinnosť a spoluprácu tak, aby bola riadne zabezpečená zimná údržba komunikácií mesta Malacky.

Čl.II

Technické a personálne zabezpečenie

A. Technické zabezpečenie:

1. Na zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií, a to ciest mesta Malacky pre účely plnenia tejto dohody vyčlení poskytovateľ TEKOS spol. s r.o. nasledovnú techniku:
 - 2 kusy traktor s ťahanými pluhmi
2. Na zabezpečenie zimnej údržby chodníkov a nakladanie snehu vyčlení poskytovateľ nasledovnú techniku:
 - 2 kusy univerzálny stroj LOCUST 903 SPEED, Kubota G-23 s radlicou
 - 1 kus špeciálne vozidlo M-25 sypač
 - 1 kus špeciálne vozidlo PIAGIO sypač
 - 1 ks zametacia metla
3. Ďalšie vozidlá poskytovateľa, ktoré sú používané v priebehu celého roku a je možné ich v prípade nutnosti použiť aj na zimnú údržbu miestnych komunikácií:
 - 1 kusy nákladné vozidlá AVIA a 1 ks Peugeot sklápač na odvoz snehu a posyp chodníkov inertným materiálom,
 - 2 kusy vozidlo M-25 sklápač na posyp chodníkov,
 - 1 kusy vozidlo PIAGIO sklápač na posyp chodníkov
 - 1 kus MAN
 - Ramenáč RN-8
 - Zametací stroj Buscher so zametacou kefou
4. Vozidlá určené na zimnú pohotovosť je dovolené pri príprave na pohotovosť zaťažovať max. do 2/3 dovolenej užitočnej hmotnosti
5. Posýpanie a odhrňanie snehu na miestnych komunikáciách mesta sa bude vykonávať v zmysle plánu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto dohody.

B. Personálne zabezpečenie zimnej údržby:

1. Zimná údržba miestnych komunikácií bude zabezpečená pracovníkmi poskytovateľa, zabezpečujúcimi údržbu mesta a verejnej zelene v priebehu roku počas pracovnej doby.

2. Poskytovateľ zabezpečí pre svojich pracovníkov zimné oblečenie, obuv a vykoná potrebné preškolenie.
3. Počas dní pracovného pokoja a v noci bude zabezpečovaná údržba miestnych komunikácií pohotovostnou skupinou podľa rozpisu poskytovateľa.
4. Pohotovosť pre soboty, nedele, sviatky a nočný zásah zabezpečená pracovníkmi poskytovateľa mimo pracoviska, a to v rozsahu:
 - riadiaci technik
 - vodič pre sypač
 - vodič pre traktor,
 - strojník pre LOCUST (alt. A30, M25, Piaggio),
 - robotník (závozník pre posyp chodníkov),
 - robotník (nadchod, križovatka, posyp chodníkov).
5. Pohotovosť v pracovné dni bude držaná pracovníkmi poskytovateľa len na pracovisku v pracovnej dobe, a to v rozsahu:
 - vodič pre sypač a M-25 sypač, Piaggio sypač
 - strojník pre LOCUST 903 SPEED,
 - vodič pre traktor s radlicou (alt. A30, M25, Piaggio),
 - robotník (závozník A30/Peugeot sklápač + posyp ciest),
 - robotník (závozník M25 – posyp chodníkov)
 - robotník (závozník PIAGIO – posyp chodníkov)
 - robotníci na ručné čistenie chodníkov, križovatiek a priechodov pre chodcov
6. V kalamitných prípadoch po dohovore s kompetentnými pracovníkmi objednávateľa – a to referentom komunálnych služieb Mestského úradu Malacky, poskytovateľ nasadí na jej zvládnutie aj ďalšiu svoju voľnú techniku a pracovníkov.
7. Kontaktná linka pre potreby nahlasovania kalamitných stavov:
 - v pracovnom čase od 7,00 do 15,30 hod na tel. č. 034/772 20 60
 - od 15,30 do 7,00 hod na tel. č. Mestskej polície Malacky 034 /772 38 33

čl. III

Cena plnenia

1. Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli na nasledovnom cenníku za techniku vyčlenenú na pohotovosť za 1 deň:

Cenník techniky pre zimnú pohotovosť	
Technika	Cena (€/deň bez DPH)
Traktor s radlicou	3,62
Locust 903 SPEED	3,84
Avia A75, A 30, Peugeot sklápač	6,61
Multicar M 25, Peugeot Boxer, PIAGIO	3,70
Multicar M 25 so sypacou nadstavbou, PIAGIO	12,94
Motorová zametacia metla	2,73

2. Poskytovateľ sa zaväzuje udržiavať techniku určenú do zimnej pohotovosti neustále v prevádzkyschopnom stave. V prípade, ak technika určená do zimnej pohotovosti nebude prevádzkyschopná, a to z viny zanedbania starostlivosti o túto techniku poskytovateľom, objednávateľ nie je povinný za tieto dni neprevádzkyschopnosti platiť poskytovateľovi dennú sadzbu za túto techniku a poskytovateľ teda ani nie je oprávnený ju faktúrovať.
3. Nacenenie výkonov vozidiel, strojov a zariadení :
 - a) ak výkon práce umožní v zázname o prevádzke viesť evidenciu o priamom využití - výkone, prestojoch a km napr. pri výjazdoch mimo mesta, použijú sa sadzby: výkon/stojné / km.
 - b) v prípadoch, ak druh práce neumožní nacenenie podľa písm. a), resp. by takéto podrobné sledovanie daných parametrov bolo komplikované, využije sa sadzba paušál za hodiny použitia techniky od naštartovania alebo prevzatia po odstavenie, s odpočítaním prestávky na jedlo a odpočinok. Táto sadzba sa použije aj pri využití vozidla, strojov a zariadení na krátkodobé zabezpečenie výkonu konkrétnej práce trvajúcej menej ako 4 hodiny.
4. Príplatky pracovníkom poskytovateľa za plnenie tejto dohody za prácu v noci, nadčas, víkendy a sviatky, ako aj príplatky za držanie neaktívnej pohotovosti vyfaktúruje poskytovateľ podľa „Denníka dispečera zimnej údržby“, a to v zmysle Zákonníka práce, kolektívnej zmluvy a ďalších platných noriem.

Neaktívna pohotovosť 0,80 €/hod. robotník a dispečer.

Aktívna pohotovosť- sadzba podľa Zákonníka práce – podľa hodinovej mzdy ako práca nadčas.

Čl. IV Priebeh zásahu

Nariadenie a plánovanie zásahu

1. Čiastočný alebo celomestský zásah v zmysle tejto dohody riadi príslušný technik poskytovateľa, ktorý je aktuálne v službe, podľa týždenného rozpisu.
2. Zásah nariadi službukonajúci technik pri súvislej vrstve snehovej pokrývky na miestnych komunikáciách nad 5cm alebo pri vzniku poľadovice. Zásah môže ďalej nariadiť: primátor mesta, zástupca primátora mesta, prednostka Mestského úradu Malacky, konateľ spoločnosti TEKOS, s.r.o. .
3. Poskytovateľ zabezpečí, aby technik v službe viedol každý deň „DENNÍK DISPEČERA ZIMNEJ ÚDRŽBY“, kde bude zapisovaný stav počasia a plánovanie zásahu minimálne 2x denne, a to o 7.00 hod. o 14.00 hod.. Počas zásahu sa v denníku bude viesť podrobný popis vykonaných činností, vrátane názvov ulíc, na ktorých sa zasahovalo, počet nasadených pracovníkov a zoznam nasadenej techniky. Zápisy v denníku budú následne podkladom pre vyúčtovanie poskytovateľa objednávateľovi.
4. Neaktívna pohotovosť na noc a dni pracovného pokoja sa nariaďuje kompetentnými osobami uvedenými v ods. 2 telefonicky, s tým že následne bude vyhlásenie pohotovosti potvrdené mailom zodpovedným referentom pre komunálne služby, a to 4 dni vopred, podľa predpovede počasia vo štvrtok, na piatok až štvrtok. Pri náhlej zmene počasia najneskôr do 14-tej hodiny daného pracovného dňa.
5. Poskytovateľ zabezpečuje zimnú službu podľa tejto dohody objednávateľovi počas zimného obdobia, **a to odo dňa účinnosti tejto dohody, teda odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tejto Dohody v Centrálnom registri zmlúv SR do 31.03.2024.**

Čl.V

Ďalšie technické dojednania podmienok vykonávania zimnej údržby

A. Odstraňovanie snehu

1. Odstraňovanie snehu sa vykonáva pri pokrytí komunikácií súvislou vrstvou snehu viac ako 5cm s tým, že
 - a) Na miestnych komunikáciách, ktoré sú zaradené do I. stupňa pre zimnú údržbu sa sneh odstraňuje pluhovaním aspoň v jednom pruhu postupne podľa poradia daného plánom tak, aby zostatková snehová vrstva neprevýšila hrúbku 5 cm s výnimkou veľmi nepriaznivých podmienok.

Časové limity pre zimnú údržbu týchto miestnych komunikácií sú nasledovné:

- zahájenie zásahu od 4,00 hod rannej po zistení zhoršeného stavu zjazdnosti komunikácie
- ukončenie prác..... do 6 hodín po zahájení zásahu.

- b) Na ostatných miestnych komunikáciách sa môžu ponechávať ujazdené súvislé vrstvy snehu a pluhovaním sa udržiava rovnosť povrchu.
- zahájenie zásahu zasahujú od 4,00 hod ránej po zistení zhoršeného stavu zjazdnosti komunikácie
 - ukončenie prác do 15tich hodín po zahájení zásahu.
- c) Na chodníkoch, mimo hlavné frekvencie určené v Prílohe č.1, sa sneh odhrňa strojovo a ručne podľa nasledovných pravidiel:
- iba počas pracovnej doby
 - na uliciach, ktoré majú chodníky po oboch stranách cesty sa odhrnie najskôr chodník z jednej strany ulice v šírke minimálne 60 cm tak, aby bola ulica schodná. Následne po zabezpečení schodnosti všetkých ulíc sa pokračuje v odhrňaní v plnom profile a v opačnom smere.
 - v komplexnej bytovej výstavbe, na sídliskách a vnútro blokoch sa odhrňajú chodníky okolo bytoviek. Vstupy do vchodov upravujú správcovia budov sami.
 - zahájenie zásahu po začatí pracovnej doby v najbližší pracovný deň
 - ukončenie prác do 72 hodín po skončení sneženia.

B. Posypy inertnými materiálmi

1.

- a) Posypy inertnými materiálmi vykonáva poskytovateľ v celej dĺžke len u ciest zaradených do I. stupňa dôležitosti. U ostatných komunikácií sa vykonáva len občasný posyp na dopravno-dôležitých miestach (napr. križovatky, veľké stúpanie, ostré zákruty, autobusové zastávky a pod.)
- zahájenie zásahu poskytovateľ zasahuje od 4,00 hod ránej po zistení zhoršeného stavu zjazdnosti komunikácie,
 - ukončenie prác do 15tich hodín po zahájení zásahu,
 - poskytovateľ nebude vykonávať posýpanie cestných komunikácií chemickými látkami 25 m pred a za železničným priecestím opatrenými svetelnou signalizáciou v našom obvode na trati: Bratislava hlavná stanica – Kúty.
- b) Posyp chodníkov v meste vykonáva poskytovateľ počas pracovnej doby strojovo alebo ručne podľa plánu v celom meste , a to
- zahájenie zásahu po začatí pracovnej doby v najbližší pracovný deň
 - ukončenie prác do 72 hodín po zahájení zásahu.

- c) Preventívny posyp chodníkov a ciest sa vykoná v prípade predpokladu vzniku nočnej poľadovice, alebo sneženia tak, aby sa dosiahol účinok posypovej zmesi pred samotným vznikom potreby nočného zásahu

2. Príprava posypového materiálu

K posypu použije poskytovateľ piesok a kamennú drvu a poskytovateľ je povinný mať pripravený posypový materiál minimálne v nasledovných množstvách:

- piesok 5 t,
- kamenná drva 5t,
- soľ 20 t.

Posypový materiál bude pri jeho spotrebúvaní operatívne doplňovaný do vyššie uvedených množstiev.

3. Skládky posypového materiálu budú vytvorené v priestoroch poskytovateľa, a to :
- na nádvori poskytovateľa na ulici Partizánska,
 - Zberný dvor Hlboká.

Čl. VI Záverečné ustanovenia

1. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv SR.
2. Zmluvné strany svojim podpisom prejavujú súhlas s jej obsahom a prehlasujú, že obsah a účel tejto Dohody im je zrozumiteľný a neuzatvárajú ju v tiesni.
3. Dohoda je vypracovaná v troch vyhotoveniach, dve pre objednávateľa a jedno pre poskytovateľa.

V Malackách, dňa: 24 NOV. 2023

za objednávateľa:

.....
JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor mesta

v Malackách, dňa: 24 NOV. 2023

za poskytovateľa:

.....
Ing. Peter Bartošek
konateľ TEKOS, s.r.o.

**Príloha č. 1 k Dohode o zabezpečení zimnej údržby miestnych komunikácií mesta
Malacky**

Odhŕňací a posýpací plán MK, chodníkov a verejných priestranstiev na rok 2023/2024

Poradie dôležitosti posýpania, odhŕňania platí pre všetky obvody a osádky.

Obvod č. 1

Odhŕňanie: vodič, traktor Z -7011 s pluhom.

Posýpanie a pluhovanie: vodič, M25/Piagio – sypač.

Nakladanie: vodič, LOCUST 903 SPEED

Odvoz snehu: vodič, ÁVIA 30

I.

- Cyklotrasa Pezinská – Továrenská
- Cyklotrasa Družstevná – Radlinského
- Nádražná, autobusová stanica
- Radlinského
- Hviezdoslavova po Cestu mládeže
- Cesta ml. od Hviezdoslavovej po Veľkomoravskú
- Veľkomoravská od Cesty mládeže
- Námestie SNP
- Ľ. Zúbka
- Parkovisko Píla (pri železnici)

II.

- Pezinská až po výpadovku
- Továrenská po golfové ihrisko
- Juh trasa MHD
- Štúrova
- Boreckého
- Novomestského
- Jánošíkova

III.

- Bernoláková, Domky
- Hollého po Svätoplukovu
- Martina Benku
- Kozia
- Hviezdoslavova od Cesty mládeže

IV.

- V. J. Kučeru
- V. Gajdoša
- Slovenská
- Nešporova
- **SIBV Jánošíkova I** (Robotnícka, Vlastenecká, Prijazdná, Budovateľská, Mojmírova, Rastislavova)
- **SIBV Jánošíkova II**

- Nádražná
- P. Blahu
- Čulena
- Jilemnického
- Juh
- Stred I, II
- Družstevná
- Mlynská
- Dielenská
- Ostatné verejné priestranstvá a parkoviská.

Obvod č. 2

Uhrňanie: vodič, traktor KUBOTA s pluhom

Posýpanie a pluhovanie: vodič, M25/Piagio – sypač

Nakladanie: vodič, LOCUST 903 SPEED

Odvoz snehu: vodič, ÁVIA – 75

I.

- Cyklotrasa Pezinská – Padzelek
- Cyklotrasa Partizánska – Cesta mládeže
- Písničky
- Hurbanova (alt. sypač Š 706)
- Partizánska
- Zámocká
- Sasinkova
- 1. mája
- Malé námestie

II.

- Břeclavská
- Cesta mládeže po Vinohrádk
- Kukučínova
- Kollárova – Vajanského
- Sládkovičova
- Olšovského
- Pribinova
- J. Kubinu

III.

- Zámocký park
- R. Dilonga
- Nad výhonom
- **oblasť Padzelek** (Javorová, Brezová, Gaštanová, Agátová, Lipová, Stromová)
- Oslobodenia od Legionárskej po železnicu
- Boženy Nemcovej
- Lesná
- Janka Kráľ'a
- Hlboká
- Krátka

IV.

- Vysoká
- Džbánkareň
- Táborisko
- Rakárenská
- Dubovského
- Jesenského
- Sadová
- Záhradná
- Sídliisko 1. mája OSBD
- Na brehu
- Ostatné verejné priestranstvá a parkoviská

Obvod č. 3

Uhrňanie: LOCUST 903 SPEED, KUBOTA G-23 s radlicou, zametacia metla

Posýpanie: vodič, ÁVIA 30, robotníci

- Lávka nad železničnou traťou (Slimák)
- MsÚ – chodníky
- Všetky prechody pre chodcov
- Križovatka
- Kláštorne námestie – park
- SNP, park
- Na brehu (Pošta)
- Partizánska pri trati
- Dukelských hrdinov pri múre zámockého parku
- Záhorácka (časť)
- Záhorácka obojstranne
- Cesta mládeže
- Od Veľkomoravskej po cintorín
- Lávka cez Malinu
- Chodníky pozdĺž ZŠ (Dérera, Záhorácka, ZUŠ, MCK) + Gymnázium + Dom sociálnych služieb 1. mája
- Dom sociálnych služieb na Mierovom námestí – chodník Bernoláková od vstupných schodov po chodník k hlavnej ceste na Mierovom námestí
- Chodník okolo Špeciálnej školy

Pešia posádka

- Lávka nad železničnou traťou (Slimák)
- Lávka cez Malinu
- Križovatky
- Chodník okolo MsÚ + chodník po Pacifik + okolo Spoločenskej miestnosti - Bernoláková
- Autobusové zastávky
- Dukelských hrdinov pri múre zámockého parku (v prípade potreby)
- Prechod z chodníka na prechod pre chodcov od Železničnej stanice, Radlinského ulica až po kostol na Záhoráckej ulici