

Kúpna zmluva č. 001/2020

(ďalej len „Zmluva“)

uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“)

čl. I.

Zmluvné strany

Názov organizácie:	Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Sídlo:	Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa
Zastúpená:	MUDr. Peter Bizovský, MPH – riaditeľ
Zapísaná v:	registri neziskových organizácií vedenom Okresným úradom Prešov, registračné číslo OVVS-119/2005-NO
IČO:	37886851
DIČ:	2022057565
IČ DPH:	SK2022057565
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN, BIC:	
Kontaktná osoba:	Ing. Ľubomír Saloň
Telefón/fax, email:	052/43 17 201 lubomir.salon@lubovnianskanemocnica.sk

(ďalej len „Kupujúci“)

a

Obchodné meno:	Nexa, s.r.o.
Sídlo:	Sasinkova 9, 921 41 Piešťany
Zastúpená:	Ing. Ivan Ondrejka
Zapísaná v:	v OR OS Trnava vložka 12338/T odd. Sro
IČO:	36239798
DIČ:	2021542303
IČ DPH:	SK2021542303
Bankové spojenie:	Tatra banka a.s.
IBAN, BIC:	
Kontaktná osoba:	Ing. Ivan Ondrejka (konateľ spoločnosti)
Telefón/fax, email:	0905 279 057, nexa@nexa.eu

(ďalej len „Predávajúci“)

čl. II.

Predmet Zmluvy

- Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať a inštalovať hnutelnú vec – „**Germicídne žiariče, vrátane príslušenstva a inštalácie podľa prílohy č. 1**“ (ďalej ako „tovar“), vrátane dodávky na miesto plnenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, záručného a pozáručného servisu, ako aj prevod vlastníckeho práva na kupujúceho a záväzok kupujúceho tovar prevziať a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
- Technická špecifikácia tovaru je uvedená v Prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- Podmienky záručného a pozáručného servisu tvoria súčasť Prílohy č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

4. Kupujúci a predávajúci súhlasne prehlasujú, že tovar je na základe špecifikácie dostatočne, určite a zrozumiteľne určený.
5. Kupujúci je povinný dodať tovar, ktorý uvedie predávajúci do prevádzky prevziať a zaplatiť za neho predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu podľa čl. tejto zmluvy.
6. Predávajúci je vlastníkom tovaru a nesie nebezpečenstvo škody na ňom do nadobudnutia vlastníckeho práva k tovaru kupujúcim. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru prevzatím tovaru po jeho uvedení do prevádzky zo strany predávajúceho.

čl. III. Podmienky dodania

- 1) Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar, vrátane vyloženia, inštalácie, montáže, uvedenia do prevádzky a bezplatného vyškolenia príslušných zamestnancov kupujúceho v mieste plnenia, **v troch samostatných termínoch**.
- 2) Miestom plnenia je sídlo Kupujúceho.
- 3) Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy spoločne s dokladmi, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie predmetu kúpy, najmä záručný list, užívateľský manuál v slovenskom jazyku, platný doklad – certifikát a/alebo vyhlásenie o zhode, doklad o pridelení ŠUKL kódu, doklad o odbornom vyškolení servisného technika.
- 4) Presný termín dodania predmetu zmluvy v lehote podľa ods. 1) tohto článku bude dohodnutý medzi poverenými osobami oboch zmluvných strán, najmenej jeden deň pred uskutočnením prevzatia tovaru.
- 5) Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie dodávky a vrátiť ju na náklady predávajúceho v prípade, že sa predmet dodávky nezhoduje s predloženou ponukou predávajúceho na predmet zákazky ***“Germicídne žiariče, vrátane príslušenstva a inštalácie podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy”***.
- 6) Dopravu predmetu zmluvy na miesto, určené kupujúcim v objednávke, zabezpečuje predávajúci na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením alebo znehodnotením.
- 7) O odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy bude spísaný písomný protokol, ktorý bude potvrdený kompetentnými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 8) Zmluvná pokuta za nedodanie predmetu obstarania v termíne za každý deň omeškania 0,1% hodnoty kúpnej ceny predmetu dodávky.

čl. IV. Kúpna cena

- 1) Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok na predmet plnenia zmluvy.
- 2) Cena kompletného predmetu zmluvy, vrátane príslušenstva a dodávky tovaru do miesta plnenia je výsledná cena pre kupujúceho.
- 3) Kúpna cena za tovar je stanovená dohodou zmluvných strán v celkovej výške **30 358,00 € bez DPH 36 429,60 € s DPH podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy**. Kupujúci uhradí dohodnutú kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej predávajúcim.
- 4) Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 5) V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa odseku 4) tohto článku zmluvy, kupujúci je oprávnený vrátiť faktúru predávajúcemu na opravu alebo doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej alebo doplnenej faktúry predávajúcim.
- 6) Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.

čl. V.
Platnosť Zmluvy a ukončenie Zmluvy

- 1) Zmluva sa uzatvára na jeden obchodný prípad do skončenia dodávky predmetu zmluvy.
- 2) Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto zmluvy dohodou oboch zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia ustanovení tejto zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
- 3) Odstúpením niektorej zo zmluvných strán od tejto zmluvy, či už na základe zmluvnej dohody alebo podľa ustanovení zákona, strany si upravujú svoje práva a povinnosti, trvajúce aj po odstúpení od zmluvy takto:
 - a) predávajúci je povinný do 14 dní odo dňa, kedy nastanú účinky odstúpenia, vrátiť kupujúcemu všetky peňažné čiastky, ktoré z titulu tejto zmluvy obdržal,
 - b) v rovnakej lehote je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu všetok tovar, ktorý z titulu tejto zmluvy obdržal. O vrátení tovaru strany spíšu zápisnicu,
 - c) strana, ktorá porušila zmluvnú povinnosť, ktorej porušenie bolo dôvodom odstúpenia od tejto zmluvy, je povinná druhej strane nahradiť náklady spojené s odstúpením. Tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

čl. VI.
Záručná doba a reklamačné podmienky

- 1) Predávajúci vyhlasuje, že prevezme záväzok zo záruky za akosť predmetu plnenia v trvaní 24 mesiacov, ktorá začne plynúť odo dňa uvedenia predmetu dodávky do prevádzkyschopného stavu, vrátane všetkých vlastností predmetu dodávky s výnimkou prípadov, ak sa preukáže, že bolo s prístrojom zaobchádzané neodborne, nebol chránený pred poškodením a udržiavaný v súlade s užívateľským a servisným manuálom, ktorý je súčasťou predmetu zmluvy. Záruka sa predlžuje automaticky o dobu, po ktorú predmet plnenia zmluvy nemohol byť počas záručnej doby plne využívaný z dôvodu poruchy, alebo závady na predmete plnenia.
- 2) Inštaláciu zariadenia, záručný a pozáručný servis bude zabezpečovať : **Nexa, s.r.o., Sasinkova 9, 921 41 Piešťany, kontaktná osoba: servisný technik: Ing. Ivan Ondrejka (0905 279 057), p. Lukáš Augustín (0908 135 771)**
- 3) Kupujúci oznámi predávajúcemu poruchu zariadenia na týchto telefónnych, faxových číslach a emailových adresách : tel.: **0905 279 057**, e-mail: nexa@nexa.eu
- 4) V rámci 36 - mesačnej záručnej doby bude dodávateľ vykonávať záručný servis vrátane výrobcom určených prehliadok a výmeny náhradných dielov potrebných k oprave bezplatne (t.j. práca technika, náklady na cestovné servisného technika a ceny použitých náhradných dielov k oprave). **Podmienky záručného a pozáručného servisu sú upravené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.**
- 5) Pri službách ako servis sa vyžaduje zápis o podstatných náležitostiach služieb: nástupu, čas plnenia, jednotkové ceny náhradných dielov a cena prác, ak sú nad rámec záruky.

čl. VII.
Záverečné ustanovenia

- 1) Zmluvné strany vyhlasujú, že v čase uzavretia tejto zmluvy, im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili, alebo vylučovali uzavretie takejto zmluvy, resp. ktoré by mohli byť vážnou prekážkou jej splnenia.
- 2) Ak nastanú u niektorej zo strán okolnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane.
- 3) Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba písomnými dodatkami, podpísanými oboma stranami.
- 4) Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zo strán obdrží dve vyhotovenia.
- 5) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

- 6) Vzťahy zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 7) Zmluvné strany po jej prečítaní prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že zmluva bola spísaná určite, zrozumiteľne, na základe ich skutočnej a slobodnej vôle, bez nátlaku na niektorú zo zmluvných strán. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

Príloha č.1:

Technická špecifikácia tovaru spolu so záručnými a pozáručnými podmienkami servisu

Príloha č.2:

Podrobný položkový rozpočet

<i>Za Kupujúceho:</i>	
<i>V Starej Ľubovni</i>	<i>Dňa</i>
<i>MUDr. Peter Bizovský, MPH</i> <i>riaditeľ</i>	

<i>Za Predávajúceho:</i>	
<i>V Piešťanoch</i>	<i>Dňa</i>
<i>Ing. Ivan Ondrejka</i> <i>konateľ spoločnosti</i>	

Príloha č. 1 – Technická špecifikácia spolu s záručnými a pozáručnými podmienkami servisu
Príloha č. 2 – Podrobný položkový rozpočet

Špecifikácia predmetu zmluvy a osobitné požiadavky na plnenie

Špecifikácia predmetu zmluvy:

Položka č.1: Germicídny žiarič 30 W - uzatvorený

Funkcia				
uzatvorený (na dezinfekciu vzduchu pomocou ultrafialového žiarenia za prítomnosti ľudí)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			17
Elektrický výkon	W			30
Napájanie	V/Hz			230/50
Príkon	W/A			48/0,21
Zdroj UVC 120μW/sek/cm ²	nm			253,7
Životnosť zdroja UVC	hod.			18000
Rozmery	mm (v x š x h)			815 x 165 x 70
Hlučnosť	dB/3m	14,8	19,4	
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
Krytie	IP20			
Množstvo ozónu	bezozónové			
Prevedenie pripojenia	kábel zo steny			
Programovateľné spínacie hodiny SPH 02	programovateľné, súčtové – prevádzkový čas, ovládanie pomocou časových značiek, hodiny reálneho času, membránová klávesnica, LCD displej farebný, meranie teploty v miestnosti,			
Programovateľné spínacie hodiny SPH 02	automatická zmena zimného a letného času, zobrazovanie dátum, čas, rok , softvérovo uzamykateľné menu, možnosť zmeny jasu, umývateľný displej			
ES vyhlásenie zhody	Áno			

Položka č.2: Germicídny žiarič 55 W - otvorený

Funkcia				
otvorený (na dezinfekciu vzduchu a povrchov pomocou ultrafialového žiarenia bez prítomnosti ľudí)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			53
Elektrický výkon	W			55

Napájanie	V/Hz			230/50
Príkon	W/A			47/0,20
Zdroj UVC 120μW/sek/cm2	nm			253,7
Životnosť zdroja UVC	hod.			18000
Rozmery	mm (v x š)			1020 x 85
Hlučnosť	dB/m	x	x	
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
Krytie	IP20			
Množstvo ozónu	bezozónové			
Prevedenie pripojenia	pevný prívod na stenu s viečkom a silikónovou prechodkou			
Invertovaný snímač pohybu	zabudovaný v telese žiariča, dosah 12 m, so snímacím uhlom 360°			
Funkcie	optická a zvuková signalizácia stavu žiaričaoptická a zvuková signalizácia počtu prevádzkových hodínoptická a zvuková signalizácia poruchového stavu zdroja ultrafialového žiarenia			
Funkcie	oneskorenie zopnutia typicky 1 minúta (ľubovoľné nastaviteľné)vynútené oneskorenie zopnutia typicky 5 minút (ľubovoľné nastaviteľné)komunikácia s modulom diaľkového ovládania			
Funkcie	možnosť odčítania stavu prevádzkových hodín			
Ďalšia výbava	antikorové uchytie päťsilikónová káblová prechodka			
Príslušenstvo	pevný káb, skrutky, snímač pohybu			
ES vyhlásenie zhody	Áno			

Položka č.3: Germicídny žiarič 36 W - otvorený

Funkcia				
otvorený (na dezinfekciu vzduchu a povrchov pomocou ultrafialového žiarenia bez prítomnosti ľudí)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			14
Elektrický výkon	W			36
Napájanie	V/Hz			230/50
Príkon	W/A			45/0,19
Zdroj UVC 120μW/sek/cm2	nm			253,7
Životnosť zdroja UVC	hod.			18000
Rozmery	mm (v x š x h)			1265 x 118 x 62
Hlučnosť	dB/m	x	x	
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
Krytie	IP65			
Množstvo ozónu	bezozónové			
Prevedenie pripojenia	pevný prívod na stenu s viečkom a silikónovou prechodkou			

Invertovaný snímač pohybu	zabudovaný v telese žiariča, dosah 15 m, so snímacím uhlom 360°
Funkcie	optická a zvuková signalizácia stavu žiariča optická a zvuková signalizácia počtu prevádzkových hodín optická a zvuková signalizácia poruchového stavu zdroja ultrafialového žiarenia
Funkcie	oneskorenie zopnutia typicky 1 minúta (ľubovoľné nastaviteľné)vynútené oneskorenie zopnutia typicky 5 minút (ľubovoľné nastaviteľné)komunikácia s modulom diaľkového ovládania
Funkcie	možnosť odčítania stavu prevádzkových hodín
Ďalšia výbava	trubica netrieštivé prevedenie
Príslušenstvo	skrutky - nerezové, snímač pohybu
ES vyhlásenie zhody	Áno

Položka č.4: Germicídny žiarič 55 W/36 WA DD - kombinovaný (otvorený/uzatvorený)

Funkcia				
kombinovaný (na dezinfekciu vzduchu a povrchov pomocou ultrafialového žiarenia bez prítomnosti ľudí a zároveň s možnosťou dezinfekcie len vzduchu pomocou ultrafialového žiarenia za prítomnosti ľudí)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Elektrický výkon (otvorený/uzatvorený)	W			97 (58/39)
Napájanie	V/Hz			230/50
Príkon	W/A			89/0,40
Zdroj UVC 120μW/sek/cm2	nm			253,7
Životnosť zdroja UVC	hod.			18000
Rozmery	mm (v x š x h)			1265 x 118 x 62
Hlučnosť	dB/3m	14,8	19,4	
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
Krytie	IP20			
Množstvo ozónu	bezozónové			
Prevedenie pripojenia	kábel zo steny			
Invertovaný snímač pohybu	zabudovaný v telese žiariča, dosah 3 m			
Funkcie	oneskorenie zopnutia typicky 1 minúta (ľubovoľné nastaviteľné)vynútené oneskorenie zopnutia typicky 5 minút (ľubovoľné nastaviteľné)komunikácia s modulom diaľkového ovládania			
Funkcie	možnosť odčítania stavu prevádzkových hodín			
Ďalšia výbava	antikorové uchytanie päťíc			
Príslušenstvo	skrutky, snímač pohybu, diaľkové ovládanie			
ES vyhlásenie zhody	Áno			

Položka č.5: Spínacie hodiny SPH 02

Funkcia				
ovládanie germicídnych žiaričov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			32
Napájanie	V/Hz			230/50
Maximálny spínaný výkon	W AC-1			3700
Maximálny spínaný prúd	A/V - striedavých 50Hz pri cos $\Phi = 1$			16/250
Elektrická životnosť kontaktov	počet operácií			100 000
Mechanická životnosť kontaktov	počet operácií			50 000 000
Pracovné prostredie	C bez vodivého prachu	-10	40	
Prevádzková vlhkosť prostredia pri +20C	% (nekondenzuj úce)		80	
Minimálna dĺžka spínacieho intervalu	min.	5		
Presnosť chodu hodín	sek. za mesiac (+/-)			60
Rozsah počítadla prevádzkových hodín záťaže	hod.	0	9999	
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
Krytie	IP20			
Spínací prvok	relé, bezpotenciálový spínací prvok			
Trieda elektrického predmetu	II			
Prevedenie pripojenia	inštalčná krabica, pevný prívod zo steny			
Funkcie	programovateľné súčtové – prevádzkový časovládanie pomocou časových značiek hodiny reálneho času			
Funkcie	meranie teploty v miestnosti automatická zmena zimného a letného času zobrazovanie dátum, čas, rok softvérovo uzamykateľné menu možnosť zmeny jasu			
Ďalšia výbava	membránová klávesnica LCD displej farebný myšateľný displej			
ES vyhlásenie zhody	Áno			

1.1 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov	
Vrátane dopravy na miesto plnenia	
Vrátane inštalácie na mieste plnenia	
Vrátane zaškolenia personálu	
Vrátane vypracovania prevádzkového poriadku pre jednotlivé pracoviská v zmysle nariadenia vlády 410/2007 Z.z.	
Vrátanie dodania výstražných nálepiek – formát A5 v zmysle nariadenia vlády 410/2007 Z.z.	
Vrátane montážnych setov pre jednotlivé položky (antikorové skrutky, hmoždiny)	
Vrátane certifikátov od autorizovanej skúšobne na EMC (elektromagnetická kompatibilita) a LVD (elektrická bezpečnosť)	
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy	
Doba splatnosti faktúry: 60 dní	
Germicídne žiariče a spínacie hodiny "nové" nepoužívané	
Záručná doba min. 36 mesiacov	
Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť ak dodávateľ poruší svoju povinnosť podľa zmluvy alebo VZP podstatným spôsobom.	
Za podstatné porušenie zmluvy bude objednávateľ považovať aj nedodanie predmetu podľa špecifikácie a v dohodnutom množstve, čase a mieste a podľa ostatných zmluvných špecifikácií.	
V prípade porušenia povinnosti dodávateľa dodať, poskytnúť alebo vykonať celé plnenie riadne a včas podľa zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % ceny plnenia predmetu zmluvy.	
Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu objednávatelovi na jeho bankový účet uvedený v zmluve, a to najneskôr do 15 dní potom, čo bude dodávateľovi doručená výzva na jej úhradu.	
Názov	Upresnenie
Opravy v rámci záručného a pozaručného servisu.	V prípade ak porucha nespadá do záruky (napr. mechanické poškodenie) resp. ide o pozáručný servis lehoty sa rátajú odo dňa prijatia objednávky.
Opravy v rámci záručného a pozaručného servisu.	Nástup dodávateľa na opravu najneskôr do 2 pracovných dní od nahlásenia poruchy objednávatelom.
Odstránenie poruchy v rámci záručného servisu a pozaručného, ak nie je potrebný náhradný diel z dovozu	Dodávateľ odstráni poruchu v čo najkratšom čase, najneskôr do 2 pracovných dní od nástupu na opravu poruchy.
Opravy v rámci záručného servisu a pozaručného	Dni pracovného voľna a štátom uznané sviatky sa do lehôt nezapočítavajú
V rámci záručnej doby bude servis vykonávaný bezplatne.	
Garancia zabezpečenia servisu a výroby náhradných dielov	min. 10 rokov od dodania
Kvalita prístroja	85% garancia bezporuchovej prevádzky z počtu pracovných dní v roku
Penále za nefunkčnosť prístroja pod definovanú garanciu bezporuchovej prevádzky	Vo výške 0,5% z ceny prístroja / za každý pracovný deň