

Kúpna zmluva č. Z202313299_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo: Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina, Slovenská republika
IČO: 00397563
DIČ: 2020677824
IČ DPH: SK2020677824
Telefón: +421 415135001

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Llsyst s.r.o.
Sídlo: Žilinská 864/6, 01861 Beluša, Slovenská republika
IČO: 53706587
DIČ: 2121503362
IČ DPH: SK2121503362
Telefón: 0903765988

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Elektropotrebiče a komponenty
Kľúčové slová: Smart ventilátor, Smart zásuvka, Smart zvlhčovač vzduchu, Smart ovládač, Wi-Fi router, Predlžovac WiFi Smart svetlo, Inteligentná zásuvka, Bezdrôtový ovládač, Inteligentný LED pás, Predlžovací pás pre inteligentné osvetlenie, Smart solárny panel, Spájacie káble, Kontaktné pole, Zmršťovačky, Organizér, Svetlo s lupou
CPV: 31680000-6 - Elektropotreby a príslušenstvo; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Inteligentný ventilátor
2. Inteligentná zásuvka typ 1
3. Inteligentná zásuvka typ 2
4. Inteligentná zásuvka typ 3
5. Inteligentná zásuvka typ 4
6. Inteligentný zvlhčovač vzduchu
7. Inteligentný ovládač
8. Wi-Fi router
9. Predlžovač WiFi
10. Inteligentné svetlo typ 1
11. Inteligentné svetlo typ 2
12. Inteligentné svetlo typ 3
13. Inteligentné svetlo typ 4
14. Inteligentné svetlo typ 5
15. Inteligentná zásuvka
16. Bezdrôtový ovládač

17. Inteligentný LED pás
18. Predlžovací pás pre inteligentné osvetlenie
19. Inteligentný solárny panel typ 1
20. Inteligentný solárny panel typ 2
21. Inteligentný solárny panel typ 3
22. Spájacie káble typ 1
23. Spájacie káble typ 2
24. Spájacie káble typ 3
25. Spájacie káble typ 4
26. Spájacie káble typ 5
27. Spájacie káble typ 6
28. Spájacie káble typ 7
29. Spájacie káble typ 8
30. Spájacie káble typ 9
31. Kontaktné pole typ 1
32. Kontaktné pole typ 2
33. Kontaktné pole typ 3
34. Zmršťovacie bužírky
35. Organizér
36. Svetlo s lupou

Položka č. 1: Inteligentný ventilátor

Funkcia				
Zabezpečovanie čistého pracovného prostredia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Inteligentný ventilátor	hlučnosť 58 dB, príkon 15 W, prietok vzduchu 20 m³/h, 100 rýchlostí, vertikálna oscilácia 39°, horizontálna oscilácia 140°, Biely, Minimálna výška 62,5 cm Maximálna výška 100 cm			
Požadované parametre spĺňa napr.:	Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2, alebo ekvivalent			

Položka č. 2: Inteligentná zásuvka typ 1

Funkcia				
Modernizácia vybavenia laboratórií				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Inteligentná zásuvka typ 1	Smart zásuvka ovládaná cez WiFi, funguje samostatne, kompatibilná s Amazon Alexa a Xiaomi Home,			
-	aplikácia v angličtine, v češtine, v nemčine, v poľštine, v španielčine a v taliančine pre Android, Windows a iOS			
Požadované parametre spĺňa napr.:	Xiaomi Mi Smart Plug 2, alebo ekvivalent			

Položka č. 3: Inteligentná zásuvka typ 2

Funkcia				
Modernizácia vybavenia laboratórií				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Inteligentná zásuvka typ 2	WiFi, funguje samostatne, kompatibilná s Google Assistant, Amazon Alexa, Tuya, Apple Siri skratky a Lidl Home, ovládanie: na diaľkové ovládanie, male konektory: 1× vidlica typu E, female konektory: 2×			
Požadované parametre spĺňa napr.:	Immax NEO LITE Smart vnútorná dvojjzásuvka, 16 A, WiFi, alebo ekvivalent			

Položka č. 4: Inteligentná zásuvka typ 3

Funkcia				
Modernizácia vybavenia laboratórií				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Inteligentná zásuvka typ 3	WiFi cez Bluetooth, funguje samostatne, kompatibilná s Google Assistant, Amazon Alexa, Tuya a Apple Siri skratky, meranie spotreby energie, IP20			
Požadované parametre spĺňa napr.:	Immax NEO LITE Smart vnútorná zásuvka v2 s kolíkom, typ E, WiFi, alebo ekvivalent			

Položka č. 5: Inteligentná zásuvka typ 4

Funkcia				
Modernizácia vybavenia laboratórií				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Inteligentná zásuvka typ 4	WiFi, funguje samostatne, kompatibilná s Google Assistant, Amazon Alexa a Tuya, ovládanie: digitálne, male konektory: 1× vidlica typu F, female konektory: 1× zásuvka typu F			
Požadované parametre spĺňa napr.:	Gosund Smart Plug SP1, alebo ekvivalent			

Položka č. 6: Inteligentný zvlhčovač vzduchu

Funkcia				
Zabezpečovanie čistého pracovného prostredia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Inteligentný zvlhčovač vzduchu	Priestor max. 70 m², ultrazvukový, príkon 28 W, zvlhčovací výkon 350 ml/hod, objem nádržky 4,5 l, hlučnosť 38 dB, udržiavanie vlhkosti, aromaterapia, rozmery 190 × 335 × 190 mm (Š×V×H) farba biela			
Požadované parametre spĺňa napr.:	Xiaomi Smart Humidifier 2 EU, alebo ekvivalent			

Položka č. 7: Inteligentný ovládač

Funkcia				
Modernizácia vybavenia laboratórií				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Množstvo	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Inteligentný ovládač	Smart bezdrôtové tlačidlo , ovládanie cez aplikáciu na Windows a iOS, aplikácia v angličtine, pripojenie Zigbee			
Požadované parametre spĺňa napr.:	Xiaomi Mi Wireless Switch, alebo ekvivalent			

Položka č. 8: Wi-Fi router

Funkcia				
Zabezpečenie internetového pripojenia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Wi-Fi router	WiFi 6, 802.11 a/b/g/n/ac/ax, až 1775 Mb/s, Dual-Band (2.4 GHz 574 Mb/s + 5 GHz 1201 Mb/s), 1× GWAN, 4× GLAN, 4× externá anténa, WPA-PSK, Hĺbka 135 mm Hmotnosť 430 g Šírka 260,2 mm Výška 38,6 mm			
Požadované parametre spĺňa napr.:	TP-Link Archer AX23 WiFi6 router, alebo ekvivalent			

Položka č. 9: Predlžovač WiFi

Funkcia				
Zabezpečenie internetového pripojenia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Predlžovač WiFi	WiFi systém , 802.11-b/g/n/ac, až 1167 Mb/s, Dual-Band, 2 × LAN až 100 Mbit, wpa, wpa-psk a wpa2-psk, qos (quality of service)			
Požadované parametre spĺňa napr.:	Tenda MW3 (2-pack) AC1200 Mesh WiFi systém, alebo ekvivalent			

Položka č. 10: Inteligentné svetlo typ 1

Funkcia				
Modernizácia vybavenia laboratórií				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Inteligentné svetlo typ 1	LED svietidlo – vnútorné, RGB (nastaviteľná farba svetla), inteligentné, svetelný tok 350lm, nastaviteľná teplota svetla, (2700–6500K), Amazon Alexa a Google Home,			
-	materiál: plast, max. výška 18cm, šírka 10cm, IP20			
Požadované parametre spĺňa napr.:	TechToy Smart Table Lamp, alebo ekvivalent			

Položka č. 11: Inteligentné svetlo typ 2

Funkcia				
Modernizácia vybavenia laboratórií				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Inteligentné svetlo typ 2	500cm,s diaľkovým ovládačom,vstupné napätie 230 V, stmievateľný,360 LEDiek, nastaviteľná teplota svetla (2700–6500K),kompatibilný s Google Assistant, Amazon Alexa, Tuya, Apple Siri skratky a Lidl Home
Požadované parametre spĺňa napr.:	Immax NEO LITE Smart pásik LED 5 m, alebo ekvivalent

Položka č. 12: Inteligentné svetlo typ 3

Funkcia				
Modernizácia vybavenia laboratórií				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Inteligentné svetlo typ 3	LED pásik – inteligentný, 280cm, napájanie do siete, kompatibilný s Google Assistant, Amazon Alexa a Tuya			
Požadované parametre spĺňa napr.:	Nitebird Smart Led Strip SL1 v2, alebo ekvivalent			

Položka č. 13: Inteligentné svetlo typ 4

Funkcia				
Modernizácia vybavenia laboratórií				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Inteligentné svetlo typ 4	LED svietidlo – vnútorné, RGB (nastaviteľná farba svetla), inteligentné, stmievateľné, ovládanie pomocou aplikácie v angličtine, kompatibilné s Google Assistant, max. výška 22.5cm, šírka 11cm			
Požadované parametre spĺňa napr.:	Nitebird Smart Bedside Light LB3, alebo ekvivalent			

Položka č. 14: Inteligentné svetlo typ 5

Funkcia				
Modernizácia vybavenia laboratórií				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Inteligentné svetlo typ 5	LED pásik – inteligentný, nastaviteľná farba svetla (RGB), 500cm, stmievateľný, napájanie do siete, kompatibilný s Google Assistant a Amazon Alexa, podporované OS: Android a iOS			
Požadované parametre spĺňa napr.:	Govee WiFi RGB Smart LED pásik 5 m, alebo ekvivalent			

Položka č. 15: Inteligentná zásuvka

Funkcia				
Modernizácia vybavenia laboratórií				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Inteligentná zásuvka	Smart zásuvka ovládaná cez ZigBee, funguje cez centrálnu jednotku, kompatibilná s Apple HomeKit, Google Assistant a Amazon Alexa, ovládanie: 1× zásuvka typu F			

Požadované parametre spĺňa napr.:	AQARA smart zásuvka, alebo ekvivalent
-----------------------------------	---------------------------------------

Položka č. 16: Bezdrôtový ovládač

Funkcia				
Modernizácia vybavenia laboratórií				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Bezdrôtový ovládač	Bezdrôtový ovládač Zigbee ovládač scén, Podporované OS Android, iOS, Kompatibilita Apple HomeKit, Amazon Alexa, Rozšíriteľnosť			
Požadované parametre spĺňa napr.:	AQARA Cube T1 Pro, alebo ekvivalent			

Položka č. 17: Inteligentný LED pás

Funkcia				
Modernizácia vybavenia laboratórií				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Inteligentný LED pás	LED pásik – inteligentný, 200cm, vstupné napätie 230 V, studené svetlo, neutrálne svetlo, 90 LEDiek, napájanie do siete, Amazon Alexa, IFTTT a Google Home, podporované OS: Android a iOS			
Požadované parametre spĺňa napr.:	AQARA LED Strip T1, alebo ekvivalent			

Položka č. 18: Predlžovací pás pre inteligentné osvetlenie

Funkcia				
Modernizácia vybavenia laboratórií				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Predlžovací pás pre inteligentné osvetlenie	LED pásik – inteligentný, 100cm, vstupné napätie 230 V, studené svetlo, neutrálne svetlo, 90 LEDiek, napájanie do siete, jeden kus v balení			
Požadované parametre spĺňa napr.:	AQARA LED Strip T1 Extension 1 m, alebo ekvivalent			

Položka č. 19: Inteligentný solárny panel typ 1

Funkcia				
Modernizácia vybavenia laboratórií				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Inteligentný solárny panel typ 1	Solárny panel 6V/5W, snadná instalace, propojení přes USB-C, 3metrový kabel, krytí IP65			
Požadované parametre spĺňa napr.:	Tesla Smart Solar Panel 5W, alebo ekvivalent			

Položka č. 20: Inteligentný solárny panel typ 2

Funkcia				
Modernizácia vybavenia laboratórií				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Inteligentný solárny panel typ 2	Solárny panel - univerzální fotovoltaický panel pro dobíjení elektroniky - iGET HOME Solar SP2. Panel disponuje výkonem 5W, délka kabelu od panelu po microUSB konektor je 3m.			
Požadované parametre spĺňa napr.:	iGET HOME Solar SP2, alebo ekvivalent			

Položka č. 21: Inteligentný solárny panel typ 3

Funkcia				
Modernizácia vybavenia laboratórií				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Inteligentný solárny panel typ 3	Monokryštalický, s výkonom 28W, účinnosťou 23%, vážiaci 0.61kg a s rozmermi 840×288×5mm. Disponuje výstupmi pre USB-A			
Požadované parametre spĺňa napr.:	BigBlue B401D 3 USB Port 28 W Solar Charger, alebo ekvivalent			

Položka č. 22: Spájacie káble typ 1

Funkcia				
Príslušenstvo k meraniu kvality ovzdušia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Spájacie káble typ 1	Káblíky 40 kusov 30 cm F-F pre Arduino alebo Rapsberry			
Požadované parametre spĺňa napr.:	Káblíky 40 kusov 30 cm F-F, alebo ekvivalent			

Položka č. 23: Spájacie káble typ 2

Funkcia				
Príslušenstvo k meraniu kvality ovzdušia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Spájacie káble typ 2	Káblíky 40 kusov 30 cm M-F pre Arduino alebo Rapsberry			
Požadované parametre spĺňa napr.:	Káblíky 40 kusov 30 cm M-F, alebo ekvivalent			

Položka č. 24: Spájacie káble typ 3

Funkcia				
Príslušenstvo k meraniu kvality ovzdušia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Spájacie káble typ 3	Káblíky 40 kusov 30 cm M-M pre Arduino alebo Rapsberry
Požadované parametre spĺňa napr.:	Káblíky 40 kusov 30 cm M-M, alebo ekvivalent

Položka č. 25: Spájacie káble typ 4

Funkcia				
Príslušenstvo k meraniu kvality ovzdušia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Spájacie káble typ 4	Káblíky 40 kusov 20 cm M-M pre Arduino alebo Rapsberry			
Požadované parametre spĺňa napr.:	Káblíky 40 kusov 20 cm M-M, alebo ekvivalent			

Položka č. 26: Spájacie káble typ 5

Funkcia				
Príslušenstvo k meraniu kvality ovzdušia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Spájacie káble typ 5	Káblíky 40 kusov 20 cm F-F pre Arduino alebo Rapsberry			
Požadované parametre spĺňa napr.:	Káblíky 40 kusov 20 cm F-F, alebo ekvivalent			

Položka č. 27: Spájacie káble typ 6

Funkcia				
Príslušenstvo k meraniu kvality ovzdušia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Spájacie káble typ 6	Káblíky 40 kusov 20 cm M-F pre Arduino alebo Rapsberry			
Požadované parametre spĺňa napr.:	Káblíky 40 kusov 20 cm M-F, alebo ekvivalent			

Položka č. 28: Spájacie káble typ 7

Funkcia				
Príslušenstvo k meraniu kvality ovzdušia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Spájacie káble typ 7	Káblíky 40 kusov 10 cm F-F pre Arduino alebo Rapsberry			
Požadované parametre spĺňa napr.:	Káblíky 40 kusov 10 cm F-F, alebo ekvivalent			

Položka č. 29: Spájacie káble typ 8

Funkcia				
Príslušenstvo k meraniu kvality ovzdušia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Spájacie káble typ 8	Káblíky 40 kusov 10 cm M-F pre Arduino alebo Rapsberry			
Požadované parametre spĺňa napr.:	Káblíky 40 kusov 10 cm M-F, alebo ekvivalent			

Položka č. 30: Spájacie káble typ 9

Funkcia				
Príslušenstvo k meraniu kvality ovzdušia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Spájacie káble typ 9	Káblíky 40 kusov 10 cm M-M pre Arduino alebo Rapsberry			
Požadované parametre spĺňa napr.:	Káblíky 40 kusov 10 cm M-M, alebo ekvivalent			

Položka č. 31: Kontaktné pole typ 1

Funkcia				
Príslušenstvo k meraniu kvality ovzdušia . Výroba dočasných zapojení a tvorba prototypov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kontaktné pole typ 1	Nepájivé kontaktné pole 270 bodové s dierkami pre skrutky. Na stranách sú body spojené vertikálne			
Požadované parametre spĺňa napr.:	Kontaktne pole SYB-46, alebo ekvivalent			

Položka č. 32: Kontaktné pole typ 2

Funkcia				
Príslušenstvo k meraniu kvality ovzdušia . Výroba dočasných zapojení a tvorba prototypov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kontaktné pole typ 2	Nepájivé pole slúži na zapájanie senzorov k Arduino bez potreby pájkovania. 170 bodov			
Požadované parametre spĺňa napr.:	Nepájivé pole 170 bodov (rôzne farby), alebo ekvivalent			

Položka č. 33: Kontaktné pole typ 3

Funkcia				
Príslušenstvo k meraniu kvality ovzdušia . Výroba dočasných zapojení a tvorba prototypov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kontaktné pole typ 3	Malé nepájivé pole (25 bodov) pre kompaktné projekty			
Požadované parametre spĺňa napr.:	Nepájivé pole 25 bodov malé (rôzne farby), alebo ekvivalent			

Položka č. 34: Zmršťovacie bužírky

Funkcia				
Príslušenstvo k meraniu kvality ovzdušia . Ochrana vodičov a rozvodov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zmršťovacie bužírky	Priemer 1,5 mm Pomer zmrštenia: 2:1 (zmrští sa ~ na polovicu) Prevádzková teplota: -55°C až +125°C Úplná zmršťovacia teplota: +110°C Pevnosť v ťahu: 10,4 MPa Dielektrická pevnosť: 15kV/mm			
Požadované parametre spĺňa napr.:	Zmršťovačky 3 mm čierna farba, alebo ekvivalent			

Položka č. 35: Organizér

Funkcia				
Kufrík pre elektroniku				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Organizér	Plastový organizér rôzne typy : 15 priečinkov			
Požadované parametre spĺňa napr.:	kufrík pre elektroniku			

Položka č. 36: Svetlo s lupou

Funkcia				
Príslušenstvo k meraniu kvality ovzdušia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Svetlo s lupou	Výrobca: YIHUA Typ: 239LED Výkon: 5W Napájanie: sieť 220-240V AC Priemer: 90 mm (20 mm malé očko) Zväčšenie: 3 dioptrie (10 dioptrií malé očko)			
Požadované parametre spĺňa napr.:	YIHUA 239LED lupa s prísivietením, alebo ekvivalent			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa Dodávateľovi predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Ekvivalent je možné dodať v rovnakej alebo vyššej kvalite podľa Technickej špecifikácie predmetu zákazky len po konzultácii a so súhlasom Objednávateľa.
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 3 pracovných dní od uzavretia Zmluvy t.j. uviesť ZNAČKU a TYP ponúkaného tovaru e-mailom kontaktnej osobe.
Dodávateľ dodá tovar v požadovanej kvalite a dopraví ho na vlastné náklady do sídla Objednávateľa.
Objednávateľ požaduje tovar náležite zabaliť obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate alebo zničeniu a aby bola zabezpečená jeho ochrana až do momentu prevzatia Tovarú Objednávateľom.
Dodávateľ je povinný dodať Objednávateľovi spolu s Tovarom všetky doklady a dokumenty týkajúce sa Tovarú, ktoré sú nevyhnutné pre jeho riadnu montáž, inštaláciu, uvedenie do prevádzky, používanie, či údržbu, ak taká potreba vyplýva z povahy Tovarú či dohodnutej Špecifikácie.
Objednávateľ požaduje zaslať tovar celkom nový, nepoškodený, nevystavovaný v prvej akostnej triede, zodpovedajúci požiadavkám Objednávateľa.

Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci EÚ a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným predpisom.
Faktúra musí obsahovať názov Predmetu zmluvy uvedený vo všeobecnej špecifikácii predmetu Zmluvy.
Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu za položku.
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
Objednávateľ je oprávnený namietat' vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry a jej povinných príloh najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad Objednávateľa voči predmetnej faktúre.
Ak Objednávateľ vráti faktúru Dodávateľovi lehota splatnosti faktúry sa preruší a dorúčením opravenej faktúry Dodávateľa začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry.
Dodávateľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť výmenu tovaru. Ak ide o chybu odstrániteľnú má Objednávateľ právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby. Ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru má Objednávateľ právo na výmenu chybného tovaru.
V prípade, že Dodávateľ nie je platcom DPH, pole pre zadanie sadzby DPH ostáva prázdne.
Upozornenie: Platiteľ DPH má zákonnú povinnosť registrácie na Finančnej správe Slovenskej republiky všetkých bankových účtov používajúcich pre svoju ekonomickú činnosť.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Obec: Žilina
Ulica: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Strojnícka fakulta, Katedra energetickej techniky

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

30.11.2023 08:00:00 - 22.12.2023 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks (podľa technickej špecifikácie)
Požadované množstvo: 66,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 825,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 990,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 27.11.2023 11:12:01

Objednávateľ:

Žilinská univerzita v Žiline

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Llsyst s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska