

ZMLUVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI

uzavretá podľa § 591 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

č. zmluvy objednávateľa kontroly: ZM-93-23-1-00528-05220

č. zmluvy vykonávateľa kontroly:

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ kontroly: **Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.** **Jaslovské Bohunice 360**

919 30 Jaslovské Bohunice

zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sa, vložka č. 10788/T

konajúci: Pavol Štuller, PhD., MBA, predseda predstavenstva
Ing. Ján Horváth, člen predstavenstva

IČO: 35 946 024

DIČ: 2022036599

IČ DPH: SK2022036599

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK6111000000002629106127

BIC/SWIFT: TATRSKBX

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- technických: MVDr. Zuzana Kollárová, tím líder životného prostredia

- zmluvných: JUDr. Mário Stručka, manažér odboru právnych služieb, ISM a riadenia dokumentácie

1.2 Vykonávateľ kontroly: **ALS SK, s.r.o.**

Kirijevská 1678

979 01 Rimavská Sobota

zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel: Sro, vložka č. 9602/S

konajúci: Ing. Ľuboš Fraňo, konateľ

IČO: 36 629 324

DIČ: 2021871478

IČ DPH: SK2021871478

Bankové spojenie: Prima banka, a.s.

IBAN: SK89 3100 0000 0043 3004 5306

BIC/SWIFT: LUBASKBX

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- technických: Ing. Darina Hrušková

- zmluvných: Ing. Ľuboš Fraňo, konateľ

Článok 2

Podklad pre uzavretie Zmluvy

- 2.1 Pokiaľ nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené inak a pokiaľ ani z kontextu v jednotlivom prípade nevyplýva niečo iné, nižšie uvedené výrazy napísané s veľkým začiatočným písmenom majú v tejto Zmluve význam definovaný v Článku I bod 1.2 VOP.
- 2.2 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je výsledok verejného obstarávania vykonaného podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok 3

Predmet Zmluvy

- 3.1 Vykonávateľ kontroly sa zaväzuje vykonať nestranne zistenie stavu vecí špecifikovanej v **Prílohe č. 1** tejto Zmluvy - „**Akreditované odbery a analýzy pitnej vody a teplej vody**“ (ďalej len „**Kontrolná činnosť**“) a vydať o tom protokol o kontrole.
- 3.2 Objednávateľ kontroly sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi kontroly cenu podľa článku 4 tejto Zmluvy.

Článok 4

Cena a platobné podmienky

- 4.1 Cena za predmet Zmluvy v rozsahu článku 3 tejto Zmluvy je Zmluvnými stranami dohodnutá ako cena maximálna vo výške

14 160,00 EUR bez DPH

(slovom: štrnásťtisícstošesťdesiat EUR bez DPH) (ďalej len „**Cena**“).

- 4.2 Objednávateľ kontroly má právo ale nie povinnosť, objednať počas trvania tejto Zmluvy realizáciu plnenia až do výšky ceny uvedenej v bode 4.1 tejto Zmluvy.
- 4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Kontrolná činnosť bude mať počas trvania tejto Zmluvy jednotkové ceny uvedené v **Prílohe č. 2** tejto Zmluvy.
- 4.4 V jednotkových cenách sú zahrnuté všetky náklady spojené s realizáciou plnenia, a to aj náklady, ktoré nie sú v tejto Zmluve výslovne uvedené, ale sú nevyhnutné na riadne dodanie plnenia a účel uvedený v tejto Zmluve (napr. vyhotovenie protokolu, cestovné náklady atď.). Vykonávateľ kontroly si nebude uplatňovať žiadne ďalšie náklady.
- 4.5 V prípade mimoriadnych odberov vzoriek pitnej vody, ktoré nie sú špecifikované v Prílohe č. 1, a sú nad rozsah minimálneho alebo úplného rozboru podľa vyhlášky č. 91/2023 Z. z. v závislosti od zmenenej kvality pitnej vody je celková cena za mimoriadne odbery stanovená ako maximálna vo výške **675,00 EUR bez DPH** z ceny podľa bodu 4.1. tejto Zmluvy. Na základe požiadavky Vykonávateľ kontroly predloží na schválenie Objednávateľovi kontroly cenu za mimoriadny odber vzorky, ktorá bude určená v maximálnom rozsahu podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy jednotkovou cenou podľa položky č. 1 a č. 2 v závislosti podľa množstva odobratých vzoriek a rozsahu vykonaného rozboru.
- 4.6 Vykonávateľ kontroly je povinný vystaviť faktúru najneskôr 15 dní od vykonania kontroly a prevzatia protokolu Objednávateľom kontroly. Vykonávateľ kontroly je povinný priložiť k faktúre protokol o analýze odobratej vzorky.
- 4.7 Lehota splatnosti je 30 dní od jej riadneho doručenia Objednávateľovi kontroly.

Článok 5

Práva a povinnosti Zmluvných strán

- 5.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán sú definované v článkoch 6 a 7 VOP, ktoré tvoria neoddeliteľnú **Prílohu č. 3** tejto Zmluvy.
- 5.2 Vykonávateľ kontroly sa zaväzuje vykonať Kontrolnú činnosť po častiach v súlade s časom plnenia uvedeným v **Prílohe č. 1** tejto Zmluvy.

- 5.3 Vykonávateľ kontroly sa zaväzuje vykonať Kontrolnú činnosť na pracoviskách Objednávateľa kontroly: Jaslovské Bohunice, Bratislava, Mochovce tak, ako je uvedené v **Prílohe č. 1** tejto Zmluvy.
- 5.4 Vykonávateľ kontroly je povinný vykonať Kontrolnú činnosť nestranným spôsobom a zistený stav opísať v protokole o analýze odobratej vzorky. Rozsah a spôsob vykonania kontroly je uvedený v **Prílohe č. 1** tejto Zmluvy.
- 5.5 Vykonávateľ kontroly je povinný plniť podmienky stanovené v Bezpečnostných a technických podmienkach Objednávateľa kontroly, ktoré tvoria **Prílohu č. 4** tejto Zmluvy v rozsahu primeranom predmetu plnenia. Kontrolná činnosť nebude vykonávaná v kontrolovanom pásme Objednávateľa kontroly.

Článok 6

Záverečné ustanovenia

- 6.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu na www.crz.gov.sk, nie však skôr ako **od 1.1.2024**. Vykonávateľ kontroly vyhlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto Zmluvy Objednávateľom kontroly v zmysle platnej a účinnej právnej úpravy.
- 6.2 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a trvá odo dňa nadobudnutia účinnosti **do 31.12.2026**.
- 6.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:
- 6.3.1 Príloha č. 1 – Špecifikácia Kontrolnej činnosti
 - 6.3.2 Príloha č. 2 – Špecifikácia Ceny
 - 6.3.3 Príloha č. 3 – Všeobecné obchodné podmienky obchodnej spoločnosti Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.
 - 6.3.4 Príloha č. 4 – Bezpečnostné a technické podmienky obchodnej spoločnosti Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.
- 6.4 Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomne formou dodatkov k tejto Zmluve.
- 6.5 Vykonávateľ kontroly podpisom tejto Zmluvy vylučuje aplikáciu svojich všeobecných obchodných podmienok (ak existujú) na tento zmluvný vzťah.
- 6.6 Táto Zmluva je vypracovaná v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán dostane dva (2) rovnopisy.

V Jaslovských Bohuniciach dňa

V Rimavskej Sobote dňa

V mene Objednávateľa kontroly:

V mene Vykonávateľa kontroly:

Ing. Ján Horváth
člen predstavenstva

Pavol Štuller, PhD., MBA
predseda predstavenstva

Ing. Ľuboš Fraňo
konateľ

Špecifikácia Kontrolnej činnosti

1. Špecifikácia Kontrolnej činnosti:

Vykonávateľ kontroly sa zaväzuje vykonávať Kontrolnú činnosť:

- Akreditované odbery a analýzy pitnej vody z vodojemov v areáli Jaslovské Bohunice, z vnútorného rozvodu pitnej vody spoločnosti v areáli Jaslovské Bohunice, Bratislava, JZ RÚ RAO Mochovce, za účelom posúdenia vhodnosti použitia pitnej vody na pitné a sociálne účely a zabezpečenie kontroly ukazovateľov kvality pitnej vody
- Akreditované odbery a analýzy teplej vody v lokalitách Jaslovské Bohunice, Bratislava, JZ RÚ RAO Mochovce.

Vykonávateľ kontroly sa zaväzuje vykonávať analýzy pitnej vody a analýzy teplej vody v súlade s vyhláškou MZ SR č. 91/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov a vyhláškou MZ SR č. 100/2018 Z. z. o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z pramenitej vody v znení neskorších predpisov.

2. Rozsah a miesto plnenia:

2.1 Odber a analýza vzoriek pitnej vody dodávanej z verejného vodovodu do areálu spoločnosti JAVYS, a. s. v lokalite Jaslovské Bohunice

Rozsah činností:

- 2.1.1 Výkon jednorazových akreditovaných odberov vzoriek pitnej vody z dvoch vodojemov objektu č. 377 a z dvoch vodojemov objektu č. 53 po ich prečistení;
Počet vzoriek: 4 vzorky za rok – analýzy v rozsahu minimálneho rozboru podľa prílohy č. 2 vyhlášky č. 91/2023 Z. z. a v zmysle článku 9.9.5 STN 75 5302 o vodojemoch

Miesto odberu vzoriek: 919 31 Jaslovské Bohunice (2 vzorky z obj. 377, 2 vzorky z obj. 53)

- 2.1.2 Výkon jednorazových akreditovaných odberov vzoriek pitnej vody z vnútorného rozvodu pitnej vody;
Počet vzoriek: 7 vzoriek za rok – analýzy v rozsahu minimálneho rozboru (po odbere vzoriek z vodojemov) podľa prílohy č. 2 vyhlášky č. 91/2023 Z. z. a
2 vzorky za rok – analýzy v rozsahu úplného rozboru (nezávisle od čistenia vodojemov) podľa príloh č.1 a č. 2 vyhlášky č. 91/2023 Z. z. a vyhlášky č. 100/2018 Z. z.

Miesto odberu vzoriek: 919 31 Jaslovské Bohunice (5 vzoriek z areálu JAVYS, a.s. v lokalite Jaslovské Bohunice, 4 vzorky z areálu spoločnosti JESS, a.s. v lokalite Jaslovské Bohunice.)

2.2 Odber a analýza vzoriek pitnej vody dodávanej z verejného vodovodu do areálu spoločnosti JAVYS, a. s. v lokalite Mochovce

Počet vzoriek: 2 vzorky za rok – analýzy v rozsahu minimálneho rozboru podľa prílohy č. 2 vyhlášky č. 91/2023 Z. z.
1 vzorka za 3 roky – analýza v rozsahu úplného rozboru podľa príloh č. 1 a 2 vyhlášky č. 91/2023 Z. z. a vyhlášky č. 100/2018 Z. z.

2.3 Odber a analýza vzoriek pitnej vody dodávanej z verejného vodovodu do areálu spoločnosti JAVYS, a. s. v lokalite Bratislava

Počet vzoriek: 2 vzorky za rok – analýzy v rozsahu minimálneho rozboru podľa prílohy č. 2 vyhlášky č. 91/2023 Z. z.
2 vzorky za 3 roky – analýza v rozsahu úplného rozboru podľa príloh č. 1 a 2 vyhlášky č. 91/2023 Z. z. a vyhlášky č. 100/2018 Z. z.

2.4 Opakovaný odber a analýza vzoriek pitnej vody v prípade nevyhovujúcej vzorky v rozsahu minimálneho rozboru

Rozsah analýzy bude vykonaný v rozsahu minimálneho rozboru podľa prílohy č. 2 vyhlášky č. 91/2023 Z. z.

Opakovaný odber a analýza sa vykoná do 2 týždňov od obdržania protokolu s nevyhovujúcou vzorkou. Opakovaný odber a analýza sa môže vykonať maximálne 2 krát do roka.

Miesto odberu a rozsah analýzy budú určené na základe protokolu z analýzy s nevyhovujúcou vzorkou.

2.5 Mimoriadny odber a analýza vzoriek pitnej vody

Mimoriadny odber a analýza pitnej vody bude vykonaný v prípade potreby preverenia kvality pitnej vody nad rozsah analýz uvedených v minimálnom alebo úplnom rozbere podľa vyhlášky č. 91/2023 Z. z. v závislosti od zmenenej kvality pitnej vody.

2.6 Akreditovaný odber vzoriek a analýza teplej vody v rozsahu:

lokality Jaslovské Bohunice – 9 vzoriek za rok (6 x sprcha v hygienickej slučke, 3x príprava jedál)
lokality JZ RÚ RAO Mochovce – 1 vzorka za rok z hygienickej slučky
lokality Bratislava – 4 vzorky za rok z bytových priestorov

Odber a analýzu teplej vody vykonať v rozsahu podľa prílohy č. 7 vyhlášky č. 91/2023 Z. z.

3. Čas plnenia – harmonogram

Vykonávateľ kontroly sa zaväzuje, že požadované činnosti bude vykonávať na základe telefonickej alebo emailovej výzvy Objednávateľa kontroly nasledovne:

- a) odber a analýzy vzoriek pitnej vody z vodojemov v lokalite Jaslovské Bohunice – 4x za rok minimálny rozbor – termín odberu vzoriek z vodojemov závisí od termínu ich čistenia;
- b) odber a analýza vzoriek pitnej vody z vnútorného rozvodu pitnej vody v lokalite Jaslovské Bohunice – 7 x za rok minimálny rozbor (po prečistení vodojemov), 2 x za rok úplný rozbor (nezávisle od čistenia vodojemov);

- c) odber a analýzy vzoriek pitnej vody z vnútorného rozvodu pitnej vody v lokalite JZ RÚ RAO Mochovce – 2 x za rok minimálny rozbor, 1x za 3 roky úplný rozbor
- d) odber a analýzy vzoriek pitnej vody z vnútorného rozvodu pitnej vody v lokalite Bratislava - 2 x za rok minimálny rozbor, 2x za 3 roky úplný rozbor
- d) opakovaný odber a analýza vzoriek pitnej vody v prípade nevyhovujúcej vzorky do 2 dní od obdržania protokolu s nevyhovujúcim výsledkom analýzy – maximálne 2 x za rok minimálny rozbor
- e) mimoriadny odber a analýza vzoriek pitnej vody – podľa potreby, v prípade podozrenia na zmenenú kvalitu pitnej vody
- e) odber a analýzy vzoriek teplej vody – 9x za rok odber v lokalite Jaslovské Bohunice, 1x za rok odber v lokalite JZ RÚ RAO Mochovce, 4x za rok odber v lokalite Bratislava

4. Spôsob odovzdania plnenia:

Z každej odobranej vzorky bude vyhotovený protokol o vykonanej analýze, ktorý je zároveň podkladom pre vystavenie faktúry. Protokoly budú odovzdané v písomnej forme v jednom vyhotovení a v elektronickej forme v jednom vyhotovení.

Vykonávateľ kontroly splní príslušnú časť Kontrolnej činnosti podľa tejto Zmluvy odovzdaním protokolu o vykonaných analýzach Objednávateľovi kontroly.

Odbery vzoriek budú dohodnuté na t. č.: 033 531 6551, 0910 834 744 (Ing. Zuzana Zmetáková, PhD.) alebo emailom: zmetakova.zuzana@javys.sk.

Špecifikácia Ceny

Por. č. položky	Názov položky	MJ	Jednotková cena
1.	Akreditovaný odber vzorky, analýza vzorky v rozsahu minimálneho rozboru, vyhotovenie a zaslanie protokolu	ks	105,00
2.	Akreditovaný odber vzorky, analýza vzorky v rozsahu úplného rozboru, vyhotovenie a zaslanie protokolu	ks	390,00
3.	Opakovaný rozbor pitnej vody v rozsahu minimálneho rozboru pri nevyhovujúcej analýze	ks	105,00
4.	Akreditovaný odber vzorky, analýza vzorky teplej vody	ks	110,00