

Kúpna zmluva

uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb. v
znení neskorších zmien

Číslo zmluvy Kupujúceho : 987/2023/EPD

Číslo zmluvy Predávajúceho :

I. Zmluvné strany

Kupujúci :

Názov organizácie: Mesto Liptovský Mikuláš
Sídlo organizácie: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Štatutárny orgán: Ing. Ján Blicháč, PhD., primátor mesta
IČO: 00315524
DIČ : 2021031111
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Liptovský Mikuláš
Č.účtu: 1600443002/5600
IBAN : SK89 5600 0000 0016 0044 3002
Tel.: 044/5565 111
Fax: 044/562 13 96
E-mail: lmikulas@mikulas.sk

a

Predávajúci :

Názov organizácie: UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r. o.
Sídlo organizácie: Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
Štatutárny orgán: Václav Šupák, Prokúra
IČO: 35 786 078
DIČ : 2020256436
IČ DPH: SK2020256436
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri pri Okresnom súde Trenčín, oddiel Sro, vložka č.:23358/R

II. Preambula

Táto kúpna zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou v zmysle zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky „Viacúčelový zametací stroj na zabezpečenie celoročnej údržby chodníkov a ciest“.

III. Predmet zmluvy

1. Predávajúci sa zaväzuje Kupujúcemu dodať predmet zmluvy (ďalej aj „tovar“) v zmysle technickej špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru za podmienok a spôsobom uvedeným nižšie.

2. Predávajúci sa zaväzuje súčasne s dodaním predmetu zmluvy Kupujúcemu predložiť doklady vzťahujúce sa na tovar:
 - návod na obsluhu v slovenskom/českom jazyku.
 - osvedčenie pre premávku na pozemných komunikáciách
3. Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť za riadne a včas dodaný tovar Predávajúcemu kúpnu cenu za podmienok a spôsobom uvedeným nižšie.

IV. Čas plnenia a dodacie podmienky

1. Termín dodania: lehota dodania predmetu zmluvy do miesta plnenia je max. **do 15.12.2023**
2. Miesto plnenia: Verejnoprospešné služby, Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš.
3. Predávajúci sa zaväzuje po dodaní predmetu zmluvy zaškoliť na obsluhu dodávaného predmetu zmluvy max. 3 osoby v rozsahu min. 1 hodiny
4. Z Predávajúceho prechádza nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo k tovaru momentom jeho prevzatia zástupcom Kupujúceho.

V. Kúpna cena, platobné podmienky

1. Cena za predmet zmluvy je výsledkom zákazky s nízkou hodnotou „Viacúčelový zametací stroj na zabezpečenie celoročnej údržby chodníkov a ciest“ .

Cena za predmet zmluvy bez DPH:	132 890,00 EUR
DPH:	26 578,00 EUR
Celková cena za predmet zmluvy vrátane DPH :	159 468,00 EUR

Slovom: Jednostopäťdesiatdeväťtisícštyristošesťdesiatosem eur

Dohodnutá kúpna cena je konečná, nemôže sa meniť, zahŕňa leasing a všetky poplatky predávajúceho súvisiace s dodaním tovaru a inštrukciou. Súčasťou kúpnej ceny je pri dovážanom tovare aj clo a iné platby vybrané v súlade s právnymi predpismi. Tovar je zdravotne neškodný a vyhovuje STN a EN.

2. Kupujúci sa zaväzuje splácať kúpnu cenu v zmysle leasingovej zmluvy za riadne a včas dodaný tovar.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že peňažný záväzok sa považuje za splnený momentom pripísania príslušnej finančnej čiastky na účet Predávajúceho.

VI. Záručné podmienky a záručná doba

1. Predávajúci vyhlasuje, že tovar je nový, vyhovuje príslušným kvalitatívnym parametrom podľa noriem platných v Slovenskej republike a Európskej únii a nebude mať vady odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim po dobu:
Záručná doba na tovar: 24 mesiacov
(ďalej len „Záručná doba“)
2. Záručná doba začína plynúť odo dňa, kedy Kupujúci tovar prevzal od Predávajúceho aj s príslušnými dokladmi.
3. Kupujúci je oprávnený v reklamácií uplatniť voči Predávajúcemu nároky podľa povahy vady tovaru v zmysle Obchodného zákonníka.
4. Po doručení oznámenia Kupujúceho o vade tovaru je Predávajúci povinný bezodkladne začať riešiť reklamáciu a túto vysporiadať v čo možno najkratšej lehote, najneskôr však do 30 dní po doručení oznámenia Kupujúceho o vade.
5. Záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej sú na tovare v rámci záručnej opravy odstraňované vady, za

ktoré zodpovedá Predávajúci a Kupujúci nemôže predmet zmluvy používať.

6. V prípade, ak sa počas záručnej doby stane vozidlo v dôsledku poruchy nepojazdné alebo by jeho ďalším používaním mohlo dôjsť k poruche alebo poškodeniu vozidla, je predávajúci povinný zabezpečiť odťah vozidla do servisu. Náklady na odťah vozidla znáša predávajúci.
7. Predávajúci je počas platnosti záruky povinný bezplatne poskytnúť kupujúcemu rovnaké náhradné vozidlo, ak predávajúci neodstráni reklamovanú poruchu alebo vadu do 10 kalendárnych dní od jej nahlásenia a to až do vyriešenia reklamácie Kupujúceho spočívajúcej v oprave resp. odstránení vady alebo poruchy vozidla.
8. Nároky vyplývajúce zo záruky nie je možné uplatňovať v tých prípadoch, ak Kupujúci (užívateľ):
 - nedodržel predpisy o zaobchádzaní s predmetom zmluvy, ktoré sú uvedené v návodoch na používanie.
 - vykonal na predmete zmluvy také zásahy, ktoré prináležia len autorizovanému servisu,
 - zabudoval do predmetu zmluvy taký diel alebo súčasť, ktorá nie je povolená výrobcom,
 - predmet zmluvy používal v rozpore s jeho účelom,
 - predmet zmluvy pozmenil spôsobom odlišujúcim sa od jeho konštrukčného riešenia.
9. Prírodné opotrebenie sa zo záruky vylučuje. V takýchto prípadoch sa záruka týka len tých častí predmetu zmluvy, ktoré neboli uvedenými skutočnosťami dotknuté.
10. Záruka zanikne v prípade, ak Kupujúci nenechá na predmete zmluvy vykonať činnosti predpísané výrobcom a vyznačené v príslušnej dokumentácii v určených termínoch a príslušnom servise.
11. Zmenou vlastníctva predmetu kúpy nie sú dotknuté nároky na odstránenie väd počas plynutia záručnej doby.

VII. Povinnosti zmluvných strán

1. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať predmet zmluvy na základe platnej Kúpnej zmluvy.
2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu vo výške a spôsobom dohodnutým v článku V. Zmluvy a prevziať predmet zmluvy spôsobom dohodnutým v čl. III a IV Zmluvy.

VIII. Zmluvné pokuty

1. V prípade omeškania dodávky predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutej lehote zaplatí predávajúci kupujúcemu zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,5 % z hodnoty predmetu zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
2. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že zmluvnú pokutu dohodnutú v tejto zmluve, t.j. jej právny dôvod aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej voľnosti, sú v súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a s obchodnými zvykosťami platnými v obchodnom odvetví podľa predmetu tejto zmluvy. Význam povinností zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť dojednania o zmluvných pokutách.

IX. Zánik zmluvy

1. Táto Zmluva zaniká :
 - písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v dohode,
 - odstúpením od Zmluvy v prípadoch, ktoré stanovuje táto zmluva, ust. § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane a Zmluva sa zrušuje od tohto dňa a nie od jej počiatku.
3. Kupujúci je oprávnený od Zmluvy bez predchádzajúcej písomne výzvy odstúpiť, ak Predávajúci
 - bude v omeškaní s odovzdaním Tovar u o viac ako 10 kalendárnych dní,

- prekročenie lehoty na nástup servisu alebo nesplnenie požiadavky náhradného vozidla
- nesplnenie akejkoľvek požiadavky na technickú špecifikáciu
- znečisťovanie okolia pri zbere a prevoze odpadu v nadstavbe (vypadávanie odpadu z nadstavby)

X. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv,
2. V prípade, že vzniknú spory vyplývajúce z tejto zmluvy, zmluvné strany ich budú riešiť vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie príslušný súd.
3. Obidve zmluvné strany potvrdzujú oprávnenosť tejto zmluvy svojím podpisom. Zároveň zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, že nebola dojednaná v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.
4. Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy je možné uskutočniť iba písomne formou dodatkov k Zmluve v zmysle príslušných ustanovení zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podpísaných osobami oprávnenými konať za zmluvné strany.
5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých kupujúci obdrží tri a predávajúci jedno vyhotovenie.
6. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 Podrobný technický opis a údaje deklarujúce technické parametre dodávaného predmetu zákazky

V Liptovskom Mikuláši, dňa : 27-11-2023

V Dubnici nad Váhom, dňa: 31.10.2023

Za kupujúceho :

Za predávajúceho :

Ing. Ján Blicháč, PhD.
primátor mesta

Václav Šupák - Prokúra

Poznámka:

Počet podpísaných osôb musí byť v súlade so zápisom OR

Príloha č. 1

Technická špecifikácia predmetu zákazky

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci Hodnota parametra predkladateľa ponuky, ak je to relevantné.

Uchádzačom ponúkané vozidlo musí SPLŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu.

HAKO Citymaster 1650

Technická špecifikácia predmetu zákazky	jednotka	min	max	presná	Hodnota parametra predkladateľa ponuky (uviesť ponúkanú hodnotu, resp. napísať stručný ekvivalent Požadovanej hodnoty)
Viacúčelový zametací stroj - nový	ks			1	1
Dieslový motor, vodou chladený 4 – valcový, výkon	kW	55	75		55
Zdvihový objem motoru min.	ccm ³	1 950			1 952
Objem palivovej nádrže min.	L	50			52
Motor spĺňa hodnoty podľa smernice o výfukových plynch 2016 / 1628 /EG stupeň V				áno	áno
Hydrostatický 2 – stupňový pohon na 4 kolesové motory (4x4) s optimalizovanou trakciou				áno	áno
Stály pohon všetkých kolies s automatickou záťažovou reguláciou a reguláciou preklzu				áno	áno
Rýchlosť pojazdu regulovateľná min. 0-40 km/h (pracovný režim min. 0 – 20km/h)				áno	áno
Kĺbové riadenie s odpruženým kĺbom s bez údržbovými ložiskami opatrenými vrstvou teflonu				áno	áno
Rám umožňujúci nájazd na obrubník vo výške min.	mm	200			200
Plne odpružený podvozok s vinutými pružinami a tlmičmi, s panhardskou tyčou vpredu a vzadu				áno	áno
Plne hydraulické riadenie s uhlom riadenia min. 45°				áno	áno
Polomer otáčania vonkajší max. 2 800 mm (podľa DIN EN 154 29-1)	mm		2800		2 630
Vzadu stabilizátor pre malý náklon nadstavby				áno	áno
Systém rýchlej výmeny pre všetky kompatibilné nadstavby – výmena jednou osobou, bez použitia náradia				áno	áno
Celo-presklená komfortná kabína (bezpečnostná – ROPS), s komfortným sedadlom vodiča (cert. AGR), vykurovaná s voliteľnou klimatizáciou a s integrovaným ovládaním v lakťovej opierke				áno	áno

Celo-presklené dvere na oboch stranách so sťahovacími oknami				áno	áno
Prevádzkové a smerové svetlá podľa platnej legislatívy (stroj schválený pre prevádzku na pozemných komunikáciách)				áno	áno
Prídavné pracovné svetlá				áno	áno
Umiestnenie všetkých ovládacích prvkov v priestore vodiča, centrálny displej pre zobrazovanie všetkých funkcií stroja (jednotlačidlový operačný systém, počítadlo motohodín, kontrola teploty hydraulického oleja a chladiacej kvapaliny, indikácia minimálneho stavu paliva, kamerou na cúvanie....)				áno	áno
Nastaviteľný stĺpik riadenia s USB zásuvkou pre dobíjanie mob. tel.				áno	áno
Sklápacie vonkajšie zrkadlá vyhrievané s možnosťou nastavenia z vnútra				áno	áno
Výstražný LED maják				áno	áno
Spätná – kamera na cúvanie s farebným monitorom v kabíne vodiča pre bezpečné cúvanie (s IR podporou pre lepšie nočné videnie)				áno	áno
Vysokotlaková hydraulika Load Sensing s variabilným rozložením záťaže medzi rotačnými nástrojmi				áno	áno
Nastaviteľné hydraulické čerpadlo od 0 do 02/25/30 l/min (195 bar) pre zadnú časť (zásobník s turbínou) nadstavbu				áno	áno
Nastaviteľné hydraulické čerpadlo od 0 do 50 / 0 do 70 l/min (225 bar) pre prednú (kefy) nadstavbu				áno	áno
Multifunkčný joystick pre ovládanie všetkých pracovných hydraulických funkcií				áno	áno
Samostatný brzdový systém nezávislý na hydrostatickom pojazde min. na jednej náprave				áno	áno
Elektricky aktivovaná lamelová parkovacia brzda na zadnej náprave				áno	áno
Zdvíhacie trojbodové zariadenie s reguláciou tlaku na náradie vpredu s výkonom min.	kg	600			600
Zásobník na nečistoty z nehrdzavejúceho materiálu (zliatina hliníka alebo nerez-ocel') o využiteľnom objeme (podľa DIN EN 15429) min 1 350 L.	L	1 350			áno
V zásobníku uložená podtlaková hydraulicky hnaná turbína – bez priameho kontaktu s nečistotami				áno	áno
Ukazovateľ podtlaku v zásobníku úrovne naplnenia				áno	áno
Sací kanál (savica) uložený na kolieskach pod kabínou, široký min. 500 m, s klapkou pre zber väčších odpadkov	ks			1	1

Sacia hadica uložená medzi kolesami s Ø	mm			180	180
Min. objem nádrže na čistou vodu	L	200			200
Gravitačný obehový vodný systém (recirkulácia špinavej vody) s min. objemom	L	100			180
2 predné zametacie kefy na odpružených ramenách s 3 – násobnou ochranou proti čelnému nárazu, hydraulicky poháňané	ks			2	2
2 kefy samostatne ovládané joystickom z kabíny - šírka a otáčky kief				áno	áno
Min. šírka zametania 2200 mm	mm	2 200			2 250
Zásobník výklopný smerom vzad do kontajnera výšky min.	mm	1 400			1 450
Núdzové vyklopenie zásobníka v prípade poruchy hyd. systému				áno	áno
Ukazovateľ plnosti zásobníka umiestnený v kabíne				áno	áno
Samovŕžná ručná teleskopická sacia hadica, 3,5 m, priemer 120 mm	ks			1	1
1 ks kamery v zadnej časti stroja pre monitorovanie priestoru za vozidlom – farebný display v kabíne	ks			1	1
Zametač spĺňa normu pre zachytávanie jemného poletového prachu Certifikát EUnited PM 10. Je potrebné do ponuky doložiť platný certifikát.				áno	áno
Príprava pre rádio – káblový zväzok, strešná anténa a 2 reproduktory				áno	áno
Farba stroja - RAL 2011 ORANŽOVÁ				áno	áno
Klimatizácia				áno	áno
Signalizácia spätného chodu a LED dióda pre optickú a akustickú výstrahu pri cúvaní. Výstražný signál môže byť vypnutý v priebehu nočnej smeny				áno	áno
Odpojovač batérie				áno	áno
Prípojka k hydrantu				áno	áno
Zásuvka pre prepojenie nadstavieb (šypač) s ovládačom v kabíne stroja				áno	áno
Spätné zrkadlá, vyhrievané,				áno	áno
Bezpečnostný – ochranný set zásobníku = stúpačka a držiak na zásobníku + gumové dorazy				áno	áno
Indikátor zaťaženia nápravy				áno	áno
Univerzálne pneumatiky 255/65 R 16				áno	áno
Certifikát prašnosti EUnited PM10				áno	áno
Rýchlo-výmenný vozík pre demontáž / montáž zásobníku na smeti				áno	áno
Odstavné nohy zásobníku na smeti				áno	áno

Stojan pre demontáž/montáž a odstavenie prednej zametacej jednotky (na kolieskach)				áno	áno
Celková maximálna hmotnosť	kg		3 500		3 500
Hmotnosť prázdneho stroja – prevádzková max.	kg		2 050		2 035
Prípustná hmotnosť pripadajúca na prednú nápravu min.	kg	1 700			1 700
Prípustná hmotnosť pripadajúca na zadnú nápravu min.	kg	2 400			2 400
Rázvor max.	mm		1 650		1 600
Šírka stroja (bez nastavieb a spätných zrkadiel) max.	mm		1 250		1 248
Dĺžka stroja (bez nastavieb) max.	mm		4 400		4 015
Výška stroja max. (štandardné pneu.)	mm		2 000		1 970

Výmenné nastavby pre viacúčelový zametací stroj - nosič					
Technická špecifikácia predmetu zákazky	jednotka	min	max	presná	Hodnota parametra predkladateľa ponuky (uviesť ponúkanú hodnotu, resp. napísať stručný ekvivalent Požadovanej hodnoty)

ABM TECHNOLOGY BBS 600 E

Posypová nastavba – nová nepoužitá – kompatibilná s nosičom	ks			1	1
Posypová nastavba farba RAL 2010 Oranžová				áno	áno
Pohon nastavby - od nosiča nastavby – hydraulicky – prepojená s nosičom rýchlo-spojками				áno	áno
Posypová nastavba s objemom zásobníka min.	dm ³	600			600
Posypová nastavba s odklopnou strechou a s ochranným sitom zásobníka				áno	áno
Posypová nastavba s regulačným ventilom na sypači, rýchle vyprázdňovanie				áno	áno
Posypová nastavba s reguláciou šírky a množstva posypu ovládačom z kabíny vodiča				áno	áno
Automatický posyp od rýchlosti vozidla – funkcia Stop&Go				áno	áno
Na ovládači konektor pre dátový výstup pre pripojenie GPS				áno	áno
Posypová nastavba s vynášaním materiálu pomocou závitovky (špirály) na dne zásobníka				áno	áno

Posypová nadstavba s odstavňými nohami (sada 4 ks)				áno	áno
Hmotnosť nadstavby max.	kg		265		250
Výstražný maják LED				áno	áno
Posypová nadstavba s max. šírkou posypu min.	m	1 - 6			1 - 6
Maximálna zrnitosť posypového materiálu min.	mm	4 - 8			4 - 8

Vypracoval : Milan Trefný

V Dubnici nad Váhom

dňa 31.10.2023

úra

1/