

Technická špecifikácia predmetu dohody

I. VYMEDZENIE PREDMETU ZÁKAZKY

1.1 Názov

Poskytovanie pravidelnej preventívnej údržby, servisných služieb, odborných prehliadok a odborných skúšok a opráv výťahov.

1.2 Opis predmetu zákazky

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom tejto zákazky je:

- poskytovať pravidelnú preventívnu údržbu, servisné služby, odborné prehliadky a odborné skúšky 7 ks výťahov, prevádzkovaných v objekte objednávateľa v rámci mesačného paušálu podľa bodu 2.2.

- poskytovať opravy a zabezpečovať odstránenie havarijných stavov 7 ks výťahov, prevádzkovaných v objekte objednávateľa mimo mesačného paušálu, na základe samostatných čiastkových objednávok (ďalej len „objednávky“), vystavených objednávateľom podľa bodu 2.3.

Poskytovanie predmetu zmluvy musí byť v rozsahu a v termínoch v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len "vyhláška"), STN a EN (ďalej len „norma“), všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov a odporúčaní výrobcov.

II. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky

2.1 Zoznam výťahov prevádzkovaných v objekte objednávateľa:

1.	Výťah OTAN 630 Duplex 12/12 v. č. 3155/04	1 ks
2.	Výťah OTAN 630 Duplex 12/12 v. č. 3156/04	1 ks
3.	Výťah OTAN 630 Duplex 12/12 v. č. 3157/04	1 ks
4.	Výťah OTAN 630 Duplex 12/12 v. č. 3158/04	1 ks
5.	Výťah A2N 500 2/2	1 ks
6.	Výťah A2N 500 2/2	1 ks
7.	Výťah IOTAB 630, v. č. 3745/05	1 ks

2.2 Špecifikácia služieb, ktoré bude dodávateľ poskytovať v rámci mesačného paušálu:

2.2.1 pravidelné prehliadky, odborné prehliadky a odborné skúšky, medziobdobné prehliadky po poruchách, ktoré sú vykonávané v rozsahu a termínoch podľa platnej vyhlášky a noriem, a to v závislosti od druhu a účelu servisovaného výťahu, prevádzkových predpisov a mazacích plánov od výrobcu,

2.2.2 pravidelná preventívna údržba výťahov,

2.2.3 poskytovanie súčinnosti objednávateľovi pri plnení úloh voči kontrolným orgánom,

2.2.4 odstránenie drobných prevádzkových porúch a bežné nastavenie, počas vykonávania pravidelných prehliadok a údržby, výmena drobných súčiastok (žiarovky, kontakty, drobný spojovací materiál, poistky, pružinky a pod.),

2.2.5 čistenie výťahových šacht, čistenie stien vo výťahových šachtách, čistenie ventilátorov umiestnených v kabíne výťahov, odstraňovanie vody zo šachty, doplnenie štítkov a tabuliek, návodov,

2.2.6 vyprošťovanie osôb z výťahov v rámci havarijného stavu max. do 1 hodiny od telefonického nahlásenia poruchy kontaktnou osobou objednávateľa na pohotovostný dispečing dodávateľa,

2.2.7 zaškolenie vybraných pracovníkov objednávateľa na vyprošťovanie osôb z výťahov v prípade poruchy, vrátane bezpečného vyslobodenia uviaznutých osôb v kabíne výťahu. Zaškolenie musí byť vykonané odbornými servisnými technikmi v súlade s platnou vyhláškou a normami,

2.2.8 vedenie príslušných prevádzkových podkladov, evidencie a sprievodnej dokumentácie k výťahom, vrátane dokladov o vykonaných prehliadkach a skúškach, dodávka novej knihy kontrol výťahu,

2.2.9 zabezpečenie prevádzkyschopného stavu výťahov a bezpečnosti podľa platných noriem a vyhlášky bez narušenia a obmedzenia chodu ich prevádzky.

2.3 Špecifikácia služieb, ktoré bude dodávateľ poskytovať na základe objednávok vystavených objednávateľom:

2.3.1 Strojná časť - prevodovka: doplnenie oleja a čistota stroja, odstraňovanie netesností, vymedzenie axiálneho rozchodu, výmena ložísk, doplnenie stroja drobnými chýbajúcimi dielmi, alebo výmena drobných vadných dielov (napr.: viečka na mazacie otvory, kryt štvorhranu, ostatné kryty, kontramatice), výmena obloženia brzdy, nastavenie brzdy, výmena demagnetizačnej podložky, prefrézovanie a pretočenie trakčného kolesa, oprava a zoradenie príp. výmena koncových vypínačov rôznych typov.

2.3.2 Brzdový magnet - zoradenie, nastavenie a opravy vrátane previnutia alebo výmeny cievky, výmena celého magnetu, brzdového obloženia vrátane materiálu.

2.3.3 Elektromotor - zoradenie, nastavenie a opravy každého druhu, vrátane výmeny ložísk, doplnenie krytov, oprava a výmena spojky brzdového kotúča, spojkové gumeny, práca na výmene motora, drobné úpravy na uchytení motora, odstraňovanie netesností.

2.3.4 Elektrické prístroje v strojovni - čistenie, zoradenie a nastavenie všetkých prístrojov, oprava a výmeny všetkých elektrických zariadení, ako sú poistky, oprava a výmena kontaktov, cievok, krytov, výmena všetkých elektrických spínačov, stýkačov, relé, ističov, úpravy rozvádzačov v súlade s STN.

2.3.5 Elektrická inštalácia vo vnútri výťahovej šachty - oprava elektrická inštalácie alebo výmena niektorých častí vrátane výmeny káblov, drobné opravy vrátane doplnenia osvetlenia v strojovni v zmysle normy, zabezpečenie uzemnenia a nulovania, zoraďovanie, nastavovanie, oprava alebo výmena jednotlivých prístrojov a častí (poschodové prepínače, svorkovnice, klíny, magnety).

2.3.6 Zariadenie vnútri výťahovej šachty - oprava a doplnenie nárazníkov, upevnenie, vyrovňovanie a napnutie vodičok, dotiahnutie a doplnenie skrutiek a príchytiek vodičok.

2.3.7 Oprava, výmena vodiacich čelustí a závesov závaží, opásanie závaží, úpravy protiváh.

2.3.8 Nosné prostriedky - zoradenie, nastavenie, vyrovnanie, úprava dĺžok a upevnenie lán, výmena kladiek pri reťazových výťahoch.

2.3.9 Ohradenie šachty - oprava ochranných ohradení, upevnenia ohradenia.

2.3.10 Šachtové uzávery - zoradenie, nastavenie a opravy dverí, bariér, poklopov, nastavenie dverných samozatváračov, výmena drôteného skla pri sklenených šachtách výťahov, montáž klinu, opravy dverových uzáverov, výmena opotrebovaných dielov, opravy a výmena dverových spínačov, výmena patentných vložiek, výmena bezpečnostných spínačov pod

závažím, stop tlačidla v šachte, výmena obmedzovača rýchlosti, výmena koliesok šachtových dverí.

2.3.11 Tlačidlá zvonku šachty, osvetlenie nástupíšť, vonkajšie privolávače - zoradenie a nastavenie, príp. oprava výmena tlačidiel, oprava, výmena signálnych svietidiel a žiaroviek.

2.3.12 Kabína - oprava, zoradenie a nastavenie pohyblivej podlahy vrátane výmeny spínača a opotrebovaných dielov, oprava, alebo výmena podlahových a okopových plechov a gumy, oprava dverí, stien vrátane zariadenia, nastavenie, výmena dverných dotykov, oprava, úprava a zoradenie tlačidiel, oprava, úprava a nastavenie osvetlenia kabíny, zoradenie, nastavenie a vyčistenie zachytávačov vratnej výmeny, zoradenie, nastavenie a vyčistenie závesov, zaistenie voči otáčaniu, výmena závesných spínačov, úprava a oprava klinov a kriviek, oprava a výmena svorkovania alebo inštalácie kabíny, oprava,

2.3.13 Vypúzdovanie a nastavenie vodiacich čelustí, oprava a zoradenie odkláňacích kriviek.

2.3.14 Dozorovanie výťahov a asistencia pri opakovaných úradných skúškach výťahov.

2.3.15 3-ročné odborné skúšky výťahov s vystavením revíznej správy podľa STN.

2.3.16 Zastupovanie objednávateľa pri vykonávaní úradnej skúšky VTZ Technickou inšpekciou, a.s.

III. VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA DODÁVKU PREDMETU ZÁKAZKY

3.1 Miesto plnenia

Objekt Národného bezpečnostného úradu, Budatínska 30, Bratislava.

3.2 Termín plnenia

Priebežne po dobu platnosti zmluvy (maximálne 48 mesiacov alebo do vyčerpania maximálnej výšky zdrojov určených objednávateľom na predmet zmluvy).

- Pohotovostný dispečing 24 hodín denne po celú dobu platnosti zmluvy. Na základe nahlásenia poruchy objednávateľom alebo na základe jeho požiadavky na opravu zariadenia, alebo dodávku a výmenu spotrebného materiálu, dodávateľ zabezpečí:

- Vykonanie diagnostiky zariadenia na mieste poruchy (mimo havarijných stavov) do 4 hodín od požiadavky objednávateľa,

- Odstránenie poruchy a uvedenie zariadenia do prevádzky schopného stavu do 48 hodín od doručenia objednávky objednávateľom, v prípade nutnosti výmeny náhradných dielov je dodávateľ povinný dohodnúť termín opravy s povereným zamestnancom objednávateľa v čo najkratšom možnom čase.

- Do doby odstránenia poruchy sa bude započítavať nepretržitý čas (24x7 hodín). V odôvodnených prípadoch (potreba neštandardných alebo špecifických náhradných dielov a spotrebného materiálu) bude možné, po vzájomnej písomnej dohode poverených zamestnancov dodávateľa a objednávateľa, ktorá bude obsahovať predpokladaný termín ukončenia opravy spolu s odôvodnením na predĺženie termínu ukončenia opravy, predĺžiť dobu opravy uvedenú v čiastkovej objednávke maximálne na čas primeraný na takýto typ a rozsah opravy.

3.3 Záručné podmienky

Záručné – reklamačné podmienky na dodávané tovary a služby: v súlade s platnou legislatívou.

3.4 Platné certifikáty

3.4.1 Platnosť Osvedčenia o skúške vyhradeného technického zariadenia, vydaného Technickou inšpekciou, a. s. podľa Vyhlášky 508/2009 Z. z. pre výťahy č. 1 – č. 6 uvedených v časti II. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY, bod 2.1 je do 18.05.2028.

3.4.2 Platnosť Osvedčenia o skúške vyhradeného technického zariadenia, vydaného Technickou inšpekciou, a. s. podľa Vyhlášky 508/2009 Z. z. pre výťah č. 7 uvedeného v časti II. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY, bod 2.1 je do 16.02.2027.

A black rectangular redaction box covering the signature of Richard Hečko.

Richard Hečko
Konateľ spoločnosti
ELVYT, spol. s r.o.

tel.: 033/551 27 85
tel. pohotovost': 0905/432 505
e/mail: elvyt@elvyt.sk
<http://www.elvyt.sk>

Miesto opravy, montáže, číslo zák.

Meno montéra:

Obdobie

Typ výťahov

Popis práce nahlásenej objednávatel'om

[illegible]

Spolu hodín

Objednávateľ potvrdzuje vykonanie práce

Vypracoval

Schválil

cenník

CENEKON

časť

Revízie výťahov, Mazanie výťahov,
Trojročné skúšky výťahov, Opravy výťahov,
Zátáž

2022

933

***MONTÁŽ DOPR. ZAR., SKLADOVACÍCH
ZAR. A VÁH***

CENNÍKY SMERNÝCH ORIENTAČNÝCH CIEN STAVEBNÝCH PRÁČ

Vydanie 2022 (CÚ 2022-I)

CENEKON, a.s.
Einsteinova 3677/11
851 01 Bratislava
Tel. 02/6280 1092



RECEIVED 11/1/24

RECEIVED 11/1/24

Položka	Popis	MJ	Materiál	Prácnosť	Cena	Hmotnosť
330530051.S	výmena tlačidla a ovládača	ks	1.88	1.551	32.14	0.00000
330530052.S	výmena relé v obvode RV	ks	5.98	4.949	102.54	0.00000
330530053.S	výmena ističov	ks	5.68	4.700	97.38	0.00000
	oprava					
330530054.S	relé el. obvodu	ks	5.40	4.468	92.58	0.00000
330530055.S	1 zväzku kontaktovrelé	ks	0.71	0.589	12.20	0.00000

Zmeny kvalitatívnych a dodacích podmienok

Výmena kompenzačných lán (pol.330530045.S) od 11 do 15 podlaží k=1,13

do 20 podlaží k=1,20

do 25 podlaží k=1,26

do 30 podlaží k=1,30

Výmena nosných lán (pol.330530035.S) od 11 do 15 podlaží k=1,12

do 20 podlaží k=1,18

do 25 podlaží k=1,25

do 30 podlaží k=1,30

33053.. Opravy výtahov. Revízie osobných výtahov
OV do 350 kg

330530064.S	5 staníc - 5 nástupíšť	ks	6.56	5.430	112.51	0.00000
-------------	------------------------	----	------	-------	--------	---------

330530065.S	ďalšia stanica	ks	0.42	0.349	7.23	0.00000
-------------	----------------	----	------	-------	------	---------

OV do 500 kg

330530066.S	5 staníc - 5 nástupíšť	ks	8.61	7.121	147.54	0.00000
-------------	------------------------	----	------	-------	--------	---------

330530067.S	ďalšia stanica	ks	0.54	0.450	9.32	0.00000
-------------	----------------	----	------	-------	------	---------

OV do 500 kg SIMPLEX dvere JSO

330530068.S	5 staníc - 5 nástupíšť	ks	10.33	8.547	177.09	0.00000
-------------	------------------------	----	-------	-------	--------	---------

330530069.S	ďalšia stanica	ks	0.72	0.597	12.37	0.00000
-------------	----------------	----	------	-------	-------	---------

OV do 500 kg SIMPLEX dvere samočinné

330530070.S	5 staníc - 5 nástupíšť	ks	10.88	8.997	186.42	0.00000
-------------	------------------------	----	-------	-------	--------	---------

330530071.S	ďalšia stanica	ks	0.76	0.628	13.01	0.00000
-------------	----------------	----	------	-------	-------	---------

OV do 500 kg DUPLEX dvere JSO

330530072.S	5 staníc - 5 nástupíšť	ks	21.38	17.685	366.43	0.00000
-------------	------------------------	----	-------	--------	--------	---------

330530073.S	ďalšia stanica	ks	1.99	1.645	34.09	0.00000
-------------	----------------	----	------	-------	-------	---------

OV do 500 kg DUPLEX dvere samočinné

330530074.S	5 staníc - 5 nástupíšť	ks	22.69	18.770	388.91	0.00000
-------------	------------------------	----	-------	--------	--------	---------

330530075.S	ďalšia stanica	ks	2.08	1.722	35.68	0.00000
-------------	----------------	----	------	-------	-------	---------

OV do 500 kg TRIPLEX dvere JSO

330530076.S	5 staníc - 5 nástupíšť	ks	33.94	28.078	581.77	0.00000
-------------	------------------------	----	-------	--------	--------	---------

330530077.S	ďalšia stanica	ks	3.99	3.304	68.46	0.00000
-------------	----------------	----	------	-------	-------	---------

OV do 500 kg TRIPLEX dvere samočinné

330530078.S	5 staníc - 5 nástupíšť	ks	37.13	30.715	636.40	0.00000
-------------	------------------------	----	-------	--------	--------	---------

330530079.S	ďalšia stanica	ks	4.18	3.459	71.67	0.00000
-------------	----------------	----	------	-------	-------	---------

OV do 1000 kg SIMPLEX dvere samočinné

330530080.S	5 staníc - 5 nástupíšť	ks	12.19	10.084	208.94	0.00000
-------------	------------------------	----	-------	--------	--------	---------

330530081.S	ďalšia stanica	ks	0.87	0.721	14.94	0.00000
-------------	----------------	----	------	-------	-------	---------

OV do 1000 kg DUPLEX dvere samočinné

330530082.S	5 staníc - 5 nástupíšť	ks	23.44	19.391	401.78	0.00000
-------------	------------------------	----	-------	--------	--------	---------

330530083.S	ďalšia stanica	ks	2.08	1.722	35.68	0.00000
-------------	----------------	----	------	-------	-------	---------

OOV-PN do 1800 kg 5 staníc, 10 nástupíšť

330530084.S	12 kabín	ks	18.19	15.047	311.77	0.00000
-------------	----------	----	-------	--------	--------	---------

330530085.S	ďalšia stanica	ks	2.51	2.079	43.08	0.00000
-------------	----------------	----	------	-------	-------	---------

330530086.S	ďalšia kabína	ks	0.67	0.551	11.42	0.00000
-------------	---------------	----	------	-------	-------	---------

33053.. Revízia nákladných výtahov
NV od 50 - 500kg

330530087.S	2 stanice - 2 nákladiská	ks	4.20	3.475	72.00	0.00000
-------------	--------------------------	----	------	-------	-------	---------

330530088.S	ďalšia stanica	ks	0.39	0.326	6.75	0.00000
-------------	----------------	----	------	-------	------	---------

330530089.S	ďalšie nákladisko	ks	0.16	0.129	2.67	0.00000
-------------	-------------------	----	------	-------	------	---------

NV 1000 - 2000 kg

330530090.S	2 stanice - 2 nákladiská	ks	8.93	7.384	152.99	0.00000
-------------	--------------------------	----	------	-------	--------	---------

Položka	Popis	MJ	Materiál	Prácnosť	Cena	Hmotnosť
330530091.S	d'alšia stanica	ks	0.92	0.760	15.75	0.00000
330530092.S	d'alšie nákladisko	ks	0.42	0.349	7.23	0.00000
	NV 2800 - 5000 kg					
330530093.S	2 stanice - 2 nákladiská	ks	11.25	9.308	192.86	0.00000
330530094.S	d'alšia stanica	ks	1.04	0.861	17.84	0.00000
330530095.S	d'alšie nákladisko	ks	0.53	0.434	8.99	0.00000
	SNV a SKIP do 500 kg					
330530096.S	2 stanice - 2 nákladiská	ks	4.20	3.475	72.00	0.00000
33053..	Mazanie osobných výťahov					
	OV do 350 kg					
330530097.S	2 stanice - 2 nástupištia	ks	2.31	1.908	39.53	0.00000
330530098.S	d'alšia stanica	ks	0.27	0.224	4.64	0.00000
	OV, TONV a LV do 500 kg					
330530099.S	2 stanice - 2 nástupištia	ks	3.00	2.482	51.43	0.00000
330530100.S	d'alšia stanica	ks	0.33	0.273	5.66	0.00000
	OV do 500 kg SIMPLEX dvere JSO					
330530101.S	2 stanice - 2 nástupištia	ks	3.30	2.730	56.57	0.00000
330530102.S	d'alšia stanica	ks	0.43	0.357	7.40	0.00000
	OV do 500 kg DUPLEX dvere JSO					
330530103.S	2 stanice - 2 nástupištia	ks	6.81	5.631	116.67	0.00000
330530104.S	d'alšia stanica	ks	0.84	0.698	14.46	0.00000
	OV do 500 - 1000 kg SIMPLEX dvere samočinné					
330530105.S	2 stanice - 2 nástupištia	ks	3.58	2.963	61.39	0.00000
330530106.S	d'alšia stanica	ks	0.48	0.396	8.21	0.00000
	DUPLEX od 500 - 1000 kg dvere samočinné					
330530107.S	2 stanice - 2 nástupištia	ks	7.18	5.942	123.11	0.00000
330530108.S	d'alšia stanica	ks	0.93	0.768	15.92	0.00000
	OV 500 kg TRIPLEX dvere JSO					
330530109.S	2 stanice - 2 nástupištia	ks	10.22	8.455	175.18	0.00000
330530110.S	d'alšia stanica	ks	1.29	1.071	22.19	0.00000
	TOV do 500 kg TRIPLEX dvere samočinné					
330530111.S	2 stanice - 2 nástupištia	ks	10.69	8.842	183.20	0.00000
330530112.S	d'alšia stanica	ks	1.37	1.133	23.48	0.00000
	OOV 1800 kg PATERNOSTER					
330530113.S	5 staníc - 12 kabín	ks	12.09	10.006	207.32	0.00000
330530114.S	d'alšia kabína	ks	0.37	0.307	6.36	0.00000
33053..	Mazanie nákladných výťahov					
	NV do 500 kg					
330530115.S	2 stanice - 2 nákladiská	ks	2.81	2.327	48.21	0.00000
330530116.S	d'alšia stanica	ks	0.27	0.224	4.64	0.00000
330530117.S	d'alšie nákladisko	ks	0.12	0.103	2.13	0.00000
	NV do 5000 kg					
330530118.S	2 stanice - 2 nákladiská	ks	3.71	3.071	63.63	0.00000
330530119.S	d'alšia stanica	ks	0.41	0.341	7.07	0.00000
330530120.S	d'alšie nákladisko	ks	0.17	0.137	2.84	0.00000
33053..	Trojročné odborné skúšky výťahov podľa STN 274002, 274008					
	TOV a BOV do 350 kg					
330530121.S	5 staníc - 5 nástupíšť	ks	21.00	17.374	359.98	0.00000
330530122.S	d'alšia stanica	ks	0.94	0.776	16.08	0.00000
	TLV, TOV, TONV do 500 kg					
330530123.S	5 staníc - 5 nástupíšť	ks	24.56	20.322	421.06	0.00000
330530124.S	d'alšia stanica	ks	1.09	0.900	18.65	0.00000
	OT SIMPLEX do 500 kg dvere JSO					
330530125.S	5 staníc - 5 nástupíšť	ks	26.06	21.563	446.78	0.00000
330530126.S	d'alšia stanica	ks	1.09	0.900	18.65	0.00000
	OT SIMPLEX do 500 kg dvere samočinné					
330530127.S	5 staníc - 5 nástupíšť	ks	26.06	21.563	446.78	0.00000

Položka	Popis	MJ	Materiál	Prácnosť	Cena	Hmotnosť
330530128.S	ďalšia stanica 2 OT DUPLEX do 500 kg dvere JSO	ks	1.09	0.900	18.65	0.00000
330530129.S	5 staníc - 5 nástupíšť	ks	51.19	42.350	877.47	0.00000
330530130.S	ďalšia stanica 2 OT DUPLEX do 500 kg dvere samočinné	ks	2.51	2.079	43.08	0.00000
330530131.S	5 staníc - 5 nástupíšť	ks	51.19	42.350	877.47	0.00000
330530132.S	ďalšia stanica 3 OT TRIPLEX do 500 kg dvere JSO	ks	2.51	2.079	43.08	0.00000
330530133.S	5 staníc - 5 nástupíšť	ks	80.63	66.705	1 382.10	0.00000
330530134.S	ďalšia stanica 3 OT TRIPLEX do 500 kg dvere samočinné	ks	4.84	4.002	82.92	0.00000
330530135.S	5 staníc - 5 nástupíšť	ks	80.63	66.705	1 382.10	0.00000
330530136.S	ďalšia stanica OT SIMPLEX do 1000 kg dvere samočinné	ks	4.84	4.002	82.92	0.00000
330530137.S	5 staníc - 5 nástupíšť	ks	30.94	25.596	530.34	0.00000
330530138.S	ďalšia stanica 2 OT DUPLEX do 1000 kg dvere samočinné	ks	0.95	0.783	16.23	0.00000
330530139.S	5 staníc - 5 nástupíšť	ks	58.13	48.089	996.38	0.00000
330530140.S	ďalšia stanica obežný výťah OOV-PV do 1800 kg	ks	2.31	1.908	39.53	0.00000
330530141.S	5 staníc - 12 kabín	ks	53.81	44.521	922.46	0.00000
330530142.S	ďalšia stanica	ks	2.51	2.079	43.08	0.00000
330530143.S	ďalšia kabína výťahy skipové SV, SKV do 500 kg	ks	2.31	1.908	39.53	0.00000
330530144.S	2 stanice BNV, TNV, NT 50 - 500 kg	ks	8.51	7.043	145.93	0.00000
330530145.S	5 staníc - 5 nákladísk	ks	16.50	13.651	282.84	0.00000
330530146.S	ďalšia stanica	ks	0.66	0.543	11.25	0.00000
330530147.S	ďalšie nákladisko NT 1000 - 2000 kg	ks	0.41	0.341	7.07	0.00000
330530148.S	5 staníc - 5 nákladísk	ks	26.44	21.873	453.20	0.00000
330530149.S	ďalšia stanica	ks	1.21	1.000	20.72	0.00000
330530150.S	ďalšie nákladisko NT 3200 - 5000 kg	ks	0.87	0.721	14.94	0.00000
330530151.S	5 staníc - 5 nákladísk	ks	32.63	26.992	559.26	0.00000
330530152.S	ďalšia stanica	ks	1.35	1.117	23.15	0.00000
330530153.S	ďalšie nákladisko	ks	0.97	0.799	16.56	0.00000

Výmenny a opravy výťahov

- typ A1 - nosnosť do 500 kg
- typ A1L - nosnosť do 500 kg
- typ A2 - nosnosť do 500 kg
- typ A2 - nosnosť do 1600 kg
- typ A2 - nosnosť do 3200 kg
- typ A2 - nosnosť nad 3200 kg
- typ B1 - nosnosť do 4000 kg
- typ D2
- typ E
- typ F
- typ C - nosnosť do 100 kg
- typ Z - zakladačový

33053.. Strojová časť STROJOVNÁ. Oprava výťahového stroja - netesnosť prevodovej skrine výťah

330530154.S	typ A1,A2 - 500 kg D2, F, Z,	ks	20.06	16.598	343.90	0.00000
330530155.S	typ A1 L,A2 - 1600 kg, E	ks	24.56	20.322	421.06	0.00000
330530156.S	typ A2, nad 3200 kg, B1 - 4000 kg	ks	30.19	24.976	517.49	0.00000
330530157.S	typ A2-3200 kg	ks	28.50	23.579	488.55	0.00000
330530158.S	typ C	ks	12.19	10.084	208.94	0.00000

Položka	Popis	MJ	Materiál	Prácnosť	Cena	Hmotnosť
33053..	Zaistenie výťahu a protizávažia proti samovoľnému pohybu výťah					
330530159.S	typ A1, A1 LA2 - 500 kg, D2	ks	12.28	10.160	210.51	0.00000
330530160.S	typ A2 - 1600, Z	ks	13.78	11.402	236.25	0.00000
330530161.S	typ A2 - 3200 kg	ks	15.47	12.798	265.17	0.00000
330530162.S	typ A2 - nad 3200 kg, B1	ks	16.31	13.496	279.63	0.00000
33053..	Brzdový magnet - výmena obloženia brzd výťah					
330530163.S	typ C	ks	8.16	6.748	139.81	0.00000
330530164.S	typ A1, A2 - 500 kg, D2, F, E, Z	ks	13.03	10.781	223.38	0.00000
33053..	Spojka - výmena gúm					
330530165.S	typ A1, A1L, A2,E, B1, F, D2, C, Z	ks	3.26	2.699	55.92	0.00000
33053..	Demontáž celej spojky výťah					
330530166.S	typ C	ks	12.28	10.160	210.51	0.00000
330530167.S	typ A1, A2 - 500 kg, D2, F, Z	ks	21.19	17.530	363.22	0.00000
330530168.S	typ A1L, A2 - 1600 kg, E	ks	26.06	21.563	446.78	0.00000
330530169.S	typ A2 - 3200 kg	ks	28.50	23.579	488.55	0.00000
330530170.S	typ A2 nad 3200 kg, B1	ks	30.94	25.596	530.34	0.00000
33053..	Montáž celej spojky výťah					
330530171.S	typ C	ks	16.31	13.496	279.63	0.00000
330530172.S	typ A1, A2 - 500 kg, D2, F	ks	24.56	20.322	421.06	0.00000
330530173.S	typ A1L, A2 - 1600 kg, E	ks	32.63	26.992	559.26	0.00000
330530174.S	typ A2 - 3200 kg	ks	35.06	29.009	601.05	0.00000
330530175.S	typ A2 nad 3200 kg, B1, Z	ks	37.50	31.025	642.82	0.00000
33053..	Nastavenie zastavovacieho pásma - výťah typ					
330530176.S	A1, A2, B1, D2, F, C	ks	1.07	0.884	18.32	0.00000
33053..	Výmena axiálneho ložiska výťahového stroja - výťah typ					
330530177.S	A1, A1L, B1, D2, E, F, C, Z, A2	ks	4.48	3.708	76.83	0.00000
33053..	Výmena cievky el. magnetu - výťah typ					
330530178.S	A1, A1L, A2, B1, D2, E, F, C, Z	ks	3.26	2.699	55.92	0.00000
33053..	Oprava poškodenej brzdovej spojky - výťah typ					
330530179.S	A1L, A2, 1600 kg, A2 - 3200 kg, A2 nad 3200 kg, B1, Z	ks	16.31	13.496	279.63	0.00000
33053..	Výmena obloženia brzdy mikropojazdu - výťah typ					
330530180.S	A1L, A2 - 1600 kg, A2 - 3200 kg, A2 nad 3200 kg	ks	13.03	10.781	223.38	0.00000
33053..	Nastavenie brzdy výťahu - výťah typ					
330530181.S	A1, A1L, A2, B1, D2, E, F, C, Z	ks	8.16	6.748	139.81	0.00000
33053..	Výmena koncového spínača pod lankom obmedzovača rýchlosti - výťah typ					
330530182.S	A1, A1L, A2, B1	ks	3.26	2.699	55.92	0.00000
33053..	Nastavenie koncového spínača - výťah typ					
330530183.S	A1, A1L, A2, B1	ks	1.63	1.350	27.97	0.00000
33053..	Výmena koncového vypínača KVZ - výťah typ					
330530184.S	A2 - 1600 kg A2 - 3200 kg, A2 nad 3200 kg, D2, F, Z	ks	3.66	3.025	62.67	0.00000
33053..	Nastavenie KVZ a dojazdu - výťah typ					
330530185.S	A2 - 1600 kg, A2 - 3200 kg, A2 nad 3200 kg, D2, F, Z	ks	1.63	1.350	27.97	0.00000
33053..	výmena obmedzovača rýchlosti - výťah typ					

Položka	Popis	MJ	Materiál	Prácnosť	Cena	Hmotnosť
330530186.S	A1, A1L, A2, B1	ks	15.47	12.798	265.17	0.00000
33053..	výmena trafa 380 V/60 V zásuvky 24 V alebo transp. svietidla - výťah typ					
330530187.S	A1, A1L, A2, B1, D2, E, F, C, Z	ks	1.63	1.350	27.97	0.00000
33053..	výmena ochrany alebo ističa - výťah typ					
330530188.S	A1, A1L, A2, B1, D2, E, F, C, Z	ks	1.63	1.350	27.97	0.00000
33053..	výmena bezpečnostnej a informačnej tabuľky - výťah typ					
330530189.S	A1, A1L, A2, B1, D2, E, F, C, Z	ks	1.13	0.930	19.27	0.00000
33053..	zvýšenie intenzity osvetlenia v strojovni - výťah typ					
330530190.S	A1, A1L, A2, B1, D2, E, F, C, Z	ks	1.23	1.016	21.05	0.00000
33053..	výmena relé - výťah typ					
330530191.S	A1, A1L, A2, B1, D2, E, F, C, Z	ks	1.63	1.350	27.97	0.00000
33053..	výmena lanového bubna - výťah typ					
330530192.S	F, C	ks	17.16	14.194	294.09	0.00000
33053..	výmena sady uhlíkov motora - výťah typ					
330530193.S	A1L, A2 - 1600 kg, A2 - 3200 kg, A2 nad 3200 kg, B1, D2, E, Z	ks	3.26	2.699	55.92	0.00000
33053..	očistenie, nastavenie, dotiahnutie spojov rozvádzača - výťah typ					
330530194.S	A1, A1L, A2, B1, D2, E, F, C, Z	ks	3.26	2.699	55.92	0.00000
33053..	výmena selenových doštičiek 1 ks usmereňovača - výťah typ					
330530195.S	A1, A1L, A2, B1, D2, E, F, C, Z	ks	4.09	3.382	70.07	0.00000
33053..	výmena stykača - výťah typ					
330530196.S	A1, A1L, A2, B1, D2, E, F, C, Z	ks	4.09	3.382	70.07	0.00000
33053..	výmena dojazdového spínača VSK 212 - výťah typ					
330530197.S	A1, A1L, A2, B1, D2, F, C,	ks	5.70	4.716	97.71	0.00000
33053..	oprava rozbehového odporníka - výmena kontaktov - výťah typ					
330530198.S	A1, A1L, A2, B1, D2, E,	ks	12.19	10.084	208.94	0.00000
33053..	výmena kondenzátora alebo odporu v rozvádzači - výťah typ					
330530199.S	A1, A1L, A2, B1, E, F, C, Z	ks	0.82	0.675	13.99	0.00000
33053..	výmena usmerňovacieho bloku - výťah typ					
330530200.S	A1, A1L, A2, B1, E, F, C, Z, D2	ks	2.17	1.800	37.29	0.00000
33053..	výmena vložiek poschodia - výťah typ					
330530201.S	A1, A1L, A2, B1, E, F, C, Z, D2 (za 2 poschodia)	ks	2.83	2.342	48.53	0.00000
330530202.S	A1, A1L, A2, B1, E, F, C, Z, D2 (za ďalšie poschodie)	ks	1.23	1.016	21.05	0.00000
33053..	výmena pojazďového kolesa - výťah typ					
330530203.S	Z	ks	24.56	20.322	421.06	0.00000
33053..	výmena ložiska pojazďového kolesa - výťah typ					
330530204.S	Z	ks	3.68	3.041	63.01	0.00000
33053..	demontáž výťahového stroja - výťah typ					
330530205.S	A1, A1L, A2, B1 E, F, C, Z, D2 do nosnosti 500 kg	ks	49.88	82.526	1 660.04	0.00000
330530206.S	A1, A1L, A2, B1 E, F, C, Z, D2 do nosnosti 1600 kg	ks	66.94	55.380	1 147.45	0.00000
330530207.S	A1, A1L, A2, B1 E, F, C, Z, D2 nad nosnosť 1600 kg	ks	91.50	151.404	3 045.52	0.00000
33053..	montáž výťahového stroja - výťah typ					
330530208.S	A1, A1L, A2, B1 E, F, C, Z, D2 do nosnosti 500 kg	ks	78.19	129.376	2 602.42	0.00000
330530209.S	A1, A1L, A2, B1 E, F, C, Z, D2 do nosnosti 1600 kg	ks	99.38	82.217	1 703.50	0.00000

Položka	Popis	MJ	Materiál	Prácnosť	Cena	Hmotnosť
330530210.S	A1, A1L, A2, B1 E, F, C, Z, D2 nad nosnosť 1600 kg	ks	110.81	91.680	1 899.57	0.00000
33053..	demontáž mikropojazdu - výt'ah typ					
330530211.S	A1, A1L, A2, B1, E, F, C, Z, D2	ks	21.94	18.150	376.06	0.00000
33053..	montáž mikropojazdu - výt'ah typ					
330530212.S	A1, A1L, A2, B1, E, F, C, Z, D2	ks	38.81	32.111	665.33	0.00000
33053..	výmena klzného ložiska v motore - výt'ah typ					
330530213.S	A1, A1L, A2, B, D, F, C, Z, E	ks	23.63	19.546	404.99	0.00000
33053..	výmena tesnenia (gufera) v prevodovej skrini - výt'ah typ					
330530214.S	A1, A1L, A2, B, D, F, C, Z	ks	7.65	6.329	131.14	0.00000
33053..	výmena tesnenia (gufera) v motore - výt'ah typ					
330530215.S	A1, A1L, A2, B, D, F, C, Z, E	ks	6.68	5.522	114.42	0.00000
33053..	výmena závesného výt'ahového rozvádzača - výt'ah typ					
330530216.S	A1, A1L, A2, B1, E, F, C, Z, D2	ks	10.78	8.920	184.82	0.00000
33053..	preskúšanie a nastavenie funkcie bezpečnostných zariadení - výt'ah typ					
330530217.S	A1, A1L, A2, B1, E, F, C, Z, D2	ks	5.14	4.250	88.06	0.00000
33053..	Výmena trakčného kotúča					
330530218.S	(výt'ah TOV do 350 kg)	ks	45.38	37.541	777.83	0.00000
33053..	výmena trakčného kotúča					
330530219.S	(výt'ah TOV a TONV do 500kg)	ks	61.31	50.726	1 051.02	0.00000
33053..	výmena trakčného kotúča					
330530220.S	(výt'ah TOV,TONV do 1000kg)	ks	66.94	55.380	1 147.45	0.00000
33053..	výmena					
330530221.S	stýkača	ks	4.95	4.096	84.87	0.00000
33053..	vyrovnanie stroja					
330530222.S	(výt'ah TOV do 350 kg)	ks	25.88	21.407	443.55	0.00000
33053..	vyrovnanie stroja					
330530223.S	(výt'ah TOV,TONV do 500kg)	ks	28.69	23.735	491.78	0.00000
33053..	výmena el. motora					
330530224.S	(výt'ah TOV do 350 kg)	ks	31.88	26.372	546.42	0.00000
33053..	výmena el. motora					
330530225.S	(výt'ah TOV,TONV do 500kg)	ks	35.25	29.164	604.26	0.00000
33053..	výmena el. motora					
330530226.S	(výt'ah TOV,TONV do 1000kg)	ks	60.75	50.261	1 041.39	0.00000
33053..	výmena stojančeka pre el. motor					
330530227.S	(výt'ah TOV,TONV do 500kg)	ks	5.14	4.250	88.06	0.00000
33053..	Strojová časť ŠACHTA					
330530228.S	zhotovenie a montáž ohradenia šachty - výt'ah typ					
	A1, A1L, A2, B1, F, C, Z	ks	0.61	0.504	10.45	0.00000
330530229.S	vyrovnanie vodidiel kletky alebo protiváhy (1 ks = 3 m) - výt'ah typ					
	A1, A2, B1, D2, F, C, E, Z	ks	2.03	1.675	34.71	0.00000
330530230.S	dotiahnutie a nastavenie spojov, skúšanie na vodidiel - 4 ks spoje - výt'ah typ					
	A1, A1L, A2, B1, E, F, C, Z, D2	ks	2.66	2.203	45.64	0.00000
330530231.S	oprava zatopenej šachty - zhotovenie a montáž kesónu - výt'ah typ					
	A1, A1L, A2, B1, D2, F, C,	ks	0.82	0.675	13.99	0.00000
330530232.S	výmena 1 ks sady čeľustí (silonových) kabíny alebo sady čeľustí vyvažovacieho závažia, vymedzenie vôle - výt'ah typ					
	A1, A1L, A2, B1, D2, F, C	ks	2.03	1.675	34.71	0.00000
330530233.S	výmena 1 ks sady liatinových čeľustí kabíny alebo sady čeľustí vyvažovacieho závažia medzi vodítkami, vymedzenie vôle - výt'ah typ					
	B1, D2	ks	2.46	2.032	42.10	0.00000

Položka	Popis	MJ	Material	Prácnosť	Cena	Hmotnosť
330530234.S	výmena poschodového prepínača - výťah typ A1, A1L, A2, B1, D2	ks	2.44	2.017	41.79	0.00000
330530235.S	výmena tlačidla - výťah typ A1, A1L, A2, B1, E, F, C, Z, D2	ks	0.41	0.341	7.07	0.00000
330530236.S	výmena 1 ks signálky v privolávači - výťah typ A1, A1L, A2, B1, E, F, C, Z, D2	ks	0.12	0.103	2.13	0.00000
330530237.S	výmena zámku šachtových dverí - výťah typ A1, A1L, A2, B1, D2, F	ks	3.26	2.699	55.92	0.00000
330530238.S	výmena dverového spínača SV - výťah typ A1, A1L, A2 - 500 kg, A2 - 1600 kg	ks	2.46	2.032	42.10	0.00000
330530239.S	nastavenie zámku alebo dve-rového spínača - výťah typ A1, A1L, A2, B1, D2	ks	0.82	0.675	13.99	0.00000
330530240.S	nastavenie padacej lišty dvojkridlových šachtových dverí - výťah typ A2 - 1600 kg, A2 - 3200 kg, A2 nad 3200 kg, B1, D2	ks	3.26	2.699	55.92	0.00000
330530241.S	Výmena zámku bariéry - výťah typ C	ks	4.07	3.366	69.74	0.00000
330530242.S	B1	ks	1.61	1.334	27.64	0.00000
330530243.S	nastavenie zámku bariéry - výťah typ B1, C	ks	1.63	2.700	54.31	0.00000
330530244.S	výmena nosných častí - jednoduchý záves na 2 laná - výťah typ A1, A1L, A2, B1 2 stanice - 2 nástupištia	ks	57.75	47.779	989.96	0.00000
330530245.S	výmena nosných častí jednoduchý záves - ďalšie lano - výťah typ A1, A1L, A2, B1 2 stanice - 2 nástupištia	ks	15.75	13.031	270.00	0.00000
330530246.S	výmena nosných častí za 2 laná s viacerými kladkami - výťah typ A1, A1L, A2, B1 2 stanice - 2 nástupištia	ks	75.94	62.827	1 301.75	0.00000
330530247.S	výmena nosných častí (s viac kladkami) - ďalšie lano - výťah typ A1, A1L, A2, B1 2 stanice - 2 nástupištia	ks	24.56	20.322	421.06	0.00000
330530248.S	výmena nosných častí - jednod. záves (s viacerými kladkami) ďalšie stanice	ks	1.16	0.954	19.77	0.00000
330530249.S	skrátene nosných častí (výťah TOV, TONV do 500kg)	ks	2.59	2.141	44.36	0.00000
330530250.S	skrátene nosných častí (výťah TOV, TONV do 1000kg)	ks	4.13	3.413	70.72	0.00000
330530251.S	výmena kompenzačných lán (výťah TOV do 350 kg, TOV a TONV do 500 - 1000 kg) 2 stanice	ks	10.69	8.842	183.20	0.00000
330530252.S	ďalšia stanica	ks	0.87	0.721	14.94	0.00000
330530253.S	skrátene kompenzačných lán (výťah TOV do 350 kg, TOV a TONV 500 - 1000 kg)	ks	5.66	4.685	97.07	0.00000
330530254.S	výmena zatváracieho mechanizmu šachtových dverí, dvere samočinné výťah SIMPLEX, DUPLEX, TRIPLEX do 500 kg	ks	5.68	4.700	97.38	0.00000
330530255.S	výmena mechanizmu kabínkových dverí, dvere samočinné výťah SIMPLEX, DUPLEX, TRIPLEX do 500kg	ks	11.63	9.618	199.28	0.00000
330530256.S	výmena Gallových reťazí - výťah typ D2, A2 - 500 kg, A2 - 1600 kg, A2 - 3200 kg	ks	16.31	13.496	279.63	0.00000
330530257.S	výmena nosných častí - reťazí - výťah typ Z	ks	55.69	46.072	954.59	0.00000
330530258.S	výmena kladiiek Gallových reťazí - výťah typ A2 - 500 kg, A2 - 3200 kg, D2, A2 - 1600 kg	ks	5.70	4.716	97.71	0.00000
330530259.S	výmena odkláňacích kladiiek Gallových reťazí - výťah typ D2, A2 - 500 kg, A2 - 1600 kg, A2 - 3200 kg	ks	2.44	2.017	41.79	0.00000
330530260.S	výmena reťazových kladiiek - výťah typ Z	ks	20.81	17.219	356.77	0.00000

Položka	Popis	MJ	Materiál	Prácnosť	Cena	Hmotnosť
330530261.S	výmena odkláňacej kladky lanových výťahov - výťah typ A1, A1L, A2, B1, F	ks	13.78	11.402	236.25	0.00000
330530262.S	výmena prejazdovej dverovej uzávierky - výťah typ A1L, A2 - 1600 kg, A2 - 3200 kg, A2 nad 3200 kg, D2	ks	6.47	5.352	110.89	0.00000
330530263.S	výmena vlečných káblov - výťah typ A1, A1L, A2, 2 stanice - 2 nástupištia	ks	24.00	19.856	411.41	0.00000
330530264.S	A1 A1L A2, ďalšia stanica	ks	1.16	0.954	19.77	0.00000
330530265.S	výmena pohyblivého privodu na závesných kladkách - výťah typ Z	m	0.20	0.164	3.40	0.00000
330530266.S	výmena lanka pohyblivého privodu - výťah typ Z	m	0.09	0.071	1.47	0.00000
330530267.S	výmena vodiacich kladiek privodu - výťah typ Z	ks	1.23	1.016	21.05	0.00000
330530268.S	výmena laniek bariér - výťah typ A2 - 1600 kg, B1, C	ks	3.26	2.699	55.92	0.00000
330530269.S	výmena kladiek bariér - výťah typ A2 - 1600 kg, B1, C	ks	4.09	3.382	70.07	0.00000
330530270.S	nastavenie bariér - výťah typ A2 - 1600 kg, B1, C	ks	0.82	0.675	13.99	0.00000
330530271.S	nastavenie bezpečnostnej bariéry pre smer nahor a spínača S 2 - výťah typ E	ks	1.23	1.016	21.05	0.00000
330530272.S	výmena lanka obmedzovača rýchlosti v prvej a poslednej stanici - výťah typ A1, A1L, A2, B1	ks	5.70	4.716	97.71	0.00000
330530273.S	výmena lanka obmedzovača rýchlosti v ďalšej stanici - výťah typ A1, A1L, A2, B1	ks	2.93	2.420	50.14	0.00000
330530274.S	výmena závažia obmedzovača rýchlosti - výťah typ A1, A2, B1	ks	3.26	2.699	55.92	0.00000
330530275.S	výmena pevnej krivky pre zámky šachtových dverí - výťah typ A2 - 1600 kg B1	ks	0.67	0.551	11.42	0.00000
330530276.S	nastavenie mechanizmu pozorovania lán - výťah typ A1, A1L, A2, B1, F, C	ks	1.13	0.930	19.27	0.00000
330530277.S	oprava a nastavenie zachytávacieho zariadenia - výťah typ A1, A1L, A2 - 500 kg, A2 - 1600 kg	ks	28.50	23.579	488.55	0.00000
330530278.S	A2 -3200 kg, A2 nad 3200 kg, B1	ks	36.56	30.250	626.77	0.00000
330530279.S	oprava a nastavenie zachytávačov - výťah typ Z	ks	11.44	9.463	196.07	0.00000
330530280.S	nastavenie vypínania pásma kľetky - výťah typ A1, A1L, A2, B1, D2, F, C	ks	1.23	1.016	21.05	0.00000
330530281.S	nastavenie prejazdov kľetky - výťah typ A1, A1L, A2, B1, D2, F, C	ks	4.09	3.382	70.07	0.00000
330530282.S	oprava a nastavenie spínača mikropojazdu - výťah typ A1L, A2 - 1600 kg, A2 - 3200 kg, A2 nad 3200 kg, B1	ks	2.61	2.156	44.67	0.00000
330530283.S	výmena koncového vypínača KVZ typov s Gallovými reťazami - výťah typ D2, A2 - 1600 kg, A2 - 3200 kg, A2 nad 3200 kg, Z, F, B	ks	7.33	6.066	125.69	0.00000
330530284.S	výmena a nastavenie koncového spínača v nástupnej stanici - výťah typ Z	ks	3.66	3.025	62.67	0.00000
330530285.S	vycentrovanie protizávažia vo vodiacom komíne - výťah typ Z	ks	12.47	10.316	213.74	0.00000
330530286.S	nastavenie dojazdov do krajnej stanice - výťah typ Z	ks	5.23	4.328	89.68	0.00000
330530287.S	výmena vodiacej kladky pojazdu a nastavenie - výťah typ Z	ks	14.63	12.100	250.71	0.00000
330530288.S	výmena vodiacej kladky zdvihu - výťah typ Z	ks	6.19	5.119	106.06	0.00000
	nastavenie 4 kg vodiacich kladiek zdvihu - výťah typ					

Položka	Popis	MJ	Materiál	Prácnosť	Cena	Hmotnosť
330530289.S	Z	ks	19.69	16.289	337.50	0.00000
330530290.S	oprava svietidla v šachte smerom dolu - výťah typ	ks	2.46	2.032	42.10	0.00000
330530291.S	nastavenie kontrolných spínačov reťaze polygónu V - E	ks	0.66	0.543	11.25	0.00000
330530292.S	nastavenie polygónu - výťah typ E	ks	3.26	2.699	55.92	0.00000
33053..	Demontáž vodičok kliečky a protiváhy do 60 mm/3 m - výťah typ					
330530293.S	A1, A1L, A2, B1, D2, E, F, C, Z	ks	4.97	4.111	85.18	0.00000
330530294.S	nad 60 mm/3 m - výťah typ A1, A1L, A2, B1, D2, E, F, C, Z	ks	6.13	5.072	105.09	0.00000
33053..	Montáž vodičok kliečky a protiváhy do 60 mm/3 m - výťah typ					
330530295.S	A1, A1L, A2, B1, D2, E, F, C, Z	ks	10.99	9.090	188.34	0.00000
330530296.S	nad 60 mm/3 m - výťah typ A1, A1L, A2, B1, D2, E, F, C, Z	ks	11.91	9.851	204.11	0.00000
33053..	demontáž šachtových dverí jednokridlových - výťah typ					
330530297.S	A1, A1L, A2, B1, D2	ks	14.63	12.100	250.71	0.00000
33053..	demontáž šachtových dverí dvojkrídlových - výťah typ					
330530298.S	A1, A1L, A2, B1, D2	ks	21.94	18.150	376.06	0.00000
33053..	montáž šachtových dverí jednokridlových - výťah typ					
330530299.S	A1, A1L, A2, B1, D2	ks	19.69	16.289	337.50	0.00000
33053..	montáž šachtových dverí dvojkrídlových - výťah typ					
330530300.S	A1, A1L, A2, B1, D2	ks	29.25	24.200	501.41	0.00000
33053..	demontáž bariéry - výťah typ					
330530301.S	C	ks	13.03	10.781	223.38	0.00000
330530302.S	F	ks	23.63	19.546	404.99	0.00000
330530303.S	B1, D2	ks	40.69	33.662	697.46	0.00000
33053..	Montáž bariéry - výťah typ					
330530304.S	C	ks	16.31	13.496	279.63	0.00000
330530305.S	F	ks	34.69	28.699	594.63	0.00000
330530306.S	B1, D2	ks	54.19	44.832	928.90	0.00000
33053..	Demontáž motorového pohonu bariéry - výťah typ					
330530307.S	B1, D2, F,	ks	31.50	26.061	539.97	0.00000
33053..	montáž motorového pohonu bariéry - výťah typ					
330530308.S	B1, D2, F,	ks	60.56	50.106	1 038.17	0.00000
33053..	zhotovenie ohradenia chodníkových výťahov - výťah typ					
330530309.S	D2	ks	20.06	16.598	343.90	0.00000
33053..	oprava vrchnáka - výťah typ					
330530310.S	D2	ks	33.38	27.612	572.11	0.00000
33053..	Strojová časť KABÍNA nastavenie a výmena podlahových spínačov					
330530311.S	výťah TOV do 350 kg, TOV a TONV do 500 kg	ks	2.01	1.660	34.39	0.00000
33053..	výmena tlačidlovej kombinácie - výťah typ					
330530312.S	A1, A1L, A2, E, Z	ks	4.86	4.018	83.25	0.00000
33053..	úprava kliečkových dverí (výmena kliečkových kladiek, úprava vodiacej dráhy, úprava držadla) výmena závesu - výťah typ					
330530313.S	A1, A1L, A2	ks	2.46	2.032	42.10	0.00000
33053..	výmena lanka obmedzovača rýchlosti (výťah TOV a TONV 500-1000 kg)					
330530314.S	2 stanice	ks	6.99	5.786	119.89	0.00000
330530315.S	ďalšia stanica	ks	1.00	0.830	17.20	0.00000

Položka	Popis	MJ	Materiál	Prácnosť	Cena	Hmotnosť
33053..	Výmena odkláňacieho magnetu samočinné dvere - výťah					
330530316.S	SIMPLEX a DUPLEX do 500 - 1000 kg, ks TRIPLEX do 500kg	ks	8.93	7.384	152.99	0.00000
33053..	výmena dverového spínača klieťkových dverí - výťah typ					
330530317.S	A1, A1L, A2 ks	ks	0.79	0.651	13.49	0.00000
33053..	výmena osvetľovacieho telesa výťah typ					
330530318.S	A1, A1L, ks	ks	0.90	0.745	15.44	0.00000
330530319.S	B1, D2 ks	ks	0.49	0.404	8.37	0.00000
33053..	výmena závesu kábla					
330530320.S	A1, A1L, A2, B1, D2, F, Z ks	ks	1.67	1.380	28.60	0.00000
33053..	aretácia klieťky proti vybehnutiu vozíka - výťah typ					
330530321.S	B1 ks	ks	2.16	1.784	36.96	0.00000
33053..	výmena magnetu odkláňacej krivky - výťah typ					
330530322.S	A1, A1L, A2, B1, D2, F, C ks	ks	2.03	1.675	34.71	0.00000
33053..	drobná oprava výbavy klieťky (držadlo, lino, lišty a pod.) - výťah typ					
330530323.S	A1, A1L, A2, B1, E, C ks	ks	0.66	0.543	11.25	0.00000
33053..	kontrola a dotiahnutie doštičky a čapu kabíny - výťah typ					
330530324.S	E ks	ks	0.66	0.543	11.25	0.00000
33053..	nastavenie bezpečnostných zariadení hornej časti kabíny - výťah typ					
330530325.S	E ks	ks	2.03	1.675	34.71	0.00000
33053..	výmena bezpečnostného spínača bránok - výťah typ					
330530326.S	Z ks	ks	3.66	3.025	62.67	0.00000
33053..	nastavenie bezpečnostného spínača bránok - výťah typ					
330530327.S	Z ks	ks	4.48	3.708	76.83	0.00000
33053..	výmena ťahadla bezpečnostného spínača bránky - výťah typ					
330530328.S	Z ks	ks	0.82	0.675	13.99	0.00000
33053..	oprava bezpečnostného madla spolujazdca - výťah typ					
330530329.S	Z ks	ks	9.24	7.647	158.45	0.00000
33053..	výmena zamykateľného spínača ovládacieho napätia - výťah typ					
330530330.S	A1, A1L, A2, B1, D2, E, F, C, Z ks	ks	0.83	0.683	14.15	0.00000
33053..	príprava záťaže pre zaťažkavaciu skúšku - výťah typ					
330530331.S	A1, A2, B, D, E, F, C, Z - nosnosť do 500 kg ks	ks	14.63	12.100	250.71	0.00000
330530332.S	A1, A2, B, D, E, F, C, Z - nosnosť do 1600 kg ks	ks	21.19	17.530	363.22	0.00000
330530333.S	A1, A2, B, D, E, F, C, Z - nosnosť nad 1600 kg ks	ks	29.25	24.200	501.41	0.00000

Externé opravy dopravníkov

33054..	Opravy článkových dopravníkov š. 500 - 1200 typ TRA - Opravy článkového pásma					
	Demontáž článkového pásma					
330540001.S	do hmotnosti 100 kg/m m	m	6.04	4.562	104.57	0.00000
330540002.S	do hmotnosti 200 kg/m m	m	6.99	5.285	121.14	0.00000
330540003.S	do hmotnosti 300 kg/m m	m	8.19	6.191	141.91	0.00000
	Rozobratie článkovaného pásma					
330540004.S	do hmotnosti 100 kg/m m	m	13.88	10.484	240.31	0.00000
330540005.S	do hmotnosti 200 kg/m m	m	17.91	13.530	310.13	0.00000
330540006.S	do hmotnosti 300 kg/m m	m	19.31	14.592	334.47	0.00000
	Zostavenie článkovaného pásma					
330540007.S	do hmotnosti 100 kg/m m	m	20.06	15.159	347.47	0.00000
330540008.S	do hmotnosti 200 kg/m m	m	23.63	17.851	409.17	0.00000
330540009.S	do hmotnosti 300 kg/m m	m	24.94	18.842	431.89	0.00000

Položka	Popis	MJ	Materiál	Prácnosť	Cena	Hmotnosť
33054..	Opravy reťazových dopravníkov					
	Opravy reťazových transportérov podvesných t-66, t-80, t-100, t-125					
330540010.S	rozobratie jazdca t-80	ks	0.19	0.155	3.21	0.00000
330540011.S	rozobratie jazdca t-100	ks	0.20	0.162	3.36	0.00000
330540012.S	rozobratie jazdca t-125	ks	0.21	0.174	3.61	0.00000
330540013.S	zostavenie jazdca t-80	ks	0.19	0.155	3.21	0.00000
330540014.S	zostavenie jazdca t-100	ks	0.19	0.155	3.21	0.00000
330540015.S	zostavenie jazdca t-125	ks	0.19	0.158	3.27	0.00000
	Demontáž reťazí podvesných dopravníkov					
330540016.S	t-66	m	0.26	0.211	4.37	0.00000
330540017.S	t-80	m	0.89	0.737	15.27	0.00000
330540018.S	t-100	m	0.96	0.791	16.39	0.00000
330540019.S	t-125	m	1.14	0.946	19.60	0.00000
33054..	Opravy dopravných zariadení pre diaľkovú pásovú dopravu. Poháňacia stanica - Demontáže staníc					
	poháňacia stanica š. 1200					
330540020.S	presuvná 3 x 200 kW	ks	2 362.50	1 785.064	40 916.28	0.00000
33054..	Rekonštrukcia staníc, rekonštrukcia poháňacej stanice š. 1200 2 x 200 kW, rekonštrukcia prednej a zadnej plošiny pre montáž nových					
330540029.S	pohonných jednotiek	ks	768.75	580.854	13 314.03	0.00000
33054..	Montážne práce spojené s rekonštrukciou prevodových skríň poháňacích jednotiek					
330540030.S	200 - 320 kW	ks	105.19	87.026	1 803.14	0.00000
330540031.S	500 kW	ks	206.25	170.640	3 535.59	0.00000
330540032.S	630 kW	ks	273.75	226.485	4 692.67	0.00000
33054..	montáž zaistenia pohonu na hriadelí poháňacieho bubna, montáž spätnej					
330540033.S	valčekovej brzdy	ks	54.00	40.801	935.22	0.00000
33054..	Výmeny zariadení poháňacích staníc Výmena poháňacieho bubna poháňacej stanice DPD					
330540034.S	š. 1200	ks	102.19	77.211	1 769.79	0.00000
330540035.S	š. 1600	ks	200.63	151.589	3 474.64	0.00000
330540036.S	š. 1800	ks	234.38	177.090	4 059.16	0.00000
330540037.S	š. 2000	ks	249.38	188.423	4 318.93	0.00000
33054..	Výmena pohonu poháňacej stanice DPD					
	demontáž pohonu poháňacej stanice					
330540038.S	1 x 185 kW	ks	130.69	98.745	2 263.38	0.00000
330540039.S	1 x 200 kW	ks	148.88	112.487	2 578.37	0.00000
330540040.S	1 x 500 kW	ks	184.50	139.405	3 195.37	0.00000
330540041.S	1 x 630 kW	ks	225.00	170.006	3 896.79	0.00000
	montáž pohonu poháňacej stanice					
330540042.S	1 x 185 kW	ks	154.88	117.021	2 682.29	0.00000
330540043.S	1 x 200 kW	ks	187.13	141.388	3 240.82	0.00000
330540044.S	1 x 500 kW	ks	223.13	168.589	3 864.31	0.00000
330540045.S	1 x 630 kW	ks	300.00	226.675	5 195.72	0.00000
33054..	Výmena prevodovej skrine z demontovaného pohonu poháňacej stanice DPD					
	demontáž prevodovej skrine					
330540046.S	pohonu 250 - 320 kW	ks	53.25	40.235	922.24	0.00000
	demontáž prevodovej skrine					
330540047.S	pohonu 500 - 630 kW	ks	68.63	51.852	1 188.52	0.00000
	montáž prevodovej skrine					
330540048.S	pohonu 250 - 320 kW	ks	57.19	43.210	990.44	0.00000
	montáž prevodovej skrine					
330540049.S	pohonu 500 - 630 kW	ks	79.50	60.069	1 376.87	0.00000
33054..	Výmena tlmiacich štítov					
330540050.S	tlmiaci štít pásu š. 1600	ks	43.13	32.584	746.87	0.00000
330540051.S	tlmiaci štít pásu š. 2000	ks	48.00	36.268	831.31	0.00000
33054..	Výmena elektromotora z demontovaného pohonu poháňacej stanice DPD					

Položka	Popis	MJ	Materiál	Prácnosť	Cena	Hmotnosť
330540052.S	demontáž elektromotora pohonu 250 - 320 kW	ks	31.50	26.061	539.97	0.00000
330540053.S	demontáž elektromotora pohonu 500 - 630 kW	ks	48.00	39.712	822.82	0.00000
330540054.S	montáž elektromotora pohonu 250 - 320 kW	ks	51.19	42.350	877.47	0.00000
330540055.S	montáž elektromotora pohonu 500 - 630 kW	ks	54.00	44.676	925.67	0.00000
33054..	Presuny kompletých poháňacích staníc š. 1200 - 2000 po koľajisku DPD. Posun poháňacej stanice š. 1200 celozvarovanej 3 x 200 kW po koľajisku DPD					
330540056.S	zdvihnutie stanice a otočenie podvozku	ks	376.88	284.760	6 527.12	0.00000
330540057.S	priečny presun stanice o prvých 25 m	ks	180.00	136.005	3 117.43	0.00000
330540058.S	priečny presun stanice o každých ďalších 25 m	ks	68.25	51.568	1 182.02	0.00000
330540059.S	pozdĺžny presun stanice o prvých 50 m	ks	330.00	249.342	5 715.28	0.00000
330540060.S	pozdĺžny presun stanice o každých ďalších 50 m	ks	123.19	93.078	2 133.49	0.00000
33054..	Presun poháňacej stanice š. 1600 3 x 500 kW po koľajisku DPD					
330540061.S	zdvihnutie stanice a otočenie podvozkov	ks	421.88	318.761	7 306.47	0.00000
330540062.S	priečny presun stanice o prvých 25 m	ks	230.63	174.256	3 994.20	0.00000
330540063.S	priečny presun stanice o každých ďalších 25 m	ks	73.69	55.677	1 276.20	0.00000
330540064.S	pozdĺžny presun stanice o prvých 50 m	ks	358.13	270.593	6 202.39	0.00000
330540065.S	pozdĺžny presun stanice o každých ďalších 50 m	ks	133.50	100.870	2 312.09	0.00000
33054..	Presun poháňacej stanice š. 1800 2 x 500 kW po koľajisku DPD					
330540066.S	zdvihnutie stanice a otočenie podvozkov	ks	446.25	337.179	7 728.63	0.00000
330540067.S	priečny presun stanice o prvých 25 m	ks	234.38	177.090	4 059.16	0.00000
330540068.S	priečny presun stanice o každých ďalších 25 m	ks	75.00	56.669	1 298.94	0.00000
330540069.S	pozdĺžny presun stanice o prvých 50 m	ks	361.88	273.426	6 267.33	0.00000
330540070.S	pozdĺžny presun stanice o každých ďalších 50 m	ks	136.13	102.854	2 357.56	0.00000
33054..	Presun poháňacej stanice š. 2000 3 x 630 kW po koľajisku DPD					
330540071.S	zdvihnutie stanice a otočenie podvozkov	ks	571.88	432.099	9 904.34	0.00000
330540072.S	priečny presun stanice o prvých 25 m	ks	281.25	212.508	4 871.00	0.00000
330540073.S	priečny presun stanice o každých ďalších 25 m	ks	86.63	65.452	1 500.26	0.00000
330540074.S	pozdĺžny presun stanice o prvých 50 m	ks	433.13	327.262	7 501.32	0.00000
330540075.S	pozdĺžny presun stanice o každých ďalších 50 m	ks	163.69	123.679	2 834.91	0.00000
33054..	Vratné stanice					
330540076.S	Demontáže vratná stanica š. 1200	ks	74.81	56.527	1 295.68	0.00000

Položka	Popis	MJ	Materiál	Prácnosť	Cena	Hmotnosť
330540077.S	vratná stanica š. 1200	ks	93.75	70.836	1 623.67	0.00000
330540078.S	vratná stanica š. 1200	ks	122.25	92.370	2 117.25	0.00000
330540079.S	vratná stanica š. 1200	ks	163.88	123.821	2 838.16	0.00000
330540080.S	vratná stanica š. 1800	ks	191.25	144.505	3 312.27	0.00000
330540081.S	vratná stanica š. 2000	ks	313.13	236.592	5 423.04	0.00000
	Remontáže					
330540082.S	vratná stanica š. 1200	ks	86.81	65.594	1 503.51	0.00000
330540083.S	vratná stanica š. 1200	ks	108.38	81.886	1 876.95	0.00000
330540084.S	vratná stanica š. 1200	ks	140.44	106.112	2 432.25	0.00000
330540085.S	vratná stanica š. 1200	ks	186.94	141.247	3 237.59	0.00000
330540086.S	vratná stanica š. 1800	ks	217.50	164.339	3 766.89	0.00000
330540087.S	vratná stanica š. 2000	ks	350.63	264.926	6 072.49	0.00000
33054..	Rekonštrukcia staníc					
	rekonštrukcia vratnej stanice š. 1600					
330540088.S	pre použitie OLDP	ks	706.88	534.102	12 242.40	0.00000
	rekonštrukcia vratnej stanice š. 2000					
330540089.S	pre použitie OLDP	ks	791.25	597.855	13 703.71	0.00000
33054..	Stredná časť					
	Demontáže					
330540090.S	1 m dopravníka š. 1200	m	1.52	1.148	26.31	0.00000
330540091.S	1 m dopravníka š. 1600	m	2.01	1.516	34.75	0.00000
330540092.S	1 m dopravníka š. 1800	m	2.51	1.899	43.53	0.00000
330540093.S	1 m dopravníka š. 2000	m	3.47	2.621	60.07	0.00000
	Remontáže (bez montáže gurtňového pásma)					
330540094.S	1 m dopravníka š. 1200	m	0.73	0.552	12.66	0.00000
330540095.S	1 m dopravníka š. 1600	m	0.93	0.701	16.07	0.00000
330540096.S	1 m dopravníka š. 1800	m	1.18	0.893	20.47	0.00000
330540097.S	1 m dopravníka š. 2000	m	2.59	1.955	44.81	0.00000
33054..	Predmontáže stredný diel š.1200/3 m					
330540098.S	valčeková stolica	ks	2.38	1.799	41.23	0.00000
	stredný diel š.1600/3 m					
330540099.S	valčeková stolica	ks	3.28	2.480	56.85	0.00000
	stredný diel š.1800/3 m					
330540100.S	valčeková stolica	ks	4.91	3.712	85.08	0.00000
	stredný diel š.1800/3 m rúrkové prevedenie					
330540101.S	girlandová stolica	ks	12.84	9.705	222.45	0.00000
	stredný diel š.2000/3 m					
330540102.S	valčeková stolica	ks	9.30	7.027	161.07	0.00000
	stredný diel š.2200/7.5 m					
330540103.S	VH	ks	34.88	26.351	604.00	0.00000
33054..	Montáž doplnenia podvalov existujúceho koľajiska DPD					
	(zhustenie kofajových podvalov strednej časti pre vozov, násypok a pod.)					
330540104.S	podvaly l= 4,4 m	ks	11.44	8.642	198.09	0.00000
330540105.S	podvaly l= 5,6 m	ks	12.84	9.705	222.45	0.00000
330540106.S	demontáž koľajiska	kg	0.00	0.003	0.07	0.00000
33054..	Násypky					
	Demontáže					
330540107.S	pojzdna násypka š.2000	ks	354.38	267.760	6 137.45	0.00000
	Remontáže					
330540108.S	pojzdna násypka š.2000	ks	566.25	427.849	9 806.92	0.00000
33054..	Zhadzovacie vozy. Zhadzovací voz 1200 K - OLDP					
330540109.S	demontáž uzlovej časti	ks	1 209.38	764.547	22 059.92	0.00000
330540110.S	demontáž výložníkovej časti	ks	960.00	606.896	17 511.12	0.00000
330540111.S	remontáž uzlovej časti	ks	1 494.38	944.719	27 258.52	0.00000
	remontáž (v cene remontáže výložníkovej časti nie je zahrnutá montáž pásu š. 1400)					
330540112.S	výložníkovej časti	ks	1 143.75	723.060	20 862.86	0.00000

Položka	Popis	MJ	Materiál	Prácnosť	Cena	Hmotnosť
33054..	Zhadzovací voz 2000/35					
330540113.S	remontáž	ks	3 881.25	2 453.662	70 796.92	0.00000
33054..	Pásové vozy					
330540115.S	demontáž pohonu húsenicového podvozka z drážkového hriadeľa	ks	112.31	92.921	1 925.28	0.00000
330540116.S	demontáž ústredného mazania húsenicového podvozka	ks	345.00	285.434	5 914.07	0.00000
330540117.S	demontáž vykladacieho výložníka IV, III, II a I diel	ks	858.75	710.482	14 720.87	0.00000
330540118.S	demontáž a montáž napínania húseníc vr. vodiaceho kolesa	ks	225.00	186.152	3 856.99	0.00000
330540119.S	demontáž a montáž nakladacieho výložníka	ks	2 006.25	1 659.859	34 391.55	0.00000
330540120.S	demontáž a montáž 2 ks prašných pásov	ks	326.25	269.921	5 592.64	0.00000
330540121.S	demontáž a montáž pohonu obrátky	ks	468.75	387.817	8 035.40	0.00000
330540122.S	demontáž a montáž pojazdvých a vodiacich kladiek 1 ks podvozka 1800	ks	435.00	359.895	7 456.87	0.00000
330540123.S	demontáž a montáž poháňacieho turasu vr. pastorkového hriad. pohonu turasu	ks	453.75	375.407	7 778.27	0.00000
330540124.S	kompletná výmena húsenicových článkov vr. spojovacích prvkov	ks	1 057.50	874.916	18 127.88	0.00000
330540125.S	výmena pastorkového hriadeľa pohonu turasu	ks	292.50	241.998	5 014.09	0.00000
330540126.S	výmena montážnych lán D 60 mm	ks	442.50	366.100	7 585.43	0.00000
330540127.S	výmena nového rámu pod rozvodňu vr. silentblokov a úprav plošiny protizávažia	ks	727.50	601.893	12 470.96	0.00000
330540128.S	výmena všetkých valčekov horných aj dolných vr. podvalov na vykladacom výložníku	ks	138.56	114.639	2 375.27	0.00000
330540129.S	výmena zdvíhacieho lana - zdvih vykladacieho výložníka - celková oprava	ks	1 348.13	1 115.363	23 109.83	0.00000
330540130.S	výmena bubnov, rekonštrukcia pohonu vykladacieho výložníka	ks	721.88	597.239	12 374.53	0.00000
330540131.S	výmena násypu vr. bočného vedenia	ks	247.50	204.768	4 242.71	0.00000
330540132.S	výmena technoroštov vr. vystuženia OK pod technorošty, výmena stieračov a oprava zábradlí	ks	1 678.13	1 388.386	28 766.75	0.00000
330540133.S	výmena všetkých elhy, koncových vypínačov, odporníkov, sklonomera, anémometra, krúžkového zberača, snímača rýchlostí na PVZ 1800	ks	219.38	181.499	3 760.58	0.00000
330540134.S	výmena kabíny v strednej časti PVP, schodov pre vstup na stroj, 2 ks závesov spúšťača, všetkých krytov rotujúcich častí	ks	440.63	364.548	7 553.28	0.00000
330540135.S	oprava napínania vykladacieho výložníka	ks	481.88	398.676	8 260.39	0.00000
330540136.S	úprava dráhy pásu na vykladacom a nakladacom zariadení	ks	127.13	105.176	2 179.20	0.00000
330540137.S	montáž zavesenia vykladacieho výložníka	ks	1 166.25	964.890	19 992.10	0.00000
330540138.S	montáž pohonu húsenicového podvozka 1800 na drážkový hriadeľ	ks	208.13	172.191	3 567.72	0.00000
330540139.S	montáž pohonu húsenicového podvozka	ks	296.25	245.101	5 078.38	0.00000
330540140.S	montáž automatického mazania ložiska obrátky	ks	200.63	165.986	3 439.16	0.00000

Položka	Popis	MJ	Materiál	Prácnosť	Cena	Hmotnosť
330540141.S	montáž ústredného mazania húsenicového podvozka	ks	997.50	825.276	17 099.36	0.00000
330540142.S	zavetrovanie konzol otoča	ks	121.88	100.833	2 089.21	0.00000
330540143.S	predmontáž a montáž IV. dielu vykladacieho výložníka	ks	465.00	384.715	7 971.12	0.00000
33054..	Doplňujúce zariadenie DPD. Gurtňové pásmo PA a OL St. Skrátene pásového pásma PA 300 - PA 700					
330540144.S	š. 1200 PA300 (studený spoj)	ks	130.88	108.278	2 243.47	0.00000
330540145.S	š. 1200 PA500 (teplý spoj)	ks	210.00	173.742	3 599.86	0.00000
330540146.S	š. 1600	ks	245.63	203.216	4 210.55	0.00000
330540147.S	š. 1800	ks	266.25	220.280	4 564.10	0.00000
330540148.S	š. 2000	ks	286.88	237.344	4 917.66	0.00000
33054..	Výmenny a rekonštrukcie strednej časti dopravníka š. 1200 - š. 2000. Demontáž pásu, horných valčiek a podvalov strednej časti dopravníka					
330540149.S	š. 1600	m	2.63	2.172	45.00	0.00000
330540150.S	š. 1800	m	2.81	2.327	48.21	0.00000
33054..	Výmena stredného dielu nadväzného l = 3 m (výmena sa vykoná pomocou nadvihnutia pásu)					
330540151.S	stredný diel š. 1600/3 m	m	27.38	19.624	486.38	0.00000
330540152.S	stredný diel š. 2000/3 m	m	31.69	22.715	562.99	0.00000
33054..	Výmena samostavných stolíc, výmena dolnej samostavnej stolice (výmena sa vykonáva pomocou nadvihnutia pásu)					
330540153.S	š. 1600	ks	7.56	5.417	134.26	0.00000
330540154.S	š. 2000	ks	8.63	6.183	153.24	0.00000
33054..	výmena hornej samostavnej stolice (výmena sa vykoná pomocou nadvihnutia pásu)					
330540155.S	š. 1600	ks	8.57	6.142	152.23	0.00000
330540156.S	š. 2000	ks	11.06	7.930	196.55	0.00000
33054..	úprava pripojenia hornej valčekovej stolice š. 1600, 1800, 2000 mm					
330540157.S	v.č. 3-412.343.004	ks	1.27	0.914	22.65	0.00000
33054..	úprava 1 ks podpery stredného dielu š. 1600 navarením bočných výstuží a pätiiek					
330540158.S	ks	ks	9.24	7.647	158.45	0.00000
33054..	úprava 2 ks nosníkov stredného dielu š. 1600 - výmena držiaku nosníka					
330540159.S	v.č. 3-412.346.029	ks	7.89	6.531	135.32	0.00000
33054..	úprava 2 ks nosníkov stredného dielu š. 1600 - vystuženie držiaku nosníka					
330540160.S	v.č. 4-412.546.051	ks	1.14	0.946	19.60	0.00000
33054..	úprava 2 ks nosníka stredného dielu š. 1600 - vystuženia držiaku nosníka - zosilnené zhotovenie					
330540161.S	v.č. 4-412.346.059	ks	1.14	0.946	19.60	0.00000
33054..	dotiahnutie skrutiek hornej valčekovej stolice na moment pomocou momentového kľúča					
330540162.S	š. 1200	ks	0.17	0.142	2.94	0.00000
330540163.S	š. 1600, 1800, 200	ks	0.21	0.172	3.57	0.00000
33054..	zosilnenie držiakov horných stolíc					
330540164.S	š. 1200	ks	0.89	0.737	15.27	0.00000
330540165.S	š. 1600 - 1800	ks	1.01	0.838	17.36	0.00000
330540166.S	š. 2000	ks	1.14	0.938	19.44	0.00000
33054..	Opravy príslušenstva dopravných zariadení. Opravy násypok a výsypok. Demontáž násypok a výsypok vr. uzáverov a klapiek pre ďalšie použitie					
330540167.S	do 500 kg	kg	0.02	0.011	0.23	0.00000
330540168.S	do 2000 kg	kg	0.01	0.009	0.19	0.00000
330540169.S	do 10000 kg	kg	0.01	0.007	0.15	0.00000
	do šrotu					
330540170.S	do 500 kg	kg	0.01	0.006	0.13	0.00000
330540171.S	do 2000 kg	kg	0.01	0.006	0.13	0.00000

Položka	Popis	MJ	Materiál	Prácnosť	Cena	Hmotnosť
330540172.S	do 10000 kg	kg	0.01	0.005	0.11	0.00000
33054..	Opravy dopravníkov technol. dopravy s dopravou sypkých materiálov s gumovým pásom š. 400 - 2400 mm					
	Demontáže poháňacej stanice					
330540173.S	váha 0,6 - 1,2 t	ks	18.75	14.167	324.73	0.00000
330540174.S	váha 1,2 - 2,2 t	ks	20.81	15.726	360.46	0.00000
330540175.S	váha 2,2 - 3,0 t	ks	25.31	19.126	438.39	0.00000
330540176.S	váha 3,0 - 5,0 t	ks	52.69	39.810	912.50	0.00000
330540177.S	váha 5,0 - 8,0 t	ks	69.94	52.844	1 211.26	0.00000
330540178.S	váha 8,0 - 12,0 t	ks	111.38	84.153	1 928.91	0.00000
330540179.S	váha 12,0 - 16,0 t	ks	145.88	110.221	2 526.42	0.00000
330540180.S	váha 16,0 - 22,0 t	ks	161.44	121.979	2 795.94	0.00000
330540181.S	váha 22,0 - 30,0 t	ks	191.25	144.505	3 312.27	0.00000
	Demontáž vratnej stanice					
330540182.S	váha 0,45 - 0,6 t	ks	11.16	16.860	357.70	0.00000
330540183.S	váha 0,6 - 0,8 t	ks	11.44	8.642	198.09	0.00000
330540184.S	váha 0,8 - 0,95 t	ks	13.22	9.988	228.94	0.00000
330540185.S	váha 0,95 - 1,15 t	ks	22.31	16.859	386.43	0.00000
330540186.S	váha 1,15 - 2,0 t	ks	25.13	18.984	435.14	0.00000
330540187.S	váha 2,0 - 5,0 t	ks	48.56	36.693	841.06	0.00000
330540188.S	váha 5,0 - 8,0 t	ks	83.81	63.327	1 451.55	0.00000
	Stredná časť (demontáž na nové použitie) (bez demontáže pásu)					
330540189.S	1 m dopravníka š. 400 mm	m	1.51	1.140	26.13	0.00000
330540190.S	š. 500 mm	m	1.77	1.339	30.70	0.00000
330540191.S	š. 650 mm	m	2.14	1.615	37.02	0.00000
330540192.S	š. 800 mm	m	2.49	1.884	43.18	0.00000
330540193.S	š. 1000 mm	m	2.93	2.210	50.66	0.00000
330540194.S	š. 1200 mm	m	3.34	2.522	57.81	0.00000
330540195.S	š. 1400 mm	m	3.73	2.819	64.62	0.00000
330540196.S	š. 1600 mm	m	4.11	3.103	71.12	0.00000
330540197.S	š. 1800 mm	m	4.46	3.372	77.29	0.00000
330540198.S	š. 2000 mm	m	4.82	3.641	83.46	0.00000
330540199.S	š. 2200 mm	m	5.16	3.896	89.30	0.00000
330540200.S	š. 2400 mm	m	5.51	4.165	95.47	0.00000

1. Stredná časť na šrotovanie k=0,772

33054..	Roztiahnutie pásového pásma technologickej dopravy š. 400 - 2400 mm vl. B - PA - PAJ - PAK					
330540202.S	š. 400 mm	m	0.46	0.380	7.88	0.00000
330540203.S	š. 500 mm	m	0.54	0.442	9.16	0.00000
330540204.S	š. 650 mm	m	0.65	0.535	11.09	0.00000
330540205.S	š. 800 mm	m	0.75	0.621	12.87	0.00000
330540206.S	š. 1000 mm	m	0.88	0.729	15.11	0.00000
330540207.S	š. 1200 mm	m	1.00	0.830	17.20	0.00000
330540208.S	š. 1400 mm	m	1.13	0.930	19.27	0.00000
330540209.S	š. 1600 mm	m	1.24	1.024	21.22	0.00000
330540210.S	š. 1800 mm	m	1.35	1.117	23.15	0.00000
330540211.S	š. 2000 mm	m	1.46	1.202	24.91	0.00000
330540212.S	š. 2200 mm	m	1.56	1.288	26.69	0.00000
330540213.S	š. 2400 mm	m	1.66	1.373	28.45	0.00000
33054..	Stiahnutie pásového pásma technologickej dopravy š. 400 - 2400 mm vl. B - PA - PAJ - PAK					
330540214.S	š. 400 mm	m	0.41	0.333	6.90	0.00000
330540215.S	š. 500 mm	m	0.46	0.380	7.88	0.00000
330540216.S	š. 650 mm	m	0.54	0.450	9.32	0.00000
330540217.S	š. 800 mm	m	0.62	0.512	10.61	0.00000
330540218.S	š. 1000 mm	m	0.71	0.589	12.20	0.00000
330540219.S	š. 1200 mm	m	0.80	0.659	13.66	0.00000
330540220.S	š. 1400 mm	m	0.88	0.729	15.11	0.00000

Položka	Popis	MJ	Material	Prácnosť	Cena	Hmotnosť
330540221.S	š. 1600 mm	m	0.96	0.791	16.39	0.00000
330540222.S	š. 1800 mm	m	1.03	0.853	17.67	0.00000
330540223.S	š. 2000 mm	m	1.10	0.908	18.82	0.00000
330540224.S	š. 2200 mm	m	1.17	0.970	20.10	0.00000
330540225.S	š. 2400 mm	m	1.24	1.024	21.22	0.00000
33054..	Výmena a opravy prevodoviek					
	Oprava prevodovej skrine (vr. demontáže a montáže)					
330540226.S	výkon do 4,5 kW	ks	65.44	49.443	1 133.31	0.00000
330540227.S	výkon do 12,0 kW	ks	90.00	68.002	1 558.71	0.00000
330540228.S	výkon do 30,0 kW	ks	132.19	99.879	2 289.37	0.00000
330540229.S	výkon nad 30,0 kW	ks	165.56	125.096	2 867.38	0.00000
	Samostatná demontáž prevodovej skrine					
330540230.S	výkon do 4,5 kW	ks	10.13	7.650	175.35	0.00000
330540231.S	výkon do 12,0 kW	ks	13.78	10.413	238.68	0.00000
330540232.S	výkon do 30,0 kW	ks	18.09	13.672	313.38	0.00000
330540233.S	výkon nad 30,0 kW	ks	24.56	18.559	425.40	0.00000
	Samostatná montáž prevodovej skrine					
330540234.S	výkon do 4,5 kW	ks	14.16	10.697	245.19	0.00000
330540235.S	výkon do 12,0 kW	ks	20.25	15.301	350.72	0.00000
330540236.S	výkon do 30,0 kW	ks	28.50	21.534	493.59	0.00000
330540237.S	výkon nad 30,0 kW	ks	37.31	28.193	646.22	0.00000
	Výmena valčiek dopravníkov s gumovým pásom š. 400-1200					
330540238.S	horný valček do dl.380 mm	ks	1.00	0.830	17.20	0.00000
330540239.S	horný valček do dl.465 mm	ks	1.29	1.063	22.03	0.00000
330540240.S	dolný valček do dl.750 mm	ks	1.46	1.210	25.07	0.00000
330540241.S	dolný valček do 1350 mm	ks	1.88	1.551	32.14	0.00000
	výmena gumového bočného vedenia dopravníka š. 400-1200 mm					
330540242.S	sila gumy 8 mm	m	1.95	1.613	33.42	0.00000
	Výmena ložiskových telies Demontáž ložiskového telesa					
330540243.S	D hriadeľa do 70 mm	ks	2.81	2.327	48.21	0.00000
330540244.S	D hriadeľa do 100 mm	ks	3.08	2.544	52.71	0.00000
330540245.S	D hriadeľa do 140 mm	ks	3.69	2.791	63.97	0.00000
330540246.S	D hriadeľa do 200 mm	ks	4.89	3.698	84.76	0.00000
	Montáž ložiskového telesa					
330540247.S	D hriadeľa do 70 mm	ks	3.13	2.591	53.69	0.00000
330540248.S	D hriadeľa do 100 mm	ks	3.41	2.823	58.49	0.00000
330540249.S	D hriadeľa do 140 mm	ks	4.39	3.315	75.98	0.00000
330540250.S	D hriadeľa do 200 mm	ks	5.94	4.491	102.94	0.00000
33054..	Opravy reťazových dopravníkov Oprava káblíkového dopravníka. Výmena reťaze.					
	Demontáž ťažnej reťaze káblíkového pásma					
330540251.S	l = 2 m (10 ks článkov)	m	1.72	1.420	29.42	0.00000
	Montáž ťažnej reťaze káblíkového pásma					
330540252.S	l = 2 m (10 ks článkov)	m	1.81	1.497	31.02	0.00000
	Výmena podpernej kladky					
330540253.S	káblíkového dopravníka	ks	0.72	0.597	12.37	0.00000
	Výmena káblíka					
330540254.S	demontáž káblíka š. 500	ks	1.31	1.086	22.50	0.00000
330540255.S	demontáž káblíka š. 500	ks	1.38	1.140	23.62	0.00000
33054..	Výmena reťazového kola káblíkového dopravníka					
	Demontáž					
330540256.S	váha do 100 kg	ks	8.96	6.772	155.23	0.00000
330540257.S	váha do 200 kg	ks	11.06	8.359	191.60	0.00000
330540258.S	váha do 300 kg	ks	12.75	9.634	220.83	0.00000
330540259.S	váha nad 300 kg	ks	14.72	11.122	254.93	0.00000
	Montáž					
330540260.S	váha do 100 kg	ks	10.41	7.863	180.23	0.00000
330540261.S	váha do 200 kg	ks	12.47	9.422	215.97	0.00000

Položka	Popis	MJ	Materiál	Prácnosť	Cena	Hmotnosť
330540262.S	váha do 300 kg	ks	13.97	10.555	241.94	0.00000
330540263.S	váha nad 300 kg	ks	16.50	12.467	285.76	0.00000
33154..	Výmena Evartovej reťaze STN 02 3382 (10 ks článkov = 1,25 m)					
330540264.S	demontáž reťaze	m	0.84	0.698	14.46	0.00000
330540265.S	montáž reťaze	m	0.90	0.745	15.44	0.00000
33154..	Výmena korčiekov konvertora					
330540266.S	demontáž korčiekov š. 6	ks	2.38	1.970	40.82	0.00000
330540267.S	montáž korčiekov š. 650	ks	4.58	3.785	78.42	0.00000
33154..	Opravy závitových dopravníkov. Demontáže. Poháňacie stanice					
330540268.S	D závitovky 160	ks	3.36	2.776	57.52	0.00000
330540269.S	D závitovky 200	ks	3.86	3.196	66.22	0.00000
330540270.S	D závitovky 250	ks	4.46	3.692	76.50	0.00000
330540271.S	D závitovky 320	ks	5.19	4.297	89.03	0.00000
330540272.S	D závitovky 400	ks	5.96	4.933	102.21	0.00000
330540273.S	D závitovky 500	ks	6.86	5.678	117.65	0.00000
330540274.S	D závitovky 650	ks	8.08	6.686	138.53	0.00000
330540275.S	D závitovky 700	ks	8.46	6.996	144.96	0.00000
330540276.S	D závitovky 800	ks	9.24	7.647	158.45	0.00000
330540277.S	D závitovky 1000	ks	10.59	8.764	181.59	0.00000
	Stredná časť (demontáž na nové použitie)					
330540278.S	1 m dopravníka D 160	m	2.03	1.675	34.71	0.00000
330540279.S	D 200	m	2.34	1.939	40.18	0.00000
330540280.S	D 250	m	2.74	2.265	46.93	0.00000
330540281.S	D 320	m	3.24	2.684	55.61	0.00000
330540282.S	D 400	m	3.77	3.118	64.61	0.00000
330540283.S	D 500	m	4.39	3.315	75.98	0.00000
330540284.S	D 650	m	5.21	3.938	90.27	0.00000
330540285.S	D 700	m	5.49	4.151	95.15	0.00000
330540286.S	D 800	m	5.98	4.519	103.59	0.00000
330540287.S	D 1000	m	7.01	5.299	121.46	0.00000

1. Stredná časť na šrotovanie k=0,729

33054..	Výmena závitovnice					
330540289.S	D závitovky 160	m	3.02	2.497	51.74	0.00000
330540290.S	D závitovky 200	m	3.58	2.963	61.39	0.00000
330540291.S	D závitovky 250	m	4.26	3.521	72.95	0.00000
330540292.S	D závitovky 320	m	5.16	4.266	88.39	0.00000
330540293.S	D závitovky 400	m	6.13	5.072	105.09	0.00000
330540294.S	D závitovky 500	m	7.28	6.019	124.71	0.00000
330540295.S	D závitovky 650	m	8.91	7.368	152.66	0.00000
330540296.S	D závitovky 700	m	9.47	7.834	162.32	0.00000
330540297.S	D závitovky 800	m	10.41	8.609	178.37	0.00000
330540298.S	D závitovky 1000	m	12.38	10.238	212.13	0.00000
33054..	Opravy dopravných zariadení pre DPD					
	Výmena zariadení poháňacích staníc. Výmena napínacieho bubna poháňacej stanice					
330540299.S	š. 1800 mm	ks	316.88	239.425	5 487.97	0.00000
330540300.S	š. 2200 mm	ks	611.25	461.850	10 586.28	0.00000
	Stredná časť Remontáže (bez montáže gurtňového pásma) 1 m dopravníka š. 1800 TC 2N typ WH/6m					
330540301.S	nenadväzný stredný diel	m	1.80	1.360	31.17	0.00000
	Predmontáž stredný diel š. 1400					
330540302.S	nadväzný - valčeková stolica	ks	2.96	2.451	50.78	0.00000
	stredný diel š. 1600/3m nadväzný					
330540303.S	nadväzný - girlandová stolica, uchytenie, lamela oko - hák	ks	4.28	3.537	73.28	0.00000
	stredný diel š. 1800/6m TC 2N typ WH					

Položka	Popis	MJ	Materiál	Prácnosť	Cena	Hmotnosť
330540304.S	nenadväzný stredný diel	ks	32.25	24.368	558.55	0.00000
33054..	Opravy príslušenstiev dopravných zariadení					
	výmena gumového opláštenia hr. gummy					
330540305.S	12 mm (merná jednotka 1 m obvodovej dĺžky)	m	2.66	2.203	45.64	0.00000
	výmena gumového prepojenia (triedič - násypka a pod.) hr. gummy					
330540306.S	6 mm (merná jednotka 1 m obvodovej dĺžky)	m	2.25	1.862	38.58	0.00000
33054..	Rezanie plechu plameňom ručné pri opravách technologických zariadení					
330540307.S	hrúbka plechu do 5 mm	m	0.30	0.245	5.08	0.00000
330540308.S	hrúbka plechu do 10 mm	m	0.41	0.341	7.07	0.00000
330540309.S	hrúbka plechu do 20 mm	m	0.48	0.396	8.21	0.00000
330540310.S	hrúbka plechu do 30 mm	m	0.58	0.481	9.97	0.00000

Externé opravy podávačov

33055..	Demontáže podávačov (demontáž na jednotlivé mont. celky)					
	na ďalšie použitie					
330550001.S	do 1000 kg	kg	0.01	0.006	0.15	0.00000
330550002.S	do 2000 kg	kg	0.01	0.005	0.12	0.00000
330550003.S	do 10000 kg	kg	0.00	0.003	0.07	0.00000
	do šrotu					
330550004.S	do 1000 kg	kg	0.01	0.004	0.10	0.00000
330550005.S	do 2000 kg	kg	0.00	0.004	0.09	0.00000
330550006.S	do 10000 kg	kg	0.00	0.002	0.05	0.00000

Externé opravy zariadení skladových hospodárstiev

33056..	Opravy regálov TRA nedelené					
	Opravy pojazďových dráh zakladačov a presuvní					
	výmena pojazďových dráh zakladačov a presuvní umiestnených na hornej					
330560001.S	konštrukcii regálov	m	9.75	8.067	167.15	0.00000
	vyrovnanie pojazďovej dráhy umiestnenej na hornej					
330560002.S	konštrukcii regálov	m	6.13	5.072	105.09	0.00000
33056..	Opravy spodného vedenia zakladačov					
	vyrovnanie spodného vedenia zakladača					
330560003.S	na regáloch	m	1.91	1.583	32.80	0.00000
	výmena spodného vedenia					
330560004.S	zakladača	m	2.55	2.109	43.70	0.00000
33056..	Opravy trolejového vedenia vyrovnanie trolejového vedenia uličky regálov pre					
330560005.S	prejazd zakladačov a presuvní	m	1.41	1.163	24.10	0.00000
33056..	Opravy strojov typ TRA. Demontáže strojov typ TRA Presuvne - strojová časť					
	Presuvňa 1000 (demontáž pomocou stožiarika)					
330560006.S	výška do 10 m	ks	240.00	339.170	7 494.11	0.00000
330560007.S	výška do 15 m	ks	251.25	177.534	4 381.54	0.00000
	Presuvňa 1000 (demontáž pomocou autožeriava)					
330560008.S	výška do 10 m	ks	91.69	64.787	1 598.94	0.00000
330560009.S	výška do 15 m	ks	107.06	75.651	1 867.07	0.00000
33056..	Zakladače - strojová časť (demontáž pomocou stožiarika)					
	Zakladač RZP 1000 - 630 2R1					
330560010.S	výška do 10 m	ks	311.25	219.930	5 427.88	0.00000
330560011.S	výška do 15 m	ks	358.13	253.052	6 245.33	0.00000
33056..	Výmeny nosných lán zakladačov					
	Zakladač jednotíp. lano D 6,5-13 mm (zdvih.jednotka hore)					
330560012.S	výška regálu do 10 m	ks	48.38	40.023	829.26	0.00000
330560013.S	výška regálu do 20 m	ks	51.00	42.195	874.26	0.00000
330560014.S	výška regálu do 30 m	ks	53.63	44.366	919.24	0.00000
	Zakladač jednotípkový lano D 6.5 - 13 mm (zdvih. jednotka dole)					

Položka	Popis	MJ	Materiál	Prácnosť	Cena	Hmotnosť
330560015.S	výška regálu do 10 m	ks	52.31	43.280	896.74	0.00000
330560016.S	výška regálu do 20 m	ks	57.56	47.624	986.75	0.00000
330560017.S	výška regálu do 30 m	ks	62.81	51.968	1 076.75	0.00000
	Zakladač jednotlípový lano D 16 - 20 mm (zdvižová jednotka hore)					
330560018.S	výška regálu do 10 m	ks	49.69	41.109	851.76	0.00000
330560019.S	výška regálu do 20 m	ks	52.31	43.280	896.74	0.00000
330560020.S	výška regálu do 30 m	ks	54.94	45.452	941.75	0.00000
	Zakladač jednotlípový lano D 16 - 20 mm (zdvižová jednotka dole)					
330560021.S	výška regálu do 10 m	ks	53.63	44.366	919.24	0.00000
330560022.S	výška regálu do 20 m	ks	58.88	48.710	1 009.25	0.00000
330560023.S	výška regálu do 30 m	ks	65.44	54.139	1 121.74	0.00000
	Zakladač dvojtípový lano D 6.5 - 13 mm (zdvižová jednotka hore)					
330560024.S	výška regálu do 10 m	ks	52.31	43.280	896.74	0.00000
330560025.S	výška regálu do 20 m	ks	57.56	47.624	986.75	0.00000
330560026.S	výška regálu do 30 m	ks	62.81	51.968	1 076.75	0.00000
	Zakladač dvojtípový lano D 6.5 - 13 mm (zdvižová jednotka dole)					
330560027.S	výška regálu do 10 m	ks	58.88	48.710	1 009.25	0.00000
330560028.S	výška regálu do 20 m	ks	65.44	54.139	1 121.74	0.00000
330560029.S	výška regálu do 30 m	ks	73.31	60.655	1 256.74	0.00000
	Zakladač dvojtípový lano D 16 - 20 mm (zdvižová jednotka hore)					
330560030.S	výška regálu do 10 m	ks	53.63	44.366	919.24	0.00000
330560031.S	výška regálu do 20 m	ks	58.88	48.710	1 009.25	0.00000
330560032.S	výška regálu do 30 m	ks	65.44	54.139	1 121.74	0.00000
	Zakladač dvojtípový lano D 16 - 20 mm (zdvižová jednotka dole)					
330560033.S	výška regálu do 10 m	ks	61.50	50.882	1 054.25	0.00000
330560034.S	výška regálu do 20 m	ks	68.06	56.311	1 166.74	0.00000
330560035.S	výška regálu do 30 m	ks	77.25	63.912	1 324.23	0.00000
33056..	Výmena zdvihovej jednotky zakladača					
	Uloženie dole					
330560036.S	do hmotnosti 0.6 t	ks	130.88	92.477	2 282.34	0.00000
330560037.S	do hmotnosti 1.0 t	ks	142.50	100.691	2 485.06	0.00000
330560038.S	do hmotnosti 1.5 t	ks	149.06	105.328	2 599.50	0.00000
330560039.S	do hmotnosti 2.5 t	ks	176.63	124.804	3 080.17	0.00000
	Uloženie hore do výšky 10 m					
330560040.S	do hmotnosti 0.6 t	ks	279.38	197.407	4 872.01	0.00000
330560041.S	do hmotnosti 1.0 t	ks	283.13	200.057	4 937.41	0.00000
330560042.S	do hmotnosti 1.5 t	ks	288.75	204.031	5 035.50	0.00000
	Uloženie hore do výšky 20 m					
330560043.S	do hmotnosti 0.6 t	ks	285.00	201.382	4 970.11	0.00000
330560044.S	do hmotnosti 1.0 t	ks	292.50	206.681	5 100.90	0.00000
330560045.S	do hmotnosti 1.5 t	ks	316.88	223.905	5 525.98	0.00000
	Uloženie hore do výšky 30 m					
330560046.S	do hmotnosti 0.6 t	ks	290.63	205.356	5 068.20	0.00000
330560047.S	do hmotnosti 1.0 t	ks	305.63	215.955	5 329.78	0.00000
330560048.S	do hmotnosti 1.5 t	ks	330.00	233.179	5 754.87	0.00000
33056..	Oprava zachytávacích zariadení zakladačov					
	oprava zachytávacieho zariadenia zdvižového vozu					
330560049.S	regálového zakladača	ks	25.50	18.019	444.71	0.00000
33056..	Strojová výmena teleskopických stolov					
	výmena teleskopického stola					
330560050.S	do hmotnosti 320 kg	ks	53.63	37.892	935.17	0.00000
330560051.S	do hmotnosti 450 kg	ks	58.88	41.601	1 026.71	0.00000
330560052.S	do hmotnosti 510 kg	ks	65.44	46.238	1 141.16	0.00000
330560053.S	do hmotnosti 620 kg	ks	73.31	51.803	1 278.50	0.00000
33056..	Výmena vodiacich kladiek					
	výmena vodiacich kladiek					

Položka	Popis	MJ	Materiál	Prácnosť	Cena	Hmotnosť
330560054.S	zakladač RZP 630 - 2R zakladač RZP 1000 - 2R presuvňa 1000	ks	29.44	24.355	504.63	0.00000
330560055.S	výmena vodiacej kladky spodného vedenia stĺpa zakladača (vodiace kladky na vozíku zdvíhu)	ks	4.58	3.785	78.42	0.00000
33056..	Výmena káblovej slučky výmena káblovej slučky regálového zakladača TRA					
330560056.S	typ RZP	ks	62.81	51.968	1 076.75	0.00000
33056..	Ostatné opravy výmena spojovacích skrutiek medzi pojazdom vozom a stĺpom zakladača					
330560057.S	RZ 1000 Z21	ks	22.31	18.460	382.48	0.00000
330560058.S	rekonštrukcia vozíka pojazdu RZP 630, 1000 2R1					
330560058.S	výška do 10 m	ks	414.38	342.831	7 103.31	0.00000
330560059.S	výška do 20 m	ks	421.88	349.036	7 231.87	0.00000
33056..	Nastavenie a vyskúšanie funkcií nastavenie a vyskúšanie strojových funkcií					
330560060.S	zakladača	ks	86.25	71.358	1 478.51	0.00000
330560061.S	nastavenie a vyskúšanie elektro funkcií zakladača	ks	61.13	50.571	1 047.81	0.00000
330560062.S	nastavenie a vyskúšanie diaľkového riadenia automatiky A2 s panelom P 25 (P 21) - kontrola prenosovej cesty, spätného a chybného hlásenia	ks	96.19	79.580	1 648.86	0.00000
330560063.S	nastavenie a vyskúšanie snímacích hláv dĺžky a výšky, clón diaľky a výšky	ks	99.56	82.372	1 706.71	0.00000
330560064.S	nastavenie a vyskúšanie strojových funkcií presuvne	ks	26.25	21.718	449.99	0.00000
330560065.S	vyskúšanie elektro funkcií presuvne	ks	27.94	23.114	478.91	0.00000
33056..	Opravy regálov Regály 750 - demontáž jednoradové pre palety					
330560066.S	800 x 1200 do výšky 2.5 m	ks	0.76	0.628	13.01	0.00000
330560069.S	Regály 1120 - 3.7 demontáž (vr. vybratia podláh) do výšky 2.5 m	ks	1.02	0.846	17.53	0.00000
330560072.S	Regály 630 1850 x 815 demontáž demontáž regálu 630 1850 x 815/výška do 2.5 m vr. vybratia podláh	ks	0.82	0.675	13.99	0.00000

Koeficient pre montáže (demontáže) regálov 750, 1120-3.7, 630 vr. podláh s celkovou výškou

nad 2.5m do 6 m k=1.15

nad 6 m do 8 m k=1.22

33056.. Revízie zariadenia revízie regálov Vd 750 UZ

330560075.S	kontrole regálov	ks	0.39	0.326	6.75	0.00000
-------------	------------------	----	------	-------	------	---------

a) kontrola umiestnenia, usporiadania a rozmerov podľa projektu

b) kontrola spojov. uzlov

c) kontrola skrut. spojov

d) kontrola zvislosti stĺpov

e) kontrola šírky uličky

f) kontrola kotvenia

g) spísanie protokolu o

33056.. Revízie zariadenia

330560076.S	doplnkové služby pri revízii	ks	3.86	3.196	66.22	0.00000
-------------	------------------------------	----	------	-------	-------	---------

330560077.S	privolanie presuvne	ks	7.28	6.019	124.71	0.00000
-------------	---------------------	----	------	-------	--------	---------

330560078.S	pojazdový voz	ks	19.13	15.823	327.85	0.00000
-------------	---------------	----	-------	--------	--------	---------

330560079.S	kabína, stĺp, teleskopický stól a vlečný voz	ks	12.84	10.626	220.17	0.00000
-------------	---	----	-------	--------	--------	---------

33056..	Revízie zariadenia					
---------	---------------------------	--	--	--	--	--

330560080.S	presuvňa	ks	10.03	8.300	171.97	0.00000
-------------	----------	----	-------	-------	--------	---------

Položka	Popis	MJ	Materiál	Prácnosť	Cena	Hmotnosť
330560081.S	zakladač	ks	21.94	18.150	376.06	0.00000
330560082.S	meranie, kontrola a celková revízná správa	ks	16.41	13.573	281.23	0.00000
33056..	Opravy strojov					
330560083.S	repasía vodiacích kladiek na vozíku zdvíhu RZP 10	ks	10.03	8.300	171.97	0.00000
330560084.S	repasía vodidiel na stípe RZP 1002 1Z1	ks	4.13	3.413	70.72	0.00000
330560085.S	repasía obmedzovača rýchlosti RZP 1002 1Z1	ks	13.88	11.480	237.86	0.00000
330560086.S	repasía teleskopického stola stabilného zakladača	ks	34.88	28.853	597.82	0.00000
330560087.S	úprava stĺpu zakladača pre rozvádzač RZP 630 2R1 RZP 1000 2R1	ks	85.31	70.583	1 462.45	0.00000
33056..	Výmena vodiacích kladiek, oprava vodiacej kladky					
330560088.S	zakladača	ks	6.69	5.538	114.75	0.00000
33056..	Výmena poháňacích kolies RZP 630 2R1 RZP 1000 2R1					
330560089.S	výška do 10 m	ks	56.44	46.693	967.46	0.00000
330560090.S	výška do 20 m	ks	59.25	49.020	1 015.67	0.00000
33056..	Opravy oceľových konštrukcií zariadení skladov					
	vyrovnávanie regálového stĺpu					
330560091.S	- malé poškodenie	ks	7.58	6.267	129.85	0.00000
330560092.S	- stredné poškodenie	ks	9.17	7.585	157.16	0.00000
330560093.S	- veľké poškodenie	ks	10.78	8.920	184.82	0.00000
	vyrovnávanie strešného väzníka					
330560094.S	1 prvok	ks	3.99	3.304	68.46	0.00000
330560095.S	2 prvky	ks	5.72	4.731	98.02	0.00000
330560096.S	3 prvky	ks	7.73	6.391	132.42	0.00000
330560097.S	4 prvky	ks	9.75	8.067	167.15	0.00000
33056..	Demontáž strojov					
330560098.S	Zakladač RZP 630 2R1, 1000 2R1 demontáž elektroinštalácie výška do 15 m	ks	72.00	59.569	1 234.24	0.00000
330560099.S	Regálový zakladač RZP 632-1Z1, RZP 1002-1Z1 Strojná časť výška do 10 m	ks	60.56	42.793	1 056.13	0.00000
330560100.S	výška do 15 m	ks	78.56	55.513	1 370.06	0.00000
330560101.S	výška do 20 m	ks	100.31	70.881	1 749.34	0.00000
33056..	Presuvňa 1000					
330560102.S	demontáž elektroinštalácie presuvne privolávanej	ks	33.38	27.612	572.11	0.00000
330560103.S	demontáž elektroinštalácie presuvne neovládanej	ks	13.13	10.859	224.99	0.00000
33056..	Opravy elektromontáží automatiky RZ					
330560104.S	vyhľadávanie závady na doske elektroniky MTM 3	ks	8.63	7.136	147.86	0.00000
330560105.S	výmena poistky v silovej časti RZ	ks	0.53	0.434	8.99	0.00000
330560106.S	2. poistka a každá ďalšia	ks	0.13	0.109	2.26	0.00000
330560107.S	výmena výkonového tyristorového bloku MMZ a MTZ	ks	3.00	2.482	51.43	0.00000
330560108.S	výmena DEONu, výkon. stýkače v silovej časti RZ	ks	1.97	1.629	33.75	0.00000
330560109.S	výmena pamäti EPROM v module MRO a MMZ	ks	0.72	0.597	12.37	0.00000
	Výmena prvku typu MOS, CMOS					

Položka	Popis	MJ	Materiál	Prácnosť	Cena	Hmotnosť
330560110.S	ľahko prístupného	ks	1.05	0.869	18.01	0.00000
330560111.S	ťažko prístupného	ks	1.31	1.086	22.50	0.00000
330560112.S	výmena funkčného dielu	ks	0.99	0.814	16.87	0.00000
	Výmena aktívneho polovodičového prvku					
330560113.S	ľahko prístupného	ks	0.59	0.488	10.11	0.00000
330560114.S	ťažko prístupného	ks	0.86	0.706	14.63	0.00000
	Výmena pasívneho prvku					
330560115.S	ľahko prístupného	ks	0.33	0.271	5.62	0.00000
330560116.S	ťažko prístupného	ks	0.53	0.434	8.99	0.00000
33056..	Opravy regálových zakladačov RZS 610					
	- výmena spôsobom výroby					
330560117.S	demontáž zakladača RZS	ks	168.94	139.769	2 895.96	0.00000
330560118.S	demontáž trate hor. vedenia	m	1.89	1.567	32.47	0.00000
330560119.S	montáž trate hor. vedenia	m	2.12	1.753	36.32	0.00000
330560120.S	montáž zakladača RZS 610	ks	232.50	192.357	3 985.55	0.00000
	montáž výsuvnej plošiny					
330560121.S	ROO A na RZS 610	ks	22.50	18.615	385.69	0.00000
	revízia jestvujúcich zariadení					
330560122.S	RZS 610	ks	39.00	32.266	668.54	0.00000

Externé opravy zásobníkov na sypké hmoty

33058..	Opravy zásobníkov. Opravy vykladacích zariadení Opravy zdvihákov. Opravy zdvihákov typ HZ - HZP - HZK					
	ovládacia skriňa hydraulického zdviháka - výmena trubovačky vr. tesnenia typ					
330580001.S	HZ, HZP, HZPR	ks	17.16	14.194	294.09	0.00000
	výmena tesniacich manžiet					
330580002.S	typ HZ, HZP	ks	21.56	17.840	369.64	0.00000
	výmena ochranného mecha					
330580003.S	typ HZ, HZP	ks	17.63	14.582	302.13	0.00000
	výmena tesniacich manžiet vč.ochranného mecha typu					
330580004.S	HZ, HZPR, HZP	ks	24.00	19.856	411.41	0.00000
	odvzdušnenie hydraulického okruhu typ					
330580005.S	HZ, HZP	ks	5.10	4.220	87.43	0.00000
	výmena piestu s vložkou a ochranného mecha typ					
330580006.S	HZ, HZP, HZPR	ks	31.69	26.216	543.18	0.00000
	výmena oleja ovládacej					
330580007.S	skrine typ HZ, HZPR, HZ	ks	13.88	11.480	237.86	0.00000
	výmena regulátora typ					
330580008.S	HZ - 10	ks	8.21	6.795	140.79	0.00000
	generálna oprava HZ - výmena piesta s vložkou typ					
330580009.S	HZ, HZP, HZPR	ks	30.00	24.820	514.26	0.00000
	výmena spätného ventila					
330580010.S	HZ - 17	ks	15.94	13.186	273.21	0.00000
	oprava a synchronizácia vyrovnávacieho panela					
330580011.S	HZ - 17	ks	20.44	16.909	350.35	0.00000

Externé opravy váh a vážiacich aparátov

33059..	Opravy vagónových váh s prerušenou koľajou váživosť 80 - 120 t s dĺžkou mosta 13 - 16 m vr. váh združených					
	revízie vagónovej váhy s prerušenou koľajou váživosť					
330590001.S	80 - 120 t/13 - 16 m	ks	54.56	37.124	980.59	0.00000
	revízia vagónovej váhy s prerušenou koľajou					
330590002.S	100 t/ 13 m	ks	69.56	47.330	1 250.17	0.00000
	revízia vagónovej váhy združenej - váživosť					
330590003.S	120 t/9.5 m + 5.24	ks	79.50	54.092	1 428.77	0.00000
	demontáž mostu, vyzdvihnutie a presun mimo základu na vzdialenosť do 10 m, spätný presun k základu a montáž mosta					

Položka	Popis	MJ	Materiál	Prácnosť	Cena	Hmotnosť
330590004.S	- dĺžka mosta 5.24 m	ks	117.75	80.118	2 116.21	0.00000
330590005.S	- dĺžka mosta 9.50 m	ks	135.94	92.492	2 443.06	0.00000
330590006.S	- dĺžka mosta 13.00 m	ks	162.00	110.226	2 911.47	0.00000
330590007.S	- dĺžka mosta 14.00 m	ks	163.31	111.118	2 935.04	0.00000
330590008.S	- dĺžka mosta 16.00 m	ks	170.25	115.839	3 059.74	0.00000
	demontáž mosta, pridvihnutie v základe, podloženie, spätná montáž mosta					
330590009.S	dĺžka mosta 5.24 m	ks	58.69	39.931	1 054.73	0.00000
330590010.S	dĺžka mosta 9.50 m	ks	63.56	43.248	1 142.34	0.00000
330590011.S	dĺžka mosta 13.00 m	ks	79.50	54.092	1 428.77	0.00000
330590012.S	dĺžka mosta 14.00 m	ks	83.44	56.771	1 499.53	0.00000
330590013.S	dĺžka mosta 16.00 m	ks	92.81	63.150	1 668.02	0.00000
33059..	demontáž a opätovná montáž 1 ks hlavnej nosnej páky					
	- demontáž, vyzdvihnutie a presun mimo základu na vzdialenosť do 10 m,					
330590014.S	spätný presun k základu a montáž	ks	43.31	29.470	778.41	0.00000
	montáž, vyzdvihnutie v základe, podloženie					
330590015.S	a opätovná montáž	ks	35.06	23.856	630.13	0.00000
33059..	demontáž a opätovná montáž 1 ks križovej páky					
	vyzdvihnutie a presun mimo základu na vzdialenosť 10 m,					
330590016.S	spätný presun k základu a montáž	ks	32.81	22.326	589.71	0.00000
	demontáž, vyzdvihnutie v základe, podloženie					
330590017.S	a opätovná montáž	ks	18.56	12.630	333.60	0.00000
33059..	demontáž a opätovná montáž 1 ks vedľajšej páky					
	demontáž, vyzdvihnutie a presun na vzdialenosť do 10 m,					
330590018.S	spätný presun k základu a montáž	ks	26.06	17.733	468.39	0.00000
	demontáž, vyzdvihnutie v základe, podloženie					
330590019.S	a opätovná montáž	ks	11.72	7.973	210.60	0.00000
33059..	oprava 1 ks závesu					
330590020.S	š. 250 mm	ks	11.72	7.973	210.60	0.00000
330590021.S	š. 350 mm	ks	15.28	10.398	274.64	0.00000
330590022.S	záves koncový	ks	6.66	4.529	119.63	0.00000
33059..	Oprava					
	1 ks rohového					
330590023.S	stojana	ks	4.03	2.743	72.45	0.00000
	stojan križovej					
330590024.S	páky	ks	5.34	3.636	96.04	0.00000
	stojan vedľajšej					
330590025.S	páky	ks	4.69	3.189	84.24	0.00000
33059..	oprava 1 ks valčekového					
330590026.S	ložiska	ks	16.59	11.290	298.22	0.00000
33059..	oprava 1 ks spojovacieho					
330590027.S	ťahadla	ks	9.94	6.762	178.61	0.00000
33059..	demontáž a spätná montáž 1 ks podpory mosta - demontáž, vyzdvihnutie a presun mimo					
	základu na vzdialenosť 10 m,					
330590028.S	spätný presun k základu a montáž	ks	3.99	2.717	71.77	0.00000
33059..	oprava nabrúsením 1 ks britu					
330590029.S	- šírka 50 mm	ks	3.99	2.717	71.77	0.00000
330590030.S	- šírka 80 mm	ks	7.03	4.784	126.36	0.00000
330590031.S	- šírka 200 mm	ks	9.94	6.762	178.61	0.00000
330590032.S	- šírka 250 mm	ks	9.94	6.762	178.61	0.00000
33059..	oprava žíhaním 1 ks britu					
330590033.S	- šírka 50 mm	ks	7.07	4.810	127.05	0.00000
330590034.S	- šírka 80 mm	ks	9.32	6.340	167.47	0.00000
330590035.S	- šírka 200 mm	ks	11.34	7.719	203.87	0.00000
330590036.S	- šírka 250 mm	ks	12.66	8.611	227.45	0.00000

Položka	Popis	MJ	Material	Prácnosť	Cena	Hmotnosť
33059..	oprava 1 ks dvojitého bitu					
330590037.S	zabrúsením	ks	13.97	9.504	251.04	0.00000
330590038.S	žíhaním	ks	18.00	12.247	323.49	0.00000
33059..	oprava 1 ks panvice zabrúsením (okrem demontáže a montáže)					
330590039.S	šírka 50 mm	ks	3.99	2.717	71.77	0.00000
330590040.S	šírka 80 mm	ks	6.64	4.516	119.28	0.00000
330590041.S	šírka 200 mm	ks	8.76	5.958	157.37	0.00000
330590042.S	šírka 250 mm	ks	9.28	6.315	166.80	0.00000
33059..	oprava 1 ks panvice žíhaním (okrem demontáže a montáže)					
330590043.S	šírka 50 mm	ks	6.68	4.542	119.97	0.00000
330590044.S	šírka 80 mm	ks	7.07	4.810	127.05	0.00000
330590045.S	šírka 200 mm	ks	9.94	6.762	178.61	0.00000
330590046.S	šírka 250 mm	ks	10.69	7.272	192.08	0.00000
33059..	oprava 1 ks guľatej panvice zabrúsením - okrem demontáže a montáže					
330590047.S	D 50 mm	ks	3.60	2.450	64.71	0.00000
330590048.S	D 80 mm	ks	5.33	3.623	95.70	0.00000
33059..	oprava 1 ks guľatej panvice žíhaním (okrem demontáže a montáže)					
330590049.S	D 50 mm	ks	4.69	3.189	84.24	0.00000
330590050.S	D 80 mm	ks	7.07	4.810	127.05	0.00000
33059..	oprava 1 ks nájazdového mostíka					
330590051.S	podložením	ks	12.00	8.165	215.67	0.00000
330590052.S	vyvarením	ks	18.75	12.758	336.99	0.00000
33059..	výmena 1 ks vodiacej					
330590053.S	koľajnice	ks	5.93	4.032	106.50	0.00000
33059..	výmena 1 ks koľajnice na					
330590054.S	moste váhy	ks	31.88	21.688	572.86	0.00000
33059..	oprava nájazdových roštov					
330590055.S	a pozdĺžneho rámu	ks	74.44	50.647	1 337.78	0.00000
33059..	vyrovnanie 1 ks lôžka					
330590056.S	sání	ks	11.63	7.909	208.91	0.00000
33059..	vyrovnanie 1 ks lôžka					
330590057.S	pre krížovú páku	ks	8.61	5.856	154.68	0.00000
33059..	vyrovnanie 1 ks lôžka					
330590058.S	pre vedľajšiu páku	ks	5.31	3.610	95.35	0.00000
33059..	demontáž pre ďalšie použitie celej váhy vr. aparátu a častí, ktoré sú					
330590059.S	zabetónované (okrem váhy združenej)	ks	245.63	167.124	4 414.37	0.00000
33059..	vytarovanie a preskúšanie citlivosti funkcie váhy vr. aparátu po					
330590060.S	vykonanej oprave	ks	42.38	28.832	761.56	0.00000
33059..	Opravy vagónových váh s neprerušenou koľajou váživosť 80 - 100 t s dĺžkou mostu 13 - 16 m					
330590061.S	revízia vagónovej váhy s neprerušenou koľajou a hydraulickým zdvíhaním mosta váživosť 80 - 120 t/13 - 16 m	ks	57.94	39.421	1 041.25	0.00000
330590062.S	očistenie skrutiek a pretočenie závitov vr.					
	konzervovania	ks	0.03	0.021	0.55	0.00000
330590063.S	výmena odtrhnutej závitovej skrutky (t.j. odvrátenie a obrúsenie závit					
	otvoru do 22 mm)	ks	0.41	0.274	7.24	0.00000
330590065.S	výmena reťaze na koľajovej váhe (t. j. odľahčenie protiľahového závažia, odskrutkovanie					
	skrutky a reťaze, zavesenie protiľahového závažia a pripojenie ku kolesu					
	zdvíhacieho vozíka)	ks	7.86	5.345	141.19	0.00000
330590066.S	vybratie deformovanej ozubenej tyče zdvíhacieho zariadenia (t.j. rozobratie stojana, pastorka a					
	vybra-					
	tie ozubenej tyče)	ks	12.28	8.356	220.72	0.00000
330590067.S	vyrovnanie ozubenej tyče zdvíhacieho zariadenia					
	vr. opravy zubov	ks	9.11	6.200	163.77	0.00000

Položka	Popis	MJ	Materiál	Prácnosť	Cena	Hmotnosť
	montáž ozubenej tyče zdvíhacieho zariadenia vrátane montáže vážneho stojana a pastorka a vrátane preskúšania vypínania					
330590068.S	regulácie elektrického privodu	ks	19.13	26.024	597.58	0.00000
	úplná demontáž rámu koľajovej váhy vr. rozrezania autogénom dĺžka mostu					
330590069.S	do 7 m	ks	16.41	11.163	294.85	0.00000
330590070.S	do 8 m	ks	18.47	12.566	331.91	0.00000
330590071.S	do 9 m	ks	21.56	14.671	387.52	0.00000
330590072.S	do 10 m	ks	23.63	16.074	424.58	0.00000
330590073.S	do 11 m	ks	25.69	17.478	461.66	0.00000
330590074.S	do 12 m	ks	27.56	18.753	495.34	0.00000
330590075.S	do 13 m	ks	30.75	20.923	552.65	0.00000
	autogénové rozrezanie zrušenej demontovanej					
330590076.S	vagónovej váhy	ks	2.33	1.582	41.79	0.00000
33059..	Opravy mostových váh					
	revízia mostovej váhy - váživosť					
330590077.S	15 t/ 6 x 2.6 m až 40 t/10 x 3	ks	22.13	15.054	397.63	0.00000
	revízia mostovej váhy váživosť					
330590078.S	40 t/16 x 3.5 m až 50 t/15 x 3	ks	44.06	29.980	791.89	0.00000
	demontáž jednotlivých dielov mostovej váhy, zdvihnutie mosta, demontáž hlavných					
	prevodových pák, britov a ložísk mechanického					
330590079.S	zdvíhacieho zariadenia	ks	52.13	35.466	936.79	0.00000
	oprava a očistenie demontovaných dielov z mostovej váhy - čistenie, oprava a premazanie					
	závesov prevodových pák, britov a ložísk, prevodových pák mechanického					
330590080.S	zdvíhacieho zariadenia	ks	73.50	50.009	1 320.92	0.00000
	montáž jednotlivých dielov mostovej váhy - montáž zdvíhacieho zariadenia, ložísk, britov,					
	prevodových pák, spustenie a osadenie mosta, predbežná skúška váhy pred					
330590081.S	ciachovaním	ks	117.75	80.118	2 116.21	0.00000
33059..	Opravy mostových váh združených					
	revízia mostovej váhy združenej, váživosť (30t/2 x 6.0 x 3.0 m) , (40t/2 x 8.0 x 2.6 m), (50t/2 x 7.5 x 3.0 m)					
330590082.S	50t/2 x 10.0 x 3.0 m	ks	67.69	46.055	1 216.48	0.00000
33059..	Opravy váh automatických váh na uhlie cukor a zemiaky					
	revízia automatickej váhy					
330590083.S	na uhlie, cukor a zemiaky	ks	9.94	6.762	178.61	0.00000
	nastavenie váživosti a registrácie váhy na uhlie,					
330590084.S	cukor a zemiaky	ks	13.50	9.185	242.61	0.00000
	stredná oprava váhy - váživosť					
330590085.S	400 - 600 kg	ks	47.81	32.532	859.29	0.00000
	stredná oprava váhy					
330590086.S	váživosť 800 kg	ks	66.94	45.544	1 202.99	0.00000
	stredná oprava automatických váh na uhlie, cukor a zemiaky					
330590087.S	váživosť 100 - 150 kg	ks	28.69	19.519	515.57	0.00000
33059..	Opravy váh pásových					
	revízia váh					
330590088.S	pásových	ks	8.78	5.971	157.71	0.00000
	nastavenie váživosti a registrácie váhy					
330590089.S	pásovej	ks	11.81	8.038	212.31	0.00000
	stredná oprava váhy					
330590090.S	pásovej	ks	43.50	29.597	781.77	0.00000
	servisné práce na váhach					
330590091.S	pásových integračných	ks	5.51	3.750	99.06	0.00000

1. vizuálna kontrola sledovania a vyhodnotenia výsledkov váženia a zistenia celkového súčasného funkčného stavu súpravy za prevádzky

2. servisné práce na jednotlivých častiach súpravy:

A) vážiaca stolica - 1 ks v súprave

- odkrytovanie

Položka	Popis	MJ	Materiál	Prácnosť	Cena	Hmotnosť
---------	-------	----	----------	----------	------	----------

- vyčistenie
- kontrola celkového mech. stavu
- kontrola rovinnosti a nastavenie vodiacich valčekov
- nastavenie tlaku pásu proti závažíu
- kontrola a nastavenie vôle proti preťaženiu snímača

B) tenzometrický snímač

- 1 ks v súprave
- kontrola mech. stavu privodu
- kontrola uloženia snímača
- odkrytovanie a premeranie snímača
- nastavenie el. nuly

C) aparátúra - 1 ks v súprave

- kontrola spojov a dotiahnutie svoriek
- kontrola vyhod. kariet
- vyčistenie kontaktov konektorov
- premeranie napájacích napätí
- kontrolné váženie tarovacím závažíu vrátane nastavenia tarovacím odporom
- kontrola súbehu počítadla a displeja
- kontrola údajov hodinového výkonu
- vyhodnotenie kontrolného váženia

3. Kontrola správnej funkcie sledovania výsledkov váženia celej súpravy za účasti odberateľa, spisania protokolu o správnej funkcii a odovzdania celej súpravy odberateľovi

33059..

Ostatné opravy váh Škálové centimálne

330590092.S	do 250 kg	ks	16.22	11,035	291.48	0.00000
330590093.S	251 - 500 kg	ks	20.44	13.906	367.31	0.00000
330590094.S	501 - 1500 kg	ks	26.06	17.733	468.39	0.00000
330590095.S	1501 - 2000 kg	ks	30.75	20.923	552.65	0.00000
330590096.S	2001 - 2500 kg	ks	35.81	24.367	643.62	0.00000
Decimálne						
330590097.S	do 500 kg	ks	17.06	11,609	306.64	0.00000
330590098.S	501 - 1500 kg	ks	21.19	14.416	380.78	0.00000
330590099.S	1501 - 3000 kg	ks	24.94	16.968	448.19	0.00000
Sklonné						
330590100.S	do 200 kg	ks	17.81	12.120	320.13	0.00000
330590101.S	201 - 1000 kg	ks	35.81	24.367	643.62	0.00000
330590102.S	1001 - 2000 kg	ks	47.81	32.532	859.29	0.00000

33059..

Opravy vážiacych aparátov, revízia aparátov revízia zarad'ovacieho

330590104.S	vážiaceho aparátu	ks	34.13	23.218	613.28	0.00000
330590105.S	vážiaceho aparátu s kruhovou hlavícou	ks	38.06	25.898	684.06	0.00000

33059..

Oprava zarad'ovacieho aparátu -

330590106.S	vážiacy aparát - vahadlo	ks	21.19	14.416	380.78	0.00000
330590111.S	vážiacy aparát	ks	75.56	51.413	1 358.01	0.00000
330590114.S	vážiacy aparát s kruhovou hlavícou	ks	69.00	46.948	1 240.07	0.00000

pre združené váhy

330590117.S	vážiacy aparát	ks	78.19	53.199	1 405.18	0.00000
330590119.S	vážiacy aparát s kruhovou hlavícou	ks	91.50	62.257	1 644.44	0.00000

Zmeny kvalitatívnych a dodacích podmienok koeficient 1.08 podľa odst. 1d všeobecných podmienok pre opravy váh a vážiacych aparátov starších ako 14 rokov

330 Externé opravy pohyblivých

60 schodov

Externé opravy pohyblivých schodov

33060..

Pohyblivé schody. Revízia revízia 1 ks ramena

Položka	Popis	MJ	Materiál	Prácnosť	Cena	Hmotnosť
330600001.S	pohyblivých schodov	ks	41.25	29.570	732.89	0.00000
33060..	Opravy					
	výmena hlavného hriadeľa					
330600002.S	poháňacej stanice	ks	560.63	401.886	9 960.73	0.00000
	výmena pri eskalátoroch - výmena					
330600003.S	ťažnej reťaze - ľahké zhotovenie	m	7.61	5.457	135.25	0.00000
330600004.S	reťaze medzi hlavnou reťazou a predlohovým hriadeľom - ľahké zhotovenie	ks	11.81	8.468	209.88	0.00000
330600005.S	reťaze hlav. náhonu - ľahké zhotovenie	ks	18.94	13.576	336.48	0.00000
330600006.S	reťaze náhonu držiadla - ľahké zhotovenie	ks	26.25	18.817	466.38	0.00000
330600007.S	držiadla - ľahké zhotovenie	ks	3.53	2.527	62.63	0.00000
330600008.S	stupňov schodového pásma - ľahké zhotovenie	ks	4.18	2.997	74.28	0.00000
330600009.S	stieracích hrebeňov - ľahké zhotovenie	ks	8.49	6.089	150.92	0.00000
	montáž pri eskalátoroch - montáž zariadenia pre bočné					
330600010.S	zvýšenie stupňa, nadvihnutie a pokles schodového pásma - ľahké zhotovenie	ks	6.54	4.691	116.27	0.00000
33060..	revízia pohyblivých schodov					
330600011.S	1 ks ramena - STN 27 4802	ks	35.25	29.164	604.26	0.00000
33160..	Čistenie vnútorného priestoru					
	samostatné vyčistenie vnútorného priestoru					
330600012.S	pohyblivých schodov	ks	42.56	35.214	729.62	0.00000
	vyčistenie vnútorného priestoru pohyblivých schodov					
330600013.S	vykonávané pri revízií alebo oprave	ks	23.25	19.236	398.56	0.00000
33060..	Demontáže pohyblivých schodov Demontáže pohyblivých schodov - ľahké zhotovenie					
	dopravná výška 3 - 6 m šírka 600 - 1000 mm (demontáž OK v celku)					
330600014.S	dopravná výška do 4 m	ks	358.13	296.293	6 139.06	0.00000
330600015.S	dopravná výška do 5 m	ks	395.63	327.318	6 781.89	0.00000
330600016.S	dopravná výška do 6 m	ks	431.25	356.792	7 392.57	0.00000
33060..	Rozpálenie pohyblivých schodov po vykonanej demontáži					
	dopravná výška 3 - 6 m šírka 600 - 1000 m					
330600017.S	dopravná výška 4 m	ks	57.00	47.159	977.11	0.00000
	d ďalší 1 m dĺžky dopravníka					
330600018.S	(zvýšenie, príp. zníženie ceny)	m	8.51	7.043	145.93	0.00000
33160..	presun pohyblivých schodov dopravná výška 3-6 m					
	šírka (presun mimo pracovnej zóny na vzdialenosť do 50 m)					
330600019.S	600 - 1000 m	ks	56.81	47.004	973.90	0.00000
33060..	Opravy					
	výmenny pri eskalátoroch - výmena					
330600020.S	hnacieho kolesa držiadla - ľahké vyhotovenie	ks	10.97	9.075	188.03	0.00000
	demontáž a spätná montáž eskalátorov					
330600021.S	dolných hliníkových balustrád - ľahké vyhotovenie	m	2.87	2.374	49.19	0.00000
	demontáž, výmena a spätná montáž					
330600022.S	náplne balustrád	m	6.81	5.631	116.67	0.00000
	výmena opotrebovaných dielov globoidnej prevodovky					
330600023.S	- 1000 (15 kW)	ks	48.38	40.023	829.26	0.00000
	výmena 2 ks vodiacich kladiek					
330600024.S	80 stupňa zariadení - ľahké vyhotovenie	ks	2.36	1.955	40.51	0.00000
	výmena pri eskalátoroch - výmena					
330600025.S	dráhy vedenia schodového pásma - ľahké vyhotovenie	m	3.53	2.917	60.44	0.00000
	demontáž, spätná montáž					

Položka	Popis	MJ	Materiál	Prácnosť	Cena	Hmotnosť
330600026.S	1 ks dielu vedenia držiadla - ľahké vyhotovenie	m	1.83	1.513	31.35	0.00000
330600027.S	výmena pri eskalátoroch - výmena napínacej retiazky pohonu reťaze predlohového hriadeľa - ľahké vyhotovenie	ks	3.79	3.134	64.94	0.00000
330600028.S	demontáž a spätná montáž okopových plechov vrátane opravy obloženia - ľahké vyhotovenie	m	7.59	6.283	130.18	0.00000
330600029.S	výmena pri eskalátoroch - výmena prítláčnych dráh dolného dielu vr.opierok reťaze - ľahké vyhotovenie	ks	9.84	8.144	168.74	0.00000

Externé opravy koľajových brzd

33062.. Koľajová brzda KB - DV - demontáž Jednokoľajnicová

330620001.S	3 články	ks	89.44	64.114	1 589.06	0.00000
330620002.S	4 články	ks	111.56	79.974	1 982.15	0.00000
330620003.S	5 článkov	ks	133.50	95.700	2 371.92	0.00000
330620004.S	6 článkov	ks	155.81	111.695	2 768.36	0.00000

Dvojkoľajnicová

330620005.S	3 články	ks	111.56	79.974	1 982.15	0.00000
330620006.S	4 články	ks	139.69	100.136	2 481.87	0.00000
330620007.S	5 článkov	ks	167.06	119.760	2 968.24	0.00000
330620008.S	6 článkov	ks	195.75	140.324	3 477.93	0.00000

33062.. Príslušenstvo

330620009.S	demontáž koľajníc bez prídržnice pre JKB a DKB	m	0.23	0.186	3.86	0.00000
330620010.S	demontáž nakoľajovača pre dvojkoľajnicovú KB	ks	2.64	2.187	45.31	0.00000
330620011.S	demontáž koľajnice s prídržnicou pre jednokoľajnicovú KB	m	0.33	0.268	5.56	0.00000

Kontaktné údaje zmluvných strán

1. Kontaktná osoba objednávateľa: NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD

Meno: ●●●●●●●●

E-mail: ●●●●●●●●●●

Telefón: 02/●●●●●●

2. Kontaktná osoba dodávateľa: ELVYT, spol. s r.o.

Meno: Richard Hečko, konateľ

E-mail: elvyt@elvyt.sk

Telefón: ●●●●●●

3. Kontaktné údaje na hlásenie havarijných stavov – pohotovostný dispečing (najmä vyprošťovanie osôb)

Meno: ELVYT, spol. s r.o.

E-mail: servis@elvyt.sk

Telefón: ●●●●●●

4. Kontakt servisný technik č. 1

Meno: ●●●●●●

E-mail: servis@elvyt.sk

Telefón: ●●●●●●

5. Kontakt servisný technik č. 2

Meno: ●●●●●●

E-mail: servis@elvyt.sk

Telefón:

6. Kontakt servisný technik č. 3

Meno: ●●●●●●

E-mail: servis@elvyt.sk

Telefón:

●●●●●●
●●●●●●
●●●●●●

Protikorupčná doložka

V súvislosti s uzavretím a plnením záväzkov na základe tejto Dohody sa Dodávateľ zaväzuje, že:

- a) každá osoba konajúca v jeho mene sa zdrží akejkoľvek činnosti, ktorá má povahu korupcie alebo korupčného správania, alebo poskytovania darov ktorémukoľvek zamestnancovi alebo štatutárnemu zástupcovi Objednávateľa alebo im spriazneným osobám, alebo osobe konajúcej v mene Objednávateľa, s cieľom urýchliť bežné činnosti Objednávateľa alebo dojednať výhody pre seba alebo inú osobu, ktorá sa podieľa na uzavretí alebo realizácii tejto Dohody,
- b) v prípade dôvodného podozrenia, že ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba konajúca v jeho mene sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľala na korupcii alebo korupčnom správaní alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo plnením tejto Dohody alebo prisľúbila, ponúkla alebo poskytla dar alebo inú nenáležitú výhodu, v očakávaní výhody pri získavaní, zachovávaní či realizácii zmluvných vzťahov s Objednávateľom, Dodávateľ bezodkladne oznámi túto skutočnosť príslušnému orgánu, alebo v prípade pochybnosti o okolnostiach takéhoto dôvodného podozrenia túto skutočnosť oznámi na e-mailovú adresu bojprotikorupcii@nbu.gov.sk,
- c) v prípade, keď ho Objednávateľ upozorní, že má dôvodné podozrenie o porušení ktoréhokoľvek ustanovenia tejto doložky, je Dodávateľ povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri objasňovaní podozrenia, vrátane všetkých potrebných dokumentov. Objednávateľ môže prijať potrebné opatrenia na ochranu svojho dobrého mena. Neposkytnutie súčinnosti na odstránenie tohto dôvodného podozrenia je dôvodom na vypovedanie tejto Dohody.
- d) v prípade, keď sa preukáže, že Dodávateľ sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľal na korupcii alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo plnením tejto Dohody, Objednávateľ je oprávnený aj bez predchádzajúceho upozornenia odstúpiť od tejto Dohody s okamžitou platnosťou bez toho, aby Dodávateľovi vznikol akýkoľvek nárok zo zodpovednosti za odstúpenie Objednávateľa od tejto Dohody. Dodávateľ sa zaväzuje, že ak sa preukáže jeho porušenie ustanovení tejto doložky, odškodní Objednávateľa v maximálnom možnom rozsahu alebo nahradí náklady vzniknuté v súvislosti s porušením tejto protikorupčnej doložky.

V Trnave, dňa 25.10.2023



Richard Hečko
Konateľ spoločnosti
ELVYT, spol. s r.o.