

# Zmluva o dielo č. Z202313786\_Z

uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Inšpektorát práce Nitra  
Sídlo: Jelenecká 49, 95038 Nitra, Slovenská republika  
IČO: 00398551  
DIČ: 2021103007  
IČ DPH: SK2021103007  
Telefón: +421905473605

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Williman, s. r. o.  
Sídlo: SNP 1426/5, 01701 Považská Bystrica, Slovenská republika  
IČO: 46018816  
DIČ: 2023183162  
IČ DPH: SK2023183162  
Bankové spojenie: IBAN: SK9802000000001635302656  
Telefón: 0424362391

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Interiérové dvere a príslušenstvo s montážou  
Kľúčové slová: dvere a kľučky  
CPV: 44221200-7 - Dvere; 44521110-2 - Dverové zámky; 44523200-4 - Kovania; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 45421131-1 - Montáž dverí  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Dvere interiérové 80 pravé bezfalcové so zámkom (kancelárie-chodba)
2. Dvere interiérové 80 ľavé bezfalcové so zámkom (kancelárie-chodba)
3. Dvere interiérové 80 ľavé falcové so zámkom (sklad-chodba)
4. Dvere interiérové 60 ľavé falcové, so zámkom, (WC-chodba)
5. Dvere interiérové 60 pravé do WC kabínok
6. Dvere interiérové 60 ľavé do WC kabínok

#### Položka č. 1: Dvere interiérové 80 pravé bezfalcové so zámkom (kancelárie-chodba)

| Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |         |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Interiérové dvere hladké plné, laminované, dutinkové (DTD) s CPL-0,2 mm povrchovou úpravou, otočné prostredníctvom pántov na zavesenie do kovovej zárubne na uzatvorenie a uzamknutie miestnosti v interiéri, dodané vrátane dverného zadlabovacieho zámku pravého. (Pre účely plnej kompatibility s existujúcimi zárubňami sa vyžadujú presné hodnoty): |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet kusov:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks                      |         |         | 10     |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Celková výška:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 196 cm                  |         |         |        |
| Celková šírka:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 82 cm                   |         |         |        |

|                                   |                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Počet pántov:                     | 2 ks                                                      |
| Orientácia:                       | pravé                                                     |
| Charakteristika dverí:            | CPL povrch, laminované, plné, otočné, bezfalcové          |
| Výplň:                            | DTD - dutinkové                                           |
| Farba:                            | dub royal                                                 |
| Dverný zadlabovací zámok pre FAB: | oválny otvor 8 mm                                         |
| Rozteč:                           | 20x230x3 mm                                               |
| Vložka                            | bezpečnostná cylindrická                                  |
| Kľučka s kovaním                  | rozetová, výška štítu 54 mm, šírka 54 mm, ušľachtilá oceľ |
| Zámok                             | PZ FAB                                                    |

**Položka č. 2: Dvere interiérové 80 ľavé bezfalcové so zámkom (kancelárie-chodba)**

| Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |         |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Interiérové dvere hladké plné, laminované, dutinkové (DTD) s CPL-0,2 mm povrchovou úpravou, otočné prostredníctvom pántov na zavesenie do kovovej zárubne na uzatvorenie a uzamknutie miestnosti v interiéri, dodané vrátane dverného zadlabovacieho zámku ľavého. (Pre účely plnej kompatibility s existujúcimi zárubňami sa vyžadujú presné hodnoty): |                                                           |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednotka                                                  | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet kusov:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks                                                        |         |         | 8      |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hodnota/Charakteristika                                   |         |         |        |
| Celková výška:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 196 cm                                                    |         |         |        |
| Celková šírka:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80 cm                                                     |         |         |        |
| Počet pántov:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 ks                                                      |         |         |        |
| Orientácia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ľavé                                                      |         |         |        |
| Charakteristika dverí:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CPL povrch, laminované, plné, otočné, bezfalcové          |         |         |        |
| Výplň:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DTD – dutinkové                                           |         |         |        |
| Farba:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | dub royal                                                 |         |         |        |
| Dverný zadlabovací zámok pre FAB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | oválny otvor 8 mm                                         |         |         |        |
| Rozteč:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20x230x3 mm                                               |         |         |        |
| Vložka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bezpečnostná cylindrická                                  |         |         |        |
| Kľučka s kovaním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rozetová, výška štítu 54 mm, šírka 54 mm, ušľachtilá oceľ |         |         |        |
| Zámok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PZ FAB                                                    |         |         |        |

**Položka č. 3: Dvere interiérové 80 ľavé falcové so zámkom (sklad-chodba)**

| Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |         |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Interiérové dvere hladké so sklom, laminované, dutinkové (DTD) s CPL-0,2 mm povrchovou úpravou, otočné prostredníctvom pántov na zavesenie do kovovej zárubne na uzatvorenie a uzamknutie miestnosti v interiéri, dodané vrátane dverného zadlabovacieho zámku ľavého. (Pre účely plnej kompatibility s existujúcimi zárubňami sa vyžadujú presné hodnoty): |                                                                                   |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednotka                                                                          | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet kusov:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks                                                                                |         |         | 2      |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hodnota/Charakteristika                                                           |         |         |        |
| Celková výška:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 196 cm                                                                            |         |         |        |
| Celková šírka:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80 cm                                                                             |         |         |        |
| Počet pántov:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 ks                                                                              |         |         |        |
| Orientácia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ľavé                                                                              |         |         |        |
| Charakteristika dverí:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | hladké, laminované, s bielou matnou sklenenou výplňou cca 60x115, otočné, falcové |         |         |        |
| Výplň:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DTD – dutinkové                                                                   |         |         |        |

|                                  |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Farba:                           | dub royal                                                 |
| Dverný zadlabovací zámok pre FAB | oválny otvor 8 mm                                         |
| Rozteč:                          | 20x230x3 mm                                               |
| Vložka                           | bezpečnostná cylindrická                                  |
| Kľučka s kovaním                 | rozetová, výška štítu 54 mm, šírka 54 mm, ušľachtilá oceľ |
| Zámok                            | PZ FAB                                                    |

**Položka č. 4: Dvere interiérové 60 ľavé falcové, so zámkom, (WC-chodba)**

| Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |         |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Interiérové dvere hladké plné, laminované, dutinkové (DTD) s CPL-0,2 mm povrchovou úpravou, otočné prostredníctvom pántov na zavesenie do kovovej zárubne na uzatvorenie a uzamknutie miestnosti v interiéri, dodané vrátane dverného zadlabovacieho zámku ľavého. (Pre účely plnej kompatibility s existujúcimi zárubňami sa vyžadujú presné hodnoty): |                                                           |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednotka                                                  | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet kusov:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks                                                        |         |         | 4      |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hodnota/Charakteristika                                   |         |         |        |
| Celková výška:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 197 cm                                                    |         |         |        |
| Celková šírka:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60 cm                                                     |         |         |        |
| Počet pántov:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 ks                                                      |         |         |        |
| Orientácia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ľavé                                                      |         |         |        |
| Charakteristika dverí:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CPL povrch, laminované, plné, otočné, falcové             |         |         |        |
| Povrchová úprava:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | fólia                                                     |         |         |        |
| Výplň:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DTD – dutinkové                                           |         |         |        |
| Farba:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | dub royal                                                 |         |         |        |
| Dverný zadlabovací zámok pre FAB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | oválny otvor 8 mm                                         |         |         |        |
| Rozteč:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20x230x3 mm                                               |         |         |        |
| Vložka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bezpečnostná cylindrická                                  |         |         |        |
| Kľučka s kovaním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rozetová, výška štítu 54 mm, šírka 54 mm, ušľachtilá oceľ |         |         |        |
| Zámok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PZ FAB                                                    |         |         |        |

**Položka č. 5: Dvere interiérové 60 pravé do WC kábínok**

| Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |         |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Interiérové dvere hladké plné, biela fólia otočné prostredníctvom pántov na zavesenie do kovovej zárubne na uzatvorenie a uzamknutie miestnosti v interiéri – sociálne zariadenia, dodané so zámkom (pravý). (Pre účely plnej kompatibility s existujúcimi zárubňami sa vyžadujú presné hodnoty): |                                                                     |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednotka                                                            | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet kusov:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks                                                                  |         |         | 6      |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hodnota/Charakteristika                                             |         |         |        |
| Celková výška:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 197 cm                                                              |         |         |        |
| Celková šírka:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60 cm                                                               |         |         |        |
| Počet pántov:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 ks                                                                |         |         |        |
| Orientácia:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | pravé                                                               |         |         |        |
| Charakteristika dverí:                                                                                                                                                                                                                                                                            | hladké, plné, otočné, falcové                                       |         |         |        |
| Povrchová úprava:                                                                                                                                                                                                                                                                                 | fólia                                                               |         |         |        |
| Výplň:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | voština                                                             |         |         |        |
| Farba:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | biela                                                               |         |         |        |
| klučka s kovaním                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rozetová, výška štítu 54 mm, šírka 54 mm, ušľachtilá oceľ, WC zámok |         |         |        |

|        |                      |
|--------|----------------------|
| vložka | zadlabávací WC zámok |
|--------|----------------------|

**Položka č. 6: Dvere interiérové 60 ľavé do WC kabínok**

| Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Interiérové dvere hladké plné, biela fólia otočné prostredníctvom pántov na zavesenie do kovovej zárubne na uzatvorenie a uzamknutie miestnosti v interiéri – sociálne zariadenia, dodané so zámkom (ľavý). (Pre účely plnej kompatibility s existujúcimi zárubňami sa vyžadujú presné hodnoty): |                                                                     |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednotka                                                            | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet kusov:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks                                                                  |         |         | 4      |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hodnota/Charakteristika                                             |         |         |        |
| Celková výška:                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 197 cm                                                              |         |         |        |
| Celková šírka:                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60 cm                                                               |         |         |        |
| Počet pántov:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 ks                                                                |         |         |        |
| Orientácia:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ľavé                                                                |         |         |        |
| Charakteristika dverí:                                                                                                                                                                                                                                                                           | hladké, plné, otočné, falcové                                       |         |         |        |
| Povrchová úprava:                                                                                                                                                                                                                                                                                | fólia                                                               |         |         |        |
| Výplň:                                                                                                                                                                                                                                                                                           | voština                                                             |         |         |        |
| Farba:                                                                                                                                                                                                                                                                                           | biela                                                               |         |         |        |
| kľučka s kovaním                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rozetová, výška štítu 54 mm, šírka 54 mm, ušľachtilá oceľ, WC zámok |         |         |        |
| vložka                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zadlabávací WC zámok                                                |         |         |        |

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

| Názov                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrátane dopravy na miesto plnenia a montáže do existujúcich kovových zárubní.                                                                                                                                              |
| Úspešný uchádzač predloží vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 3 dní od uzavretia zmluvy – t.j. predloží, aký typ a akú značku ponúka, pričom preukáže, resp. potvrdí, špecifikáciu zadanú verejným obstarávateľom. |
| Podkladom pre fakturáciu je čitateľný dodací list podpísaný obidvoma zmluvnými stranami s uvedením predmetu, množstva a dátumu dodania.                                                                                    |
| Cena musí byť uvedená vrátane všetkých nákladov súvisiacich s predmetom zákazky (doprava, balenie, iné...).                                                                                                                |
| Nový, doposiaľ nepoužitý tovar                                                                                                                                                                                             |
| Verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent k danému predmetu zákazky a požaduje dodať tovar presne v zmysle špecifikácie z dôvodu doplnenia dverí a kovaní k už existujúcim.                                               |
| Úspešný uchádzač zabezpečí ekologickú likvidáciu starých dverí.                                                                                                                                                            |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Nitriansky  
Okres: Nitra  
Obec: Nitra  
Ulica: Jelenecká 1039/49

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

08.12.2023 14:13:00 - 18.12.2023 14:14:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor  
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

#### **IV. Zmluvná cena**

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 5 715,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 6 858,00 EUR

#### **V. Záverečné ustanovenia**

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. V ďalšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202313786

V Bratislave, dňa 05.12.2023 15:52:00

Objednávateľ:

Inšpektorát práce Nitra

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Williman, s. r. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska