

Príloha č. 1 zmluvy ÚVTOS-103/32-2020

Poradové číslo položky	Technická špecifikácia tovaru	Počet	MJ	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH	Cena za položku bez DPH	Cena za položku s DPH
1	Kábel CYKY-J 3x1,5 mm ²	200	bm	0,4	0,48	80	96
2	Kábel CYKY-0 3x1,5 mm ²	100	bm	0,4	0,48	40	48
3	Kábel CYKY-J 3x2,5 mm ²	100	bm	0,5	0,6	50	60
4	Kábel CYKY-J 4x4 mm ²	100	bm	1,3	1,56	130	156
5	Kábel CYKY-J 4x6 mm ²	100	bm	1,8	2,16	180	216
6	Kábel CYKY-J 5x1,5 mm ²	100	bm	0,6	0,72	60	72
7	Kábel CYKY-J 5x2,5 mm ²	100	bm	0,9	1,08	90	108
8	Kábel CYKY-J 5x4 mm ²	100	bm	1,6	1,92	160	192
9	Kábel CYKY-J 5x6 mm ²	100	bm	2,3	2,76	230	276
10	Kábel CYKY-J 5x10 mm ²	100	bm	2,7	3,24	270	324
11	Kábel CYSY-J 3x1,5mm ²	100	bm	0,4	0,48	40	48
12	Kábel CYSY-J 3x2,5mm ²	100	bm	0,6	0,72	60	72
13	Kábel CYSY-J 5x2,5 mm ²	100	bm	0,9	1,08	90	108
15	Kábel CYSY-J 5x4 mm ²	100	bm	1,6	1,92	160	192
16	Kábel ohybný H05RR-F 3G1,5 guma čierny	100	bm	0,5	0,6	50	60
17	Kábel ohybný H05RR-F 3G2,5 guma čierny	100	bm	0,8	0,96	80	96
18	Vodič CY 4 mm ² čierny	100	bm	0,3	0,36	30	36
19	Vodič CY 4 mm ² svetlo modrý	100	bm	0,3	0,36	30	36
20	Vodič CY 4 mm ² zeleno-žltý	100	bm	0,3	0,36	30	36
21	Vodič CY 6 mm ² čierny	100	bm	0,4	0,48	40	48
22	Vodič CY 6 mm ² svetlo modrý	100	bm	0,4	0,48	40	48
23	Vodič CY 6 mm ² zeleno-žltý	200	bm	0,5	0,6	100	120
24	Vodič CYA 1 mm ² červený	100	bm	0,2	0,24	20	24
25	Vodič CYA 4 mm ² zeleno-žltý	200	bm	0,3	0,36	60	72
26	Vodič CYA 6 mm ² zeleno-žltý	200	bm	0,4	0,48	80	96
27	Vodič CYA 6 mm ² čierny	200	bm	0,4	0,48	80	96
28	Vodič CYA 10 mm ² čierny	100	bm	0,7	0,84	70	84
29	Vodič CYA 10 mm ² zeleno-žltý	100	bm	0,7	0,84	70	84
30	Vodič CYA 16 mm ² zeleno-žltý	100	bm	1,1	1,32	110	132

31	Vodič CYA 25 mm ² zeleno-žltý	100	bm	1,6	1,92	160	192
32	Flexo šnúra 3x1,5 CYSY 3m	30	ks	2,1	2,52	63	75,6
33	Flexo šnúra na žehličku 3x0,75 CYSY 2,4m	30	ks	2	2,4	60	72
34	Žiarovka 60W, závit E 27, 230V	600	ks	0,3	0,36	180	216
35	Žiarovka 60W, závit E 27, 24V	30	ks	0,4	0,48	12	14,4
36	Žiarovka 100W, závit E27, 24V	20	ks	0,6	0,72	12	14,4
37	Žiarovka LED sviečka, závit E14, 8W/830, 230V, 3000K, 600lm	50	ks	1,6	1,92	80	96
38	Žiarovka reflektorová, závit E14, 25W,230V, R50	50	ks	0,5	0,6	25	30
39	LED žiarovka 6W E14 sviečka teplá biela	20	ks	1,5	1,8	30	36
40	Žiarovka 15W , závit E14, 24V trubka	30	ks	0,6	0,72	18	21,6
41	Žiarovka LED 12W, závit E 27, 6000K	300	ks	1,2	1,44	360	432
42	Žiarovka LED 14W, závit E27, farba svetla denná biela 4000-4500K	50	ks	1,9	2,28	95	114
43	Žiarovka LED 18W, závit E27, farba svetla studená biela 6000K-6500K	30	ks	2,1	2,52	63	75,6
44	Žiarovka Infra Rubin 150W, 240V,	5	ks	5,2	6,24	26	31,2
45	Žiarivka linárna T8 18W/840	100	ks	0,9	1,08	90	108
46	Žiarivka linárna T8 36W/840	400	ks	0,9	1,08	360	432
47	Žiarivka linárna T8 36W/865	400	ks	0,9	1,08	360	432
48	LED trubica 18W, 120cm, 4100K	100	ks	2,7	3,24	270	324
49	LED trubica 18W, 120cm, 6500K	100	ks	2,5	3	250	300
50	LED trubica T8 60cm 10W farba neutrálna biela - jednostranné pripojenie	20	ks	2,6	3,12	52	62,4
51	Žiarovka 18-28-42W, GU 10, 230V	30	ks	0,7	0,84	21	25,2
52	Žiarovka halogénová G 9, 42W	30	ks	0,8	0,96	24	28,8
53	Žiarivka kompaktná G 23/865, 11W	30	ks	1,5	1,8	45	54
54	Žiarivka germicídna 30W/T8/895mm G13	4	ks	11,6	13,92	46,4	55,68
55	Žiarivka germicídna 55W/T8/895mm G13	4	ks	11,6	13,92	46,4	55,68
56	Halogénová trubica 78mm, 80W	10	ks	0,8	0,96	8	9,6
57	Halogénová trubica 78mm, 150W	10	ks	2,7	3,24	27	32,4
58	Štartér 4-80W	200	ks	0,2	0,24	40	48
59	Predradnik 136 HF-P TL-D EII (alebo ekvivalent)	10	ks	7,6	9,12	76	91,2
60	Predradnik 236 HF-P TL-D EII (alebo ekvivalent)	10	ks	7,9	9,48	79	94,8
61	Predradnik 418 HF-P TL-D EII (alebo ekvivalent)	10	ks	9,5	11,4	95	114
62	Predradnik YF218H-36W BRILUX (alebo ekvivalent)	10	ks	7,6	9,12	76	91,2
63	Tlmivka 18W-20W žiarivková	10	ks	2,3	2,76	23	27,6

64	Tlmivka 36W-40W žiarivková	10	ks	2,6	3,12	26	31,2
65	Halogéový reflektor 150W, 78mm, 230V IP 44	3	ks	2,7	3,24	8,1	9,72
66	Prachotesné svietidlo IP-65,T8/2x36W,120 cm, elektronický predradník, difúzor z polakarbonátu, bez trubic.	10	ks	14,2	17,04	142	170,4
67	Prachotesné svietidlo 120 cm, IP-65,osadené 2ks LED trubicami T8, 18W, farba svetla, studená biela 6000-6500 K, jednostranné napájanie, difúzor s polykarbonátu.	20	ks	21	25,2	420	504
68	Rastrové svietidlo, 120cm, LED trubicami T8, osadené 2ks 18W 120cm LED trubic, farba svetla denná biela 4000-4500K, montáž na povrch.	6	ks	21	25,2	126	151,2
69	Prisadené stropné svietidlo guľatéPANLUX SNL-100 sv.LADY 100W (alebo ekvivalent), IP 44, číry sklený kryt, päťica E27, farba biela, objednávateľ má tento typ svietidla osadený na fasáde budovy, pri eventuálnej výmene existujúcich svietidiel treba zachovať ich jednotný vzhľad na fasáde.	20	ks	4,2	5,04	84	100,8
70	Prisadené stropné svietidlo guľaté PANLUX SNG-100 GENTLEMAN 100W,(alebo ekvivalent), IP 44, číry sklený kryt, päťica E27, farba biela, objednávateľ má tento typ svietidla osadený na fasáde budovy, pri eventuálnej výmene existujúcich svietidiel treba zachovať ich jednotný vzhľad na fasáde	20	ks	4,2	5,04	84	100,8
71	LED svietidlo nábytkové LED T5 prepojitelné 230v, 5W, 4500K, 30 cm s flexošnúrou a integrovaným vypínačom	5	ks	4,6	5,52	23	27,6
72	Svietidlo prachotesné 511 26 02, 100W, E 27, IP 65,priemer 300mm,materiál bakelit (alebo ekvivalent)	5	ks	18,1	21,72	90,5	108,6
73	LED Reflektor 50W,4000K, IP 65, čierna farba	10	ks	16,8	20,16	168	201,6
74	LED Reflektor 100W, 4000K, IP 65, čierna farba	15	ks	22,1	26,52	331,5	397,8
75	LED Reflektor 20W, 4000K, IP 65, čierna farba	10	ks	12,6	15,12	126	151,2
76	LED Reflektor 20W, 4000K, IP 65, čierna farba so snímačom pohybu	10	ks	13,1	15,72	131	157,2
77	Svietidlo nástenné, Globo 57600-1L, päťica GU 10, vypínač na tele svietidla, LED žiarovka súčasťou balenia (alebo ekvivalent)	2	ks	8	9,6	16	19,2
78	Prisadené svietidlo guľaté so senzorom max 60W, IP 44, päťica E27, 230V farba biela,	3	ks	15	18	45	54
79	Výbojka sodíková vysokotlaká MASTER SON-T 70W	1	ks	9	10,8	9	10,8
80	Výbojka sodíková vysokotlaká MASTER SON-T 250W	1	ks	6	7,2	6	7,2
81	LED svietidlo uličné V-TAC, IP 65, 30W, 3720lm, 4500K, 100°, čierna farba, (alebo ekvivalent)	2	ks	30,5	36,6	61	73,2
82	LED svietidlo uličné V-TAC, IP 65, 50W, 4500lm, 4500K, 100°, šedá farba, (alebo ekvivalent)	2	ks	42	50,4	84	100,8
83	LED svietidlo uličné V-TAC, IP 65, 50W, 6200lm, 4500K, 100°, čierna farba, (alebo ekvivalent)	2	ks	42	50,4	84	100,8
84	LED svietidlo uličné V-TAC, IP 65, 100W, 8000lm, 4000K,100°, šedá farba, (alebo ekvivalent)	2	ks	67,2	80,64	134,4	161,28
85	LED svietidlo uličné V-TAC, IP 65, 150W, 12000lm, 6400K,100°, strieborná farba, (alebo ekvivalent)	2	ks	98	117,6	196	235,2
86	Spínač súmrakový 16A/230V AC 1Z vstavané čidlo IP 65	2	ks	12	14,4	24	28,8
87	LED žiarivkové svietidlo TAU LED T8/10W 60 cm - jednostranné pripojenie, alebo ekvivalent	5	ks	15	18	75	90

88	Zapaľovač pre výbojku 35W-600W 220-240V, SON/CDM/MH/HPI/HPA/CDO, alebo ekvivalent	2	ks	11,5	13,8	23	27,6
89	Svietidlo Rambo-136EP IP 42, 1x36W, T26/G13, dĺžka 1950 mm (alebo ekvivalent)	3	ks	94,5	113,4	283,5	340,2
90	Skrutka 6x10mm so špeciálnou hlavou RAMBO (alebo ekvivalent)	6	ks	0,4	0,48	2,4	2,88
91	Kľúč na demontáž špeciálnej skrutky RAMBO (alebo ekvivalent)	1	ks	5,7	6,84	5,7	6,84
92	Predradník TRIDONIC PC T8 1x36W PRO Ip xitec II pre svietidlo Rambo (alebo ekvivalent)	2	ks	15	18	30	36
93	Istič SEZ PR 61 - B6 (alebo ekvivalent s možnosťou prepojenia prep. hrebeňom s inými ističmi SEZ v jednej rade ističov)	24	ks	1,8	2,16	43,2	51,84
94	Istič SEZ PR 61 - B10 (alebo ekvivalent s možnosťou prepojenia prep. hrebeňom s inými ističmi SEZ v jednej rade ističov)	24	ks	1,8	2,16	43,2	51,84
95	Istič SEZ PR 61 - B16 (alebo ekvivalent s možnosťou prepojenia prep. hrebeňom s inými ističmi SEZ v jednej rade ističov)	24	ks	1,8	2,16	43,2	51,84
96	Istič SEZ PR 63 - B10 (alebo ekvivalent s možnosťou prepojenia prep. hrebeňom s inými ističmi SEZ v jednej rade ističov)	6	ks	5,9	7,08	35,4	42,48
97	Istič SEZ PR 63 - B16 (alebo ekvivalent s možnosťou prepojenia prep. hrebeňom s inými ističmi SEZ v jednej rade ističov)	6	ks	5,9	7,08	35,4	42,48
98	Istič SEZ PR 63 - B20 (alebo ekvivalent s možnosťou prepojenia prep. hrebeňom s inými ističmi SEZ v jednej rade ističov)	6	ks	5,9	7,08	35,4	42,48
99	Istič SEZ PR 63 - B25 (alebo ekvivalent s možnosťou prepojenia prep. hrebeňom s inými ističmi SEZ v jednej rade ističov)	6	ks	7	8,4	42	50,4
100	Istič SEZ PR 63 - B32 (alebo ekvivalent s možnosťou prepojenia prep. hrebeňom s inými ističmi SEZ v jednej rade ističov)	6	ks	8,4	10,08	50,4	60,48
101	Istič SEZ PR 63 - B40 (alebo ekvivalent s možnosťou prepojenia prep. hrebeňom s inými ističmi SEZ v jednej rade ističov)	6	ks	8,4	10,08	50,4	60,48
102	Hlavný vypínač SEZ RV 63 - 32A (alebo ekvivalent s možnosťou prepojenia prep. hrebeňom s inými ističmi SEZ v jednej rade ističov)	6	ks	9,5	11,4	57	68,4
103	Istič SEZ PR 63 - C16 (alebo ekvivalent s možnosťou prepojenia prep. hrebeňom s inými ističmi SEZ v jednej rade ističov)	3	ks	8,4	10,08	25,2	30,24
104	Istič SEZ PR 63 - C20 (alebo ekvivalent s možnosťou prepojenia prep. hrebeňom s inými ističmi SEZ v jednej rade ističov)	3	ks	8,4	10,08	25,2	30,24
105	Istič SEZ PR 63 - C25 (alebo ekvivalent s možnosťou prepojenia prep. hrebeňom s inými ističmi SEZ v jednej rade ističov)	3	ks	8,4	10,08	25,2	30,24
106	Istič SEZ PR 63 - C32 (alebo ekvivalent s možnosťou prepojenia prep. hrebeňom s inými ističmi SEZ v jednej rade ističov)	3	ks	8,4	10,08	25,2	30,24
107	Istič SEZ PR 63 - C40 (alebo ekvivalent s možnosťou prepojenia prep. hrebeňom s inými ističmi SEZ v jednej rade ističov)	3	ks	10,5	12,6	31,5	37,8
108	Kombinovaný prúdový chránič SEZ PF12 B 10/0,03 (alebo ekvivalent s možnosťou prepojenia prep. hrebeňom s inými ističmi SEZ v jednej rade ističov)	6	ks	22,1	26,52	132,6	159,12
109	Kombinovaný prúdový chránič SEZ PF12 B 16/0,03 (alebo ekvivalent s možnosťou prepojenia prep. hrebeňom s inými ističmi SEZ v jednej rade ističov)	12	ks	22,1	26,52	265,2	318,24
110	SEZ chránič PFB4 25/0,03 (alebo ekvivalent s možnosťou prepojenia prep. hrebeňom s inými ističmi SEZ v jednej rade ističov)	3	ks	26,3	31,56	78,9	94,68
111	SEZ chránič PFB4 40/0,03 (alebo ekvivalent s možnosťou prepojenia prep. hrebeňom s inými ističmi SEZ v jednej rade ističov)	3	ks	26,3	31,56	78,9	94,68

112	Elektromer LE-03 3*10A/100/A (alebo ekvivalent)	2	ks	43,1	51,72	86,2	103,44
113	Elektromer digitálny 1 modulový priamy	2	ks	16,4	19,68	32,8	39,36
114	Kontakt pomocný LAD8N11 1Z+1V bočný pre LC1D	2	ks	3,6	4,32	7,2	8,64
115	Stýkač výkonový LC1D25B7 25A/24V AC 3P 1Z+1V	5	ks	26,1	31,32	130,5	156,6
116	Prepáťová ochrana O EZ 1. stupňa B+C SVBC-12,5-44-MZ 40623, alebo ekvivalent	1	ks	81,8	98,16	81,8	98,16
117	Časové relé ELKO CRM-2T/UNI 1243 16A/12-240V AC/DC 1M 2 prep., nastav. čas 1-15 sek. , alebo ekvivalent	1	ks	25	30	25	30
118	Stýkač výkonový LC1D25 P7 25A/230V AC, ovládacie napätie 230V AC, 3P 1Z+1V	2	ks	22	26,4	44	52,8
119	Stýkač výkonový LC1D18 P7 18A/230V AC, ovládacie napätie 230V AC, 3P 1Z+1V	2	ks	18	21,6	36	43,2
120	Stýkač výkonový LC1D12 P7 12A/230V AC, ovládacie napätie 230V AC, 3P 1Z+1V	2	ks	14	16,8	28	33,6
121	Stýkač výkonový LC1D09 P7 9A/230V AC, ovládacie napätie 230V AC, 3P 1Z+1V	2	ks	12	14,4	24	28,8
122	Relé päťcové 4P 7A/24V AC	2	ks	2,7	3,24	5,4	6,48
123	Relé päťcové 4P 7A/230V AC	2	ks	2,9	3,48	5,8	6,96
124	Krabica sivá ACEDUR malá 6455 -11P IP 67 do 4mm (alebo ekvivalent)	20	ks	1,6	1,92	32	38,4
125	Krabica sivá ACEDUR veľká 6455 -27P/2 IP 67 do 4mm (alebo ekvivalent)	10	ks	4	4,8	40	48
126	Krabica inštalačná KO 125 E KA 153x153x77mm pod omietku s viečkom sivá, (alebo ekvivalent)	5	ks	3,2	3,84	16	19,2
127	Krabica prístrojová spojovacia ASD 70 (alebo ekvivalent)	20	ks	0,2	0,24	4	4,8
128	Krabica inštalačná KPR 68 KA 71 x 66 mm pod omietku sivá(alebo ekvivalent)	30	ks	0,6	0,72	18	21,6
129	Krabica inštalačná KUP 68 LP SK 72 x 45 mm, (alebo ekvivalent)	50	ks	0,5	0,6	25	30
130	Krabica inštalačná KU 68-1901 KA 73,5x43,5mm pod omietku sivá (alebo ekvivalent)	30	ks	0,2	0,24	6	7,2
131	Plastové viečko krabice V68 na dve skrutky (alebo ekvivalent)	100	ks	0,2	0,24	20	24
132	Plastové pružinové viečko krabice E109	100	ks	0,1	0,12	10	12
133	Viečko na KO68 V082 s predĺženou skrutkou SEZ (alebo ekvivalent)	100	ks	0,2	0,24	20	24
134	Viečko krabice panel 6483 - 10 (alebo ekvivalent)	50	ks	0,2	0,24	10	12
135	Krúžok nástavný DK-9 68x9mm PVC biely, (alebo ekvivalent)	20	ks	0,3	0,36	6	7,2
136	Rozbočná krabica 85 x 85 x 40 na omietku IP 54	50	ks	0,3	0,36	15	18
137	Rozvádzač plastový zapustený 24 modulový biele dvre	2	ks	14	16,8	28	33,6
138	Rozvádzač plechový 500x400x200 s montážnym plechom IP66	2	ks	42,9	51,48	85,8	102,96
139	Rozvodnica plechová RZB-Z-3S72 72M zapustená IP 30 plné dvre, alebo ekvivalent	2	ks	72,9	87,48	145,8	174,96
140	Rozvodnica zásuvková 632.3122/4, alebo ekvivalent	1	ks	35,7	42,84	35,7	42,84
141	Zásuvka 2-násobná s clonkami, natočenou dutinkou, biela farba, skrutkové svorky, montáž do krabice pod omietku, ABB Tango 5513A- C02357 B2 (alebo ekvivalent)	20	ks	5,5	6,6	110	132
142	Krabica lištová LK 80x28 2ZT HB 105x81x28mm biela vhodná pre dvojzásuvku ABB Tango	20	ks	0,8	0,96	16	19,2

143	Zásuvka 2-násobná, biela farba, skrutkové svorky, montáž do krabice pod omietku, ABB Tango 5512A-C02349 B1 (alebo ekvivalent)	20	ks	5	6	100	120
144	Krabica lištová LK 80x28 2ZK HB 105x81x28mm biela vhodná pre dvojzásuvku ABB Classic, Tango	20	ks	0,8	0,96	16	19,2
145	Zásuvka komplet biela farba, skrutkové svorky, montáž do krabice pod omietku, 16A, 250V, ABB 5517-2389 B1 CLASSIC (alebo ekvivalent)	20	ks	1,8	2,16	36	43,2
146	Zásuvka so vstavaným prúdovým chráničom, biela farba, ABB 5526A-A02369 B	3	ks	73,5	88,2	220,5	264,6
147	Krabica lištová LK 80x20 R/1 HB 81x81x19mm biela vhodná pre ABB 5517-2389 B1 Classic	5	ks	0,7	0,84	3,5	4,2
148	Spínač sériový Legrand Valena 774405 R5 biely, (alebo ekvivalent)	1	ks	3,9	4,68	3,9	4,68
149	Spínač striedavý Legrand Valena 774406 R6 biely, (alebo ekvivalent)	5	ks	3,1	3,72	15,5	18,6
150	Spínač striedavý Legrand Valena 774425 R6S biely, (alebo ekvivalent)	2	ks	6,1	7,32	12,2	14,64
151	Spínač krížový Legrand Valena 774448 R7S biely, (alebo ekvivalent)	2	ks	8,6	10,32	17,2	20,64
152	Vývod káblov Legrand Valena 774447 bez svoriek, biely, (alebo ekvivalent)	5	ks	6,6	7,92	33	39,6
153	Rámček Legrand Valena 774451, biely, (alebo ekvivalent)	5	ks	0,7	0,84	3,5	4,2
154	Rámček Legrand Valena 774452 2-násobný, biely, (alebo ekvivalent)	5	ks	1,4	1,68	7	8,4
155	Zásuvka Legrand Valena 774396 1-násobná, biela (alebo ekvivalent)	5	ks	3,1	3,72	15,5	18,6
156	Zásuvka Legrand Valena 250V IP44 biela 774221, (alebo ekvivalent)	2	ks	7,1	8,52	14,2	17,04
157	Zásuvka Legrand Valena S74398 s prepäťovou ochranou, farba béžová, (alebo ekvivalent)	2	ks	28,4	34,08	56,8	68,16
158	Zásuvka Legrand Valena 774239 2xRJ 45 UTP 5E, biela (alebo ekvivalent)	1	ks	12,6	15,12	12,6	15,12
159	Zásuvka Legrand Valena 774390 2-násobná, 250V biela, (alebo ekvivalent)	5	ks	4,6	5,52	23	27,6
160	Zásuvka modulárna 16A / 230VAC, kolík, veľkosť 2,5 modulu, montáž na DIN lištu 35mm	1	ks	5,4	6,48	5,4	6,48
161	Spínač striedavý R6, biela farba, skrutkové svorky, montáž na povrch IP44, ABB - PRAKTIK 3553-06929, alebo ekvivalent	30	ks	3,1	3,72	93	111,6
162	Zásuvka na povrch 2P+PE s viečkom, biela farba, skrutkové svorky, montáž na povrch, IP44 ABB - PRAKTIK 5518-2929 B, alebo ekvivalent	30	ks	3,1	3,72	93	111,6
163	Spínač striedavý LEGRAND Plexo55 069711E R6 sivý	10	ks	4,5	5,4	45	54
164	Spínač striedavý LEGRAND Plexo55 69713 R6So sivý	5	ks	8,3	9,96	41,5	49,8
165	Spínač krížový LEGRAND Plexo55 69716 R7 sivý	2	ks	7,9	9,48	15,8	18,96
166	Zásuvka LEGRAND Plexo55 069731E 1-násobná sivá	20	ks	4,8	5,76	96	115,2
167	Zásuvka nástenná 16A/400V/5 pól, IP44, IZN 1653	3	ks	3,4	4,08	10,2	12,24
168	Zásuvka nástenná 32A/400V/5 pól, IP44, IZN 3253	3	ks	3,6	4,32	10,8	12,96
169	Troj pólový spínač (sporákový) 400V/20A	2	ks	13	15,6	26	31,2
170	Troj pólový spínač (sporákový) 400V/25A	2	ks	13	15,6	26	31,2
171	Spínač vačkový SEZ S 16 JPD 1103 A6 16A/3P 0-I 400V kryt IP 65, alebo ekvivalent	2	ks	15,3	18,36	30,6	36,72
172	Spínač vačkový SEZ S 16 JPU 1103 A6 16A/3P 0-I 400V kryt IP 65, alebo ekvivalent	2	ks	16,4	19,68	32,8	39,36

173	Spínač vačkový SEZ S 25 JPD 1103 A6 25A/3P 0-I 400V kryt IP 65, alebo ekvivalent	2	ks	18	21,6	36	43,2
174	Spínač vačkový SEZ S 25 JPU 1103 A6 25A/3P 0-I 400V kryt IP 65, alebo ekvivalent	2	ks	19	22,8	38	45,6
175	Spínač vačkový SEZ S 32 JPD 1103 A6 32A/3P 0-I 400V kryt IP 65, alebo ekvivalent	2	ks	31	37,2	62	74,4
176	Spínač vačkový SEZ S 32 JPU 1103 A6 32A/3P 0-I 400V kryt IP 65, alebo ekvivalent	2	ks	21,3	25,56	42,6	51,12
177	Spínač vačkový SEZ S 63 JPD 1103 A6 63A/3P 0-I 400V kryt IP 65, alebo ekvivalent	2	ks	33	39,6	66	79,2
178	Spínač vačkový SEZ S 63 JPU 1103 A6 63A/3P 0-I 400V kryt IP 65, alebo ekvivalent	2	ks	33,6	40,32	67,2	80,64
179	Spínač vačkový SEZ S 100 JPD 1103 A6 100A/3P 0-I 400V kryt IP 65, alebo ekvivalent	2	ks	46,9	56,28	93,8	112,56
180	Spínač vačkový SEZ S 100 JPU 1103 A6 100A/3P 0-I 400V kryt IP 65, alebo ekvivalent	2	ks	45,5	54,6	91	109,2
181	Priemyselný spínač ISOLATORS TP 100A 3P+N,0-1,IP 65, rozmer krabice 210x155x107mm, 590.EM10005, sivá farba RAL 7035 alebo ekvivalent	1	ks	57,9	69,48	57,9	69,48
182	Priemyselný spínač ISOLATORS TP 160A 3P+N,0-1,IP 55, rozmer krabice 388x308x129mm, 590.EM16005, sivá farba RAL 7035 alebo ekvivalent	1	ks	59,9	71,88	59,9	71,88
183	Spínač jednopólový R1, skrutkové svorky, biela farba, komplet s rámkom, montáž do krabice pod omietku - ABB SWING 3557G-C01340, alebo ekvivalent	30	ks	1,9	2,28	57	68,4
184	Spínač sériový R5, skrutkové svorky, biela farba, komplet s rámkom, montáž do krabice pod omietku - ABB SWING 3557G-C05340, alebo ekvivalent	10	ks	2,9	3,48	29	34,8
185	Spínač striedavý dvojité R6+6, skrutkové svorky, biela farba, komplet s rámkom, montáž do krabice pod omietku - ABB SWING 3557G-C52340, alebo ekvivalent	5	ks	3,5	4,2	17,5	21
186	Spínač striedavý R6 skrutkové svorky, biela farba, komplet s rámkom, montáž do krabice pod omietku - ABB SWING 3557G-C06340, alebo ekvivalent	20	ks	2	2,4	40	48
187	Spínač križový R7 skrutkové svorky, biela farba, komplet s rámkom, montáž do krabice pod omietku - ABB SWING komplet - biela 3557G-C07340, alebo ekvivalent	8	ks	3,1	3,72	24,8	29,76
188	Vidlica 16A/400V/4 pól, IP 44, IVN 1643	2	ks	1,6	1,92	3,2	3,84
189	Vidlica 32A/400V/4 pól, IP 44, IVN 3243	2	ks	2,8	3,36	5,6	6,72
190	Vidlica 16A/400V/5 pól, IP 44, IVN 1653	10	ks	1,9	2,28	19	22,8
191	Vidlica 32A/400V/5 pól, IP 44, IVN 3253	10	ks	2,3	2,76	23	27,6
192	Vidlica 230V/16A 5536-2154 biela (alebo ekvivalent)	20	ks	0,8	0,96	16	19,2
193	Zásuvka 230V/16A na kábel biela	20	ks	0,6	0,72	12	14,4
194	Vidlica gumová 50445 16A 3Pgumová IP 44 čierna, alebo ekvivalent	20	ks	1,8	2,16	36	43,2
195	Keramická objímka E27 s držiakom LH-E27	20	ks	0,3	0,36	6	7,2
196	Objímka G13 T8 26.422.1109.50 s pružinou	30	ks	1,1	1,32	33	39,6
197	Zásuvka spojovacia 50446 16A 3P gumová čierna, alebo ekvivalent	20	ks	2,2	2,64	44	52,8
198	Tepelná poistka 240°, 10A, G4A 240°C	50	ks	0,4	0,48	20	24
199	Poistka 6 A ,E27	50	ks	0,3	0,36	15	18
200	Poistka 10 A ,E27	50	ks	0,3	0,36	15	18
201	Poistka 16 A ,E27	50	ks	0,3	0,36	15	18
202	Poistka 20 A ,E27	50	ks	0,3	0,36	15	18

203	Poistka 25 A ,E27	50	ks	0,3	0,36	15	18
204	Poistka 35 A ,E33	50	ks	0,3	0,36	15	18
205	Poistka 10 A ,E27 pomalá	50	ks	0,2	0,24	10	12
206	Poistka 16 A ,E27 pomalá	50	ks	0,2	0,24	10	12
207	Poistka 20 A ,E27 pomalá	50	ks	0,2	0,24	10	12
208	Poistka 25 A ,E27 pomalá	50	ks	0,2	0,24	10	12
209	Poistka 35 A ,E33 pomalá	50	ks	0,4	0,48	20	24
210	Poistka nožová PN000 10A gG	6	ks	1,4	1,68	8,4	10,08
211	Poistka nožová PN000 16A gG	6	ks	1,4	1,68	8,4	10,08
212	Poistka nožová PN000 20A gG	6	ks	1,4	1,68	8,4	10,08
213	Poistka nožová PN000 25A gG	6	ks	1,4	1,68	8,4	10,08
214	Poistka nožová PN000 32A gG	6	ks	1,4	1,68	8,4	10,08
215	Poistka nožová PN000 35A gG	6	ks	1,4	1,68	8,4	10,08
216	Poistka nožová PN000 40A gG	6	ks	1,4	1,68	8,4	10,08
217	Poistka nožová PN000 50A gG	6	ks	1,4	1,68	8,4	10,08
218	Poistka nožová PN000 63A gG	6	ks	1,3	1,56	7,8	9,36
219	Poistka nožová PN000 80A gG	6	ks	1,6	1,92	9,6	11,52
220	Poistka nožová PN000 100A gG	6	ks	1,4	1,68	8,4	10,08
221	Poistka nožová PN000 125A gG	6	ks	2,3	2,76	13,8	16,56
222	Poistka nožová PN000 160A gG	6	ks	2,3	2,76	13,8	16,56
223	Poistka nožová PN1 16A gG	6	ks	2,5	3	15	18
224	Poistka nožová PN1 20A gG	6	ks	2,5	3	15	18
225	Poistka nožová PN1 25A gG	6	ks	2,5	3	15	18
226	Poistka nožová PN1 32A gG	6	ks	2,5	3	15	18
227	Poistka nožová PN1 40A gG	6	ks	2,5	3	15	18
228	Poistka nožová PN1 50A gG	6	ks	2,5	3	15	18
229	Poistka nožová PN1 63A gG	6	ks	2,5	3	15	18
230	Poistka nožová PN1 80A gG	6	ks	2,5	3	15	18
231	Poistka nožová PN1 100A gG	6	ks	2,5	3	15	18
232	Poistka nožová PN1 125A gG	6	ks	2,7	3,24	16,2	19,44
233	Poistka nožová PN1 160A gG	6	ks	2,7	3,24	16,2	19,44
234	Poistka nožová PN1 200A gG	6	ks	3,8	4,56	22,8	27,36
235	Poistka nožová PN3 250A gG	6	ks	6,6	7,92	39,6	47,52

236	Poistka nožová PN3 400A gG	6	ks	6,4	7,68	38,4	46,08
237	Poistka sklenná F35 5x20mm rýchla gG 1 A	50	ks	0,1	0,12	5	6
238	Poistka sklenná F35 5x20mm rýchla gG 1,25 A	50	ks	0,1	0,12	5	6
239	Poistka sklenná F35 5x20mm rýchla gG 1,8 A	50	ks	0,1	0,12	5	6
240	Poistka sklenná F35 5x20mm rýchla gG 2 A	50	ks	0,1	0,12	5	6
241	Poistka sklenná F35 5x20mm rýchla gG 2,5 A	50	ks	0,1	0,12	5	6
242	Poistka sklenná F35 5x20mm rýchla gG 3,15 A	50	ks	0,1	0,12	5	6
243	Poistka sklenná F35 5x20mm rýchla gG 4 A	50	ks	0,1	0,12	5	6
244	Poistka sklenná F35 5x20mm rýchla gG 6,3 A	50	ks	0,1	0,12	5	6
245	Bleskozvodový betónový podstavec k zachytávacej tyči	2	ks	6,6	7,92	13,2	15,84
246	Plastová podložka betónový podstavec na zachytávaciu tyč	2	ks	3	3,6	6	7,2
247	Klin do betónového podstavca - nerez	2	ks	1,3	1,56	2,6	3,12
248	Podpera vedenia betónová na ploché strechy PV 21 (alebo ekvivalent)	20	ks	1,7	2,04	34	40,8
249	Bleskozvodový predĺžený pozinkovaný držiak ochranného uholníka DOU s klincom 3	2	ks	1	1,2	2	2,4
250	Bleskozvodový pozinkovaný ochranný uholník bleskozvodu 1,7m	2	ks	3,5	4,2	7	8,4
251	Bleskozvodová pozinkovaná podpera vedenia bleskozvodu s klincom PV 17-6 pozinkovaná (alebo ekvivalent)	5	ks	0,6	0,72	3	3,6
252	Bleskozvodová pozinkovaná svorka k uzemňovacej tyči SJ 01 (alebo ekvivalent)	5	ks	0,9	1,08	4,5	5,4
253	Svorka SJ 02 k uzemňovacej tyči	5	ks	1	1,2	5	6
254	Bleskozvodová pozinkovaná svorka krížová SK, (alebo ekvivalent)	10	ks	0,6	0,72	6	7,2
255	Bleskozvodová pozinkovaná svorka pripojovacia SO (okapová),(alebo ekvivalent)	5	ks	0,8	0,96	4	4,8
256	Bleskozvodová pozinkovaná svorka pripojovacia pre pripojenie kovových súčiastok SP 1 (alebo ekvivalent)	10	ks	0,4	0,48	4	4,8
257	Bleskozvodová pozinkovaná svorka spojovacia s príložkou SS (alebo ekvivalent)	50	ks	0,4	0,48	20	24
258	Bleskozvodová pozinkovaná svorka uzemňovacia SR 03(alebo ekvivalent)	20	ks	0,6	0,72	12	14,4
259	Bleskozvodová pozinkovaná svorka tyčová ST 02 na potrubie 3/4" (alebo ekvivalent)	2	ks	0,8	0,96	1,6	1,92
260	Bleskozvodová pozinkovaná svorka tyčová ST 03 na potrubie 1" (alebo ekvivalent)	2	ks	0,9	1,08	1,8	2,16
261	Bleskozvodová pozinkovaná svorka tyčová ST 04 na potrubie 5/4" (alebo ekvivalent)	2	ks	1	1,2	2	2,4
262	Bleskozvodová pozinkovaná svorka tyčová ST 05 na potrubie 6/4" (alebo ekvivalent)	2	ks	1	1,2	2	2,4
263	Bleskozvodová pozinkovaná svorka skúšobná SZ (alebo ekvivalent)	10	ks	1	1,2	10	12
264	Bleskozvodová pozinkovaná uzemňovacia tyč, dĺžka 2 metre	3	ks	13,8	16,56	41,4	49,68
265	Bleskozvodová pozinkovaná zachytávacia tyč, ø18mm, dĺžka 1,5m	3	ks	6,5	7,8	19,5	23,4
266	Bleskozvodová podpera PV 23	20	ks	0,4	0,48	8	9,6
267	Rýchlospojka 5311519 Vario - 249 8-10 ALU	20	ks	2,3	2,76	46	55,2

268	Doska uzemňovacia ZD 01 s pásco FeZn	1	ks	34	40,8	34	40,8
269	Svorka odbočovacia SR 02	10	ks	0,7	0,84	7	8,4
270	Držiak vedenia 5207487-177 55 M8 OBO Bettermann, alebo ekvivalent	20	ks	0,8	0,96	16	19,2
271	Krabica plastová IP56 190x140x70	5	ks	2,9	3,48	14,5	17,4
272	Krabica plastová IP56 240x190x125	5	ks	8	9,6	40	48
273	Krabica plastová IP56 300x220x120	5	ks	10,4	12,48	52	62,4
274	Bleskozvodová guľatina ø 8 mm AlMgSi	10	kg	4,2	5,04	42	50,4
275	Bleskozvodová guľatina ø 8 mm FeZn	52	kg	1,2	1,44	62,4	74,88
276	Bleskozvodová guľatina ø 10 mm FeZn	50	kg	1,2	1,44	60	72
277	Pásovina uzemňovacia 30x4mm FeZn	52	kg	1	1,2	52	62,4
278	Káblové oko neizolované lisovacie pre vodič 4mm ² , diera ø 4mm, KU-L 4x4	20	ks	0,2	0,24	4	4,8
279	Káblové oko neizolované lisovacie pre vodič 6mm ² , diera ø 6mm, KU-L 6x6	20	ks	0,3	0,36	6	7,2
280	Káblové oko neizolované lisovacie pre vodič 6mm ² , diera ø 8mm, KU-L 6x8	20	ks	0,3	0,36	6	7,2
281	Káblové oko neizolované lisovacie pre vodič 10mm ² , diera ø 6mm, KU-L 10x6	20	ks	0,3	0,36	6	7,2
282	Káblové oko neizolované lisovacie pre vodič 10mm ² , diera ø 10mm, KU-L 10x10	20	ks	0,4	0,48	8	9,6
283	Káblové oko izolované lisovacie pre vodič 4mm ² , diera ø 4mm, KU-L 4x4	20	ks	0,1	0,12	2	2,4
284	Káblové oko izolované lisovacie pre vodič 6mm ² , diera ø 6mm, KU-L 6x6	20	ks	0,1	0,12	2	2,4
285	Káblové oko izolované lisovacie pre vodič 6mm ² , diera ø 8mm, KU-L 6x8	20	ks	0,1	0,12	2	2,4
286	Káblové oko izolované lisovacie pre vodič 10mm ² , diera ø 6mm, KU-L 10x6	20	ks	0,5	0,6	10	12
287	Káblové oko izolované lisovacie pre vodič 10mm ² , diera ø 10mm, KU-L 10x10	20	ks	0,6	0,72	12	14,4
288	Káblové oko skrutkovacie pocínované pre Cu a Al 16/6	10	ks	0,5	0,6	5	6
289	Káblové oko skrutkovacie pocínované pre Cu a Al 25/6	10	ks	0,7	0,84	7	8,4
290	Káblové oko skrutkovacie pocínované pre Cu a Al 25/8	10	ks	0,7	0,84	7	8,4
291	Káblové oko skrutkovacie pocínované pre Cu a Al 35/8	10	ks	0,8	0,96	8	9,6
292	Káblové oko skrutkovacie pocínované pre Cu a Al 50/10	10	ks	1,5	1,8	15	18
293	Káblové oko skrutkovacie pocínované pre Cu a Al 60/10	10	ks	1,7	2,04	17	20,4
294	Žľab plastový biely 15mmx10mm,	50	bm	0,3	0,36	15	18
295	Žľab plastový biely 20mmx20mm,	50	bm	0,3	0,36	15	18
296	Žľab plastový biely 40mmx20mm,	50	bm	0,5	0,6	25	30
297	Kryt žľabu LDH 20x20 8621 HB PVC koncový biely	5	ks	0,9	1,08	4,5	5,4
298	Kryt žľabu LH 20x20 8623 HB PVC ohybový biely	5	ks	1,3	1,56	6,5	7,8
299	Kryt žľabu LDH 40x20 8631 HB PVC koncový biely	5	ks	0,6	0,72	3	3,6
300	Kryt žľabu LH 40x20 8633 HB PVC ohybový biely	5	ks	0,8	0,96	4	4,8

301	Kryt žľabu LH 40x20 8634 HB PVC odbočný biely	5	ks	0,8	0,96	4	4,8
302	VRM 16 samozhášavá pevná plastová trubka s hrdlom svetlo sivá, vonkajší priemer 16mm, (alebo ekvivalent)	60	bm	0,3	0,36	18	21,6
303	VRM 20 samozhášavá pevná plastová trubka s hrdlom svetlo sivá, vonkajší priemer 20mm, (alebo ekvivalent)	60	bm	0,3	0,36	18	21,6
304	VRM 25 samozhášavá pevná plastová trubka s hrdlom svetlo sivá, vonkajší priemer 25mm,(alebo ekvivalent)	30	bm	0,4	0,48	12	14,4
305	Príchytka plastová pre priemer trubky 16mm, svetlo sivá	200	ks	0,1	0,12	20	24
306	Príchytka plastová pre priemer trubky 20mm, svetlo sivá	200	ks	0,1	0,12	20	24
307	Príchytka plastová pre priemer trubky 25mm, svetlo sivá	200	ks	0,1	0,12	20	24
308	Trubka ohybná FX 16, svetlosivá, (alebo ekvivalent)	100	bm	0,2	0,24	20	24
309	Trubka ohybná FX 20, svetlosivá, (alebo ekvivalent)	100	bm	0,2	0,24	20	24
310	Trubka ohybná FX 25, svetlosivá, (alebo ekvivalent)	100	bm	0,3	0,36	30	36
311	Trubka ohybná FX 32, svetlosivá, (alebo ekvivalent)	100	bm	0,4	0,48	40	48
312	Trubka ohybná FXP 16, tmavosivá, (alebo ekvivalent)	100	bm	0,2	0,24	20	24
313	Trubka ohybná FXP 20, tmavosivá, (alebo ekvivalent)	100	bm	0,2	0,24	20	24
314	Trubka ohybná FXP 25, tmavosivá, (alebo ekvivalent)	100	bm	0,3	0,36	30	36
315	Trubka ohybná FXP 32, tmavosivá, (alebo ekvivalent)	100	bm	0,4	0,48	40	48
316	Spojka SM 16 svetlosivá (alebo ekvivalent)	100	ks	0,2	0,24	20	24
317	Spojka SM 20 svetlosivá (alebo ekvivalent)	100	ks	0,2	0,24	20	24
318	Spojka SM 25 svetlosivá (alebo ekvivalent)	100	ks	0,3	0,36	30	36
319	Spojka SM 32 svetlosivá (alebo ekvivalent)	100	ks	0,4	0,48	40	48
320	Spojka SM 16 tmavosivá (alebo ekvivalent)	100	ks	0,2	0,24	20	24
321	Spojka SM 20 tmavosivá (alebo ekvivalent)	100	ks	0,2	0,24	20	24
322	Spojka SM 25 tmavosivá (alebo ekvivalent)	100	ks	0,3	0,36	30	36
323	Spojka SM 32 tmavosivá (alebo ekvivalent)	100	ks	0,4	0,48	40	48
324	WAGO svorka krabicová 2-pólová 0,5-2,5mm ² (alebo ekvivalent)	100	ks	0,1	0,12	10	12
325	WAGO svorka krabicová 3-pólová 0,5-2,5mm ² (alebo ekvivalent)	100	ks	0,1	0,12	10	12
326	WAGO svorka krabicová 4-pólová 0,5-2,5mm ² (alebo ekvivalent)	100	ks	0,1	0,12	10	12
327	WAGO svorka krabicová 5-pólová 0,5-2,5mm ² (alebo ekvivalent)	100	ks	0,2	0,24	20	24
328	WAGO svorka krabicová 8-pólová 0,5-2,5mm ² (alebo ekvivalent)	100	ks	0,2	0,24	20	24
329	WAGO svorka krabicová 2-pólová páčková priehľadná 0,5-6mm ² (alebo ekvivalent)	100	ks	0,5	0,6	50	60
330	WAGO svorka krabicová 3-pólová páčková priehľadná 0,5-6mm ² (alebo ekvivalent)	100	ks	0,5	0,6	50	60
331	WAGO svorka krabicová 5-pólová páčková priehľadná 0,5-6mm ² (alebo ekvivalent)	100	ks	0,8	0,96	80	96
332	WAGO svorka krabicová 2-pólová páčková sivá 0,08 - 4mm ² (alebo ekvivalent)	100	ks	0,2	0,24	20	24

333	WAGO svorka krabicová 3-pólová páčková sivá 0,08 - 4mm ² (alebo ekvivalent)	100	ks	0,3	0,36	30	36
334	WAGO svorka krabicová 5-pólová páčková sivá 0,08 - 4mm ² (alebo ekvivalent)	100	ks	0,4	0,48	40	48
335	Fixačný element radovej svorky na DIN lištu 35mm RE1(alebo ekvivalent)	5	ks	0,1	0,12	0,5	0,6
336	Radová svorka šedá na DIN lištu 35mm 16mm ²	20	ks	1,2	1,44	24	28,8
337	Radová svorka šedá na DIN lištu 35mm 10mm ²	20	ks	0,7	0,84	14	16,8
338	Radová svorka šedá na DIN lištu 35mm 6mm ²	20	ks	0,5	0,6	10	12
339	Radová svorka šedá na DIN lištu 35mm 4mm ²	20	ks	0,4	0,48	8	9,6
340	Radová svorka šedá na DIN lištu 35mm 2,5mm ²	20	ks	0,4	0,48	8	9,6
341	Bočný kryt radovej svorky na DIN lištu 35mm VL4/10 (alebo ekvivalent)	10	ks	0,9	1,08	9	10,8
342	Svorkovnica stupačková HSV 35K s krytom (alebo ekvivalent)	2	ks	7	8,4	14	16,8
343	Svorkovnica stupačková HSV 95K s krytom (alebo ekvivalent)	2	ks	11	13,2	22	26,4
344	Svorka ZS 4 na pospojovanie plastového potrubia (alebo ekvivalent)	100	ks	0,5	0,6	50	60
345	Uzemňovacia svorka na trubku ZS 16 (alebo ekvivalent)	50	ks	0,3	0,36	15	18
346	Uzemňovacia páska medená 0,3x15mm, balenie 0,5metra	50	ks	0,6	0,72	30	36
347	Svorkovnica potenciálna PAS 1 (alebo ekvivalent)	10	ks	2,4	2,88	24	28,8
348	Svorka lámacia 2,5mm ²	20	ks	0,4	0,48	8	9,6
349	Svorka lámacia 4mm ²	20	ks	0,4	0,48	8	9,6
350	Svorka lámacia 6mm ²	20	ks	0,6	0,72	12	14,4
351	Svorka lámacia 10mm ²	20	ks	0,6	0,72	12	14,4
352	Ukončenie 3 pólového hrebeňa	30	ks	0,3	0,36	9	10,8
353	Hrebeňová prepojovacia lišta 10mm ² 3P dĺžka 1 meter tvar U	5	ks	8	9,6	40	48
354	Hrebeňová prepojovacia lišta 16mm ² 3P dĺžka 1 meter tvar U	5	ks	9	10,8	45	54
355	Vývodka PG 9	20	ks	0,2	0,24	4	4,8
356	Vývodka PG 13,5	20	ks	0,2	0,24	4	4,8
357	Vývodka PG 16	20	ks	0,2	0,24	4	4,8
358	Vývodka PG 21	20	ks	0,3	0,36	6	7,2
359	Vývodka PG 29	20	ks	0,5	0,6	10	12
360	Vývodka PG 36	20	ks	0,5	0,6	10	12
361	Mostík L7	20	ks	0,3	0,36	6	7,2
362	Mostík L12	20	ks	0,5	0,6	10	12
363	Mostík L15	20	ks	0,5	0,6	10	12
364	Mostík nulový N7	20	ks	0,3	0,36	6	7,2
365	Mostík nulový N12	20	ks	0,5	0,6	10	12

366	Mostík nulový N15	20	ks	0,5	0,6	10	12
367	Mostík nulový PE7	20	ks	0,3	0,36	6	7,2
368	Mostík nulový PE12	20	ks	0,5	0,6	10	12
369	Mostík nulový PE15	20	ks	0,5	0,6	10	12
370	Páska izolačná PVC 19mm x 10m biela	20	ks	0,2	0,24	4	4,8
371	Páska izolačná PVC 19mm x 10m čierna	20	ks	0,2	0,24	4	4,8
372	Páska izolačná PVC 19mm x 10m modrá	20	ks	0,2	0,24	4	4,8
373	Páska izolačná PVC 19mm x 10m zelenožltá	20	ks	0,2	0,24	4	4,8
374	Páska elektroizolačná PIB vulkanizačná 25mm x 5m š.0,5mm	20	ks	1	1,2	20	24
375	Bužírka popisovacia PVC 1,5-2,5mm² žltá	20	bm	0,2	0,24	4	4,8
376	Bužírka popisovacia PVC 2,5-4mm² žltá	20	ks	0,1	0,12	2	2,4
377	Bužírka zmršťovacia bez lepidla čierna 4/1	10	ks	0,3	0,36	3	3,6
378	Bužírka zmršťovacia bez lepidla čierna 4,8/2,4	10	ks	0,4	0,48	4	4,8
379	Bužírka zmršťovacia bez lepidla čierna 6,4/3,2	10	ks	0,4	0,48	4	4,8
380	Bužírka zmršťovacia bez lepidla čierna 12,7 / 6,4	10	ks	0,4	0,48	4	4,8
381	Bužírka zmršťovacia bez lepidla čierna 19,9 / 9,5	10	ks	0,6	0,72	6	7,2
382	Bužírka zmršťovacia bez lepidla čierna 38 / 19	10	ks	1,2	1,44	12	14,4
383	Páska viazacia 2,5 x 100 čierna balenie 100ks.	10	bal	0,6	0,72	6	7,2
384	Páska viazacia 3,6 x 200 čierna balenie 100ks	10	bal	1,3	1,56	13	15,6
385	Páska viazacia 3,6 x 300 čierna balenie 100ks	10	bal	2,3	2,76	23	27,6
386	Páska viazacia 4,8 x 250 čierna balenie 100ks	10	bal	2	2,4	20	24
387	Páska viazacia 4,8 x 200 čierna balenie 100 ks	50	bal	1,4	1,68	70	84
388	Páska viazacia 4,8 x 360 čierna balenie 100 ks	10	bal	2,5	3	25	30
389	Hmoždinka pre viazacie pásky, 8mm, čierna farba, balenie 100 ks	8	ks	5	6	40	48
390	Spray Kontakt plus 150ml čistiaci a mazací (alebo ekvivalent)	10	ks	4	4,8	40	48
391	Cín trubičkový D1.0mm 100g	10	ks	2,8	3,36	28	33,6
392	Kolofonia na spájkovanie 16g	10	ks	0,7	0,84	7	8,4
393	Príchytka samolepka 19x19 biela	100	ks	0,1	0,12	10	12
394	Príchytka samolepka 26,5x26,5 biela	100	ks	0,2	0,24	20	24
395	Samolepka pozor pod napätím pri vyp. hl. vypínači	10	ks	0,2	0,24	2	2,4
396	Samolepka uzemnenie žlto-zelené 22mm	100	ks	0,1	0,12	10	12
397	Samolepka štvorkombinácia s rozmerom 60x80	10	ks	1,3	1,56	13	15,6
398	Samolepka štvorkombinácia s rozmerom 105x147	10	ks	0,5	0,6	5	6

399	Dutinka izolovaná 0,75x 8-10 DI 0,75x8, balenie 100 ks	5	bal	1	1,2	5	6
400	Dutinka izolovaná 1 x 12-18 DI 1x12, balenie 100 ks	5	bal	2	2,4	10	12
401	Dutinka izolovaná 1,5 x 8-18 DI 1,5x8, balenie 100 ks	5	bal	1,4	1,68	7	8,4
402	Dutinka izolovaná 2,5 x 12, balenie 100 ks	5	bal	1,7	2,04	8,5	10,2
403	Dutinka izolovaná 4 x 18, balenie 100 ks	5	bal	2	2,4	10	12
404	Dutinka izolovaná 6 x 12, balenie 100 ks	5	bal	2,5	3	12,5	15
405	Dutinka izolovaná 10 x 12-18 DI 10x12, balenie 100 ks	5	bal	3	3,6	15	18
406	Plavákový spínač MAC-3, 5 m	1	ks	22	26,4	22	26,4
407	Hlavica ovládacia stláčacia M22-D-R 216594 zapustená červená bez aretácie	4	ks	2,5	3	10	12
408	Hlavica ovládacia stláčacia M22-D-G 216596 zapustená zelená bez aretácie	4	ks	2,5	3	10	12
409	Jednotka spínacia M22-K10 216376 1Z čelná montáž	4	ks	1,8	2,16	7,2	8,64
410	Jednotka spínacia M22-K10 216378 1V čelná montáž	4	ks	1,8	2,16	7,2	8,64
411	Adaptér spojovací M22-A 216374 pre 3 prvky čelná montáž	4	ks	0,9	1,08	3,6	4,32
412	Objímka plochá neizolovaná PK 2,5 F 608 / 6,3 x 0,8mm 1,56-2,5mm balenie 100 ks.	2	bal	2	2,4	4	4,8
413	Kolíkový vypínač, ON-OFF, 2-polohový, čierny popis 0-I 16(6)A, 250V AC montáž do otvoru 22x30mm	4	ks	0,7	0,84	2,8	3,36
414	Transformátor 230V / 24V 200VA	1	ks	22	26,4	22	26,4
415	Termostat analógový priestorový Eberle RTR-E 3521, 230V, IP 30, spínací prúd 1,5 - 16A, priestorové čidlo 5 -30°C, alebo ekvivalent	3	ks	13,7	16,44	41,1	49,32
416	Pasta kontaktná AL-plus striekačka 20ml pre	2	ks	2	2,4	4	4,8
417	Páska montážna 5055 OBO Bettermann 1470175 balenie 10m	2	ks	8,6	10,32	17,2	20,64
418	Multimeter M92A, alebo ekvivalent	1	ks	12,6	15,12	12,6	15,12
419	Multimeter EM400, alebo ekvivalent	1	ks	38,9	46,68	38,9	46,68
420	EMOS predlžovací bubon P19450 4-zás. 3x1,5mm² PVC 50m, alebo ekvivalent	1	ks	37,8	45,36	37,8	45,36
421	Lišta DIN 1000mm, DIN35/1p	2	ks	1	1,2	2	2,4
422	Fólia výstražná 300x0,8mm PE červená blesk, 100 balenie	1	bal.	4	4,8	4	4,8
423	Podložka izolačná 100x100x5mm cemvín, nehorľavá	10	ks	0,5	0,6	5	6
424	Podložka izolačná 300x300x5mm cemvín, nehorľavá	10	ks	2,6	3,12	26	31,2
425	Podložka cupal 7373-01 3,5-8mm/1mm	50	ks	0,1	0,12	5	6
426	Podložka cupal 7373-03 4-10mm/1mm	50	ks	0,1	0,12	5	6
427	Kružok nastavný DK-9 68x9mm PVC biely	50	ks	0,3	0,36	15	18
428	Podložka cupal 7373-05 5-12,5mm/1mm	50	ks	0,2	0,24	10	12
429	Plastový panel PVC 100x2000x2mm, ohýbateľný za studena, minimálna teplota okolia -25°C, maximálna teplota okolia 60°C	1	ks	47,3	56,76	47,3	56,76
430	Kryt plastový s výrezom 3G3K 720x138x18mm RAL 7035	2	ks	8,4	10,08	16,8	20,16

431	Záslepka výrezov ADS 12W 2001004 12M 54mm biela	5	ks	0,7	0,84	3,5	4,2
432	Kľúč rozvádzačový T1 energetický	2	ks	1,6	1,92	3,2	3,84
433	Kľúč rozvádzačový T9 kombi	2	ks	3,2	3,84	6,4	7,68
434	Zámok AL 8060 TVAR D 4FF 20041	2	ks	2,3	2,76	4,6	5,52
435	Zámok energetický ZAM992 2301002	2	ks	1,9	2,28	3,8	4,56
436	Zámok LK-1333-M22 (1102171) s kľúčom pre skrine GT	2	ks	6,6	7,92	13,2	15,84
437	Energetický zámok - zostava 100A - 130504000 HASMA, alebo ekvivalent	2	ks	4,1	4,92	8,2	9,84
438	Ostatný elektroinštalačný materiál	1	celok	3000	3600	3000	3600
						19601,60	23521,92
						bez DPH	s DPH