

# Kúpna zmluva č. Z202313793\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: GIEGO s.r.o.  
Sídlo: Vojtaššákova 846, 02744 Tvrdošín, Slovenská republika  
IČO: 51055724  
DIČ: 2120576205  
IČ DPH: SK2120576205  
Bankové spojenie: IBAN: SK44 0200 0000 0038 4913 0457  
Telefón: +421948240844

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Sanitárna technika a príslušenstvo  
Kľúčové slová: sanitárna technika, drezová stojanková batéria, sprchová hlavica, sprchová hadica, umývadlový a pisoárový ventil  
CPV: 44411000-4 - Sanitárne výrobky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Guľový ventil 1/2" MF páka PN 25
2. Ventil rohový guľový s filtrom 1/2" x 3/8"
3. Flexi hadica 1/2" x 3/8 60cm
4. Flexi hadica 1/2" 100cm
5. flexi hadica 3/8 60cm
6. Flexi hadica 1/2 60cm
7. Napúšťací WC ventil bočný pre keramické nádržky univerzálny bočný
8. Vypúšťací ventil pre WC nádržky STOP tlačidlo chróm
9. Umývadlová batéria stojanková bez výpuste chróm
10. Nástenná páková batéria chrómovaná rozteč 100 mm
11. Nástenná páková batéria chrómovaná rozteč 150 mm
12. Vaňová batéria Multi bez sprchového setu 150 mm chróm
13. Sprchová hadica zámkom proti pretočeniu chróm
14. Sprchová hlavica chróm
15. WC doska
16. Vášok do vodovodnej batérie 1/2
17. Práčkový rohový ventil s filtrom 1/2x3/4 + klapka

18. Sifón umývadlový, priemer 40 mm, mriežka DN63 z nehrdzavejúcej ocele
19. Umývadlový sifón s odbočkou pre práčku 1/4, výpusť a zátku, odpad 40 mm
20. Sifón pisoárový s manžetou
21. PPR trubka PN 20 - d 25 x 4,2
22. PPR kolienko PN 20 - d 25 x 4,2
23. PPR T-kus PN 20 - d 25 x 4,2
24. PPR príchytky
25. WC kombi misa s nádržkou vrátane splachovacej súpravy, zadný odpad
26. WC kombi so splachovaním 3/6l, vertikálny odpad + sedátko s polypropylénu
27. panelový radiátor 550x1400 mm s príslušenstvom 2358W a bočným pripojením, biela
28. Ventil radiátorový priamy termostatický 1/2
29. Ventil radiátorový rohový termostatický 1/2
30. Vaničkový sifón nízky priemer otvoru 90 mm, DN40, krytka chróm
31. HT PP redukcia 110/40 pre odtok nízka
32. Koleno šedá DN40, 90° pre odtok
33. Sprchový BOX

**Položka č. 1: Guľový ventil 1/2" MF páka PN 25**

| Funkcia                                                                                                                                                                                |                         |         |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| ventil                                                                                                                                                                                 |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                   | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| počet                                                                                                                                                                                  | ks                      |         |         | 5      |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                   | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Prevedenie závitov: vonkajší / vnútorný 1/2"<br>(MF)Pracovný tlak: PN 25Rozsah pracovnej teploty: -20 ° C do + 95 ° C<br>Materiál: mosadz, poniklovaná mosadz, guľa: chrómovaná mosadz |                         |         |         |        |

**Položka č. 2: Ventil rohový guľový s filtrom 1/2" x 3/8"**

| Funkcia                                    |                         |         |         |        |
|--------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Ventil rohový guľový s filtrom 1/2" x 3/8" |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                       | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| počet                                      | ks                      |         |         | 15     |
| Technické vlastnosti                       | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

**Položka č. 3: Flexi hadica 1/2" x 3/8 60cm**

| Funkcia                                        |                         |         |         |        |
|------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                           | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Flexi hadica ½ x 3/8 60cm                      | ks                      |         |         | 10     |
| Technické vlastnosti                           | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Max. tlak 10 BarMax. teplota 90 °CJadro z EPDM |                         |         |         |        |

**Položka č. 4: Flexi hadica 1/2" 100cm**

| Funkcia                 |          |         |         |        |
|-------------------------|----------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti    | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Flexi hadica 1/2" 100cm | ks       |         |         | 6      |

| Technické vlastnosti                                                                                                         | Hodnota/Charakteristika |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| max. prevádzkový tlak: 10 barov pri prevádzkovej teplote 80°C,max. prevádzkový tlak: 8 barov pri prevádzkovej teplote 100°C. |                         |

**Položka č. 5: flexi hadica 3/8 60cm**

| Funkcia                                                                                                                      |                         |         |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                                                         | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| flexi hadica 3/8 60cm                                                                                                        | ks                      |         |         | 10     |
| Technické vlastnosti                                                                                                         | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| max. prevádzkový tlak: 10 barov pri prevádzkovej teplote 80°C,max. prevádzkový tlak: 8 barov pri prevádzkovej teplote 100°C. |                         |         |         |        |

**Položka č. 6: Flexi hadica 1/2 60cm**

| Funkcia                                                                                                                      |                         |         |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                                                         | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Flexi hadica 1/2 60cm                                                                                                        | ks                      |         |         | 5      |
| Technické vlastnosti                                                                                                         | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| max. prevádzkový tlak: 10 barov pri prevádzkovej teplote 80°C,max. prevádzkový tlak: 8 barov pri prevádzkovej teplote 100°C. |                         |         |         |        |

**Položka č. 7: Napúšťací WC ventil bočný pre keramické nádrčky univerzálny bočný**

| Funkcia              |                         |         |         |        |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| ventil napúšťací     |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| počet                | ks                      |         |         | 20     |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

**Položka č. 8: Vypúšťací ventil pre WC nádrčky STOP tlačidlo chróm**

| Funkcia              |                         |         |         |        |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| ventil napúšťací     |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| počet                | ks                      |         |         | 10     |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

**Položka č. 9: Umývadlová batéria stojánková bez výpuste chróm**

| Funkcia                                                                              |                         |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| vodovodná batéria                                                                    |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                 | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| počet                                                                                | ks                      |         |         | 15     |
| Technické vlastnosti                                                                 | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Druh výrobku umývadlová batériaMateriál mosadzFarba základná chrómVýbava bez výpuste |                         |         |         |        |

|                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Typ batérie stojankováOvládanie pákováVýška batérie (cm) 12,3 cmVýška ramienka (cm) 5,4 cm |  |
| Vrátane zmiešavacej dýzy.Vrátane kartuše                                                   |  |

**Položka č. 10: Nástenná páková batéria chrómovaná rozteč 100 mm**

| Funkcia                                  |                         |         |         |        |
|------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| vodovodná batéria                        |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                     | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| počet                                    | ks                      |         |         | 10     |
| Technické vlastnosti                     | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Výtok 190 mmChrómovanáRozteč: 100 mm     |                         |         |         |        |
| Vrátane zmiešavacej dýzy.Vrátane kartuše |                         |         |         |        |

**Položka č. 11: Nástenná páková batéria chrómovaná rozteč 150 mm**

| Funkcia                                                          |                         |         |         |        |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| vodovodná batéria                                                |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                             | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| počet                                                            | ks                      |         |         | 10     |
| Technické vlastnosti                                             | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Vrátane zmiešavacej dýzy.Vrátane kartuše. Rozstup batérie 150 mm |                         |         |         |        |

**Položka č. 12: Vaňová batéria Multi bez sprchového setu 150 mm chróm**

| Funkcia                                  |                         |         |         |        |
|------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| vodovodná batéria                        |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                     | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| počet                                    | ks                      |         |         | 2      |
| Technické vlastnosti                     | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Vrátane zmiešavacej dýzy.Vrátane kartuše |                         |         |         |        |

**Položka č. 13: Sprchová hadica zámkom proti pretočeniu chróm**

| Funkcia                                                                                                                            |                         |         |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| sprchová hadica                                                                                                                    |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                               | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| počet                                                                                                                              | ks                      |         |         | 10     |
| Technické vlastnosti                                                                                                               | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Druh výrobku sprchová hadica<br>Materiál plast<br>Farba základná chróm<br>Výbava so zámkou proti pretočeniu ,<br>Dĺžka (cm) 150 cm |                         |         |         |        |

**Položka č. 14: Sprchová hlavica chróm**

| Funkcia                                                                                         |                         |         |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| sprchová hlavica                                                                                |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                            | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| počet                                                                                           | ks                      |         |         | 10     |
| Technické vlastnosti                                                                            | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Druh výrobku ručná sprchaMateriál plastFarba základná chrómDizajn oblýPrietok l/min. 15,3 l/min |                         |         |         |        |
| Jednoduchá ručná sprcha, s jedným sprchovým prúdom, Ø sprchovej hlavice je 8 cm.                |                         |         |         |        |

**Položka č. 15: WC doska**

| Funkcia                                            |                         |         |         |        |
|----------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                               | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| počet                                              | ks                      |         |         | 10     |
| Technické vlastnosti                               | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Z termoplastuS plastovými závesmiNosnosť až 100 kg |                         |         |         |        |

**Položka č. 16: Vršok do vodovodnej batérie 1/2**

| Funkcia                                     |                         |         |         |        |
|---------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                        | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Uzatvárací keramický vršok 1/2", 8/24 ľavý  | ks                      |         |         | 5      |
| Uzatvárací keramický vršok 1/2", 8/24 pravý | ks                      |         |         | 5      |
| Technické vlastnosti                        | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

**Položka č. 17: Práčkový rohový ventil s filtrom 1/2x3/4 + klapka**

| Funkcia                                                                                                                                                      |                         |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                                                                                         | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| počet                                                                                                                                                        | ks                      |         |         | 5      |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                         | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| celokovový práčkový kohút 1/2 x 3/4 s plastovou klapkou. Súčasťou roháčka je filter na zachytenie nečistôt z vodovodného vedenia. Rozmer filtra je 40 mikróv |                         |         |         |        |

**Položka č. 18: Sifón umývadlový, priemer 40 mm, mriežka DN63 z nehrdzavejúcej ocele**

| Funkcia              |                         |         |         |        |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| sifón umývadlový     |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| počet                | ks                      |         |         | 10     |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

**Položka č. 19: Umývadlový sifón s odbočkou pre práčku 1/4, výpust a zátka, odpad 40 mm**

| Funkcia                     |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| sifón umývadlový s odbočkou |  |  |  |  |

| Technické vlastnosti | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| počet                | ks                      |         |         | 5      |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

**Položka č. 20: Sifón pisoárový s manžetou**

| Funkcia                                                                                                            |                         |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| pisoárový sifón                                                                                                    |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                               | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| počet                                                                                                              | ks                      |         |         | 10     |
| Technické vlastnosti                                                                                               | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| pre pisoár so zvislým vývodomnapojenie na odpadovú rúrku Ø40 mmmateriál: polypropylénvrapová vložkarozeta plastová |                         |         |         |        |

**Položka č. 21: PPR trubka PN 20 - d 25 x 4,2**

| Funkcia              |                         |         |         |        |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| počet                | m                       |         |         | 20     |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

**Položka č. 22: PPR kolienko PN 20 - d 25 x 4,2**

| Funkcia              |                         |         |         |        |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| počet                | ks                      |         |         | 20     |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

**Položka č. 23: PPR T-kus PN 20 - d 25 x 4,2**

| Funkcia              |                         |         |         |        |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| počet                | ks                      |         |         | 20     |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

**Položka č. 24: PPR príchytky**

| Funkcia              |                         |         |         |        |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| počet                | ks                      |         |         | 50     |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

**Položka č. 25: WC kombi misa s nádržkou vrátane splachovacej súpravy, zadný odpad**

| Funkcia              |                         |         |         |        |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| počet                | ks                      |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

|                                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| WC misa - zadný vývod (spodné pripojenie je možné vytvoriť pomocou pripojovacieho kolena alebo flexi pripojenie)Nádržka so splachovacou armatúrou, predinštalovanou v nádržke |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**Položka č. 26: WC kombi so splachovaním 3/6l, vertikálny odpad + sedátko s polypropylénu**

| Funkcia                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                          | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| počet                                                                                                                                                                                                                                         | ks                      |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                          | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| kompletný produktdĺžka: 655 mmsírka: 360 mmvýška: 765 mmsystém splachovania vody 3/6 lvertikálny odtokprívod vody na boku nádržepolypropylénové sedátkotyp oplachovania: klasický s prírubous montážnou súpravouhmotnosť: 27,6 kgfarba: biela |                         |         |         |        |

**Položka č. 27: panelový radiátor 550x1400 mm s príslušenstvom 2358W a bočným pripojením, biela**

| Funkcia                                                                                                                                        |                         |         |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                                                                           | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| počet                                                                                                                                          | ks                      |         |         | 2      |
| Technické vlastnosti                                                                                                                           | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Hmotnosť 42.4 kgVýška radiátora 554 mmDĺžka radiátora 1400 mmHĺbka radiátora 100 mmRozteč pripojenia 500 mmSpôsob pripojenia bočnéObjem 7,70 l |                         |         |         |        |

**Položka č. 28: Ventil radiátorový priamy termostatický 1/2**

| Funkcia                                                                                                                                 |                         |         |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                                                                    | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| počet                                                                                                                                   | ks                      |         |         | 107    |
| Technické vlastnosti                                                                                                                    | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Priechodné vyhotoveniePriemer vnútorného závitu 1/2"prípojka vykurovacieho telesa 1/2" Základná farba NiklováPoužitie Regulácia teploty |                         |         |         |        |

**Položka č. 29: Ventil radiátorový rohový termostatický 1/2**

| Funkcia                                                                                                                             |                         |         |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                                                                | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| počet                                                                                                                               | ks                      |         |         | 10     |
| Technické vlastnosti                                                                                                                | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Rohové vyhotoveniePriemer vnútorného závitu 1/2"prípojka vykurovacieho telesa 1/2" Základná farba NiklováPoužitie Regulácia teploty |                         |         |         |        |

**Položka č. 30: Vaničkový sifón nízky priemer otvoru 90 mm, DN40, krytka chróm**

| Funkcia              |          |         |         |        |
|----------------------|----------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| počet                | ks       |         |         | 1      |

| Technické vlastnosti                                                                                            | Hodnota/Charakteristika |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Praktický nízky vaničkový sifón, ktorý je možné mechanicky vyčistiť, má horné čistenie, prietok 0,52 l/s, DN40. |                         |

**Položka č. 31: HT PP redukcia 110/40 pre odtok nízka**

| Funkcia                                  |                         |         |         |        |
|------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                     | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| počet                                    | ks                      |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti                     | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Typ: HTFarba: ŠedáMateriál: Polypropylén |                         |         |         |        |

**Položka č. 32: Koleno šedá DN40, 90° pre odtok**

| Funkcia              |                         |         |         |        |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| počet                | ks                      |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

**Položka č. 33: Sprchový BOX**

| Funkcia                                                                                                                                               |                         |         |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                                                                                  | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| počet                                                                                                                                                 | ks                      |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                  | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Sprchový BOX (všetky steny), 90 cm x 90 cm x 200 cm. Materiál: hliník, vanička biela akrylátová samonosná , dvere posuvné, sklo mliečne nepriehľadné. |                         |         |         |        |

**2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:**

| Názov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrátane dopravy na miesto plnenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.. |
| Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..                                  |
| Nový, doposiaľ nepoužitý tovar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Faktúry zasielať na adresu doručenia tovaru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dodávateľ dodá 3x faktúru a 3x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 3x faktúru. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia, recyklačného poplatku s DPH

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Trenčiansky  
Okres: Trenčín  
Obec: Trenčín  
Ulica: Železničná 3

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

07.12.2023 15:51:00 - 15.12.2023 14:52:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks  
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 207,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 849,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202313793

V Bratislave, dňa 06.12.2023 15:34:00

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

GIEGO s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska