

# Rámcová dohoda č. Z202313779\_Z

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky  
Sídlo: Slovenská 11/A, 94034 Nové Zámky, Slovenská republika  
IČO: 17336112  
DIČ: 2021068324  
IČ DPH: SK2021068324  
Bankové spojenie: IBAN: SK8881800000007000540295  
Telefón: 0356912787

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier  
Sídlo: Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava 5, Slovenská republika  
IČO: 33768897  
DIČ: 1020216285  
IČ DPH: SK1020216285  
Telefón: 0903833705

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Dodávka čistiacich a upratovacích prostriedkov  
Kľúčové slová: Čistiace prostriedky  
CPV: 39830000-9 - Čistiace výrobky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Profesionálny čistiaci a ošetrojúci prostriedok na všetky vodou umývateľné povrchy
2. Čistiaci prostriedok na nerezové povrchy
3. Kyselinový čistiaci s obsahom kyseliny citrónovej na bežné čistenie sanity
4. Abrazívny prostriedok na čistenie umývadiel so sviežou vôňou na smalt,kov,sklokeramika,nerez,mramor,plast
5. Čistiaci, leštiaci a ošetrojúci prostriedok na nerezové povrchy
6. Krémový abrazívny prostriedok na čistenie umývadiel so sviežou vôňou na hliník,smalt,kov,nerez,mramor,plast
7. Nepenivý čistiaci prostriedok na koberce s obsahom polymérov na strojové čistenie (extraktor)
8. Perličky pre uvoľnenie sifónov a kanalizačných potrubí
9. Kyslý čistiaci prostriedok na odstránenie vodného a močového kameňa a hrdze,eliminácia nepríjemných pachov
10. Nepenivý univerzálny čistiaci vhodný na bežné strojové čistenie s príjemnou vôňou
11. Čistič s antikalk efektom s octom na obklady
12. Odstraňovač lepidiel, gummy, mastnoty a šmúh od obuvi s príjemnou vôňou
13. Alkoholový čistiaci prostriedok na lesklé povrchy, podlahy,dlažby,nerezové,chrómové zábradlie
14. Čistiaci prostriedok na sklenené výplne, zrkadlá, glazovaný obklad, nábytok s vysokolesklou úpravou
15. Čistiaci a ošetrojúci prostriedok s obsahom voskov na PVC podlahu
16. Vysokovýživný ochranný krém s mandľovým olejom
17. Prachovka plienková
18. Rukavice gumené
19. Abrazív - akryl,nylon,polyester,kremeň

20. Kefa na radiátor, plastové teleso, syntetické vlákna
21. Lopatka s gum.lištou + metlička
22. Metla záhradná + tyč
23. Handra tk. biela valfl. z bavlnených mäkkých priadzí
24. Kefa žehlička maxi
25. Ometací kartáč guľatý
26. Oprašovač dúhový antistatický
27. Kefa na skúmavky
28. Ryžák na palicu drevený s plast.závitom s tvrdými štetinami
29. Špongia na riad tvarovaná
30. Tyč buková so závitom na ryžák
31. Teleskopická tyč
32. Kefa na riad
33. Zmeták + tyč, dĺžka vlasu 7cm
34. Zvon Mini na umývadlá
35. Zvon na WC vysoký gumenodrevený
36. Profesionálny univerzálny prací prach s prídavkom optického aktivátora
37. Spray proti plesniam s rozprašovačom
38. Stierka na okná
39. Úchyt na vrece
40. Teleskopická tyč 2x125cm
41. Štípec na vrece s pružinou
42. Návlek rozmývača na okná
43. Držiak mopu magnetický,kapsový,40cm
44. Náhrada na mop - strapcový
45. Držiak velcro PAD na tyč 13x27cm alebo ekvivalent
46. Pad Scheuer 11,4x25,5 alebo ekvivalent
47. Tyč hliníková elox.140cm priem 22mm
48. Guma mäkká pre stierku 35cm
49. Držiak rozmývača na okná s klbom
50. Mop kapsový bavlna Master 40cm alebo ekvivalent
51. Výstražná tabuľa "Pozor mokrá podlaha"
52. Náhradné nože pre škrabku 10 cm
53. Kyslý nepenivý čistiaci prostriedok na radikálne čistenie
54. Filter do vysávača papierový
55. Oválny ometač pavučín
56. Neutralizátor pachu
57. Návlek rozmývača na okná
58. Ručná okenná a podlahová škrabka
59. Okenná a podlahová škrabka pre tyč
60. Sáčky do koša HDPE
61. Švédsko utierka z mikrovlákna
62. Plochý mop - mikro mop biely 40 cm

**Položka č. 1: Profesionálny čistiaci a ošetrujúci prostriedok na všetky vodou umývateľné povrchy**

Funkcia				
Profesionálny čistiaci a ošetrujúci prostriedok na všetky vodou umývateľné povrchy				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Profesionálny čistiaci a ošetrojúci prostriedok na všetky vodou umývateľné povrchy	ks	360		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Profesionálny čistiaci a ošetrojúci prostriedok na všetky vodou umývateľné povrchy, linoleum, plávajúca podlaha, dlažba 5l - Profesionálny čistiaci a ošetrojúci prostriedok na všetky vodou umývateľné podlahy a povrchy (veľké aj malé plochy, podlahy, nábytok), linoleum, PVC, plávajúcu podlahu, dlažbu, ako aj na hliníkové povrchy a drevené podlahy. S výnimočne intenzívnou, príjemnou, jemne čistú, dlhotrvajúcu vôňou a dobrou materiálou znášateľnosťou. Po aplikácii povrch ošetrovaný, čistý a lesklý. Do priestorov, kde je potrebné udržať dlhodobú sviežu vôňu.	áno			
Technické vlastnosti:menej ako 5% : aniónové povrchovo aktívne látky, neiónové povrchovo aktívne látky, konzervačné činidlo: Methylchloroisothiazolinone, Methylthiazolinone, parfum hexyl cinnamaldehyde, citronellol, linalool, 2-(4-terbutylbenzyl) propionaldehyde.	áno			
balenie:	min. 5 l			

**Položka č. 2: Čistiaci prostriedok na nerezové povrchy**

<b>Funkcia</b>				
Čistiaci prostriedok na nerezové povrchy				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Čistiaci prostriedok na nerezové povrchy	ks	40		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Rýchly čistič na nerezové povrchy, spray 300ml - Účinný, profesionálny čistiaci prípravok, ktorý nezanecháva absolútne žiadne šmuhy, určený pre rýchle a ľahké odstraňovanie mastnoty, špiny a odtlačkov prstov z nerezovej ocele, chrómu .Vytvára navyše neviditeľnú ochrannú vrstvu, vďaka ktorej možno špinu v budúcnosti odstrániť ešte oveľa ľahšie. HG alebo ekvivalent	áno			
balenie:	min. 300 ml			
Technické vlastnosti:Alifatické uhlovodíky >30%Neionové povrchovo aktívne látky <5%Parfém	áno			

**Položka č. 3: Kyselinový čistič s obsahom kyseliny citrónovej na bežné čistenie sanity**

<b>Funkcia</b>				
Kyselinový čistič s obsahom kyseliny citrónovej na bežné čistenie sanity				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Kyselinový čistič s obsahom kyseliny citrónovej na bežné čistenie sanity	ks	300		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Kyselinový čistič s obsahom kyseliny citrónovej na bežné čistenie sanity - Pantra prof 03 alebo ekvivalent				
Balenie:	min. 1 l			
Ph:	3-3,5			

**Položka č. 4: Abrazívny prostriedok na čistenie umývadiel so sviežou vôňou na smalt,kov,sklokeramika,nerez,mramor,plast**

<b>Funkcia</b>
----------------

Abrazívny prostriedok na čistenie umývadiel so sviežou vôňou na smalt,kov,sklokeramika,nerez,mramor,plast				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Abrazívny prostriedok na čistenie umývadiel so sviežou vôňou na smalt,kov,sklokeramika,nerez,mramor,plast	ks	350		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Abrazívny prostriedok na čistenie umývadiel so sviežou vôňou na smalt,kov,sklokeramika,nerez,mramor,plast - Lucia alebo ekvivalent				
Balenie:	min. 400 g			

**Položka č. 5: Čistiaci, leštiaci a ošetrujúci prostriedok na nerezové povrchy**

Funkcia				
Čistiaci, leštiaci a ošetrujúci prostriedok na nerezové povrchy				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Čistiaci, leštiaci a ošetrujúci prostriedok na nerezové povrchy	ks	250		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Čistiaci, leštiaci a ošetrujúci prostriedok na nerezové povrchy - Aktivit nerez alebo ekvivalent				
Balenie:	min. 500 ml			

**Položka č. 6: Krémový abrazívny prostriedok na čistenie umývadiel so sviežou vôňou na hliník,smalt,kov,nerez,mramor,plast**

Funkcia				
Krémový abrazívny prostriedok na čistenie umývadiel so sviežou vôňou na hliník,smalt,kov,nerez,mramor,plast				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Krémový abrazívny prostriedok na čistenie umývadiel so sviežou vôňou na hliník,smalt,kov,nerez,mramor,plast	ks	350		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Krémový abrazívny prostriedok na čistenie umývadiel so sviežou vôňou na hliník,smalt,kov,nerez,mramor,plast - Lucia alebo ekvivalent				
Balenie	min. 600 g			

**Položka č. 7: Nepenivý čistiaci prostriedok na koberce s obsahom polymérov na strojové čistenie (extraktor)**

Funkcia				
Nepenivý čistiaci prostriedok na koberce s obsahom polymérov na strojové čistenie (extraktor)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nepenivý čistiaci prostriedok na koberce s obsahom polymérov na strojové čistenie (extraktor)	ks	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Nepenivý čistiaci prostriedok na koberce s obsahom polymérov 5l, na strojové čistenie (extraktor) - Aktivit Nat alebo ekvivalent				
Balenie:	min. 5 l			

**Položka č. 8: Perličky pre uvoľnenie sifónov a kanalizačných potrubí**

Funkcia
---------

Perličky pre uvoľnenie sifónov a kanalizačných potrubí				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Perličky pre uvoľnenie sifónov a kanalizačných potrubí	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Perličky pre uvoľnenie sifónov a kanalizačných potrubí - Banox sifón alebo ekvivalent				
Balenie:	min. 500 g			

**Položka č. 9: Kyslý čistiaci prostriedok na odstránenie vodného a močového kameňa a hrdze, eliminácia nepríjemných pachov**

Funkcia				
Kyslý čistiaci prostriedok na odstránenie vodného a močového kameňa a hrdze, eliminácia nepríjemných pachov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kyslý čistiaci prostriedok na odstránenie vodného a močového kameňa a hrdze, eliminácia nepríjemných pachov	ks	700		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kyslý čistiaci prostriedok na odstránenie vodného a močového kameňa a hrdze, eliminácia nepríjemných pachov - Banox WC alebo ekvivalent				
Balenie:	min. 750 ml			

**Položka č. 10: Nepenivý univerzálny čistič vhodný na bežné strojové čistenie s príjemnou vôňou**

Funkcia				
Nepenivý univerzálny čistič vhodný na bežné strojové čistenie s príjemnou vôňou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nepenivý univerzálny čistič vhodný na bežné strojové čistenie s príjemnou vôňou	ks	90		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Nepenivý univerzálny čistič vhodný na bežné strojové čistenie s príjemnou vôňou - Pantra profesional 09 alebo ekvivalent				
Balenie:	min. 5 l			

**Položka č. 11: Čistič s antikalk efektom s octom na obklady**

Funkcia				
Čistič s antikalk efektom s octom na obklady				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Čistič s antikalk efektom s octom na obklady	ks	800		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Čistič s antikalk efektom s octom na obklady - Rapid top alebo ekvivalent				
Balenie:	min. 750 ml			

**Položka č. 12: Odstraňovač lepidiel, gúmy, masťoty a šmúh od obuvi s príjemnou vôňou**

Funkcia				
Odstraňovač lepidiel, gúmy, masťoty a šmúh od obuvi s príjemnou vôňou				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Odstraňovač lepidiel, gumy, mastnoty a šmúh od obuvi s príjemnou vôňou	ks	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Odstraňovač lepidiel, gumy, mastnoty a šmúh od obuvi s príjemnou vôňou - Tercit alebo ekvivalent				
Balenie:	min. 1 l			

**Položka č. 13: Alkoholový čistiaci prostriedok na lesklé povrchy, podlahy, dlažby, nerezové, chrómové zábradlie**

Funkcia				
Alkoholový čistiaci prostriedok na lesklé povrchy, podlahy, dlažby, nerezové, chrómové zábradlie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Alkoholový čistiaci prostriedok na lesklé povrchy, podlahy, dlažby, nerezové, chrómové zábradlie	ks	500		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Alkoholový čistiaci prostriedok na lesklé povrchy, podlahy, dlažby, nerezové, chrómové zábradlie - Pantra prof 06 alebo ekvivalent				
Balenie:	min. 1 l			
Ph:	7,5 - 8,5			

**Položka č. 14: Čistiaci prostriedok na sklenené výplne, zrkadlá, glazovaný obklad, nábytok s vysokolesklou úpravou**

Funkcia				
Čistiaci prostriedok na sklenené výplne, zrkadlá, glazovaný obklad, nábytok s vysokolesklou úpravou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Čistiaci prostriedok na sklenené výplne, zrkadlá, glazovaný obklad, nábytok s vysokolesklou úpravou	ks	300		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Čistiaci prostriedok na sklenené výplne, zrkadlá, glazovaný obklad, nábytok s vysokolesklou úpravou - Mytol alebo ekvivalent				
Balenie:	min. 500 ml			

**Položka č. 15: Čistiaci a ošetrojúci prostriedok s obsahom voskov na PVC podlahu**

Funkcia				
Čistiaci a ošetrojúci prostriedok s obsahom voskov na PVC podlahu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Čistiaci a ošetrojúci prostriedok s obsahom voskov na PVC podlahu	ks	300		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Čistiaci a ošetrojúci prostriedok s obsahom voskov na PVC podlahu - Pantra prof 60 alebo ekvivalent				
Balenie:	min. 1 l			
Ph:	8-9			

**Položka č. 16: Vysokovýživný ochranný krém s mandľovým olejom**

Funkcia				
Vysokovýživný ochranný krém s mandľovým olejom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vysokovýživný ochranný krém s mandľovým olejom	ks	360		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vysokovýživný ochranný krém s mandľovým olejom - Banola alebo ekvivalent				
Balenie:	min. 100 ml			

**Položka č. 17: Prachovka plienková**

Funkcia				
Prachovka plienková				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Prachovka plienková	ks	950		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prachovka plienková - Lenka alebo ekvivalent				
Rozmery:	min. 40x40 cm, 125g/m2			

**Položka č. 18: Rukavice gumené**

Funkcia				
Rukavice gumené				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rukavice gumené	pár	360		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rukavice gumené - Favorit alebo ekvivalent				
Hrúbka	min. 0,4 mm			
Dĺžka:	min. 330 mm			
Veľkosť:	S, M, L, XL - podľa potreby a dohody s objednávateľom			

**Položka č. 19: Abrazív - akryl,nylon,polyester,kremeň**

Funkcia				
Abrazív - akryl,nylon,polyester,kremeň				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Abrazív - akryl,nylon,polyester,kremeň	bal	360		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Abrazív - akryl,nylon,polyester,kremeň - Janegal alebo ekvivalent				
Rozmery:	min. 15x10 cm			
Balenie:	min. 3 ks/bal			

**Položka č. 20: Kefa na radiátor, plastové teleso, syntetické vlákna**

Funkcia				
Kefa na radiátor, plastové teleso, syntetické vlákna				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Kefa na radiátor, plastové teleso, syntetické vlákna	ks	10		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Kefa na radiátor, plastové teleso, syntetické vlákna - Spokar alebo ekvivalent				

**Položka č. 21: Lopatka s gum.lištou + metlička**

<b>Funkcia</b>				
Lopatka s gum.lištou + metlička				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Lopatka s gum.lištou + metlička	ks	30		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Lopatka s gum.lištou + metlička - súprava Delux alebo ekvivalent				
rozmary:	min. šírka 20cm,hĺbka 19cm			

**Položka č. 22: Metla záhradná + tyč**

<b>Funkcia</b>				
Metla záhradná + tyč				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Metla záhradná + tyč	ks	10		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Metla záhradná + tyč - Extra alebo ekvivalent				
Rozmary:	min. dĺžka vlasu 15cm,priemer vlasu 1,2mm,spodná šírka štetín metly33cm			

**Položka č. 23: Handra tk. biela valfl. z bavnených mäkkých priadzí**

<b>Funkcia</b>				
Handra tk. biela valfl. z bavnených mäkkých priadzí				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Handra tk. biela valfl. z bavnených mäkkých priadzí	ks	30		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Handra tk.biela valfl. z bavnených mäkkých priadzí - Ivana alebo ekvivalent				
Rozmary:	min. 60 x 90 cm			

**Položka č. 24: Kefa žehlička maxi**

<b>Funkcia</b>				
Kefa žehlička maxi				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Kefa žehlička maxi	ks	30		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Kefa žehlička maxi - plastová				
Rozmary: (šxdxv)	min. 6x14x8,5 cm			

**Položka č. 25: Ometací kartáč guľatý**



Funkcia				
Ometací kartáč guľatý, priemer štetín 19 cm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Ometací kartáč guľatý, priemer štetín 19 cm	ks	20		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Ometací kartáč guľatý				
Priemer štetín	min. 19 cm			

**Položka č. 26: Oprašovač dúhový antistatický**

Funkcia				
Oprašovač dúhový antistatický				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Oprašovač dúhový antistatický	ks	30		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Oprašovač dúhový antistatický				

**Položka č. 27: Keďa na skúmavky**

Funkcia				
Keďa na skúmavky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Keďa na skúmavky	ks	240		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Keďa na skúmavky 10 mm, 20 mm	veľkosť podľa dohody s objednávateľom			

**Položka č. 28: Ryžák na palicu drevený s plast.závitom s tvrdými štetinami**

Funkcia				
Ryžák na palicu drevený s plast.závitom s tvrdými štetinami				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Ryžák na palicu drevený s plast.závitom s tvrdými štetinami	ks	20		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Ryžák na palicu drevený 24cm s plast.závitom, dĺžka vlasu 9cm, šírka ryžáka 6cm, s tvrdými štetinami				
Rozmery:	min. dĺžka 24 cm, dĺžka vlasu 9cm, šírka ryžáka 6cm			

**Položka č. 29: Špongia na riad tvarovaná**

Funkcia				
Špongia na riad tvarovaná				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Špongia na riad tvarovaná	bal	60		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Špongia na riad tvarovaná - Jumbo alebo ekvivalent				
Balenie:	10 ks/bal			
Rozmery:	min. 15x7x4,5 cm			

**Položka č. 30: Tyč buková so závitom na ryžák**

Funkcia				
Tyč buková so závitom na ryžák				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tyč buková so závitom na ryžák	ks	30		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Tyč buková 120cm so závitom na ryžák				
rozmery:	min. 120 cm			

**Položka č. 31: Teleskopická tyč**

Funkcia				
Teleskopická tyč				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Teleskopická tyč	ks	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Teleskopická tyč 120cm, priemer tyče 21/17mm - Klasic alebo ekvivalent				
rozmery:	min. 120 cm, priemer tyče 21/17 mm			

**Položka č. 32: Kefa na riad**

Funkcia				
Kefa na riad				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
kefa na riad	ks	30		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 33: Zmeták + tyč, dĺžka vlasu 7cm**

Funkcia				
Zmeták + tyč				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zmeták + tyč	ks	35		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zmeták + tyč				
Dĺžka vlasu	min. 7 cm			

**Položka č. 34: Zvon Mini na umývadlá**

Funkcia				
Zvon Mini na umývadlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zvon Mini na umývadlá	ks	15		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 35: Zvon na WC vysoký gumenodrevený**

Funkcia				
Zvon na WC vysoký gumenodrevený				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zvon na WC vysoký gumenodrevený	ks	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zvon na WC vysoký gumenodrevený				

**Položka č. 36: Profesionálny univerzálny prací prach s prídavkom optického aktivátora**

Funkcia				
Profesionálny univerzálny prací prach s prídavkom optického aktivátora				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Profesionálny univerzálny prací prach s prídavkom optického aktivátora	ks	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Profesionálny univerzálny prací prach s prídavkom optického aktivátora - Pantra profesional PP alebo ekvivalent				
Balenie:	min. 15 kg			

**Položka č. 37: Spray proti plesniam s rozprašovačom**

Funkcia				
Spray proti plesniam s rozprašovačom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Spray proti plesniam s rozprašovačom	ks	150		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Spray proti plesniam s rozprašovačom - Savo alebo ekvivalent. Spray proti plesniam s rozprašovačom min. 500ml - Na odstraňovanie plesní, húb, rias a kvasiniek s dezinfekčným a bieliacim účinkom. Vďaka praktickému rozprašovaču je aplikácia jednoduchá a ničenie mikroorganizmov možné aj na ťažko dostupných miestach.				
Technické vlastnosti:Dezinfekčná látka: chlórnan sodný 4,7 g/100 g, Menej ako 5 % bieliace činidlo na báze chlóru (chlórnan sodný), neiónové povrchovo aktívne látky	áno			
Balenie:	min. 500 ml			

**Položka č. 38: Stierka na okná**

Funkcia				
Stierka na okná				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Stierka na okná	ks	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Stierka na okná - Lewi alebo ekvivalent				
Rozmer:	šírka min. 35 cm			

**Položka č. 39: Uchyt na vrece**

Funkcia				
Úchyt na vrece				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Úchyt na vrece	ks	50		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Úchyt na vrece - Leonesse alebo ekvivalent				

**Položka č. 40: Teleskopická tyč 2x125cm**

Funkcia				
Teleskopická tyč				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Teleskopická tyč	ks	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Teleskopická tyč 2x125cm - Lewi alebo ekvivalent				
Rozmery:	min. 2x125 cm			

**Položka č. 41: Štipec na vrece s pružinou**

Funkcia				
Štipec na vrece s pružinou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Štipec na vrece s pružinou	ks	30		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Štipec na vrece s pružinou - Meiko alebo ekvivalent				

**Položka č. 42: Návlek rozmývača na okná**

Funkcia				
Návlek rozmývača na okná				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Návlek rozmývača na okná	ks	30		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Návlek rozmývača na okná (baranček), bavlna, s modrým padom, 35cm -	áno			
Technické vlastnosti:Návlek na odstraňovanie hrubej nečistoty s padom, našitým na celej ploche jednej strany rozmývača, druhá strana je z jemného plyšu. Spolu s držiakom v tvare T (plastový, hliníkový, hliníkový s klbom) tvorí set, ktorý uľahčí umývanie skiel a lesklých povrchov. Pranie až do teploty 60 °C.	áno			

**Položka č. 43: Držiak mopu magnetický,kapsový,40cm**

Funkcia				
Držiak mopu magnetický,kapsový,40cm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Držiak mopu magnetický,kapsový,40cm	ks	40		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Držiak mopu magnetický, kapsový, 40cm - Magnetický držiak určený pre všetky mopy označené ako kapsové a univerzálne z rady profi.	
Technické vlastnosti: Tyč je vhodná s priemerom 23,5mm.	áno

**Položka č. 44: Náhrada na mop - strapcový**

Funkcia				
Náhrada na mop - strapcový				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Náhrada na mop - strapcový	ks	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Náhrada na mop - strapcový - Master alebo ekvivalent				

**Položka č. 45: Držiak velcro PAD na tyč 13x27cm alebo ekvivalent**

Funkcia				
Držiak velcro PAD na tyč 13x27cm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Držiak velcro PAD na tyč 13x27cm	ks	15		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Držiak velcro PAD na tyč 13x27cm				

**Položka č. 46: Pad Scheuer 11,4x25,5 alebo ekvivalent**

Funkcia				
Pad Scheuer 11,4x25,5				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pad Scheuer 11,4x25,5	ks	120		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pad Scheuer 11,4x25,5				

**Položka č. 47: Tyč hliníková elox.140cm priem 22mm**

Funkcia				
Tyč hliníková elox.140cm priem 22mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tyč hliníková elox.140cm priem 22mm	ks	15		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Tyč hliníková elox.140cm priem 22mm				

**Položka č. 48: Guma mäkká pre stierku 35cm**

Funkcia				
Guma mäkká pre stierku 35cm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Guma mäkká pre stierku 35cm	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Guma mäkká pre stierku 35cm				

Guma mäkká pre stierku 35cm - Lewi alebo ekvivalent	
-----------------------------------------------------	--

**Položka č. 49: Držiak rozmývača na okná s kĺbom**

Funkcia				
Držiak rozmývača na okná s kĺbom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Držiak rozmývača na okná s kĺbom	ks	20		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Držiak rozmývača na okná s kĺbom, 35cm				
Technické vlastnosti:Držiak v tvare T s plastovým úchytom s otvormi pre spojenie s teleskopickou tyčou a hliníkové rameno v dĺžke 35 cm, ktoré je vsadené do polohovacieho kĺbu. Tento systém umožní ľahký pohyb rozmývača vo všetkých smeroch. Je určený pre všetky návleky (štandard, zebra, s padom, mikrovláknové) Široké 35 cm.	áno			

**Položka č. 50: Mop kapsový bavlna Master 40cm alebo ekvivalent**

Funkcia				
Mop kapsový bavlna Master 40cm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Mop kapsový bavlna Master 40cm	ks	500		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Mop kapsový bavlna Master 40cm				
Technické vlastnosti:Určený pre kapsové držiaky. Má husto pretkávanú priadzu 11 radov. Po prvom praní priadza výrazne zväčší objem.Min. počet pracích cyklov 500, doporučená teplota prania je 60°C. Nepúšťa oká.	áno			

**Položka č. 51: Výstražná tabuľa "Pozor mokrá podlaha"**

Funkcia				
Výstražná tabuľa "Pozor mokrá podlaha"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Výstražná tabuľa "Pozor mokrá podlaha"	ks	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Výstražná tabuľa "Pozor mokrá podlaha"				

**Položka č. 52: Náhradné nože pre škrabku 10 cm**

Funkcia				
Náhradné nože pre škrabku 10 cm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Náhradné nože pre škrabku 10 cm	ks	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Náhradné nože pre škrabku 10 cm - Lewi alebo ekvivalent				
Balenie:	min. 10 ks/bal			

**Položka č. 53: Kyslý nepenivý čistiaci prostriedok na radikálne čistenie**

Funkcia				
Kyslý nepenivý čistiaci prostriedok na radikálne čistenie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kyslý nepenivý čistiaci prostriedok na radikálne čistenie	ks	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kyslý nepenivý čistiaci prostriedok na radikálne čistenie - Somo alebo ekvivalent				
Balenie	min. 5 l			

**Položka č. 54: Filter do vysávača papierový**

Funkcia				
Filter do vysávača papierový				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Filter do vysávača papierový	ks	20		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Filter do vysávača papierový - Columbus 1000 alebo ekvivalent				

**Položka č. 55: Oválny ometač pavučín**

Funkcia				
Oválny ometač pavučín				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Oválny ometač pavučín	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Priemer štetín	10,5 cm ± 0,3 mm			
Šírka kartáča	34 cm ± 0,3 mm			
ergonomická rukoväť, pevné štetiny	áno			
ometač pavučín a prachu	slúži na čistenie stien, okien, nábytku, strojov a tiež rôznych iných povrchov			

**Položka č. 56: Neutralizátor pachu**

Funkcia				
Neutralizátor pachu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Neutralizátor pachu 1 l . cleamen 101/201 alebo ekvivalent	ks	20		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	min. 1 lit.			
Koncentrovaný prípravok, ktorý rozkladá pachy a zanecháva sviežu vôňu.	áno			
Používa sa v spreji, buď prostým rozprašovaním do priestoru, alebo pridaním do vedra pri upratovaní.				
Prostriedok sa musí úplne odpariť a po odparení nezanecháva zvyšky ani škvrny, iba v priestore zanecháva príjemnú vôňu	áno			

Pri použití v čistiacom roztoku zvyšuje parfumový účinok. Možno použiť samostatne do vody, alebo spolu s ostatnými čistiacími prostriedkami.	áno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

**Položka č. 57: Návlek rozmývača na okná**

Funkcia				
Návlek rozmývača na okná				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Návlek rozmývača ma okná, modrá zebra, 35cm	ks	30		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické vlastnosti:Návlek z hrubých a dlhších vlákien na ešte lepšie absorbovanie vody. Spolu s držiakom v tvare T (plastový, hliníkový, hliníkový s kĺbom) tvorí set, ktorý uľahčí umývanie skiel a lesklých povrchov. Pranie až do teploty 60 °C.	áno			

**Položka č. 58: Ručná okenná a podlahová škrabka**

Funkcia				
Ručná okenná a podlahová škrabka				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Ručná okenná a podlahová škrabka	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Šírka	min. 10 cm			
Držiak	plastový, kónusový s možnosťou nasadenia na teleskopickú tyč rôznej dĺžky.			
Brit	je vybavený plastovou krytkou			
Použitie	na okná, podlahy a iné povrchy na odstránenie lepiacich páso, žuvačiek a hrubých nečistôt			

**Položka č. 59: Okenná a podlahová škrabka pre tyč**

Funkcia				
Okenná a podlahová škrabka pre tyč				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Okenná a podlahová škrabka pre tyč	ks	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Šírka	min. 10 cm, kovová škrabka na tyči dlhej min. 120 cm.			
Brit	je vybavený plastovou krytkou			
Použitie	na okná, podlahy a iné povrchy na odstránenie nálepiek, žuvačiek a hrubých nečistôt			

**Položka č. 60: Sáčky do koša HDPE**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sáčky do koša HDPE	ks	6000		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer:	50 x 60 cm			
Sáčky do koša HDPE				



Farba: čierne	čierna, alebo podľa dohody s objednávateľom
Materiál:	mikrotén
Balenie:	1 rolka = 50 ks

**Položka č. 61: Švédská utierka z mikrovlákná**

Funkcia				
Švédská utierka z mikrovlákná				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Švédská utierka z mikrovlákná	ks	90		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer	min. 40 x 40 cm			
Materiál	mikrovlákná			
Handričku je možné použiť suchú alebo navlhčenú. Jednoducho sa žmýka, nepoškriabe, nezanecháva šmuhy. Schne min. dvakrát rýchlejšie ako bavlna, má vynikajúcu savosť.	áno			
Možnosť prania	áno, v práčke až na 60 st. C.			

**Položka č. 62: Plochý mop - mikro mop biely 40 cm**

Funkcia				
Plochý mop - mikro mop biely 40 cm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Plochý mop - mikro mop biely 40 cm	ks	200		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer	min. 40 cm			
Materiál	vysoko kvalitné husté mikrovlákná s polyesterom			
Mikrovláknové mopy nasajú menej tekutiny a preto čistia s menším množstvom čistiaceho roztoku. Mikrofázové vlákna najlepšie zachytávajú prach a špinu z podlahy.	áno			
Možnosť prania	pri teplote 90 st. C až 450 praní			
Použitie	aj na dosušovanie alebo leštenie podlahy			
Mop s úchytom slúži na nasadenie na kapsové držiaky mopov.	áno			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. POZOR !!! Dodávateľ predložením svojej ponuky potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk splní všetky požiadavky na predmet zákazky, čím splní osobitné požiadavky na plnenie, kvalifikačné, odborné, technické a iné predpoklady pre riadne plnenie predmetu zákazky. Ak dodávateľ nie je oprávnený poskytnúť plnenie, ktoré je predmetom zákazky, tak je objednávateľ oprávnený v zmysle bodu 18.2 písm. i), Čl. XVIII "Ukončenie Zmluvy" 2. časti "Všeobecné zmluvné podmienky" Obchodných podmienok el.platformy (ďalej len "VZP OPEP") od Zmluvy odstúpiť.
2. POZOR!!! Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, splatnosť faktúry v lehote do 60 dní odo dňa jej vystavenia s náležitosťami podľa všeobecných obchodných podmienok EKS. Faktúra musí byť vyhotovená ako daňový doklad v súlade so slovenským právnym poriadkom. Dodávateľ sa zaväzuje odoslať faktúru Objednávateľovi v deň jej vystavenia, inak splatnosť faktúry začína plynúť dňom jej doručenia. Dodávateľ bude zasielať Objednávateľovi elektronickú faktúru formou elektronickej pošty na jeho e-mailovú adresu: faktury@nspnz.sk.
Faktúra sa považuje za doručení v deň jej odoslania poskytovateľom na emailovú adresu Objednávateľa bez ohľadu na skutočnosť, či ju Objednávateľ prečíta. Elektronická faktúra je daňovým dokladom v zmysle § 71 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a §31 až 33 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Tieto platobné podmienky majú prednosť pred ustanoveniami VZP OPEP.

3. Dodávateľ doručí objednávateľovi do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy kontaktné údaje oprávnenej osoby / meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail.
4. POZOR !!! Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy zaslať zoznam tovaru s uvedením aktualizovaných podrobných jednotkových cien po elektronickej aukcii, ktoré musia byť platné počas celej doby trvania tejto zmluvy, a do 5 kalendárnych dní od výzvy objednávateľa vzorky tovaru s dokladmi o splnení techn.špecifikácie.
5. Objednávateľ vyhodnotí zoznam tovaru s uvedením aktualizovaných podrobných jednotkových cien po elektronickej aukcii po predložení uchádzačom podľa bodu 4 Osobitných požiadaviek na plnenie.
6. Jednotlivé druhy tovaru môžu byť dodané až po ich odsúhlasení objednávateľom, ktorý posúdi splnenie techn. špecifikácie.
7. POZOR !!! Dodanie tovaru bude prebiehať formou objednávok podľa aktuálnych potrieb objednávateľa, pričom objednávateľ nie je povinný odobrať celkové predpokladané množstvo tovaru, dodávateľ nemá z tohto dôvodu právo na ušlý zisk.
8. POZOR !!! Dodávateľ je povinný dodať nový, nepoužitý, nerepasovaný tovar do 7 pracovných dní od odoslania objednávky objednávateľa.
9. POZOR !!! V prípade dodania tovaru prostredníctvom zásielkovej služby je dodávateľ povinný informovať objednávateľa telefonicky a zároveň min. 24 hodín pred dodaním tovaru zaslať e-mailom dodací list.
10. Táto zmluva sa uzatvára do vyčerpania stanoveného finančného limitu, t.j. dohodnutej zmluvnej ceny alebo do lehoty uvedenej v zmluve, podľa toho, čo nastane skôr.
11. Objednávateľ preddavky ani zálohy neposkytuje.
12. Cena tovaru je vrátane dopravy na miesto plnenia, ktorým je adresa sídla objednávateľa, sklad všeobecného materiálu v pracovných dňoch čase od 8. 00 do 14. 00 hod. Cena zahŕňa dodanie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu, množstve a kvalite v opakovaných dodávkach a zahŕňa všetky náklady dodávateľa.
13. Objednávateľ požaduje uviesť min. nasledovné údaje na vonkajšom obale tovaru: obchodný názov tovaru alebo obchodné meno a sídlo výrobcu, a ďalšie povinné údaje podľa platnej legislatívy SR a EÚ.
14. Celkové množstvá a druhy jednotlivých druhov tovarov sú uvedené ako predpokladané. Objednávateľ konkrétne množstvá, druhy tovaru a veľkosti v závislosti od svojich potrieb bližšie špecifikuje v jednotlivých objednávkach.
15. Dodávka a fakturácia predmetu zákazky sa bude uskutočňovať priebežne, počas doby plnenia zmluvy, na základe objednávok, zadaných telefonicky alebo e-mailom, podľa potrieb objednávateľa.
16. Faktúra musí obsahovať okrem povinných náležitostí číslo zmluvy, jednotkovú cenu bez DPH, jednotkovú cenu s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu bez DPH a celkovú cenu s DPH). Na faktúre je potrebné jednotkové ceny zaokrúhliť maximálne na 2 desatinné miesta.
17. Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druh tovaru ako aj skutočne objednané a dodané množstvo tovaru na základe objednávky kupujúceho a potvrdeného dodacieho listu a to prostredníctvom tzv. súhrnnej faktúry. Dodávateľ je v súlade s § 75 ods.1 zákona o DPH povinný vystaviť súhrnnú faktúru za jeden kalendárny mesiac v prípade, ak sa uskutoční v priebehu kalendárneho mesiaca viac dodaní tovarov, pričom táto súhrnná faktúra môže pokrývať najviac obdobie jedného kalendárneho mesiaca. Súhrnná faktúra sa musí vyhotoviť najneskôr do 15 dní
od skončenia kalendárneho mesiaca. Dodávky tovaru a jednotlivé platby sa musia na súhrnnej faktúre rozpisovať podľa dňa dodania, resp. prijatia platby (nie je možné ich sčítať). Objednávateľ sa s dodávateľom dohodol, že pri porušení povinnosti dodávateľa vystaviť jedinú faktúru za obdobie jedného kalendárneho mesiaca vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške štyridsať (40) Eur za každú jednu faktúru vystavenú nad rámec zmluvne dohodnutej jedinej faktúry za obdobie jedného kalendárneho mesiaca.
Týmto nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody aj v rozsahu prevyšujúcom výšku dohodnutej zmluvnej pokuty a rovnako týmto nie je dotknutý nárok na inú zmluvnú pokutu podľa tejto zmluvy.
18. Dodávateľ sa zaväzuje fakturovať DPH v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v sadzbach platných ku dňu uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
19. Dodávateľ bezodkladne po nadobudnutí účinnosti zmluvy oznámi objednávateľovi kontaktné informácie pre doručovanie objednávok a riešenie reklamácií.
20. Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ je povinný vysporiadať reklamáciu väd bezodkladne najneskôr však do 5 dní od doručenia reklamácie.
21. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať tovar neúplný alebo vadný. V prípade, keď na základe fyzickej kontroly tovaru objednávateľ zistí nezrovnalosti – zrejme chyby a vady tovaru, tovar neprevezme a vystaví protokol nezrovnalostí. Dodávateľ je povinný na vlastné náklady vady odstrániť.
22. V prípade, že dodávateľ nedodá objednávateľovi tovar kompletne podľa objednávky a spolu s dodacím listom, má objednávateľ nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny plnenia denne. Tým nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody. Rovnako nie je dotknutý nárok na inú zmluv. pokutu podľa tejto zmluvy. Súbeh zmluvných pokút sa pripúšťa.
23. V prípade omeškania dodávateľa s dodaním tovaru má objednávateľ právo požadovať od dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny za každý kalendárny deň omeškania. Nárok na náhradu škody nie je tým dotknutý. Rovnako nie je dotknutý nárok na inú zmluv. pokutu podľa tejto zmluvy. Súbeh zmluvných pokút sa pripúšťa.

24. Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade, že nie je schopný splniť dodávku objednaného množstva a druhu tovaru v termíne, oboznámi o tom objednávateľa bez zbytočného odkladu telefonicky a následne potvrdí e-mailom.
25. Nedodržanie technických vlastností tovaru a technickej špecifikácie bude objednávateľ považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok zo strany dodávateľa.
26. Nedodržanie požiadavky objednávateľa č. 1, 2, 4, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33 uvedenej v zmluve sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok. Ak dôjde k podstatnému porušeniu zmluvných podmienok, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny predmetu zmluvy, a to najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia písomného upozornenia na podstatné porušenie zmluvy, pričom nie je dotknutý nárok objednávateľa na odstúpenie od zmluvy.
27. Objávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej alebo lepšej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zmluvy alebo nebude v súlade s predloženou požadovanou dokumentáciou.
28. V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5 % v neprospech ceny podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.
29. Postúpenie pohľadávok Dodávateľa podľa § 524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho písomného súhlasu zriaďovateľa Objávateľa (MZ SR) je zakázané. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky dodávateľa v rozpore s dohodou dodávateľa a objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatné a porušenie zákazu podľa prvej vety je sankcionované zmluvnou pokutou vo výške 2 % z istiny pohľadávky postúpenej v rozpore so zákazom.
Týmto nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody aj v rozsahu prevyšujúcom výšku dohodnutej zmluvnej pokuty a rovnako tým nie je dotknutý nárok na inú zmluvnú pokutu podľa tejto zmluvy.
30. Zmluvné strany sa zaväzujú plniť záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy aj po vyhlásení núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a vojny podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. a po vydaní nariadenia vlády Slovenskej republiky na vykonávanie opatrenia organizácie výroby a organizácie služieb podľa § 5 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z.
31. Akceptácia ručiteľského vyhlásenia podľa § 303 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zo strany dodávateľa je bez predchádzajúceho písomného súhlasu zriaďovateľa objednávateľa (MZ SR) zakázaná. Právny úkon, ktorým dodávateľ akceptuje ručiteľské vyhlásenie tretej osoby, na základe ktorého sa tretia osoba stane Objávateľovým veriteľom v rozpore s dohodou dodávateľa a objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bude podľa § 39 Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov neplatné a porušenie zákazu podľa prvej vety je sankcionované zmluvnou pokutou vo výške 2 % z istiny pohľadávky postúpenej v rozpore so zákazom. Týmto nie je dotknutý nárok Objávateľa na (i) náhradu škody aj v rozsahu prevyšujúcom výšku dohodnutej zmluvnej pokuty a (ii) rovnako týmto nie je dotknutý nárok na inú zmluvnú pokutu podľa tejto zmluvy
32. Dodávateľ sa zaväzuje, že pohľadávky vzniknuté z tejto zmluvy nepoužije ako predmet zálohu. Dodávateľ sa zaväzuje zdržať sa aj iných právnych úkonov, ktoré by mali za následok zmenu v osobe veriteľa peňažného záväzku voči dlžníkovi, a to pod sankciou neplatnosti takéhoto úkonu.
33. V prípade dodania ekvivalentu, v prípade ak sú uvedené špecifikácie navrhovaných výrobkov pomocou odkazu na konkrétnu značku alebo výrobcu, platí že ekvivalentom sa rozumie výrobok, ktorý je rovnocennou náhradou uvedenej značky výrobku, ktorý spĺňa požadované technické vlastnosti/ charakteristiky a má minimálne rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti / charakteristiky ako tie, ktoré uviedol Objávateľ. Objávateľ má právo žiadať ďalšie doklady pre posúdenie splnenia technickej špecifikácie/ posúdenie ekvivalentu. Dodávateľ je povinný túto dokumentáciu doručiť do 48 hodín od vyžiadania, ak sa nedohodnú inak. Objávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej alebo lepšej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zmluvy alebo nebude v súlade s predloženou požadovanou dokumentáciou.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Nitriansky  
Okres: Nové Zámky

Obec: Nové Zámky  
Ulica: Slovenská ulica 5587/11 A

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: skupina produktov

Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

#### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 14 600,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 17 520,00 EUR

#### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 06.12.2023 10:56:00

Objednávateľ:  
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:  
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy