

## **Dodatok č. 1**

Ku kúpnej zmluve č. **BA 9/2023** zo dňa **14.09.2023**  
uzatvorená podľa § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
(ďalej aj "Dodatok")

**medzi týmito zmluvnými stranami:**

### **Predávajúci:**

**Obchodné meno:** **Škola.sk, s.r.o.**  
**Sídlo:** Odborárska 21, 831 02 Bratislava  
**Štatutárny orgán:** Ivan Šlesarik, konateľ  
**Zapísaný v obchodnom registri:** OR Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro., vložka č. 111027/B  
**IČO:** 50 293 893  
**DIČ:** 2120289468  
**IČ DPH:** SK2120289468  
**Bankové spojenie:** Všeobecná úverová banka, a.s.  
**Číslo účtu:** SK70 0200 0000 0000 0672 4958  
**Telefón/fax:** +421 918 632 016  
**E-mail:** obchod@skola.sk

(ďalej len ako „Predávajúci“)

**a**

### **Kupujúci:**

**Názov:** Stredná odborná škola  
**Sídlo:** Pod Bánošom 80, 974 01 Banská Bystrica  
**Štatutárny orgán:** Ing. Pavel Fišo, riaditeľ školy  
**IČO:** 45017000  
**DIČ:** 2022447988  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
**Číslo účtu:** SK90 8180 0000 0070 0068 0909

(ďalej len ako „Kupujúci“)

(Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len ako „Zmluvné strany“)

## **PREAMBULA**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 14.09.2023 **Kúpnu zmluvu č. BA 9/2023**, ktorá nadobudla účinnosť dňa 21.09.2023 (ďalej ako "Zmluva").
2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. 11. ods. 11.1 Zmluvy dohodli na uzavretí tohto Dodatku.
3. Dôvodom zmeny kúpnej zmluvy je skutočnosť, že administratívnou chybou v písaní dodávateľ

uviedol v technickej špecifikácii nesprávne číslo/značku tovaru položky č.3. Z tohto dôvodu je zmena zmluvy formou tohto Dodatku nevyhnutá a to opravou položky/tovaru – konkrétne položky č.3 prílohy č.1 Zmluvy - *SWIENTY 110333 Čerpadlo na prečerpávanie medu* a jej opravou na správne číslo/značku položky/tovaru - *SWIENTY 110336 Čerpadlo na prečerpávanie medu*. Predávajúci dodá *SWIENTY 110336 Čerpadlo na prečerpávanie medu*, tak ako bolo špecifikované v technickej špecifikácii vo verejnom obstarávaní. Uvedenou zmenou sa nemení zmluvná cena položky ani celková zmluvná cena a ani technická špecifikácia.

4. Dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní t. j. nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.

## Čl. 1

### PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku je dohoda Zmluvných strán na nasledovných zmenách Dodatku č. 1 Zmluvy:

1.1. Zmena prílohy č.1 technická špecifikácia, ktorá tvorí prílohu tohto dodatku.

## Čl. 2


### ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto Dodatkom dochádza k zmene jednotlivých ustanovení Zmluvy, výslovne uvedených v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv /[www.crz.gov.sk/](http://www.crz.gov.sk/) v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre kupujúceho, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre predávajúceho.
4. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tohto Dodatku, resp. jeho časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tohto Dodatku odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tohto Dodatku doručené druhej zmluvnej strane.
5. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok nebol uzavretý v tiesni

ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.


Predávajúci:

V Bratislave, dňa 05. DEC. 2023



Kupujúci:

V Banskej Bystrici dňa 6.12.2023



## Technická špecifikácia

Názov zákazky	Pristrojové vybavenie pre včelárstvo
---------------	--------------------------------------

Tovar/položka č. 1	Linka na vytáčanie medu pre husté lesné medy - 1 ks
--------------------	---

Ponúkaný tovar/zariadenie (značka, typ, výrobca) - vyplní dodávateľ	LOGAR, - 4304, 2562,2561, SWIENTY- 109440, 109440B
---	--

P.č.	Parameter	Jednotka	Minimálne	Maximálne	Požadovaná vlastnosť/funkcia	Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie konkrétne parametre/hodnoty/funkcionality ponúkaného produktu, t.j. opis vlastností požadovaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt). Pri položkách ktore nie sú určené min. alebo max. limitom uvedie áno/nie podľa skutočnosti.
1	Meodomet technológia získavania medu zvratný	ks	1			1
2	Kapacita - počet rámkov	ks	6			6
3	Rozmery kaziet	cm	23,5 x 35,5			34x46x45
4	Šírka rebrovania kaziet:	mm		15		15
5	Programovateľná automatická elektronika:					
	- minimálny počet pevne nastavitavených programov		5			5
	- minimálny počet nastaviteľných programov od obsluhy		5			5
6	Program pre viskózne medy				áno	áno
7	Program pre melicitózne medy				áno	áno
8	Výpustné ventily	ks	2			2
9	Ventily v rôznych výškach				áno	áno
10	Vnútorňný rozmer bubna	mm	780			950
11	Výkon motora	W/230V	370	450		370 W
12	Nádoby pod medomet so zvislými odnímateľnými sitkami:	ks	2			2
	- veľkosť nádoby na med	kg	35			35
13	Nádoby pod medomet s kónickým sitkom	ks	2			2
	- veľkosť nádoby na med	kg	35			35
14	Výška nádob - musia byť vložiteľné pod medomet v položke č. 1				áno	áno
15	Sudy na skladovanie medu s dvojitým plášťom:	ks	4			4
16	priemer sudu	cm	55			55
17	výška sudu	cm	100			100
18	objem sudu	kg	300			300
19	hermetický uzáver sudu	cm	55			55
20	nerozový ventil na vypúšťanie	"	2			2
21	dvojitý plášť s ohrevom				áno	áno
22	konkávne dno				áno	áno
23	materiál 4301 nerezová oceľ				áno	áno
24	Sudy na skladovanie medu s jednoduchým plášťom:	ks	4			4
25	priemer sudu	cm	55			55
26	výška sudu	cm	100			100
27	objem sudu	kg	300			300
28	hermetický uzáver sudu	cm	55			55
29	nerozový ventil na vypúšťanie	"	2			2
30	konkávne dno				áno	áno
31	materiál 4301 nerezová oceľ				áno	áno

Tovar/položka č. 2	Odviečkovacia linka - 1 ks
Ponúkaný tovar/zariadenie (značka, typ, výrobca) - vyplní	THOMAS 1750, THOMAS 761, SWIENTY 107681

P.č.	Parameter	Jednotka	Minimálne	Maximálne	Požadovaná vlastnosť/funkcia	Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie konkrétne parametre/hodnoty/funkcionality ponúkaného produktu, t.j. opis vlastností požadovaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt). Pri položkách ktore nie sú určené min. alebo max. limitom uvedie áno/nie podľa skutočnosti.
1	Odviečkovacie zariadenie:	ks	1			1
2	Priemer zariadenia	cm	45	51		50
3	Výška	cm	100			100
4	Hmotnosť	kg		75		62
5	Technológia odviečkovania rotujúcimi retiazkami				áno	áno
6	Počet rotujúcich hriadelov s retiazkami	ks	2			2

7	Elektrické napájanie	V		230		230
8	Výkon motora	W/230V	740			740 W
9	Zariadenie na odkladanie odviečkových rámkov	ks	1			1
10	Počet rámkov v otočnom mechanizme	ks	70			72
11	Stredové spádovanie s výpustným ventilom na odvod medu:				áno	áno
12	Výška	cm	100	118		100
13	Priemer	cm	103	110		110
14	Odviečkováca vaňa	ks	1			1
15	Materiál 4301 nerezová oceľ				áno	áno
16	Univerzálna pre rôzne druhy rámkov				áno	áno
17	Rozmery šírka	cm	45	50		46
18	Rozmery dĺžka	cm	68	130		125
19	Rozmery hĺbka	cm	35	40		37
20	Kónické dno s vyústením do vypúšťacieho ventilu				áno	áno
21	Veko vane				áno	áno
22	Sito po celej ploche vane				áno	áno

<b>Tovar/položka č. 3</b>		<b>Zariadenie na čistenie a dekrystalizáciu medu s čerpadlom - 1 ks</b>				
Ponúkaný tovar/zariadenie (značka, typ, výrobca) - vyplní dodávateľ		SWIENTY 109540, 109182EU, 110336, 110183, 110185				

P.č.	Parameter	Jednotka	Minimálne	Maximálne	Požadovaná vlastnosť/funkcia	Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie konkrétne parametre/hodnoty/funkcionality ponúkaného produktu, t.j. opis vlastností požadovaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt) . Pri položkách ktore nie sú určené min. alebo max. limitom uvedie áno/nie podľa skutočnosti.
1	Zariadenie na čistenie a dekrystalizáciu medu (s čerpadlom)	ks	1			1
2	Elektrické napájanie	V		230		230
3	Príkon ohrevu	W/230V	1 500	1 750		1500 W
4	Hustota sítka	mikr.	200			200
5	Sudy priemer	cm	55			55
6	Čerpadlo na prečerpávanie medu	ks	1			1
7	Elektrické napájanie čerpadla	V		230		230
8	Elektrický príkon čerpadla	W/230V	1000	1500		1500 W
9	Pracovný výkon čerpadla	kg/hod	350			1 000 kg
10	Veľkosť čerpadla dxšxv	cm		65x25x45		64x20x42
11	Reverzné prepínanie otáčania				áno	áno

<b>Tovar/položka č. 4</b>		<b>Komora na ohrev skryštalizovaných medov - 1 ks</b>				
Ponúkaný tovar/zariadenie (značka, typ, výrobca) - vyplní		LOGAR 7160,7161				

P.č.	Parameter	Jednotka	Minimálne	Maximálne	Požadovaná vlastnosť/funkcia	Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie konkrétne parametre/hodnoty/funkcionality ponúkaného produktu, t.j. opis vlastností požadovaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt) . Pri položkách ktore nie sú určené min. alebo max. limitom uvedie áno/nie podľa skutočnosti.
1	Ohrevná komora:	ks	1			1
2	Kapacita ohrevu medu	kg	300			300
3	Elektrický príkon	W/230V	1 000	1 300		1000 W
4	Elektrické napájanie	V		230		230
5	Vonkajšie rozmery šírka	cm	100	120		100
6	Vonkajšie rozmery hĺbka	cm	100	130		100
7	Vonkajšie rozmery výška	cm	115	130		130
8	Prepravné kolieska				áno	áno

<b>Tovar/položka č. 5</b>		<b>Chladiaci box - 1 ks</b>				
Ponúkaný tovar/zariadenie (značka, typ, výrobca) - vyplní		GASTRO MARKET, JKS.TN70-2540-4140				

P.č.	Parameter	Jednotka	Minimálne	Maximálne	Požadovaná vlastnosť/funkcia	Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie konkrétne parametre/hodnoty/funkcionality ponúkaného produktu, t.j. opis vlastností požadovaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt) . Pri položkách ktore nie sú určené min. alebo max. limitom uvedie áno/nie podľa skutočnosti.
1.	Chladiaci box s agregátom:	ks	1			1
2.	Steny zo sendvičových PUR panelov s hrúbkou	mm	70	80	áno	áno , hrúbka steny 70 mm
3.	Odber vlhkosti z prostredia				áno	áno

4.	Výparník v boxe				áno	áno
5.	Chladiaca jednotka mimo box				áno	áno
6.	Ovládací rozvádzač na boxe z vonku				áno	áno
7.	Izolované uzamykanie <b>predné</b> vchodové dvere: šírka	mm	900	1000		900
8.	Izolované uzamykanie <b>bočné</b> vchodové dvere: šírka	mm	800	900		800
9.	Rozsah nastavenia teploty	°C	0	15		nastaviteľná v rozsahu 0°- 15°
10.	Vonkajšie rozmery chladiaceho boxu - šírka	mm	2500	2650		2 540
11.	Vonkajšie rozmery chladiaceho boxu - hĺbka	mm	4100	4300		4 140
12.	Vonkajšie rozmery chladiaceho boxu - výška	mm	2100	2500		2 140
13.	Podlaha boxu vhodná pre použitie ručného paletovacieho vozíka s nosnosťou min. 500 kg - hrúbka	mm	70	80		70

