

Zmluva o dielo č. Z202314064_Z

uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Inšpektorát práce Nitra
Sídlo: Jelenecká 49, 95038 Nitra, Slovenská republika
IČO: 00398551
DIČ: 2021103007
IČ DPH: SK2021103007
Telefón: +421905473605

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RAMOTECH s. r. o.
Sídlo: Richvald 123, 08501 Bardejov, Slovenská republika
IČO: 52700763
DIČ: 2121109903
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK5483300000002101716066
Telefón: +421918878855

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Interiérové dvere a príslušenstvo s montážou
Kľúčové slová: dvere a kľučky
CPV: 44221200-7 - Dvere; 44521110-2 - Dverové zámky; 44523200-4 - Kovania; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 45421131-1 - Montáž dverí
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Dvere interiérové 80 pravé bezfalcové so zámkom (kancelárie-chodba)
2. Dvere interiérové 80 ľavé bezfalcové so zámkom (kancelárie-chodba)
3. Dvere interiérové 80 ľavé falcové so zámkom (sklad-chodba)
4. Dvere interiérové 60 ľavé falcové, so zámkom, (WC-chodba)
5. Dvere interiérové 60 pravé do WC kabínok
6. Dvere interiérové 60 ľavé do WC kabínok

Položka č. 1: Dvere interiérové 80 pravé bezfalcové so zámkom (kancelárie-chodba)

Funkcia				
Interiérové dvere hladké plné, laminované, dutinkové (DTD) s CPL-0,2 mm povrchovou úpravou, otočné prostredníctvom pántov na zavesenie do kovovej zárubne na uzatvorenie a uzamknutie miestnosti v interiéri, dodané vrátane dverného zadlabovacieho zámku pravého. (Pre účely plnej kompatibility s existujúcimi zárubňami sa vyžadujú presné hodnoty):				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov:	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Celková výška:	196 cm			
Celková šírka:	82 cm			

Počet pántov:	2 ks
Orientácia:	pravé
Charakteristika dverí:	CPL povrch, laminované, plné, otočné, bezfalcové
Výplň:	DTD - dutinkové
Farba:	dub royal
Dverný zadlabovací zámok pre FAB:	oválny otvor 8 mm
Rozteč:	20x230x3 mm
Vložka	bezpečnostná cylindrická
Kľučka s kovaním	rozetová, výška štítu 54 mm, šírka 54 mm, ušľachtilá oceľ
Zámok	PZ FAB

Položka č. 2: Dvere interiérové 80 ľavé bezfalcové so zámkom (kancelárie-chodba)

Funkcia				
Interiérové dvere hladké plné, laminované, dutinkové (DTD) s CPL-0,2 mm povrchovou úpravou, otočné prostredníctvom pántov na zavesenie do kovovej zárubne na uzatvorenie a uzamknutie miestnosti v interiéri, dodané vrátane dverného zadlabovacieho zámku ľavého. (Pre účely plnej kompatibility s existujúcimi zárubňami sa vyžadujú presné hodnoty):				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov:	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Celková výška:	196 cm			
Celková šírka:	80 cm			
Počet pántov:	2 ks			
Orientácia:	ľavé			
Charakteristika dverí:	CPL povrch, laminované, plné, otočné, bezfalcové			
Výplň:	DTD – dutinkové			
Farba:	dub royal			
Dverný zadlabovací zámok pre FAB	oválny otvor 8 mm			
Rozteč:	20x230x3 mm			
Vložka	bezpečnostná cylindrická			
Kľučka s kovaním	rozetová, výška štítu 54 mm, šírka 54 mm, ušľachtilá oceľ			
Zámok	PZ FAB			

Položka č. 3: Dvere interiérové 80 ľavé falcové so zámkom (sklad-chodba)

Funkcia				
Interiérové dvere hladké so sklom, laminované, dutinkové (DTD) s CPL-0,2 mm povrchovou úpravou, otočné prostredníctvom pántov na zavesenie do kovovej zárubne na uzatvorenie a uzamknutie miestnosti v interiéri, dodané vrátane dverného zadlabovacieho zámku ľavého. (Pre účely plnej kompatibility s existujúcimi zárubňami sa vyžadujú presné hodnoty):				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov:	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Celková výška:	196 cm			
Celková šírka:	80 cm			
Počet pántov:	3 ks			
Orientácia:	ľavé			
Charakteristika dverí:	hladké, laminované, s bielou matnou sklenenou výplňou cca 60x115, otočné, falcové			
Výplň:	DTD – dutinkové			

Farba:	dub royal
Dverný zadlabovací zámok pre FAB	oválny otvor 8 mm
Rozteč:	20x230x3 mm
Vložka	bezpečnostná cylindrická
Kľučka s kovaním	rozetová, výška štítu 54 mm, šírka 54 mm, ušľachtilá oceľ
Zámok	PZ FAB

Položka č. 4: Dvere interiérové 60 ľavé falcové, so zámkom, (WC-chodba)

Funkcia				
Interiérové dvere hladké plné, laminované, dutinkové (DTD) s CPL-0,2 mm povrchovou úpravou, otočné prostredníctvom pántov na zavesenie do kovovej zárubne na uzatvorenie a uzamknutie miestnosti v interiéri, dodané vrátane dverného zadlabovacieho zámku ľavého. (Pre účely plnej kompatibility s existujúcimi zárubňami sa vyžadujú presné hodnoty):				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov:	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Celková výška:	197 cm			
Celková šírka:	60 cm			
Počet pántov:	3 ks			
Orientácia:	ľavé			
Charakteristika dverí:	CPL povrch, laminované, plné, otočné, falcové			
Povrchová úprava:	fólia			
Výplň:	DTD – dutinkové			
Farba:	dub royal			
Dverný zadlabovací zámok pre FAB	oválny otvor 8 mm			
Rozteč:	20x230x3 mm			
Vložka	bezpečnostná cylindrická			
Kľučka s kovaním	rozetová, výška štítu 54 mm, šírka 54 mm, ušľachtilá oceľ			
Zámok	PZ FAB			

Položka č. 5: Dvere interiérové 60 pravé do WC kábínok

Funkcia				
Interiérové dvere hladké plné, biela fólia otočné prostredníctvom pántov na zavesenie do kovovej zárubne na uzatvorenie a uzamknutie miestnosti v interiéri – sociálne zariadenia, dodané so zámkom (pravý). (Pre účely plnej kompatibility s existujúcimi zárubňami sa vyžadujú presné hodnoty):				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov:	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Celková výška:	197 cm			
Celková šírka:	60 cm			
Počet pántov:	3 ks			
Orientácia:	pravé			
Charakteristika dverí:	hladké, plné, otočné, falcové			
Povrchová úprava:	fólia			
Výplň:	voština			
Farba:	biela			
klučka s kovaním	rozetová, výška štítu 54 mm, šírka 54 mm, ušľachtilá oceľ, WC zámok			

vložka	zadlabávací WC zámok
--------	----------------------

Položka č. 6: Dvere interiérové 60 ľavé do WC kabínok

Funkcia				
Interiérové dvere hladké plné, biela fólia otočné prostredníctvom pántov na zavesenie do kovovej zárubne na uzatvorenie a uzamknutie miestnosti v interiéri – sociálne zariadenia, dodané so zámkom (ľavý). (Pre účely plnej kompatibility s existujúcimi zárubňami sa vyžadujú presné hodnoty):				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov:	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Celková výška:	197 cm			
Celková šírka:	60 cm			
Počet pántov:	3 ks			
Orientácia:	ľavé			
Charakteristika dverí:	hladké, plné, otočné, falcové			
Povrchová úprava:	fólia			
Výplň:	voština			
Farba:	biela			
kľučka s kovaním	rozetová, výška štítu 54 mm, šírka 54 mm, ušľachtilá oceľ, WC zámok			
vložka	zadlabávací WC zámok			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia a montáže do existujúcich kovových zárubní.
Úspešný uchádzač predloží vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 3 dní od uzavretia zmluvy – t.j. predloží, aký typ a akú značku ponúka, pričom preukáže, resp. potvrdí, špecifikáciu zadanú verejným obstarávateľom.
Podkladom pre fakturáciu je čitateľný dodací list podpísaný obidvoma zmluvnými stranami s uvedením predmetu, množstva a dátumu dodania.
Cena musí byť uvedená vrátane všetkých nákladov súvisiacich s predmetom zákazky (doprava, balenie, iné...).
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent k danému predmetu zákazky a požaduje dodať tovar presne v zmysle špecifikácie z dôvodu doplnenia dverí a kovaní k už existujúcim.
Úspešný uchádzač zabezpečí ekologickú likvidáciu starých dverí.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Obec: Nitra
Ulica: Jelenecká 1039/49

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

13.12.2023 08:55:00 - 19.12.2023 08:45:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 6 833,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 8 200,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vďaljšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 11.12.2023 08:24:01

Objednávateľ:
Inšpektorát práce Nitra
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
RAMOTECH s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska