

## Príloha č. 1 k ZMLUVE O DIELO

číslo zmluvy zhotoviteľa: G3KH137W

číslo zmluvy objednávateľa: .....

### Technická špecifikácia

#### 1. Všeobecná definícia Diela:

Dielom sa rozumie: **Dodávka a montáž nákladného výtahu typu ISO-A o nosnosti 100 kg so zakázanou prepravou osôb**

Miestom vykonania Diela je: **Budova Materskej školy na Mierovej ulici č. 228/141, 059 21 Svit**

#### 2. Rozsah Diela:

- dodanie komponentov nákladného výtahu,
- montáž dodaných komponentov nákladného výtahu,
- stavebné práce a úpravy v rozsahu definovanom v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy,
- spracovanie sprievodnej technickej dokumentácie dodaného nákladného výtahu,
- posúdenie zhody dodaného nákladného výtahu autorizovanou (notifikovanou) osobou a jeho uvedenie do prevádzky.

#### 3. Technický popis dodávaného nákladného výtahu:

Typ:	Nákladný výtah ISO-A
Výrobné číslo:	G3KEH770
Nosnosť:	100 kg
Počet osôb:	Bez prepravy osôb
Rýchlosť:	0,4 m/s
Stanice/nástupištia:	4/4
Šachta:	1010 x 1060 x 7600 mm (š x h x v), murovaná
Zdvih:	4600 mm

#### Upresnenie dodávaných častí nákladného výtahu:

##### Kabína výtahu - nová:

- rozmer kabíny: 700 x 900 x 1000 mm (š x h x v)
- vyhotovenie: kovová

##### Rám kabíny výtahu - nový

##### Kabínové dvere - nové:

- typ: stranou posuvné
- rozmer: 700 x 1000 mm (š x v)
- vyhotovenie: nástrek RAL

##### Šachtové dvere - nové:

- typ: stranou posuvné
- rozmer: 700 x 1000 mm (š x v)
- vyhotovenie: nástrek RAL,
- počet dverí: 4

##### Výťahový stroj - nový:

- 0,55 kW

##### Riadenie pohonu výtahu - nové:

- typ: frekvenčné – AG 32,24

##### Elektrická a riadiaca časť výtahu - nová:

- rozvádzač
- elektrická inštalácia šachty výtahu
- privolávače v staniach:
  - potvrdenie voľby

##### Vybavenie šachty výtahu - nové:

- nosné prostriedky
- vodítka kabíny a protiváhy výtahu, kotvy vodítko
- protiváha

- samomazače vodítok kabíny a protiváhy
- osvetlenie šachty

**Bezpečnostné prvky v zmysle STN EN 81-20**

**Dokumentácia - nová**

- výkresy, schémy a atesty v rozsahu potrebnom k realizácii