


Číslo spisu
OU-HC-OSZP-2020/000214-008

Hlohovec
21. 05. 2020

Vybavuje



ROZHODNUTIE

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov

Popis konania / Účastníci konania

Výrok rozhodnutia

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie v znení neskorších predpisov a v zmysle § 104 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), v súlade s ustanovením § 108 ods. 1 písm. m) zákona o odpadoch a na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov udeľuje

s ú h l a s

na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch pre prevádzkovateľa zariadenia

BP AGRO-CENTRUM spol. s r.o., Pod Jašterom, P.O.BOX 6, 920 01 Hlohovec IČO: 36 096 698

1. Súhlas sa vzťahuje:

a) na zhodnocovanie odpadov – kompostovaním zaradených v prílohe č.1 vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení neskorších predpisov pod katalógovým číslom:

Kat. číslo Názov odpadu Kategória

02 03 04 Látky nevhodné na spracovanie O

19 08 05 Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd O

19 08 09 Zmesi tukov a olejov z odľučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky O

19 09 03 Kaly z dekarbonizácie O

20 01 08 Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O

20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad O

b) prevádzka: areál BP AGRO-CENTRUM spol. s r.o., p. č. 6407/17, k. ú. Hlohovec

2. Zoznam vykonávacích činností:

R3 – Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov)

R13 – Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)

3. Kapacita zariadenia: 800 t/rok

4. Opis technologického postupu nakladania s odpadmi

Pod kompostovaním sa rozumie aeróbný proces rozkladu organickej hmoty v termofilnom rozpätí teploty 40 – 70 °C. Produkt kompostovania – kompost, sa môže použiť ako hnojivo do poľnohospodársky využívannej pôdy. Teplota vznikajúca počas kompostovania ničí patogénne organizmy, vajíčka hmyzu a semená burín, čiže tzv. hygienizáciu materiálov vstupujúcich do kompostovacieho procesu.

Kompostovacia linka je samostatný výrobný celok, ktorý funguje na kontinuálnej báze s kapacitou 50 m³. Na začiatku sa dopraví objemový materiál (extrahovaná drť makovic, slama, piliny, kukuričný prach a pod.) do uzavretého kompostovacieho reaktora k miešaciemu šneku a následne sa tento materiál dopĺňa taktiež mobilným zariadením biologickým materiálom (kuchynský a reštauračný odpad, zmesi tukov a olejov, kaly z ČOV). Vzhľadom k tomu, že rôzne organické substráty majú rôzny pomer C:N, je potrebné tento pomer uhlíka a dusíka optimalizovať pridávaním objemového materiálu.

Intenzívna činnosť kompostovacích baktérií je podporovaná prúdom vzduchu, vháňaného systémom otvorov v posuvnom dne kompostéra rovnomerne do celého objemu kompostovacej hmoty. Prúd vzduchu je zabezpečený turbínou, na výstupe ktorej možno aktivovať zahrievanie vzduchu vstupujúceho do kompostéra. Metabolickými reakciami termofilných aeróbnych baktérií sa v kompostovacej hmote vytvára teplota 50 – 70 °C, pri ktorej dochádza k hygienizácii kompostu. Teplota je kontinuálne snímaná teplotným senzorom a ukladaná do pamäte počítača. Obsah vody v kompostovanej hmote je dôležitý pre mikrobiálnu aktivitu termofilných baktérií. Organický materiál určený na kompostovanie by mal mať vlhkosť 40 – 60 %. Vytiekajúce tekuté zložky kompostovanej hmoty sa zachytávajú do zberného odpadového potrubia. Veľkosť častíc je v nepriamej úmERE s rýchlosťou kompostovania. V prípade rýchleho kompostovania sa odporúča maximálna veľkosť častíc 12 mm.

Po skončení intenzívneho kompostovania, ktoré trvá 4 – 7 dní, je skompostovaný materiál vytlačený z kompostéra a umiestňuje sa vo vrstve max. 2 m vysokej na dozrievacej ploche, kde dochádza k postupnému chladnutiu, vysušovaniu a zreniu v dôsledku činnosti mezofilných baktérií. Tento proces trvá 2 – 4 mesiace. Po tejto dobe sa kompost preosieva a aplikuje na poľnohospodársky využívanú pôdu.

5. Technické požiadavky prevádzky zariadenia

Kompostovací reaktor použitý na kompostovanie má celokovovú nehrdzavejúcu dvojplášťovú konštrukciu s lineárnym posunom kompostovacej hmoty pomocou pohyblivého dna, ktoré sa činnosťou hydraulického ramena posúva vo vodorovnom smere o 70 cm. Pri spätnom pohybe posuvného dna zostáva kompostovaná hmota vysunutá v dôsledku hrebeňového povrchu dna. Celý reaktor je tepelne izolovaný a odvetrávaný. Hrebeňové dno je rovnomerne perforované a je do neho aktívne turbínou vháňaný atmosférický kyslík pod tlakom 25 kPa, ktorý rovnomerne prechádza celým profilom kompostovacej hmoty.

Kompostovací reaktor je vybavený 8 otvormi na snímanie aktuálnej teploty v reaktore. Kapacita zariadenia je 800 t/rok. Používané kompostovacie zariadenie sa skladá z nasledovných častí:

- Mobilný nakladač UNC
- Dopravný pás
- Uzavretý kompostovací reaktor (Fermentor)

6. Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia

Prevádzkovateľ je povinný rešpektovať všetky zákonné normy súvisiace s ochranou životného prostredia a odpady na zhodnotenie zhromažďovať tak, aby nemohlo dôjsť znehodnoteniu a k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie. Obsluha a údržba zariadenia je s minimálnym bezpečnostným rizikom, ktoré si nevyžaduje náročné organizačné a technologické zabezpečenie prevádzky.

V prípade požiaru je zariadenie vybavené ručným hasiacim prístrojom. Možné riziko havárie je náhly výpadok elektrickej energie, ktorý je operatívne riešený.

7. Spôsob ukončenia činnosti zariadenia a následná starostlivosť o miesto výkonu
Ukončenie činnosti ohlásiť tunajšiemu úradu.

Podmienky súhlasu:

- 1.) Dodržiavať všetky ustanovenia zákona o odpadoch a s ním súvisiace predpisy týkajúce sa zariadenia na zhodnocovanie odpadov, ktoré sú predmetom tohto súhlasu.
- 2.) V zariadení na zhodnocovanie odpadov zhodnocovať len povolené druhy odpadov a zhromažďovať množstvo odpadov, ktoré je úmerné kapacite zariadenia.
- 3.) Schválený prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov uložiť na prístupnom mieste v priestoroch zariadenia – schválenie prevádzkového poriadku podlieha ustanoveniu podľa § 97 ods. 1 písm e) zákona o odpadoch.
- 4.) Na výrobu kompostu nesmú byť použité suroviny, ktoré by mohli mať charakter cudzorodých látok podľa normy STN 465735 Priemyselné komposty.
- 5.) Zhromažďované odpady budú pravidelne premiešavané, aby došlo k rovnomernému rozkladu.
- 6.) Vykonávať pravidelnú údržbu hygienizačnej jednotky – kompostovacieho reaktora.
- 7.) Viest' evidenciu o teplotách, údajoch o zložení kompostu a výsledkoch analytickej kontroly hotového kompostu.
- 8.) Dvakrát ročne odobrať vzorky kompostu a vykonať ich analýzu v Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom v Bratislave.
- 9.) Vykonávať uvedenú činnosť v súlade s územným plánom mesta Hlohovec.
- 10.) Technické objekty zariadenia na zhodnocovanie odpadov (oplotenie, elektrické osvetlenie a alarm, vrátane umiestnenia zdroja elektrickej energie) musia spĺňať všetky náležitosti stanovené zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon).
- 11.) Odpad 20 01 08 je vedľajším živočíšnym produktom kategórie 3. Akákoľvek činnosť súvisiaca s nakladaním s ním (zber, preprava, skladovanie, spracovanie) podlieha požiadavkám nariadenia (ES) č. 1069/2009 a jeho vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 142/2011 a subjekt musí byť registrovaný alebo schválený príslušným orgánom veterinárnej správy.
- 12.) Kompostovacie zariadenie musí byť vybavené zariadeniami na monitorovanie teploty v reálnom čase, prístrojmi na zaznamenávanie výsledkov monitorovacích meraní a zodpovedajúcim bezpečnostným systémom, pomocou ktorého sa zabráňuje nedostatočnému ohrevu.
- 13.) Maximálna veľkosť častíc kuchynského odpadu pred vstupom do jednotky má byť 12 mm, minimálna teplota všetkého materiálu 70 °C a minimálny čas v jednotke bez prerušenia 60 minút.
- 14.) Pri akejkoľvek zmene vydaného súhlasu na zhodnocovanie odpadov požiadať tunajší úrad životného prostredia o vydanie príslušnej zmeny súhlasu.

Súhlas sa udeľuje na dobu určitú do 01. 06. 2025.

Zmena, zrušenie a strata platnosti rozhodnutia sa riadi ustanoveniami § 114 zákona o odpadoch.

Odôvodnenie

Prevádzkovateľ zariadenia BP AGRO-CENTRUM spol. s r.o., Pod Jašterom, P.O.BOX 6, 920 01 Hlohovec (ďalej len „prevádzkovateľ“) požiadal listom zo dňa 29.01.2020 Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Hlohovec“) podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Dňom doručenia žiadosti bolo začaté správne konanie.

Z obsahu žiadosti Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie zistil, že sa jedná o zhodnocovanie odpadov, ktoré spočíva v kompostovaní vstupných materiálov na prevádzke Pod Jašterom, lokalita Hošták 3319, v k. ú. Hlohovec.

K žiadosti boli predložené nasledovné dokumenty:

- žiadosť o vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov;
- technologický reglement;

- prevádzkový poriadok;
- oznámenie o pridelení úradného čísla na spracovávanie vedľajších živočíšnych produktov kategórie 3 č. 539/2005-260 zo dňa 31.01.2005 zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy;
- doklad o registrácii na zber a prepravu vedľajších živočíšnych produktov kategórie 3 č. 2013/3406-264 zo dňa 07.10.2013 zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy;
- doklad o registrácii na zber a prepravu vedľajších živočíšnych produktov kategórie 3 č. 2014/1894-264 zo dňa 09.06.2014;
- rozhodnutie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy č. 05/00064 zo dňa 14.1.2005 na povolenie činnosti spracovania vedľajších živočíšnych produktov kategórie 3.

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom č. OÚ-HC-OSŽP-2019/000214-002 zo dňa 10.02.2020 nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na mieste prevádzky zariadenia na deň 25.02.2020. Miestnej obhliadky sa zúčastnilo aj Mesto Hlohovec.

Pri miestnom šetrení bolo zistené, že sa jedná o kompostovacie zariadenie - fermentor. Odpad kat. č. 20 01 08 a 19 08 09 je odoberaný v plastových 50 l uzatvárateľných a umývateľných obaloch v mieste ich produkcie a následne je prepravený na spracovanie. Prevádzkovateľ má doklad o registrácii na zber a prepravu tohto odpadu. Ostatné vstupné odpady sú zväzvané veľkoobjemovými vozidlami a skladované na spevnenej ploche. Táto plocha je odkanalizovaná a odvedená do septiku. Zhodnocovanie odpadov bude realizované spôsobmi R3 – Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov) a R13 – Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).

Kompostovacia linka je samostatný výrobný celok, ktorý funguje na kontinuálnej báze s kapacitou 50 m³. Na začiatku sa dopraví objemový materiál (extrahovaná drť makovic, slama, piliny, kukuričný prach a pod.) do uzavretého kompostovacieho reaktora k miešaciemu šneku a následne sa tento materiál dopĺňa taktiež mobilným zariadením biologickým materiálom (kuchynský a reštauračný odpad, zmesi tukov a olejov, kaly z ČOV). Vzhľadom k tomu, že rôzne organické substráty majú rôzny pomer C:N, je potrebné tento pomer uhlíka a dusíka optimalizovať prídávaním objemového materiálu.

Intenzívna činnosť kompostovacích baktérií je podporovaná prúdom vzduchu. Vháňaného systémom otvorov v posuvnom dne kompostéra rovnomerne do celého objemu kompostovacej hmoty. Prúd vzduchu je zabezpečený turbínou, na výstupe ktorej možno aktivovať zahrievanie vzduchu vstupujúceho do kompostéra. Metabolickými reakciami termofilných aeróbnych baktérií sa v kompostovacej hmote vytvára teplota 50 – 70 °C, pri ktorej dochádza k hygienizácii kompostu. Teplota je kontinuálne snímaná teplotným senzorom a ukladaná do pamäte počítača. Obsah vody v kompostovanej hmote je dôležitý pre mikrobiálnu aktivitu termofilných baktérií. Organický materiál určený na kompostovanie by mal mať vlhkosť 40 – 60 %. Vytekajúce tekuté zložky kompostovanej hmoty sa zachytávajú do zberného odpadového potrubia. Veľkosť častíc je v nepriamej úmere s rýchlosťou kompostovania. V prípade rýchleho kompostovania sa odporúča maximálna veľkosť častíc 12 mm.

Po skončení intenzívneho kompostovania, ktoré trvá 4 – 7 dní, je skompostovaný materiál vytlačený z kompostéra a umiestňuje sa vo vrstve max. 2 m vysokej na dozrievacej ploche, kde dochádza k postupnému chladnutiu, vysušovaniu a zreniu v dôsledku činnosti mezofilných baktérií. Tento proces trvá 2 – 4 mesiace. Po tejto dobe sa kompost preosieva a aplikuje na poľnohospodársky využívanú pôdu.

Kompostovací reaktor použitý na kompostovanie má celokovovú nehrdzavejúcu dvojplášťovú konštrukciu s lineárnym posunom kompostovacej hmoty pomocou pohyblivého dna, ktoré sa činnosťou hydraulického ramena posúva vo vodorovnom smere o 70 cm. Pri spätnom pohybe posuvného dna zostáva kompostovaná hmota vysunutá v dôsledku hrebeňového povrchu dna. Celý reaktor je tepelne izolovaný a odvetrávaný. Hrebeňové dno je rovnomerne perforované a je do neho aktívne turbínou vháňaný atmosférický kyslík pod tlakom 25 kPa, ktorý rovnomerne prechádza celým profilom kompostovacej hmoty.

Pri miestnom šetrení prevádzkovateľ predložil záznam o vykonaní kontroly, ktorú vykonal Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave. Zároveň OÚ Hlohovec požiadal prevádzkovateľa o doloženie rozhodnutia Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave na používanie sekundárnych zdrojov živín a kompostu. Prevádzkovateľ rozhodnutie č. 38/2020 zo dňa 01.04.2020 v určenej lehote na tunajší úrad doložil.

Dňa 13.03.2020 Mesto Hlohovec doručilo na OÚ Hlohovec nasledovné stanovisko:

Pozemok sa nachádza v urbanistickom obvode UO 12 Dlhé diely, mimo zastavaného územia určeného k 01.01.1990. Vzhľadom na jeho situovanie sa zároveň nachádza v zastavanom území mesta Hlohovec. Predmetná plocha je

podľa platného územného plánu súčasťou výrobného územia – plôch mestského bloku FS – Logistika, distribúcia a skladové hospodárstvo. Ide o územie slúžiace pre umiestňovanie skladových areálov, distribučných a logistických centier, trvalé stavebné dvory a zariadenia v periférnych polohách mesta, vrátane dopravného a technického vybavenia plôch líniovej a plošnej zelene.

Z hľadiska podrobnejšieho funkčného využitia mestského bloku je potrebné rešpektovať vo väzbe na územný plán mesta zásady stanovené v nasledovnom regulačnom liste, v ktorom je určená základná charakteristika a funkčné využitie v členení na prípustné a neprípustné funkcie:

PRÍPUSTNÉ FUNKČNÉ VYUŽITIE

- Zariadenia, areály a stavby stredných podnikov (25-500 pracovníkov)
- Areály a stavby hromadnej dopravy
- Veľkoobchodné sklady a distribučné centrá
- Logistické parky
- Areály stavebnej výroby vrátane stavebných dvorov a zariadení
- Zariadenia administratívy, vedeckého výskumu a vedeckotechnické parky súvisiace s funkciou
- Dopravné vybavenie, ktoré musí byť dimenzované v súlade s potrebami na zabezpečenie požiadaviek odstavenia vozidiel, prepravy osôb, tovarov a surovín
- Zariadenia a vedenia technickej vybavenosti slúžiace pre obsluhu územia
- Zeleň plošná a líniová

PODMIENEČNE PRÍPUSTNÉ FUNKČNÉ VYUŽITIE

- Zariadenia občianskej vybavenosti (maloobchod, stravovanie) súvisiace s hlavnou funkciou
- Byty v objektoch určené pre inú funkciu – služobné byty
- Tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu
- Stavby a zariadenia na zber odpadov
- Reklamné stavby, ktorých informačná plocha je menšia ako 3m²

NEPRÍPUSTNÉ FUNKČNÉ VYUŽITIE

- Bývanie v akejkoľvek podobe okrem podmiennečne prípustného – služobné byty
- Zariadenia občianskej vybavenosti presahujúce význam územia funkcie
 - o Obchodné centrá a veľkoobchodné strediská
 - o Zariadenia školstva
 - o Ubytovacie a stravovacie zariadenia cestovného ruchu
 - o Kongresové a veľtržné areály
 - o Zariadenia pre kultúru, cirkev a zábavu
 - o Zariadenia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti
- Areály veľkých a stredných priemyselných podnikov
- Stavby pre individuálnu rekreáciu
- Zariadenia pre poľnohospodársku výrobu
- Zariadenia odpadového hospodárstva okrem zariadení na zber odpadov
- Reklamné stavby, ktorých informačná plocha je od 3 m² okrem charakteristických označení objektov ich hlavnou funkciou
- Stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou

Na základe vyššie uvedenej regulácie nie je vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov kompostovaním v súlade s územným plánom mesta. Mesto Hlohovec nesúhlasí s vydaním súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch:

1. Zariadenie na zhodnocovanie odpadov nie je v súlade s územným plánom mesta Hlohovec.
2. Zariadenie na zhodnocovanie odpadov musí spĺňať všetky náležitosti stanovené zákonom o odpadoch a jeho vykonávacími predpismi
3. Technické objekty zariadenia na zhodnocovanie odpadov (oplotenie, elektrické osvetlenie a alarm, vrátane umiestnenia zdroja elektrickej energie) musia spĺňať všetky náležitosti stanovené zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon).
4. Odpad 20 01 08 je vedľajším živočíšnym produktom kategórie 3. Akákoľvek činnosť súvisiaca s nakladaním s ním (zber, preprava, skladovanie, spracovanie) podlieha požiadavkám nariadenia (ES) č. 1069/2009 a jeho vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 142/2011 a subjekt musí byť registrovaný alebo schválený príslušným orgánom veterinárnej správy. Kompostovacie zariadenie musí byť vybavené uzatvoreným kompostovacím reaktorom alebo

uzavretým priestorom (hygienizačná jednotka/hygienizačný stupeň), ktorý nemožno obísť, pre vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty dovezené do zariadenia, a musí byť vybavené: a) zariadeniami na monitorovanie teploty v reálnom čase; b) prístrojmi na zaznamenávanie výsledkov monitorovacích meraní uvedených v písm. a), v prípade potreby nepretržite; c) zodpovedajúcim bezpečnostným systémom, pomocou ktorého sa zabráňuje nedostatočnému ohrevu. Štandardné parametre transformácie, Materiál kategórie 3 – kuchynský odpad, ktorý sa používa ako surovina v kompostovacom zariadení, musí spĺňať tieto minimálne požiadavky: a) maximálna veľkosť častíc pred vstupom do jednotky 12 mm; b) minimálna teplota všetkého materiálu v jednotke 70 °C; c) minimálny čas v jednotke bez prerušenia 60 minút.

OÚ Hlohovec listom č. OÚ-HC-OSŽP-2020/00214 vyzval prevádzkovateľa na doplnenie žiadosti o súhlasné stanovisko Mesta Hlohovec v lehote do 30 dní od doručenia výzvy a konanie prerušil.

Prevádzkovateľ predložil v určenej lehote na OÚ Hlohovec nasledovné stanovisko Mesta Hlohovec zo dňa 15.05.2020:

Vzhľadom na zistenie nových okolností, mesto Hlohovec dopĺňa ku konaniu o vydaní súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre BP AGRO-CENTRUM s.r.o.. Dňa 13.05.2020 bola Mestskému úradu Hlohovec doručená žiadosť o zmenu územného plánu Mesta Hlohovec spoločnosťou BP AGRO-CENTRUM s.r.o. s návrhom využívania parciel k. ú. Hlohovec registra „c“ p. č. 6407/2, 6407/3, 6407/4, 6407/17 na poľnohospodársku výrobu. Vzhľadom na smernú časť územného plánu, ktorá počíta s pokračovaním prevádzky zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov predmetnej lokalite „Hošták II“ s charakterom využívania územia uprednostňujeme zmenu regulačného bloku z pôvodného FS – Logistika, distribúcia a skladové hospodárstvo na FP - Poľnohospodárska výroba, ktorý okrem iného zahŕňa podmiennečne prípustnú funkciu stavby a zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov (napr. kompostárne alebo zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov). V zmysle uvedeného bude mesto Hlohovec pokračovať v spracovanej žiadosti v zmysle Postupu obstarávania zmien, doplnkov a úprav územnoplánovacej dokumentácie mesta Hlohovec.

Na základe predložených podkladov rozhodnutia a vykonaného správneho konania Okresný úrad Hlohovec, ako i na základe zmeny nesúhlasné stanoviska Mesta Hlohovec na súhlasné v zmysle územného plánu, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok:

11,0,- € podľa položky č.162 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, uhradený e-kolkom.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na správny orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, Vajanského 2, 917 01 Trnava. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Alica Fridrichová
vedúci odboru

Doručuje sa

BP AGRO-CENTRUM
Pod Jašterom 6
920 01 Hlohovec
Slovenská republika

Mesto Hlohovec
M.R.Štefánika 1
920 01 Hlohovec
Slovenská republika

Slovenská inšpekcia životného prostredia - Inšpektorát ŽP Bratislava, Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina
949 01 Nitra
Slovenská republika

Notifikácia o doručení k Rozhodnutie - súhlas na zariadenie na zhodnocovanie odpadov

Odosielať a prijímať

Identifikátor odosiateľa

ico://sk/00151866_10128

Identifikátor prijímateľa

ico://sk/34096698

Informácie o doručovaní

Dátum uloženia správy

22.05.2020 08:20:49

Úložná lehota (počet dní)

15

Dátum uplynutia doručenia

06.06.2020 23:59:59

Správa na doručenie

Identifikátor správy

fcd4698f-3ec7-4759-b1bf-5922d33c614a

Predmet správy

Rozhodnutie - súhlas na zariadenie na
zhodnocovanie odpadov

Typ správy

RozhodnutieDoVlastnychRuk.sk

Poznámka

Pri doručovaní správy sa uplatňuje fikcia
doručenia. Po uplynutí dátumu doručenia
a neprevzatí správy sa doručovaná správa
považuje za doručenú.

Prílohy

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

b13a8c31-922d-44cf-800e-f16f40ee02cb

Názov elektronického dokumentu

Rozhodnutie - 21.05.2020 14:21:06 - 21.05.2020
14:22:32.asice