



Európska únia
Európsky fond regionálneho rozvoja



DODATOK č. 2
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
(ďalej len „Dodatok“)

Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2019-61/CIB8

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení neskorších zákonov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky**
sídlo: **Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava**
IČO: **42181810**
DIČ: **2023106679**

v zastúpení

názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo: **Bajkalská 27, 827 99 Bratislava**
IČO: **00002801**
konajúci: **Stanislav Jurikovič, generálny riaditeľ**

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 21/2015/5.1 zo dňa 21. apríla 2015.
(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: **Mesto Komárno**
sídlo: **Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno**
IČO: **00 306 525**
IČ DPH: **SK2021035731**
konajúci: **Mgr. Béla Keszegh, primátor**
(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

- 1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 17.02.2023, evidovanej pod číslom: **KŽP-PO4-SC411-2019-61/CIB8** (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:
 - 1.1.1 Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.
 - 1.1.2 Príloha č. 3 Zmluvy „Rozpočet Projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 3, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento Dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, a to v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.2 Tento Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Prijímateľ dostane 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa

Podpis: **Stanislav Jurikovič**, generálny riaditeľ

Pečiatka

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis: **Mgr. Béla Keszegh**, primátor

Pečiatka

Príloha: Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Stavba Kajak & kanoe klub Komárno - Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla
Kód projektu:	310041CIB8
Kód ŽoNFP:	NFP310040CIB8
Operačný program:	310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	310040 - 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Konkrétny cieľ:	310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
Oblasť intervencie:	012 - Iné zdroje obnoviteľnej energie (vrátane hydroelektrickej energie, geotermálnej energie a morskej energie) a integrácia energie z obnoviteľných zdrojov
Hospodárska činnosť:	22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1211110000006604044204	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky	1. 2. 2023	30. 6. 2024
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1211110000006604044204	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky	1. 2. 2023	30. 6. 2024

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Západné Slovensko	Nitriansky kraj	Komárno	Komárno

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Kajak & kanoe klub Komárno Ul. Františkánov evidované na liste vlastníctva č. 6434 na parcele č. 9311, 9310/1
Záujmový objekt- budova sa nachádza v katastrálnom území Komárno
Číslo listu vlastníctva: 6434
Parcela: 9311
Súpisné číslo: 3741
Hĺbkové geotermálne vrtý sa budú nachádzať tiež v katastrálnom území mesta Komárno.
Číslo listu vlastníctva: 6434
Parcela: 9310/1

Záujmové územie geologických prác sa nachádza v katastrálnom území mesta Komárno.
Číslo listu vlastníctva: 6434
Parcela: 9310/1

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	6
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	6.2023
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	11.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	MESTO KOMÁRNO	Identifikátor (IČO):	00306525
-----------------	---------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

- 335CIB800001 - Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom- Stavba Kajak & kanoe klub Komárno

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít:

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0080	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO KOMÁRNO	Identifikátor (IČO):	00306525
Konkrétny cieľ:	310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR		
Typ aktivity:	33531004001 - B.Výstavba zariadení na: výr. biomet.,využ. vod. ener.,využ. slneč. ener. na výrobu tepla, využ. slneč. ener. na výrobu elektriny, výrobu vodíka elektrolýzou s využ. OZE, príp.aj komb. s jeho distribuč. sieťou a/al. čerp.stanicou vodík.mobility, v súlade so zameraním EZD, využ. aerot., hydrot. alebo geot. energ. s použ. tep. čerp.,využ. geot. energ. priam. využ. na výr. tepla a príp. aj v komb. s tep. čerp.,výr. a ener. využ. biopl.,sklád.plynu a plynu z ČOV		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	335CIB800001 - Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom- Stavba Kajak & kanoe klub Komárno		0

Kód:	P0084	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	122,5850
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO KOMÁRNO	Identifikátor (IČO):	00306525
Konkrétny cieľ:	310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR		
Typ aktivity:	33531004001 - B.Výstavba zariadení na: výr. biomet.,využ. vod. ener.,využ. slneč. ener. na výrobu tepla, využ. slneč. ener. na výrobu elektriny, výrobu vodíka elektrolýzou s využ. OZE, príp.aj komb. s jeho distribuč. sieťou a/al. čerp.stanicou vodík.mobility, v súlade so zameraním EZD, využ. aerot., hydrot. alebo geot. energ. s použ. tep. čerp.,využ. geot. energ. priam. využ. na výr. tepla a príp. aj v komb. s tep. čerp.,výr. a ener. využ. biopl.,sklád.plynu a plynu z ČOV		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	335CIB800001 - Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom- Stavba Kajak & kanoe klub Komárno		122,585

Kód:	P0103	Merná jednotka:	t ekviv. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	19,1900
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO KOMÁRNO	Identifikátor (IČO):	00306525
Konkrétny cieľ:	310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR		
Typ aktivity:	33531004001 - B.Výstavba zariadení na: výr. biomet.,využ. vod. ener.,využ. slneč. ener. na výrobu tepla, využ. slneč. ener. na výrobu elektriny, výrobu vodíka elektrolýzou s využ. OZE, príp.aj komb. s jeho distribuč. sieťou a/al. čerp.stanicou vodík.mobility, v súlade so zameraním EZZ, využ. aerot., hydrot. alebo geot. energ. s použ. tep. čerp.,využ. geot. energ. priam. využ. na výr. tepla a príp. aj v komb. s tep. čerp.,výr. a ener. využ. biopl.,sklád.plynu a plynu z ČOV		
Hlavné aktivity projektu:	335CIB800001 - Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom- Stavba Kajak & kanoe klub Komárno	Cieľová hodnota	19,19
Kód:	P0290	Merná jednotka:	podniky
Merateľný ukazovateľ:	Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO KOMÁRNO	Identifikátor (IČO):	00306525
Konkrétny cieľ:	310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR		
Typ aktivity:	33531004001 - B.Výstavba zariadení na: výr. biomet.,využ. vod. ener.,využ. slneč. ener. na výrobu tepla, využ. slneč. ener. na výrobu elektriny, výrobu vodíka elektrolýzou s využ. OZE, príp.aj komb. s jeho distribuč. sieťou a/al. čerp.stanicou vodík.mobility, v súlade so zameraním EZZ, využ. aerot., hydrot. alebo geot. energ. s použ. tep. čerp.,využ. geot. energ. priam. využ. na výr. tepla a príp. aj v komb. s tep. čerp.,výr. a ener. využ. biopl.,sklád.plynu a plynu z ČOV		
Hlavné aktivity projektu:	335CIB800001 - Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom- Stavba Kajak & kanoe klub Komárno	Cieľová hodnota	0
Kód:	P0691	Merná jednotka:	Kg/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie produkcie emisií NOx	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	14,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO KOMÁRNO	Identifikátor (IČO):	00306525
Konkrétny cieľ:	310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR		
Typ aktivity:	33531004001 - B.Výstavba zariadení na: výr. biomet.,využ. vod. ener.,využ. slneč. ener. na výrobu tepla, využ. slneč. ener. na výrobu elektriny, výrobu vodíka elektrolýzou s využ. OZE, príp.aj komb. s jeho distribuč. sieťou a/al. čerp.stanicou vodík.mobility, v súlade so zameraním EZZ, využ. aerot., hydrot. alebo geot. energ. s použ. tep. čerp.,využ. geot. energ. priam. využ. na výr. tepla a príp. aj v komb. s tep. čerp.,výr. a ener. využ. biopl.,sklád.plynu a plynu z ČOV		
Hlavné aktivity projektu:	335CIB800001 - Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom- Stavba Kajak & kanoe klub Komárno	Cieľová hodnota	14

Kód:	P0692	Merná jednotka:	Kg/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie produkcie emisií PM10	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,7200
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO KOMÁRNO	Identifikátor (IČO):	00306525
Konkrétny cieľ:	310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR		
Typ aktivity:	33531004001 - B.Výstavba zariadení na: výr. biomet.,využ. vod. ener.,využ. slneč. ener. na výrobu tepla, využ. slneč. ener. na výrobu elektriny, výrobu vodíka elektrolýzou s využ. OZE, príp.aj komb. s jeho distribuč. sieťou a/al. čerp.stanicou vodík.mobility, v súlade so zameraním EZD, využ. aerot., hydrot. alebo geot. energ. s použ. tep. čerp.,využ. geot. energ. priam. využ. na výr. tepla a príp. aj v komb. s tep. čerp.,výr. a ener. využ. biopl.,sklád.plynu a plynu z ČOV		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	335CIB800001 - Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom- Stavba Kajak & kanoe klub Komárno		0,72

Kód:	P0694	Merná jednotka:	Kg/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie produkcie emisií SO2	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0200
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO KOMÁRNO	Identifikátor (IČO):	00306525
Konkrétny cieľ:	310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR		
Typ aktivity:	33531004001 - B.Výstavba zariadení na: výr. biomet.,využ. vod. ener.,využ. slneč. ener. na výrobu tepla, využ. slneč. ener. na výrobu elektriny, výrobu vodíka elektrolýzou s využ. OZE, príp.aj komb. s jeho distribuč. sieťou a/al. čerp.stanicou vodík.mobility, v súlade so zameraním EZD, využ. aerot., hydrot. alebo geot. energ. s použ. tep. čerp.,využ. geot. energ. priam. využ. na výr. tepla a príp. aj v komb. s tep. čerp.,výr. a ener. využ. biopl.,sklád.plynu a plynu z ČOV		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	335CIB800001 - Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom- Stavba Kajak & kanoe klub Komárno		0,02

Kód:	P0705	Merná jednotka:	MWe
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO KOMÁRNO	Identifikátor (IČO):	00306525
Konkrétny cieľ:	310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR		
Typ aktivity:	33531004001 - B.Výstavba zariadení na: výr. biomet.,využ. vod. ener.,využ. slneč. ener. na výrobu tepla, využ. slneč. ener. na výrobu elektriny, výrobu vodíka elektrolýzou s využ. OZE, príp.aj komb. s jeho distribuč. sieťou a/al. čerp.stanicou vodík.mobility, v súlade so zameraním EZD, využ. aerot., hydrot. alebo geot. energ. s použ. tep. čerp.,využ. geot. energ. priam. využ. na výr. tepla a príp. aj v komb. s tep. čerp.,výr. a ener. využ. biopl.,sklád.plynu a plynu z ČOV		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	335CIB800001 - Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom- Stavba Kajak & kanoe klub Komárno		0

Kód:	P0706	Merná jednotka:	MW
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0592
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO KOMÁRNO	Identifikátor (IČO):	00306525
Konkrétny cieľ:	310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR		
Typ aktivity:	33531004001 - B.Výstavba zariadení na: výr. biomet.,využ. vod. ener.,využ. slneč. ener. na výrobu tepla, využ. slneč. ener. na výrobu elektriny, výrobu vodíka elektrolyzou s využ. OZE, príp.aj komb. s jeho distribuč. sieťou a/al. čerp.stanicou vodík.mobility, v súlade so zameraním EZD, využ. aerot., hydrot. alebo geot. energ. s použ. tep. čerp.,využ. geot. energ. priam. využ. na výr. tepla a príp. aj v komb. s tep. čerp.,výr. a ener. využ. biopl.,sklád.plynu a plynu z ČOV		
Hlavné aktivity projektu:	335CIB800001 - Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom- Stavba Kajak & kanoe klub Komárno	Cieľová hodnota	0,0592

Kód:	P0707	Merná jednotka:	MWt
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0592
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO KOMÁRNO	Identifikátor (IČO):	00306525
Konkrétny cieľ:	310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR		
Typ aktivity:	33531004001 - B.Výstavba zariadení na: výr. biomet.,využ. vod. ener.,využ. slneč. ener. na výrobu tepla, využ. slneč. ener. na výrobu elektriny, výrobu vodíka elektrolyzou s využ. OZE, príp.aj komb. s jeho distribuč. sieťou a/al. čerp.stanicou vodík.mobility, v súlade so zameraním EZD, využ. aerot., hydrot. alebo geot. energ. s použ. tep. čerp.,využ. geot. energ. priam. využ. na výr. tepla a príp. aj v komb. s tep. čerp.,výr. a ener. využ. biopl.,sklád.plynu a plynu z ČOV		
Hlavné aktivity projektu:	335CIB800001 - Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom- Stavba Kajak & kanoe klub Komárno	Cieľová hodnota	0,0592

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0080	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	0,0000	Áno	UR	Súčet
P0084	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	122,5850	Áno	UR	Súčet
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	19,1900	Áno	UR	Súčet
P0290	Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora	podniky	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0691	Zníženie produkcie emisií NOx	Kg/rok	14,0000	Áno	UR	Súčet
P0692	Zníženie produkcie emisií PM10	Kg/rok	0,7200	Áno	UR	Súčet
P0694	Zníženie produkcie emisií SO2	Kg/rok	0,0200	Áno	UR	Súčet
P0705	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	MWe	0,0000	Áno	UR	Súčet
P0706	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	0,0592	Nie	UR	Súčet
P0707	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	MWt	0,0592	Áno	UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:	MESTO KOMÁRNO	Identifikátor (IČO):	00306525
Kód	Názov	Merná jednotka	Relevancia k HP
D0023	Inštalovaná plocha slnečných tepelných kolektorov - slnečná energia	m2	UR
D0028	Inštalovaný výkon elektrický - vodná energia (do 10 MW)	MWe	UR
D0030	Inštalovaný výkon tepelný - geotermálna energia bez tepelných čerpadiel	MWt	UR
D0031	Inštalovaný výkon tepelný - slnečná energia	MWt	UR
D0032	Inštalovaný výkon tepelný - tepelné čerpadlá	MWt	UR
D0042	Množstvo vyrobeného tepla - geotermálna energia bez tepelných čerpadiel	MWh/rok	UR
D0043	Množstvo vyrobeného tepla - slnečná energia	MWh/rok	UR
D0044	Množstvo vyrobeného tepla - tepelné čerpadlá	MWh/rok	UR
D0051	Množstvo vyrobenej elektriny - vodná energia (do 10 MW)	MWh/rok	UR
D0156	Počet podporených malých a stredných podnikov	podniky	UR
D0157	Počet podporených nových podnikov	podniky	PraN, UR
D0229	Zníženie produkcie emisií TZL	Kg/rok	UR
D0249	Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0250	Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0251	Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0256	Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0257	Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0261	Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)	EUR	PraN
D0262	Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)	EUR	PraN
D0263	Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)	EUR	PraN
D0264	Mzda žien refundovaná z projektu (medián)	EUR	PraN

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MESTO KOMÁRNO	Identifikátor (IČO):	00306525
		Výška oprávnených výdavkov:	203 471,98 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR	203 471,98 €
Typ aktivity:	33531004001 - B.Výstavba zariadení na: výr. biomet.,využ. vod. ener.,využ. slneč. ener. na výrobu tepla, využ. slneč. ener. na výrobu elektriny, výrobu vodíka elektrolýzou s využ. OZE, príp.aj komb. s jeho distribuč. sieťou a/al. čerp.stanicou vodík.mobility, v súlade so zameraním EZD, využ. aerot., hydrot. alebo geot. energ. s použ. tep. čerp.,využ. geot. energ. priam. využ. na výr. tepla a príp. aj v komb. s tep. čerp.,výr. a ener. využ. biopl., sklád.plynu a plynu z ČOV	203 471,98 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 335CIB800001 - Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom- Stavba Kajak & kanoe klub Komárno	203 471,98 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	203 471,98 €
		Merná jednotka Množstvo Jednotková suma Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Výdavky na stavebné práce	počet 1 203 471,98 € 203 471,98 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR	0,00 €
Podporné aktivity:	1. 310CIB8P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	nezaevidované	

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	203 471,98 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a SR:	95,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	193 298,38 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	10 173,60 €

Podrobný rozpočet projektu

Názov prijímateľa:	Mesto Komárno
Názov projektu:	Stavba Kajak & kanoe klub Komárno - Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla

Hlavná aktivita projektu: výstavba zariadenia na výrobu biometánu, využitie vodnej energie, využitie slnečnej energie na výrobu tepla; využitie slnečnej energie na výrobu elektriny; výrobu vodíka elektrolyzou s využitím OZE, prípadne aj v kombinácii s jeho distribučnou sieťou a/alebo čerpacou stanicou vodíkovej mobility v súlade so zameraním EZD; využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla; využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom; výroba a

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merá jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok [EUR]
Stavebné práce							
Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	27,90	5,00	139,50	167,40	167,40
Príplatok k cene za lepkosť horniny pri hĺbení nezapažených jám v hornine triedy 3	021 Stavby	m3	27,90	0,20	5,58	6,70	6,70
Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	242,10	6,00	1 452,60	1 743,12	1 743,12
Príplatok k cene za lepkosť horniny pri hĺbení rýh šírky od 0,6 m do 2 m v hornine triedy 3	021 Stavby	m3	242,10	0,20	48,42	58,10	58,10
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	270,00	5,00	1 350,00	1 620,00	1 620,00
Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	180,00	0,10	18,00	21,60	21,60
Vrty pre geotermálne sondy zvislé povrchové, D nad 93 do 156 mm, v hĺbke 0 - 100 m, v hornine II	021 Stavby	m	1 200,00	69,00	82 800,00	99 360,00	99 360,00
Zapustenie geotermálnych sond z rúr do vrtu z plastických hmôt, hĺbky do 100m	021 Stavby	m	1 200,00	16,50	19 800,00	23 760,00	23 760,00
Geotermálna sonda PE 100 RC GEOTWIN 4x d32x2,9mm á 100 m s ochrannou hlavou PN22	021 Stavby	kus	12,00	985,00	11 820,00	14 184,00	14 184,00
Redukcia na záhlavie geotermálnych vrtov 32-32-40 priama (1x Y kus 32-32-40 - 2x el. spojka d 32- 1x el. spojka d40)	021 Stavby	kus	24,00	38,00	912,00	1 094,40	1 094,40
Montáž armatúry na potrubí, uzavieracia klapka d90 (DN80) - PVC	021 Stavby	kus	2,00	35,00	70,00	84,00	84,00
Medziprírubová uzavieracia klapka d90 (DN80) -PVC	021 Stavby	kus	2,00	95,00	190,00	228,00	228,00
Montáž potrubia pb PE100 RC GT STRONG EXTRA 40x3,7 mm	021 Stavby	m	800,00	4,60	3 680,00	4 416,00	4 416,00
Potrubie PE 100 RC GT STRONG EXTRA 40x3,7 mm	021 Stavby	m	800,00	2,45	1 960,00	2 352,00	2 352,00
Montáž potrubia PE 100 RC spájaného elektrotvarovkou elektrodifúzne GT STRONG 90x5,4 mm	021 Stavby	m	50,00	7,00	350,00	420,00	420,00
Potrubie PE 100 RC GT-STRONG 90x5,4 mm spájané s elektrotvarovkami	021 Stavby	m	50,00	10,20	510,00	612,00	612,00
Elektrospojka PE 100 RC potrubie SDR 11 , PN 16 , d 90	021 Stavby	kus	10,00	13,50	135,00	162,00	162,00
Elektrokoleno PE 100 RC potrubie SDR11 ,PN16 , 90° d90	021 Stavby	kus	4,00	33,00	132,00	158,40	158,40

Lemový nákrúžok SDR17 d90	021 Stavby	kus	2,00	10,20	20,40	24,48	24,48
Otočná príruha PP-Oceľ d90 (DN80) 8xM16	021 Stavby	kus	2,00	22,60	45,20	54,24	54,24
Montáž zbernej šachty GEO FLEX pre 12 okruhov, tlak 12,5 t, hl. 1140mm	021 Stavby	kus	1,00	352,00	352,00	422,40	422,40
Kruhovú šachta GEO FLEX pre 12 okruhov vrátane prietokových regulátorov (vrátane rozdeľovača a zberača d140, 1" guľové kohúty pre napustenie a odvzdušnenie , 12x výstupy rozdeľovača d40 obsahujú 1" pinoprietokové guľové kohúty , 12x výstupy zberača	021 Stavby	kus	1,00	4 452,00	4 452,00	5 342,40	5 342,40
Pripojenie vetvy PE 100 RC GT STRONG EXTRA 40x3,7 mm na rozdeľovač alebo zberač zbernej šachty	021 Stavby	kus	24,00	7,00	168,00	201,60	201,60
Napustenie rozvodov teplonosnou kvapalinou	021 Stavby	m	2 050,00	1,00	2 050,00	2 460,00	2 460,00
Teplonosná kvapalina G-SFROST E - koncentrát	021 Stavby	l	1 000,00	2,45	2 450,00	2 940,00	2 940,00
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 76-95	021 Stavby	m	44,00	5,20	228,80	274,56	274,56
Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70	021 Stavby	m	22,00	3,90	85,80	102,96	102,96
MIRELON izolácia 52/13"	021 Stavby	m	14,00	1,38	19,32	23,18	23,18
MIRELON izolácia 65/13"	021 Stavby	m	8,00	1,54	12,32	14,78	14,78
Kaučuková izolácia KAIFLEX ST d89x19mm	021 Stavby	m	44,00	6,80	299,20	359,04	359,04
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,03	55,00	1,65	1,98	1,98
Montáž tepelného čerpadla pre systém voda - zem	021 Stavby	kus	1,00	855,00	855,00	1 026,00	1 026,00
Tepelné čerpadlo zem- voda NIBE F 1345 -60 s výkonom 59,22 KW	021 Stavby	kus	1,00	21 485,00	21 485,00	25 782,00	25 782,00
Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,61	41,00	25,09	30,11	30,11
Expanzná nádoba Reflex, typ N s membránou, tlak 6 barov, plastový povlak, objem 100 l - primárny okruh a vykurovací sústava	021 Stavby	kus	2,00	128,00	256,00	307,20	307,20
Nádoba valcová akumulačný zásobník ÚK objemu 1000 l vrátane izolácie	021 Stavby	kus	1,00	1 485,00	1 485,00	1 782,00	1 782,00
Inžinierska činnosť -zapojenie , uvedenie do prevádzky zdroja tepla, kontrola funkčnosti bezpečnostných zariadení	021 Stavby	kus	1,00	950,00	950,00	1 140,00	1 140,00
Expanzná nádoba Reflex, typ N s membránou, tlak 3 bary, plastový povlak, objem 50 l - pre TUV	021 Stavby	súb	1,00	85,00	85,00	102,00	102,00
Montáž ohrievača vody zásobníkového do PN 2, 5/1,0 objemu 500 l	021 Stavby	súb	1,00	350,00	350,00	420,00	420,00

Zásobníkový ohrievač vody Viessmann Vitocell 100-B Typ CVBB 750L	021 Stavby	ks	1,00	2 050,00	2 050,00	2 460,00	2 460,00
Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	021 Stavby	m	28,00	0,50	14,00	16,80	16,80
Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	021 Stavby	m	2 000,00	0,50	1 000,00	1 200,00	1 200,00
Tlaková skúška plastového potrubia nad 63 do 90 mm	021 Stavby	m	50,00	0,90	45,00	54,00	54,00
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,12	75,00	9,22	11,06	11,06
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	021 Stavby	m	14,00	25,50	357,00	428,40	428,40
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	021 Stavby	m	8,00	32,40	259,20	311,04	311,04
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	021 Stavby	m	6,00	10,30	61,80	74,16	74,16
Napojenie vykurovacích rozvodov na existujúce vykurovacie rozvody	021 Stavby	kus	1,00	495,00	495,00	594,00	594,00
Vykurovacia skúška zariadenia	021 Stavby	h	72,00	10,00	720,00	864,00	864,00
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	021 Stavby	kus	10,00	8,00	80,00	96,00	96,00
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	021 Stavby	kus	13,00	8,00	104,00	124,80	124,80
Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	021 Stavby	kus	8,00	4,00	32,00	38,40	38,40
Ventil odvzdušňovací závitový samočinný nízkotlak.parných sústav, PN 0 ON 13 7311 DN 15	021 Stavby	kus	8,00	6,50	52,00	62,40	62,40
Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 6/4	021 Stavby	kus	2,00	16,25	32,50	39,00	39,00
Ventil poistný závitový nízkozdvíhny pružinový P 10-237-606, PN 0,6/120st. C ON 13 7031 G 1/2	021 Stavby	kus	7,00	65,50	458,50	550,20	550,20
Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	021 Stavby	kus	6,00	4,50	27,00	32,40	32,40
Tlakomer deformačný kruhový B 0- 10 MPa č.03313 priem. 160	021 Stavby	kus	3,00	42,00	126,00	151,20	151,20
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,04	55,00	2,14	2,57	2,57
Guľový ventil s páčkou FF, 6/4"	021 Stavby	kus	6,00	12,55	75,30	90,36	90,36
Guľový ventil s páčkou FF, 2"	021 Stavby	kus	9,00	19,85	178,65	214,38	214,38
Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 2	021 Stavby	kus	2,00	25,40	50,80	60,96	60,96

Filter závitový 2" mosadz	021 Stavby	kus	2,00	18,60	37,20	44,64	44,64
Filter závitový 6/4", mosadz	021 Stavby	kus	2,00	17,65	35,30	42,36	42,36
Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 50 so servopohonom	021 Stavby	kus	1,00	32,00	32,00	38,40	38,40
Zmiešavací ventil trojcestný ESBE VRG 230 50-40	021 Stavby	ks	1,00	178,00	178,00	213,60	213,60
Servopohon k zmiešavacím ventilom ESBE ARA645 230V	021 Stavby	ks	1,00	175,00	175,00	210,00	210,00
Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	021 Stavby	m	22,00	2,00	44,00	52,80	52,80
Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 4x25	021 Stavby	m	18,00	1,65	29,70	35,64	35,64
Kábel/vodič pre pevné uloženie medený 1-CYKY 4x25	021 Stavby	m	18,00	12,00	216,00	259,20	259,20
Kábel/vodič pre pevné uloženie medený CYKY 5x16	021 Stavby	m	10,00	9,00	90,00	108,00	108,00
Vodič medený uložený v rúrkach CYY 10	021 Stavby	m	15,00	0,20	3,00	3,60	3,60
Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený flexibilný H 07 V-U 10,0 zelenožltý	021 Stavby	m	15,00	1,00	15,00	18,00	18,00
Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4-16 mm2	021 Stavby	m	10,00	1,00	10,00	12,00	12,00
Rúrka ohybná MONOFLEX 320 N PVC sv. šedá/RAL 7038 1423/1 K100	021 Stavby	m	13,00	0,50	6,50	7,80	7,80
Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pevne, typ 23 - 36 mm	021 Stavby	m	13,00	1,10	14,30	17,16	17,16
Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená voľne alebo pod omietkou vrátane kolien typ 1529 - 29 mm	021 Stavby	m	15,00	1,00	15,00	18,00	18,00
Spojka PP 0229/1	021 Stavby	kus	5,00	0,10	0,50	0,60	0,60
Rúrka tuhá PVC 1529	021 Stavby	m	15,00	0,99	14,85	17,82	17,82
Vývodka Pg 29 805.3346 s maticou	021 Stavby	kus	1,00	0,70	0,70	0,84	0,84
Svorka WAGO 221-413 3x0,2-4,0 mm2 3-pólová páčková	021 Stavby	kus	24,00	0,20	4,80	5,76	5,76
Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 50 A v skrini veľ.kontaktov 035, 04Z,04V	021 Stavby	kus	1,00	9,90	9,90	11,88	11,88
Istič PL 6 286594 50A/3P B 6kA	021 Stavby	kus	1,00	23,50	23,50	28,20	28,20
Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (KR 125) štvorcová	021 Stavby	kus	1,00	7,30	7,30	8,76	8,76

Krabica KR-125	021 Stavby	kus	1,00	1,90	1,90	2,28	2,28
Káblové oko 16 Cu M8 KU-L lisovacie neizolované	021 Stavby	kus	8,00	0,35	2,80	3,36	3,36
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklôpkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	021 Stavby	kus	16,00	5,85	93,60	112,32	112,32
Káblové oko 25 Cu M8 KU-L lisovacie nezaizolované	021 Stavby	kus	8,00	0,58	4,64	5,57	5,57
Svorkovnica ekvipotencionálna PAS 01 7x2,5-25mm2 dodávka a montáž	021 Stavby	kus	1,00	15,50	15,50	18,60	18,60
Dodávka a montáž elektroinštalácie pre napojenie na jestvujúce elektroinštalčné rozvody vrátane revízie	021 Stavby	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	1 440,00	1 440,00
Stavebný dozor	021 Stavby				0,00	0,00	
Odborný autorský dohľad	021 Stavby				0,00	0,00	
Dlhodobý nehmotný majetok							
Nákup softvéru	013 Softvér				0,00	0,00	
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí							
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a nádria	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí				0,00	0,00	
Služby							
Revízie dotknutých zariadení, funkčné skúšky, uvedenie do skúšobnej a trvalej prevádzky (ak nie sú tieto služby súčasťou výdavkov s skupine 021 alebo 022)	518 Ostatné služby				0,00	0,00	
Zjednodušené vykazovanie výdavkov a rezerva							
Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami maximálne do výšky 2,5 % celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce	930 Rezerva na nepredvídané výdavky				0,00	0,00	
SPOLU Hlavné aktivity projektu (celkové oprávnené priame výdavky projektu)					169 559,98	203 471,98	203 471,98

Podporné aktivity projektu

[illegible]

Upozornenia:

nemá nárok na odpočet DPH, za oprávnený výdavok je považovaná výška výdavku s DPH. V daných prípadoch je potrebné uviesť správnu sumu oprávneného výdavku v stĺpci H.

- V prípade doplnenia ďalších výdavkov v poli "*ďalší výdavok*" zadajte názov príslušného výdavku. V prípade, ak počet riadkov pre zadanie ďalších výdavkov v poli "*ďalší výdavok*" nie je postačujúci, počet riadkov tabuľky rozšírite podľa potreby. Riadky je potrebné vkladať tak, aby celkový súčet zahŕňal aj novovložené riadky.

- Pole "*Spôsob stanovenia výšky výdavku*". V predmetnom poli vyberte z roletového menu príslušný spôsob stanovenia výšky výdavku.

- Pole "*Vecný opis výdavku*". V rámci vecného popisu výdavkov špecifikujte jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu, prípadne nevyhnutnosti.

To znamená, že v prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať, t. j. uviesť z ďalších prílohách ŽoNFP. Ak bola výška výdavku stanovená **na základe znaleckého alebo odborného posudku/jedinej cenovej ponuky**, žiadateľ **predkladá** ako súčasť ŽoNFP **kompletný znalecký alebo odborný posudok a čestné vyhlásenie o nemožnosti vykonania prieskumu trhu**. Ak bola výška výdavku stanovená **na základe zmluvy / návrhu zmluvy s úspešným uchádzačom / víťaznej cenovej ponuky úspešného uchádzača** ako výsledok vykonaného **verejného obstarávania/obstarávania**, ktoré bolo vyhlásené v súvislosti s predloženou ŽoNFP, **predkladá** žiadateľ ako súčasť ŽoNFP **sken originálu alebo úradne osvedčenej kópie: platnej Zmluvy / návrhu zmluvy s úspešným uchádzačom / víťaznej cenovej ponuky úspešného uchádzača. Ak zo zmluvy nie je možné určiť špecifikáciu predmetu zmluvy/zákazky, je potrebné predložiť aj cenové ponuky spolu so špecifikáciou predmetu zákazky úspešného uchádzača**. Žiadateľ je povinný uchovávať kompletnú dokumentáciu k verejnému obstarávaniu/obstarávaniu, vrátane zmluvy / návrhu zmluvy s úspešným uchádzačom / víťaznej cenovej ponuky úspešného uchádzača u seba a v prípade požiadavky SO je povinný kedykoľvek v priebehu schvaľovacieho procesu alebo implementácie projektu, najneskôr v rámci príslušnej žiadosti o platbu, predložiť relevantnú dokumentáciu, na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku. Uvedené rovnako platí aj v prípade, ak bola výška výdavku stanovená na základe **prieskumu trhu** (bližšie popísané v rámci upozornenia v hárku