

ROAX s.r.o.
Roľnícka 501
941 23 Andovce
IČO: 44526075
DIČ: 2022738850
IČ DPH: SK2022738850

Email: predaj@roax.sk
Tel: +421 908 217 015
www.roax.sk



Cenová ponuka: ZŠ Hronské Kľačany
Platnosť ponuky: 1.7.2024
Kontakt: Mgr. Helena Barátová - riaditeľka školy

Č.	Položka	Množstvo	Cena/MJ	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
1	Konvektomat RETIGO ORANGE VISION PLUS 1011b	1	10 320,00 €	10 320,00 €	12 384,00 €
a	Podstavec pod konvektomat	1	225,00 €	225,00 €	270,00 €
b	Čistiaci prostriedok Active Cleaner do konvektomatu	1	75,00 €	75,00 €	90,00 €
c	Zmäkčovač vody LT-12	2	82,00 €	164,00 €	196,80 €
d	Sprcha ku konvektomatu DL-1	1	45,00 €	45,00 €	54,00 €
e	Gastronádoba GN1/1 - 40 smalt	10	16,00 €	160,00 €	192,00 €
f	Gastronádoba GN1/1 - 65 nerez perfor.	10	22,00 €	220,00 €	264,00 €
2	Pracovný stôl s jednou policou 800x900x850 mm	1	284,00 €	284,00 €	340,80 €
3	Varidlo elektrické TC.9OCE400	1	1 319,00 €	1 319,00 €	1 582,80 €
4	Sporák elektrický tálový TC.9KEK800	1	2 662,00 €	2 662,00 €	3 194,40 €
5	Panvica elektrická TC.9DTE800 80L	1	3 627,00 €	3 627,00 €	4 352,40 €
6	Pracovný stôl s jednou policou 800x900x850 mm	1	284,00 €	284,00 €	340,80 €
7	Varný kotol elektrický TC.9KTEN801 150L	1	3 675,00 €	3 675,00 €	4 410,00 €
a	Sito na halušky pre varný kotol 150L	1	350,00 €	350,00 €	420,00 €
b	Lopatka k situ na halušky 150	1	50,00 €	50,00 €	60,00 €
8	Varná stolička elektrická OYO5555	1	829,00 €	829,00 €	994,80 €
9	Vpusť podlahová T-NV21B 1600x250mm	2	698,00 €	1 396,00 €	1 675,20 €

10	Vpust' podlahová T-NV21B 1000x250mm	1	546,00 €	546,00 €	655,20 €
11	Digestor + príslušenstvo	1	9 114,00 €	9 114,00 €	10 936,80 €
12	Pracovný stôl s jednou policou a tromi zásuvkami 1800x700x850 mm	1	675,00 €	675,00 €	810,00 €
13	Pracovný stôl s jednou policou 1800x700x850 mm	1	414,00 €	414,00 €	496,80 €
14	Pracovný stôl plastovou pracovnou doskou 1000x700x850 mm	1	606,00 €	606,00 €	727,20 €
15	Pracovný stôl s drezom v pravo 1000x700x850 mm	1	487,00 €	487,00 €	584,40 €
a	Batéria k drezu	1	40,00 €	40,00 €	48,00 €
b	Sifón	1	15,00 €	15,00 €	18,00 €
16	Pracovný stôl s drezom 700x700x850 mm	1	368,00 €	368,00 €	441,60 €
a	Batéria k drezu	1	40,00 €	40,00 €	48,00 €
b	Sifón	1	15,00 €	15,00 €	18,00 €
18	Vaňový drez 1400x700x850 mm	1	673,00 €	673,00 €	807,60 €
a	Batéria k drezu	1	40,00 €	40,00 €	48,00 €
b	Sifón	1	15,00 €	15,00 €	18,00 €
19	Pracovný stôl so šuflíkmi a priestorom pre chladničku 1600x700x850 mm	1	570,00 €	570,00 €	684,00 €
20	Pracovný stôl s policou 1600x700x850 mm	1	536,00 €	536,00 €	643,20 €
21	Pracovný stôl s drezom 700x700x850 mm	1	368,00 €	368,00 €	441,60 €
a	Batéria k drezu	1	40,00 €	40,00 €	48,00 €
b	Sifón	1	15,00 €	15,00 €	18,00 €
22	Škrabka na zemiaky so zberačom na odpad PSM20TF 20KG	1	2 674,00 €	2 674,00 €	3 208,80 €
23	Regál skladový lakovaný 1000x600x1970 mm	3	319,00 €	957,00 €	1 148,40 €
24	Regálová zostava mriežková 1220x600x1800 mm	1	525,00 €	525,00 €	630,00 €
25	Regálová zostava mriežková 1370x610x1800 mm	1	563,00 €	563,00 €	675,60 €
26	Pracovný stôl s drezom 1000x700x850 mm	2	487,00 €	974,00 €	1 168,80 €
a	Batéria k drezu	2	40,00 €	80,00 €	96,00 €
b	Sifón	2	15,00 €	30,00 €	36,00 €

27	Pracovný stôl s jednou policou a dvoma zásuvkami 1200x700x850 mm	1	684,00 €	684,00 €	820,80 €
28	Mäsoklát plastový 700x700x850 mm	1	734,00 €	734,00 €	880,80 €
29	Pracovný stôl bez lemu 1800x500x850 mm	1	500,00 €	500,00 €	600,00 €
30	Vstupný stôl 1400x750x850 k umývačke riadu	1	531,00 €	531,00 €	637,20 €
a	Sprcha stojanová s ramienkom DOC-3	1	193,00 €	193,00 €	231,60 €
b	Sifón	1	15,00 €	15,00 €	18,00 €
31	Umývačka riadu OBM 1080 D	1	2 384,00 €	2 384,00 €	2 860,80 €
32	Výstupný stôl 1600x750x850 mm k umývačke riadu	1	702,00 €	702,00 €	842,40 €
33	Regálová zostava mriežková 1520x610x1800	1	614,00 €	614,00 €	736,80 €
34	Výdajný pult TC.BEE400	1	1 537,00 €	1 537,00 €	1 844,40 €
35	Pracovný stôl s jednou policou 1000x700x850 mm	1	335,00 €	335,00 €	402,00 €
36	Jednopolica 1600x300 mm	1	152,00 €	152,00 €	182,40 €
37	Jednopolica 1800x300 mm	2	161,00 €	322,00 €	386,40 €
38	Vozík na tácky a príbory T-VP1	1	517,00 €	517,00 €	620,40 €
39	Vozík servírovací trojpolicový	2	140,00 €	280,00 €	336,00 €
40	Mlynček na mäso HENDI ProfiLine 22	1	1 100,00 €	1 100,00 €	1 320,00 €
41	Brúska na nože CC320	1	122,00 €	122,00 €	146,40 €
42	Krájač zeleniny HENDI ProfiLine 231852 + príslušenstvo	1	995,00 €	995,00 €	1 194,00 €
a	Kotúč na kocky ku krájaču zeleniny 10 mm	1	170,00 €	170,00 €	204,00 €
43	UNI stroj na miešanie a šľahanie OMG60TF	1	4 325,00 €	4 325,00 €	5 190,00 €
44	Digitálna váha HENDI 580233	2	40,00 €	80,00 €	96,00 €
45	Nárezový stroj HENDI ProfiLine 250	1	585,00 €	585,00 €	702,00 €
46	Pohyblivý odpadkový kôš na kolieskach 50 l	3	115,00 €	345,00 €	414,00 €
47	Chladnička UR 600	2	950,00 €	1 900,00 €	2 280,00 €
48	Chladnička UR200	3	460,00 €	1 380,00 €	1 656,00 €
49	Pracovný stôl 1200x700x850 mm	1	354,00 €	354,00 €	424,80 €

50	Ručný mixér HENDI 400 224014	1	502,00 €	502,00 €	602,40 €
51	Mraznička UF 600	1	1 060,00 €	1 060,00 €	1 272,00 €
52	Projektácia kuchyne -zdarma	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53	Revízne správy - zdarma	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €
54	Montáž a montážny materiál - zdarma	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55	Školenie - zdarma	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €
56	Dovoz	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Záručný servis 24 mesiacov
Pozáručný servis a podpora

Celkom bez DPH: 68 483,00 €

DPH: 20% 13 696,60 €

Celkom s DPH: 82 179,60 €

1



O+ 1011 i, b, ig

Rozmery (šxhxv): 933x1046x821

Kapacita: 11 GN1/1 - 150 až 250 jedál

Výkon: 18,6 kW / 400 V

Konštrukcia z nerezovej ocele

Vývin pary: injekčný alebo bojlerový

Horúci vzduch 30-300°C

Kombinovaný režim 30-300°C

Varenie v pare 30-130°C

Bio varenie 30-98°C

Automatický predohrev

Automatické umývacie programy

7" dotykový displej - 99 programov

Trojité sklo dverí

Regenerácia, Sous-vide, Sušenie

Nekonečný čas varenia



2



Pracovný stôl s jednou policou

Konštrukcia z nerezovej ocele

Hygienické zariadenie

Rôzne veľkosti



Obrázok je ilustračný, v skutočnosti môžu byť rozmery pracovného stola rôzne

3



TC.9OCE400

rozmer: 400x930x850mm (šxhxv)
výkon: 8 kW / 400V
Konštrukcia z nerezovej ocele
Hygienické zariadenie
Ľahké čistenie
Lisovaná horná doska
Regulácia teploty pomocou polohového prepínača
Priemer platní: 30x30 cm
Dlhá životnosť
Dvierka v cene

4



9KEK800

Rozmer: 800x930x850
Výkon: 21 kW 400V
Kapacita: GN2/1
Konštrukcia z nerezovej ocele
Hygienické zariadenie
Dlhá životnosť
Vrch: tálový
Plynulá regulácia teploty
Prevedenie rúry: statická
Regulácia teploty rúry: 50-300°C
Základné príslušenstvo: rošt gastronádoba GN2/1

5



TC.9DTE800

Rozmer: 800x930x850
Výkon: 12 kW / 400 V
Kapacita: 80L
Konštrukcia z nerezovej ocele
Hygienické zariadenie



Hygienické zariadenie
Dlhá životnosť
Lisovaná horná doska
Prevedenie vane: nerez
Regulácia teploty: 50-300°C
Sklápanie ručné mechanické
Prívod vody

6



Pracovný stôl s jednou policou

Konštrukcia z nerezovej ocele
Hygienické zariadenie
Rôzne veľkosti

Obrázok je ilustračný, v skutočnosti môžu byť rozmery pracovného stola rôzne

7



TC.9KTEN801

Rozmer: 800x930x850 (šxhxv)
Kapacita: 150 L
Výkon: 20 kW / 400V
Konštrukcia z nerezovej ocele
Dlhá životnosť
Hygienické zariadenie
Lisovaná horná doska
Plynulá regulácia teploty 30-120 °C
Nepriamy ohrev s okrúhlym kotlom
Dvojpolohovateľný poklop
Výpustný ventil
Manuálne napúšťanie duplikátora

8



Varná stolička elektrická OYO 5555

rozmer: 550x550x500mm(šxhxv)
príkon: 5 kW / 400 V
konštrukcia z nerezovej ocele
hygienické zariadenie



hygienické zaťaženie
vysokokvalitná horná liatina
protišmykové nohy
protišmykové nohy

9

Podlahová vpusť



Odnímateľný rošt
Dlhá životnosť
Rôzne veľkosti

Obrázok je ilustračný, v skutočnosti
môžu byť rozmery podlahovej vpuste rôzne

10

Podlahová vpusť



Odnímateľný rošt
Dlhá životnosť
Rôzne veľkosti

Obrázok je ilustračný, v skutočnosti
môžu byť rozmery podlahovej vpuste rôzne

11

Digestor priestorový

Rozmer: 2300 x 3200 mm



Kuchynský ventilátor Ruck MPS 400 EC 21
Regulátor otáčok Ruck MTP 50
SPIRO potrubie D355



STAINLESS STEEL RANGE HOOD
Tvarovky D355

12



Pracovní stół s jednou policou a troma zásuvkami

Konstrukcia z nerezovej ocele
Hygienické zariadenie
Rôzne veľkosti

Obrázok je ilustračný, v skutočnosti môžu byť rozmery pracovného stola rôzne

13



Pracovní stół s jednou policou

Konstrukcia z nerezovej ocele
Hygienické zariadenie
Rôzne veľkosti

Obrázok je ilustračný, v skutočnosti môžu byť rozmery pracovného stola rôzne

14



Pracovní stół s plastovou pracovnou doskou

Konstrukcia z nerezovej ocele
Hygienické zariadenie
Rôzne veľkosti
Plastová pracovná doska



Nástava pracovná doska

Obrázok je ilustračný, v skutočnosti môžu byť rozmery pracovného stola rôzne

15



Pracovný stôl s drezom a s odkvapom

Konštrukcia z nerezovej ocele
Hygienické zariadenie
Umiestnenie drezu: vľavo/vpravo
Rôzne veľkosti



Obrázok je ilustračný, v skutočnosti môžu byť rozmery pracovného stola rôzne

16



Pracovný stôl s jedným drezom

Konštrukcia z nerezovej ocele
Hygienické zariadenie
Umiestnenie drezu: vľavo/vpravo
Rôzne veľkosti



Obrázok je ilustračný, v skutočnosti môžu byť rozmery pracovného stola rôzne

18



Vaňový drez

Konštrukcia z nerezovej ocele
Hygienické zariadenie
Rôzne veľkosti



Obrázok je ilustračný, v skutočnosti môžu byť rozmery pracovného stola rôzne

19



Pracovný stôl so zásuvkovým blokom

Konštrukcia z nerezovej ocele
Hygienické zariadenie
Rôzne veľkosti
Zásuvkový blok
3x zásuvka

Obrázok je ilustračný, v skutočnosti môžu byť rozmery pracovného stola rôzne

20




Pracovný stôl s jednou policou

Konštrukcia z nerezovej ocele
Hygienické zariadenie
Rôzne veľkosti

Obrázok je ilustračný, v skutočnosti môžu byť rozmery pracovného stola rôzne

21



Pracovný stôl s drezom a s odkvatom

Konštrukcia z nerezovej ocele
Hygienické zariadenie
Umiestnenie drezu: vľavo/vpravo
Rôzne veľkosti



Obrázok je ilustračný, v skutočnosti môžu byť rozmery pracovného stola rôzne

22



PSM20TF

Rozmer: 510x875x1400 (šxhxv)
 Kapacita: 20kg
 Výkon: 1,1 kW / 400V
 Teleso z nehrdzavejúcej ocele
 Časovač automaticky zastaví zariadenie po uplynutí nastaveného času
 Kompatibilný s požiadavkami HACCP
 Tepelne chránený motor
 Automaticky šupuje a umýva zemiaky
 Výplň vnútornej steny je obložená zo silikónu karbidu
 Predný vstupný otvor na zemiaky
 So zberačom na odpad

23




Regál skladový lakovaný

5 x polica
 nosnosť police: 170kg
 prevedenie: lakovaný kov
 rôzne veľkosti

Obrázok je ilustračný, v skutočnosti môžu byť rozmery rôzne

24




Regálová zostava nerezová

Konštrukcia z nerezovej ocele
 4 police
 Hygienické zariadenie
 Rôzne rozmery



Obrázok je ilustračný, v skutočnosti môžu byť rozmery regálovej zostavy rôzne

25



Regálová zostava nerezová

Konštrukcia z nerezovej ocele
4 police
Hygienické zariadenie
Rôzne rozmery

Obrázok je ilustračný, v skutočnosti môžu byť rozmery regálovej zostavy rôzne

26



Pracovný stôl s drezom a s odkvapom

Konštrukcia z nerezovej ocele
Hygienické zariadenie
Umiestnenie drezu: vľavo/vpravo
Rôzne veľkosti



Obrázok je ilustračný, v skutočnosti môžu byť rozmery pracovného stola rôzne

27



Pracovný stôl s jednou policou a dvoma zásuvkami

Konštrukcia z nerezovej ocele
Hygienické zariadenie
Rôzne veľkosti



Obrázok je ilustračný, v skutočnosti môžu byť rozmery pracovného stola rôzne

28



Mäsoklát plastový

Horná doska: polyetylén
Konštrukcia z nerezovej ocele
Hygienické zariadenie
Rôzne veľkosti

Obrázok je ilustračný, v skutočnosti môžu byť rozmery rôzne

29



Pracovný stôl

Konštrukcia z nerezovej ocele
Hygienické zariadenie
Rôzne veľkosti

Obrázok je ilustračný, v skutočnosti môžu byť rozmery pracovného stola rôzne

30



Vstupný stôl k priechodnej umývačke riadu

Rozmery: rôzne
Konštrukcia z nerezovej ocele
Ľahké čistenie
Dlhá životnosť



Príslušenstvo
S policou



Obrázok je ilustračný, v skutočnosti môžu byť rozmery pracovného stola rôzne

31



ROAX OBM 1080D

Rozmer: 700x785x1960 mm
Rozmer koša: 500x500 mm
Výkon: 9,6 kW / 400 V
Konštrukcia z nerezovej ocele
Digitálne ovládanie
5 voliteľných programov:
90, 120, 160, 180, 200 sek.
Horné a dolné rotačné umývacie ramená
Bojler tlakový
Dávkovač umývacieho prostriedku
Dávkovač oplachového prostriedku
Odpadové čerpadlo
Umývacie koše 2x

32




Výstupný stôl k priechodnej umývačke riadu

Rozmery: rôzne
Konštrukcia z nerezovej ocele
Ľahké čistenie
Dlhá životnosť
S policou

Obrázok je ilustračný, v skutočnosti môžu byť rozmery pracovného stola rôzne

33



Regálová zostava nerezová

Konštrukcia z nerezovej ocele
4 police
Hygienické zariadenie
Rôzne rozmery



Obrázok je ilustračný, v skutočnosti môžu byť rozmery regálovej zostavy rôzne

34



Výdajný pult

Rozmery: 1200x700x850, 1500x700x850, 1800x700x850, 2100x700x850

Výkon: 2,5 kW - 5 kW

Kapacita: 3 x GN1/1, 4 x GN1/1

5 x GN1/1, 6 x GN1/1

Konštrukcia z nerezovej ocele

Hygienické zariadenie

Dlhá životnosť

Ľahké čistenie

Plynulá regulácia teploty 30-120°C

Dostupné aj v drevennom prevedení

Kolieska na objednávku

Obrázok je ilustračný, v skutočnosti môžu byť rozmery výdajného pultu rôzne

35



Pracovný stôl s jednou policou

Konštrukcia z nerezovej ocele

Hygienické zariadenie

Rôzne veľkosti

Obrázok je ilustračný, v skutočnosti môžu byť rozmery pracovného stola rôzne

36



Polica

Konštrukcia z nerezovej ocele

Hygienické zariadenie

Rôzne veľkosti



37



Polica

Konštrukcia z nerezovej ocele
Hygienické zariadenie
Rôzne veľkosti

38



Vozík na tácky a príbory VP-1

rozmer: 700x600x1200mm(šxhvxv)
4 x GN1/4 - 150mm
1 x polica
4 kolieska, 2 brzdené

39



Vozík servírovací

Konštrukcia z nerezovej ocele
Hygienické zariadenie
3 police
rozmer: 520x810x900



rozmery: 520x840x500

40



Mlynček na mäso HENDI PROFILINE 22

rozmer: 430x250x510 mm(šxhxv)
 príkon: 1,1 kW
 výkon: 300 kg/h
 konštrukcia z nerezovej ocele
 odnímateľné hrdlo - ľahšie čistenie
 Lisovací ozubený prevod pracuje v
 olejovej náplni (veľmi tichá prevádzka)
 vtláčny kolík
 Sitko Ø82 mm s otvormi Ø6 mm
 protišmykové nohy

41



Brúska na nože CC320/M312

Rozmer: 215x115x105 (šxhxv)
 Výkon: 0,075 kW / 230V
 2 fázové brúsenie
 Konštrukcia z nerezovej ocele
 Rotačný princíp brúsenia
 Diamantové brúsne plochy
 Dlhá životnosť

42



Krájač zeleniny HENDI PROFILINE

rozmer: 500x250x470 mm(šxhxv)
 príkon: 0,75 kW
 Rýchlosť: 300 ot / min
 Určené na rezanie veľkého množstva zel.
 Vlnitá výška 1,65 mm



veľký vývrt ø 165 mm
Malý otvor ø 55 mm
2 bezpečnostný systém
5 krájacích kotúčov:
2 mm plátky (kotúč s 3 nožmi)
4 mm plátky (kotúč s 3 nožmi)
3 mm strúhadlo
5 mm strúhadlo
7 mm strúhadlo

43



OMG60TF

Rozmer: 700x825x1315 (šxhxv)
Kapacita: 60L
Výkon: 1,5 kW / 400V
Prevodový systém
Ľahko nastaviteľná rýchlosť
Širšia stupnica cyklu 40-60 ot/min.
Miešacie náradie a miska z nerez
Hlavné teleso elektrostaticky lakované
Bez hluku a vibrácií
0-90 min. časovač
Autostop po uplynutí nastaveného času
Bezpečnostný kryt ovládaný spínačom
Základné príslušenstvo: kotlík, hák
metla, miešač

44



Digitálna váha HENDI

rozmer: 266x269x340 mm(šxhxv)
príkon: 9 W
Rozmery plochy (mm): 266 x 269
Presnosť: 1 g
Minimálna hmotnosť 2 g
Maximálna hmotnosť 15 kg
Dotykový panel,
ovládanie pomocou tlačidiel on-off a tara
Automatický reset
upozornenie na preťaženie a slabú batériu
Automatické vypnutie
napájanie: 3 AAA batérie
Nerezový povrch bez zvarov
Digitálny displej

45



Nárezový stroj HENDI PROFILINE 250

rozmer: 494x402x398 mm(šxhxv)
príkon: 150 W 230V
Priemer noža: 250 mm
max. priemer krájaného výrobku: 180 mm
Hladké nast. hrúbky rezu od 0 do 14 mm



hrubke nast. hrúbky rezu od 0 do 14 mm
 Jednoduchá demontáž krytu
 Bezpečný chránič nožov
 Ochrana proti otáčaniu noža
 4 protišmykové plastové nohy
 0,2 HP motor chladený vzduchom
 ľahké čistenie zvyškov po rezaní

46



Odpadkový kôš

rozmer: 440x650 mm(šxv)
 Objem: 50 l
 Prevedenie: nerez
 Kolieska
 Hygienické zariadenie
 Jednoduché čistenie

47



Chladnička UR 600

rozmer: 777 x 695 x 1895 mm (šxhxv)
 Objem: 605 l brutto
 Teplotný rozsah: +2 až +10 °C
 Príkon: 130 W
 integrované madlo
 plné dvere, možno zmeniť otváranie
 elektronický termostat
 chladenie s pomocným ventilátorom
 nastaviteľné police
 zámok, nastaviteľné police GN 2/1
 digitálny termostat a zobrazenie teploty
 nastaviteľné nôžky s pojazd.valčekmi vzadu
 4 x polica

48



Chladnička UR 200

rozmer: 600 x 585 x 855 mm (šxhxv)
 Objem: 130 l brutto
 Teplotný rozsah: +2 až +10 °C
 Príkon: 105 W
 integrované madlo



integrované madlo
 plné dvere, možno zmeniť otváranie
 elektronický termostat
 chladenie s pomocným ventilátorom
 nastaviteľné police
 zámok
 digitálny termostat a zobrazenie teploty
 nastaviteľné nôžky s pojazd.valčekmi vzadu
 3 x polica

49



Pracovný stôl

Konštrukcia z nerezovej ocele
 Hygienické zariadenie
 Rôzne veľkosti

Obrázok je ilustračný, v skutočnosti môžu
 byť rozmery pracovného stola rôzne

50



Ručný mixér HENDI

rozmer: 170 x 120 x 740 mm (šxhxv)
 Materiál: nerezová oceľ
 Výkon: 0.4 kW 230V
 Podbíjacie rameno dlhé 350 mm
 Miešacie rameno dlhé 400 mm
 Vhodné pre zmesi objem: do 60 l
 pohon mixéra s premenlivou rýchlosťou
 miešacie rameno
 podbíjacie rameno, nástenný záves

51




Mrasnička UF 600

Rozmer: 777 x 695 x 1895 mm
 Objem: 605 l Brutto
 Teplotný rozsah: -24 až -10 °C
 Príkonn: 190 W
 integrované madlo



integrované maudio
plné dvre, možno zmeniť otváranie
elektronický termostat
pevné police na mrazenie
nastaviteľné nôžky s pojazd.valčekmi vzadu
digitálny ukazovateľ teploty
6 x police GN2/1



Andovce 21.11.2023

Radoslav Dubický
Obchodný manažér

