

Zmluva o nájme a servisnom zabezpečení tlačových zariadení č. 0204122023067
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako
„Zmluva“) medzi:

1. Poskytovateľom:

Názov: Z + M servis a. s.
Sídlo: Martinčekova 17, 821 01 Bratislava
IČO: 44195591
IČ DPH: SK 2022615969
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: 5042836087/0900
SWIFT: GIBA SK BX
IBAN: SK60 0900 0000 0050 4283 6087
E-mail: zmgroup@zmgroup.sk
Tel: +42141 414 331 340
Fax: +42141 414331 342
Internetová adresa (URL): www.zmgroup.sk
Zapísaná v obchodnom registri MS Bratislava III, odd. Sa, vložka č. 6531/B
Konajúca prostredníctvom: Peter Holáčik, výkonný riaditeľ, na základe plnej moci

(ďalej tiež ako „poskytovateľ“)

2. Prijímateľom:

Názov: Základná škola kpt. J.Nálepku v Stupave
Sídlo: Školská 2, 900 31 Stupava
IČO: 31773711

Vybavuje :
Kontaktná osoba:
riaditeľ: Mgr. Zuzana Šimková
e-mail: riaditel@zsstupava.sk
tel: +421 910 741 012

(ďalej tiež ako „prijímateľ“)

(ďalej tiež spolu ako „zmluvné strany“)

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Poskytovateľ prehlasuje a svojím podpisom na tejto Zmluve potvrdzuje, že je s ohľadom na svoje postavenie vo vzťahu k predmetu nájmu špecifikovanom v článku II. tejto Zmluvy oprávnený nakladať s premetom nájmu spôsobom vyplývajúcim z tejto Zmluvy.

II. PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je operatívny nájom tlačových zariadení, a to :

- 1 ks ZARIADENIE (A) - KYOCERA ECOSYS PA4500x
- 1 ks ZARIADENIE (B) - KYOCERA ECOSYS MA 4500ix + MyQ
- 1 ks ZARIADENIE (C) - KYOCERA ECOSYS MA4000cix

(ďalej ako „tlačové zariadenie“)(ďalej tiež spolu ako „predmet nájmu“)

a poskytovanie servisných služieb k tlačovým zariadeniam „all in“ pre predmet nájmu. Presná špecifikácia predmetu nájmu je uvedená v prílohe č. 1 tejto Zmluvy, ako jej neoddeliteľná a záväzná súčasť.

1. Poskytovateľ prenecháva predmet nájmu prijímateľovi, aby ho dočasne používal v súlade s podmienkami vyplývajúcimi z tejto Zmluvy. Prijímateľ predmet nájmu prijíma na dočasné užívanie a zaväzuje sa platiť poskytovateľovi odplatu za dočasné používanie predmetu nájmu a taktiež za servisnú službu „all in“, ktorá je podrobne špecifikovaná v článku IV. tejto Zmluvy.
2. Pojem „servisné služby all in“ zahŕňa nasledovné konkrétne služby:
 - udržiavanie predmetu nájmu v prevádzkyschopnom stave, jeho bežná údržba a oprava pri vadách, ktoré neboli spôsobené konaním prijímateľa,
 - zásobovanie predmetu nájmu spotrebným materiálom (okrem papiera, resp. iných výstupných médií) a náhradnými dielmi potrebnými pre vyhotovovanie výtlačkov a kópií,
 - technicko-poradenská činnosť súvisiaca so správnym používaním a predmetu nájmu.

III. ČAS A MIESTO PLNENIA

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní 48 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom inštalácie resp. spustenia do prevádzky predmetu nájmu, avšak najneskôr do 7-mich pracovných dní odo dňa doručenia predmetu nájmu na miesto plnenia uvedené v bode 3. tohto článku Zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva (t.j. doba nájmu predmetu nájmu) sa automaticky obnovuje vždy na obdobie ďalších 12 na seba nadväzujúcich kalendárnych mesiacov po uplynutí doby platnosti Zmluvy podľa predchádzajúceho bodu tohto článku Zmluvy, pokiaľ prijímateľ alebo poskytovateľ písomne neoznámí druhej zmluvnej strane najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní pred uplynutím doby platnosti Zmluvy, že nemá záujem na predĺžovaní doby platnosti Zmluvy (ďalej len „predĺženie doby nájmu“). Automatické predĺženie doby nájmu sa uplatní za podmienok v predchádzajúcej vete aj opakovane.
3. Miestom plnenia Zmluvy je dohodnuté miesto inštalácie Predmetu nájmu, ktoré je totožné s miestom, kde bude predmet nájmu umiestnený a používaný:
Školská 2, 900 31 Stupava
4. Poskytovateľ sa zaväzuje predmet nájmu dopraviť na dohodnuté miesto, odovzdať ho v riadnom a užívateľnom stave spolu s návodom na používanie

IV. CENA NÁJMU

1. Cena za poskytnutie predmetu nájmu bola medzi zmluvnými stranami dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:
 - a. mesačný paušál za 1ks tlačového zariadenia ZARIADENIE (A) - KYOCERA ECOSYS PA4500x zahŕňajúci prenájom tlačového zariadenia a „servisné služby all in“ (okrem zásobovania predmetu nájmu spotrebným materiálom) je vo výške 9,00 Eur (ďalej tiež ako „mesačný paušál“),
 - b. mesačný paušál za 1ks tlačového zariadenia KYOCERA ECOSYS MA4500ix + MyQ zahŕňajúci prenájom tlačového zariadenia a „servisné služby all in“ (okrem zásobovania predmetu nájmu spotrebným materiálom) je vo výške 32,50 Eur (ďalej tiež ako „mesačný paušál“),
 - c. mesačný paušál za 1ks tlačového zariadenia KYOCERA ECOSYS MA4000cix zahŕňajúci prenájom tlačového zariadenia a „servisné služby all in“ (okrem zásobovania predmetu nájmu spotrebným materiálom) je vo výške 23,50 Eur (ďalej tiež ako „mesačný paušál“),
 - d. cena za spotrebný materiál pre zariadenia (A) a (B) a (C) - Zhrnutie (ďalej tiež spolu ako „cena nájmu“).
 - e. Inštalácia a zaškolenie v prípade záujmu o inštaláciu zo strany klienta bude účtovaná jednorázovým poplatkom vo výške 30 € bez DPH za každé zariadenie

Zhrnutie:

Typ tlačového zariadenia :		Cena bez DPH /mesiac
ZARIADENIE (A) - KYOCERA ECOSYS PA4500x	Mesačný paušál za 1ks tlačového zariadenia	9,00 €
ZARIADENIE (B) - KYOCERA ECOSYS MA4500ix + MyQ	Mesačný paušál za 1ks tlačového zariadenia	32,50 €
ZARIADENIE (B) - KYOCERA ECOSYS MA4000cix	Mesačný paušál za 1ks tlačového zariadenia	23,50 €
Spotrebný materiál :	Typ, kapacita	Cena tonera bez DPH / ks
ZARIADENIE (A) - KYOCERA ECOSYS PA4500x	TK-3400 (12 500 strán)	69,00 €
ZARIADENIE (B) - KYOCERA ECOSYS MA4500ix + MyQ	TK-3400 (14 500 strán)	69,00 €
ZARIADENIE (C) KYOCERA ECOSYS MA4000cix	TK-5380K (13 000 strán)	160,00 €
	TK-5380C (10 000 strán)	185,00 €
	TK-5380M (10 000 strán)	185,00 €
	TK-5380Y (10 000 strán)	185,00 €

2. V prípade predĺženia doby nájmu poskytovateľ poskytne prijímateľovi zľavu z mesačného paušálu, a to vo výške 50% z mesačného paušálu podľa bodu 1 pís. a) tohto článku Zmluvy.
3. Cena nájmu nezahŕňa náklady na opravu porúch tlačových zariadení, ktoré boli zapríčinené nesprávnou manipuláciou, nesprávnym používaním, poškodením treťou osobou, neodbornou obsluhou – v rozpore s návodom výrobcu na používanie, prekročením maximálneho mesačného počtu kópií doporučeného výrobcom, v rozpore so zásadami vysvetlenými pri zaškolení a v rozpore so všeobecnými právnymi predpismi, zásahom neoprávnenej osoby, umiestnením zariadenia v nevhodnom prostredí, živelnou pohromou.
4. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť cenu spotrebného materiálu, o čom je povinný písomne informovať prijímateľa minimálne 2 kalendárne mesiace pred plánovanou zmenou, pričom toto oprávnenie poskytovateľa sa vzťahuje na nasledovné prípady:
 - a. legislatívne zmeny ovplyvňujúce cenovú oblasť,
 - b. zmeny cien náhradných dielov a/alebo spotrebného materiálu tlačového zariadenia,
 - c. zmeny ekonomických podmienok, pod čím je treba rozumieť zmeny cien vstupov pre zabezpečovanie služby v zmysle tejto Zmluvy (napr. zmena cien pohonných hmôt, energie, ročná miera inflácie oficiálne vyhlásená Štatistickým úradom Slovenskej republiky).
5. Všetky ceny uvedené v tomto článku Zmluvy sú bez DPH. Prijímateľ je povinný uhradiť DPH v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných ku dňu zdaniteľného plnenia každej platby. Ak dôjde počas trvania tejto zmluvy k

zmene všeobecne záväzných predpisov, upravujúcich spôsob alebo výšku DPH, je poskytovateľ povinný v tomto zmysle upraviť výšku ceny a prijímateľ je povinný túto zmenu akceptovať.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Poskytovateľ bude vykonávať fakturáciu mesačného paušálu v danom kalendárnom mesiaci, vždy k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca.
2. Prijímateľ sa zaväzuje uhrádzať poskytovateľom vystavené faktúry v lehote splatnosti, ktorá je medzi zmluvnými stranami dohodnutá v dĺžke 14 kalendárnych dní od vystavenia faktúry. V prípade, že prijímateľ nedodrží termín úhrady faktúry, súhlasí s tým, že si poskytovateľ môže popri úroku z omeškania v jeho zákonnej výške uplatňovať tiež zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z nezaplatennej sumy za každý deň omeškania. Akýkoľvek peňažný záväzok prijímateľa vzniknutý na základe tejto Zmluvy sa považuje za uhradený dňom jeho pripísania na bankový účet poskytovateľa.

VI. SERVISNÉ PODMIENKY

1. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť v rámci trvania zmluvy plnú prevádzkovú schopnosť predmetu nájmu tak, že bude vykonávať jeho pravidelný servis. Údržbou a opravami tlačových zariadení podľa tejto Zmluvy sa rozumie činnosť nad rámec výkonov popísaných v návode na obsluhu.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť súčinnosť pri servise a riadnom prevádzkovaní predmetu nájmu a to tak, že vyzve vždy bez omeškania poskytovateľa telefonicky, e-mailom, poštou alebo osobne k vykonaniu údržby na predmete nájmu, keď je na predmete nájmu signalizovaná potreba údržby (svietiaci symbol, prípadne informácia na displeji) a k vykonaniu opráv, pokiaľ zistí vadu, inak zodpovedá za škodu spôsobenú nesplnením tejto povinnosti. V prípade sporu alebo pochybností je rozhodujúci písomný spôsob ohlásenia. Prijímateľ nie je oprávnený vykonávať akékoľvek technické zásahy do zariadenia samostatne.
3. Prijímateľ nahlási požiadavky na servis v servisnom portáli, ktorý je umiestnený na internetovej adrese: www.zmgroupp.sk. Poskytovateľ potvrdí prijatie servisnej požiadavky najneskôr do 24 hodín. Poskytovateľ je povinný vykonať maximálne úsilie na odstránenie vady do 3 pracovných dní od potvrdenia servisnej požiadavky prijímateľa. V prípade, že dané tlačové zariadenie nie je možné opraviť v uvedenej lehote, je poskytovateľ povinný čo najrýchlejšie a najefektívnejším spôsobom zabezpečiť bezporuchovú prevádzku daného tlačového zariadenia.
4. Mesačný počet vytlačených strán, vyhotovených na danom tlačovom zariadení, nesmie prekročiť maximálne množstvo doporučené výrobcom. Prekročením tohto maximálneho počtu hrozí poškodenie tlačového zariadenia a prijímateľ zodpovedá za vady a škody na každom tlačovom zariadení vzniknuté poskytovateľovi z tohto dôvodu. Maximálny počet vyhotovených výtlačkov formátu A4 za kalendárny mesiac je pre dané tlačové zariadenie stanovený výrobcom nasledovne:

Tlačové zariadenie	Maximálny počet vytlačených strán za mesiac
ZARIADENIE (A) - KYOCERA ECOSYS PA4500x	15 000 strán
ZARIADENIE (B) - KYOCERA ECOSYS MA4500ix	15 000 strán
ZARIADENIE (C) KYOCERA ECOSYS MA4000cix	10 000 strán

VII. POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

1. Poskytovateľ bezplatne dopraví predmet nájmu na miesto uvedené v článku III ods. 2 do 10 pracovných dní od uzatvorenia tejto Zmluvy.
2. Poskytovateľ je povinný vyjadriť sa k písomnému návrhu prijímateľa na premiestnenie predmetu nájmu. V prípade, ak sa poskytovateľ k návrhu prijímateľa nevyjadrí do 14 kalendárnych dní od preukázateľného doručenia, má sa za to, že s návrhom súhlasí.
3. Poskytovateľ zabezpečí ekologickú likvidáciu spotrebného materiálu, ktorý dodáva prijímateľovi v súlade platnou legislatívou o odpadoch.
4. Poskytovateľ poskytuje prijímateľovi právo na odkúpenie predmetu nájmu. Toto právo môže prijímateľ uplatniť najneskôr do doby ukončenia nájmu podľa tejto Zmluvy, pokiaľ nie je v tejto Zmluvne uvedené inak. Po uplynutí dohodnutej doby nájmu bude cena odkúpenia každého tlačového zariadenia stanovená na 1,00 Eur bez DPH. Toto právo prijímateľovi nepatrí v prípade ukončenia Zmluvy jedným z dôvodov špecifikovaných v článku IX. bod 2. Zmluvy.
5. Pre vylúčenie pochybností, poskytovateľ je výlučným vlastníkom predmetu nájmu a je iba právom prijímateľa odkúpiť predmet nájmu po uplynutí doby nájmu. Pre vylúčenie pochybností, poskytovateľ eviduje predmet nájmu v účtovníctve ako odpisovaný majetok.

VIII. POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ je povinný umiestniť tlačové zariadenia v zodpovedajúcich priestoroch, na mieste dohodnutom v tejto Zmluve a používať ich podľa dodaného návodu na obsluhu.
2. Prijímateľ umožní prístup pracovníkom poskytovateľa k tlačovému zariadeniu v pracovnom čase prijímateľa, a to bez zbytočného odkladu.
3. Prijímateľ je povinný používať na prevádzku daného tlačového zariadenia len spotrebný materiál dodaný poskytovateľom /okrem papiera/ inak má prijímateľ nárok na náhradu vzniknutej škody.

4. Predmet nájmu je počas celej doby trvania tejto Zmluvy výlučným vlastníctvom poskytovateľa. Prijímateľ nie je oprávnený ho scudziť, dať do podnájmu tretej osobe, zapožičať tretej osobe, použiť ako záruku, ani premiestniť mimo dohodnuté miesto bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu poskytovateľa, zaradiť do majetku a uplatňovať odpisy.
5. Po ukončení platnosti Zmluvy, alebo po odstúpení od Zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou, je prijímateľ povinný do troch kalendárnych dní umožniť vrátenie predmetu nájmu v stave zodpovedajúcom dobe jeho prevádzky a spísať o tom preberací protokol. Súčasne je prijímateľ povinný v lehote podľa predchádzajúcej vety tohto bodu Zmluvy uhradiť všetky zostávajúce záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy, najmä neuhradené faktúry, náhradu škody, zmluvné pokuty a pod. V prípade, ak neumožní odobrať predmet nájmu poskytovateľovi v stanovenej lehote, je povinný uhradiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu 1 % z mesačnej ceny nájmu predmetu nájmu za každý i začatý deň, až do dňa vrátenia predmetu nájmu v stave podľa predchádzajúceho bodu tohto článku Zmluvy.
6. Prijímateľ nie je oprávnený vykonávať samostatne na predmete nájmu žiadne úpravy a opravy.
7. Pokiaľ bude akákoľvek vada na danom tlačovom zariadení spôsobená nesprávnou obsluhou či vandalizmom, bude v celom rozsahu servisný zásah vyúčtovaný prijímateľovi na základe faktúry so splatnosťou 10 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia.

IX. ZÁNİK ZMLUVY

1. Zmluva zaniká výlučne z nasledovných dôvodov :
 - a) uplynutím dohodnutej doby nájmu predmetu nájmu;
 - b) dohodou zmluvných strán;
 - c) odstúpením niektorej zo zmluvných strán od Zmluvy na základe dôvodov uvedených v bode 2. tohto článku Zmluvy;
 - d) zánikom predmetu nájmu tejto Zmluvy,
 - e) zánikom ktorejkoľvek zmluvnej strany bez právneho nástupcu.
2. Zmluvné strany môžu od tejto zmluvy odstúpiť z nasledovných dôvodov:

Poskytovateľ:

- a) ak prijímateľ opakovane a napriek výzve porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy;
- b) ak prijímateľ neuhradil faktúru za mesačné poplatky v lehote splatnosti a ani v ďalšej lehote stanovenej poskytovateľom;
- c) v prípade premiestnenia predmetu nájmu bez súhlasu poskytovateľa, nevzťahuje sa v prípade premiestnenia v rámci prevádzok prijímateľa alebo zmeny jeho sídla;
- d) v prípade, ak prijímateľ dá predmet nájmu do podnájmu alebo užívania tretej osobe bez súhlasu poskytovateľa.

V prípade predčasného ukončenia Zmluvy zo strany poskytovateľa je prijímateľ povinný doplatiť pomernú časť mesačného paušálu vrátane všetkých zložiek ceny nájmu, na ktoré poskytovateľovi vznikol do času predčasného ukončenia Zmluvy voči prijímateľovi nárok..

Zánikom Zmluvy nezanikajú nároky poskytovateľa a povinnosti prijímateľa, z ktorých povahy je zjavné, že majú trvať aj po zániku Zmluvy, resp. vznikajú v dôsledku zániku Zmluvy.

Prijímateľ:

- a) ak poskytovateľ opakovane a napriek predchádzajúcej písomnej výzve porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy a porušenie povinností neodstráni v primeranej dobe (t.j. v lehote nie kratšej ako 14 kalendárnych dní) ani po doručení písomnej výzvy zo strany prijímateľa,
 - b) pri opakovaných poruchách, ktoré bránia po dobu dlhšiu ako 3 pracovné dni v riadnom užívaní predmetu tejto Zmluvy, tieto boli písomne oznámené, a poskytovateľ nezabezpečil bezplatné zapožičanie náhradného zariadenia.
2. V prípade odstúpenia ktorejkoľvek zmluvnej strany od Zmluvy je odstúpenie platné dňom doručenia písomného odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Pre doručovanie odstúpenia ktoroukoľvek zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane je elektronické doručovanie (t.j. prostredníctvom e-mailu) vylúčené.

X. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

1. Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté pôsobením vyššej moci a za škody, ktoré nezavinil.
2. Prijímateľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú použitím iných spotrebných materiálov, ako dodaných poskytovateľom, alebo iného výstupného média alebo toneru.
3. Prijímateľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú tým, že on alebo iné, v jeho mene, s jeho súhlasom, či vedomím konajúce osoby, alebo osoby, ktorým prístup k predmetu nájmu umožnil svojou nedbanlivosťou, narábajú s daným tlačovým zariadením v rozpore s návodom na obsluhu, alebo inak hrubo a neodborne s predmetom nájmu narábajú.
4. Prijímateľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú krádežou predmetu nájmu alebo jeho častí, alebo vandalizmom, ak boli vinou alebo nedbanlivosťou prijímateľa porušené podmienky pre zabezpečenie predmetu nájmu.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
2. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto Zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších

predpisov, ako aj ostatnými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

3. Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe spoločnej dohody zmluvných strán, ktorá bude mať formu písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oprávnenými zástupcami všetkých zmluvných strán.
4. Zmluvné strany sa budú usilovať a zmierlivé riešenie všetkých sporov spojených s touto Zmluvou. V prípade, ak nedôjde k urovnaniu sporov zmierom, zmluvné strany sa dohodli, že spor bude rozhodovať súd vecne a miestne príslušný podľa príslušných právnych predpisov.
5. Písomnosti doručované druhej zmluvnej strane sa považujú za doručené okamihom, kedy je písomnosť doručená adresátovi, inak okamihom, kedy adresát odmietne príslušnú písomnú zásielku prevziať, alebo piatim dňom odo dňa uloženia zásielky na pošte v mieste dohodnutej komunikačnej adresy a to i v prípade, ak sa adresát o uložení príslušnej písomnej zásielky nedozvedel alebo sa v mieste doručenia nezdržoval. Ak nie je komunikačná adresa osobitne dohodnutá, považuje sa za takúto adresu sídiel zmluvných strán, zapísaných v príslušnom registri. Pokiaľ nie je výslovne v tejto Zmluvne uvedené inak, zmluvné strany sú oprávnené doručovať písomnosti aj formou elektronickej pošty (e-mailom), pričom v prípade doručovania písomností podľa tejto Zmluvy prostredníctvom elektronickej pošty (t.j. emailom) sa písomnosť považuje za doručenie deň nasledujúci po dni odoslania písomnosti uvedeným spôsobom niektorou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane, ktorej bola písomnosť adresovaná
6. Pokiaľ by bola zistená neplatnosť alebo nevykonateľnosť niektorého ustanovenia tejto Zmluvy, zostávajú v platnosti ostatné ustanovenia tejto Zmluvy. Vzniknutá medzera sa doplní v súlade so zmyslom a účelom neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia tejto Zmluvy tak, aby zodpovedala platným právnym predpisom, ako aj dobrým mravom. Obdobne sa postupuje v prípade preklepov, omylov v písaní alebo iných zrejmych nesprávností obsiahnutých v Zmluve.
7. Táto Zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis je určený pre poskytovateľa a jeden rovnopis pre prijímateľa. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je príloha č. 1 – špecifikácia predmetu nájmu.
8. Táto Zmluva bola spísaná na základe pravdivých údajov a zmluvná voľnosť a právna spôsobilosť zmluvných strán nie je obmedzená.
9. Zmluvné strany po prečítaní tejto Zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že ich vôľa pri podpísaní tejto Zmluvy bola slobodná a vážna, bez skutkového a právneho omylu, nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, že si Zmluvu riadne prečítali, obsahu zmluvy porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju oprávnení zástupcovia zmluvných strán vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 11.12.2023

Poskytovateľ:




Z+M **Z+M servis, a.s.**
Martinčekova 17
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
IČO: 44195591, IČ DPH: SK2022615969
Dodacia a poštová adresa:
Príbojova 13, 022 01 Čadca

Z + M servis a. s., v zast.
Peter Holáčik
výkonný riaditeľ spoločnosti

V Stupave, dňa

Prijímateľ:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA kpt. J. NÁLEPKU
Školská ul. 2
900 31 STUPAVA
IČO: 31773711



Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave
Mgr. Zuzana Šimková
riaditeľka školy

TECHNICKÉ PARAMETRE:
ZARIADENIE (A) - KYOCERA ECOSYS PA4500x



kyoceradocumentsolutions.cz

Kompaktní, ale výkonná

ECOSYS PA4500x je výkonná tiskárna s integrovanými funkcemi zabezpečení na vysoké úrovni. Vysoká rychlost až 45 stran za minutu přispívá k vyšší produktivitě. Díky komponentům s dlouhou životností a nízké spotřebě energie zanechává výrazně menší ekologickou stopu.



Specifikace

OBECNÉ VLASTNOSTI

Černobílá laserová technologie KYOCERA ECOSYS Ovládací panel: LCD 21 znaků, 5 řádků

Typ: Stolní

Rychlost tisku: Až 45 str. A4 za minutu

Duplexní rychlost tisku: 22,5 stran A4 za minutu

Rozlišení: 1200 x 1200 dpi

Doba zahřívání: přibližně 16 sekund od zapnutí nebo méně

Doba do vytisknutí první strany: přibližně 5,3 s nebo méně

Procesor: ARM Cortex-A53 Dual core 14GHz

Paměť: Standard 512MB; Max. 2.5GB (volitelně)

Standardní rozhraní: USB 2.0 (vysokorychlostní), 2 x USB

Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT),

volitelně Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO slot pro

volitelný tiskový server nebo SSD hard disk, slot pro

volitelnou SD/SDHC kartu.

Integrované účtovací úlohy: 100 uživatelských účtů.

Rozměry (Š x H x V): bez obalu: 380 x 410 x 285 mm (bez

výstupků); 390 x 416 x 308 mm (včetně výstupků); s obalem:

549 x 494 x 420 mm

Hmotnost: bez obalu: přibližně 14,6 kg se startovacím

tonerem. S obalem: 18,5 kg

Napájení: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie:

Tisk: 605,5 W

Pohotovostní režim: 8,4 W Klidový režim: 0,5 W

Hlučnost (hadána akustického tlaku dle ISO 7779 ISO 9296):

Tisk: 54 dB (A)

Pohotovostní režim: 30 dB (A)

Bezpečnostní certifikáty: TÜV, GS, CE

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001

a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001

ZPRACOVÁVÁNÍ PAPIRU

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází

z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír

doporučený společností KYOCERA za standardních

podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita: Víceúčelová příhrádka na 100 listů, 60 až

220 g/m² A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát

(140 x 210 až 216 x 356 mm), bannerový papír až do délky

915 mm. Univerzální zásobník na 500 listů, 60 až 120 g/m²

A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (140 x 210

až 216 x 356 mm). Maximální vstupní kapacita včetně

volitelných doplňků: 2.600 listů formátu A4.

Duplexní jednotka: standardní duplexní jednotka podporuje

formáty A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 mm - 216

x 356 mm), 60 až 120 g/m²

Výstupní kapacita: 250 listů potiskem dolů se senzorem

plného zásobníku

TISKOVÉ FUNKCE

Ridič jazyk: PRESCRIBE

Tiskové jazyky: PCL6 (5e/ XL), KPDL3 (PostScript 3

kompatibilní), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk a Open XPS,

PPML, podpora přímého tisku TIFF, JPEG, URF, PWF Raster,

PCLm, IBM Proprinter, Line Printer, Epson LQ-850.

Operační systémy: všechny stávající operační systémy

Windows, Mac OS X verze 10.9 nebo vyšší, Chrome OS,

LINUX a také další operační systémy dle požadavků

Fonty/Čárové kódy: 93 proměnných fontů (PCL6, KPDL3), 4

fonty (Calibri), 4 fonty (Cambria), 1 bitmapový font, 45

jednorozměrných čárových kódů, 1 dvou rozměrný čárový

kód (PDF417)

Tiskové funkcionality: Přímý tisk PDF, tisk IPP 1.0, emailový

tisk, tisk WSD, zabezpečený tisk IPP přes TLS, lokální a síťová

autentifikace, šifrování síťových dat IPsec, HTTPS, LDAP přes

TLS, SNMPv3, SMTP přes TLS, POP přes TLS, přímý tisk

šifrovaných PDF, Universal Print, tisk pro Chrome OS.

Podpora mobilního tisku: Aplikace KYOCERA Mobile Print

pro iOS a Android, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct.

BEZPEČNOST

UG-33: podpora ThinPrint

UG-50: TPM (Trusted Platform Module)

USB IC čtečka karet + Card Authentication Kit (B):

Podpora pro širokou paletu autentifikačních klíčů



Multifunkce s velice nízkými provozními náklady

ECOSYS MA4500ix a ECOSYS MA4500ifx jsou kompaktní a výkonné A4 multifunkční zařízení a jejich spolehlivost je zárukou vynikající kvality tisku. Tato multifunkční zařízení, vybavená špičkovými funkcemi zabezpečení a funkcemi s nízkou spotřebou energie, se perfektně hodí pro malé až střední pracovní skupiny.



ECOSYS MA4500ix a MA4500ifx

Černobílá multifunkce formátu A4

Až 45 stran A4/ min

Integrovaná platforma HyPAS™

Specifikace

OBECNÉ VLASTNOSTI

Černobílá laserová technologie KYOCERA ECOSYS Platforma HyPAS™ pro implementaci aplikací třetích stran

Ovládací panel: 177,8 mm (7 palců) barevný dotykový displej, reproduktor pro ohlašování stavu tiskové úlohy, možnost naklonění displeje

Typ: Stolní

Rychlost tisku: až 45 stran A4 za minutu

Rychlost duplexního tisku: 22,5 stran A4 za minutu

Rychlost duplexního kopírování: 22,5 stran A4 za minutu

Rozlišení: 1200 x 1200 dpi (tisk); 600 x 600 dpi (skenování/kopírování)

Doba zahřívání: Přibližně 23 sekund od zapnutí nebo méně

Doba do vytištění první strany: přibližně 5,3 sekund nebo méně

Doba do vytištění první kopie: přibližně 6 sekund nebo méně (DP); přibližně 7 sekund nebo méně (ze skla)

Procesor: ARM Cortex-A53 Dual core 1,4 GHz

Paměť: Standardně 15GB; Max. 3.5GB (volitelně)

Standardní rozhraní: USB 2.0 (Hi-Speed), 1x USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), volitelně Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n), 1x eSATA slot pro volitelný tiskový server nebo SSD hard disk, slot pro volitelnou SD kartu

Integrované účtování úloh: 100 uživatelských účtů

Rozměry (Š x H x V): bez obalu: 475 x 476 x 575 mm (bez výstupků); 475 x 476 x 575 mm (včetně výstupků)

Sobalem: 607 x 570 x 695 mm

Hmotnost: bez obalu: přibližně 23 kg (se startovacím tonerem)

Přibližně 22,5 kg (bez startovacího toneru), s obalem: 30 kg

Napájení: AC 220 - 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie:

ECOSYS MA4500iX:

Tisk: 5919 W, Kopírování: 599,4 W Pohotovostní režim: 57,2 W

Klidový režim: 35 W

Režim spánku: 0,5 W

ECOSYS MA4500iX:

Tisk: 626,3 W, Kopírování: 563,8 W Pohotovostní režim: 56,3 W

Klidový režim: 36,3 W Režim spánku: 0,5 W

Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779 ISO 9236):

Kopírování/tisk: 54 dB (A) Pohotovostní režim: 30 dB (A)

Bezpečnostní certifikáty: TÜV GS, CE

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a

směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001

ZPRACOVÁVÁNÍ PAPIRŮ

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita: Víceúčelová příhrádka na 100 listů, 60 až 220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (140 x 210 až 216 x 356 mm), bannerový papír až do délky 915 mm.

Univerzální zásobník na 500 listů, 60 až 120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (140 x 210 až 216 x 356 mm).

Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 2.600 listů formátu A4.

Duplexní jednotka: standardní duplexní jednotka podporuje formáty A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 mm - 216 x 356 mm), 60 až 120 g/m²

Podavač dokumentů: Reverzní automatický podavač dokumentů

na 75 listů, 50 - 120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (105 x 148 to 216 x 356 mm).

Výstupní kapacita: 250 listů potiskem dolů

TISKOVÉ FUNKCE

Řídící jazyk: PRESCRIBE

Tiskové jazyky: PCL6 (5e/ XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilní), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk a Open XPS, PPML, podpora přímého tisku TIFF, JPEG, URF, PNG Raster, PCLm, IBM Proprinter, Line Printer, Epson LQ-850.

Operační systémy: všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.9 nebo vyšší, Chrome OS, LINUX a také další operační systémy dle požadavků

Fonty čárové kódy: 93 proměnných fontů (PCL6, KPDL3), 4 fonty (Calibri), 4 fonty (Cambria), 1 bitmapový font, 45 jednorozměrných čárových kódů, 1 dvou rozměrný čárový kód (PDF417).

Tiskové funkcionality: Přímý tisk PDF, tisk IPP 1.0, emailový tisk, tisk WSD, zabezpečený tisk IPP přes TLS, lokální a síťová autentifikace, šifrování síťových dat IPsec, HTTPS, LDAP přes TLS, SNMPv3, SMTP přes TLS, POP přes TLS, přímý tisk šifrovaných PDF, Universal Print, tisk pro Chrome OS

Podpora mobilního tisku: Aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi Direct (volitelně).

KOPÍROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A4 / Legal

Souvislé kopírování: 1-999

Zoom: 25-400 % v 1% krocích

Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení: 7 hodnot zmenšení, 5 hodnot zvětšení

Nastavení obrazu: text + foto, text, foto, schéma/ mapa, vytištěný dokument

Digitální funkce: elektronické třídění, kopírování ID karet, 2v1, 4v1, automatická změna kazety, přeskokování prázdných stran, automatická korekce obrazu

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: sken do emailu, sken do FTP, sken do SMB, sken na USB, síťový TWAIN, WIA, WSD sken, Chrome OS (sken), AirPrint, Mopria.

Rychlost skenování jednostranně: 60 ipm (300 dpi, A4, černobíle); 40 ipm (300 dpi, A4 barevně)

Rychlost skenování oboustranně: 26 ipm (300dpi, A4, černobíle); 17 ipm (300 dpi, A4, barevně)

Rozlišení skenování: 600, 400, 300, 200 dpi; 256 odstínů pro každou barvu

Max. velikost: A4, Legal, Banner (max 915mm).

Typy originálů: Text, foto, text + foto, tenký text, optimalizováno pro OCR

Typy souborů: TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b, u, šifrované PDF, vysoko komprimované PDF, Metoda komprese: MMR, JPEG

Funkcionality: bannerový sken, barevný sken, integrovaný adresář, podpora Active Directory, šifrovaný přenos dat, vícenásobné odeslání (e-mail, fax, SMB/ FTP) najednou, přeskokování prázdných stran.

FUNKCE FAXU (ECOSYS M4500iFX)

Kompatibilita: Super G3

Rychlost modemu: Max. 33,6 kbps.

Prenosová rychlost: Max. 3 sekund (BIG).

Rychlost skenování: 2,0 sekundy nebo méně

Adresář: 200 položek

Rozlišení faxu:

Normální: 8 bodů/mm x 3,85 řádků/mm (200 x 100 dpi)

Kvalitní: 8 bodů/mm x 7,7 řádků/mm (200 x 200 dpi)

Superkvalitní: 8 bodů/mm x 15,4 řádků/mm (200 x 400 dpi)

Ultrakvalitní: 16 bodů/mm x 15,4 řádků/mm (400 x 400 dpi)

Půltony: 256 odstínů

Max. velikost originálu: A4/ Legal, Banner (max 915mm)

Metoda komprese: .BIG, MMR, MR, MH.

Kapacita paměti: 256 listů nebo více

Funkce: síťový fax, duplexní příjem a vysílání faxu, šifrovaný příjem a vysílání faxu, příjem a vysílání na dotaz, všesměrové vysílání

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná nepřetržitá výletnost toneru v souladu s normou ISO/IEC 19752.

Zásobník toneru TK-3300: Mikro jemný černý toner na 14.500 stran A4 Startovací toner na 6.000 stran A4

VOLETNÉ DOPLŇKY

Zásobník papíru PF-3110 (max. 4 jednotky): Max. 500 listů, 60 - 120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)

Podstavný stolek CB-360W-B: dřevěný stolek s úložným prostorem, rozměry přibližně 380 x 411 x 508 mm (šxhxl)

Podstavný stolek CB-365W-B: dřevěný stolek s úložným prostorem, rozměry přibližně 380 x 411 x 254 mm (šxhxl)

Manipulační deska s kolečky CA-3100

Rozšíření paměti: MM-212GB/ MM-201GB, DDR3-1466 DIMM

Volitelná úložná jednotka pro snadnou správu dokumentů:

HD-17 SSD hard disk: 64GB

HD-18 SSD hard disk: 256GB

HD-19 SSD hard disk: 512GB

Scan Extension Kit (A): Skenování do prohlídatelského PDF (integrované OCR) nebo do formátů MS Office (docx, xlsx, pptx), vyžaduje instalování HDD nebo SD kartu

BEZPEČNOST

Data Security Kit

UG-33: podpora ThinPrint

UG-50: TPM (Trusted Platform Module)

USB IC čtečka karet + Card Authentication Kit (B):

Podpora pro širokou paletu autentifikačních klíčů

Volitelné rozhraní:

IB-37: Wireless LAN (802.11b/g/n, 2,4-GHz and 5-GHz) s Wi-Fi Direct

IB-38: Wireless LAN (802.11b/g/n, 2,4-GHz) s Wi-Fi Direct

IB-50: Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/ 100 BaseT/ 1000 BaseT

IB-51: Wireless LAN rozhraní (802.11b/g/n)

ZÁRUKA

Standardní záruka dle aktuálně platné zákonné úpravy za

předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.

KYOCERA LIFE

Rozšíření záruky na tiskárnu a volitelné doplňky na místě až na 5 let.

CO JE BALENÍ:

Hlavní jednotka, startovací toner, odpadní nádoba na toner, uživatelská příručka, bezpečnostní příručka, napájecí kabel.

ECOSYS je zkratka pro ECOlogy, ECONomy a SYStem. Díky komponentům s dlouhou životností jsou zařízení ECOSYS navržena tak, aby maximalizovala životnost a minimalizovala celkové náklady na vlastnictví s ohledem na údržbu, správu a spotřební materiál. Systém bez kazet znamená, že je třeba pravidelně vyměňovat pouze toner. Koncepte modulárního designu umožňuje podle potřeby přidat funkce pro zlepšení pracovních postupů. Integrovaný systémový software poskytuje dlouhodobou kompatibilitu napříč sítěmi. Komponenty KYOCERA s dlouhou životností stojí vás i životní prostředí méně.

HyPAS™



KYOCERA Document Solutions Partner

AN2023ECOSYSMA4500iX&ECOSYSMA4500iFX/ VER1.0

KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.
Harfa Ofice Park, Českomoravská 2420/15, Praha, Česká republika
tel.: +420 222 56 22 46, info.cz@dcz.kyocera.com

Pobočka Slovensko:
Rybničná 40, Bratislava, Slovensko
tel.: +421 2 33 595 470, info.sk@dcz.kyocera.com




kyoceradocumentsolutions.cz

Kyocera Document Solutions nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto data sheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.



Dejte Vaší kanceláři nový impulz

Toto výkonné a spolehlivé zařízení formátu A4 zajišťuje vynikající provozní náklady pro střední a velké pracovní skupiny a zároveň splňuje ty nejvyšší standardy. Uživatelé mohou pohodlně provádět operace pomocí uživatelsky přívětivého a jednoduchého dotykového panelu, který usnadňuje operace tisku, kopírování a skenování. Platforma HyPAS Vám pomůže dále optimalizovat pracovní tok Vašich dokumentů.



Specifikace

OBECNÉ

Barevná laserová multifunkční tiskárna KYOCERA ECOSYS, platforma HyPAS™

Ovládací panel: 177,8 mm (7 palců) barevný dotykový displej, reproduktor pro ohlašování stavu tiskové úlohy

Typ: Stolní

Rychlost tisku: až 40 stran A4 za minutu

Rychlost duplexního tisku: 20 stran A4 za minutu

Rychlost duplexního kopírování: 17,5 stran A4 za minutu

Rozlišení: 1200 x 1200 dpi (tisk); 600 x 600 dpi (skenování/kopírování)

Doba zahřívání: Přibližně 26 sekund od zapnutí nebo méně

Doba do vytisknutí první strany: přibližně 5,4 sekund nebo méně (DP); přibližně 5,8 sekund nebo méně (ze skla)

Procesor: ARM Cortex-A9 Dual core 1,2GHz

Paměť: Standardně 2GB; Max. 3GB (volitelně)

Standardní rozhraní: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), volitelně Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n), 1 x eSATA slot pro volitelný doplněk jiný než FAX, slot pro volitelnou SD kartu

Integrované účtovací úlohy: 100 uživatelských účtů

Rozměry (Š x H x V): bez obalu: 480 x 577,5 x 571,5 mm (bez výstupků); 480 x 577,5 x 575 mm (včetně výstupků); S obalem: 623 x 728 x 789 mm

Hmotnost: bez obalu: přibližně 39 kg (se startovacím tonerem) přibližně 38 kg (bez startovacího toneru) S obalem: 51 kg

Napájení: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie: Tisk: 573,6 W, Kopírování: 575,0 W, Pohotovostní režim: 19,8 W, Režim spánku: 0,5 W

Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779/ISO 9296): Provoz zařízení: 53 dB (LpA) Pohotovostní režim: 30 dB (LpA)

Bezpečnostní certifikáty: TÜV/GS, CE

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001

ZPRACOVÁNÍ PAPIRU

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita: víceúčelová přihrádka na 100 listů (80 g/m², 10 listů (64 g/m²), 60–220 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (70 x 140 až 216 x 356 mm). Bannerový papír až do šířky 1220 mm. Standardní univerzální přihrádka na papír: 250 listů (75 g/m²), 300 listů (64 g/m²), 60–220 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (105 x 140 až 216 x 356 mm). Max. vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 2,050 listů (75 g/m²), 2,220 listů (64 g/m²). Duplexní jednotka: standardní duplexní jednotka 60–163 g/m² A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (140 x 210 mm - 216 x 356 mm).

Podavač dokumentů: jednorázový podavač dokumentů na 100 listů, 50–120 g/m² A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (105 x 140 to 216 x 356 mm).

Výstupní kapacita: 250 listů (ekvivalent 80 g/m²) potiskem dolů se senzorem plného zásobníku.

TIŠKOVÉ FUNKCE

Růdič jazyk: PRESCRIBE

Tiskové jazyky: PCL6 (5c/ XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilní), PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm

Operační systémy: všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.9 nebo vyšší, Chrome OS, LINUX a také další operační systémy na vyžádání

Fonty čárové kódy: 93 proměnných fontů (PCL6, KPDL3), 4 fonty (Calibri), 4 fonty (Cambria), 1bitmapový font, 45 jednorozměrných čárových kódů, 1 dvou rozměrný čárový kód (PDF417)

Tiskové funkcionality: přímý tisk PDF, tisk IPP 1.0, e-mailový printing, tisk WSD, zabezpečený tisk IPP přes TLS, lokální a síťová autentifikace, šifrování síťových dat IPsec, HTTPS, LDAP přes TLS, SNMPv3, SMTP přes TLS, POP přes TLS, přímý tisk šifrovaných PDF, TLS 1.3, Secure Boot, Run-time Integrity Check, Microsoft Universal Print, tisk pro Chrome OS

Podpora mobilního tisku: aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi Direct (volitelně).

KOPIROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A4 / Legal

Souvislé kopírování: 1–999

Zoom: 25–400 % v 1% krocích

Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení: 5 hodnot zmenšení, 5 hodnot zvětšení

Nastavení obrazu: text + foto, text, foto, schéma/mapa, vytisknutý dokument

Digitální funkce: elektronické třídění, kopírování ID karet, 2v1, 4v1, automatická změna kazety, přeskokování prázdných stran, automatická korekce obrazu

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: sken do emailu, sken do FTP, sken do SMB, sken na USB, síťový TWAIN, WIA, WSD, sken, Chrome OS (sken), AirPrint, Mopria

Rychlost skenování jednostranně: 60 ipm (300 dpi, A4, černobíle); 50 ipm (300 dpi, A4 barevně)

Rychlost skenování oboustranně: 120 ipm (300dpi, A4, černobíle); 100 ipm (300 dpi, A4, barevně)

Rozlišení skenování: 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 200 dpi (defaultně), 200 dpi x 100 dpi, 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 1200dpi x 1200dpi (TWAIN driver, WIA driver), 256 odstínů pro každou barvu

Max. velikost: A4, Legal, Banner (max. 915 mm)

Typy originálů: Text, foto, text + foto, tenký text, optimalizováno pro OCR

Typy souborů: TIFF (MMR/JPEG komprese), JPEG, XPS, Open XPS, PDF (MMR/JPEG komprese), PDF/A-1, PDF/A-2, vysoko komprimované PDF šifrované PDF, MS Office soubory (volitelně), prohlídatelné PDF (volitelně)

Funkcionality: bannerový sken, barevný sken, integrovaný adresář, podpora Active Directory, šifrovaný přenos dat, vícenásobné odesílání (e-mail, fax, SMB/FTP, tisk) najednou, přeskokování prázdných stran, vymazávání okrajů, digitální podpis (vyžaduje instalovaný SSD), automatická korekce obrazu (DP)

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná nepřetržitá výtečnost toneru v souladu s normou ISO/IEC 19798

Zásobník toneru TK-5380K: černý toner na 13,000 stran A4

Zásobník toneru TK-5380Y, TK-5380M, TK-5380C: žlutý, purpurový a azurový toner na 10,000 stran A4

Startovací toner žlutý, purpurový a azurový na 5,000 stran A4

VOLTELNÉ DOPLŇKY

Zásobník papíru PF-5150 (max. 3 jednotky): Max. 550 listů (75 g/m²), 600 listů (64 g/m²), 60–220 g/m² A5R - Legal, 921 x 651,1 (Com6), 114 x 162 (Youkei2)

Rozšíření paměti: 1GB/2GB

Volitelná úložná pro snadnou správu dokumentů:

HD-17 SSD hard disk: 64GB

HD-18 SSD hard disk: 256GB

HD-19 SSD hard disk: 512GB

Scan Extension Kit (A): Skenování do prohlídatelného PDF (integrovane OCR) nebo do formátů MS Office (docx, xlsx, pptx), vyžaduje instalovaný HDD nebo SD kartu

Product Library M: Instalace DVD

BEZPEČNOST

UG-33: podpora ThinPrint

UG-35: TPM (Trusted Platform Module)

USB IC čtečka karet + Card Authentication Kit (B): Podpora široké palety autentifikačních klíčů

Volitelné rozhraní:

IB-37: Wireless LAN (802.11b/g/n, 2,4-GHz and 5-GHz) s Wi-Fi Direct

IB-38: Wireless LAN (802.11b/g/n, 2,4-GHz) s Wi-Fi Direct

IB-50: Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseT/1000 BaseT

IB-51: Wireless LAN rozhraní (802.11b/g/n)

ZÁRUKA

Standardní záruka dle aktuálně platné zákonné úpravy za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.

KYOCERA LIFE

Rozšíření záruky na tiskárnu a volitelné doplňky na místě až na 5 let.

OBSAH BALENÍ

Hlavní jednotka, startovací toner, odpadní nádoba na toner, uživatelská příručka, bezpečnostní příručka, napájecí kabel.

ECOSYS je zkratka pro ECOlogy, ECONomy a SYStem. Díky komponentům s dlouhou životností jsou zařízení ECOSYS navržena tak, aby maximalizovala životnost a minimalizovala celkové náklady na vlastnictví s ohledem na údržbu, správu a spotřební materiál. Systém bez kazet znamená, že je třeba pravidelně vyměňovat pouze toner. Koncept modulárního designu umožňuje podle potřeby přidat funkce pro zlepšení pracovních postupů. Integrovaný systémový software poskytuje dlouhodobou kompatibilitu napříč sítěmi. Komponenty KYOCERA s dlouhou životností stojí vás i životní prostředí méně.

HyPAS



KYOCERA Document Solutions Partner

JUN2023MA4000cix/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.
Harfa Ofice Park, Českomoravská 2420/15, Praha, Česká republika
tel.: +420 222 56 22 46, info.cz@dcz.kyocera.com

Pobočka Slovensko:
Rybničná 40, Bratislava, Slovensko
tel.: +421 2 33 595 470, info.sk@dcz.kyocera.com



kyoceradocumentsolutions.cz

Kyocera Document Solutions nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.