

P02/42/2023/zend/HN

**ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
V PROSPĚCH TRETEJ OSOBY**
(ďalej len „zmluva“)

uzatvorená podľa § 50a a § 151n a nasl. ust. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)

1/ Budúci povinný z vecného bremena:

Slovenská republika, v mene ktorej koná správca:

Obchodné meno: **SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,
štátny podnik**
Sídlo: Martinská 49, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
Právna forma: štátny podnik
Zastúpený: Ing. Ladislav Glinda,
IČO: 36 022 047
DIČ: 2020066213
IČ DPH: SK 2020066213
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaný: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III,
Oddiel Pš, vložka č. 427/B

Názov a adresa organizačnej jednotky podniku, ktorej sa právny úkon týka:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie Hornádu, odštepny závod
Ďumbierska 14, 041 59 Košice – mestská časť Sever

(ďalej len „budúci povinný z vecného bremena“)

a

2/Budúci investor:

Názov: **Mesto Medzilaborce**
Sídlo: Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
Právna forma: mesto
IČO: 00 323 233
DIČ: 2021232752
Zastúpený: Ing. Vladimír Višňovský, primátor
Bankové spojenie:
IBAN:

(ďalej len „budúci investor“)

uzatvárajú nasledujúcu zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby – oprávneného z vecného bremena:

Obchodné meno: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Sídlo: Komenského 50, 042 48 Košice

Právna forma: akciová spoločnosť

IČO: 36 570 460

DIČ: 202 006 3518

IČ DPH: SK 2022082997

Konajúci prostredníctvom: Ing. Stanislav Prcúch,

Ing. Jana Bernátová,

Zapísaný: Obchodný register Mestského súdu Košice,

Oddiel Sa, vložka číslo 1243/V

Bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej len „**budúci oprávnený z vecného bremena**“)

(„budúci povinný z vecného bremena“, „budúci investor“ a „budúci oprávnený z vecného bremena“ ďalej spolu len „**zmluvné strany**“).

Preambula

Táto zmluva je uzatvorená v súlade s Pokynom ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 30. júna 2023 č. 3/2023-1.11 k predkladaniu materiálov právnických osôb v pôsobnosti ministerstva.

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, vykonáva v zmysle zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) správu majetku štátu – nasledovných nehnuteľností, ktorých výlučným vlastníkom je Slovenská republika a to:
 - parcela registra C KN, **parcelné číslo 1300** o výmere 62 833 m², druh pozemku: ostatná plocha,
 - parcela registra C KN, **parcelné číslo 1301/1** o výmere 85 925 m², druh pozemku: vodná plocha,
 - parcela registra C KN, **parcelné číslo 1474/3** o výmere 25 162 m², druh pozemku: vodná plocha,

spoluvlastnícky podiel 1/1, katastrálne územie **Medzilaborce**, obec Medzilaborce, okres Medzilaborce, zapísané na **LV č. 259**, vedenom Okresným úradom Medzilaborce, katastrálnym odborom

(ďalej len „**budúce zaťažené nehnuteľnosti**“).

2. Budúci investor je stavebníkom nasledovnej stavby:
- „**Medzilaborce - Vydraň - kanalizácia**“, v rámci ktorej budú realizované stavebné objekty: „**SO 01 Splašková kanalizácia**“ a „**SO 02 Výtlačné potrubie**“ súčasťou ktorých bude uloženie kanalizačného potrubia

(ďalej len „**budúca oprávnená stavba**“).

Článok II.

Predmet zmluvy

1. Vzhľadom na skutočnosť, že časť budúcej oprávnenej stavby sa bude realizovať na časti budúcich zaťažených nehnuteľnostiach, predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvných strán uzatvoriť za podmienok stanovených v tejto zmluve, zmluvu o zriadení vecného bremena, s obsahom dohodnutým v Článku IV. tejto zmluvy.
2. Touto zmluvou sa zmluvné strany zaväzujú, že do stoosemdesiatich (180) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy budúcich investorov budúcemu povinnému z vecného bremena uzavrujú spolu zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena, predmetom ktorej bude zriadenie vecného bremena na budúcich zaťažených nehnuteľnostiach v znení určenom podľa článku IV. tejto zmluvy (ďalej len „**budúca zmluva**“).
3. Táto zmluva je pre budúceho investora a budúceho oprávneného z vecného bremena dokladom k budúcim zaťaženým nehnuteľnostiam, podľa § 58 ods. 2 v nadväznosti na § 139 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ako iné právo k pozemku.
4. Pokiaľ ktorákoľvek zo zmluvných strán bezdôvodne odmietne uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena, je druhá zmluvná strana oprávnená domáhať sa na súde, aby vyhlásenie vôle bolo nahradené súdnym rozhodnutím.
5. Budúci povinný z vecného bremena nie je povinný uzavrieť zmluvu o zriadení vecného bremena, ak budúca oprávnená stavba nebude realizovaná na budúcich zaťažených nehnuteľnostiach. Budúci povinný z vecného bremena nie je povinný uzavrieť zmluvu o zriadení vecného bremena, ak budúca oprávnená stavba bude realizovaná v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve, v rozpore s odsúhlaseným projektom, v rozpore so stanoviskami budúceho povinného z vecného bremena vydanými pod č. CS SVP OZ KE 2174/2020/3 zo dňa 29.04.2020 a pod č. CS SVP OZ KE 1838/2022/4 zo dňa 29.03.2022, všeobecne záväznými právnymi predpismi, prípadne v rozpore s podmienkami a oprávnenými požiadavkami danými budúcim povinným z vecného bremena v priebehu výstavby. Stanoviská č. CS SVP OZ KE 2174/2020/3 zo dňa 29.04.2020 a č. CS SVP OZ KE 1828/2022/4 zo dňa 29.03.2022 tvoria neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.

Článok III.

Výzva na uzatvorenie budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena

1. Budúci investor je povinný vyzvať do šesťdesiatich (60) kalendárnych dní po zrealizovaní budúcej oprávnenej stavby budúceho povinného z vecného bremena na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena písomnou výzvou po vyhotovení geometrického plánu na zameranie rozsahu vecného bremena (porealizačné zameranie). V prípade, ak budúci investor vo vyššie uvedenej lehote nevyzve písomnou výzvou budúceho povinného z vecného bremena na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena, je budúci povinný z vecného bremena oprávnený uplatniť si u budúceho investora zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena, uvedenej v Článku IV. odsek 3. tejto zmluvy.
2. V prípade, ak príslušný stavebný úrad na žiadosť budúceho investora pred uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena vydá rozhodnutie o povolení užívania budúcej oprávnenej stavby (ďalej len „**kolaudačné rozhodnutie**“), budúci povinný z vecného bremena je oprávnený uplatniť si u budúceho investora zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena, uvedenej v Článku IV. odsek 3. tejto zmluvy.
3. Súčasťou výzvy, ako jej príloha, musí byť geometrický plán na zameranie rozsahu vecného bremena (ďalej len „**geometrický plán**“), ktoré má byť budúcou zmluvou zriadené. **Budúci investor zabezpečí na vlastné náklady vypracovanie geometrického plánu na zameranie rozsahu vecného bremena po zrealizovaní budúcej oprávnenej stavby. Predpokladaný záber budúceho vecného bremena by mal predstavovať výmeru cca 235 m².**
4. Výzva na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena a akákoľvek korešpondencia s ňou spojená musí byť zaslaná doporučenou zásielkou alebo kuriérom na adresu organizačnej zložky budúceho povinného z vecného bremena, ktorou je *SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepny závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice* alebo na inú adresu, ktorú budúci povinný z vecného bremena budúcemu oprávnenému z vecného bremena písomne na tento účel vopred oznámi.
5. V prípade, že budúci investor nevyzve v lehote určenej v odseku 1. tohto článku tejto zmluvy budúceho povinného z vecného bremena na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena, je budúci povinný z vecného bremena oprávnený písomne vyzvať budúceho investora na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena.

Článok IV.

Obsah zmluvy o zriadení vecného bremena

1. Povinný z vecného bremena uzatvára s investorom zmluvu o zriadení vecného bremena „**in personam**“ v prospech oprávneného z vecného bremena, predmetom ktorej je zriadenie vecného bremena spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena:
 - a) strpieť na zaťažených nehnuteľnostiach vybudovanie, užívanie a prevádzkovanie oprávnenej stavby,

- b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup a prechod peši, vjazd, prejazd, výjazd vozidlami, mechanizmami oprávneného z vecného bremena na zaťažené nehnuteľnosti, v súvislosti s projektovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, resp. inými stavebnými úpravami, terénnymi úpravami, prevádzkovaním stavby alebo na účely opráv, údržby, kontroly stavby,
- c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo budúcemu oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv z vecného bremena podľa tejto zmluvy

(ďalej len „**vecné bremeno**“).

2. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú, t.j. bez časového obmedzenia.
3. Vecné bremeno sa zriaďuje za odplatu – jednorazovú náhradu. Zmluvné strany sa v súlade s § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na typ vecného bremena, predpokladanú výmeru zaťažených nehnuteľností, rozsah núteného obmedzenia užívania zaťažených nehnuteľností a miestne pomery dohodli na jednorazovej náhrade za zriadenie vecného bremena vo výške **2 000,00 € bez DPH** (slovom: dvetisíc eur) pri zábere vecného bremena do 100 m². K nákladom spojeným s vyhotovením návrhu zmluvy bude v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov pripočítaná sadzba DPH vo výške podľa právnej úpravy platnej v čase uzavretia tejto zmluvy. **V prípade záberu nad 100 m² bude náhrada za zriadenie vecného bremena stanovená v zmysle interného predpisu povinného z vecného bremena.**
4. Okrem jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena uvedenej v odseku 3. tohto článku tejto zmluvy, investor uhradí aj náklady spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností vo výške **66,00 €** (slovom: šesťdesiatšesť eur) a tiež náklady spojené s vyhotovením návrhu zmluvy vo výške **10,00 € bez DPH** (slovom: desať eur). K nákladom spojeným s vyhotovením návrhu zmluvy bude v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov pripočítaná sadzba DPH vo výške podľa právnej úpravy platnej v čase uzavretia tejto zmluvy.
5. Platiteľ sa zaväzuje takto stanovenú odplatu - jednorazovú náhradu za zriadenie vecného bremena spolu s nákladmi spojenými s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností a spolu s nákladmi spojenými s vyhotovením návrhu zmluvy uhradiť na základe zálohovej faktúry so 14 dňovou splatnosťou. Zálohová faktúra bude vystavená po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Za deň úhrady sa považuje deň, kedy sú finančné prostriedky pripísané na účet povinného z vecného bremena uvedený v záhlaví tejto zmluvy vo formáte IBAN.
6. V prípade, že sa investor dostane do omeškania so zaplatením odplaty – jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena, a to i v dodatočne písomne určenej lehote zo strany povinného z vecného bremena, nie dlhšej ako desať (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na dodatočné uhradenie, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy o zriadení vecného bremena a investorovi tým vzniká povinnosť zaplatiť povinnému z vecného bremena zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku výšky jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena, tým nie je dotknuté právo na náhradu škody. Zmluvné strany prehlasujú, že výšku zmluvnej pokuty považujú za primeranú, pretože pri rokovaníach o dohode o výške zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a význam touto zmluvnou pokutou zabezpečovanej zmluvnej povinnosti.

7. Návrh na vklad vecného bremena bude podaný do katastra nehnuteľností až po uhradení jednorazovej odplaty v zmysle odseku 3. a 4. tohto článku tejto zmluvy.
8. Práva zodpovedajúce vecnému bremenu nadobudne oprávnený z vecného bremena právoplatnosťou rozhodnutia o povolení vkladu vecného bremena do katastra nehnuteľností, správny poplatok spojený s vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností uhradí na vlastné náklady investor.
9. Oprávnený z vecného bremena vyhlasuje, že v plnej miere rešpektuje a bude rešpektovať skutočnosť, že povinný z vecného bremena je oprávnený a bude na zaťažených nehnuteľnostiach vykonávať povinnosti vyplývajúce mu z platnej legislatívy a súvisiace so správou majetku štátu. Oprávnený z vecného bremena súčasne vyhlasuje, že oprávnenú stavbu realizoval v súlade s písomnými stanoviskami a vyjadreniami povinného z vecného bremena, predovšetkým so stanoviskami povinného z vecného bremena pod č. CS SVP OZ KE 2174/2020/3 zo dňa 29.04.2020 a pod č. CS SVP OZ KE 1838/2022/4 zo dňa 29.03.2022 a v súlade s platnými povoleniami. V prípade, že sa vyhlásenie oprávneného z vecného bremena podľa predchádzajúcej vety preukáže ako nepravdivé:
 - oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje v celom rozsahu znášať prípadné škody, ktoré vzniknú v dôsledku realizácie oprávnenej stavby v rozpore s písomnými stanoviskami a vyjadreniami povinného z vecného bremena a/alebo v rozpore s platnými povoleniami,
 - povinný z vecného bremena nenesie žiadnu zodpovednosť a nie je povinný uhrádzať akúkoľvek škodu na majetku investora a oprávneného z vecného bremena, ktorá sa stane investorovi a oprávnenému z vecného bremena v súvislosti s činnosťou povinného z vecného bremena vykonávanou na zaťažených nehnuteľnostiach.

Článok V.

Vyhlásenia zmluvných strán

1. Budúci povinný z vecného bremena vyhlasuje, že súhlasí s realizáciou budúcej oprávnenej stavby na budúcich zaťažených nehnuteľnostiach, a to za podmienok ďalej dohodnutých v tejto zmluve.
2. Budúci povinný z vecného bremena vyhlasuje, že:
 - a) je oprávnený samostatne nakladať s budúcimi zaťaženými nehnuteľnosťami v celom rozsahu potrebnom pre platné uzavretie tejto zmluvy,
 - b) nie sú podané žiadne návrhy na vklad akýchkoľvek práv k budúcim zaťaženým nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností a neexistujú žiadne faktické alebo právne prekážky, ktoré by bránili uzavrieť túto zmluvu,
 - c) budúce zaťažené nehnuteľnosti nadobudol v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a žiadna tretia osoba si neuplatňuje akékoľvek nároky k budúcim zaťaženým nehnuteľnostiam,
 - d) nie je účastníkom žiadneho súdneho alebo iného sporu týkajúceho sa resp. súvisiaceho s budúcimi zaťaženými nehnuteľnosťami.
3. Budúci povinný z vecného bremena sa zaväzuje, že sa až do okamihu splnenia alebo zániku všetkých povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zdrží akéhokolvek konania,

ktoré by bránilo alebo znemožnilo uzatvoreniu budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v zmysle tejto zmluvy. Budúci povinný z vecného bremena sa najmä zaväzuje, že budúce zaťažené nehnuteľnosti ani jej časť, ktoré majú byť zaťažené vecným bremenom:

- a) neprevedie do vlastníctva inej osoby bez súhlasu budúceho oprávneného z vecného bremena a ani
 - b) ich nezaťaží právom tretích osôb, ktoré by znemožnilo vykonávať práva zodpovedajúce vecnému bremenu budúceho oprávneného z vecného bremena.
4. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje:
- a) budúce zaťažené nehnuteľnosti užívať výlučne na účely podľa tejto zmluvy, v rozsahu a spôsobom vyplývajúcim z tejto zmluvy,
 - b) udržiavať poriadok a čistotu počas a po každom vykonanom zásahu na budúcich zaťažených nehnuteľnostiach, uviesť budúce zaťažené nehnuteľnosti do rovnakého stavu, v akom boli pred vykonaním zásahu, pričom náklady na zachovanie, údržbu a úpravy budúcich zaťažených nehnuteľností bude budúci oprávnený z vecného bremena v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na prinavrátanie budúcich zaťažených nehnuteľností do pôvodného stavu po vykonaní práv vyplývajúcich mu z tejto zmluvy,
 - c) dodržiavať podmienky uvedené v stanoviskách budúceho povinného z vecného bremena zo dňa 29.4.2020 pod číslom CS SVP OZ KE 2174/2020/3 a zo dňa 29.3.2022 pod číslom CS SVP OZ KE 1838/2022/4,
 - d) na vlastné náklady odstrániť škody na majetku budúceho povinného z vecného bremena, pokiaľ takéto budú spôsobené v súvislosti s vykonávaním činnosti budúceho oprávneného z vecného bremena na budúcich zaťažených nehnuteľnostiach.
5. Budúci povinný z vecného bremena si vyhradzuje právo vstupu na budúce zaťažené nehnuteľnosti, a to kedykoľvek, v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
6. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje rešpektovať § 47 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ustanovenia zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
7. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje vykonávať na budúcich zaťažených nehnuteľnostiach činnosti súvisiace s realizáciou budúcej oprávnenej stavby /terénne úpravy a stavebné práce/, výlučne v súlade s predchádzajúcimi písomnými stanoviskami budúceho povinného z vecného bremena, v súlade s právoplatnými povoleniami a s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Počas výstavby sa budúci oprávnený z vecného bremena zaväzuje manipulovať so stavebným materiálom a odpadom tak, aby nedošlo k znečisteniu okolitých povrchových vôd a podzemných vôd.
8. Prípadné škody vzniknuté v dôsledku nedodržania povinnosti uvedenej v odseku 7. tohto článku tejto zmluvy znáša v plnom rozsahu budúci oprávnený z vecného bremena.
9. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje vykonávať na budúcich zaťažených nehnuteľnostiach len také terénne úpravy a stavebné úpravy, resp. iné činnosti

- vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré umožnia vstup mobilnej technike budúceho povinného z vecného bremena v prípade nepredvídateľných okolností a živelných pohrôm.
10. Budúci povinný z vecného bremena nenesie žiadnu zodpovednosť a nie je povinný uhrádzať akúkoľvek škodu na zdraví ani na majetku, ktorá sa stane budúcemu investorovi a budúcemu oprávnenému z vecného bremena v súvislosti s jeho činnosťou vykonávanou na budúcich zaťažených nehnuteľnostiach. Budúci povinný z vecného bremena nezodpovedá za škody spôsobené na majetku budúceho investora a budúceho oprávneného z vecného bremena, ktoré boli spôsobené živelnou pohromou, zvýšenými prietokmi vody alebo mimoriadnou udalosťou.
 11. Budúci oprávnený z vecného bremena má nárok previesť práva a povinnosti budúceho oprávneného z vecného bremena vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu len s predchádzajúcim písomným súhlasom budúceho povinného z vecného bremena.
 12. Zmluvné strany sa zaväzujú riadne a bez zbytočných odkladov plniť si povinnosti podľa tejto zmluvy. Porušenie povinností podľa odseku 4., odsekov 6. - 9. a odseku 11. tohto článku tejto zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy a zakladá právo budúceho povinného z vecného bremena neuzavrieť budúcu zmluvu a od tejto zmluvy o budúcej zmluve odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené budúcemu oprávnenému z vecného bremena a budúcemu investorovi.
 13. Budúci povinný z vecného bremena sa zároveň zaväzuje poskytnúť budúcemu oprávnenému z vecného bremena všetku potrebnú súčinnosť na účely územného/stavebného konania v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá sa bude týkať budúcich zaťažených nehnuteľnostiach a plánovanej stavebnej činnosti budúceho oprávneného z vecného bremena na budúcich zaťažených nehnuteľnostiach.

Článok VI. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára **na dobu určitú a to na 2 (dva) roky** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv. Tretiu osobu táto zmluva oprávňuje a zaväzuje až potom, ako s ňou vysloví súhlas.
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že budúci povinný z vecného bremena je povinnou osobou v zmysle § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a súhlasia so zverejnením a sprístupnením obsahu tejto zmluvy.

4. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o tomto zmluvnom type a súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky v ich platnom znení.
5. Písomnosti zmluvných strán sa doručujú na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy a považujú sa za doručené, ak boli adresátom prevzaté alebo boli vrátené odosielateľovi ako nedoručiteľné a adresát svojim konaním alebo opomenutím zmaril doručenie písomnosti, v takomto prípade sa písomnosť považuje za doručenú uplynutím tretieho dňa odo dňa jej odoslania. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát doručenie písomnosti odmietol a to dňom odmietnutia.
6. Zmenu adresy na doručovanie sú si zmluvné strany povinné neodkladne, najneskôr však do desiatich (10) kalendárnych dní písomne oznámiť. Zmluvná strana nenesie zodpovednosť za prípadné nedoručenie korešpondencie, ak jej druhá zmluvná strana neoznámila zmenu svojej korešpondenčnej adresy.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti, oznámenia, resp. informácie podľa ustanovení tejto zmluvy (korešpondencia) vyhotovené v písomnej forme, prípadne zachytené na inom hmotnom nosiči, si môžu navzájom doručovať aj osobne, v takomto prípade je možné ju doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa odseku 4. tohto článku tejto zmluvy, ak sa na tomto mieste oprávnený zástupca zmluvnej strany na preberanie zásielok v čase doručenia zdržuje a ak sa na tomto mieste zmluvné strany súčasne dohodli, pričom prevzatie korešpondencie musí byť vždy riadne písomne potvrdené.
8. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení tejto zmluvy a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
9. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, dva (2) rovnopisy si ponechá budúci oprávnený z vecného bremena, jeden (1) rovnopis si ponechá budúci povinný z vecného bremena a jeden (1) rovnopis si ponechajú budúci investor.
10. Obsah tejto zmluvy je možné meniť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, číslovanými dodatkami k tejto zmluve vyhotovenými v písomnej forme a podpísanými všetkými zmluvnými stranami.
11. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé k uvedeným právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto zmluve je vážna, slobodná a určitá, že prejavy vôle zmluvných strán sú dostatočne zrozumiteľné. Na znak súhlasu zmluvných strán s celým obsahom tejto zmluvy ju všetky zmluvné strany podpisujú.

Prílohy: Technické stanovisko č. CS SVP OZ KE 2174/2020/3 zo dňa 29.04.2020
Technické stanovisko č. CS SVP OZ KE 1828/2022/4 zo dňa 29.03.2020

V Bratislave, dňa: 22. NOV. 2023

V Medzilaborciach, dňa:

Budúci povinný z vecného bremena:

Budúci investori:




Súhlas tretej osoby – budúceho oprávneného z vecného bremena s touto zmluvou:

V Košiciach, dňa: 20. DEC. 2023

Budúci oprávnený z vecného bremena:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.





SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepný závod Košice
Dumblerska 14, 041 59 Košice

Envirolíne, s.r.o.
Františkánska 5
040 01 Košice

Váš list/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Košice
Env-200326-324/Či/26.03.2020	CS SVP OZ KE 2174/2020/3	Ing. Rozdobud'ková/107 Ing. Mikluš/211 Ing. Šurinová/137	29.04.2020

Vec

HN Medzilaborce – Vydraň - kanalizácia

- stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné konanie

Listom, doručeným 30.03.2020, ste nás požiadali o vyjadrenie stanoviska k pripravovanej stavbe. V prílohe žiadosti ste nám zaslali projektovú dokumentáciu pre územné konanie hore uvedenej stavby, projektantom ktorej je Envirolíne, s.r.o. Košice, zodpovedný projektant Ing. Ladoslav Hnidiak, autorizovaný stavebný inžinier (1683*Z*2-2) z marca 2020.

Stavba bude situovaná v k.ú. Krásny Brod, Medzilaborce a Vydraň.

Projekt rieši rozšírenie splaškovej kanalizácie v meste Medzilaborce a mestskej časti Vydraň s prečerpaním odpadových vôd do existujúcej kanalizácie, odkiaľ budú splaškové odpadové vody dopravované existujúcim potrubím do ČOV Medzilaborce. Súčasťou stavby je aj rekonštrukcia existujúceho vodovodu, ktorý je v zlom technickom stave

Počet obyvateľov Medzilaborce, ul. Zámočnicka:

v súčasnosti	331
výhľadovo v r. 2044	365
plánovaná výstavba bytoviek	304

Počet obyvateľov mestskej časti Vydraň:

v súčasnosti	255
výhľadovo v r. 2044	285
Celkový počet obyvateľov:	954 EO

Potreba vody v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 684 zo 14. novembra 2006:

špecifická potreba vody pre byty s kúpeľňou a lokálnym ohrevom TUV	135 l.os ⁻¹ .deň ⁻¹
občianska vybavenosť do 1 000 obyvateľov	15 l.os ⁻¹ .deň ⁻¹

priemerná denná potreba vody:

$$Q_p = 954 \times 150 = 143,1 \text{ m}^3 \cdot \text{deň}^{-1} = 1,656 \text{ l} \cdot \text{s}^{-1}$$

maximálna denná potreba vody:

$$Q_m = 143,1 \times 2 = 286,2 \text{ m}^3 \cdot \text{deň}^{-1} = 3,313 \text{ l} \cdot \text{s}^{-1}$$

HCP: 4-30-03

EZZ/B VK Medzilaborce

Podnik je zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu Senec s bytovicami
oddiel P4, vložka číslo 7158

Identifikačné údaje:
IČO 30022047
DIČ 2027009627
IČ DPH SK 2023008213

Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, s. a.
IBAN: SK68 0200 0000 0028 6000 8000
BIC: VUBASR3X

Územie:
rieditelia OZ
technického námestníka
ekonomického námestníka
dispečing
správateľka

Telefón:
055/800 81 81
055/800 81 83
055/800 81 84
055/800 81 72
055/800 81 11

Fax:
055/833 65 60
055/833 62 47

E-mail:
riaditel.osk@svp.sk
ozko.osk@svp.sk
ozko.osk@svp.sk
oz.kodispecing@svp.sk

maximálna hodinová potreba vody:

$$Q_h = 286,2 \times 1,8 = 5,963 \text{ l.s}^{-1}$$

súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti:

$$Q_{hmax} 1,656 \times 3 = 4,969 \text{ l.s}^{-1}$$

SO 01 – Splašková kanalizácia

Kanalizačná sieť gravitačná je navrhnutá v celom rozsahu z plnostenných rúr PP DN 300 SN 10 v celkovej dĺžke 5 536 m.

z toho:

stoka A	PP DN 300	316 m
stoka A-1	PP DN 300	428 m
stoka A-1-1	PP DN 300	184 m
stoka A-1-2	PP DN 300	137 m
stoka A-2	PP DN 300	133 m
stoka B	PP DN 300	1375 m
stoka B-1	PP DN 300	169 m
stoka B-2	PP DN 300	1076 m
stoka B-2-1	PP DN 300	200 m
stoka C	PP DN 300	965 m
stoka C-1	PP DN 300	315 m
stoka C-2	PP DN 300	238 m
spolu		5536 m

Navrhovaná kanalizácia bude 4 x križovať cesty II. a III. triedy, železničnú trať ŽSR Medzilaborce – Lupkov. Ďalej bude križovať vodný tok Laborec v cca rkm 111,750 (VH identifikátor:4-30-03-108), Vydranka v cca rkm 2,850 (VH identifikátor:4-30-03-2770) a Hlboký potok v cca rkm 0,025 (VH identifikátor: 4-30-03-2774).

Križovanie sa zrealizuje pretláčaním:

<u>stoka</u>	<u>chránička</u>	<u>vodný tok</u>	<u>spôsob realizácie</u>
A-1	oc. chránička DN 500 – 37m	Laborec	pretláčaním
B	oc. chránička DN 500 – 21m	Vydranka	pretláčaním
B-2	oc. chránička DN 500 – 20m	Hlboký potok	pretláčaním

Podchod pod tokmi Laborec, Vydranka a Hlboký potok

<u>stoka</u>	<u>chránička</u>	<u>vodný tok</u>	<u>spôsob realizácie</u>
A-1	oc. chránička DN 500 – 37,0 m	Laborec	pretláčaním
B	oc. chránička DN 500 – 21,0 m	Vydranka	pretláčaním
B-2	oc. chránička DN 500 – 20,0 m	Hlboký potok	pretláčaním

Na trase potrubia budú osadené kanalizačné šachty s kompozitným uzamykatelným poklopom. Šachty sú navrhované kruhové plastové z polypropylénu DN1000 v mieste lomov potrubia, sútoku stôk a revízne kanalizačné šachty na priamych úsekoch tak, aby boli umiestnené max. 50 m od seba.

SO 02 – Výtlačné potrubia

Účelom objektu je dopraviť splaškové odpadové vody z ČS výtlačným potrubím do gravitačnej kanalizácie. Výtlačné potrubia na sieti sú navrhnuté z rúr HDPE DN 100 v dĺžke 500 m.

z toho:

výtlačné potrubie z ČS1	HDPE DN 100	150 m
výtlačné potrubie z ČS2	HDPE DN 100	325 m
výtlačné potrubie z ČS3	HDPE DN 100	25 m
spolu		500 m

Splaškové vody zo Zámočníckej ulice budú prečerpávané z ČS1 výtlačným potrubím do existujúcej kanalizácie BT DN 1000. Odvedenie splaškových vôd z mestskej časti Vydraň bude zabezpečené čerpaním vôd z ČS2 výtlačným potrubím do existujúcej kanalizácie na ulici kapitána Nálepku v Medzilaborciach. V mestskej časti Vydraň je navrhnutá na stokovej sieti ešte jedna čerpacia stanica ČS3 na zmenu nivelety potrubia a preto je navrhnuté výtlačné potrubie len do najbližšej navrhovanej kanalizačnej šachty.

Pri vedení trasy potrubia dochádza ku križovaniu vodných tokov Vydranka a Hlboký potok. Križovanie sa bude realizovať mikrotunelovaním.

stoka	chránička/obed.dl.	vodný tok	spôsob
výtlač č.2	PE 100 RC-DN 200-18 m	Vydranka	mikrotunelovaním
výtlač č.3	PE 100 RC-DN 200-8 m	Hlboký potok	mikrotunelovaním

spolu dĺžka chráničiek: 26 m

Na výtlačných potrubiach budú umiestnené napájacie vývody pre zisťovanie trasy, smerové stĺpiky, vzdušníkové šachty, preplachovacie šachty a merná šachta s indukčným prietokomerom (PP DN 1000 – 3 ks.)

SO 03 – Kanalizačné prípojky

Kanalizačné prípojky sú navrhnuté z rúr PP, HDPE, DN 150 a DN 200. Ich počet a dĺžka budú upresnené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Domové kanalizačné prípojky budú ukončené na hranici nehnuteľnosti revíznou šachtou PP DN 400 mm s variabilnou dĺžkou predĺženia a plastovým poklopom. Na združených kanalizačných prípojkách budú na lomoch a na konci osadené revízne šachty PP DN 600.

SO 04 – Čerpacie šachty

Na kanalizácii sú navrhnuté 3 čerpacie stanice. Navrhované čerpacie stanice sú železobetónové prefabrikované ø 2500 mm s hrablicovým košom na prítoku. Na výtlaku z ČS bude meranie množstva prečerpávaných vôd.

SO 05 – NN prípojky k ČS

Pre predmetné čerpacie stanice sú navrhnuté NN prípojky z existujúcej NN distribučnej siete. K jednotlivým čerpacím staniciam sa vybudujú podzemné káblové prípojky 3 ks s celkovou dĺžkou 250 m.

So 06 – Rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu

Rekonštrukcia vodovodu v mestskej časti Vydraň spočíva vo výmene potrubia za nové HDPE DN80 v celkovej dĺžke 152 m a preloženie potrubia na verejný pozemok. Potrubie bude uložené do spoločnej ryhy v súbehu s navrhovanou kanalizačnou stokovou C-1. Súčasťou tohto objektu budú aj vodovodné prípojky pre jednotlivé domy.

PS 01.1 – Strojnotechnologické zariadenie ČS

Prečerpávanie splaškov zo šachty jednotlivej kanalizačnej čerpacej stanice bude jedným prevádzkovým a jedným rezervným ponorným kalovým čerpadlom zabezpečujúcim prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých v splaškových vodách.

PS 01.2 – Elektrotechnické zariadenia ČS a telemetria

- V rámci predmetného súboru je navrhovaný:
- prevádzkový rozvod silnoprúdu od rozvádzača po spotrebiče
 - vybavenie rozvádzačov

Telemetria zabezpečí diaľkový prenos dát z čerpacej stanice na dispečing na ČOV v Medzilaborciach. Bude zabezpečený prenos nasledujúcich údajov:

- chod, resp. porucha čerpadiel
- výška hladiny v šachte ČS
- nepovolený vstup do objektu

V nadväznosti na vyššie uvedené Vám v danej veci z hľadiska záujmov našej organizácie zasielame nasledujúce

stanovisko:

Z hľadiska požiadaviek ochrany kvality vôd pred znečistením nemáme námietky voči vydaniu územného rozhodnutia na stavbu „HN Medzilaborce – Vydraň – kanalizácia“ za predpokladu, že existujúca kanalizácia, do ktorej sa navrhovaná kanalizácia zaústi, má dostatočnú hydraulickú kapacitu a koncová ČOV aj látkovú kapacitu pre bezpečný príjem splaškových odpadových vôd z navrhovanej stavby.

Projektované čerpacej stanice splaškových odpadových vôd na kanalizácii riešiť s dostatočným retenčným objemom na prípadnú nútenú akumuláciu pritekajúcich odpadových vôd po nevyhnutnú dobu v čase výpadku elektrickej energie.

Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany s realizáciou stavby „HN Medzilaborce – Vydraň - kanalizácia“ súhlasíme za dodržania nasledujúcich podmienok:

1. Križovanie kanalizácie s vodnými tokmi, žiadame realizovať kolmo na os toku. Jednotlivé miesta križovania je potrebné označiť v teréne signalizačnými stĺpkami cca 10,0m od brehovej čiary vodohospodársky významného vodného toku Laborec a Vydranka a cca 5,0m od brehovej čiary drobného vodného toku Hlboký potok s označením „POZOR NEBAGROVAT“. V prípade poškodenia alebo odcudzenia signalizačných stĺpkov, správca (vlastník) potrubia zabezpečí ich neodkladnú obnovu.
2. Pri križovaní vodného toku Laborec a Vydranka musí byť kanalizačné potrubie uložené v chráničke v hĺbke min. 2,0m, pri križovaní Hlbokého potoka min. 1,50m pod dnom koryta vodného toku bez uvažovania prípadných nánosov. Detail križovania s uvedením riečného kilometra (rkm) toku, žiadame zaslať nám v rámci schvaľovacieho procesu dokumentácie pre stavebné povolenie na odsúhlasenie.
3. Štartovaciu a cieľovú jamu, v mieste križovania potrubia s vodným tokom Laborec a Vydranka, žiadame zriadiť min. 10m od brehovej čiary, pri Hlbokom potoku min. 5m od brehovej čiary vodného toku v zmysle § 49 ods. 2 zákona č. 364/2004 o vodách v znení neskorších predpisov. Úsek medzi štartovacou a cieľovou jamou bude opatrený chráničkou, do ktorej bude následne zatiahnuté potrubie.
4. Chráničky požadujeme dimenzovať na zaťaženie minimálne 25t, vzhľadom na tonáž stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š.p., využíva na zabezpečenie opráv a údržby vodných tokov. Chráničku, žiadame ukončiť podľa možnosti min. 6,0m od brehovej čiary tokov na oboch stranách.
5. Ďalší stupeň PD, žiadame zaslať k zaujatiu stanoviska.

Upozorňujeme, že v rámci spracovania máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika (projekt MPOaMPR), bude križovanie realizovane v záplavovom území Q_{100} - ročnej veľkej vody vodného toku Laborec. Vzhľadom na vyššie uvedenú skutočnosť v zmysle platnej technickej normy 73 6822 doporučujeme opatriť potrubie v rozsahu predpokladanej záplavy kotevnými blokmi prípadne iným spôsobom proti vyplaveniu.

Zároveň, upozorňujeme, že v zmysle § 47 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov sú vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území povinní na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom.

Správca vodného toku v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 o vodách, v znení neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody spôsobené užívaním vodných tokov.

Z hľadiska odboru správy majetku:

Stavba „HN Medzilaborce – Vydraň - Kanalizácia“ zasiahne pozemky vo vlastníctve SR a v správe SVP, š. p., OZ Košice, ktoré sú evidované na LV č. 259 v k. ú. Medzilaborce.

- stavebný objekt SO 01 Splašková kanalizácia, bude križovať vodohospodársky významný vodný tok Laborec p. č. KN-C 1301/1 a vodný tok Vydranka p. č. KN-C 1474/3,
- stavebný objekt SO 02 Výtlačné potrubie, bude križovať vodný tok Vydranka p. č. KN-C 1300

Pre potreby stavebného konania podľa § 58 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) za účelom preukázania iného práva k pozemku podľa § 139 ods. 1 zákona žiadame ku stavebnému konaniu uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve o vecnom bremene, ktorej predmetom bude záväzok zmluvných strán spočívajúci v uzatvorení zmluvy o vecnom bremene (na základe osobitnej žiadosti žiadateľa), predmetom ktorej bude uloženie kanalizácie na vyššie uvedených pozemkoch, vo výmere vyplývajúcej z po realizačného zamerania.

Toto stanovisko má platnosť dva roky a nenahrádza vyjadrenie ani povolenie orgánu štátnej vodnej správy.

Prílohy

1 x DÚR z 03/2020, zväzok 3

Na vedomie

Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o ŽP

SVP 42 000 (PDF)

49 210 (PDF)

49 230 – CZ 8858/2020-Ro

49 330 (PDF)



Mesto Medzilaborce
Mierová 326/4
068 01 Medzilaborce

Váš list/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Košice
ML-2022/RM-395/6/	CS SVP OZ KE 1838/2022/4	Ing. Rozdobud'ková/107 Ing. Mikluš/211 Ing. Šurinová/137	29.03.2022

Vec Medzilaborce – Vydraň - kanalizácia - stanovisko

Listami, doručenými 16.02.2022 a 10.03.2022, ste nás požiadali o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie hore uvedenej stavby.

Projektovú dokumentáciu vypracovala Enviroline, s.r.o. Košice, zodpovedný projektant Ing. Ladislav Hnidiak v 11/2021.

Investorom je Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice.

K dokumentácii pre územné konanie sme zaujali stanovisko listom CS SVP OZ KE 2174/2020/3 z 29.04.2020.

Stavba bude situovaná v k.ú. Krásny Brod, Medzilaborce a Vydraň. Staveniskom splaškovej kanalizácie v Medzilaborciach budú prevažne komunikácie II. a III. triedy, miestne komunikácie a súkromné pozemky. Kanalizácia bude niekoľkokrát križovať vodné toky Hlboký potok, Vydranka a Laborec a železničnú trať.

Projekt rieši rozšírenie splaškovej kanalizácie v meste Medzilaborce a mestskej časti Vydraň s prečerpávaním odpadových vôd do existujúcej kanalizácie, odkiaľ budú splaškové odpadové vody dopravované existujúcim potrubím do ČOV Medzilaborce.

Počet obyvateľov Medzilaborce, ul. Zámočnícka:
výhľadovo v r. 2051 (pri zahrnutí plánovanej výstavby) 1248 obyv.
plánovaná výstavba bytoviek 304
Počet obyvateľov mestská časť Vydraň:
výhľadovo v r. 2051 (pri zahrnutí plánovanej výstavby) 984 obyv.

Potreba vody v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 684 zo 14. novembra 2006:

Výpočet potreby vody pre Medzilaborce, ul. Zámočnícka

- Ostatné byty pripojené na verejný vodovod 100 l.os⁻¹.deň⁻¹
- Občianska vybavenosť nad 1000 obyv. do 5000 obyv 25 l.os⁻¹.deň⁻¹
- Priemerná denná potreba vody: $Q_p = 1248 \times 0,125 = 156 \text{ m}^3.\text{deň}^{-1} = 1,806 \text{ l.s}^{-1}$

Výpočet potreby vody pre mestskú časť Vydraň

- špecifická potreba vody pre byty s kúpeľňou a lokálnym ohrevom TUV 135 l.os⁻¹.deň⁻¹
- občianska vybavenosť do 1 000 obyvateľov 15 l.os⁻¹.deň⁻¹
- Priemerná denná potreba vody: $Q_p = 984 \times 0,150 = 147,6 \text{ m}^3.\text{deň}^{-1} = 1,708 \text{ l.s}^{-1}$

HCP: 4-30-03 EZZ/B VK Medzilaborce

SO 02 – Výtlačné potrubia

Účelom objektu je dopraviť splaškové odpadové vody z navrhovaných čerpacích staníc výtlačným potrubím do gravitačnej kanalizácie a ňou následne do ČOV Medzilaborce. Výtlačné potrubia sú navrhnuté z materiálu HDPE, priemeru D125 a D110.

výtlačné potrubie z ČS1	HDPE DN 125	446,40 m
výtlačné potrubie z ČS1-1	HDPE DN 125	395,50 m
výtlačné potrubie z ČS2	HDPE DN 110	274,30 m
výtlačné potrubie z ČS3	HDPE DN 110	31,15 m
spolu	HDPE DN 125	841,90 m
	HDPE DN 110	605,45 m

Podľa výkresu č. E.2-7 „Pretláčanie pod Laborcom – Výtlač z ČS1 -1“ bude výtlačné potrubie križovať vodný tok Laborec (ID: č. 4-30-03,04,07) v rkm 111,928. Križovanie vodného toku sa zrealizuje metódou pretláčania (bezvýkopová technika) oceľovej chráničky DN 200, do ktorej sa následne osadí samotné výtlačné potrubie. Pretláčanie chráničky bude realizované zo štartovacej jamy s pôdorysnými rozmermi 4,5x2,0x3,0m do kontrolnej jamy s pôdorysnými rozmermi 2,0x2,0x3,2m. Krytie chráničky je min. cca 2,3m od dna potoka po hornú hranu chráničky, hĺbka uloženia potrubia pod vodným tokom je min. cca 2,57 – 3,2m od dna potoka po spodnú hranu chráničky. Dĺžka pretláčania je 50,0m, dĺžka chráničky je 51,6m. Štartovacia a koncová jama je umiestnená vo vzdialenosti cca 13,5 – 12,5m od brehovej čiary.

Podľa výkresu č. E.2-8 „Pretláčanie pod Vydrankou – Výtlač z ČS2“ bude výtlačné potrubie križovať vodný tok Vydranka (ID: č. 4-30-03-2770) v rkm 2,612. Križovanie vodného toku sa zrealizuje metódou pretláčania (bezvýkopová technika) oceľovej chráničky DN 200, do ktorej sa následne osadí samotné výtlačné potrubie. Pretláčanie chráničky bude realizované zo štartovacej jamy s pôdorysnými rozmermi 4,5x2,0x2,6m do kontrolnej jamy s pôdorysnými rozmermi 2,0x2,0x2,6m. Krytie chráničky je min. cca 2,4 – 2,6m od dna potoka po hornú hranu chráničky, hĺbka uloženia potrubia pod vodným tokom je min. cca 2,6 – 2,8m od dna potoka po spodnú hranu chráničky. Dĺžka pretláčania je 35,0m, dĺžka chráničky je 35,75m. Štartovacia a koncová jama je umiestnená vo vzdialenosti cca 13,5 – 12,5m od brehovej čiary.

Podľa výkresu č. E.2-10 „Pretláčanie pod Hlbokým potokom-Výtlač z ČS3“ bude výtlačné potrubie križovať vodný tok Hlboký potok (ID: č. 4-30-03-2774) v rkm 0,143.00. Križovanie vodného toku sa zrealizuje metódou pretláčania (bezvýkopová technika) oceľovej chráničky DN 200, do ktorej sa následne osadí samotné výtlačné potrubie. Pretláčanie chráničky bude realizované zo štartovacej jamy s pôdorysnými rozmermi 4,5x2,0x3,0m do kontrolnej jamy s pôdorysnými rozmermi 2,0x2,0x2,6m. Krytie chráničky je min. cca 2,2m od dna potoka po hornú hranu chráničky. Dĺžka pretláčania je 25,0m, dĺžka chráničky je 27,00m. Štartovacia a koncová jama je umiestnená vo vzdialenosti cca 7,5 – 8,3m od brehovej čiary.

SO 03 – Kanalizačné prípojky

Súčasťou tohto objektu je odbočenie z hlavnej vetvy, samotné potrubie kanalizačnej prípojky a revízná kanalizačná šachta PP DN400. V šachte bude prípojka ukončená záslepkou.

Celkový počet navrhovaných kanalizačných prípojok je 181 ks. S celkovou dĺžkou 1339,3 m. Realizácia prípojok je navrhovaná v dvoch alternatívach, a to prekopaním alebo bezvýkopovou technológiou. Pri prekopaní budú ako potrubie kanalizačnej prípojky použité plnostenné hladké kanalizačné rúry PP SN10 DN150 (D160mm). Pri bezvýkopovej technológii budú použité rúry PE100RC SDR17 DN150 (D160x9,5 mm).

SO 04 – Čerpacie stanice

Na kanalizácii sú navrhnuté 4 čerpacie stanice: ČS1 na stoke „A“, ČS1-1 na stoke „A-1“, ČS2 na stoke „B“ a ČS3 na stoke „C“. Navrhované čerpacie stanice sú železobetónové prefabrikované ø 2500 mm s hrablicovým košom na prítoku. Na výtlačku z ČS bude meranie množstva prečerpávaných vôd.

Výkon ČS:

- prečerpávané množstvo $Q_z = 4,0 \text{ l.s}^{-1} + 100\% \text{ rezerva}$
- dopravná výška $H_z = \text{cca } 3,0 \text{ m}$
- výkon $2 \times 2,2 \text{ kW}$

PS 01.2 – Elektrotechnické zariadenia ČS a telemetria

V rámci predmetného súboru je navrhovaný:

- prevádzkový rozvod silnoprúdu od rozvádzača po spotrebiče
- vybavenie rozvádzačov

Telemetria zabezpečí diaľkový prenos dát z čerpacej stanice na dispečing na ČOV v Medzilaborciach. Bude zabezpečený prenos nasledujúcich údajov:

- diaľkové ovládanie čerpadiel;
- chod, resp. porucha čerpadiel jednotlivej ČS;
- signalizácia maximálnej havarijnej hladiny OV v ČS;
- signalizácia vniknutia nepovolaných osôb do ČS;
- signalizácia vniknutia nepovolaných osôb do rozvádzača;
- výpadok elektrickej energie.

Pre prípad výpadku elektrickej energie bude k dispozícii prenosný zdroj elektrickej energie, ktorý bude možné pripojiť k prevádzkovému rozvodu silnoprúdu predmetnej čerpacej stanice po jeho predchádzajúcom odpojení z verejnej siete.

V nadväznosti na vyššie uvedené Vám v danej veci z hľadiska záujmov našej organizácie zasielame nasledujúce

stanovisko:

Z hľadiska požiadaviek ochrany kvality vôd pred znečistením nemáme námietky voči vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Medzilaborce – Vydraň – kanalizácia“ za predpokladu, že:

- existujúca kanalizácia, do ktorej sa navrhovaná kanalizácia zaústi, má dostatočnú hydraulickú kapacitu a koncová ČOV aj látkovú kapacitu pre bezpečný prírjem splaškových odpadových vôd z navrhovanej stavby;
- projektované čerpacie stanice splaškových odpadových vôd na kanalizácii majú dostatočný retenčný objem na prípadnú nútenú akumuláciu pritekajúcich odpadových vôd po nevyhnutnú dobu v čase výpadku elektrickej energie.

Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany s navrhovaným technickým riešením stavby „Medzilaborce - Vydraň – kanalizácia“ pre účely stavebného konania súhlasíme.

Počas vykonávania stavebných prác dbať, aby stavebnými mechanizmami nedošlo k znečisteniu podzemných a povrchových vôd ropnými látkami a inými látkami škodiacimi vodám. V prípade úniku ropných látok, alebo iných neočakávaných udalostí, túto skutočnosť ihneď oznámiť okrem SIŽP aj havarijnému technikovi SVP, š. p., – MVDr. Rastislav Grohol, t.č. 0903 636 635 a na e-mail: Kosice@svp.sk. SVP, š. p., Povodie Bodrogu, odštepny závod ako správca výstavbou dotknutých vodných tokov a pobrežných pozemkov si vyhradzuje právo kontroly staveniska. Zahájenie a ukončenie prác v dotyku s vodným tokom žiadame písomne oznámiť zástupcovi Povodia Bodrogu, odštepny závod, kontaktná osoba Ing. Luboslav Chvostaľ, e-mailom na adresu Luboslav.Chvostaľ@svp.sk a Michalovec@svp.sk, minimálne 7 dní vopred. Zo strany správcu toku bude určený dozor, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce požiadavky počas výstavby.