

o odvádzaní odpadových vôd a úprave práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných kanalizácií uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka v platnom znení a zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
ďalej len „zmluva“

medzi

Dodávateľ: **Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**

so sídlom: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

zastúpená:

RNDr. Ján Krtík
podpredseda predstavenstva

Ing. Marek Illéš
člen predstavenstva

osoba oprávnená vo veciach technických: Ing. Zoltán Szabó, vedúci a riaditeľ OZ Šaľa

IČO: 36550949

DIČ: 2020154609

IČ DPH: SK 2020154609

registrácia v OR: OS Nitra, Odd.: Sa, vl. č. 10193/N

IBAN: SK66 0200 0000 0000 0260 3112

BIC: SUBASKBX

tel., e-mail: 031/773 75 01 / sekretariatsa@zsvs.sk
(ďalej len „dodávateľ“)

a

Producent: **Obec Matúškovo**

so sídlom: Matúškovo 265, 925 01 Matúškovo

zastúpená: Ing. Marta Mészárosová, starostka obce

IČO: 00800287

IBAN: SK18 0200 0000 0000 0682 8132

BIC: SUBASKBX

tel., e-mail: 031/ 782 6392 / starosta@matuškovsko.sk

(ďalej len „producent“)

(dodávateľ a producent ďalej spoločne aj „zmluvné strany“)

I. Preambula

1.1. Dodávateľ je vlastníkom verejnej kanalizácie, ktorej užívanie povolil príslušný orgán verejnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Dodávateľ vyhlasuje, že prevádzkuje túto verejnú kanalizáciu v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1.2. Producent je vlastníkom a prevádzkovateľom verejnej kanalizácie a bude vypúšťať odpadové vody do verejnej kanalizácie vo vlastníctve dodávateľa, za čo bude uhrádzať dodávateľovi dohodnutú odplatu.

1.3. Verejná kanalizácia vo vlastníctve producenta sa skladá z častí:

- Prívodné potrubie PVC DN 160 v dĺžke 1 172 m
- Časť vetvy „A“ PVC DN 160 v dĺžke 648 m
- Vetva „A3“ PVC DN 110 v dĺžke 264 m
- PVC DN 90 v dĺžke 536 m
- rPE DN 63 v dĺžke 364 m

Merný objekt- merná šachta

- Vetva „K1“ PVC DN 90 v dĺžke 64 m
- Oceľ DN 80 v dĺžke 10 m
- Vetva „K2“ PVC DN 80 v dĺžke 235 m
- Vetva „K3“ PVC DN 80 v dĺžke 242 m

- TK pre IBV PVC DN 80 v dĺžke 265 m
- Vetva „K“ PVC D 90 v dĺžke 144 m
- Vetva „K“ PVC DN 80 v dĺžke 231 m

Názov stavby:

„Kanalizácia obce Matúškovo“, „NSO – Matúškovo – SO 05 Verejný rozvod tlakovej kanalizácie a SO 06 Verejný rozvod vody“, „IBV pre 19 RD „Medzi lesom“ Matúškovo“, „Bytový dom – sekcia A-B-C“, „NSO Matúškovo Pod hájom“, v k. ú. Matúškovo.

II. Predmet zmluvy

2.1. V rozsahu a za podmienok nižšie uvedených sa dodávateľ zaväzuje odvádzať odpadové vody z verejnej kanalizácie vo vlastníctve producenta do verejnej kanalizácie vo vlastníctve dodávateľa.

2.2. Producent sa zaväzuje odpadové vody z verejnej kanalizácie vo svojom vlastníctve vypustiť do verejnej kanalizácie vo vlastníctve dodávateľa a zaplatiť dodávateľovi dohodnutú cenu za odvedené množstvo odpadových vôd podľa tejto zmluvy (ďalej aj „stočné“).

III. Odvádzanie odpadových vôd

3.1. Dodávateľ bude odvádzať odpadové vody podľa nižšie uvedených podmienok do verejnej kanalizácie vo vlastníctve dodávateľa.

- a) Druh vôd: splaškové odpadové
- b) Miesto odvádzania: vtok odpadových vôd z verejnej kanalizácie vo vlastníctve producenta do verejnej kanalizácie vo vlastníctve dodávateľa.
- c) Spôsob merania: meradlom – prietokomerom vo vlastníctve producenta č. 9901-095 v armatúrnej šachte, ktorý spĺňa požiadavky zák. č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.

3.2. Producent bude vypúšťať odpadové vody nerovnomerne podľa vypúšťania odpadových vôd primárnymi producentmi.

3.3. Ročné množstvo odpadových vôd je stanovené v zmysle odsúhlaseného limitovaného povolenia na vypúšťanie odpadových vôd na 66 000 m³. Priemerné denné množstvo vypúšťaných odpadových vôd z verejnej kanalizácie vo vlastníctve producenta je dohodnuté maximálne $Q_{\text{priem. denné}} = 180,822 \text{ m}^3 / 1 \text{ deň}$, za dodržania podmienok stanovených limitných hodnôt znečisťujúcich látok.

Medzné hodnoty znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách:

	mg/l	max. mg/l	kg/deň	t/rok
Nerozpustné látky	500	33,00
Nepolárne extrahovateľné látky /NEL/	10	0,660
Rozpustné látky ₅₅₀	1200	79,200
CHSK _{Cr}	800	52,800
N-NH ₄	80	5,280
pH	6,0 – 9,0			
P celk	15	0,990
Tuky	60	3,960

- limitná hodnota max. mg/l je stanovená z kvalifikovanej bodovej vzorky, (zlievaná dvojhodinová vzorka)
- limitná hodnota mg/l je stanovená zo bodovej vzorky
- teplota vypúšťaných odpadových vôd môže byť v mieste vtoku do verejnej kanalizácie dodávateľa maximálne 40 °C.

3.4. Producent sa zaväzuje, že neumožní, v súlade so zákonom, vypúšťanie žumpových vôd do verejnej kanalizácie vo vlastníctve producenta.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia s tým, že množstvo odvádzaných odpadových vôd verejnou kanalizáciou producenta bude určené na základe nameraného množstva magneticko-indukčným prietokomerom, ktorý je majetkom producenta a musí spĺňať požiadavky určené

osobitným predpisom (Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Opravy a údržbu meradla je povinný vykonávať producent na vlastné náklady. Producent je povinný predkladať dodávateľovi certifikát o overení meradla po každom následnom overení. Výmena meradla môže byť producentom vykonaná len za prítomnosti povereného pracovníka dodávateľa.

IV. Cena za odvádzanie odpadových vôd

4.1. Stočné sa producent zaväzuje zaplatiť ako súčin množstva m³ odvádzaných odpadových vôd a ceny, ktorá je dohodnutá vo výške 1,0432 €/1 m³.

4.2. Cena podľa bodu 4.1. je účtovaná bez DPH. Dodávateľ je platiteľom DPH, preto bude k vyššie uvedenej cene účtovaná DPH vo výške podľa platných predpisov ku dňu fakturácie.

4.3. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ je oprávnený jednostranne zmeniť cenu uvedenú v bode 4.1. tejto zmluvy, oznámenie o zmene ceny je dodávateľ povinný zaslať producentovi, oznámenie musí obsahovať novú výšku ceny a dátum účinnosti zmeny výšky ceny. Producent je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu zmeny výšky ceny v lehote jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o zmene výšky ceny producentovi.

V. Obmedzenie alebo prerušenie odvádzania odpadových vôd

5.1. Dodávateľ môže prerušiť alebo obmedziť odvádzanie odpadových vôd:

- a) z dôvodu mimoriadnej udalosti podľa zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,
- b) pri poruche na verejnej kanalizácii dodávateľa, do ktorej odvádza producent odpadové vody z verejnej kanalizácie vo vlastníctve producenta. Ak nevyhovuje verejná kanalizácia vo vlastníctve producenta technickým požiadavkám tak, že môže ohroziť zdravie, bezpečnosť osôb alebo majetok, prípadne spôsobiť neprípustné technické alebo technologické zmeny v odvádzaní odpadových vôd alebo čistení odpadových vôd dodávateľom,
- c) ak producent nezabezpečí odstránenie zistenej poruchy na verejnej kanalizácii a/alebo zariadeniach vo vlastníctve producenta v lehote stanovenej dodávateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako tri dni,
- d) pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,
- e) pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revízných prácach, v rozsahu ustanovenom vyhláškou č. 276/2012 Z. z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou, v znení neskorších predpisov,
- f) ak producent neumožní dodávateľovi prístup k meradlu,
- g) ak producent neoprávnené manipuluje s meradlom, ak producent nezabezpečil dostatočnú ochranu meradla pred poškodením,
- h) pri preukázaní neoprávneného odvádzania odpadových vôd,
- i) v prípade nezaplatenia stočného po dobu dlhšiu ako 30 dní po dobe splatnosti faktúry, ktorou bolo stočné producentovi vyfakturované,
- j) v prípade nesplnenia niektorej z iných povinností producentom, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 442/2002 Z. z., v znení neskorších predpisov, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie alebo z tejto zmluvy, a ak k splneniu tejto povinnosti nedôjde ani v dodatočnej lehote 7 dní (ktorá začína plynúť od dňa doručenia písomnej výzvy dodávateľa na splnenie takejto povinnosti producentovi),
- k) ak je to dohodnuté v tejto zmluve alebo z iných dôvodov podľa osobitných predpisov.

Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, bude obnovené bez zbytočného odkladu, po odpadnutí dôvodu obmedzenia alebo prerušenia odvádzania odpadových vôd,

ak k obmedzeniu alebo prerušeniu odvádzania odpadových vôd došlo pre okolnosti na strane producenta, až po uhradení nákladov, ktoré dodávateľovi vznikli v súvislosti s prerušením odvádzania a jeho obnovením. Ak dôvodom obmedzenia alebo prerušenia odvádzania odpadových vôd bolo meškanie producenta s platením stočného, bude odvádzanie odpadových vôd obnovené až po uhradení všetkých splatných pohľadávok dodávateľa voči producentovi a ich príslušenstvu.

- 5.2. Dodávateľ nezodpovedá za škody a ušlý zisk vzniknuté producentovi pri obmedzenom alebo prerušenom odvádzaní odpadových vôd z dôvodu mimoriadnej udalosti, pri prerušení dodávky elektrickej energie alebo z dôvodu, kedy je oprávnený odvádzanie odpadových vôd prerušiť alebo obmedziť.

VI. Porušenie zmluvných povinností

- 6.1. Za porušenie zmluvných povinností sa považuje najmä:

- ak producent zabránil dodávateľovi v odbere vzoriek a/alebo v odčítaní stavu prietokomeru,
- ak producent neoprávnene vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie vo vlastníctve dodávateľa,
- ak je producent v omeškani s úhradou faktúry viac ako 30 dní po lehote splatnosti.
- porušenie niektorej z povinností producenta uvedenej v tejto zmluve.

- 6.2. Neoprávneným vypúšťaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie je:

- vypúšťanie látok, ktorých odvádzanie do verejnej kanalizácie je zakázané:
 - a) Organohalogenové zlúčeniny a látky, ktoré môžu vytvárať takéto zlúčeniny vo vodnom prostredí.
 - b) Organofosforové zlúčeniny.
 - c) Organocínové zlúčeniny.
 - d) Látky a prípravky alebo produkty ich rozkladu, ktoré majú dokázateľné karcinogénne alebo mutagénne vlastnosti, alebo vlastnosti, ktoré môžu vo vodnom prostredí, alebo prostredníctvom vodného prostredia ovplyvniť tvorbu steroidov štítnej žľazy, alebo iné endokrinné funkcie.
 - e) Ťažko odbúrateľné uhl'ovodíky a ťažko odbúrateľné a biologicky akumulovateľné organické toxické látky.
 - f) Kyanidy.
 - g) Kovy a ich zlúčeniny.
 - h) Arzén a jeho zlúčeniny.
 - i) Biocídy a prostriedky na ochranu rastlín.
 - j) Nerozpustné látky.
 - k) Látky, ktoré prispievajú k eutrofizácii najmä dusičnany a fosforečnany.
 - l) Látky, ktoré majú nepriaznivý účinok na kyslíkovú rovnováhu merateľné biochemickou spotrebou kyslíka (BSK) a chemickou spotrebou kyslíka (CHSK).
 - m) Rádioaktívne, infekčné a iné látky, ohrozujúce zdravie človeka a bezpečnosť pracovníkov dodávateľa.
 - n) Látky narušujúce materiál stokovej siete alebo ČOV.
 - o) Látky ohrozujúce prevádzku ČOV alebo spôsobujúce poruchy na stokovej sieti (napr. vatové tyčinky, tampóny, vlhčené obrúsky, hygienické vložky, jednorazové plienky...).
 - p) Horľavé a výbušné látky.
 - q) Pesticídy, jedy, omamné látky a žieraviny.
- vypúšťanie v rozpore so zmluvou;
- vypúšťanie v rozpore s podmienkami ustanovenými prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie;
- vypúšťanie s používaním meradla, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu vypúšťanie nezaznamenáva alebo zaznamenáva vypúšťanie menšie, ako je skutočné

resp. meradla nespĺňajúceho požiadavky zák. č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.

- 6.3. Ak nie je možné množstvo odpadových vôd neoprávnenne vypustených do verejnej kanalizácie určiť podľa iných ustanovení zmluvy, určí sa toto množstvo podľa smerných čísel potreby.
- 6.4. Pri porušení zmluvných povinností podľa bodu 6.1. a/alebo bodu 6.2. má dodávateľ právo od zmluvy odstúpiť a producent sa zaväzuje uhradiť dodávateľovi zmluvnú pokutu podľa Čl. VII. zmluvy za podmienky, že producent ani v náhradnej, následne určenej, lehote na splnenie povinností alebo na ukončenie činnosti v rozpore s touto zmluvou, tieto nesplní. Právo odstúpiť od zmluvy má dodávateľ v týchto prípadoch bez ďalšieho odkladu po márnom uplynutí náhradnej lehoty.
- 6.5. Po odstúpení od zmluvy je obnovenie odvádzania odpadových vôd možné len na základe novej zmluvy. Náklady na obnovenie odvádzania odpadových vôd znáša producent.
- 6.6. Zmluvné strany sa dohodli, že ak bude v kolaudačnom rozhodnutí na verejnú kanalizáciu vo vlastníctve producenta uvedený iný rozsah alebo vlastnosti verejnej kanalizácie vo vlastníctve producenta ako sú uvedené v tejto zmluve, je dodávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia producentovi.

VII. Zmluvná pokuta

- 7.1. Ak sa producent dopustí niektorého z porušení podľa čl. VI., bod 6.1, zaväzuje sa zaplatiť dodávateľovi zmluvnú pokutu 332,- € za každý zistený prípad porušenia zvlášť, do 30 dní od doručenia písomnej výzvy dodávateľa na jej zaplatenie.
- 7.2. Ak sa producent dopustí niektorého z neoprávnených vypúšťaní podľa čl. VI., bod 6.2., zaväzuje sa zaplatiť dodávateľovi zmluvnú pokutu 4.979,- € za každý prípad zvlášť, do 30 dní od doručenia faktúry.

VIII. Zmluvná pokuta

za zvýšený objem vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie, a za prekročenie dohodnutých ukazovateľov znečistenia vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie

- 8.1. Ak producent vypustí odpadové vody vo väčšom množstve, než bolo dohodnuté v zmluve, zaväzuje sa zaplatiť dodávateľovi okrem stočného aj zmluvnú pokutu vo výške trojnásobku stočného, pripadajúceho na množstvo odpadových vôd takto navyše vypustených. Zmluvnú pokutu producent dodávateľovi zaplatí do 30 dní od doručenia písomnej výzvy dodávateľa na jej zaplatenie producentovi.
- 8.2. Ak producent vypustí do verejnej kanalizácie odpadové vody vo vyššej max. koncentračnej hodnote znečistenia, než bolo dohodnuté v Zmluve, zaväzuje sa producent zaplatiť dodávateľovi okrem stočného a náhrady škody aj zmluvnú pokutu, vypočítanú nasledovne:
 Za prekročenie každého ukazovateľa koncentračnej alebo bilančnej hodnoty znečistenia o každé jedno percento sa zmluvná pokuta vypočítava vzorcom:
 Percento prekročenia krát stočné v €/m³ krát povolené denné množstvo v m³/d krát koeficient.

Povolené denné množstvo sa určí ako výsledok výpočtu, kde Ročné množstvo odpadových vôd uvedené v bode 3.4 zmluvy sa vydeli číslom 365.

Koeficient je určený podľa veľkosti producenta - povoleného denného množstva OV v m³/d nasledovnou tabuľkou:

Pri prietoku [m ³ /d]	pH	ostatné parametre
----------------------------------	----	-------------------

do 400 (vrátane)	1,0	2,0
nad 400 do 800 (vrátane)	0,75	1,75
nad 800	0,5	1,5

V prípade pH sa prepočet nedodržania limitu vzťahuje k hranici, ktorá bola prekročená. Zmluvné limity sú zvyčajne určené intervalom pH 6,0 až 9,0. V takomto prípade sa pokuta pre zistené nižšie hodnoty, ako je povolený interval (pod 6,0) prepočítava voči hodnote 6,0 a pokuta pre hodnoty vyššie ako je povolený interval (nad 9,0) prepočítava voči hodnote 9,0. Pokiaľ sú u daného producenta iné zmluvné hodnoty, použijú sa do prepočtu tieto.

Minimálna výška zmluvnej pokuty za prekročenie limitných koncentrácií je 1000,- EUR.

IX. Povinnosti dodávateľa

- 9.1. Dodávateľ zodpovedá za odvádzanie odpadových vôd v dohodnutom množstve od miesta odvádzania, určeného v Čl. III., ods. 3.1., písm. b) tejto zmluvy, ďalej iba „odovzdávacie miesto“. Za kvalitatívne zloženie vypúšťaných vôd po vtok do verejnej kanalizácie vo vlastníctve dodávateľa zodpovedá producent.
- 9.2. Dodávateľ je povinný zabezpečiť riadne prevádzkovanie svojich zariadení tak, aby nespôsobil zníženie dohodnutého množstva a škody na verejnej kanalizácii a/alebo zariadení producenta. Dodávateľ je povinný producentovi nahradiť škody, ktoré mu vzniknú porušením týchto povinností.
- 9.3. Pri vzniku havárie na verejnej kanalizácii a/alebo zariadení dodávateľa, ktorou môže byť ohrozená riadna prevádzka verejnej kanalizácie vo vlastníctve producenta a v prípade, že bude ohrozené dohodnuté odvádzanie odpadových vôd producenta, dodávateľ je povinný havarijný stav bez odkladu ohlásiť zástupcom producenta, ktorým je: **Ing. Marta Mészárosová – starostka obce, tel. č. 031/ 782 6392**, a vykonať neodkladné opatrenia na zníženie dopadu havárie a zabezpečiť odstránenie závady verejnej kanalizácie vo vlastníctve dodávateľa bez zbytočného odkladu.

X. Povinnosti producenta

- 10.1. Producent je povinný oboznámiť dodávateľa s požiadavkou na odvádzanie odpadových vôd nad dohodnuté množstvo a to minimálne 2 mesiace pred plánovaným zvýšením množstva odvádzaných odpadových vôd, návrhom dodatku k tejto zmluve. Producent predloží na vyjadrenie dodávateľovi projektovú dokumentáciu k verejnej kanalizácii vo vlastníctve producenta minimálne 30 dní pred jej predložením príslušnému úradu na vydanie stavebného povolenia na verejnú kanalizáciu vo vlastníctve producenta a producent sa zaväzuje do predmetnej projektovej dokumentácie zapracovať všetky požiadavky dodávateľa pred jej predložením príslušnému úradu na vydanie stavebného povolenia na verejnú kanalizáciu vo vlastníctve producenta.
- 10.2. Pri zmene producenta, je pôvodný producent povinný zaplatiť dodávateľovi stočné za odvedené odpadové vody do ukončenia jeho zmluvného vzťahu s dodávateľom založeného touto zmluvou.
- 10.3. Producent je povinný zabezpečiť riadne prevádzkovanie verejnej kanalizácie a/alebo zariadenia vo vlastníctve producenta a odstránenie závady verejnej kanalizácie vo vlastníctve producenta tak, aby nespôsobil zníženie odvádzaného množstva alebo škodu na verejnej kanalizácii a/alebo zariadení dodávateľa. Producent je povinný dodávateľovi nahradiť škody, ktoré mu vzniknú porušením týchto povinností. Pri vzniku havárie na verejnej kanalizácii a/alebo zariadení vo vlastníctve producenta, ktorá by mohla ohroziť prevádzku alebo spôsobiť poškodenie verejnej kanalizácie a/alebo zariadenia vo vlastníctve dodávateľa, je producent povinný vykonať opatrenia na

zníženie dopadu havárie a havarijný stav okamžite ohlásiť zástupcovi dodávateľa: **Marián Lopusný vedúci VPS Galanta, na tel. č. 031/ 773 7700**. V prípade preukázateľného vzniku škody na zariadení dodávateľa v dôsledku havárie na zariadení vo vlastníctve producenta, je producent povinný nahradiť dodávateľovi preukázateľnú škodu.

- 10.4. V prípade spochybnenia správnosti merania meradla sa postupuje v zmysle zákona 442/2002 Z. z. v platnom znení. O úradné overenie meradla je nutné požiadať písomne.
- 10.5. V prípade poruchy na techn. zariadeniach a/alebo výpadku elektrickej energie, keď nie je možný transport odpadových vôd verejnou kanalizáciou dodávateľa, producent je povinný uhradiť zvýšené náklady dopravy odpadových vôd fekálnymi vozidlami z poslednej ČS vo vlastníctve producenta do ČOV dodávateľa alebo producent zabezpečí odvoz odpadových vôd vlastnými fekálnymi vozidlami na vlastné náklady do ČOV dodávateľa, jednu z týchto možností určí dodávateľ a oznámi ju producentovi.
- 10.6. Producent podpísaním tejto zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie vo vlastníctve dodávateľa.
- 10.7. Miesto odberu vzorky: **v revíznej šachte na verejnej kanalizácii, do ktorej je zaústené výtlačné potrubie producenta.**
Druh vzorky: **Kvalifikovaná bodová vzorka** (zlievaná dvojhodinová vzorka).

XI. Platobné podmienky

- 11.1. Stočné v zmysle tejto zmluvy bude fakturované mesačne. Odpočtovým termínom je posledný deň posledného mesiaca príslušného mesiaca. Predpokladom pre zaplatenie je odpočtový list a faktúra vystavená dodávateľom ako daňový doklad so všetkými zákonnými náležitosťami. Lehota splatnosti faktúry bude do 15 dní odo dňa jej odoslania producentovi.
- 11.2. Faktúra bude obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a to:
- obchodné meno a adresu sídla dodávateľa a jeho identifikačné číslo pre daň,
 - obchodné meno a adresu sídla producenta a jeho identifikačné číslo pre daň,
 - poradové číslo faktúry,
 - dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia,
 - dátum vyhotovenia faktúry,
 - názov, množstvo, rozsah zdaniteľného plnenia,
 - základ dane, jednotkovú cenu bez dane, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
 - sadzbu dane,
 - výšku dane celkom
- a ďalšie náležitosti:
- označenie (názov) služby
 - označenie peňažného ústavu a účtu, na ktorý sa má fakturovaná čiastka uhradiť
 - pečiatka dodávateľa a podpis osoby oprávnenej k podpisu daňového dokladu.
- 11.3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve alebo bude vyhotovená obsahovo nesprávne, je producent oprávnený vrátiť ju dodávateľovi v lehote splatnosti s písomným odôvodnením na doplnenie a prepracovanie. V takom prípade sa plynutie lehoty splatnosti zastaví a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry odberateľovi.
- 11.4. Ak producent neuhradí dodávateľom fakturovanú sumu za odpadovú vodu podľa bodu 11.1. tejto zmluvy v lehote splatnosti faktúry, je dodávateľ oprávnený účtovať producentovi, a producent sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi, úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 11.5. Ak nemožno prietokomerom zistiť odvedené množstvo odpadových vôd pre poruchu prietokomeru, odvedené množstvo odpadových vôd bude určené podľa smerných čísiel

v súlade s § 29 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, na základe podkladov, o počtoch osôb trvale bývajúcich a odpadových vodách z vlastných zdrojov, ktoré poskytne producent dodávateľovi, pokiaľ ide o prvé fakturačné obdobie, neskôr bude dodávateľ fakturovať rovnaké množstvo vody, aké bolo zistené pri poslednom poruchou neovplyvnenom období.

XII. Osobitné a záverečné ustanovenia

- 12.1 Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú do 31.12.2025. Zmluvný vzťah je možné, okrem prípadov porušenia zmluvy podľa čl. VI. a zmeny ceny podľa čl. IV., ukončiť aj výpoveďou bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je tri mesiace. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúcom po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Výpoveď, resp. iná písomná zásielka, sa považuje za doručенú aj v prípade ak ktorákoľvek zmluvná strana neprevezme výpoveď, resp. inú písomnú zásielku, a to dňom vrátenia nedoručenej zásielky poštou.
- 12.2. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré sú platné len ak budú podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmluvná strana je povinná reagovať na návrh dodatku k zmluve zaslaný protistranou do 30 dní od doručenia návrhu dodatku zmluvnej strane. Zaplatením zmluvných pokút zostáva nárok na náhradu škody zachovaný.
- 12.3. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania ostatnou zo zmluvných strán. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle ustanovení tejto zmluvy plnili už v období od 01. 01. 2023 do dňa účinnosti tejto zmluvy (ďalej len „prechodné obdobie“). Producent sa zaväzuje zaplatiť stočné za prechodné obdobie na základe faktúry vystavenej dodávateľom po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, ako podklad pre výpočet stočného sa použije stav prietokomeru 438536 m³ zistený dňa 31. 12.2022.
- 12.4. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 obdrží dodávateľ a 2 producent. Dodávateľ a producent sa dohodli, že nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy sa ruší a stráca platnosť Zmluva č.: 28/2003 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou uzatvorená medzi nimi dňa 11. 06. 2003. Prílohou tejto zmluvy sú:
- technické podmienky napojenia verejnej kanalizácie vo vlastníctve producenta na verejnú kanalizáciu vo vlastníctve dodávateľa,
 - výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva, ktorým schválilo uzatvorenie tejto zmluvy.

V Matúškove dňa

15.12.2023

za producenta:



Ing. Marta Mészárosová
starostka obce Matúškovo

V Nitre dňa 21-12-2023

za dodávateľa:

ZÁPADOSLOVENSKÁ
KÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
A HYDROCENTRÁLOU 4
49 60 NITRA

RNI
podprec

a -6-

Ing. Marek II.
člen predstaven



OBEC MATÚŠKOVO – TAKSONY KÖZSÉG
OBECNÝ ÚRAD – KÖZSÉGI HIVATAL

925 01 Matúškovo, č. 265

č. tel. fax.: 031/782 63 92, e-mail: sekretariat@matuskovo.sk

V ý p i s

z uznesenia zo 6 . plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Matúškove,
konaného dňa 14.12.2023

Uznesenie č. 78/2023

Obecné zastupiteľstvo v Matúškove prerokovalo Návrh zmluvy, predmetom ktorého je odvádzanie odpadových vôd z verejnej kanalizácie vo vlastníctve producenta do verejnej kanalizácie vo vlastníctve dodávateľa. Výška stočného za m³ je 1,0432€ + DPH. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2025.


Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Nitra
IČO: 36550949

Producent: OBEC Matúškovo
IČO: 00800287

Zmluvu o odvádzaní odpadových vôd a úprave práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných kanalizácií, uzatvorenú v zmysle Obchodného zákonníka v platnom znení a Zákona č. 442/2002 Z.z. a Zákona č. 276/2001 Z.z. Obecné zastupiteľstvo v Matúškove
s c h v a ľ u j e.



Ing. Marta Mészárosová
starosta obce



OKRESNÝ ÚRAD V GALANTE

ODBOR ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Mierové námestie č.1, PSČ 924 36

Číslo: A 2003/02393-OŽP-172/2003-OV

V Galante, dňa 10.4.2003

Vec: "Kanalizácia obce Matúškovo-prívodné potrubie do ČOV a časť stoky A" - k o l a u d a č n é rozhodnutie.

R o z h o d n u t i e

Okresný úrad v Galante, odbor životného prostredia, oddelenie starostlivosti o životné prostredie a územného plánovania, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 57 zák.č.184/2002 Z.z. o vodách a § 3 ods.1 písm.f/v súlade s § 5 ods.1,2 zák.č.222/1996 Z.. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák.č.50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v súlade so zák.č.71/1967 Zb. o správnom konaní, rozhodol po vykonanom konaní tak, že

p o v o ľ u j e

Obci Matúškovo, zastúpenej starostkou obce Ing.Martou Mészárosovou

t r v a l é užívanie časti vodnej stavby

vybudovanej v rámci stavby "Kanalizácia obce Matúškovo" podľa ust. § 46 zák.č.71/1967 Zb. o správnom konaní, v súlade s ust. § 22 ods. 4 vodného zákona, a v súlade s §§ 76,82 stavebného zákona, povolením rozhodnutím Okresného úradu v Galante, odborom životného prostredia zo dňa 25.8.1999 pod číslom OÚ 99/15199-OŽP 1797/OV-Cho.

A. Podmienky užívania:

1. Povolenie na trvalé užívanie vodnej stavby sa vzťahuje na nasledovné objekty a vybavenie:

- Prívodné potrubie do verejnej kanalizácie a ČOV Galanta PVC-DN 160, dĺžky 1172 m.
- Časť vetvy "A" z rúr PVC DN 160, dĺžky 648 m.
- Vetva "A3" z rúr PVC DN 110, dĺžky 264,0 m,
 - z rúr PVC DN 90, dĺžky 536,0 m,
 - z rúr rPE DN 63, dĺžky 364,0 m,

- Merný objekt-typ meradla Primo, DN 50, merná šachta o rozmeroch 3,2x2,0x2,6 m. Nad mernou šachtou je obmurovaný, v skrinke osadený el.rozvadzač, napojený NN prípojkou na miestny rozvod el. vedenia.
- Zberné šachty v počte 13 ks, v ktorých sú osadené čerpadla typ Sigma EFRU a sú prepojené výtlačným potrubím DN 40 mm rPE po verejný tlakový rozvod.

2. Stavba musí byť užívaná na účely určené schválenou a overenou projektovou dokumentáciou.
3. Užívateľ kanalizácie sa bude starať o zdravé životné prostredie v zmysle platných predpisov a zákonov a o včasnú údržbu v zmysle §§ 66 a 67 stavebného zákona.
4. Uviesť prevádzkovanie kanalizácie do súladu so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach.
5. Pre účely riadneho užívania a udržiavania stavby v dobrom technickom stave odovzdá investor-stavebník užívateľovi stavby projektovú dokumentáciu skutočného prevedenia stavby a všetky súvisiace doklady.

B. Povinnosti vlastníka vodnej stavby.

Vlastník vodnej stavby je povinný:

1. Udržiavať časť verejnej kanalizácie v riadnom stave a zabezpečiť jej údržbu a prevádzku v súlade s prevádzkovým poriadkom.
2. Zabezpečiť plynulé a bezpečné odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie a ČOV mesta Galanta.
3. Zabezpečovať odborný technicko-bezpečnostný dozor nad prevádzkou časti predmetnej vodnej stavby.
4. Zabezpečiť evidenciu, archiváciu a vyhodnocovanie nameraných hodnôt s dokladovou časťou v zmysle požiadaviek zák. č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov.
5. Dodržiavať podmienky povolenia orgánu štátnej vodnej správy na zriadenie vodnej stavby číslo OÚ 99/15199-OŽP - 1797/OV-Cho. zo dňa 25.8.1999.

O d ō v o d n e n i e

Obec Matúškovo, zastúpené starostkou Ing. Martou Mézárosovou
sodala návrh na vydanie schvalovacieho rozhodnutia na časť stavby

"Kanalizácia obce Matúškovo - Prívodné potrubie do ČOV, časť vetvy "A", vetvu A3, merný objekt a zberné šachty v počte 13 ks", žiadosťou zo dňa 10.2.2003.

Okresný úrad v Galante, odbor životného prostredia, oddelenie starostlivosti o životné prostredie a územné plánovanie dňa 20.2.2003 oznámil začatie ústného konania spojeného s miestnym šetrením na deň 6.3.2003.

Ako podklad k vydaniu kolaudačného rozhodnutia na povolenie trvalého užívania časti vodnej stavby bola predložená dokumentácia skutočného prevedenia, polohopisné a výškopisné zaméranie kanalizácie, zápis o odovzdaní a prevzatí stavby medzi investorom a dodávateľom stavby zo dňa 7.2.2003, správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia na prípojke NN k šachte merania a domových prípojok k prečerpávacej šachte kanalizácie, 4 ks zápisov o tlakovej skúške kolaudovaného potrubia, zápisnicu o vytýčení podzemného telekomunikačného vedenia a zariadenia, zápisnicu o vytýčení plynovodného vedenia a zariadenia, povolenie na pretlačanie kanalizácie pod št. cestou, certifikáty na ponorné čerpadlá, zemné súpravy, vodárenské posúvače, hrdlové rúry a oblúky, meradlá, vstupné poklapy a vtokové mreže z liatiny a tvarovky z tvárnej liatiny. Kladný posudok vydal Okresný úrad v Galante, odbor všeobecnej vnútornej správy, odd. zdravotníctva-ŠOH dňa 17.3.2003 pod číslom A2003/03770/165/763-215/ŠOH.

Povolenie na zriadenie vodohospodárskeho vydal OÚ v Galante, odbor životného prostredia, dňa 25.8.1999 pod číslom OÚ 99/15199-OŽP 1797/OV-Cho., ktoré aj naďalej ostáva v platnosti pre dokončenie celej stavby.

Na konaní neboli vznesené námietky, ktoré by bránili vydaniu kolaudačného rozhodnutia o trvalom užívaní časti vodnej stavby.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a k tomu, že výstavbou a užívaním časti vodnej stavby nie sú ohrozené ani poškodené vodohospodárske záujmy a práva iných, vyhovel orgán štátnej vodnej správy žiadosti a rozhodol tak, ako sa to uvádza vo výroku tohoto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, podľa §§ 53, 54 zák.č.71/1967 Zb. o správnom konaní, na Okresný úrad v Galante, odbor životného prostredia.

RNDr. Pavol I š t o k
vedúci odboru

Doručujeme:

1. Obec Matúškovo
2. Západoslov. vodárenská spoločnosť, a. s., OZ Šaľa
3. Mesto Galanta

Na vedomie:

1. AQUAMONT spol. s r. o., Horné Saliby
2. ST, a. s., Andovská 116, 940 01 Nové Zámky
3. SPP, a. s., Votrubova 1, 825 17 Bratislava
4. SSC Galanta
5. OÚ Galanta, ŠOH
6. OÚ Galanta, odbor dopravy a CH
7. OÚ Galanta, odbor ŽP, ref. OV, OH, OP



**OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
G A L A N T A**

Odbor štátnej vodnej správy a odpadového hospodárstva
Mierové námestie č. 1, PSČ 924 01

Číslo: A2008/01923 OÚŽP 1839/08/OV/FV

V Galante, dňa 27.11.2008

23.11.2008
28.11.08

Vec: Obec Matúškovo, zastúpená starostkou obce Ing. Martou Mészárosovou
„NSO – Matúškovo – SO 05 Verejný rozvod tlakovej kanalizácie a SO 06 Verejný rozvod vody“

- návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

ROZHODNUTIE

Obvodný úrad životného prostredia Galanta, odbor štátnej vodnej správy a odpadového hospodárstva, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a/ a c/ zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 1 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej sprave starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a špeciálny stavebný úrad v súlade s § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v súlade so zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodol tak, že :

p o v o ľ u j e

podľa § 26 ods. 3 a 4 vodného zákona, a § 76 a 82 stavebného zákona
pre

Obec Matúškovo, zastúpená starostkou obce Ing. Martou Mészárosovou

trvalé užívanie stavby

„NSO – Matúškovo – SO 05 Verejný rozvod tlakovej kanalizácie a SO 06 Verejný rozvod vody“

na pozemkoch parc. č. 5279/7, 664/2, 665/100 a 2573, k. ú. Matúškovo.

Na stavbu bolo vydané povolenie na uskutočnenie vodnej stavby Obvodným úradom životného prostredia Galanta, odborom štátnej vodnej správy a odpadového hospodárstva dňa 22.12.2006 pod č. j. A2006/01919 OÚŽP 1685/06/OV/Ko.

Povolenie sa vzťahuje na užívanie týchto objektov :

- **SO 05 Verejný rozvod tlakovej kanalizácie**
Rozvod tlakovej kanalizačnej siete je vybudovaný z rúr PVC DN 80 a pozostáva z troch vetiev:

- Vetva „K1“ PVC DN 90 64,0 m

	Oceľ DN 80	10,0 m
- Vetva „K2“	PVC DN 80	235,0 m
- Vetva „K3“	PVC DN 80	242,0 m
Celková dĺžka kanalizácie		551,0 m

Kanalizačné prípojky – z rúr rPE DN 32 (rPE d 40 mm) celkovej dĺžky **130,7 m** a prečerpávacie šachty v počte **19 ks**, ktoré sú umiestnené v prednej časti pozemku. Rodinné domy sú na šachty napojené gravitačnou prípojkou z rúr PVC DN 140 mm. Požadovaný tlak a dopravu splaškových odpadových vôd zabezpečujú objemové drtiace ponorné čerpadlá **SIGMA** typu **EFRU-16-5-GU-80** s príslušenstvom. Výtlak z čerpadla (tlaková prípojka) je napojený na verejnú tlakovú kanalizáciu cez uzáver.

• **SO 06 Verejný rozvod vody**

Verejný rozvod vody je vybudovaný z tlakových rúr PVC DN 100 a pozostáva z troch vetiev:

- Vetva „V1“	PVC DN 100	87,0 m
	Oceľ DN 100	10,0 m (križovanie toku Šárd)
- Vetva „V2“	PVC DN 100	210,0 m
- Vetva „V3“	PVC DN 100	205,0 m
Celková dĺžka rozvodu vody		512,0 m

Vodovodné prípojky – z rúr rPE DN 25 (rPE d 32 mm) celkovej dĺžky **146,5 m** a počte **19 ks**, ukončené na jednotlivých pozemkoch vo vodomernej šachte.

Na trase vodovodného potrubia sú osadené **4 nadzemné požiarne hydranty DN 100**, ktoré plnia aj funkciu kalníkov a vzdušníkov.

PRE UŽÍVANIE STAVBY SA STANOVUJÚ TIETO PODMIENKY:

1. Stavba musí byť užívaná na účely určené schválenou a overenou projektovou dokumentáciou.
2. Prevádzkovateľ zabezpečí užívanie vodnej stavby v súlade s vypracovaným prevádzkovým poriadkom, ktorý bude doplnený o časť kolaudovanej stavby. Termín doplnenia Prevádzkového poriadku je do 15.12.2008.
3. Prevádzka verejnej kanalizácie bude zabezpečená v súlade so zmluvou č. 99/2008K o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku v zmysle zákona o verejných vodovodoch a verejnej kanalizácie uzatvorenou so spoločnosťou AQUASPIŠ spol. s r.o., Spišská Nová Ves.
4. K termínu 15.12.2008 bude doplnené geodetické zameranie stavby v zmysle objednávky č. VK – 08/10 z 20.10.2008 so spoločnosťou GEO – ING s.r.o., Galanta.
5. V období užívania stavby nebudú na užíwanej stavbe vykonávané práce, ktoré by ohrozovali funkčnosť a bezpečnosť.

O d ô v o d n e n i e :

Obec Matúškovo, zastúpená starostkou obce Ing. Martou Mészárosovou, podala listom, ktorý bol tunajšiemu úradu doručený dňa 09.10.2008 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia vodnej stavby „**NSO – Matúškovo – SO 05 Verejný rozvod tlakovej kanalizácie a SO 06 Verejný rozvod vody**“.

Na stavbu bolo vydané povolenie na uskutočnenie vodnej stavby Obvodným úradom životného prostredia Galanta dňa 22.12.2006 pod č. j. A2006/01919 OÚŽP 1685/06/OV/Ko, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.01.2007.

Obvodný úrad životného prostredia Galanta nariadil k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením oznámením č. A2008/01923 OÚŽP 1839/08/OV/FV zo dňa 20.10.2008.

Konanie sa uskutočnilo dňa 04.11.2008 a o jeho priebehu bol spísaný protokol.

Ku konaniu predložil žiadateľ nasledovné doklady:

- Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí stavby zo dňa 27.08.2008
- Zápisy o tlakovej skúške kanalizácie č. 01/2008 (pre vetvu „K1“), 02/2008 (pre vetvu „K2“) a 03/2008 (pre vetvu „K3“) zo dňa 05.05.2008
- Osvedčenie o funkčnosti signalizačného vodiča zo dňa 07.05.2008
- Zápis o tlakovej skúške vodovodného potrubia č. 01/2008 (pre vetvu „V1“), 02/2008 (pre vetvu „V2“) a 03/2008 (pre vetvu „V3“) zo dňa 12.05.2008
- Zápis o dezinfekcii a preplachu potrubia zo dňa 14.05.2008
- Zápis o kontrole zariadení na hasenie požiaru vodou zo dňa 18.07.2008
- Certifikáty preukázania zhody použitých výrobkov
- Projektovú dokumentáciu skutočného stavu vodnej stavby z 08/2008
- Protokol o skúške vzorky vody č. 10856 zo dňa 10.11.2008
- Potvrdenie o spätnom využití vzniknutého odpadu (zeminy z výkopov) vydaného Obcou Matúškovo dňa 04.10.2008.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante vydalo stanovisko, ktorým súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia dňa 10.11.2008.

SVP š.p., OZ Piešťany, Povodie dolného Váhu vydalo stanovisko, ktorým súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia 11.11.2008.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante vydal záväzné stanovisko ku kolaudácii stavby dňa 20.11.2008 pod č. 1554/2008 Mi, ktorým súhlasí s kolaudáciou stavby.

Vychádzajúc z výsledkov konania, vyhovel orgán štátnej vodnej správy žiadosti a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

POUČENIE :

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Obvodný úrad životného prostredia v Galante. Toto rozhodnutie podľa ust. § 73 ods. 17 zák. č. 364/2004 Z. z. vodného zákona nie je preskúmateľné súdom.

RNDr. Eďita Belovičová
prednostka úradu

Doručuje sa :

1. Obec Matúškovo, zastúpená starostkou obce

Na vedomie:

1. Ing. Alfréd Gáspár, č. 1193, 925 42 Trstice
2. SVP, š.p., OZ Piešťany, Závod Povodie dolného Váhu, Dolná 16, 927 01 Šaľa
3. ZsVS, a.s. Nitra, OZ Šaľa, Pázmanya 4, 927 01 Šaľa
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hodská 2352/62, 924 01 Galanta
5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Parková 1607/10, 924 01 Galanta
6. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Sládkovičova 11, 917 01 Trnava



**OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
G A L A N T A**

Odbor štátnej vodnej správy a odpadového hospodárstva
Mierové námestie č. 1, PSČ 924 01

Číslo: A2009/00133/OV/FV
A2008/02266/OV/FV

V Galante, dňa 13.01.2009

Západnoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	
Č. Čižmanova 4, Šaľa-UZ GA	
Datum	04.01.2009
Číslo	452/09
Med. úseku	Med. ústavu
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Referent	<i>[Signature]</i>

**Vec: Zoltán Ágh a manž. Iveta, SNP 997/16, 924 01 Galanta a Zdenko Tuška a manž. Mgr. Anita, Hlavná 116, 925 01 Matúškovo
„IBV pre 19 RD „Medzi lesom“ Matúškovo – napojenie na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu“**

- návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

ROZHODNUTIE

Obvodný úrad životného prostredia Galanta, odbor štátnej vodnej správy a odpadového hospodárstva, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) a c) zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 1 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a špeciálny stavebný úrad v súlade s § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v súlade so zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodol tak, že :

p o v o ľ u j e

podľa § 26 ods. 3 a 4 vodného zákona. a § 76 a 82 stavebného zákona
pre
Zoltána Ágha a manž. Ivetu, SNP 997/16, 924 01 Galanta
a
Zdenka Tušku a manž. Mgr. Anitu, Hlavná 116, 925 01 Matúškovo

trvalé užívanie stavby

**„IBV pre 19 RD „Medzi lesom“ Matúškovo – napojenie na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu“
na pozemku parc. č. 2419/38, 2419/39 a 2419/42, k. ú. Matúškovo.**

Na stavbu bolo vydané povolenie na uskutočnenie vodnej stavby Obvodným úradom životného prostredia Galanta, odborom štátnej vodnej správy a odpadového hospodárstva dňa 01.10.2007 pod č. j. A2007/01200 OÚŽP 1099/07/OV/BE.

Povolenie sa vzťahuje na užívanie týchto objektov :

- Napojenie na verejný vodovod

SO – Potrubie verejného vodovodu pre IBV z PVC potrubia DN 100 (D110) v dĺžke 265 m.

Trasa vodovodu je súbežná s miestnou komunikáciou v rámci IBV, v zelenom páske medzi oplotením a cestou. Pod miestnou komunikáciou je potrubie uložené do ocelevej chráničky D194/8 mm v dĺžke 7,50 m. V km 0,00 je potrubie prepojené na potrubie verejného vodovodu „B1“ – PVC DN 100 – výrezom ANPL tvarovky 100/100.

Vo vzdialenosti 4 m od napojenia je osadená vodomerná šachta s vnútornými rozmermi 3,50 x 1,70 m, s vodomernou zostavou a vodomermom DN 50.

Na vodovodnom potrubí sú osadené 3 ks nadzemných hydrantov DN 80.

SO – Vodovodné prípojky pre IBV z PE potrubia DN 25 (D32) v počte 19 ks v celkovej dĺžke 102 m.

Vodovodné prípojky sú prepojené s navrhovaným rozvodným potrubím verejného vodovodu pomocou navrtavacieho pásu H 506 11/4 s guľovým uzáverom, opatrené sú zemnou súpravou a poklopom. Prípojky sú v dĺžke 1,0 m za oplotením a nezahŕňajú zriadenie vodomernej šachty.

Potreba vody:

$$Q_p = 0,118 \text{ l.s}^{-1}$$

$$Q_h = 0,338 \text{ l.s}^{-1}$$

$$Q_{\text{rot}} = 3\,722 \text{ m}^3 \cdot \text{rok}^{-1}$$

- Napojenie na verejnú kanalizáciu

SO – Potrubie verejnej tlakovej kanalizácie pre IBV z HDPE potrubia DN 80 (D90) v celkovej dĺžke 265 m.

Kanalizačné potrubie je uložené v telese miestnej spevnenej komunikácie. V km 0,0 je potrubie prepojené na potrubie verejnej kanalizácie DN 80.

SO – Kanalizačné prípojky pre IBV vrátane ČS z PE potrubia D 40x3,7 – 19 ks, celkovej dĺžky 175 m.

Kanalizačné prípojky sú prepojené s rozvodným potrubím verejnej tlakovej kanalizácie pomocou osadených odbočiek a sú riešené v celej dĺžke až k objektu čerpacej stanice.

Splaškové odpadové vody pritekajú gravitačnou kanalizáciou do plastovej čerpacej šachty DN 800 mm, hĺbky cca 2000 mm, ktorá je situovaná na pozemku majiteľov nehnuteľnosti. Čerpacia šachta je vystrojená ponorným kalovým čerpadlom 1 ¼ NP-16-5-02.

PRE UŽÍVANIE STAVBY SA STANOVUJÚ TIETO PODMIENKY:

1. Stavba musí byť užívaná na účely určené schválenou a overenou projektovou dokumentáciou.
2. Prevádzkovateľ zabezpečí užívanie vodnej stavby v súlade s prevádzkovým poriadkom.
3. V období užívania stavby nebudú na užíwanej stavbe vykonávané práce, ktoré by ohrozovali funkčnosť a bezpečnosť.

4. Pred uvedením domových vodovodných prípojok do užívania vykonať dezinfekciu a preplach tejto vodovodnej vetvy a kvalitu vody opakovane overiť laboratórnym rozborom vzorky vody.

Poplatky:

Za vydanie tohto rozhodnutia bol stanovený správny poplatok vo výške 700,- Sk (t.j. 23,23 €, konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk) v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ktorý investor uhradil kolkovou známkom.

O d ô v o d n e n i e :

Zoltán Ágh a manž. Iveta, SNP 997/16, 924 01 Galanta a Zdenko Tuška a manž. Mgr. Anita, Hlavná 116, 925 01 Matúškovo, podali listom, ktorý bol tunajšiemu úradu doručený dňa 27.11.2008 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia vodnej stavby „**IBV pre 19 RD „Medzi lesom“ Matúškovo – napojenie na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu**“.

Na stavbu bolo vydané povolenie na uskutočnenie vodnej stavby Obvodným úradom životného prostredia Galanta dňa 01.10.2007 pod č. j. A2007/01200 OÚŽP 1099/07/OV/BE.

Obvodný úrad životného prostredia Galanta nariadil k predloženému návrhu ústne pojednávanie, spojené s miestnym šetrením oznámením č. A2008/02266/OV/FV zo dňa 01.12.2008.

Konanie sa uskutočnilo dňa 16.12.2008 a o jeho priebehu bol spísaný protokol.

Ku konaniu predložil žiadateľ nasledovné doklady:

- preberací a odovzdávací protokol stavby
- prevádzkový poriadok verejného vodovodu vypracovaný v termíne 06/2008
- protokol o analýze vzorky č. 10435/2008 zo dňa 09.06.2008
- zápis o tlakovej skúške potrubia verejného vodovodu zo dňa 18.07.2008
- zápis o tlakovej skúške vonkajšej verejnej kanalizácie zo dňa 18.07.2008
- zápis o kontrole zariadení na hasenie požiaru vodou zo dňa 09.12.2008
- porealizačné zameranie stavby vykonané v termíne 02/2008
- certifikáty preukázania zhody použitých výrobkov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante vydalo stanovisko, ktorým súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia dňa 22.12.2008.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante vydal záväzné stanovisko ku kolaudácii stavby dňa 12.01.2009 pod č. 79/2009 Mí, ktorým súhlasí s kolaudáciou stavby.

Vychádzajúc z výsledkov konania, vyhovel orgán štátnej vodnej správy žiadosti a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

POUČENIE :

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia

na Obvodný úrad životného prostredia v Galante. Toto rozhodnutie podľa ust. § 73 ods. 17 vodného zákona nie je preskúmateľné súdom.



RNDr. Edita Belovičová
prednostka úradu

Doručuje sa :

1. Zdenko Tuška, Hlavná 166, 925 01 Matúškovo
2. Mgr. Anita Tušková, Hlavná 166, 925 01 Matúškovo
3. Zoltán Ágh, SNP 977/16, 924 01 Galanta
4. Iveta Ághová, SNP 977/16, 924 01 Galanta
5. Slovenský pozemkový fond, RP Galanta, Mierové nám. 1, 924 01 Galanta
6. ZsVS, a.s. Nitra, OZ Galanta, ul. Pázmanya 4, 927 01 Šaľa

Na vedomie:

1. Obec Matúškovo, zast. starostkou obce
2. Ing. Karol Považan, INERKO spol. s r.o., Šaňarikova 1522/43, 924 01 Galanta
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hodská 2352/62, 924 01 Galanta
4. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Parková 1607/10, 924 01 Galanta
5. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
6. OR PZ, ODI, Hlavná 13, 924 01 Galanta
7. Obvodný pozemkový úrad Galanta, Mierové nám. 1, Galanta



OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA G A L A N T A

Odbor štátnej vodnej správy a odpadového hospodárstva
Mierové námestie č. 1, PSC 924 01

Číslo: A2010/01062/OV/FV

V Galante, dňa 27.07.2010

Príjemca rozhodnutia: ...
Podpis: ...
Dátum: 27.07.2010



27. 07. 2010

VYPRAVENÉ

ROZHODNUTIE

Obvodný úrad životného prostredia Galanta, odbor štátnej vodnej správy a odpadového hospodárstva, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a/ a c/ zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 1 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a špeciálny stavebný úrad v súlade s § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v súlade so zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodol tak, že :

p o v o ľ u j e

podľa § 26 ods. 3 a 4 vodného zákona. a § 76 a 82 stavebného zákona

pre

Obec Matúškovo, zastúpená starostkou obce Ing. Martou Mészárosovou

trvalé užívanie stavby

„Bytový dom – sekcia A – B – C, SO 03 – Rozšírenie rozvodu vody, SO 04 – Rozšírenie rozvodu kanalizácie a Dažďová kanalizácia cesty“

na pozemkoch parc. č. 2493/1 a 2494 v k. ú. Matúškovo.

Na stavbu bolo vydané povolenie na uskutočnenie vodnej stavby Obvodným úradom životného prostredia Galanta, odborom štátnej vodnej správy a odpadového hospodárstva dňa 01.02.2008 pod č. j. A2008/00184 OÚŽP 15/08/OV/La.

Povolenie sa vzťahuje na užívanie týchto objektov :

- **SO 3 Rozšírenie rozvodu vody**

Rozvod vody zabezpečuje zásobovanie bytového domu pitnou vodou a vodou potrebnou na hasenie prípadného požiaru. Rozšírenie rozvodu vody pozostáva z nasledovných objektov:

- **vetva „V“** – rozšírenie rozvodu vody – PVC potrubie d 110 mm, dĺžka **127 m**
- **2 ks** nadzemných hydrantov H1-V a H2-K
- **vodovodné prípojky** HD-PE d 63 mm – **3 ks** s dĺžkou **10,5 m** k jednotlivých bytovým sekciam

Plánovaná potreba vody:

$$Q_p = 0,0984 \text{ l.s}^{-1}$$

$$Q_{\text{max.hod}} = 0,2479 \text{ l.s}^{-1}$$

- **SO 4 Rozšírenie rozvodu kanalizácie**

Novovybudované rozšírenie kanalizácie zabezpečuje odvádzanie splaškových odpadových vôd z obytného domu. Stavba pozostáva z týchto objektov:

- rozšírenie rozvodu kanalizácie - **vetva „K“** PVC potrubie d 90 mm, dĺžka **144 m**
- **3 ks tlakové kanalizačné prípojky** z rúr HD-PE d 50 mm, dĺžka **3,9 m**
- **3 ks prečerpávacie šachty**
- **vonkajšia kanalizácia** HDPE d 160 mm s dĺžkou **26,3 m** pre každú bytovú sekciu s revíznymi šachtami v počte **6 ks**

- **Dažďová kanalizácia cesty**

Dažďová kanalizácia cesty slúži na likvidáciu dažďových vôd z prístupovej komunikácie a je vybudovaná z rúr PVC d 160 mm s celkovou dĺžkou **26,6 m**. Dažďové vody sú vypúšťané nepriamo do podzemných vôd cez **vsakovaciu studňu**, ktorá je vybudovaná z betónových skruží s vnútorným priemerom 1000 mm a hĺbkou 4,3 m. Dažďové vody sú z cesty odvádzané dvomi **uličnými vpustami** UV1 a UV2. Uličné vpusty sú so vsakovacou studňou spojené kanalizačnou rúrou PVC d 160 mm:

- UV1 – d 160 mm – dĺžka **15,4 m**
- UV2 – d 160 mm – dĺžka **11,2 m**

Rozhodnutím A2008/00184 OÚŽP 15/08/OV/La zo dňa 01.02.2008, bolo vydané povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d/ vodného zákona **vypúšťanie vôd z povrchového odtoku:**

- **vypúšťanie vôd z povrchového odtoku** – zo spevnených plôch, kde nie je možné odvádzat' vody z povrchového odtoku z cestného telesa vyspádaním do okolitého terénu; zrážkové vody budú odvádzané do podzemných vôd cez **vsakovaciu studňu** v množstve:

$$Q = 3,69 \text{ l.s}^{-1}$$

PRE UŽÍVANIE STAVBY SA STANOVUJÚ TIETO PODMIENKY:

1. Stavba musí byť užívaná na účely určené schválenou a overenou projektovou dokumentáciou.
2. Prevádzkovateľ zabezpečí užívanie vodnej stavby v súlade s **prevádzkovým poriadkom, ktorý bude doplnený do 30 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.**
3. **Do 30 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia predloží žiadateľ tunajšiemu úradu zmluvu o prevádzkovaní kanalizácie uzatvorenú s oprávneným subjektom.**
4. V období užívania stavby nebudú na užívanej stavbe vykonávané práce, ktoré by ohrozovali funkčnosť a bezpečnosť.

O d ô v o d n e n i e :

Obec Matúškovo, zastúpená starostkou obce Ing. Martou Mészárosovou, podala listom, ktorý bol tunajšiemu úradu doručený dňa 10.05.2010 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia vodnej stavby „Bytový dom – sekcia A – B – C, SO 03 – Rozšírenie rozvodu vody, SO 04 – Rozšírenie rozvodu kanalizácie a Dažďová kanalizácia cesty“.

Na stavbu bolo vydané povolenie na uskutočnenie vodnej stavby Obvodným úradom životného prostredia Galanta dňa 01.02.2008 pod č. j. A2008/00184 OÚŽP 15/08/OV/La, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.02.2008.

Obvodný úrad životného prostredia Galanta nariadil k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením oznámením č. A2010/01062/OV/FV zo dňa 18.05.2010. Konanie sa uskutočnilo dňa 03.06.2010 a o jeho priebehu bol spísaný protokol.

Keďže žiadateľ na konaní nepredložil všetky potrebné doklady, tunajší úrad rozhodnutím č. A2010/01062/OV/FV zo dňa 11.06.2010 kolaudačné konanie prerušil a vyzval žiadateľa doplniť podanie v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante.

Po doplnení podania zo dňa 21.07.2010 tunajší úrad pokračoval v kolaudačnom konaní.

Ku konaniu predložil žiadateľ nasledovné doklady:

- Zápis o odovzdaní a prevzatí budovy alebo stavby č. 2085001/1 a 2085001/2
- Zápisy o tlakovej skúške vetvy „V“, prípojky 1, prípojky 2 a prípojky 3
- Osvedčenie o funkčnosti signalizačného vodiča
- Zápis o dezinfekcii a preplachu potrubia
- Zápis o kontrole zariadení na hasenie požiaru vodou
- Zápisy o skúške vodotesnosti stôk
- Zápis o tlakovej skúške vetvy „K“
- Zápisy o tlakovej skúške výtlaku č. 1, výtlaku č. 2 a výtlaku č. 3
- Protokoly o skúškach vzorky vody
- Potvrdenie o likvidácii odpadov
- Certifikáty preukázania zhody použitých materiálov
- Projekt skutočného vyhotovenia stavby z 05/2010
- Porealizačné zameranie stavby

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante vydalo stanovisko do protokolu, ktorým súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia dňa 03.06.2010.

Krajský pamiatkový úrad Trnava vydal vyjadrenie ku kolaudácii stavby, v ktorom súhlasí s trvalým užívaním stavby dňa 08.06.2010 pod č. TT-10/706/3316/Ho.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante vydal záväzné stanovisko ku kolaudácii stavby dňa 20.07.2010 pod č. 1025/2010 Pa, Mi, ktorým súhlasí s kolaudáciou stavby.

Vychádzajúc z výsledkov konania, vyhovel orgán štátnej vodnej správy žiadosti a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

POUČENIE :

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Obvodný úrad životného prostredia v Galante. Toto rozhodnutie podľa ust. § 73 ods. 17 zák. č. 364/2004 Z. z. vodného zákona nie je preskúmateľné súdom.




RNDr. ědita Belovičová
prednostka úradu

Doručuje sa :

1. Obec Matúškovo, zastúpená starostkou obce

Na vedomie:


1. Ing. Alfréd Gáspar, č. 1193, 925 42 Trstice
2. ZsVS, a.s., OZ Galanta, Pázmaňa 4, 927 01 Šaľa
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hodská 2352/62, 924 01 Galanta
4. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Parková 1607/10, 924 01 Galanta
5. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Sládkovičova 11, 917 01 Trnava
6. ZSE, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
7. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
8. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
9. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, ODI, Hlavná 13, Galanta
10. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava
11. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Mierové nám. 1, Galanta



OKRESNÝ ÚRAD GALANTA
odbor starostlivosti o životné prostredie
Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta

Číslo:OU-GA-OSZP-2013/00351

V Galante, dňa 04.12.2013



Toto rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňa: 6.12.2013
v Galante dňa: 6.12.2013
Podpis: _____



Vec: Miroslav Szabo a manželka Ágota, bytom Matúškovo č. 104 a Mgr. Zuzana Szabová,
bytom Matúškovo č. 105, 925 01 Matúškovo
*„NSO Matúškovo Pod hájom – Verejný vodovod a prípojky, Verejná kanalizácia a
prípojky“*
- r o z h o d n u t i e o trvalom užívaní vodnej stavby

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 61, písm. a) a c) zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov po vykonanom konaní rozhodol tak, že:

povoľuje podľa § 26 ods. 3 a 4 vodného zákona a § 76 a 82 stavebného zákona
pre
Miroslava Szaba a manželku Ágotu, bytom Matúškovo č. 104 a Mgr. Zuzanu Szabovú,
bytom Matúškovo č. 105, 925 01 Matúškovo

trvalé užívanie stavby

*„NSO Matúškovo Pod hájom – Verejný vodovod a prípojky, Verejná kanalizácia a
prípojky“*

vybudovanej na pozemkoch parciel registra „C“ parc. č. 2419/75 (po identifikácii parciel KN
„E“ č. 723/201), 2419/127-142 v k.ú. Matúškovo.

Na stavbu bolo vydané Obvodným úradom životného prostredia Galanta, odborom štátnej vodnej správy a odpadového hospodárstva povolenie na uskutočnenie vodnej stavby dňa 20.05.2013 pod č. A2013/00671/OV/MK, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.05.2013.

Povolenie sa vzťahuje na užívanie týchto objektov:

- **Verejný vodovod a prípojky**

Rozvod vody, vetva „V“ je vybudovaná z tlakových rúr HDPE DN 100 (d110 mm), PN 10 celkovej dĺžky 213,0 m a napojená na verejný vodovod na ul. Hájska . Na vybudovanej vetve „V“ je osadená centrálna vodomerná šachta typu PVŠ-AQ-1 o rozmeroch 1,6 x 2,5 x 1,8 m s namontovaným vodomermom „SENSUS“ MeiStream DN 80. V rámci vetvy „V“ sú vybudované aj vodovodné prípojky pre rodinné domy z rúr rPE d 32 o celkovej dĺžke 66,5 m ukončené na jednotlivých pozemkoch vo vodomernej šachte s celkovým počtom 11 ks. Pozemok č. 1 a 13 sú napojené priamo na verejný vodovod ul. Hájska. Na začiatku vetvy „V“ za centrálnou vodomernou šachtou a na konci vetvy „V“ sú osadené nadzemné požiarne hydranty DN 80.

- **Verejná kanalizácia a prípojky**

Rozvod tlakovej kanalizácie, vetva „K“ je vybudovaná z tlakových rúr PVC DN 80 o celkovej dĺžke 231,0 m a napojená na jednom konci na existujúce kanalizačné potrubie susedného NSO a na druhom konci na obecnú kanalizáciu na ul. Hájska, čím sa tlakové kanalizačné potrubie zaokruhovalo. Celkovo je vybudovaných 13 kanalizačných prípojok z rúr rPE d 40 mm celkovej dĺžky 71,0 m a prečerpávacie šachty v počte 13 ks. Pozemok č. 13 je napojený priamo na existujúcu kanalizáciu na ul. Hájska.

PRE UŽÍVANIE STAVBY SA STANOVUJÚ TIETO PODMIENKY:

1. Stavba bude užívaná v súlade s Prevádzkovým poriadkom, vypracovaným Ing. Alfrédom Gáspárom, Projekcia-inžiniering-stavebníctvo, 925 42 Trstice 1193 v termíne október 2013 pre Miroslav Szaba a manželku Ágotu, Matúškovo č. 104 a Mgr. Zuzanu Szabovú, Matúškovo č. 105, 925 01 Matúškovo., schválený dňa 14.11.2013.
2. V období užívania stavby nebudú na užívanej stavbe vykonávané práce, ktoré by ohrozovali funkčnosť a bezpečnosť.

P O P L A T K Y :

Za vydanie tohto rozhodnutia bol stanovený správny poplatok vo výške 60 € v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ktorý investor uhradil kolkovou známkou.

O d ô v o d n e n i e :

Investori, Miroslav Szabo a manželka Ágota, Matúškovo č. 104 a Mgr. Zuzana Szabová, Matúškovo č. 105, 925 01 Matúškovo , podali listom, ktorý bol tunajšiemu úradu doručený dňa 15.10.2013 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia vodnej stavby „NSO Matúškovo Pod hájom – Verejný vodovod a prípojky, Verejná kanalizácia a prípojky“.

Na stavbu bolo vydané povolenie na uskutočnenie vodnej stavby Obvodným úradom životného prostredia Galanta, odborom štátnej vodnej správy a odpadového hospodárstva dňa 20.05.2013 pod č. j. A2013/00671/OV/MK, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27.05.2013.

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie nariadil k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením oznámením č. OU-GA-OSZP-2013/00351 zo dňa 21.10.2013. Konanie sa uskutočnilo dňa 14.11.2013 a o jeho priebehu bol v súlade s § 81a ods. 1 stavebného zákona spísaný protokol.

Ku konaniu predložil žiadateľ nasledovné doklady:

- **Porealizačné zameranie vodovodu a kanalizácie**, vyhotovil Z. Tuška – GEO-ING s.r.o., Galanta, č. zákazky 59/2013 zo dňa 29.7.2013.
- **Projekt skutočného vyhotovenia stavby**, vyhotovil Ing. Alfréd Gáspár, Trstice v termíne 03/2010.
- **Certifikáty preukázania zhody použitých materiálov**
- **Protokol o skúške vzorky vody č. 10660**, vykonaná v dňoch 28.10.2013-31.10.2013.
- **Vyhlasenie odborne spôsobilej – kvalifikovanej osoby** o vykonaní odborného dozoru na stavbe, dozor František Nágel, ev.č. 05171*10* zo dňa 28.7.2013.
- **Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby**, č. 1/11/2013 zo dňa 14.11.2013.
- **Zápis o tlakovej skúške kanalizácie**, zhotovil Montážne služby Szomolai s.r.o., Horné Saliby pod č. 018/2013 zo dňa 29.7.2013.
- **Zápis o tlakovej skúške vodovodu**, zhotovil Montážne služby Szomolai s.r.o., Horné Saliby pod č. 017/2013 zo dňa 26.6.2013.
- **Zápis o skúške vodotesnosti kanalizácie**, zhotovil Montážne služby Szomolai s.r.o., Horné Saliby pod č. 019/2013 zo dňa 29.7.2013.
- **Zápis o skúške vodotesnosti kanalizácie a vodovodu**, zhotovil Montážne služby Szomolai s.r.o., Horné Saliby pod č. 019/2013 zo dňa 29.7.2013.
- **Doklad o majetkovo – právnom vysporiadaní stavbou dotknutých pozemkov a doklad o likvidácii škôd spôsobených stavbou**, zo dňa 29.7.2013.

Krajský pamiatkový úrad Trnava vydal vyjadrenie ku kolaudácii stavby, v ktorom súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia na danú stavbu zo dňa 04.11.2013 pod č.KPU TT-2013/7765-10/70196/HOR.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante vydal záväzné stanovisko ku kolaudácii stavby dňa 18.11.2013 pod č. 1741/2013 Pa, ktorým súhlasí s kolaudáciou stavby.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante vydalo súhlasné stanovisko zapísané v protokole z priebehu kolaudačného konania stavby zo dňa 14.11.2013

Na konaní neboli vznesené žiadne námietky, ktoré by bránili vydaniu kolaudačného rozhodnutia o trvalom užívaní predmetnej vodnej stavby.

Vzhľadom na to, že užívaním vodnej stavby nie sú ohrozené ani poškodené vodohospodárske záujmy a práva iných, vyhovel orgán štátnej vodnej správy žiadosti a rozhodol tak, ako sa to uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.



POUČENIE:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie podľa ust. § 73 ods. 17 zák. č. 364/2004 Z. z. vodného zákona nie je preskúmateľné súdom.



RNDr. Edíta Belovičová
vedúca odboru

Doručí sa:

1. Miroslav Szabo, Matúškovo č. 104, 925 01
2. Ágota Szabová, Matúškovo č. 104, 925 01
3. Mgr. Zuzana Szabová, Matúškovo č. 105, 925 01

Na vedomie:

1. ZsVS, a.s., OZ Galanta, Pázmanya 4, 927 01 Šaľa
2. Ing. Alfréd Gáspár, Trstice 1193, 925 42
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hodská cesta 2352/62, 924 01 Galanta.
4. OR HaZZ, Parková 1607/10, 924 01 Galanta
5. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrova 1, 917 01 Trnava
6. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
7. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 17 Bratislava
8. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
9. Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor, Mierové nám. č. 1, 924 01 Galanta
10. Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
11. Obec Matúškovo