

# ZMLUVA O DIELO

ŽP a KS/08/2023

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami s nasledovným obsahom

## ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

### 1.1. Objednávateľ: **Mesto Martin**

Zastúpený: Ján Danko – primátor mesta  
Sídlo: Námestie S. H. Vajanského č. 1, 036 49 Martin  
IČO: 00 316 792  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., Martin  
Číslo účtu: IBAN SK 53 0900 0000 0051 0865 8958  
BIC kód banky: GIBASKBX  
(ďalej len „objednávateľ“)

### 1.2. Zhotoviteľ: **Brantner Fatra s.r.o.**

Sídlo : Robotnícka 20, 036 01 Martin,  
Osoby oprávnené konať za spoločnosť – štatutárni zástupcovia:  
Ing. Eva **Benešová** (konateľ spoločnosti, riaditeľ spoločnosti)  
Ing. Tibor **Papp** (konateľ spoločnosti)  
IČO : 31578861  
DIČ : 2020432315  
IČ pre DPH : SK 2020432315  
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3,  
811 06 Bratislava 1  
Číslo účtu : 2621845101/1100  
tel. : 043/4211333,  
SWIFT : TATRSKBX  
IBAN : SK93 1100 0000 0026 2184 5101  
Zápis v registri : Obchodný reg. pri Okr. súde v Žiline, odd. Sro, Vložka  
číslo 923/L  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

## ČI. II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- 2.1. Objednávateľ ako verejný obstarávateľ na predmet plnenia podľa tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou. Výzva na predkladanie ponúk bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 243/2023 zo dňa 07.12.2023 pod značkou 38466 - WNP. Do predmetného verejného obstarávania predložil ponuku aj zhotoviteľ. Na základe vyhodnotenia ponúk predložených do uvedeného postupu zadávania zákazky, zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu plnenia podľa tejto zmluvy."
- 2.2. Východiskové údaje:
  - 2.2.1. Názov diela: **Zabezpečenie elektroinštalačných prác na verejnom osvetlení mesta Martin.**
  - 2.2.2. Miesto diela: zariadenia verejného osvetlenia na celom území mesta Martin
  - 2.2.3 Zhotoviteľ ku dňu uzavretia tejto zmluvy je registrovaný v registri partnerov verejného sektora pod číslom vložky: 20058, dátum zápisu: 06.10.2017

### Čl. III. PREDMET PLNENIA

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto zmluve dielo: **Zabezpečenie elektroinštalačných prác na verejnom osvetlení mesta Martin** na základe cenovej ponuky zhotoviteľa a v súlade s popisom predmetu plnenia podľa bodu 3.3. a 3.4. tohto článku zmluvy.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečovať prevádzku a údržbu verejného osvetlenia podľa vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. vrátane zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia v zmysle uvedenej vyhlášky.

- 3.2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo vykonávané zhotoviteľom riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto zmluve (bez nedorobkov a zjavných väd) prevziať a zaplatiť zaň cenu podľa článkov V. a VI. tejto zmluvy.

- 3.3. Popis predmetu plnenia diela:

Predmetom diela je zabezpečenie elektroinštalačných prác na verejnom osvetlení mesta Martin, ktoré zahŕňajú elektroinštalačné práce súvisiace s údržbou a opravami verejného osvetlenia mesta Martin (ďalej len „VO“) v počte 5 688 ks svetelných bodov (okrem dodávky elektrickej energie) v nasledovnom rozsahu:

- kontrolná priebežná činnosť funkčnosti osvetlenia (minimálne 1x týždenne),
- zabezpečenie telefonicko pohotovosti pre prípad havárie dvomi odbornými zamestnancami, v pracovných dňoch v čase 15<sup>00</sup> hod. do 6<sup>00</sup> hod. a v čase sobôt, nedeľ a sviatkov doma na telefóne, a to od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy,
- zisťovanie príčin porúch verejného osvetlenia (vrátane porúch káblových rozvodov) a ich odstránenie,
- odstraňovanie závad a vykonávanie havarijných opráv do 48 hodín od nahlásenia poruchy – v prípade, že nebude dohodnuté inak,
- výmena poškodených tlmiviek, štartérov, výbojok pri poruchách VO, poškodenej elektrovýbroye stožiarov (predovšetkým stožiarových svorkovnic s poistkou) a ostatných poškodených častí stožiarov a rozvádzačov (predovšetkým krytov elektrorozvodov a zámkov zabezpečujúcich zariadenia proti neoprávnenému vniknutiu),
- výmena kompletných stožiarov VO a svietidiel, pri ich pádoch z titulu prehrdzavenia a pod.
- práce na elektrorozvádzačoch (vrátane podružných rozvádzačov), a to predovšetkým:
  - a) výmena ističov, poistkových odpínačov, poistiek, stykačov, prúdových chráničov a zásuviek, podružných elektromerov, prepínačov režimu prevádzky rozvádzačov VO, vnútorného osvetlenia rozvádzačov
  - b) kontrola funkčnosti digitálnych spínacích hodín a DCF antény, výmena digitálnych spínacích hodín a DCF antény pri poruche, výmena batérie, nastavenie správneho času zapínania a vypínania VO,
  - c) kontrola funkčnosti regulátorov VO, LED diód na relé EKO mini a meraním napätia na výstupných svorkách, výmena časových relé EKO mini, stykačov a kompletných regulátorov VO pri poruche,
  - d) kontrola vnútorného priestoru rozvádzačov, výmena zámku dverí, gumového tesnenia dverí, vyčistenie priestoru rozvádzača a káblového priestoru rozvádzača, oprava poškodených dverí rozvádzača, vodičov, káblových rozvodov a svoriek pri vyhorení,
  - e) vodičov, káblových rozvodov a svoriek pri vyhorení.
- čistenie svietidiel pri výmene výbojok,
- výmena poškodených päťíc
- kontrola narušenia stožiara koróziou, hlavne pri bet. základe- päťke,
- odčítavanie a odovzdávanie stavu fakturačných a podružných elektromerov objednávateľovi (alebo osobe určenej objednávateľom) 1 x mesačne, ku dňu podľa požiadavky objednávateľa,

- zabezpečenie potrebnej súčinnosti s dodávateľom elektrickej energie, podľa požiadavky dodávateľa elektrickej energie (predovšetkým sprístupnenie rozvádzačov pre odplobovanie a zaplobovanie, poskytnutie revízných správ),
- ohlasovanie každého zisteného cudzieho zásahu do stávajúcich rozvodov VO objednávateľovi e-mailom,
- zabezpečenie potrebnej súčinnosti (predovšetkým podávanie potrebných informácií) projektantom k rozširovaniu a opravám VO,
- vypracovanie potrebných vyjadrení k novej investičnej činnosti súvisiacej s rekonštrukciou VO /napr. územné konanie, stavebné konanie/,
- vykonanie periodických odborných prehliadok a odborných skúšok (revízia) elektroinštalácie v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.

Súčasťou všetkých prác zahrnutých v predmete plnenia diela je aj dodanie a dovoz potrebného materiálu, jeho výmena a likvidácia poškodených dielov, vrátane dopravy pracovníkov a použitia vysokozdvížnej plošiny.

- 3.4. Okrem predmetu plnenia diela uvedeného v bode 3.3. tohto článku tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený vykonávať pre objednávateľa aj ďalšie rekonštrukčné elektroinštalčné práce súvisiace s odstraňovaním káblových porúch a opravami VO, ktoré sú uvedené v cenovej ponuke zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu k tejto zmluve. Tieto elektroinštalčné práce nie sú súčasťou predmetu plnenia diela, ale môžu byť súčasťou opravy diela v prípade požiadavky objednávateľa na ich vykonanie na základe osobitnej výzvy zo strany objednávateľa. Úhrada za tieto práce bude realizovaná na základe samostatných e-mailových objednávok a bude nad objem ceny dohodnutej za plnenie podľa bodu 3.3. zmluvy, a ceny v zmysle cenovej ponuky zhotoviteľa uvedenej v prílohe.

#### Čl. IV. TERMÍNY PLNENIA

- 4.1. Predmet plnenia diela tejto zmluvy bude zhotoviteľ vykonávať v období od 01.01.2024 do 31.12.2024.
- 4.2. Elektroinštalčné práce uvedené v článku III. bod 3.3 tejto zmluvy súvisiace so zabezpečením elektroinštalčných prác na verejnom osvetlení mesta Martin, je zhotoviteľ povinný vykonať do 48 hodín od doručenia e-mailovej výzvy objednávateľa, ak sa zmluvné strany s prihliadnutím na závažnosť prípadu a rozsah potrebných elektroinštalčných prác nedohodnú inak. Pri rozsiahlejších rekonštrukčných prácach bude termín odovzdania určený v mailovej objednávke, nie však kratší ako 10 dní.
- 4.3. Zmena termínu ukončenia a odovzdania diela pri prácach podľa článku III. bod 3.3 tejto zmluvy vykonávaných zhotoviteľom na základe výzvy objednávateľa podľa článku VII. bodu 7.1. tejto zmluvy, môže nastať v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle § 374 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). V prípade, že počas vykonávania diela nastanú takéto okolnosti, je zhotoviteľ povinný bezodkladne o tom informovať objednávateľa.

#### Čl. V. CENA DIELA

- 5.1. Cena za predmet plnenia podľa čl. III. bod 3.3 tejto zmluvy je:
- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Cena celkom bez DPH:</b> | <b>= 95 558,40 EUR</b>  |
| <b>DPH 20%</b>              | <b>= 19 111,68 EUR</b>  |
| <b>Cena celkom s DPH:</b>   | <b>= 114 670,08 EUR</b> |
- Slovom: (jednostoštrnásťtisícšesťstosedemdesiat celá 08 s DPH)**
- 5.2. Cena za jeden svetelný bod/mesiac je daná sumou **1,40 EUR** bez DPH, t.j. **1,68 EUR** s DPH.
- 5.3. Počiatočný počet svetelných bodov pri podpise tejto zmluvy je 5 688 ks. Predmet plnenia zmluvy podľa čl. III bod 3.3 tejto zmluvy musí zhotoviteľ vykonávať tak, aby bola vždy dodržaná

minimálna svietivosť 96 % všetkých svetelných zdrojov. Toto neplatí pre svietidlá, ktoré nesvietia z dôvodu poruchy, havárie alebo zásahu tretích osôb. Počet svetelných bodov bude aktualizovaný 1 x štvrtročne vždy ku koncu kalendárneho štvrtroka, čomu bude zodpovedať upravená fakturácia.

- 5.4. Za zhotovenie diela podľa bodu 3.3. zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi cenu v EUR, ktorá pozostáva z ceny za predmet plnenia (v zmysle bodu 5.1) a skutočne vykonaných prác, najviac však do výšky predpokladanej hodnoty zákazky.
- 5.5. Cena diela zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa spojené s realizáciou diela (vrátane potrebných povolení, projektovej dokumentácie, dopravného značenia, daňových, správnych a iných poplatkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie diela, a tiež navrátenie pozemku zasiahnutého výkopovými a zemnými prácami do pôvodného stavu).
- 5.6. Cena elektroinštalačných podľa článku III. bod 3.4 tejto zmluvy je určená v cenovej ponuke zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy.

## **ČI. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA**

- 6.1. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu diela na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po ukončení, odovzdaní a prevzatí diela medzi zmluvnými stranami formou preberacieho protokolu v zmysle čl. VIII. tejto zmluvy vždy po ukončení príslušného kalendárneho mesiaca.
- 6.2. Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti uvedené v tejto zmluve alebo niektoré náležitosti budú uvedené nesprávne, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na doplnenie resp. na opravu. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením doplnenej resp. opravenej faktúry.
- 6.3. Splatosť faktúry je 30 kalendárnych dní od jej doručenia objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v článku I. tejto zmluvy. Splatosť faktúry vrátenej na doplnenie resp. opravu začne plynúť dňom doručenia doplnenej resp. opravenej faktúry objednávateľovi.

## **ČI. VII. SPÔSOB A PODMIENKY VYKONÁVANIA DIELA**

- 7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ v prípade potreby vykonania elektroinštalačných prác uvedených v článku III. bod 3.4. tejto zmluvy e-mailom vyzve zhotoviteľa na začatie vykonávania požadovaných elektroinštalačných prác.
- 7.2. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť odbornými pracovníkmi podľa podmienok tejto zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v súlade s touto zmluvou, cenovou ponukou a príslušnými normami vzťahujúcimi sa na predmet diela.
- 7.3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
- 7.4. Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri údržbe.
- 7.5. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb pohybujúcich sa na mieste vykonávania diela, čistotu a poriadok na mieste vykonávania diela.
- 7.6. Zhotoviteľ si zabezpečí sám dopravu materiálu, strojov a pracovníkov na a z miesta vykonávania diela.

- 7.7. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh vykonávania diela a v prípade zistenia, že sa dielo nevykonáva riadne za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, je oprávnený žiadať od zhotoviteľa, aby dielo vykonával riadnym spôsobom a odstránil zistené vady v primeranej lehote určenej objednávatelom, nie však kratšej ako 3 pracovné dni.
- 7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorú vykonávaním diela spôsobí na majetku objednávateľa a tretích osôb a v prípade, že túto škodu spôsobí, je povinný ju nahradiť. V prípade, ak v priebehu vykonávania diela nastane okolnosť, ktorá môže predstavovať riziko vzniku škody, je zhotoviteľ povinný to oznámiť bezodkladne objednávateľovi a prípadne prerušiť vykonávanie prác, a to až do času, kým sa zmluvné strany dohodnú na ďalšom postupe. Zároveň je zhotoviteľ v takomto prípade povinný vykonať všetky neodkladné opatrenia na zabránenie vzniku škody na mieste vykonávania diela, ako aj na majetku tretích osôb.
- 7.9. Zhotoviteľ vykonáva dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 7.10. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu podľa článku III. tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri podpise tejto zmluvy, najneskôr však deň pred začatím vykonávania diela podľa čl. IV tejto zmluvy, predloží objednávateľovi zoznam osôb, prostredníctvom ktorých bude dielo vykonávať, spolu s príslušnými dokladmi a údajmi, ktorými preukáže, že v prípade týchto osôb nejde o porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že v prípade kontroly vykonávania diela zo strany objednávateľa, preukáže na požiadanie objednávateľa, že v prípade osôb, ktoré sa budú v čase kontroly zdržiavať na mieste diela, nejde o porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, a to buď priamo na mieste vykonávania diela v čase kontroly alebo v lehote určenej objednávatelom, nie však kratšej ako 2 pracovné dni od vykonania kontroly.
- 7.11. Zhotoviteľ je povinný prípadné odpady vzniknuté z realizácie diela materiálovo zhodnocovať pri realizácii diela a objednávateľovi na požiadanie predložiť doklad o ich materiálovom zhodnotení pri zápisničnom odovzdaní a prevzatí diela medzi zmluvnými stranami. Zhotoviteľ pritom berie na vedomie, že pri realizácii diela je povinný materiálovo zhodnocovať prípadný vzniknutý odpad v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ostatnými príslušnými právnymi predpismi, a zodpovedá objednávateľovi za prípadnú škodu spôsobenú materiálovým zhodnotením vzniknutého odpadu v rozpore s týmito predpismi.
- 7.12. Zhotoviteľ je povinný pozemok zasiahnutý výkopovými a zemnými prácami pri oprave, údržbe alebo rekonštrukcii verejného osvetlenia navrátiť do pôvodného stavu, a to najneskôr do protokolárneho odovzdania a prevzatia diela medzi zmluvnými stranami, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť v určenej resp. dohodnutej inej lehote, je objednávateľ oprávnený navrátiť pozemok do pôvodného stavu sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa.
- 7.13. Za objednávateľa bude vykonávať technický a zmluvný dozor nad realizáciou diela: RNDr. Mária Rovňáková, tel.: +421 0918 797132, e-mail: [rovnakova@martin.sk](mailto:rovnakova@martin.sk).
- 7.14. Za zhotoviteľa bude zodpovedný za realizáciu diela: Ing. Juraj Belica, tel.: +421 42 11 333, e-mail: [fatra@brantner.sk](mailto:fatra@brantner.sk).

## **Čl. VIII. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA**

- 8.1. Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa (telefonicky, e-mail, list) najmenej 3 pracovné dni vopred.
- 8.2. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela objednávatelom.
- 8.3. Prevzatie a odovzdanie diela podľa článku III. bod 3.4 vykonajú zmluvné strany formou preberacieho protokolu, ktorým objednávateľ prostredníctvom osoby oprávnenej vykonávať technický dozor odsúhlasí súpis skutočne vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac predložený zhotoviteľom. Dielo bude objednávateľom prevzaté len v prípade, že bude vykonané

- zhotoviteľom riadne za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Prevzatie diela môže objednávatel' odmietnuť v prípade zistenia väd alebo nedorobkov, a to až do ich odstránenia. V takom prípade sa v protokole uvedie súpis takýchto väd a nedorobkov a dohodnuté termíny na ich odstránenie. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na termíne odstránenia zistených väd a nedorobkov, je zhotoviteľ povinný tieto vady a nedorobky odstrániť najneskôr do 5 pracovných dní od ich zistenia na preberacom konaní. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v určenom, resp. dohodnutom inom termíne, má právo ich odstrániť objednávatel' sám, alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa.
- 8.4. V preberacom protokole zároveň zhotoviteľ svojim podpisom potvrdí, že v prípade osôb, prostredníctvom ktorých dielo vykonal, nebol porušený zákaz nelegálneho zamestnávania. V prípade, že zhotoviteľ odmietne v preberacom protokole svojim podpisom potvrdiť túto skutočnosť, objednávatel' je oprávnený odmietnuť prevziať dielo.
- 8.5. Vlastníkom diela je objednávatel' v súlade s § 542 ods. 1 Obchodného zákonníka.
- 8.6. V zmysle § 544 ods. 1 Obchodného zákonníka, ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov, za ktoré objednávatel' nezodpovedá, je objednávatel' povinný uhradiť zhotoviteľovi to, o čo sa objednávatel' zhotovovaním veci obohatil. Výška tejto sumy bude určená dohodou zmluvných strán. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, bude určená znaleckým posudkom. Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku bude znášať zhotoviteľ.
- 8.7. V zmysle § 544 ods. 2 Obchodného zákonníka, ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov, za ktoré objednávatel' zodpovedá, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávatel'a úhradu ceny vecí, ktoré zhotoviteľ účelne obstaral a ktoré sa spracovaním stali súčasťou zhotovovanej veci, pokiaľ cena týchto vecí nie je zahrnutá v nároku zhotoviteľa na cenu diela zníženú o to, čo zhotoviteľ nevykonal podľa ustanovení tejto zmluvy. V prípade uplatnenia tejto požiadavky zhotoviteľa, bude úhrada určená dohodou zmluvných strán. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, bude určená znaleckým posudkom. Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku bude znášať zhotoviteľ.
- 8.8. Objednávatel' preberie zhotoviteľom vykonané elektroinštalačné práce len v prípade, že budú vykonané zhotoviteľom riadne za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Prevzatie vykonaných elektroinštalačných prác môže objednávatel' odmietnuť v prípade zistenia väd alebo nedorobkov, a to až do ich odstránenia. V takom prípade sa v protokole uvedie súpis takýchto väd a nedorobkov a dohodnuté termíny na ich odstránenie. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na termíne odstránenia zistených väd a nedorobkov, je zhotoviteľ povinný tieto vady a nedorobky odstrániť najneskôr do 5 pracovných dní od ich zistenia na preberacom konaní. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v určenom, resp. dohodnutom inom termíne, má právo ich odstrániť objednávatel' sám, alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa.

## **Čl. IX. ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY**

- 9.1. Zhotoviteľ preberá záruku za kvalitu diela od jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia medzi zmluvnými stranami na obdobie 24 mesiacov (2 roky).
- 9.2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy, v súlade so všeobecne záväznými predpismi a príslušnými STN. Zhotoviteľ nezodpovedá za poruchy vzniknuté nesprávnym užívaním diela zo strany objednávatel'a.
- 9.3. Záručná doba sa skracuje o dobu neoprávneného odmietania objednávatel'a prevziať dielo, resp. jeho ucelenú časť, alebo po ktorú je objednávatel' v omeškaní so začatím preberacieho konania.
- 9.4. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávatel' právo požadovať od zhotoviteľa bezplatné odstránenie vady.
- 9.5. Objednávatel' sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne, doporučene na adresu zhotoviteľa, resp. do rúk zástupcu zhotoviteľa uvedeného v čl. I.

ako oprávnenému vo veciach technických, alebo zodpovednej osobe uvedenej v čl. VII. bod. 7.14. tejto zmluvy.

- 9.6. Ak objednávateľ v záručnej dobe zistí vadu diela, je povinný vadu písomne reklamovať u zhotoviteľa a zhotoviteľ sa zaväzuje reklamovanú vadu odstrániť do 15 pracovných dní od prijatia reklamácie od objednávateľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú na inom termíne. V prípade nesplnenia záväzku zhotoviteľa odstrániť reklamovanú vadu v určenom, resp. dohodnutom inom termíne, má objednávateľ právo odstrániť reklamovanú vadu sám, alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa.

## **ČI. X. SUBDODÁVATEĽSKÁ DOLOŽKA**

- 10.1 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zoznam subdodávateľov, ktorých bude zhotoviteľ využívať pri vykonávaní diela, odovzdá objednávateľovi v písomnej forme najneskôr pri podpise tejto zmluvy.
- 10.2 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť minimálne nasledovné:
- a) podiel predmetu plnenia, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok,
  - b) doklad preukazujúci, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; oprávnenie subdodávateľa sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu plnenia zmluvy, ktorý má subdodávateľ plniť.
- 10.3 Na účely tejto zmluvy sa za subdodávateľa považuje hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti diela.
- 10.4 Zhotoviteľ zodpovedá za celé a riadne plnenie diela počas celého trvania zmluvného vzťahu s objednávateľom, a to bez ohľadu na to, či zhotoviteľ použil subdodávky alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Objávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľom zhotoviteľa.

## **ČI. XI. OSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY**

- 11.1. Zmeny v osobách zodpovedných za realizáciu prác a dozoru, ako i zmeny v článku I. tejto zmluvy sú obidve zmluvné strany povinné si oznámiť do piatich pracovných dní.

## **ČI. XII. ODSÚPENIE OD ZMLUVY A ZMLUVNÉ SANKCIE**

- 12.1. Objávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- a) Ak zhotoviteľ nevykonáva elektroinštalačné práce uvedené v článku III. tejto zmluvy riadne v rozsahu podľa článku III. bod 3.4 tejto zmluvy alebo v termíne stanovenom v čl. IV. bod 4.2. tejto zmluvy.
  - b) Ak zhotoviteľ nesplní povinnosť preukázať v určených lehotách, že v prípade osôb, prostredníctvom ktorých vykonáva dielo podľa článku III. tejto zmluvy, nejde o porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v zmysle čl. VII. bod 7.10. tejto zmluvy.
  - c) Ak zhotoviteľ odmietne v preberacom protokole svojím podpisom potvrdiť, že v prípade osôb, prostredníctvom ktorých vykonal dielo resp. elektroinštalačné práce podľa článku III. bod 3.3

tejto zmluvy, nebol porušený zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle čl. VIII. bod 8.4. tejto zmluvy.

- d) Ak zhotoviteľ neodstráni vady zistené v priebehu vykonávania diela v lehote určenej v čl. VII. Bod 7.7 tejto zmluvy.
  - e) Ak voči zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie, alebo bol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo bol majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, alebo je v likvidácii.
  - f) Ak zhotoviteľ poruší niektorú z povinností týkajúcich sa podmienok vykonávania diela prostredníctvom subdodávateľa uvedených v Čl. X. tejto zmluvy.
- 12.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- a) Ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie diela a ak objednávateľ nesplní zmluvné podmienky tak, aby mohol zhotoviteľ riadne vykonávať dielo, ani v poskytnutej primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 2 pracovné dni.
  - b) Ak objednávateľ bezdôvodne odmieta prevziať dielo vykonané zhotoviteľom riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a ak objednávateľ neprevezme dielo ani v poskytnutej primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 2 pracovné dni.
- 12.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť oznámený konkrétny dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Účinky odstúpenia nastávajú dňom jeho doručenia. V prípade odstúpenia od zmluvy nie je dotknutý nárok odstupujúcej zmluvnej strany na náhradu škody spôsobenej druhou zmluvnou stranou.
- 12.4. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných sankciách:
- a) V prípade, ak zhotoviteľ nevykonáva elektroinštalačné práce uvedené v článku III. bod 3.3 tejto zmluvy riadne v rozsahu alebo v termíne stanovenom v čl. IV. bod 4.2. tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho vykonania diela v zmluvou určenom rozsahu.
  - b) V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd alebo nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela resp. elektroinštalačných prác podľa článku III. bod 3.3 tejto zmluvy alebo reklamovaných väd v záručnej dobe, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty jednotlivo za každú vadu alebo nedorobok vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do úplného odstránenia vady alebo nedorobku.
  - c) V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd zistených v zmysle čl. VII. bod 7.7. tejto zmluvy v priebehu vykonávania diela resp. elektroinštalačných prác podľa článku III. tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty jednotlivo za každú vadu vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do úplného odstránenia vady.
  - d) V prípade, že objednávateľ mešká s úhradou faktúry po lehote splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania až do úplného uhradenia faktúry.
  - e) V prípade, že zhotoviteľ nesplní povinnosť preukázať v určených lehotách, že v prípade osôb, prostredníctvom ktorých vykonáva dielo resp. elektroinštalačné práce podľa článku III. tejto zmluvy, nejde o porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v zmysle čl. VII bod. 7.10. tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho splnenia povinnosti určenej podľa čl. VII. bod 7.10. tejto zmluvy.
  - f) V prípade, že zhotoviteľ v preberacom protokole svojím podpisom potvrdil, že v prípade osôb, prostredníctvom ktorých vykonal dielo resp. elektroinštalačné práce podľa článku III. tejto zmluvy, nebol porušený zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle čl. VIII. bod 8.4. tejto zmluvy a dodatočne bude preukázané, že sa toto vyhlásenie zhotoviteľa nezakladá na pravde a objednávateľovi bude v dôsledku toho uložená kontrolným orgánom pokuta podľa príslušných ustanovení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie

zmluvnej pokuty vo výške zodpovedajúcej pokute uloženej objednávateľovi kontrolným orgánom v zmysle citovaného zákona.

- g) V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť prípadné odpady vzniknuté z realizácie diela resp. elektroinštalačných prác podľa článku III. bod 3.3 tejto zmluvy materiálovo zhodnocovať pri realizácii diela resp. elektroinštalačných prác podľa článku III. bod 3.3 tejto zmluvy a predložiť objednávateľovi doklad o ich materiálovom zhodnotení pri zápisničnom odovzdaní a prevzatí diela resp. elektroinštalačných prác podľa článku III. bod 3.3 tejto zmluvy medzi zmluvnými stranami v zmysle čl. VII. bod 7.11. tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania, až do riadneho splnenia povinnosti určenej podľa čl. VII. bod 7.11. tejto zmluvy.
  - h) V prípade, ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť pozemok zasiahnutý výkopovými a zemnými prácami pri oprave, údržbe alebo rekonštrukcii verejného osvetlenia navrátiť do pôvodného stavu v termíne stanovenom v zmysle čl. VII. bod 7.12. tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho splnenia povinnosti určenej podľa čl. VII. bod 7.12. tejto zmluvy.
- 12.5. Uplatnenie dohodnutých zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou.

### **ČI. XIII. VYPOVEDANIE ZMLUVY A RIEŠENIE SPOROV**

- 13.1. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou písomnej dohody prostredníctvom oprávnených zástupcov obidvoch zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši písomnou dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť ho na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.
- 13.2. Každá zmluvná strana môže túto zmluvu vypovedať, ak druhá zmluvná strana porušila povinnosť, ktorá jej vyplýva z tejto zmluvy, hoci už bola raz za porušenie zmluvnej povinnosti písomne napomenutá.
- 13.3. Výpovedná lehota je pre obe zmluvné strany 15 kalendárnych dní a začína plynúť odo dňa doručenia písomnej a odôvodnenej výpovede. Zhotoviteľ po doručení výpovede nesmie pokračovať vo vykonávaní diela resp. vo vykonávaní elektroinštalačných prác podľa článku III. bod 3.3 tejto zmluvy vykonávaných zhotoviteľom na základe výzvy objednávateľa podľa článku VII. bodu 7.1. tejto zmluvy.

### **ČI. XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 14.1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.
- 14.2. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 14.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe.
- 14.4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, tri vyhotovenia dostane objednávateľ a jedno vyhotovenie zhotoviteľ.
- 14.5. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými obidvomi zmluvnými stranami.
- 14.6. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzavretá na základe ich pravej a slobodnej vôle, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a že si ju pred jej podpísom prečítali.

Prílohy:

Príloha č. 1 – Cenová ponuka zhotoviteľa (položkový rozpočet diela)

Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov

V Martine, dňa: .....

V Martine, dňa 22.12.2023

Za objednávateľa: Mesto Martin

Za zhotoviteľa: Brantner Fatra s.r.o.

.....  
Ján Danko  
primátor mesta

.....  
Ing. Eva Benešová, konateľ spoločnosti

.....  
Ing. Tibor Papp, konateľ spoločnosti  
vz. Ing. Eva Benešová  
na základe priloženej plnej moci

**Príloha č. 2 k Zmluve o dielo**

**ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV**  
k súťažným podkladom na predmet zákazky  
**Zabezpečenie elektroinštalačných prác na verejnom osvetlení mesta Martin**

| Názov a sídlo subdodávateľa | IČO | Predmet subdodávky | % podiel subdodávky k hodnote diela |
|-----------------------------|-----|--------------------|-------------------------------------|
|                             |     |                    | 0,00%                               |
|                             |     |                    |                                     |
|                             |     |                    |                                     |
|                             |     |                    |                                     |

| Názov a sídlo subdodávateľa | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa<br>(meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                              |
|                             |                                                                                              |
|                             |                                                                                              |

Dátum: V Martine dňa, 22.12.2023

-----  
Ing. Eva Benešová, konateľ spoločnosti

-----  
Ing. Tibor Papp, konateľ spoločnosti  
vz. Ing. Eva Benešová  
na základe priloženej plnej moci

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

### Škody a poruchy na verejnom osvetlení

JKSO:

KS:

Miesto: Martin

Dátum: 15.12.2023

Objednávateľ: IČO: 00316792

IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31 578 861

IČ DPH: SK2020432315

Projektant: IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

| Cena bez DPH |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| dph základná | 40 971,87   | 20,00%      | 8 194,37   |
| znižená      |             | 20,00%      |            |
| Cena s DPH   | 49 166,24   | v EUR       |            |

### Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka:

### Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka:

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

### Škody a poruchy na verejnom osvetlení

Miesto: Martin

Objednávateľ: mesto Martin

Zhotoviteľ: Brantner Fatra s.r.o

Kód dielu - Popis

Dátum: 15.12.2023

Projektant:

Spracovateľ:

Cena celkom [EUR]= 49 166,24€ s DPH

### Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 - Zemné práce                                                |
| 2 - Zakladanie                                                 |
| 5 - Komunikácie                                                |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie                        |
| 99 - Presun hmôt HSV                                           |
| <b>M - Práce a dodávky M</b>                                   |
| 21-M - Elektromontáže                                          |
| 22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení        |
| 46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach |
| <b>HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby</b>                        |

V Martine, dňa 15.12.2023

Poskytovateľ: Brantner Fatra s.r.o

Ing. Eva Benešová, konateľ spoločnosti

Ing Tibor Papp, konateľ spoločnosti

# ROZPOČET

Stavba:

## Škody a poruchy na verejnom osvetlení

Miesto: Martin      Dátum: 15.12.2023

Objednávateľ: mesto Martin

Projektant:

Zhotoviteľ: Brantner Fatra s.r.o

Spracovateľ:

### Náklady z rozpočtu

| PČ | Typ | Kód | Popis                                                              | MJ | Množstvo | J. cena (EUR) | Cena celkom (EUR) |
|----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------|----|----------|---------------|-------------------|
| 1  | M   |     | Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 16                     | m  | 1,000    | 0,30          | 0,30              |
| 2  | M   |     | Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 25                     | m  | 1,000    | 0,71          | 0,71              |
| 3  | M   |     | Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 40                     | m  | 1,000    | 1,21          | 1,21              |
| 4  | M   |     | Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 32                     | m  | 1,000    | 0,30          | 0,30              |
| 5  | M   |     | Rúrka tuhá pancierová PVC-U, UPRM D 20                             | m  | 1,000    | 0,75          | 0,75              |
| 6  | M   |     | Rúrka ohybná vlnitá PVC-U, FXD40                                   | m  | 1,000    | 0,58          | 0,58              |
| 7  | M   |     | Rúrka ohybná vlnitá PVC-U, FXD 50                                  | m  | 1,000    | 0,85          | 0,85              |
| 8  | M   |     | Rúrka ohybná vlnitá PVC-U, FXD 63                                  | m  | 1,000    | 1,06          | 1,06              |
| 9  | M   |     | Lišta hranatá z PVC, LHD 20x20 mm, KOPOS                           | m  | 1,000    | 0,87          | 0,87              |
| 10 | M   |     | Kábel medený CYKY 2x2,5 mm <sup>2</sup>                            | m  | 1,000    | 0,96          | 0,96              |
| 11 | M   |     | Kábel hliníkový závesný 1-AES 2x16 mm <sup>2</sup>                 | m  | 1,000    | 1,05          | 1,05              |
| 12 | M   |     | Kábel medený CYKY 2x1,5 mm <sup>2</sup>                            | m  | 1,000    | 0,47          | 0,47              |
| 13 | M   |     | Kábel medený CYKY 3x1,5 mm <sup>2</sup>                            | m  | 1,000    | 1,16          | 1,16              |
| 14 | M   |     | Kábel medený CYKY 5x1,5 mm <sup>2</sup>                            | m  | 1,000    | 1,13          | 1,13              |
| 15 | M   |     | Kábel medený CYKY 3x2,5 mm <sup>2</sup>                            | m  | 1,000    | 1,02          | 1,02              |
| 16 | M   |     | Kábel medený CYKY 3x4 mm <sup>2</sup>                              | m  | 1,000    | 1,77          | 1,77              |
| 17 | M   |     | Kábel medený CYKY 3x6 mm <sup>2</sup>                              | m  | 1,000    | 2,71          | 2,71              |
| 18 | M   |     | Kábel medený CYKY 4x2,5 mm <sup>2</sup>                            | m  | 1,000    | 1,53          | 1,53              |
| 19 | M   |     | Kábel medený CYKY 4x4 mm <sup>2</sup>                              | m  | 1,000    | 2,37          | 2,37              |
| 20 | M   |     | Kábel medený CYKY 4x6 mm <sup>2</sup>                              | m  | 1,000    | 3,30          | 3,30              |
| 21 | M   |     | Kábel medený CYKY 4x10 mm <sup>2</sup>                             | m  | 1,000    | 5,95          | 5,95              |
| 22 | M   |     | Kábel medený CYKY 5x2,5 mm <sup>2</sup>                            | m  | 1,000    | 1,78          | 1,78              |
| 23 | M   |     | Kábel medený CYKY 5x10 mm <sup>2</sup>                             | m  | 1,000    | 6,55          | 6,55              |
| 24 | M   |     | Kábel medený CYKY 5x4 mm <sup>2</sup>                              | m  | 1,000    | 2,74          | 2,74              |
| 25 | M   |     | Kábel medený CYKY 5x6 mm <sup>2</sup>                              | m  | 1,000    | 4,36          | 4,36              |
| 26 | M   |     | Kábel medený CYKY 4x16 mm <sup>2</sup>                             | m  | 1,000    | 9,02          | 9,02              |
| 27 | M   |     | Kábel medený 1-CYKY 3x35 mm <sup>2</sup>                           | m  | 1,000    | 11,59         | 11,59             |
| 29 | M   |     | Kábel hliníkový A YKY 4x16 mm <sup>2</sup>                         | m  | 1,000    | 2,41          | 2,41              |
| 30 | M   |     | Kábel hliníkový závesný AYKYz 4x16 mm <sup>2</sup>                 | m  | 1,000    | 3,28          | 3,28              |
| 31 | M   |     | Kábel hliníkový závesný 1-AYKYz 4x25 mm <sup>2</sup>               | m  | 1,000    | 4,51          | 4,51              |
| 32 | M   |     | Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm <sup>2</sup>                        | m  | 1,000    | 3,45          | 3,45              |
| 33 | M   |     | Kábel hliníkový 1-AYKY 4x35 mm <sup>2</sup>                        | m  | 1,000    | 4,40          | 4,40              |
| 34 | M   |     | Kábel hliníkový závesný 1-AYKYz 4x35 mm <sup>2</sup>               | m  | 1,000    | 12,43         | 12,43             |
| 37 | M   |     | Kábel medený flexibilný gumený H05RRR-F 4x4 mm <sup>2</sup>        | m  | 1,000    | 2,60          | 2,60              |
| 38 | M   |     | Kábel medený flexibilný gumený H05RRR-F 4x6 mm <sup>2</sup>        | m  | 1,000    | 3,80          | 3,80              |
| 39 | M   |     | Kábel medený flexibilný gumený H05RRR-F 3x1,5 mm <sup>2</sup>      | m  | 1,000    | 0,86          | 0,86              |
| 40 | M   |     | Kábel medený flexibilný gumený H05RRR-F 3x2,5 mm <sup>2</sup>      | m  | 1,000    | 1,37          | 1,37              |
| PČ | Typ | Kód | Popis                                                              | MJ | Množstvo | J. cena (EUR) |                   |
| 41 | M   |     | Kábel medený flexibilný gumený H05RRR-F 5x4 mm <sup>2</sup>        | m  | 1,000    | 3,63          | 3,63              |
| 43 | M   |     | Výložník V1T-15/60-D zinkovýjednoramenný, vyloženie 1,5 m, d 76 mm | ks | 1,000    | 82,81         | 82,81             |

|     |     |     |                                                                                                                                             |    |          |               |                   |
|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------------|-------------------|
| 44  | M   |     | Výložník V11-05/76 zinkový jednoramenný, vyloženie 1,5 m                                                                                    | ks | 1,000    | 97,62         | 97,62             |
| 45  | M   |     | Výložník V1T-10/60-D zinkový jednoramenný, vyloženie 1 m, d 76 mm                                                                           | ks | 1,000    | 106,90        | 106,90            |
| 415 | M   |     | Výložník V1 2000jednoramenný na stenu, wloženie 2 m                                                                                         | ks | 1,000    | 33,19         | 33,19             |
| 46  | M   |     | Výložník V1G-15/89-D zinkový jednoramenný, vyloženie 1,5 m, d 76 mm                                                                         | ks | 1,000    | 187,33        | 187,33            |
| 47  | M   |     | Výložník V1T-20/114 zinkový jednoramenný, vyloženie 2,0 m                                                                                   | ks | 1,000    | 261,99        | 261,99            |
| 48  | M   |     | Výložník V1T-08/76jednoramenný zinkový, vyloženie 0,8 m, d 76 mm                                                                            | ks | 1,000    | 97,62         | 97,62             |
| 49  | M   |     | Výložník V1T-15/60-D zinkový jednoramenný, vyloženie 1,5 m, d 76 mm                                                                         | ks | 1,000    | 82,81         | 82,81             |
| 50  | M   |     | Výložník V1T-10/60-D zinkový jednoramenný, vyloženie 1 m, d 76 mm                                                                           | ks | 1,000    | 106,90        | 106,90            |
| 51  | M   |     | Výložník V1T-05/76 zinkový jednoramenný, vyloženie 1,5 m                                                                                    | ks | 1,000    | 97,62         | 97,62             |
| 52  | M   |     | Výložník V1T-20/114 zinkový jednoramenný, vyloženie 2,0 m                                                                                   | ks | 1,000    | 162,68        | 162,68            |
| 53  | M   |     | Výložník V1T-30/114 zinkový jednoramenný, vyloženie 2,5 m                                                                                   | ks | 1,000    | 173,52        | 173,52            |
| 54  | M   |     | Výložník V1T-08/76jednoramenný zinkový, vyloženie 0,8 m, d 76 mm                                                                            | ks | 1,000    | 97,62         | 97,62             |
| 55  | M   |     | Výložník V1T-10/60-D zinkový jednoramenný, vyloženie 1 m, d 76 mm                                                                           | ks | 1,000    | 95,70         | 95,70             |
| 56  | M   |     | Výložník V1T-15/60-D zinkový jednoramenný, vyloženie 1,5 m, d 76 mm                                                                         | ks | 1,000    | 82,81         | 82,81             |
| 57  | M   |     | Výložník V1T-05/76 zinkový jednoramenný, vyloženie 1,5 m                                                                                    | ks | 1,000    | 97,62         | 97,62             |
| 58  | M   |     | Výložník V1T-60/114 zinkový jednoramenný, vyloženie 2,0 m                                                                                   | ks | 1,000    | 336,21        | 336,21            |
| 59  | M   |     | Výložník V1T-40/114 zinkový jednoramenný, vyloženie 2,5 m                                                                                   | ks | 1,000    | 220,01        | 220,01            |
| 60  | M   |     | Stožiar kužeľový STK 60/40/3K12 zinkový, výška 4 m, ELVPRODUKT                                                                              | ks | 1,000    | 321,91        | 321,91            |
| 61  | M   |     | Stožiar kužeľový STK 60/50/3K12 zinkový, výška 5 m, ELV PRODUKT                                                                             | ks | 1,000    | 375,87        | 375,87            |
| 62  | M   |     | Stožiar oceľový, rúrový sadový ST150/60, výška 5 m                                                                                          | ks | 1,000    | 314,72        | 314,72            |
| 63  | M   |     | ucerovy stožiar príruDový s popiastovaným povrchom SM-3 W/E, výška 5,855 m, zakončenie pre výložník, čierny s otvorom pre svorkovnicu. PFMA | ks | 1,000    | 390,44        | 390,44            |
| 64  | M   |     | Stožiar oceľový, rúrový ulično-diaľničný OSUD 10, výška 10 m                                                                                | ks | 1,000    | 1 172,86      | 1 172,86          |
| 65  | M   |     | Stožiar oceľový, rúrový ulično-diaľničný OSUD 12, výška 12 m                                                                                | ks | 1,000    | 1 306,11      | 1 306,11          |
| 66  | M   |     | Stožiar ulično-diaľničný OSUD 89/08 zinkový, výška 10 m, ELV PRODUKT                                                                        | ks | 1,000    | 635,24        | 635,24            |
| 67  | M   |     | Stožiar kužeľový STK 60/60/3P1 prírubový zinkový, výška 6 m, ELV PRODUKT                                                                    | ks | 1,000    | 390,44        | 390,44            |
| 68  | M   |     | Stožiar kužeľový STK 60/60/3P1 prírubový zinkový, výška 6 m, ELV PRODUKT                                                                    | ks | 1,000    | 481,85        | 481,85            |
| 69  | M   |     | Stožiar kužeľový STK 60/60/3P1 prírubový zinkový, výška 6 m, ELV PRODUKT                                                                    | ks | 1,000    | 576,36        | 576,36            |
| 70  | M   |     | Stožiar kužeľový STK 60/60/3P1 prírubový zinkový, výška 6 m, ELV PRODUKT                                                                    | ks | 1,000    | 390,44        | 390,44            |
| 71  | M   |     | Stožiar kužeľový STK 76/70/3 zinkový, výška 7 m, ELVPRODUKT                                                                                 | ks | 1,000    | 481,85        | 481,85            |
| PC  | Typ | Kód | Popis                                                                                                                                       | MJ | Množstvo | J. cena (EUR) | Cena celkom (EUR) |
| 72  | M   |     | Stožiar kužeľový STK 76/80/4P1S prírubový stupačkový zinkový, výška 6 m, ELV PRODUKT                                                        | ks | 1,000    | 390,44        | 390,44            |
| 73  | M   |     | Stožiar SKPV 2 - prechod                                                                                                                    | ks | 1,000    | 680,18        | 680,18            |
| 42  | M   |     | Kábel medený flexibilný gumený H05RR-F 5x6 mm2                                                                                              | m  | 1,000    | 4,92          | 4,92              |
| 35  | M   |     | Kábel hliníkový 1-AYKY 4x70 mm2                                                                                                             | m  | 1,000    | 15,20         | 15,20             |
| 74  | M   |     | Stožiar oceľový OSUD OP06-2- prechod                                                                                                        | ks | 1,000    | 672,43        | 672,43            |
| 36  | M   |     | Kábel medený CYKY 4x5mm2                                                                                                                    | m  | 1,000    | 4,29          | 4,29              |
| 75  | M   |     | Stožiar STK 114/60/4K - 2 - prechod                                                                                                         | ks | 1,000    | 658,48        | 658,48            |
| 28  | M   |     | Kábel medený CYKY- Z 2x2,5 mm2                                                                                                              | m  | 1,000    | 2,12          | 2,12              |
| 76  | M   |     | Základový rošt ZR 2- prechod                                                                                                                | ks | 1,000    | 130,16        | 130,16            |
| 79  | M   |     | Svietidlo uličné výbojkové na stĺp alebo výložník 1x50W, IP66, kryt kalené sklo                                                             | ks | 1,000    | 120,69        | 120,69            |

|     |     |     |                                                                                                                           |    |          |               |                   |
|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------------|-------------------|
| 80  | M   |     | Svietidlo uličné výbojkové na stĺp alebo výložník 1x150W, IP66, kryt kalené sklo                                          | ks | 1,000    | 550,79        | 550,79            |
| 81  | M   |     | Svietidlo uličné výbojkové na stĺp alebo výložník 1x250W, IP66, kryt kalené sklo                                          | ks | 1,000    | 224,00        | 224,00            |
| 82  | M   |     | Svietidlo signálne, akustický a optický alarm, 24 V AC/DC, SCHRACK                                                        | ks | 1,000    | 89,60         | 89,60             |
| 83  | M   |     | Hliníkový svetelný stĺpik KARIN 600 LED, výkon 16 W, výšky 0,575 m, krytie IP 65, anodizovaný inox, PFMA                  | ks | 1,000    | 470,40        | 470,40            |
| 84  | M   |     | Hliníkový svetelný stĺpik KARIN 6000 LED, výkon 116 W, výšky 6,0 m, krytie IP 65, farbený, PEMA                           | ks | 1,000    | 470,40        | 470,40            |
| 85  | M   |     | Svietidlo uličné výbojkové na stĺp alebo výložník 1x150W, IP66, kryt kalené sklo                                          | ks | 1,000    | 550,79        | 550,79            |
| 86  | M   |     | Svietidlo uličné výbojkové na stĺp alebo výložník 1x150W, IP66, kryt kalené sklo                                          | ks | 1,000    | 550,79        | 550,79            |
| 87  | M   |     | Hliníkový stĺpik výbojkový so zemným koncom SAMR 1200, S-70Wdz, výšky 1,215/1,245 m, krytie IP 65, anodizovaný inox, PEMA | ks | 1,000    | 896,00        | 896,00            |
| 88  | M   |     | Svietidlo uličné výbojkové na stĺp alebo výložník 1x100W, IP66, kryt kalené sklo                                          | ks | 1,000    | 155,38        | 155,38            |
| 89  | M   |     | Svietidlo uličné LED na stĺp alebo výložník 1x30W, 32001m, IP65                                                           | ks | 1,000    | 202,92        | 202,92            |
| 90  | M   |     | Svietidlo uličné LED na stĺp alebo výložník 1x30W, 32001m, IP65                                                           | ks | 1,000    | 228,52        | 228,52            |
| 91  | M   |     | Stožiar karin 900 LED 16w 3500K                                                                                           | ks | 1,000    | 470,40        | 470,40            |
| 95  | M   |     | Zvodič prepätia 1P, 320 V, 20kA, 1 modul                                                                                  | ks | 1,000    | 17,70         | 17,70             |
| 96  | M   |     | Svietidlo uličné výbojkové na stĺp alebo výložník 1x50W, IP66, kryt kalené sklo                                           | ks | 1,000    | 120,69        | 120,69            |
| 97  | M   |     | Svietidlo uličné výbojkové na stĺp alebo výložník 1x150W, IP66, kryt kalené sklo                                          | ks | 1,000    | 125,94        | 125,94            |
| 98  | M   |     | Svietidlo uličné výbojkové na stĺp alebo výložník 1x250W, IP66, kryt kalené sklo                                          | ks | 1,000    | 155,38        | 155,38            |
| 99  | M   |     | Svietidlo uličné výbojkové na stĺp alebo výložník 1x150W, IP66, kryt kalené sklo                                          | ks | 1,000    | 550,79        | 550,79            |
| 100 | M   |     | Svietidlo uličné výbojkové na stĺp alebo výložník 1x150W, IP66, kryt kalené sklo                                          | ks | 1,000    | 550,79        | 550,79            |
| 101 | M   |     | Svietidlo uličné výbojkové na stĺp alebo výložník 1x150W, IP66, kryt kalené sklo                                          | ks | 1,000    | 550,79        | 550,79            |
| 102 | M   |     | Svietidlo zabudovateľné podhľadové 1x13W, IP 54, svetelný zdroj LED                                                       | ks | 1,000    | 56,00         | 56,00             |
| 103 | M   |     | Svietidlo zabudovateľné podhľadové 1x25W, IP 54, svetelný zdroj LED                                                       | ks | 1,000    | 112,00        | 112,00            |
| 104 | M   |     | Svietidlo priemyselné pre lineárne žiarivky 1x36W, IP66, 1200x100 mm, EVG, krytPMMA                                       | ks | 1,000    | 28,68         | 28,68             |
| 105 | M   |     | LED žiarovka bodová 2W (14W) 12V, G4, 140 lm                                                                              | ks | 1,000    | 5,59          | 5,59              |
| 106 | M   |     | LED žiarovka 11W, E27, 8061m                                                                                              | ks | 1,000    | 2,42          | 2,42              |
| 107 | M   |     | Svorka pripojovacia nerez akost' 1.4301 označenie SP1A2                                                                   | ks | 1,000    | 1,28          | 1,28              |
|     |     |     |                                                                                                                           |    |          |               |                   |
| PČ  | Typ | Kód | Popis                                                                                                                     | MJ | Množstvo | J. cena (EUR) | Cena celkom (EUR) |
| 108 | M   |     | Svorka spojovacia nerez akost' 1.4301 označenie SS m. 2 skrutky s príložkou A2                                            | ks | 1,000    | 0,76          | 0,76              |
| 109 | M   |     | Svorka pripojovacia nerez akost' 1.4301 označenie SP2A2                                                                   | ks | 1,000    | 1,28          | 1,28              |
| 110 | M   |     | Svorka odbočná spojovacia nerez akost' 1.4301 označenie SR 01A2                                                           | ks | 1,000    | 1,16          | 1,16              |
| 111 | M   |     | Svorka univerzálna 25 mm                                                                                                  | ks | 1,000    | 3,02          | 3,02              |
| 112 | M   |     | Svorka univerzálna 50 mm                                                                                                  | ks | 1,000    | 5,64          | 5,64              |
| 114 | M   |     | Svorka FeZn krížová označenie SK                                                                                          | ks | 1,000    | 1,08          | 1,08              |
| 115 | M   |     | Svorka odbočovacia prepichovacia 5210/3BL, 6-70/4-35 mm2                                                                  | ks | 1,000    | 4,20          | 4,20              |
| 116 | M   |     | Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)                                                                   | ks | 1,000    | 1,16          | 1,16              |
| 117 | M   |     | Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A                                                                                 | ks | 1,000    | 1,08          | 1,08              |
| 118 | M   |     | Svorka radová TSKA 35                                                                                                     | ks | 1,000    | 5,87          | 5,87              |
| 119 | M   |     | Svorka radová TSKA 50                                                                                                     | ks | 1,000    | 11,96         | 11,96             |
| 120 | M   |     | Svorka poulič. osvetlenia sivá 2x16-50mm                                                                                  | ks | 1,000    | 6,51          | 6,51              |
| 113 | M   |     | Svorka pripojovacia SV                                                                                                    | ks | 1,000    | 5,55          | 5,55              |
| 121 | M   |     | Svorka radová RSPA 4/6 poistková                                                                                          | ks | 1,000    | 5,26          | 5,26              |

|     |     |     |                                                                                                     |     |          |               |                   |
|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|-------------------|
| 122 | M   |     | Svorka lanová oceľová d 6,3-8 mm, M6, pozinkovaná, typ U08                                          | ks  | 1,000    | 0,40          | 0,40              |
| 123 | M   |     | Svorka lanová oceľová d 8-9 mm, M8, pozinkovaná, typ U09                                            | ks  | 1,000    | 0,34          | 0,34              |
| 124 | M   |     | Svorka odbočná TYCO EP95 simel                                                                      | ks  | 1,000    | 4,96          | 4,96              |
| 125 | M   |     | Svorka nosníková TKN 4-0                                                                            | ks  | 1,000    | 0,87          | 0,87              |
| 92  | M   |     | Výložník pozdĺžny Vz 6 k uložení roštov a káblov                                                    | ks  | 1,000    | 56,00         | 56,00             |
| 126 | M   |     | Svorka univerzálna kotévná Al, TYCO 25x100                                                          | ks  | 1,000    | 4,11          | 4,11              |
| 127 | M   |     | Svorka kotevná K2 2x10-35                                                                           | ks  | 1,000    | 4,95          | 4,95              |
| 93  | M   |     | Výložník pozdĺžny Vz 5 k uložení roštov a káblov                                                    | ks  | 1,000    | 56,00         | 56,00             |
| 128 | M   |     | Hák kotviaci a nosný závesný kábel B. VN na JB180.645-01 - príslušenstvo ku konzolám NN. VN         | ks  | 1,000    | 11,16         | 11,16             |
| 129 | M   |     | Svorka nosná 5023/10, 4x120-150 mm2                                                                 | ks  | 1,000    | 0,87          | 0,87              |
| 130 | M   |     | Svorka univerzálna pre hlavný vodič 16 mm2 (5,4 mm), 35x25/M8/1.6kN                                 | ks  | 1,000    | 1,05          | 1,05              |
| 131 | M   |     | Svorka Wago 2/2x2,5-4                                                                               | ks  | 1,000    | 0,36          | 0,36              |
| 94  | M   |     | Redukcia LED Forstreet                                                                              | ks  | 1,000    | 17,02         | 17,02             |
| 132 | M   |     | Svorka Wago 3x08-4 otvaracia                                                                        | ks  | 1,000    | 0,46          | 0,46              |
| 133 | M   |     | Svorka Wago 5x2,5 otvaracia                                                                         | ks  | 1,000    | 0,82          | 0,82              |
| 78  | M   |     | Základovýbet. rošt B-0                                                                              | ks  | 1,000    | 25,88         | 25,88             |
| 134 | M   |     | Svorka lamacia 6mm                                                                                  | ks  | 1,000    | 1,40          | 1,40              |
| 135 | M   |     | Svorka lamacia 10mm                                                                                 | ks  | 1,000    | 2,58          | 2,58              |
| 136 | M   |     | Svorka lamacia 2,5mm                                                                                | ks  | 1,000    | 0,80          | 0,80              |
| 137 | M   |     | Svorka lamacia 4mm                                                                                  | ks  | 1,000    | 0,86          | 0,86              |
| 139 | M   |     | Svorka FeZn D=50-140 mm na potrubie označenie ST10                                                  | ks  | 1,000    | 5,80          | 5,80              |
| 140 | M   |     | Tyč zachytávacia FeZn k oceľovému podstavcu označenie JD 10 a                                       | ks  | 1,000    | 17,74         | 17,74             |
| 141 | M   |     | Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4 mm                                                                   | kg  | 1,000    | 2,23          | 2,23              |
| 142 | M   |     | Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre výkopy, farba červeno-biela                                      | m   | 1,000    | 0,15          | 0,15              |
| 143 | M   |     | Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre výkopy, farba červeno-biela, CAMPRI                              | m   | 1,000    | 0,15          | 0,15              |
| 146 | M   |     | Betón STN EN 206-1-C 12/15-XO (SK)-CI 0,4-Dmax 22-S3z cementu portlandského                         | m3  | 1,000    | 129,95        | 129,95            |
| 147 | M   |     | Studená asfaltová obalovaná zmes z kameniva fr. 2-5 mm. 4-8 mm a asfaltového spojiva RV 25 kg vreće | ks  | 1,000    | 25,20         | 25,20             |
| PČ  | Typ | Kód | Popis                                                                                               | MJ  | Množstvo | J. cena (EUR) | Cena celkom (EUR) |
| 144 | M   |     | Poistková vložka nožová PNAOOO 6A gG, veľkosť 000                                                   | ks  | 1,000    | 2,95          | 2,95              |
| 148 | M   |     | Pás bitúmenový Pergola Roof 15x1 m, hydroizolačný modifikovaný, ONDULINE                            | m2  | 1,000    | 4,58          | 4,58              |
| 150 | M   |     | Spojka Al 16 mm2 d 6 mm AT16                                                                        | ks  | 1,000    | 0,56          | 0,56              |
| 151 | M   |     | Spojka Al 25 mm2 d 7 mm AT25                                                                        | ks  | 1,000    | 0,69          | 0,69              |
| 152 | M   |     | Spojka Al 10 mm2 d 6 mm AT 10 -ZE trubička                                                          | ks  | 1,000    | 5,82          | 5,82              |
| 153 | M   |     | Spojka káblová ZIDS 10 mm2                                                                          | ks  | 1,000    | 10,15         | 10,15             |
| 154 | M   |     | Spojka káblová ZIDS 16 mm2                                                                          | ks  | 1,000    | 14,06         | 14,06             |
| 155 | M   |     | Spojka Al 35 mm2 d 8,5 mm AT35                                                                      | ks  | 1,000    | 0,75          | 0,75              |
| 156 | M   |     | Spojka SVCZ10-S Cu duplo s medenými spojkami                                                        | bal | 1,000    | 7,45          | 7,45              |
| 157 | M   |     | Spojka SVCZ 25-S Cu s medenými spojkami                                                             | bal | 1,000    | 12,82         | 12,82             |
| 158 | M   |     | Spojka SVCZ 10-S Cu s medenými spojkami                                                             | bal | 1,000    | 7,45          | 7,45              |
| 159 | M   |     | Spojka SVCZ 35-S Cu s medenými spojkami                                                             | bal | 1,000    | 24,19         | 24,19             |
| 160 | M   |     | Spojka SVCZ 70-S Al s hliníkovými spojkami                                                          | bal | 1,000    | 24,74         | 24,74             |
| 165 | M   |     | Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 25 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly      | ks  | 1,000    | 42,43         | 42,43             |
| 166 | M   |     | Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 25 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly      | ks  | 1,000    | 66,60         | 66,60             |
| 167 | M   |     | Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly      | ks  | 1,000    | 43,34         | 43,34             |
| 168 | M   |     | Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 10 mA, typ AC, 2 moduly      | ks  | 1,000    | 43,34         | 43,34             |
| 169 | M   |     | Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly       | ks  | 1,000    | 58,82         | 58,82             |
| 170 | M   |     | Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly       | ks  | 1,000    | 43,34         | 43,34             |

| 171 | M   |     | Stýkač inšalačný 4P, 40A, radenie kontaktov 04, 230 V, IP 20, 3 moduly                                                            | ks | 1,000    | 107,00           | 107,00            |
|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------|-------------------|
| 172 | M   |     | Stýkač inšalačný 4P, 40A, radenie kontaktov 40, 230 V, IP 20, 3 moduly                                                            | ks | 1,000    | 107,00           | 107,00            |
| 173 | M   |     | Stýkač inšalačný 4P, 25A, radenie kontaktov 04, 230 V, IP 20, 2 moduly                                                            | ks | 1,000    | 107,00           | 107,00            |
| 174 | M   |     | Stýkač LCI D12 230 V                                                                                                              | ks | 1,000    | 27,40            | 27,40             |
| 175 | M   |     | Odpínač valcových poistiek OPVP14-3, 63A, veľkosť 14x51                                                                           | ks | 1,000    | 35,02            | 35,02             |
| 176 | M   |     | Odpínač valcových poistiek OPVP 10-3, 32A, veľkosť 10x38                                                                          | ks | 1,000    | 12,54            | 12,54             |
| 177 | M   |     | Oko šrobovacie 120-12                                                                                                             | ks | 1,000    | 6,20             | 6,20              |
| 178 | M   |     | Káblové oko medené lisovacie Cu 70x10 KU                                                                                          | ks | 1,000    | 3,35             | 3,35              |
| 179 | M   |     | Káblové oko medené lisovacie CU 25x8 KU-V DIN                                                                                     | ks | 1,000    | 1,53             | 1,53              |
| 180 | M   |     | Káblové oko medené lisovacie CU 35x8 KU-V DIN                                                                                     | ks | 1,000    | 1,76             | 1,76              |
| 181 | M   |     | Káblové oko medené lisovacie CU 4x6 KU-L                                                                                          | ks | 1,000    | 0,34             | 0,34              |
| 182 | M   |     | Káblové oko medené lisovacie CU 10x6 KU-L                                                                                         | ks | 1,000    | 0,25             | 0,25              |
| 183 | M   |     | Káblové oko medené lisovacie CU 10x8 KU-L-S                                                                                       | ks | 1,000    | 0,29             | 0,29              |
| 186 | M   |     | Veľká päťica                                                                                                                      | ks | 1,000    | 262,44           | 262,44            |
| 187 | M   |     | Predradník HID-PV C70 70W                                                                                                         | ks | 1,000    | 59,33            | 59,33             |
| 184 | M   |     | Káblové oko medené lisovacie CU 10x10 KU-L                                                                                        | ks | 1,000    | 0,80             | 0,80              |
| 188 | M   |     | Skrinka plechová TEF 600x400x200                                                                                                  | ks | 1,000    | 109,19           | 109,19            |
| 189 | M   |     | Rozvádzač skriňa prípojková plastová SPP 11 samostatne stojaci pilier so zemným dielom a rohožou s 3 modulami káblového priestoru | ks | 1,000    | 779,52           | 779,52            |
| 185 | M   |     | Malá päťica                                                                                                                       | ks | 1,000    | 208,66           | 208,66            |
| 163 | M   |     | Spínacie hodiny UNO denne                                                                                                         | ks | 1,000    | 35,32            | 35,32             |
| 190 | M   |     | Skriňa poistková SR2 DINO VV 3-0 P2IP 44                                                                                          | ks | 1,000    | 793,00           | 793,00            |
| 191 | M   |     | Skriňa prípojková s držiakom plastová SPP 1/1 na stĺp FIVP41 6x100A dvaja odberatelia                                             | ks | 1,000    | 70,02            | 70,02             |
|     |     |     |                                                                                                                                   |    |          | -                |                   |
| PČ  | Typ | Kód | Popis                                                                                                                             | MJ | Množstvo | Jedn. cena (EUR) | Cena celkom (EUR) |
| 192 | M   |     | Svorkovnica pre hlavné stúpacie vedenia 6325-55, 500 V, max. prierez 95 mm <sup>2</sup> , 4 póly                                  | ks | 1,000    | 19,62            | 19,62             |
| 193 | M   |     | Svornica radová + držiak M0944                                                                                                    | ks | 1,000    | 1,87             | 1,87              |
| 194 | M   |     | Poistková vložka nožová PNAOOO 40A gG, veľkosť 000                                                                                | ks | 1,000    | 3,02             | 3,02              |
| 195 | M   |     | Poistková vložka valcová PV14 40A gG, veľkosť 14x51                                                                               | ks | 1,000    | 1,50             | 1,50              |
| 196 | M   |     | Poistková vložka valcová PV10 25A gG, veľkosť 10x38                                                                               | ks | 1,000    | 3,02             | 3,02              |
| 197 | M   |     | Poistková vložka nožová PNAOOO 16A aM, veľkosť 000                                                                                | ks | 1,000    | 3,02             | 3,02              |
| 198 | M   |     | Poistková vložka nožová PNAOOO 25A aM, veľkosť 000                                                                                | ks | 1,000    | 3,90             | 3,90              |
| 199 | M   |     | Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-26P/2, IP 67, 4-pólová                                                                         | ks | 1,000    | 3,65             | 3,65              |
| 200 | M   |     | Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-26P/2, šxvxh 210x100mm                                                                         | ks | 1,000    | 25,72            | 25,72             |
| 201 | M   |     | Krabica kovová rozvodná s viečkom a ochrannou svorkou 7116 B P16 šxvxh 96x96x69 mm, KOPOS                                         | ks | 1,000    | 0,54             | 0,54              |
| 202 | M   |     | Krabica kovová rozvodná s viečkom 7221 C P21 šxvxh 119x119x78 mm, KOPOS                                                           | ks | 1,000    | 0,56             | 0,56              |
| 203 | M   |     | Poistkový článok E27                                                                                                              | ks | 1,000    | 5,10             | 5,10              |
| 204 | M   |     | Poistková vložka valcová PV14 40A gG, veľkosť 14x51                                                                               | ks | 1,000    | 0,45             | 0,45              |
| 205 | M   |     | Poistková vložka valcová PVA10 10A gG, veľkosť 10x38                                                                              | ks | 1,000    | 0,40             | 0,40              |
| 206 | M   |     | Poistková vložka valcová PV14 40A gG, veľkosť 14x51                                                                               | ks | 1,000    | 0,73             | 0,73              |
| 207 | M   |     | Poistková vložka valcová PV14 50A gG, veľkosť 14x51                                                                               | ks | 1,000    | 1,50             | 1,50              |
| 208 | M   |     | Poistková vložka valcová PV22 63A gG, veľkosť 22x58                                                                               | ks | 1,000    | 1,08             | 1,08              |
| 209 | M   |     | Poistková vložka nožová PNAOOO 10A aM, veľkosť 000                                                                                | ks | 1,000    | 2,95             | 2,95              |
| 210 | M   |     | Poistková vložka nožová PNAOOO 16A aM, veľkosť 000                                                                                | ks | 1,000    | 3,02             | 3,02              |

|     |   |  |                                                                                                               |    |       |       |       |
|-----|---|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|
| 211 | M |  | Poistková vložka nožová PNAOOO 63A gG, veľkosť 000                                                            | ks | 1,000 | 3,90  | 3,90  |
| 212 | M |  | Poistková vložka nožová PNAOOO 125A gG, veľkosť 000                                                           | ks | 1,000 | 5,24  | 5,24  |
| 213 | M |  | Poistková vložka nožová PNAOOO 100A gG, veľkosť 000                                                           | ks | 1,000 | 5,19  | 5,19  |
| 214 | M |  | Poistková vložka nožová PNAOOO 80A gG, veľkosť 000                                                            | ks | 1,000 | 4,86  | 4,86  |
| 215 | M |  | Hlavica poistková KDIE27, 2332003, 25A, 500V                                                                  | ks | 1,000 | 1,00  | 1,00  |
| 216 | M |  | Dotyk poistkový 10A                                                                                           | ks | 1,000 | 0,55  | 0,55  |
| 217 | M |  | Rozperka LTĽ                                                                                                  | ks | 1,000 | 10,42 | 10,42 |
| 218 | M |  | Páska viazacia 4,8x190                                                                                        | ks | 1,000 | 0,57  | 0,57  |
| 219 | M |  | Páska viazacia 4,8x430                                                                                        | ks | 1,000 | 0,14  | 0,14  |
| 220 | M |  | Páska viazacia 7,8x365                                                                                        | ks | 1,000 | 0,17  | 0,17  |
| 221 | M |  | Páska viazacia 9,0x780                                                                                        | ks | 1,000 | 0,49  | 0,49  |
| 222 | M |  | Páska izolačná vulkán 38mmx10m                                                                                | ks | 1,000 | 7,53  | 7,53  |
| 164 | M |  | Spínacie hodiny min QRD mech. denné                                                                           | ks | 1,000 | 36,18 | 36,18 |
| 223 | M |  | Samolepiaca páska butylová izolačná pre napojenie izolácie na oceľ, plast, PVC, drevo a sklo, 15x10 7P.I žltá | m  | 1,000 | 0,38  | 0,38  |
| 224 | M |  | Samolepiaca páska butylová izolačná pre napojenie izolácie na oceľ, plast, PVC, drevo a sklo, 15x10 žltá      | m  | 1,000 | 0,38  | 0,38  |

| PČ  | Typ | Kód   | Popis                                                                                                         | MJ  | Množstvo | Jedn. cena (EUR) | Cena celkom (EUR) |
|-----|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|-------------------|
| 225 | M   |       | Samolepiaca páska butylová izolačná pre napojenie izolácie na oceľ, plast, PVC, drevo a sklo, 19x10 7f>I žltá | m   | 1,000    | 0,41             | 0,41              |
| 226 | M   |       | Samolepiaca páska butylová izolačná pre napojenie izolácie na oceľ, plast, PVC, drevo a sklo, 19x20 hnedá     | m   | 1,000    | 0,75             | 0,75              |
| 227 | M   |       | Tyč uzemňovacia, materiál oceľ S 235 žiarovo zinkovaná, dĺžka 1,5 m                                           | ks  | 1,000    | 14,64            | 14,64             |
| 161 | M   |       | Spojka SVCZ 35-S Cu s medenými spojkami                                                                       | bal | 1,000    | 1,86             | 1,86              |
| 162 | M   |       | Bužírka zmršťovacia 25,4x12,7 mm, dĺžka 1 m                                                                   | ks  | 1,000    | 5,99             | 5,99              |
| 149 | M   |       | Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 250x6,2 mm, dl. 5 m, SN4 - napenená (vianvrstvná)         | m   | 1,000    | 22,44            | 22,44             |
| 145 | M   |       | Sucha zmes BAUMIT FixBeton, rýchlotuhnuci, trieda pevnosti C16/20, max. veľkosť zrnita 8 mm, 75 kn            | ks  | 1,000    | 5,04             | 5,04              |
| 138 | M   |       | Svorka lamacia 25mm                                                                                           | ks  | 1,000    | 9,60             | 9,60              |
| 77  | M   |       | Stožiar karin 900 LED 16w3500K                                                                                | ks  | 1,000    | 470,40           | 470,40            |
|     | D   | HSV 1 | Práce a dodávky HSV Zemné práce                                                                               |     |          |                  |                   |
| 328 | K   |       | Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,26001                                       | m2  | 1,000    | 15,72            | 15,72             |
| 316 | K   |       | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 nesúdržných - ručným náradím                                | m3  | 1,000    | 5,03             | 5,03              |
| 330 | K   |       | Riadené horizont, vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 125 do 160m m   | m   | 1,000    | 27,78            | 27,78             |
| 333 | K   |       | Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5                                                                | m2  | 1,000    | 2,61             | 2,61              |
|     | D   | 2     | Zakladanie                                                                                                    |     |          |                  |                   |
| 324 | K   |       | Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20                                                                 | m3  | 1,000    | 111,96           | 111,96            |
|     | D   | 5     | Komunikácie                                                                                                   |     |          |                  |                   |
| 329 | K   |       | Položenie dlažby po prekopoch, dlaždice betonové zámkové do lôžka z kameniva ťaženého                         | m2  | 1,000    | 20,09            | 20,09             |
|     | D   | g     | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                           |     |          |                  |                   |
| 331 | K   |       | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkv do 50 mm                                          | m   | 1,000    | 4,18             | 4,18              |
| 332 | K   |       | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkv nad 50 do 100 mm                                  | m   | 1,000    | 4,18             | 4,18              |
| 230 | K   |       | Výsuvná šplhacia plošina s motorickým zdvihom a príslušenstvom výšky do 80 m                                  | deň | 1,000    | 672,00           | 672,00            |
| 231 | K   |       | Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m      | hod | 1,000    | 68,57            | 68,57             |
| 327 | K   |       | Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2.40000t              | m3  | 1,000    | 339,35           | 339,35            |

|     |   |    |                                                                                           |   |       |        |        |
|-----|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|
|     | D | 99 | Presun hmôt HSV                                                                           |   |       |        |        |
| 232 | K |    | Príplatok k cene za zväčšený presun cez vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m | t | 1,000 | 112,00 | 112,00 |

#### d M Práce a dodávky M

| D 21-M Elektromontáže |     |     |                                                                                                                     |     |          |                  |                   |
|-----------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|-------------------|
| PČ                    | Typ | Kód | Popis                                                                                                               | MJ  | Množstvo | Jedn. cena (EUR) | Cena celkom (EUR) |
| 377                   | K   |     | Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 75 uložená voľne                                                            | m   | 1,000    | 2,71             | 2,71              |
| 381                   | K   |     | Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 90 uložená voľne                                                            | m   | 1,000    | 2,71             | 2,71              |
| 385                   | K   |     | Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 110 uložená voľne                                                           | m   | 1,000    | 2,71             | 2,71              |
| 262                   | K   |     | Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená voľne, vnútorná                                                  | m   | 1,000    | 2,71             | 2,71              |
| 386                   | K   |     | Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 16 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a 7els7nhf>tnni]           | ks  | 1,000    | 5,17             | 5,17              |
| 387                   | M   |     | Príchytka káblová plastová 6701-00/20 A                                                                             | ks  | 1,000    | 0,11             | 0,11              |
| 273                   | K   |     | Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm <sup>2</sup>                         | ks  | 1,000    | 11,74            | 11,74             |
| 274                   | M   |     | Dutinka lisovacia DI 16-18 izolovaná                                                                                | ks  | 1,000    | 0,56             | 0,56              |
| 275                   | M   |     | Káblové oko hliníkové lisovacie 16 AL 617055                                                                        | ks  | 1,000    | 0,29             | 0,29              |
| 276                   | M   |     | Káblové oko medené lisovacie CU 10x10 KU-L                                                                          | ks  | 1,000    | 0,29             | 0,29              |
| 277                   | K   |     | Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm <sup>2</sup>                         | ks  | 1,000    | 11,74            | 11,74             |
| 278                   | M   |     | Dutinka lisovacia DI 25-16 izolovaná                                                                                | ks  | 1,000    | 0,56             | 0,56              |
| 279                   | M   |     | Káblové oko hliníkové lisovacie 25 AI 617064                                                                        | ks  | 1,000    | 0,29             | 0,29              |
| 280                   | M   |     | Káblové oko medené lisovacie CU 25x6 KU                                                                             | ks  | 1,000    | 0,29             | 0,29              |
| 281                   | K   |     | Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm <sup>2</sup>                             | ks  | 1,000    | 47,40            | 47,40             |
| 282                   | M   |     | Teplom zmašťiteľná stredne hrubá trubica z polyolefinu MWTM bez lepidla, na cievkach 16/5-AAJ 5,5-14,5, dl. 1000 mm | m   | 1,000    | 5,99             | 5,99              |
| 283                   | M   |     | Bužírka zmašťovacia 4,8x2,4 mm, dĺžka 1 m                                                                           | ks  | 1,000    | 5,99             | 5,99              |
| 284                   | M   |     | Teplom zmašťiteľný káblový uzáver TZUKG 35/11 s lepidlom                                                            | ks  | 1,000    | 9,22             | 9,22              |
| 285                   | K   |     | Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm <sup>2</sup>                             | ks  | 1,000    | 47,40            | 47,40             |
| 286                   | M   |     | Teplom zmašťiteľná stredne hrubá trubica z polyolefinu MWTM bez lepidla, na cievkach 16/5-A/U 5,5-14,5, dl. 1000 mm | m   | 1,000    | 5,99             | 5,99              |
| 287                   | M   |     | Bužírka zmašťovacia 6,4x3,2 mm, dĺžka 1 m                                                                           | ks  | 1,000    | 5,99             | 5,99              |
| 288                   | M   |     | Teplom zmašťiteľný káblový uzáver TZUKG 55/25 s lepidlom                                                            | ks  | 1,000    | 9,22             | 9,22              |
| 289                   | K   |     | Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 50 mm <sup>2</sup>                             | ks  | 1,000    | 126,25           | 126,25            |
| 290                   | M   |     | Teplom zmašťiteľná stredne hrubá trubica z polyolefinu MWTM bez lepidla, na cievkach 16/5-A/U 5,5-14,5, dl. 1000 mm | m   | 1,000    | 24,74            | 24,74             |
| 291                   | M   |     | Bužírka zmašťovacia 9,5x4,8 mm, dĺžka 1 m                                                                           | ks  | 1,000    | 5,99             | 5,99              |
| 292                   | M   |     | Teplom zmašťiteľný káblový uzáver TZUKG 55/25 s lepidlom                                                            | ks  | 1,000    | 9,22             | 9,22              |
| 342                   | K   |     | Montáž sklopoistky                                                                                                  | ks  | 1,000    | 4,55             | 4,55              |
| 343                   | M   |     | Sklopoistka 4 AF                                                                                                    | ks  | 1,000    | 0,15             | 0,15              |
| 344                   | M   |     | Sklopoistka 6,3 AF                                                                                                  | ks  | 1,000    | 0,15             | 0,15              |
| 345                   | M   |     | Sklopoistka 10AF                                                                                                    | ks  | 1,000    | 0,45             | 0,45              |
| 346                   | M   |     | Spojka SVCZ 70-S AI s hliníkovými spojkami                                                                          | ks  | 1,000    | 13,19            | 13,19             |
| 347                   | M   |     | Spojka SVCZ 10-S Cu s medenými spojkami                                                                             | bal | 1,000    | 10,27            | 10,27             |
| 348                   | M   |     | Spojka SVCZ 25-S Cu s medenými spojkami                                                                             | bal | 1,000    | 12,82            | 12,82             |
| PČ                    | Typ | Kód | Popis                                                                                                               | MJ  | Množstvo | Jedn. cena (EUR) |                   |
| 349                   | M   |     | Spojka SVCZ 35-S Cu s medenými spojkami                                                                             | bal | 1,000    | 24,42            | 24,42             |
| 350                   | M   |     | Spojka SVCZ 16-S AI s hliníkovými spojkami                                                                          | ks  | 1,000    | 9,22             | 9,22              |
| 351                   | M   |     | Spojka SVCZ 25-S AI s hliníkovými spojkami                                                                          | ks  | 1,000    | 9,22             | 9,22              |
| 352                   | M   |     | Spojka SVCZ 35-S AI s hliníkovými spojkami                                                                          | ks  | 1,000    | 9,22             | 9,22              |
| 353                   | M   |     | Spojka káblová /ZID 4 4-10                                                                                          | ks  | 1,000    | 7,45             | 7,45              |

| 354 | M   |     | Spojka káblová /ZID4 50-95                                                                              | ks | 1,000    | 25,16            | 25,16             |
|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------|-------------------|
| 355 | M   |     | Spojka SVCZ 5x35-S Cu pre päťžilové káble CYKY                                                          | ks | 1,000    | 25,16            | 25,16             |
| 356 | M   |     | Spojka SVCZ 5x10-S Cu pre päťžilové káble CYKY                                                          | ks | 1,000    | 10,15            | 10,15             |
| 358 | M   |     | Istič 4A B                                                                                              | ks | 1,000    | 5,32             | 5,32              |
| 359 | M   |     | Poistková vložka nožová PNA000 6A aM, veľkosť 000                                                       | ks | 1,000    | 2,95             | 2,95              |
| 360 | M   |     | Poistková vložka nožová PNA000 6A gG, veľkosť 000                                                       | ks | 1,000    | 2,95             | 2,95              |
| 361 | M   |     | Poistková vložka nožová PNA000 16A aM, veľkosť 000                                                      | ks | 1,000    | 3,02             | 3,02              |
| 362 | M   |     | Poistková vložka nožová PNA000 16A gG, veľkosť 000                                                      | ks | 1,000    | 3,02             | 3,02              |
| 363 | M   |     | Poistková vložka nožová PNA1 16A gG, veľkosť 1                                                          | ks | 1,000    | 0,35             | 0,35              |
| 364 | M   |     | Istič PR61/C20                                                                                          | ks | 1,000    | 8,25             | 8,25              |
| 365 | M   |     | Istič 1P, 20 A, charakteristika B, 6 kA, 1 modul                                                        | ks | 1,000    | 8,25             | 8,25              |
| 366 | M   |     | Istič 3P 25A B                                                                                          | ks | 1,000    | 15,64            | 15,64             |
| 368 | M   |     | Istič 4A B                                                                                              | ks | 1,000    | 5,32             | 5,32              |
| 369 | M   |     | Istič 6A B                                                                                              | ks | 1,000    | 5,00             | 5,00              |
| 370 | M   |     | Istič 16A C                                                                                             | ks | 1,000    | 3,99             | 3,99              |
| 371 | M   |     | Istič 16A B1P                                                                                           | ks | 1,000    | 4,19             | 4,19              |
| 372 | M   |     | Istič 16AB                                                                                              | ks | 1,000    | 3,61             | 3,61              |
| 373 | M   |     | Istič PRC32AB                                                                                           | ks | 1,000    | 9,06             | 9,06              |
| 374 | M   |     | Istič PR C 32                                                                                           | ks | 1,000    | 9,06             | 9,06              |
| 375 | M   |     | Istič PL7 B 32/3                                                                                        | ks | 1,000    | 32,33            | 32,33             |
| 376 | M   |     | Poistková vložka vysokonapäťová VN PL45 31,5A, veľkosť 51x292                                           | ks | 1,000    | 1,00             | 1,00              |
| 367 | M   |     | Istič 3P 10A B                                                                                          | ks | 1,000    | 16,07            | 16,07             |
| 357 | M   |     | Spojka SVCZ 5x25-S Cu pre päťžilové káble CYKY                                                          | ks | 1,000    | 25,16            | 25,16             |
| 293 | K   |     | Prechod do rozvádzača                                                                                   | ks | 1,000    | 94,76            | 94,76             |
| 271 | K   |     | Rozvádzač oceľoplechový pre zapustenú montáž IP 43, výška 1150 x šírka 510 mm, bez sekacích prác        | ks | 1,000    | 1 120,00         | 1 120,00          |
| 272 | M   |     | Rozvodnicová skŕňa oceľoplechová zapustená, šxv 1150x510 mm, počet radov 7, modulov v rade 24, IP43     | ks | 1,000    | 793,00           | 793,00            |
| 241 | K   |     | Montáž podstavca pre parkové a záhradné svietidlá                                                       | ks | 1,000    | 20,74            | 20,74             |
| 242 | K   |     | Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného                                                | ks | 1,000    | 20,28            | 20,28             |
| 234 | K   |     | Osadenie stožiara oceľového s poplastovaným povrchom výšky nad 3 do 6 m s prírubou pre uličné svietidlá | ks | 1,000    | 39,91            | 39,91             |
| 240 | K   |     | Demontáž svietidla 1 x svetelný zdroj, uličného                                                         | ks | 1,000    | 10,17            | 10,17             |
| 243 | K   |     | Montáž - výložník oceľový jednoramenný - na betónový stĺp + plošina                                     | ks | 1,000    | 75,74            | 75,74             |
| 244 | M   |     | Výložník V1 2000jedoramenný na stenu, wloženie 2 m                                                      | ks | 1,000    | 30,95            | 30,95             |
| 245 | M   |     | Objímky kotevné na stožiar, dĺžka 180 mm                                                                | ks | 1,000    | 22,31            | 22,31             |
| 246 | K   |     | Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg                                                         | ks | 1,000    | 50,36            | 50,36             |
| 247 | K   |     | Výložník oceľový jednoramenný - nad hmotn. 35 kg                                                        | ks | 1,000    | 55,02            | 55,02             |
| 248 | K   |     | Výložník oceľový dvojramenný - do hmotn.70 kg                                                           | ks | 1,000    | 59,36            | 59,36             |
| PČ  | Typ | Kód | Popis                                                                                                   | MJ | Množstvo | Jedn. cena (EUR) | Cena celkom (EUR) |
| 249 | K   |     | Výložník oceľový trojramenný - do hmotn. 70 kg                                                          | ks | 1,000    | 61,23            | 61,23             |
| 263 | K   |     | Ochranné pospájanie                                                                                     | m  | 1,000    | 3,37             | 3,37              |
| 418 | K   |     | Ťahanie troleja 80 mm2 Cu, funkčný súbor 5                                                              | m  | 1,000    | 112,00           | 112,00            |
| 233 | K   |     | Zameranie kábla, poruchy                                                                                | ks | 1,000    | 171,90           | 171,90            |
| 416 | M   |     | Stožiar oceľový zinkový, rúrový ulično-diaľničný OSUD 10, výška 10 m                                    | ks | 1,000    | 1 172,86         | 1 172,86          |
| 417 | M   |     | Stožiar oceľový osvetľovací rúrový 60/60/3                                                              | ks | 1,000    | 314,72           | 314,72            |
| 419 | M   |     | Stožiar osvetľovací rúrový 60/70/4                                                                      | ks | 1,000    | 481,85           | 481,85            |
| 421 | M   |     | Svietidlo uličné výbojkové na stĺp alebo výložník 1x50W, IP66, kryt kalené sklo                         | ks | 1,000    | 120,69           | 120,69            |
| 422 | M   |     | Svietidlo vonkajšie parkové výbojkové na stĺp 1x70W, IP=65, D=550 mm, tienidlo PMMMA                    | ks | 1,000    | 176,87           | 176,87            |
| 432 | M   |     | Profesionálne pouličné LED svietidlo 100W so SAMSUNG čipmi                                              | ks | 1,000    | 159,94           | 159,94            |
| 423 | M   |     | Svietidlo uličné výbojkové na stĺp alebo výložník 1x150W, IP66, kryt kalené sklo                        | ks | 1,000    | 155,38           | 155,38            |

|     |     |     |                                                                                                   |    |          |                  |                   |
|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------|-------------------|
| 424 | M   |     | Pouličné LED svetidlo, s pevným uchytením LSJA 30W                                                | ks | 1,000    | 202,92           | 202,92            |
| 434 | M   |     | Svetidlo uličné LED na stĺp LED SVIETIDLO LUMENIA SLUMMINI STANDARD 30W.                          | ks | 1,000    | 111,01           | 111,01            |
| 433 | M.  |     | Svetidlo uličné LED Pouličné LED svetidlo, s pevným uchytením LSJA 50W                            | ks | 1,000    | 228,52           | 228,52            |
| 435 | M   |     | Výložník - Fixná redukcia na výložník 50/60mm LSJAA                                               | ks | 1,000    | 30,51            | 30,51             |
| 425 | M   |     | Svetidlo 60 LED 100W, DPR1 - prechod                                                              | ks | 1,000    | 1 713,35         | 1 713,35          |
| 436 | M   |     | Výložník - Nastaviteľná redukcia 130° na výložník 60/60mm AAS03                                   | ks | 1,000    | 19,87            | 19,87             |
| 426 | M   |     | Svetidlo uličné na stĺp alebo výložník SR 1x150W, kryt kalené sklo - prechod                      | ks | 1,000    | 550,79           | 550,79            |
| 427 | M   |     | Svetidlo uličné na stĺp alebo výložník PR 1x150W, kryt kalené sklo - prechod                      | ks | 1,000    | 550,79           | 550,79            |
| 428 | M   |     | Svetidlo RAMBO-124-EPIP67 eí.predr. 1x24W (83552)                                                 | ks | 1,000    | 193,45           | 193,45            |
| 429 | M   |     | Svetidlo uličné LED na stĺp alebo výložník 1x40W, 4500lm, IP65                                    | ks | 1,000    | 111,01           | 111,01            |
| 430 | M   |     | Stožiar karin 900 LED 16w 3500K                                                                   | ks | 1,000    | 470,40           | 470,40            |
| 431 | M   |     | Redukcia LED Forstreet                                                                            | ks | 1,000    | 17,02            | 17,02             |
| 420 | M   |     | Stožiar osvetľovací rúrový 60/80/4                                                                | ks | 1,000    | 545,52           | 545,52            |
| 236 | K   |     | Montáž stožiara parkového                                                                         | ks | 1,000    | 46,32            | 46,32             |
| 238 | K   |     | Demontáž stožiara parkového                                                                       | ks | 1,000    | 23,14            | 23,14             |
| 237 | K   |     | Montáž stožiara do 12 m                                                                           | ks | 1,000    | 93,99            | 93,99             |
| 239 | K   |     | Demontáž stožiara do 12 m                                                                         | ks | 1,000    | 47,01            | 47,01             |
| 294 | K   |     | Montáž spojky káblovej zmršťovacej do 1x500mm2, 6kV                                               | ks | 1,000    | 126,25           | 126,25            |
| 295 | M   |     | Spojka káblová zmršťovacia do 1x500 mm2 - 6kV                                                     | ks | 1,000    | 146,15           | 146,15            |
| 296 | K   |     | Montáž spojky káblovej zmršťovacej do 1x500mm2, 10kV                                              | ks | 1,000    | 169,64           | 169,64            |
| 311 | K   |     | Montáž spojky káblovej zmršťovacej do 1x500mm2, 16kV                                              | ks | 1,000    | 146,15           | 146,15            |
| 313 | K   |     | Montáž spojky káblovej zmršťovacej do 1x500mm2, 25kV                                              | ks | 1,000    | 146,15           | 146,15            |
| 298 | K   |     | Montáž spojky káblovej zmršťovacej do 1x500mm2, 35kV                                              | ks | 1,000    | 146,15           | 146,15            |
| 302 | K   |     | Montáž spojky káblovej zmršťovacej do 1x500mm2, 50kV                                              | ks | 1,000    | 146,15           | 146,15            |
| 472 | M   |     | Philips MASTER SON-TPIA PLUS 50WE27                                                               | ks | 1,000    | 12,65            | 12,65             |
| 473 | M   |     | Philips MASTER SON-TPIA PLUS 70WE27                                                               | ks | 1,000    | 12,65            | 12,65             |
| 474 | M   |     | Philips MASTER SON-TPIA PLUS 100WE27                                                              | ks | 1,000    | 15,55            | 15,55             |
| 475 | M   |     | Philips MASTER SON-I 70WE27                                                                       | ks | 1,000    | 15,55            | 15,55             |
| 476 | M   |     | Výbojka CMH 150W                                                                                  | ks | 1,000    | 59,81            | 59,81             |
| PČ  | Typ | Kód | Popis                                                                                             | MJ | Množstvo | Jedn. cena (EUR) | Cena celkom (EUR) |
| 477 | M   |     | Výbojka CDO-TT150W                                                                                | ks | 1,000    | 42,90            | 42,90             |
| 478 | M   |     | Svetidlo uličné výbojkové na stĺp alebo výložník 1x100W, IP66, kryt kalené sklo                   | ks | 1,000    | 155,38           | 155,38            |
| 479 | M   |     | Žiarivka usp. 15WS t2                                                                             | ks | 1,000    | 7,06             | 7,06              |
| 480 | M   |     | Žiarivka usp. 20WS t2                                                                             | ks | 1,000    | 7,06             | 7,06              |
| 481 | M   |     | Žiarivka lineárna 36W- 21                                                                         | ks | 1,000    | 3,48             | 3,48              |
| 482 | M   |     | Žiarovka LED E27 6W                                                                               | ks | 1,000    | 5,59             | 5,59              |
| 483 | M   |     | Žiarovka LED E27 10W/zemné svetidlo /                                                             | ks | 1,000    | 2,42             | 2,42              |
| 303 | K   |     | Montáž spojky káblovej zmršťovacej do 1x500mm2, 120kV                                             | ks | 1,000    | 146,15           | 146,15            |
| 256 | K   |     | Montáž traťového rozvádzača plusového TRP                                                         | ks | 1,000    | 336,00           | 336,00            |
| 257 | M   |     | Výstražná tabuľka - Nedotýkajte sa drôtov ani na zem spadnutých                                   | ks | 1,000    | 0,81             | 0,81              |
| 258 | M   |     | Výstražná tabuľka - Zariadenie smie obsluhovať iba osoba tým poverená                             | ks | 1,000    | 0,81             | 0,81              |
| 259 | M   |     | Výstražná trojtabuľka - Nedotýkajte sa elektrických zariadení, nehas vodou ani penovým prístrojom | ks | 1,000    | 0,81             | 0,81              |
| 260 | M   |     | Žltá-čierna pás na UD                                                                             | ks | 1,000    | 6,59             | 6,59              |
| 305 | K   |     | Zámok mechanický pre inštalčné skrinky k ústredniam - uchytenie dvier rozvádzača napr. Bomoro 4FF | ks | 1,000    | 3,32             | 3,32              |
| 309 | M   |     | Hmoždinka dlhá, sivá M 10x80 mm                                                                   | ks | 1,000    | 0,05             | 0,05              |

| 310 | M   |     | Lano hliníkové AIFe 42/7                                                                              | m  | 1,000    | 8,44             | 8,44              |
|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------|-------------------|
| 307 | M   |     | Antikorózný zinkový sprej ZN99L MOST svetlý 400ml                                                     | ks | 1,000    | 22,76            | 22,76             |
| 308 | M   |     | COLOR MARK Spotmaker- dočasné značenie, sprej NCH 30 mžový                                            | ks | 1,000    | 10,64            | 10,64             |
| 306 | M   |     | Skrutka DRDKR 5x40 mm                                                                                 | ks | 1,000    | 0,06             | 0,06              |
| 337 | K   |     | Výmena časti svietidiel s pripojením a preskúšaním zapalovačov (štartérov) 20 až 80 W                 | ks | 1,000    | 10,42            | 10,42             |
| 338 | M   |     | Zapalovač L r 70-35-70WMH                                                                             | ks | 1,000    | 10,20            | 10,20             |
| 339 | M   |     | Zapalovač SND 57-50-70W                                                                               | ks | 1,000    | 25,14            | 25,14             |
| 334 | K   |     | Výmena tlmičiek svetelné do 4 m výšky                                                                 | ks | 1,000    | 17,47            | 17,47             |
| 335 | K   |     | Výmena tlmičiek svetelné nad 4 m výšky                                                                | ks | 1,000    | 17,47            | 17,47             |
| 336 | K   |     | Tlmička SGS50W + HGL                                                                                  | ks | 1,000    | 24,35            | 24,35             |
| 340 | K   |     | Tlmička SHC 70W + HGL                                                                                 | ks | 1,000    | 36,79            | 36,79             |
| 341 | K   |     | Tlmička SGS 70W + HGL                                                                                 | ks | 1,000    | 31,98            | 31,98             |
| 393 | K   |     | Kábel medený uložený voľne CYKYLo 450/750 V 3x1.5                                                     | m  | 1,000    | 0,94             | 0,94              |
| 394 | M   |     | Kábel CYSY 3x1,5 čierny                                                                               | m  | 1,000    | 0,46             | 0,46              |
| 264 | K   |     | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x1.5                                                       | m  | 1,000    | 0,81             | 0,81              |
| 265 | M   |     | Kábel medený CYKY 4x1,5 mm2                                                                           | m  | 1,000    | 1,68             | 1,68              |
| 266 | K   |     | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10                                                        | m  | 1,000    | 1,08             | 1,08              |
| 391 | K   |     | Kábel medený uložený voľne H03W-F (CYLY) 300 V 3x1                                                    | m  | 1,000    | 0,81             | 0,81              |
| 392 | M   |     | Kábel CYSY Vodič medený flexibilný H03VV-F 3x1 mm2                                                    | m  | 1,000    | 0,46             | 0,46              |
| 388 | K   |     | Kábel medený uložený voľne H05W-F (CYSY) 300/500 V 2x1.5                                              | m  | 1,000    | 0,81             | 0,81              |
| 389 | M   |     | Kábel CYSY Vodič medený flexibilný H05VV-F 2x1,5 mm2                                                  | m  | 1,000    | 0,67             | 0,67              |
| 395 | K   |     | Kábel medený uložený voľne H05W-F (CYSY) 300/500 V 4x4                                                | m  | 1,000    | 1,08             | 1,08              |
| 396 | M   |     | Kábel CYSY Vodič medený flexibilný H05VV-F 4x4 mm2                                                    | m  | 1,000    | 3,20             | 3,20              |
| 397 | M   |     | Kábel CYSY Vodič medený flexibilný H05VV-F 4x6 mm2                                                    | m  | 1,000    | 5,79             | 5,79              |
| PČ  | Typ | Kód | Popis                                                                                                 | MJ | Množstvo | Jedn. cena (EUR) | Cena celkom (EUR) |
| 390 | K   |     | Kábel medený uložený pevne H05W-F (CYSY) 300/500 V 2x1.5                                              | m  | 1,000    | 0,81             | 0,81              |
| 401 | K   |     | Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 3x1.5                                             | m  | 1,000    | 0,81             | 0,81              |
| 402 | M   |     | Kábel medený flexibilnýgumený H07RN-F 3x1,5 mm2                                                       | m  | 1,000    | 1,03             | 1,03              |
| 403 | M   |     | Kábel medený flexibilnýgumený H07RN-F 5x10 mm2                                                        | m  | 1,000    | 17,56            | 17,56             |
| 267 | K   |     | Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV4x25                                              | m  | 1,000    | 1,34             | 1,34              |
| 268 | M   |     | Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm2                                                                       | m  | 1,000    | 4,14             | 4,14              |
| 269 | M   |     | Kábel hliníkový 1-A YKY 4x35 mm2                                                                      | m  | 1,000    | 5,29             | 5,29              |
| 270 | K   |     | Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x35                                             | m  | 1,000    | 1,34             | 1,34              |
| 250 | K   |     | Demontáž - výložník oceľový jednoramenný - na betónový stĺp + plošina                                 | ks | 1,000    | 37,86            | 37,86             |
| 251 | K   |     | Demontáž výložníka jednoramenného do 35 kg                                                            | ks | 1,000    | 25,01            | 25,01             |
| 252 | K   |     | Demontáž výložníka jednoramenného nad 35 kg                                                           | ks | 1,000    | 27,51            | 27,51             |
| 253 | K   |     | Demontáž výložníka dvojramenného do 70 kg                                                             | ks | 1,000    | 29,33            | 29,33             |
| 254 | K   |     | Demontáž výložníka trojramenného do 70 kg                                                             | ks | 1,000    | 35,04            | 35,04             |
| 255 | K   |     | Demontáž výzbroja stožiarov pre 1 okruh                                                               | ks | 1,000    | 19,47            | 19,47             |
| 437 | K   |     | Elektrovýzbroj E KM 2020-2D1, 2ks 5x2,5-16, 3ks 5x2,5-10, 2xD01 (E14), stĺp min. fí 84mm, IP44, GIJRO | ks | 1,000    | 50,24            | 50,24             |
| 438 | K   |     | Výzbroj stožiarová ROSATB1 1xE14 D01 4x10-35                                                          | ks | 1,000    | 36,53            | 36,53             |
| 439 | K   |     | Výzbroj stožiarová ROSATB2 2xE14 D01 4x35                                                             | ks | 1,000    | 40,16            | 40,16             |
| 440 | K   |     | Skrinka poistková stožiarová NGE-SPM.P2 2x1 p CH 8x32 PRS12 IP54 5x16mm s odpojovačom                 | ks | 1,000    | 38,21            | 38,21             |
| 441 | K   |     | Skrinka poistková stožiarová NGE-SPM.P2 2x1 p CH 8x32 PRS12 IP54 5x16mm s odpojovačom                 | ks | 1,000    | 40,43            | 40,43             |
| 442 | K   |     | Elektrovýzbroj KZ 721 Krátka 1(SR721-27 Z Al)                                                         | ks | 1,000    | 32,54            | 32,54             |
| 443 | K   |     | Elektrovýzbroj KZ 721 Krátka 1(SR721-25 /P1                                                           | ks | 1,000    | 45,56            | 45,56             |

|     |     |     |                                                                                            |     |          |                  |                   |
|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|-------------------|
| 445 | M   |     | Plinovodič - Drôtzvodový 10mm FeZn (1kg 1,61m)<br>bal.50kg                                 | kg  | 1,000    | 4,11             | 4,11              |
| 447 | M   |     | Samolepka Uzemnenie žltó-zelené 22 mm                                                      | ks  | 1,000    | 0,07             | 0,07              |
| 448 | M   |     | Samolepka blesk 50x45                                                                      | ks  | 1,000    | 0,11             | 0,11              |
| 446 | M   |     | Plinovodič - Drôt zvodový 8mm AlMgSi (1kg 7,40m)<br>baUOkq                                 | kg  | 1,000    | 11,80            | 11,80             |
| 449 | M   |     | Spojka káblová ZID3-KL1,5-2,5                                                              | bal | 1,000    | 4,55             | 4,55              |
| 450 | M   |     | Spojka káblová ZID3-M116-35                                                                | bal | 1,000    | 9,22             | 9,22              |
| 451 | M   |     | Spojka káblová ZID4-KL 16-35                                                               | bal | 1,000    | 15,31            | 15,31             |
| 452 | M   |     | Spojka káblová ZID5-M116-35                                                                | bal | 1,000    | 11,78            | 11,78             |
| 453 | M   |     | Spojka káblová ZID5-KT-35                                                                  | bal | 1,000    | 25,65            | 25,65             |
| 455 | M   |     | Kábel medený 1-CYKY 3x35 mm2                                                               | m   | 1,000    | 39,78            | 39,78             |
| 456 | M   |     | Kábel CYA 35 H07V-K 35 červený                                                             | m   | 1,000    | 6,06             | 6,06              |
| 457 | M   |     | Kábel CYA 35 H07V-K 6 čierny                                                               | m   | 1,000    | 1,02             | 1,02              |
| 458 | M   |     | Vodič CYA H07V-K10 čierny, medený, PVC, lanko                                              | m   | 1,000    | 1,27             | 1,27              |
| 459 | M   |     | Vodič CYH07V 1,5 čierny                                                                    | m   | 1,000    | 0,20             | 0,20              |
| 460 | M   |     | Vodič CY H07V 2,5 zel-žltý                                                                 | m   | 1,000    | 0,36             | 0,36              |
| 461 | M   |     | Vodič CYH07V 6 zel-žltý                                                                    | m   | 1,000    | 0,76             | 0,76              |
| 464 | M   |     | Výložník VUD 20 D- z diaľničny                                                             | ks  | 1,000    | 190,15           | 190,15            |
| 468 | M   |     | Výložník V1D20-114 - z diaľničny                                                           | ks  | 1,000    | 261,99           | 261,99            |
| 469 | M   |     | Výložník VS-5-Z- prechod                                                                   | ks  | 1,000    | 638,22           | 638,22            |
| 470 | M   |     | Výložník VUD 40A OP - Z prechod                                                            | ks  | 1,000    | 220,01           | 220,01            |
| 471 | M   |     | Výložník na stenu MODUS LV                                                                 | ks  | 1,000    | 18,95            | 18,95             |
| 465 | M   |     | Výložník V1T-S-20-89-Z                                                                     | ks  | 1,000    | 131,70           | 131,70            |
| 466 | M   |     | Výložník na stĺp -60 cm                                                                    | ks  | 1,000    | 38,83            | 38,83             |
|     |     |     |                                                                                            |     |          |                  |                   |
| PČ  | Typ | Kód | Popis                                                                                      | MJ  | Množstvo | Jedn. cena (EUR) | Cena celkom (EUR) |
| 467 | M   |     | Výložník na stĺp SLB 1-1000                                                                | ks  | 1,000    | 38,52            | 38,52             |
| 462 | M   |     | Vodič CY H07V10 zel-žltý                                                                   | m   | 1,000    | 1,68             | 1,68              |
| 463 | M   |     | Kábel medený 1-CYKY 3x35 mm2                                                               | m   | 1,000    | 39,78            | 39,78             |
| 454 | M   |     | Spojka káblová ZID5-KL-4-4 Cu                                                              | bal | 1,000    | 6,66             | 6,66              |
| 444 | K   |     | MOREK Kryt svorkovnice KS 8 IP20 pro SR 72 dotvkový                                        | ks  | 1,000    | 3,74             | 3,74              |
| 261 | K   |     | Montáž výzbroja stožiarov pre 1 okruh                                                      | ks  | 1,000    | 38,97            | 38,97             |
|     | D   |     | Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení                                           |     |          | -                | -                 |
| 235 | K   |     | Prechod do stožiara                                                                        | ks  | 1,000    | 94,76            | 94,76             |
| 404 | K   |     | Stojan káblový s výložníkmi, zostavenie,úplná montáž,náter LN 2320(600x200) 3 výložníky    | ks  | 1,000    | 13,14            | 13,14             |
| 405 | K   |     | Stojan káblový s výložníkmi, zostavenie,úplná montáž,náter LN 3320(600x300) 3 výložníky    | ks  | 1,000    | 14,30            | 14,30             |
| 406 | K   |     | Stojan káblový s výložníkmi, zostavenie,úplná montáž,náter LN 4320(400x400) 3 výložníky    | ks  | 1,000    | 14,84            | 14,84             |
| 407 | K   |     | Stojan káblový s výložníkmi, zostavenie,úplná montáž,náter LN 3420(800x300) 4 výložníky    | ks  | 1,000    | 17,62            | 17,62             |
| 408 | K   |     | Stojan káblový s výložníkmi, zostavenie,úplná montáž,náter LN3620(1200x300) 6 výložníkov   | ks  | 1,000    | 25,79            | 25,79             |
| 409 | K   |     | Stojan káblový s výložníkmi, zostavenie,úplná montáž,náter LN31020(2000x300) 10 výložníkov | ks  | 1,000    | 40,67            | 40,67             |
| 410 | K   |     | Stojan káblový s výložníkmi, zostavenie,úplná montáž,náter LN31020(2000x300) 10 výložníkov | ks  | 1,000    | 40,67            | 40,67             |
| 411 | K   |     | Stojan káblový s výložníkmi, zostavenie,úplná montáž,náter LN41020(2000x400) 10 výložníkov | ks  | 1,000    | 44,00            | 44,00             |
| 398 | K   |     | Vodič (lano) silnoprúdový CY, CYA.CYAF 35 pevne uložený ,bez ukončenia a zapojenia         | m   | 1,000    | 2,76             | 2,76              |
| 400 | K   |     | Vodič (lano) silnoprúdový CY, CYA.CYAF 35 pevne uložený ,bez ukončenia a zapojenia         | m   | 1,000    | 1,34             | 1,34              |
| 399 | K   |     | Kábel návestný NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5.počet žil 37 pripevnený na stenu príchvtkou | m   | 1,000    | 1,34             | 1,34              |
| 314 | K   |     | Montáž - svorka SP 1                                                                       | ks  | 1,000    | 9,72             | 9,72              |
| 315 | K   |     | Montáž - svorka SS                                                                         | ks  | 1,000    | 6,88             | 6,88              |
| 412 | K   |     | Montáž zostaveného návestidla, preskúšanie-rýchlostného trojsvetlového D 200 na stožiar    | ks  | 1,000    | 85,59            | 85,59             |
| 413 | K   |     | Montáž zostaveného návestidla, preskúšanie-rýchlostného trojsvetlového D 200 na výložník   | ks  | 1,000    | 125,25           | 125,25            |

|                                                                       |     |     |                                                                                                        |     |          |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|-------------------|
| 414                                                                   | M   |     | Výložník V1 2000jednoramenný na stenu, wloženie 2 m                                                    | ks  | 1,000    | 187,33           | 187,33            |
| <b>d 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach</b> |     |     |                                                                                                        |     |          |                  |                   |
| PČ                                                                    | Typ | Kód | Popis                                                                                                  | MJ  | Množstvo | Jedn. cena (EUR) | Cena celkom (EUR) |
| 322                                                                   | K   |     | Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3             | m3  | 1,000    | 65,05            | 65,05             |
| 318                                                                   | K   |     | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hlbkej, v zemine triedy 3                            | m   | 1,000    | 5,03             | 5,03              |
| 319                                                                   | K   |     | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 3         | m   | 1,000    | 1,93             | 1,93              |
| 323                                                                   | K   |     | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny    | m2  | 1,000    | 2,61             | 2,61              |
| <b>d HZS Hodinové zúčtovacie sadzby</b>                               |     |     |                                                                                                        |     | Množstvo | Jedn. cena (EUR) |                   |
| 229                                                                   | K   |     | Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hroín    | hod | 1,000    | 20,14            | 20,14             |
| 228                                                                   | K   |     | Stavebno montážne práce náročné ucelené -odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 1,000    | 27,69            | 27,69             |