

# Rámcová dohoda č. Z202314606\_Z

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica  
Sídlo: Námestie L.Svobodu 4, 97409 Banská Bystrica , Slovenská republika  
IČO: 37957937  
DIČ: 2021928150  
IČ DPH: nie je platiteľ DPH  
Bankové spojenie: IBAN: SK76 8180 0000 0070 0028 0745  
Telefón: 00421484726500

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: PANEP s.r.o.  
Sídlo: Brněnská 1246, 665 01 Rosice u Brna, Česká republika  
IČO: 25550250  
DIČ: 4020152048  
IČ DPH: SK4020152048  
Bankové spojenie: IBAN: SK79 0200 0000 0021 4417 2855  
Telefón: +421911652124

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Operačné rúškovanie a sety  
Kľúčové slová: rúškovanie, návleky, sety, súpravy, sterilné, operačné  
CPV: 33141000-0 - Jednorazový nechemický lekársky spotrebný materiál a hematologický spotrebný materiál; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Operačná čiapka s úväzkami (typ DOC)
2. Operačná čiapka (typ POLLY Štandard dámska)
3. Baret – pokrývka
4. Návlek na inštrumentačný stôl 80x140 cm
5. Návlek na kameru (NKK142504S používaná na pracovisku)
6. Návleky na končatiny 33x60 cm, sterilné
7. Návleky na obuv, 15x40 cm
8. Operačná páska 10x50 cm, modrá, sterilná (fixačný prvok)
9. Plášť operačný štandardný - veľkosť XL
10. Plášť jednorazový návštevnický- zelený - veľkosť UNI
11. Pvlak na RTG prístroje 140x140 cm sterilný
12. Rúška končatinová 200x300 cm modrá sterilná
13. Rúška na inštrumentačný stolík 100x150 cm dvojvrstvomá sterilná
14. U-rúška 140x200 cm - otvor 6x65 cm /zónová/
15. Rúška operačná dvojvrstvomá, 75x100 cm so samolepiacim otvorom 6x8cm, sterilná
16. Rúška operačná dvojvrstvomá 150x200 cm samolepiaca sterilná
17. Rúška operačná dvojvrstvomá 50x70 cm sterilná
18. Rúška operačná dvojvrstvomá 75x100 cm s otvorom

19. Rúška operačná 75x100 cm dvojvrstvová sterilná
20. Rúška operačná 75x100 cm samolepiaca
21. Rúška operačná trojvrstvová 45x65cm s otvorom
22. Set halux zónový
23. Set kolenný zosilnený
24. Set fimóza
25. Set hernia, retencia
26. Súprava na ortopédiu
27. Set univerzálny základný
28. Suchý zips 2x22cm samolepiaci (fixačný prvok)

**Položka č. 1: Operačná čiapka s úväzkami (typ DOC)**

Funkcia				
Pánska operačná lodička s integrovaným potítkom v oblasti čela a úväzkami pre uviazanie v zadnej časti.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
gramáž	g/m <sup>2</sup>			35
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
netkaná textília	typu spunlance, vysoko priedušná			
bez latexu	áno			
farba	univerzálna modrá s potlačou, stálofarebná			
nesterilná	áno			
Predpokladaný objem na 12 mesiacov:	300 ks			

**Položka č. 2: Operačná čiapka (typ POLLY Standard dámska)**

Funkcia				
Tvar čepca s úväzkami pre uviazanie v zadnej časti temena				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
gramáž	g/m <sup>2</sup>			35
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
netkaná textília	jemná, mäkká, ľahká, netkaná textília, vysoká priedušnosť			
bez latexu	áno			
farba	univerzálna modrá s potlačou, stálofarebná			
nesterilná	áno			
Predpokladaný objem na 12 mesiacov:	6300 ks			

**Položka č. 3: Baret – pokrývka**

Funkcia				
Čepiec kruhovitého tvaru baret, po celom obvode obšitý gumičkou, elasticky riasený lem				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
gramáž	g/m <sup>2</sup>			16
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	PP polypropylén			
ľahká netkaná textília	odolná proti pretrhnutiu, pružný okraj, priedušný			
bez latexu	áno			
nesterilný	áno			
skladaný	á 1ks			

farba	univerzálna farba biela, zelená - stálofarebný
určený na jednorazové použitie ako pokrývka hlavy pre pacienta a zdravotnícky personál	áno
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	3000 ks

**Položka č. 4: Návlek na inštrumentačný stôl 80x140 cm**

Funkcia				
návlek na inštrumentačný stôl				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
rozmer	cm			80x140
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
forma vaku	áno			
vyrobený z PE fólie	55,5 mg			
v strede zosilnený netkanou textíliou	28g/m <sup>2</sup>			
poskladaný teleskopicky	áno			
Predpokladaný objem na 12 mesiacov:	100 ks			

**Položka č. 5: Návlek na kameru (NKK142504S používaná na pracovisku)**

Funkcia				
návlek na kameru				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer kamery 14x250 cm,	áno			
s kartónom na zavedenie	áno			
s fixačnými páskami	áno			
teleskopicky skladaný	áno			
Predpokladaný objem na 12 mesiacov:	1200 ks			

**Položka č. 6: Návleky na končatiny 33x60 cm, sterilné**

Funkcia				
Návleky na končatiny				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
rozmer	cm			33x60
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	nepriepustná plastová fólia s hrúbkou min. 0,065 mm			
vo forme vaku	áno			
na povrchu vrstva savej netkanej textílie	áno			
bez latexu	áno			
Predpokladaný objem na 12 mesiacov:	320 ks			

**Položka č. 7: Návleky na obuv, 15x40 cm**

Funkcia				
Návleky na obuv				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

rozmery	cm			15x40
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
plastová fólia polypropylén	40 µm			
s protisklzovým povrchom	áno			
s gumičkou po obvode	áno			
Predpokladaný objem na 12 mesiacov:	4000 ks			

**Položka č. 8: Operačná páska 10x50 cm, modrá, sterilná (fixačný prvok)**

<b>Funkcia</b>				
Operačná páska - k fixácii rôznych káblov a hadičiek				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
rozmery	cm			10x50
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
netkaná textília	na jednej strane			
spodná strana	lepenie, gramatúra lepenia je 50 g/m2,			
bez latexu	áno			
Predpokladaný objem na 12 mesiacov:	900 ks			

**Položka č. 9: Plášť operačný štandardný - veľkosť XL**

<b>Funkcia</b>				
Všetky operačné výkony. K zaisteniu ochrany pacienta a personálu operačných sál pred prenosom mikroorganizmov, telových tekutín a pevných častíc.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
balenie	v sterilnom obale á 1 ks			
zložený tak, aby sa užívateľ mohol sám obliecť, pri zachovaní sterility lícovej strany plášt'a	áno			
obal plášt'a	vybavený peel efectom.			
rukávy ukončené elastickými úpletmi (bavlna + polyester) (dĺžka 9 cm)	áno			
švy	zvarené ultrazvukom			
zavinovací strih	áno			
vybavený suchým zipsom a dvoma párami fixačných tkaníc s kartónom pre zaistenie v páse a krytie zadnej časti užívateľa	áno			
materiál	polypropylénová 100% netkanej textilie typu SMS, 40 g/m2.			
norma ČSN – EN 13795	áno			
v súlade s MDD 93/42 EEC-zar./klas. v tr.I	áno			
zaradený ako Zdravotnícky prostriedok v triede I - sterilný	áno			
Predpokladaný objem na 12 mesiacov:	480 ks			

**Položka č. 10: Plášť jednorazový návštevnícky- zelený - veľkosť UNI**

<b>Funkcia</b>				
jednorazový návštevnícky plášť				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			

materiál	polypropylénová netkaná textília typu spunbond 25 g/m2
rukávy	zakončené gumkami alebo úpletom
nesterilný	áno
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	1000 ks

**Položka č. 11: Pvlak na RTG prístroje 140x140 cm sterilný**

Funkcia				
Návlék na prístroje typu NB rozmery 140x140 určený k jednorazovému použitiu pre ochranu prístrojov v zdravotníctve. Slúži ako bariera mechanickej a mikrobionálnej kontaminácie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
rozmer	cm			140x140
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	polyetylénová fólia - hrúbka 0,04mm			
PE prierez	po obvode nariasený gumovým pásikom, ktorý umožňuje fixáciu návleku na prístroj.			
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	300 ks			

**Položka č. 12: Rúška končatinová 200x300 cm modrá sterilná**

Funkcia				
Rúška trojvrstvová				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
rozmer rúšky	cm			200x300
pružná manžeta	cm			3,5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
polypropylénová netkaná textília				
trojvrstvová	áno			
horná vrstva	vysoko savá netkaná textília na báze viskózy			
stredná vrstva	plastová fólia			
spodná vrstva	polypropylénová netkaná textília			
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	216 ks			

**Položka č. 13: Rúška na inštrumentačný stolík 100x150 cm dvojvrstvová sterilná**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
rozmer	cm			100x150
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
zabezpečená samolepiacim poľom 5x5cm na fixáciu rúšky k stolu	áno			
sterilná	áno			
vyrobená z dvojvrstvého laminátu:				
- savá netkaná textília na povrchu min. 65x190 cm				
- plastová nepriepustná fólia po celej ploche rúšky				
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	360 ks			

**Položka č. 14: U-rúška 140x200 cm - otvor 6x65 cm /zónová/**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
rozmer rúšky	cm			140x200
gramáž	g/m <sup>2</sup>			45
otvor	cm			6x65
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
štvorvrstvý laminát typu SMMS	áno			
so samolepiacim U výrezom rozmer 6x65cm	áno			
na rúške SMMS integrovaný zosilnený dvojrvtstvý laminát typu Duplex rozmer 80x100 cm v oblasti U výrezu	áno			
v zosilnenej časti 2x integrovaný držiak káblov	áno			
U-rúška antistatická úprava	áno			
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	25 ks			

**Položka č. 15: Rúška operačná dvojrvtstvá, 75x100 cm so samolepiacim otvorom 6x8cm, sterilná**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
rozmer	cm			75x100
samolepiaci otvor	cm			6x8
plošná hmotnosť	g/m <sup>2</sup>			49
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vyrobená z dvojrvtstvého materiálu:				
- spodná časť	PP - polypropylén			
- vrchná časť	savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou			
sterilná	áno			
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	480 ks			

**Položka č. 16: Rúška operačná dvojrvtstvá 150x200 cm samolepiaca sterilná**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
rozmer	cm			150x200
samolepiaci okraj na dlhšej strane 200 cm - rozmer	cm			5x80
plošná hmotnosť	g/m <sup>2</sup>			49
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vyrobená z dvojrvtstvého materiálu:				
- spodná časť	PP polypropylén			
- vrchná časť	savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou			
sterilná	áno			
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	550 ks			

**Položka č. 17: Rúška operačná dvojrvtstvá 50x70 cm sterilná**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

rozmer	cm			50x70
plošná hmotnosť	g/m2			49
<b>Technické vlastnosti</b>		<b>Hodnota/Charakteristika</b>		
vyrobená z dvojvrstvového materiálu:				
- spodná časť	PP - polypropylén			
- vrchná časť	savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou			
sterilná	áno			
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	1280 ks			

**Položka č. 18: Rúška operačná dvojvrstvomá 75x100 cm s otvorom**

<b>Funkcia</b>				
Rúška s otvorom bez lepenia				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
rozmer	cm			75x100
plošná hmotnosť	g/m2			49
<b>Technické vlastnosti</b>		<b>Hodnota/Charakteristika</b>		
vyrobená z dvojvrstvového materiálu:				
- spodná časť	PP -polypropylén			
- vrchná časť	savá, netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou			
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	960 ks			

**Položka č. 19: Rúška operačná 75x100 cm dvojvrstvomá sterilná**

<b>Funkcia</b>				
operačná rúška dvojvrstvomá sterilná				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
rozmer	cm			75x100
plošná hmotnosť	g/m2			49
<b>Technické vlastnosti</b>		<b>Hodnota/Charakteristika</b>		
vyrobená z dvojvrstvového materiálu:				
- spodná časť	PP - polypropylén			
- vrchná časť	savá, netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou			
sterilná	áno			
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	1120 ks			

**Položka č. 20: Rúška operačná 75x100 cm samolepiaca**

<b>Funkcia</b>				
Samolepiaca operačná rúška				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
rozmer	cm			75x100
plošná hmotnosť	g/m2			49
<b>Technické vlastnosti</b>		<b>Hodnota/Charakteristika</b>		
vyrobená z dvojvrstvového materiálu:				
- spodná časť	PP - polypropylén			
- vrchná časť	savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou			

lepenie po celej šírke 5 cm x 90 cm	
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	480 ks

**Položka č. 21: Rúška operačná trojvrstvová 45x65cm s otvorom**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
rozmer	cm			45x65
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vyrobená z trojvrstvového materiálu:				
- horná vrstva	vysoko savá netkaná textília na báze viskózy			
- stredná vrstva	plastová fólia			
- spodná vrstva	polypropylénová netkaná textília			
Otvor centrálne	priemer 7,5cm			
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	2700 ks			

**Položka č. 22: Set halux zónový**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
a.) 1x Rúška zónová končatinová 200x300 cm:	Rúška SMMS 200x300 cm 4 vrstvý laminát typu SMMS s antistatickou a antibakteriálnou úpravou v oblasti končatinového otvoru, integrovaná savá zóna Duplex -2 vrstvý laminát gramáž 54 g/m2.			
-	Rozmer 80x100 cm, zóna je odolná proti prenikaniu tekutín .			
-	Otvor v zónovej časti priemeru 3,5 cm opatrený elastickou manžetou z kratónu. V zónovej oblasti integrované držiaky káblov - v hornej aj dolnej časti 2x.			
b.) 1x Návlek na inštrumentačný stôl 80x140 cm	vyrobený z PE fólie 55,5 g, stred návleku savá zóna z netkanej textílie 28 g/m2 - rozmer 60x140 cm, teleskopické skladanie			
c.) 1x Rúška na inštrumentačný stôl 150x190 cm	zloženie PE fólia 25mg,v strede savá zóna 28 g/m2 z netkanej textílie rozmer 65x190 cm , na rube rúšky lepiaca páska 5x5cm k fixácii rúšky k inštrumentačnému stolíku			
Predpokladaný objem na 12 mesiacov:	48 ks			

**Položka č. 23: Set kolenný zosilnený**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1x rukavice operačné bezpúdové, pár	- veľkosť 7,5			
7x utierka z netkanej textílie	rozmer 30x30 cm, materiál typu Spunlace 50 g/m2 zloženie 70% viskóza 30% polyester,vysoká ,savosť, mäkkosť , farba biela			
1x návlek na inštrumentačný stolík zosilnený žltý	rozmer 80x140 cm, vyrobený z PE fólie 55,5 gr + stred návleku savá zóna z netkanej textílie 28g/m2 rozmer 60x140 cm teleskopické skladanie, žltá farba			
2x operačná páska 10x50 cm	vrchná strana netkaná textília, spodná strana lepenie po celej dĺžke 50 cm, lepenie 50 g/m2, bez obsahu latexu			
1x Rúška 150x200 cm	zloženie 3 vrstvý materiál. Spodná časť PP - polypropylén, vrchná časť - savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofílnou úpravou, plošná hmotnosť 49 g/m2			



1x operačný plášť, veľkosť XXL zosilnený - vyrobený z priedušnej netkanej textilie typu Spunlace min 68 g/m2 - 55% celulóza, 45% PES, rukávy zakončené úpletmi, pružné úplety vyrobené z 50% bavlna, 50% PES, zavínovací strih, švy zaistené dvojitým prešíťím, fixácia dvoma pármí úväzkov s podávacím kartónom a suchým zipsom. Predná strana plášt'a a rukávy sú zosilnené nepriepustnou výstužou. Výstužová časť sa skladá z 100% polypropylénovej netkanej textilie PP 17 g/m2 + PE-Polyetylén 23 g/m2	
1x operačný plášť – veľkosť L vyrobený z priedušnej netkanej textilie typu Spunlace min 68 g/m2 - 55% celulóza 45% PES, rukávy zakončené úpletmi, pružné úplety vyrobené z 50% bavlna a 50% PES, zavínovací strih, švy zaistené dvojitým prešíťím, fixácia dvoma pármí úväzkov s podávacím kartónom a suchým zipsom	
2x suchý zips – samolepiaci rozmer 2x22 cm	
10x tampón stáčaný 30x30 - vyrobený z 100% bielenej bavlny hydrofilný, oválny tvar	
10x tampón prešíváň 8-vrstvový 23x23 s RTG, rozmer 23x23 cm s RTG kontrastom, kontrast všitý 1cm po šírke 23 cm prešíváňého tampónu	
1x ovínadlo hydrofilné 16x10 m – okraje spevnené materiál 100% bavlna	
2x ovínadlo pružné dlhožáňné 15x5 m – zloženie bavlna + prýžové vlákna, vysoká elasticita	
2x hadica odsávací – dĺžka hadice 300 cm, 30 CH	
1x návlek na endokameru - rozmer 14x250 cm so zavádzacím kartónom a integrovanou fixačnou páskou, otvor na kameru čiastočne perforovaný, teleskopické skladanie	
2x miska ciachovaná – obsah 500 ml	
1x návlek na končatinu – rozmer 35x80 cm, teleskopické skladanie, zloženie 2 vrstvový materiál - spodná časť PP-polypropylén, vrchná časť- savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou, plošná hmotnosť 49, opatrený integrovanou lepiacou páskou	
1x štítok 3 farebný samolepiaci - farba modrá, žltá, červená. Rozmer 7x6 cm – samolepiaci	
1x rúška kolenná zónová 200x230 cm s integrovaným artroskopickým vakom – 3-vrstvová rúška 200x320 cm - zložená z 3 vrstvového laminátu gramáž 73 g/m2 V 3-vrst. rúške -integrovaná savá zóna - rozmer 80x100 cm. V oblasti kolenného otvoru zóna z 2 vrstvového laminátu, gramáž zóny 54 g/m2, zóna je odolná proti prenikaniu tekutínV 3-vrst. rúške - integrovaný artroskopický vak - rozmer 55x90 cm opatrený pružnou manžetou z kratónu -rozmer 30x30 cm. Kolenný otvor na rúške 6x8cmV 3-vrst. rúške - integrované 2 držiaky na kabely1x šmirglový papier na čistenie elektród	
1x Rúška operačná 150x200 cm - zloženie 2 vrstvový materiál : spodná časť PP -polypropylén, vrchná časť - savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou. Plošná hmotnosť 49 /do rúšky zabalit' set/	
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	36 ks

**Položka č. 24: Set fimóza**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

1x operačný plášť – veľkosť M, vyrobený z priedušnej netkanej textilie typu Spunlace - min 68 g/m <sup>2</sup> - 55% celulóza, 45% PES, rukávy zakončené úpletmi, pružné úplety vyrobené z 50% bavlna, 50% PES. Zavinovací strih, švy zaistené dvojitém prešíťím, fixácia dvoma pármí úväzkov s podávacím kartónom a suchým zipsom.	
1x operačný plášť - veľkosť L, vyrobený z priedušnej netkanej textilie typu Spunlace - min 68g/m <sup>2</sup> - 55% celulóza, 45% PES, rukávy zakončené úpletmi, pružné úplety vyrobené z 50% bavlna, 50% PES, zavinovací strih, švy zaistené dvojitém prešíťím, fixácia dvoma pármí úväzkov s podávacím kartónom a suchým zipsom.	
5x utierka z netkanej textilie - rozmer 30x30 cm, materiál typu Spunlace - 50 g/m <sup>2</sup> . Zloženie 70% viskóza, 30% polyester, vysoká savosť, mäkkosť, farba biela	
15x tampón stáčaný 30x30 - vyrobený zo 100% bielenej bavlny, hydrofilný, oválny tvar	
10x kompres z gázy 7,5 x 7,5 - vyrobený zo 100% bielenej bavlny, hydrofilný, založené okraje, 8-vrstvový	
5x tampón prešíváňý 8-vrstvový, rozmer 22x13 cm s RTG kontrastom - vyrobený zo 100% bielenej bavlny prešíváňý, všitý 1cm RTG kontrast po celej šírke 13 cm	
1x návlek na inštrumentačný stolík zosilnený, rozmer 80x140 cm -vyrobený z PE fólie 55,5 g + stred návleku savá zóna z netkanej textilie 28 g/m <sup>2</sup> , rozmer 60x140 cm, teleskopické skladanie	
2x rúška 2-vrstvová, rozmer 100x150 cm - zloženie 2 vrstvový materiál. Spodná časť- PP- polypropylén, vrchná časť - savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou, plošná hmotnosť 49 g/m <sup>2</sup>	
1x suchý zips- rozmer 2x22 cm, spodná časť je opatrená lepiacou páskou po celom rozmere, gramáž lepenia je 250 g/m <sup>2</sup> , horná časť z netkanej textilie	
1x rúška s otvorom, rozmer 75x100 cm, otvor 6x8cm – samolepiacia. Zloženie: 2 vrstvový materiál - spodná časť PP-polypropylén, vrchná časť savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou. Plošná hmotnosť 49 g/m <sup>2</sup> , otvor samolepiaci 6x8cm	
1x rúška na stolík 150x200 cm -2 vrstvový materiál - spodná časť PP-polypropylén , vrchná časť-savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou, plošná hmotnosť 49 g/m <sup>2</sup> /zabaliť set/	
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	704 ks

**Položka č. 25: Set hernia, retencia**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
zloženie súpravy:				
15x tampón stáčaný 30x30 cm - vyrobený zo 100% bielenej bavlny, hydrofilný, oválny tvar				
5x tampón stáčaný s RTG 8x8 preparačný - vyrobený z 100% bielenej bavlny, hydrofilný, oválny tvar s RTG vláknom				
10x kompres z gázy 7,5cm x7,5cm, 8-vrstvový. Vyrobený zo 100% bielenej bavlny, hydrofilný, založené okraje.				

2x rúška samolepiaca 75x100 cm - lepenie 5x90 cm na dlhšej strane rúšky, 2-vrstvový materiál spodná časť PP-polypropylén, vrchná časť savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou, plošná hmotnosť 49 g/m2	
5x kompres z gázy 10x10 cm - vyrobený zo 100% bielenej bavlny, hydrofilný, založené okraje, 8-vrstvový	
5x utierka z netkanej textílie – rozmer 30x30 cm, materiál typu Spunlace 50 g/m2. Zloženie 70% viskóza 30% polyester. Vysoká savosť, mäkkosť, farba biela	
1x návlek na inštrumentačný stolík zosilnený – rozmer 80x140 cm vyrobený z PE fólie 55,5 g + stred návleku savá zóna z netkanej textílie 28 g/m2 rozmer 60x140 cm, teleskopické skladanie	
1x rúška samolepiaca 150x200 cm 2-vrstvový materiál spodná časť PP-polypropylén, vrchná časť savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou, plošná hmotnosť 49 g/m2	
1x rúška 100x150 cm - zloženie 2-vrstvový materiál, spodná časť PP-polypropylén, vrchná časť savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou, plošná hmotnosť 49 g/m2	
1x operačný plášť – veľkosť M, vyrobený z priedušnej netkanej textílie typu spunlace – min. 68 g/m2 - 55% celulóza, 45% PES, rukávy zakončené úpletmi, pružné úplety vyrobené z 50% bavlna, 50% PES, zavinovací strih, švy zaistené dvojitým prešíťím, fixácia dvoma pármí úväzkov s podávacím kartónom a suchým zipsom	
2x operačný plášť - veľkosť L, vyrobený z priedušnej netkanej textílie typu spunlace – min. 68 g/m2 - 55% celulóza, 45% PES, rukávy zakončené úpletmi, pružné úplety vyrobené z 50% bavlna, 50% PES, zavinovací strih, švy zaistené dvojitým prešíťím, fixácia dvoma pármí úväzkov s podávacím kartónom a suchým zipsom.	
1x suchý zips - rozmer 2x22 cm, spodná časť je opatrená lepiacou páskou po celom rozmere, gram. lepenia je 250 g/m2, horná časť je z netkanej textílie	
5x tampón prešívajú 23x23cm s RTG kontrastom - 8 vrstvový, vyrobený zo 100% bielenej bavlny všitý 1cm RTG kontrast po celej šírke prešívajúho tampónu 23 cm	
1x rúška na stolík 150x200 cm- 2 vrstvový materiál spodná časť PP-polypropylén, vrchná časť savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou, plošná hmotnosť 49 g/m2 /zabaliť set/	
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	636 ks

**Položka č. 26: Súprava na ortopédiu**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
10x tampón stáčaný 30x30 - vyrobený z 100% bielenej bavlny hydrofilný, oválny tvar				
10x tampón stáčaný, 8x8 s RTG preparačný - vyrobený z 100% bielenej bavlny, hydrofilný, oválny tvar, s RTG kontrastom				
10x kompres z gázy 7,5cm x7,5cm - vyrobený z 100% bielenej bavlny, hydrofilný, 8-vrstvový, založené okraje				
5x utierka z netkanej textílie - rozmer 30x30 cm, materiál typu Spunlace 50 g/m2, zloženie -70% viskóza, 30% polyester, vysoká savosť, mäkkosť, farba biela				

2x rúška samolepiaca 75x100 cm, lepenie 5x90 cm, zloženie 2 vrst.materiál - spodná časť PP-polypropylén, vrchná časť savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou, plošná hmotnosť 49 g/m2	
1x návlek na inštrumentačný stolík zosilnený – rozmer 80x140 cm, vyrobený z PE fólie 55,5 g + stred návleku savá zóna z netkanej textílie 28 g/m2, rozmer 60x140 cm, teleskopické skladanie	
1x operačná páska 10x50 cm - vrchná strana netkaná textília, spodná strana lepenie po celej dĺžke 50 cm, lepenie 50 g/m2, neobsahuje latex	
2x rúška 150x240 cm - zloženie 2 vrst.materiál spodná časť PP -polypropylén, vrchná časť savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou, plošná hmotnosť 49 g/m2	
1x rúška 75x100 cm - zloženie 2 vrst.materiál spodná časť PP -polypropylén, vrchná časť savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou, plošná hmotnosť 49 g/m2	
1x operačný plášť – veľkosť M, vyrobený z priedušnej netkanej textílie typu Spunlace min 68g/m2, 55% celulóza 45% PES, rukávy zakončené úpletmi, pružné úplety vyrobené z 50% bavlna a 50% PES, zavínovací strih, švy zaistené dvojitým prešitím, fixácia dvoma párami úväzkov s podávacím kartónom a suchým zipsom	
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	66 ks

**Položka č. 27: Set univerzálny základný**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1x rúška 2-vrstvová samolepiaca 150x200 cm, lepenie na kratšej strane 150 cm - 5x80 cm, 2-vrstvový materiál, spodná časť PP - polypropylén, vrchná časť savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou, plošná hmotnosť 49 g/m2				
1x rúška 2-vrstvová samolepiaca 150x240 cm - lepenie na dlhšej strane 240 cm - 5x80 cm lepenie, 2-vrstvový materiál spodná časť PP-polypropylén, vrchná časť savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou, plošná hmotnosť 49 g/m2				
2x rúška samolepiaca 75x100 cm, lepenie 5x90 cm, 2-vrstvový materiál spodná časť PP - polypropylén, vrchná časť savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou, plošná hmotnosť 49 g/m2				
1x návlek na inštrumentačný stolík zosilnený – rozmer 80x140 cm, vyrobený z PE fólie 55,5 g + stred návleku savá zóna z netkanej textílie 28 g/m2 rozmer 60x140 cm, teleskopické skladanie				
1x operačná páska, rozmery 10x50 cm, vrchná strana netkaná textília, spodná strana lepenie po celej dĺžke 50 cm, lepenie 50 g/m2, neobsahuje latex				
2x utierka na ruky – papierová rozmer 39x39cm				
1x rúška na inštrumentačný stolík rozmer 150x190 cm, zloženie PE fólia 25mg, v strede savá zóna 28 g/m2 z netkanej textílie rozmer 65x190 cm, na rube rúšky lepiaca páska 5x5cm k fixácii rúšky k inštrumentačnému stolíku				
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	270 ks			

**Položka č. 28: Suchý zips 2x22cm samolepiaci (fixačný prvok)**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Suchý zips rozmer 2x22 cm, spodná časť je opatrená lepiacou páskou po celom rozmere, gramáž lepenia je 250 g/m2, horná časť je z netkanej textílie				
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	600 ks			

## 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Faktúra musí obsahovať odvolanie na číslo zmluvy z EKS.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v technickej špecifikácii.
Ak predmet plnenia nebude spĺňať všetky technické požiadavky, kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť.
Objednávateľ požaduje predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Zazmluvené množstvo je predpokladaným množstvom na obdobie 12 mesiacov.
Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú - 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, alebo do vyčerpania celkového finančného objemu tejto rámcovej dohody v závislosti od toho, ktorý skutok nastane skôr.
Zmluvné strany sú oprávnené účinnosť tejto rámcovej dohody predĺžiť z dôvodu nevyčerpania celkového finančného limitu, a to maximálne o 12 mesiacov, aj opakovane, písomným dodatkom k tejto rámcovej dohode. Návrh na uzatvorenie dodatku vypracuje objednávateľ a predloží ho dodávateľovi.
Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť (zvýšiť, znížiť) predpokladané množstvo tovaru pri jednotlivých položkách pri dodržaní jednotkových cien a celkovej ceny predmetu zákazky.
Plnenie bude poskytnuté vo viacerých ucelených častiach na základe písomnej objednávky kupujúceho podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb.
Dodávky budú realizované postupne počas platnosti zmluvy na základe písomných objednávok kupujúceho do 5 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky.
Každá dodávka bude fakturovaná samostatne s lehotou splatnosti faktúr 60 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.
Faktúra musí obsahovať odvolanie na číslo zmluvy z EKS.
Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien vzťahujúcich sa ku každej položke plnenia a celkovú cenu za položku.
V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej len nižšia cena) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne za takúto cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi
ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou. Zmluvné strany sú oprávnené znížiť jednotkovú cenu tovaru (alebo jeho časti), písomným dodatkom k tejto rámcovej dohode. Návrh na uzatvorenie dodatku vypracuje objednávateľ a predloží ho dodávateľovi.
Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nemôže postúpiť pohľadávky voči objednávateľovi tretej osobe, podľa § 524 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Právny úkon, ktorým dodávateľ postúpi pohľadávky voči objednávateľovi tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa, je podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Dodávateľ berie na vedomie, že súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR.
Dodávateľ berie na vedomie, že jednostranné započítanie pohľadávok nie je možné. Započítanie pohľadávok objednávateľa je možné v zmysle ust. § 8 zák. č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu v znení neskorších predpisov len na základe písomnej dohody o započítaní pohľadávok štátu. Dodávateľ neprijme vyhlásenie podľa ust. § 303 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. V prípade ak Dodávateľ prijme vyhlásenie v rozpore s predchádzajúcou vetou objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2% z istiny pohľadávky, na ktorú

sa vyhlásenie vzťahuje.
Verejný obstarávateľ môže požadovať predloženie bezplatných skúšobných vzoriek spĺňajúcich technické špecifikácie vybraného materiálu, a to ešte pred začatím plnenia zmluvy, najneskôr do 5 pracovných dní od dátumu účinnosti zmluvy. Ak verejný obstarávateľ vyhodnotí minimálne u jedného parametra, že predložená vzorka nevyhovuje, zmluva s víťazným uchádzačom bude zrušená. Dodávateľ sa zaväzuje k dodávaniu tovaru totožného so vzorkami počas celej doby trvania zmluvy. V opačnom prípade si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy.
Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za predmet kúpy na základe faktúry, ktorú predávajúci vystaví najskôr po dodaní tovaru a po doručení zástupcom kupujúceho podpísaného dodacieho listu preukazujúceho dodanie tovaru kupujúcemu. Dodávateľ tovaru je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci nasledujúceho po dni dodania tovaru.
Túto zmluvu môžu zmluvné strany ukončiť aj písomnou výpoveďou v 2-mesačnej výpovednej lehote bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca, nasledujúceho po mesiaci v ktorom bude výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej zmluvnej strane, inak je neplatná. Výpoveďou táto rámcová dohoda zaniká v posledný deň výpovednej lehoty.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Banskobystrický  
Okres: Banská Bystrica  
Obec: Banská Bystrica  
Ulica: Nám. L. Svobodu 4

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: podľa rozpisu položiek  
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 58 453,10 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202314606

V Bratislave, dňa 05.01.2024 09:38:01

Objednávateľ:

Deťská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickeho trhoviska

Dodávateľ:

PANEP s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickeho trhoviska