

**S,V**

## Dodatok č. 02 k zmluve o dodávke plynu č. 6503002383

číslo obchodného partnera: 5101588331

**Zmluvné strany**

	Dodávateľ	Odberateľ
Obchodné meno	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu
Právna forma Označenie registra	Akciová spoločnosť Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, číslo vložky:2749/B	Rozpočtová organizácia Rozhodnutie Preš. sam. kraja č. 632/2005/OSTK-035 zo dňa 17.5.2005, dodatok č.2 č.3834/2008/OMC-013
Adresa	Mlynské nivy 44/a	Štefánikova 39
PSČ, sídlo	825 11 Bratislava	059 21 Svit
Zastúpený: Meno Funkcia	Ing. Ján Marek manažér predaja, poverený zástupca	RNDr. Eva Nebusová, riaditeľka
Meno Funkcia	Petra Podracká manažér predaja, poverený zástupca	
IČO DIČ IČDPH SK NACE	35815256 2020259802 SK2020259802 35230	37947541 2022032012 SK2022032012 85321
Banka BIC	Všeobecná úverová banka, a.s. SUBASKBX	Štátna pokladnica SPSRSKBA
IBAN	SK270200000001033311555	SK5481800000007000514038
Adresa pre poštový styk	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  Mlynské nivy 44/c 825 11 Bratislava	Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu Štefánikova 39 059 21 Svit
Kontaktná osoba pre zmluvné podmienky Telefón Mobil E-mail	Petra Podracká  +421556263457 +421903462267 petra.podracka@spp.sk	Ing. Alena Palgutová  0911905026 palgutova@zsssvit.sk

Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa Zmluva o dodávke plynu zo dňa 22.11.2022 v znení jej dodatkov a príloh (ďalej len „zmluva“) tak, že pôvodné ustanovenia zmluvy a príloh sa menia nasledovne:

I.

Text prílohy č. 1 zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným textom:

**Špecifikácia odberných miest odberateľa**

1. Identifikácia OM odberateľa, do ktorých dodávateľ dodáva plyn podľa tejto zmluvy:

Poradové číslo OM <sup>1</sup> (OM i)	Číslo OM	POD	Názov OM	Adresa, PSČ, sídlo OM
1	4101459051	SKSPDIS001030040182	Stredná odborná škola	SNP 1, 059 21 Svit

<sup>1</sup> Poradové číslo OM (OM i) sa v texte zmluvy používa pre potreby jednoznačnej identifikácie OM

2. Zmluvné množstvá a ďalšie parametre pre vyššie uvedené OM:

Poradové číslo OM (OM i)	ZM (v MWh)	DMM (v m <sup>3</sup> )	Začiatok Obdobia OM <sup>2</sup>	Koniec Obdobia OM <sup>2</sup>	Maximálna výška škody <sup>3</sup>	Charakter odberu v OM <sup>4</sup>
1	1 187,84	770	01.01.2024	31.12.2024	6000	K
1	1 187,84	770	01.01.2025	31.12.2025	6000	K

<sup>2</sup> Pre potreby jednoznačného priradenia Začiatku a Konca Obdobia OM k príslušnému OM v texte zmluvy sa použije rovnaké označenie (poradové číslo) ako pri OM, t.j. OM 1 – Začiatok Obdobia OM 1 a Koniec Obdobia OM 1, OM 2 – Začiatok Obdobia OM 2 a Koniec Obdobia OM 2 a pod.

<sup>3</sup> Maximálna výška škody pre príslušné OM pre každý jednotlivý prípad vzniku škody dohodnutá stranami v zmysle článku 8., bod 8.1. zmluvy

<sup>4</sup> „T“ – označenie OM odberateľa nezávislého od vonkajšej teploty ovzdušia podľa podmienok stanovených v platnej legislatíve

„K“ – označenie OM odberateľa závislého od vonkajšej teploty ovzdušia podľa podmienok stanovených v platnej legislatíve

3. Dodávateľ s odberateľom dohodli najmä pre účely plánovania odberu, pre účely vyhodnotenia ZM v zmysle bodu 3.1. zmluvy, prípadne pre účely stanovenia preddavkov pre jednotlivé OM percentuálne podiely (váhy) odberu plynu zo ZM pripadajúce na jednotlivé kalendárne mesiace príslušného Obdobia OM:

**Váhy (%)**

Poradové číslo OM <sup>5</sup> (OM i)	Obdobie OM od - do	mesiace														
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1	01.01.2024-31.12.2024	16	14	11	11	3	2	2	2	3	2	2	3	9	12	15
1	01.01.2025-31.12.2025	16	14	11	11	3	2	2	2	3	2	2	3	9	12	15

<sup>5</sup> Poradové číslo OM (OM i) sa v texte zmluvy používa pre potreby jednoznačnej identifikácie OM

4. Pre jednotlivé Vyhodnocovacie obdobia sa zmluvné strany dohodli na spoločnom zmluvnom množstve (SZM), ktoré sa rovná súčtu ZM dohodnutých pre príslušné OM uvedené v tejto prílohe, nasledovne:

Začiatok Vyhodnocovacieho obdobia	Koniec Vyhodnocovacieho obdobia	SZM (MWh)	SZM <sub>min</sub> (MWh)	SZM <sub>max</sub> (MWh)
01.01.2024	31.12.2024	1 187,84	1 009,664	1 306,624
01.01.2025	31.12.2025	1 187,84	1 009,664	1 306,624



Text prílohy č. 4 zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným textom:

**Osobitné povinnosti pre OM vykurovacieho charakteru  
so ZM nad 645 600 kWh (resp. 60 000 m<sup>3</sup>)**

**1. Vykurovacie krivky a riešenie stavov núdze**

Základnou vykurovacou krivkou je prvá vykurovacia krivka, pri ktorej odberateľ uskutočňuje v príslušnom OM odber plynu do zmluvne dohodnutého denného množstva (DMM). Základná vykurovacia krivka predstavuje denné hodnoty odberov v m<sup>3</sup> v príslušnom OM odberateľa v závislosti od dennej teploty ovzdušia v stupňoch Celzia.

Obmedzujúcimi vykurovacími krivkami sú druhá až šiesta vykurovacia krivka, ktoré sú odvodené od základnej vykurovacej krivky a predstavujú zníženie denného odberu v porovnaní so základnou vykurovacou krivkou.

Denné hodnoty odberov v m<sup>3</sup> stanovené pre jednotlivé vykurovacie krivky sú pre príslušné OM odberateľa uvedené vo vykurovacej tabuľke v článku 3. tejto prílohy.

Pri obmedzujúcich odberových stupňoch:

- a) č. 8 je odberateľ pre OM so ZM nad 645 600 kWh (resp. 60 000 m<sup>3</sup>) povinný znížiť odber plynu na úroveň bezpečnostného minima,

Bezpečnostné minimum je najnižšou hodnotou denného odberu plynu na OM odberateľa, ktorá je nevyhnutne potrebná na zaistenie bezpečnosti výrobných zariadení a obsluhy a na zamedzenie vzniku škôd. Pri odbere plynu na úrovni bezpečnostného minima nie je odberateľ oprávnený zabezpečovať výrobu, okrem prípadov, taxatívne uvedených vo vyhláske Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 416/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov

(i) § 4 ods. 10, v ktorých je horná hranica hodnoty bezpečnostného minima na odbernom mieste odberateľa musí byť stanovená objektívne, pritom nesmie presiahnuť úroveň najviac 90 % zo základného odberového stupňa;

(ii) § 4 ods. 11, kde bezpečnostné minimum na časť odberu plynu na odbernom mieste využívaného na prevádzku prepravnej siete a v ďalších prípadoch, taxatívne uvedených v § 4 ods. 11, je 100% základného odberového stupňa.

V prípade odberu plynu na rôzne účely v zmysle platnej Vyhlášky, výsledná hodnota bezpečnostného minima sa určí ako súčet hodnôt bezpečnostného minima na časť odberu využívaného na výrobu potravín dennej spotreby pre obyvateľov okrem výroby alkoholických a tabakových výrobkov, spracovanie potravín, ktoré podliehajú rýchlej skaze, zabezpečenie prevádzky živočíšnej výroby s nebezpečenstvom uhynutia hospodárskych zvierat, výrobu tepla pre odberateľov v domácnosti, zabezpečenie nevyhnutných potrieb prevádzky zdravotníckych zariadení, poskytovanie podpornej služby v elektroenergetike v nevyhnutnom rozsahu odsúhlasenom dispečingom prevádzkovateľa prenosovej sústavy a plynárenským dispečingom, prevádzku vodárne alebo čistiarne odpadových vôd, spracovanie, skladovanie a distribúciu ropy a ropných produktov v rozsahu naplnenia potrieb trhu na vymedzenom území, prevádzku asanačného zariadenia a prevádzku krematória (tzv. „preukázateľný účel“) a bezpečnostného minima na časť odberu plynu využívaného na iný účel.

- b) č. 9 je odberateľ pre OM so ZM nad 645 600 kWh (resp. 60 000 m<sup>3</sup>) povinný znížiť odber plynu na nulu, s výnimkou odberateľov zabezpečujúcich bezpečnosť štátu, činnosť ústavných orgánov, výrobu potravín dennej spotreby pre obyvateľstvo okrem výroby alkoholických a tabakových výrobkov, spracovanie potravín, ktoré podliehajú rýchlej skaze, prevádzku živočíšnej výroby s nebezpečenstvom uhynutia hospodárskych zvierat, výrobu alebo skladovanie životu a zdraviu nebezpečných látok a zmesí vyžadujúcich osobitné bezpečnostné podmienky, výrobu tepla pre odberateľov v domácnosti, nevyhnutné potreby prevádzky zdravotníckych zariadení, poskytovanie podpornej služby v elektroenergetike v nevyhnutnom rozsahu odsúhlasenom dispečingom prevádzkovateľa prenosovej sústavy a plynárenským dispečingom, prevádzku prepravnej siete, spracovanie, skladovanie a distribúciu ropy a ropných produktov v rozsahu naplnenia potrieb trhu na vymedzenom území, prevádzku vodární alebo čistiarň

odpadových vôd, prevádzku asanačného zariadenia, prevádzku krematória (tzv. „vymedzený účel“), ktorí znižujú odber plynu na úroveň bezpečnostného minima.

Ak odberateľ využíva plyn aj na iný účel ako vyššie uvedený vymedzený účel, znižuje túto časť odberu plynu na nulu.

Prvým havarijným odberovým stupňom je stupeň č. 10, pri ktorom je nulový odber plynu pre všetkých odberateľov plynu okrem chráneného odberateľa, ktorý vyrába teplo a teplú vodu určené pre domácnosti, zdravotnícke zariadenia, odberateľov plynu v domácnosti, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a organizačné zložky Zboru väzenskej a justičnej stráže. Druhým havarijným odberovým stupňom je stupeň č. 11, pri jeho vyhlásení je dodávka plynu prerušená pre všetkých odberateľov.

2. Regulačné podmienky pre OM nad 645 600 kWh (resp. 60 000 m<sup>3</sup>)

Číslo OM	Obdobie od - do	P-V	P-T	OS 8SN		OS 9SN	
				Q	T	Q	T
SKSPDIS001030040182	01.01.2024-31.12.2025	100	0	-	-	-	-

Vysvetlivky:

P-V – podiel odberu vykurovacieho charakteru (v %)

P-T – podiel odberu technologického charakteru (v %)

Q – údaje o denných množstvách (v m<sup>3</sup>)

T – časový posun potrebný na zníženie odberu (v hod.)

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje správnosť a pravdivosť regulačných podmienok a vyhlasuje, že v zmysle vyhlášky 416/2012 Z.z. odoberá plyn na účel uvedený v tabuľke nižšie, čo bolo pri stanovení denných množstiev pri vyhlásení odberového stupňa 8 a 9 pre príslušné OM zohľadnené.

Číslo OM	Obdobie od - do	Účel využitia plynu
SKSPDIS001030040182	01.01.2024-31.12.2025	Iný účel

Ak je vyhlásený 8. alebo 9. obmedzujúci odberový stupeň, odberateľ je povinný v OM znížiť denný odber technologického charakteru na úroveň príslúchajúcu príslušnému obmedzujúcemu odberovému stupňu.

Celkový denný odber sa stanoví nasledovne:

$$V * VK + T$$

kde

V - % pripadajúce na spotrebu vykurovacieho charakteru

VK – denné množstvo plynu v m<sup>3</sup> príslúchajúce vyhlásenému typu vykurovacej krivky a príslušnej teploteT - údaje o denných množstvách technologického charakteru pri vyhlásení príslušného obmedzujúceho odberového stupňa (m<sup>3</sup>)

Číslo OM	Obdobie od - do	S V	O- S V	ZO	MOT	Q – letné (m <sup>3</sup> /de ň)	Q – zimné – odber pri určenej teplote (°C/m <sup>3</sup> )			
							-5	0	5	10
SKSPDIS001030040182	01.01.2024- 31.12.2024	1	100	100	-16	50	401	325	209	80
		2	-	100	-16	-	-	-	-	-
		3	-	100	-16	-	-	-	-	-
	01.01.2025- 31.12.2025	1	100	100	-16	50	401	325	209	80
		2	-	100	-16	-	-	-	-	-
		3	-	100	-16	-	-	-	-	-

Vysvetlivky:

SV – skupina vykurovania

O-SV – percento odberu plynu využívaného na účely podľa SV

ZO – zníženie odberu vo vzťahu k prvej vykurovacej krivke (v%)

MOT – minimálna oblastná teplota

Q-letné je denné množstvo plynu slúžiace na ohrev teplej vody mimo vykurovacej sezóny počas letných mesiacov.

Q-zimné je priemerné denne odoberané množstvo plynu, na ktoré má odberateľ nárok pri atmosférických teplotách nižších, ako je teplota ukončujúca vykurovanie.

Denné spotreby, ktoré zodpovedajú skutočnej priemernej dennej atmosférickej teplote a skupine vykurovania, sú vypočítané vo vykurovacej tabuľke.



3. Vykurovacia tabuľka pre OM so ZM nad 645 600 kWh (resp. 60 000 m<sup>3</sup>)

Číslo OM	Obdobie od - do	Teplota	1.VK	2.VK	3.VK
SKSPDIS001030040182	01.01.2024-31.12.2024	+ 17 °C	50	50	50
		+ 16 °C	58	58	58
		+ 15 °C	58	58	58
		+ 14 °C	62	62	62
		+ 13 °C	70	70	70
		+ 12 °C	71	71	71
		+ 11 °C	74	74	74
		+ 10 °C	80	80	80
		+ 9 °C	87	87	87
		+ 8 °C	112	112	112
		+ 7 °C	152	152	152
		+ 6 °C	172	172	172
		+ 5 °C	209	209	209
		+ 4 °C	213	213	213
		+ 3 °C	218	218	218
		+ 2 °C	283	283	283
		+ 1 °C	323	323	323
		+ 0 °C	325	325	325
		- 1 °C	327	327	327
		- 2 °C	367	367	367
		- 3 °C	376	376	376
		- 4 °C	385	385	385
		- 5 °C	401	401	401
		- 6 °C	418	418	418
		- 7 °C	507	507	507
- 8 °C	523	523	523		
- 9 °C	539	539	539		
- 10 °C	548	548	548		
- 11 °C	556	556	556		
- 12 °C	565	565	565		
- 13 °C	576	576	576		
- 14 °C	641	641	641		
- 15 °C	705	705	705		
- 16 °C	770	770	770		
- 17 °C	770	770	770		
- 18 °C	770	770	770		
- 19 °C	770	770	770		
- 20 °C	770	770	770		
- 21 °C	770	770	770		
- 22 °C	770	770	770		
- 23 °C	770	770	770		
- 24 °C	770	770	770		
- 25 °C	770	770	770		
	01.01.2025-31.12.2025	+ 17 °C	50	50	50
		+ 16 °C	58	58	58
		+ 15 °C	58	58	58
		+ 14 °C	62	62	62
		+ 13 °C	70	70	70
		+ 12 °C	71	71	71
		+ 11 °C	74	74	74
		+ 10 °C	80	80	80
		+ 9 °C	87	87	87
		+ 8 °C	112	112	112
		+ 7 °C	152	152	152
		+ 6 °C	172	172	172
		+ 5 °C	209	209	209
		+ 4 °C	213	213	213
		+ 3 °C	218	218	218
+ 2 °C	283	283	283		
+ 1 °C	323	323	323		
+ 0 °C	325	325	325		
- 1 °C	327	327	327		
- 2 °C	367	367	367		
- 3 °C	376	376	376		
- 4 °C	385	385	385		
- 5 °C	401	401	401		
- 6 °C	418	418	418		
- 7 °C	507	507	507		
- 8 °C	523	523	523		
- 9 °C	539	539	539		
- 10 °C	548	548	548		

Číslo OM	Obdobie od - do	Teplota	1.VK	2.VK	3.VK
		- 11 °C	556	556	556
		- 12 °C	565	565	565
		- 13 °C	576	576	576
		- 14 °C	641	641	641
		- 15 °C	705	705	705
		- 16 °C	770	770	770
		- 17 °C	770	770	770
		- 18 °C	770	770	770
		- 19 °C	770	770	770
		- 20 °C	770	770	770
		- 21 °C	770	770	770
		- 22 °C	770	770	770
		- 23 °C	770	770	770
		- 24 °C	770	770	770
		- 25 °C	770	770	770

- 4.VK** určuje znížený denný odber plynu na odbernom mieste podľa tretej vykurovacej krivky a prerušenie dodávok plynu pre kategóriu malý podnik
- 5.VK** určuje znížený denný odber plynu na odbernom mieste podľa štvrtej vykurovacej krivky a prerušenie dodávok plynu pre kategóriu objekt školy
- 6.VK** určuje prerušenie dodávok plynu pre všetkých odberateľov plynu okrem odberateľov plynu v domácnosti

II.


Ostatné ustanovenia zmluvy o dodávke plynu v znení jej dodatkov, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť dňom 01.01.2024 pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak, a ak bude dodávateľovi zo strany PDS pridelená distribučná kapacita pre príslušné OM v rozsahu tejto zmluvy.

Tento dodatok je podpísaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých odberateľ obdrží tri rovnopisy a dodávateľ jeden rovnopis, z ktorých každý má platnosť originálu.

Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok pred podpisom riadne prečítali, s jeho obsahom bez výhrad súhlasia, že bol uzatvorený po vzájomnom podrobnom oboznámení sa s jeho obsahom ako určitý, vážny a zrozumiteľný prejav slobodnej a vážnej vôle zmluvných strán, že nie je urobený v omyle a svojím obsahom alebo účelom neodporuje alebo neobchádza zákon, na znak čoho pripájajú zmluvné strany svoje vlastnoručné podpisy, resp. dodatok bude podpísaný prostredníctvom elektronického podpisu konajúcich osôb pomocou niektorej platformy na vytváranie elektronických podpisov (napr. webová aplikácia SIGNI alebo podobná technológia elektronického podpisu) v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o službách elektronickej identifikácie a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES a príslušnými národnými právnymi predpismi v oblasti elektronického podpisu, a to v jednom alebo vo viacerých rovnopisoch, z ktorých každý bude považovaný za originál.

Za dodávateľa:




.....  
stúpca

riemysel, a.s.

Petra Podracká  
manažér predaja, poverený zástupca

Miesto: Košice, dňa 21.12.2023

Za odberateľa:



Miesto: .....







Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  
Mlynské nivy 44/a  
825 11 Bratislava 26  
Slovenská republika

Tel.: + 421 (2) 6262 1111  
Fax: + 421 (2) 6262 8070  
e-mail: [spp@spp.sk](mailto:spp@spp.sk), [www.spp.sk](http://www.spp.sk)

Názov pôvodcu Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu Štefánikova 39, 059 21 Svit, IČO: 37 947 541	
Dátum 9.1.2024	
Číslo záznamu: 1.	Číslo spisu: SOŠP-2024/4
Prílohy: + 4	Vybavuje: Tg

SOŠ polytechnická Jana Antonína Baťu  
Štefánikova 39  
059 21 Svit

Obchodný partner: 5101588331

Váš list číslo/zo dňa /  
Naše číslo  
1960/2024

Vybavuje/kontakt/e-mail  
Podracká / 0903 462 267

Dátum  
21.12.2023

Vec: **Zmluva o združenej dodávke plynu - zaslanie**

Vážený obchodný partner,

v prílohe tohto listu si Vám dovoľujeme zaslať na podpis Dodatok k zmluve o dodávke plynu pre odberné miesto SKSPDIS001030040182, ktorým sa od 01.01.2024 mení DMM.


Dodatok je vyhotovený štyroch rovnopisoch, z ktorých odberateľ obdrží tri rovnopisy a dodávateľ jeden rovnopis, z ktorých každý má platnosť originálu.

Žiadame Vás, aby ste oboma zmluvnými stranami podpísaný dodatok v jednom vyhotovení obratom zaslali na korešpondenčnú adresu:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,  
oddelenie korporátneho predaja Východ,  
Petra Podracká  
Mlynské nivy 44/c  
825 11 Bratislava

Za Vašu ochotu Vám vopred ďakujeme a tešíme sa na našu ďalšiu spoluprácu.

S pozdravom



Prílohy: - Dodatok k zmluve o dodávke plynu 4x

