



**DODATOK Č. IROP-D3-302021X081-211-27 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ
NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO
PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021X081-211-27 zo dňa 16.07.2020**
(ďalej len „Dodatok“)

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
poštová adresa: Račianska 153/A, P.O. Box 1, 830 03 Bratislava 33
IČO: 50349287
konajúci: Richard Raši, minister

v zastúpení:

názov: Prešovský samosprávny kraj
sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika
IČO: 37870475
konajúci: Milan Majerský, predseda Prešovského samosprávneho kraja

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 09.02.2016 v znení neskorších zmien a doplnení

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Alžbetin dom, n.o. Klčov
sídlo: Klčov 224, 053 02 Spišský Hrhov
IČO: 45745269
konajúci: Mária Oravcová, PhDr., PhD.

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

Úvodné ustanovenie

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.07.2020 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021X081-211-27 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.
- 1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Čl. 2 tohto Dodatku.

Čl. 2

Predmet Dodatku

- 2.1.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa z dôvodu predchádzajúcich aktualizácií, vrátane aktualizácie vzoru zmluvy o poskytnutí NFP Centrálnym koordinačným orgánom účinné dňa 17. 06. 2022 (ďalej len „vzor CKO č. 28 verzia 11“), v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne: V záhlaví Zmluvy sa za odkazom na § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vkladá slovné spojenie „(ďalej len „Obchodný zákonník“)“ a za odkazom na § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vkladá slovné spojenie „(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“)“.
- 2.1.2 Znenie textu v časti Preambula, Čl. 1 „ÚVODNÉ USTANOVENIA“, Čl. 2 „PREDMET A ÚČEL ZMLUVY“, Čl. 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP“, Čl. 4 „KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE“, Čl. 5 „OSOBITNÉ DOJEDNANIA“, Čl. 6 ZMENA ZMLUVY“, Čl. 7 „ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“ sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novým znením, ktoré znie nasledovne:

„PREAMBULA

- (A) *Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.*
- (B) *Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. 302020X081 zo dňa 16.03.2020, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.*

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 *Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.*

1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:

- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
- (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
- (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, Právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu: Centrum sociálnych služieb na komunitnej úrovni

Kód projektu v ITMS2014+: 302021X081

Miesto realizácie projektu: Klčov

- Výzva - kód Výzvy: *IROP-PO2-SC211-2018-27*
- Použitý systém financovania: *refundácia a/alebo predfinancovanie (ďalej ako „Projekt“).*
- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:
- Operačný program: *Integrovaný regionálny operačný program*
- Spolufinancovaný fondom: *Európsky fond regionálneho rozvoja*
- Prioritná os: *2 – Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám*
- Investičná priorita: *2.1 – Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné*
- Špecifický cieľ: *2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „SPODaSK“) v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni*
- Schéma pomoci: *neuplatňuje sa*
- na dosiahnutie cieľa Projektu: *cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP*
- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémov finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity

Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.

2.5 *Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.*

2.6 *NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :*

- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,*
- b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,*
- c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.*

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2.7 *Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.*

2.8 *Neuplatňuje sa.*

2.9 *Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.*

2.10 *NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od*

zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.11 *NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.*

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) *neuplatňuje sa,*
- b) *Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **983 703,26 EUR** (slovom: deväťstoosemdesiatritisíc sedemstotri eur dvadsaťšesť centov),*
- c) *Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške **934 518,10 EUR** (slovom: deväťstotridsaťštyritisíc päťstoosemnásť eur desať centov), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,*
- d) *Prijímateľ vyhlasuje, že:*
 - (i) *má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu **49 185,16 EUR** (slovom: štyridsaťdeväťtisíc stoosemdesiatpäť eur šesťnásť centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a*
 - (ii) *zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.*

- 3.2 *Výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.*

- 3.3 *Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:*

- a) *Zmluvou o poskytnutí NFP,*
- b) *právnymi predpismi SR,*

- c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obvyčajného doručovania poštou. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.2. Pod elektronickej podobe komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickej podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude považovaná za doručenie momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou.
- 4.3 V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň doručenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa odseku 4.2 tohto článku zmluvy považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nezvedel.
- 4.4 Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie v listinnej podobe dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy

v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia). V prípade doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa považuje za doručený v najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.

- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenú momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú momentom, kedy bude elektronickej správy k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenú považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú,
 - vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude splňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.
- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevyhlási vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

- 4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/predloženie správy, resp. Dokumentácie k Projektu uvedenej v článku 4 VZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 15 možné vykonať...
- a. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez podpisu štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár v ITMS2014+ odošle štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba a súčasne je to v súlade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba (ďalej sa používa aj v prípade, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba pojem „zmluva o NFP“). V tomto prípade prijímateľ potvrdzuje správnosť údajov v monitorovacej správe projektu jej odoslaním; alebo
 - b. v písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e-Governmente, alebo listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP) a zároveň odoslaním formulára prostredníctvom ITMS2014+; alebo
 - c. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predloženia písomnej verzie monitorovacej správy) v prípade, ak je to v súlade so zmluvou o NFP.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dotedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré splňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
 - b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi.

- c) *Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,*
 - d) *Neuplatňuje sa.*
- 5.3 *V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.*
- 5.4 *Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.*
- 5.5 *Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).*

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 *Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.*

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

- 6.2 *Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:*

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.**

- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak **nie je povinný** požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,
- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,
- (vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je

dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiadava Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa tak na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcom z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – expost zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej

zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade významnejšej zmeny podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,*
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,*
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),*
- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia výšky schváleného NFP,*
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,*
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,*
- g) používaného systému financovania,*
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,*
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,*
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,*
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.*

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).
- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchyľila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

- a) Akejkolvek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu

definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
- (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
- (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúca sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:

- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
- b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,
- c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,

- d) *pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.*
- 6.12 *Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.*
- 6.13 *Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.*
- 6.14 *Výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.*
- 6.15 *Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.*
- 6.16 *Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.*
- 6.17 *Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:*
- a) *ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo*
 - b) *ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.*

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 *Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie*

Zmluva o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:

a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;

b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;

c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:

(i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a

(ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa

7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 7.6 *Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.*
- 7.7 *Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.*
- 7.8 *Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.*
- 7.9 *Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.“*
- 2.1.3 *Všeobecné zmluvné podmienky tvoriace Prílohu č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Všeobecnými zmluvnými podmienkami, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo vzore CKO č. 28 verzia 11.*
- 2.1.4 *Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania a výsledkov verejného obstarávania.*

- 2.1.5 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 3 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania a výsledkov verejného obstarávania.
- 2.1.6 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania tvoriace Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Finančnými opravami za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré tvoria prílohu č. 4 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo vzore CKO č. 28 verzia 11.

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnosťou tohto dodatku a ktoré fakticky spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy podľa jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky
- Príloha č. 2 Predmet podpory NFP
- Príloha č. 3 Rozpočet projektu
- Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa v zastúpení v Prešove, dňa:

Podpis:

PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda Prešovského samosprávneho kraja

Za Prijímateľa v Klčove, dňa:

Podpis:

PhDr. Mária Oravcová, PhD., štatutárny zástupca

Príloha č. 1

Predmet podpory NFP

číslo dodatku IROP-D3-302021X081-211-27

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Centrum sociálnych služieb na komunitnej úrovni
Kód projektu:	302021X081
Kód ŽoNFP:	NFP302020X081
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
Oblasť intervencie:	055 - Iné sociálne infraštruktúry, ktoré prispievajú k regionálnemu a miestnemu rozvoju
Hospodárska činnosť:	21 - Sociálna pomoc, služby na úrovni komunit, sociálne a osobné služby

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK7509000000005170462112	Slovenská sporiteľňa, a.s.	30. 6. 2020	30. 4. 2024
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK7509000000005170462112	Slovenská sporiteľňa, a.s.	30. 6. 2020	30. 4. 2024

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Levoča	Klčov

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	9
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	4.2023
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	12.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	ALŽBETIN DOM N.O. KLČOV	Identifikátor (IČO):	45745269
-----------------	-------------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302X08100001 - Výstavba centra sociálnych služieb na komunitnej úrovni
2. 302X08100002 - Vybavenie

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít:

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0070	Merná jednotka:	Miesto v sociálnych službách
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	26,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	ALŽBETIN DOM N.O. KLČOV	Identifikátor (IČO):	45745269
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302X08100001 - Výstavba centra sociálnych služieb na komunitnej úrovni		26
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302X08100002 - Vybavenie		26
Kód:	P0072	Merná jednotka:	Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	ALŽBETIN DOM N.O. KLČOV	Identifikátor (IČO):	45745269
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302X08100001 - Výstavba centra sociálnych služieb na komunitnej úrovni		0
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302X08100002 - Vybavenie		0

Kód:	P0228	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	ALŽBETIN DOM N.O. KLČOV	Identifikátor (IČO):	45745269
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302X08100001 - Výstavba centra sociálnych služieb na komunitnej úrovni	Cieľová hodnota	1
Kód:	P0332	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	ALŽBETIN DOM N.O. KLČOV	Identifikátor (IČO):	45745269
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302X08100001 - Výstavba centra sociálnych služieb na komunitnej úrovni	Cieľová hodnota	0
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302X08100002 - Vybavenie	Cieľová hodnota	0
Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	ALŽBETIN DOM N.O. KLČOV	Identifikátor (IČO):	45745269
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302X08100001 - Výstavba centra sociálnych služieb na komunitnej úrovni	Cieľová hodnota	0

Kód:	P0387	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota

Subjekt: ALŽBETIN DOM N.O. KLČOV **Identifikátor (IČO):** 45745269

Konkrétny cieľ: 302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

Typ aktivity: 302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302X08100001 - Výstavba centra sociálnych služieb na komunitnej úrovni **1**

Typ aktivity: 302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302X08100002 - Vybavenie **1**

Kód:	P0613	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	702,9600
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota

Subjekt: ALŽBETIN DOM N.O. KLČOV **Identifikátor (IČO):** 45745269

Konkrétny cieľ: 302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

Typ aktivity: 302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302X08100001 - Výstavba centra sociálnych služieb na komunitnej úrovni **702,96**

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota

Subjekt: ALŽBETIN DOM N.O. KLČOV **Identifikátor (IČO):** 45745269

Konkrétny cieľ: 302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

Typ aktivity: 302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302X08100001 - Výstavba centra sociálnych služieb na komunitnej úrovni **0**

Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	ALŽBETIN DOM N.O. KLČOV	Identifikátor (IČO):	45745269
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriadenie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302X08100001 - Výstavba centra sociálnych služieb na komunitnej úrovni	Cieľová hodnota	0
Kód:	P0764	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	ALŽBETIN DOM N.O. KLČOV	Identifikátor (IČO):	45745269
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriadenie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302X08100001 - Výstavba centra sociálnych služieb na komunitnej úrovni	Cieľová hodnota	0
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302X08100002 - Vybavenie	Cieľová hodnota	0

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0070	Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb	Miesto v sociálnych službách	26,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0072	Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0228	Počet nových verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0332	Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	počet	0,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	0,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0387	Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0613	Podlahová plocha nových verejných budov	m2	702,9600	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0764	Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	ALŽBETIN DOM N.O. KLČOV	Identifikátor (IČO):	45745269
		Výška oprávnených výdavkov:	983 703,26 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.	983 703,26 €
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)	914 509,82 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302X08100001 - Výstavba centra sociálnych služieb na komunitnej úrovni	914 509,82 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	914 509,82 €
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)	69 193,44 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302X08100002 - Vybavenie	69 193,44 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	69 193,44 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.	0,00 €
Podporné aktivity:	1. 302X081P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	nezaevidované	

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	983 703,26 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a SR:	95,0000 %

Výška nenávratného finančného príspevku:	934 518,10 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	49 185,16 €

Príloha č. 2 Rozpočet projektu

číslo dodatku IROP-D3-302021X081-211-27

Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Humanitarian, n.o.									
Názov projektu:	Centrá sociálnych služieb Humanitarian n.o.									
Prioritná os:	Prioritná os 2 -Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám									
Špecifický cieľ	2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení SPODaSK v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni									
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)		85,00%	Splufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)		10,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platca DPH (neoprávnená DPH)
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8	
Hlavná aktivita č. 1										
Zriadenie a výstavba nového stavebného objektu zariadenia sociálnych služieb										
<i>Stavebné práce</i>	021 Stavby	súbor	1,00	922 757,14	922 757,14	1 107 308,57	914 509,82	868 784,33	192 798,75	
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					922 757,14	1 107 308,57	914 509,82	868 784,33	192 798,75	
Hlavná aktivita č. 2										
Materiálno-technické vybavenie zariadenia vrátane motorového vozidla										
<i>Nábytok</i>	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných	súbor	1,00	51 843,20	51 843,20	62 211,84	62 211,84	59 101,25	0,00	
<i>Biela a čierna technika</i>	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	5 818,00	5 818,00	6 981,60	6 981,60	6 632,52	0,00	
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					57 661,20	69 193,44	69 193,44	65 733,77	0,00	
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					980 418,34	1 176 502,01	983 703,26	934 518,10	192 798,75	
Podporné aktivity projektu										
Publicita a iné podporné aktivity										
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interné riadenie projektu										
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)	
			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPOLU Interné riadenie projektu							0,00	0,00	0,00	
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

S P O L U (<i>celkové výdavky projektu</i>)	980 418,34	1 176 502,01	983 703,26	934 518,10	192 798,75
---	------------	--------------	------------	------------	------------

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa		Alžbetin dom n.o. Klčov						
Názov projektu		Centrum sociálnych služieb na komunitnej úrovni						
Prioritná os		2 – ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám						
Špecifický cieľ		2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení SPODaSK v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch						
P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez	
Hlavná aktivita č. 1		Výstavba Centra sociálnych služieb na komunitnej úrovni						
	SO 01							
	HSV - Práce a dodávky HSV							
	1-Zemné práce							
1	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	177,24	2,10	372,20	166,61	205,59	
2	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 nad 100 m3	m3	278,98	25,00	6 974,50	6 740,16	234,34	
3	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 4	m3	278,98	13,06	3 643,48	2 558,25	1 085,23	
4	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3	m3	41,22	66,77	2 752,26	1 938,99	813,27	
5	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 4	m3	41,22	9,80	403,96	284,01	119,95	
6	Dolamovanie ryhy a šachty hr. do 500 mm horn. 4	m3	31,98	70,00	2 238,60	2 238,60	0,00	
7	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000	m3	352,18	3,09	1 088,24	982,58	105,66	
8	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	352,18	7,00	2 465,26	1 989,82	475,44	
9	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezuhutnených	m3	352,18	0,89	313,44	285,27	28,17	
	2-Zakladanie							
10	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	446,91	0,21	93,85	84,91	8,94	
11	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	42,76	45,00	1 924,20	1 376,02	548,18	
12	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	72,60	120,00	8 712,00	6 192,78	2 519,22	
13	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	2,08	125,00	260,00	183,98	76,02	
14	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	20,39	15,45	315,03	216,34	98,69	
15	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	20,39	4,64	94,61	72,18	22,43	
16	Výstuž základových dosiek zo zväz. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	895,06	8,21	7 348,44	5 665,73	1 682,71	
17	Murivo základových pásov (m3)z betonových tvárníc s betonovou výplňou C 16/20 hr. 200 mm	m3	1,72	170,00	292,40	244,72	47,68	
18	Murivo základových pásov (m3)z betonových tvárníc s betonovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm	m3	5,90	160,00	944,00	812,67	131,33	
19	Murivo základových pásov (m3)z betonových tvárníc s betonovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	23,30	166,15	3 871,30	3 196,06	675,24	
20	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	79,66	122,93	9 792,60	9 792,60	0,00	
21	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	5,20	1 516,42	7 885,38	6 359,86	1 525,52	
22	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	70,42	0,63	44,36	31,69	12,67	
23	Geotextília netkaná polypropylénová 500	m2	71,83	1,88	135,04	107,75	27,29	
	3 - Zvislé a kompletné konštrukcie							
24	Murivo nosné (m3) z tehál hr. 250 mm, na MVC	m3	58,96	200,00	11 792,00	9 685,36	2 106,64	
25	Murivo nosné (m3) z tehál hr. 300 mm, na MVC	m3	190,93	210,00	40 095,30	40 095,30	0,00	
26	Komínová zostava dvojprieduchová	ks	1,00	3 900,00	3 900,00	3 546,20	353,80	
27	Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1300 mm	ks	23,00	28,28	650,44	354,20	296,24	
28	Nosný preklad šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	ks	10,00	60,00	600,00	357,80	242,20	
29	Nosný preklad šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	ks	9,00	70,32	632,88	376,29	256,59	
30	Nosný preklad šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	1,00	82,75	82,75	49,24	33,51	
31	Nosný preklad šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1750 mm	ks	9,00	95,25	857,25	507,96	349,29	
32	Nosný preklad šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2000 mm	ks	2,00	107,79	215,58	127,34	88,24	
33	Nosný preklad šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2250 mm	ks	1,00	122,14	122,14	72,09	50,05	
34	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ľahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,55	136,83	75,26	50,78	24,48	
35	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	7,34	21,49	157,74	121,11	36,63	
36	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	7,34	3,22	23,63	18,79	4,84	
37	Výstuž stĺpov hranatých z betonárskej ocele 10505, kontinuálne strmienky	t	0,19	1 289,27	244,96	191,32	53,64	
38	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	9,70	130,96	1 270,31	857,09	413,22	
39	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	98,00	19,57	1 917,86	1 416,10	501,76	
40	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	98,00	5,19	508,62	418,46	90,16	
41	Výstuž stien a priečok rovných alebo oblých zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	141,30	11,30	1 596,69	1 038,56	558,13	
42	Priečky z tehál hr. 100 mm, na MVC	m2	91,38	27,27	2 491,93	1 780,08	711,85	
43	Priečky z tehál hr. 150 mm, na MVC	m2	280,80	28,54	8 014,03	6 840,29	1 173,74	
44	D+M Výřahu - GEN2 Life 630 kg s GSM bránou	ks	1,00	39 292,00	39 292,00	31 636,34	7 655,66	
	4 - Vodorovné konštrukcie							

45	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	93,77	127,00	11 908,79	8 803,13	3 105,66
46	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	475,78	12,71	6 047,16	5 657,02	390,14
47	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	475,79	4,50	2 141,06	1 774,70	366,36
48	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zataženie do 5 kPa zhotovenie	m2	451,00	6,97	3 143,47	2 313,63	829,84
49	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zataženie do 5 kPa odstránenie	m2	451,01	1,97	888,49	662,98	225,51
50	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zvr. sietí KARI,	m2	1 068,81	11,00	11 756,91	7 855,75	3 901,16
51	Betón nosníkov, železový tr. C 25/30	m3	4,13	139,76	577,21	387,72	189,49
52	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	34,52	19,15	661,06	566,47	94,59
53	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	34,53	4,55	157,11	124,65	32,46
54	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zataženia do 5 kPa - zhotovenie	m2	10,21	15,90	162,34	119,66	42,68
55	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zataženia do 5 kPa - odstránenie	m2	10,21	4,10	41,86	31,24	10,62
56	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10S05	t	1,61	1 556,73	2 506,34	2 075,95	430,39
57	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	16,58	146,11	2 422,50	1 602,46	820,04
58	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	104,09	10,48	1 090,86	720,30	370,56
59	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	104,08	3,42	355,95	271,65	84,30
60	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10S05	t	3,89	1 531,78	5 958,62	4 905,68	1 052,94
61	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	33,84	3,09	104,57	82,57	22,00
62	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	35,53	11,73	416,77	359,92	56,85
63	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	2,28	163,76	373,37	239,90	133,47
64	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10S05	t	0,47	1 644,66	772,99	656,61	116,38
65	Debnenie do 4 m výšky - podesta a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych zhotovenie	m2	8,31	42,35	351,93	250,30	101,63
66	Debnenie do 4 m výšky - podesta a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych odstránenie	m2	8,31	5,11	42,46	32,24	10,22
5 - Komunikácie							
67	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	70,42	7,40	521,11	409,14	111,97
68	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm	m3	127,30	39,00	4 964,70	3 764,26	1 200,44
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
69	Príprava vnútorného podkladu stien a stropov, Univerzálny základ	m2	1 318,12	1,63	2 148,54	1 832,19	316,35
70	Vnútorná omietka stien štuková, ručné miešanie a nanášanie, hr. 3 mm	m2	1 318,12	5,11	6 735,59	6 735,59	0,00
71	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m dl.)	m	527,34	2,00	1 054,68	1 054,68	0,00
72	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilpením	m2	1 531,77	7,00	10 722,39	7 000,19	3 722,20
73	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	742,08	12,12	8 994,01	7 828,94	1 165,07
74	Kontaktný zateplovací systém hr. 200 mm - dosky z MW, skrutkovacie kotvy	m2	638,09	70,00	44 666,30	44 666,30	0,00
75	Kontaktný zateplovací systém hr. 50 mm - dosky z MW, skrutkovacie kotvy	m2	31,49	34,59	1 089,24	892,11	197,13
76	Kontaktný zateplovací systém ostenia hr. 30 mm - MW	m2	50,51	36,00	1 818,36	1 536,01	282,35
77	Kontaktný zateplovací systém hr. 120 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	108,00	35,00	3 780,00	3 465,72	314,28
78	Soklový profil hr. 0,8 mm SP 200 (hliníkový)	m	123,70	7,10	878,27	750,86	127,41
79	Mazanina z betónu prostého (m2), betón tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	12,22	14,86	181,59	119,51	62,08
80	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.300 mm	m3	0,92	157,51	144,91	96,12	48,79
81	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 300 mm	m3	0,92	10,64	9,79	7,34	2,45
82	Výstuž mazanín z betónu (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zvráňaných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm,	m2	6,73	11,32	76,18	49,53	26,65
83	Násyp z kameniva ťaženého 4-8 (pre spevnenie podkladov)	m3	6,40	55,38	354,43	249,22	105,21
84	Montáž roštu drevenej podlahy na rektifik. terče výšky 40-130 mm na plochých strechách,	m2	42,95	21,41	919,56	919,56	0,00
85	Spádový poter, spádová vrstva na balkónoch, lodžiách, terasách, ozn. 080, hr. 70 mm	m2	16,94	45,00	762,30	621,19	141,11
86	Poter betónový hr. 60 mm (krýcí nášľapný)	m2	254,28	7,50	1 907,10	1 907,10	0,00
87	Poter betónový hr. 70 mm (krýcí nášľapný)	m2	386,46	8,00	3 091,68	3 091,68	0,00
88	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 50 mm do piesku	m2	64,02	23,00	1 472,46	1 472,46	0,00
89	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	50,50	5,80	292,90	230,79	62,11
90	Parapetná doska plastová š. 320 mm	m	50,50	0,53	26,77	26,77	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
91	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	879,68	2,25	1 979,28	1 451,47	527,81
92	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od	m2	2 639,00	1,30	3 430,70	3 034,85	395,85
93	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	879,68	1,46	1 284,33	923,66	360,67
94	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy do 1,20 m	m2	681,93	2,86	1 950,32	1 459,33	490,99
99 - Presun hmôt HSV							
95	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 12 m	t	1 730,48	7,64	13 220,87	11 317,34	1 903,53
PSV - Práce a dodávky PSV							
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							

96	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná a zvislá náterom penetračným za studena	m2	463,14	0,22	101,89	74,10	27,79
97	Lak asfaltový v sudoch	t	0,14	1 736,68	243,14	179,07	64,07
98	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	88,51	14,70	1 301,10	1 183,38	117,72
99	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú a zvislú	m2	22,92	0,46	10,54	7,79	2,75
100	Geotextília netkaná polypropylénová 400	m2	26,36	1,50	39,54	31,90	7,64
101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	98,00	3,04	297,92	227,36	70,56
102	Nopová fólia s geotextíliou š. 2 m	m2	112,70	1,07	120,59	120,59	0,00
103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná a zvislá NAIP pritavením	m2	463,14	3,91	1 810,88	1 403,31	407,57
104	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, (parotesná zábrana a protirádňová izolácia)	m2	532,61	5,28	2 812,18	2 167,72	644,46
105	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	352,71	20,00	7 054,20	6 708,54	345,66
106	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode hr. 2,5 mm na ploche zvislej	m2	213,66	21,00	4 486,86	4 234,74	252,12
107	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	22,92	3,76	86,18	86,18	0,00
108	Hydroizolačná fólia izol.základov proti vlhkosti, tlak.vode, radonu, hr.2,00 mm, š.2m	m2	26,36	6,71	176,88	144,98	31,90
109	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	6,18	30,26	187,01	156,42	30,59
	712 - Izolácie striech						
110	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	239,01	0,79	188,82	141,02	47,80
111	Parozábrana hr.0,15mm, š.2m	m2	274,86	0,55	151,17	112,69	38,48
112	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou prípravnenou na priečny pás so zvarením spoju	m2	189,82	9,39	1 782,41	1 383,79	398,62
113	Hydroizolačná fólia vystužená skleneným rúnom hr.2,5mm, š.1m	m2	218,29	12,29	2 682,78	2 246,20	436,58
114	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° drenážnou rohožou položenou voľne pre vegetačné strechy	m2	96,62	2,53	244,45	216,43	28,02
115	Profilované fólie - (alt. drenážna rohož)	m2	111,11	8,55	949,99	886,66	63,33
116	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	240,49	0,54	129,86	98,60	31,26
117	Geotextília netkaná polypropylénová 300	m2	276,56	1,13	312,51	246,14	66,37
118	Zhotovenie vrstvy z extenzívneho substrátu a vegetačnej rohože s tkaninou	m2	87,84	68,81	6 044,27	3 155,21	2 889,06
119	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,33	32,36	10,68	9,01	1,67
	713 - Izolácie tepelné						
120	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	585,74	0,94	550,60	404,16	146,44
121	Podlahový polystyrén EPS 100 S, hrúbky 60 mm	m2	597,45	5,63	3 363,64	2 479,42	884,22
122	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	m2	16,41	1,21	19,86	14,60	5,26
123	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojrvtvová kladenými voľne	m2	78,58	2,05	161,09	118,66	42,43
124	Sklená vlna hrúbka 150 mm	m2	144,87	9,55	1 383,51	785,20	598,31
125	Sklená vlna hrúbka 50 mm	m2	6,86	3,48	23,87	14,95	8,92
126	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílep. za studena	m2	64,19	6,14	394,13	224,67	169,46
127	EPS 200S polystyrén hrúbka 50 mm	m2	17,28	8,65	149,47	121,31	28,16
128	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	47,25	12,63	596,77	479,59	117,18
129	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie pod krokvy hr. do 10 cm	m2	288,90	13,53	3 908,82	2 215,86	1 692,96
130	Sklená vlna hrúbka 100 mm	m2	303,34	6,07	1 841,27	1 025,29	815,98
131	Montáž tepelnej izolácie hr. nad 10 cm striech šikmých medzi a pod krokvy, s parozábranou, prichytená latami	m2	329,19	14,00	4 608,66	4 233,38	375,28
132	Sklená vlna hrúbka 200 mm	m2	342,35	11,25	3 851,44	2 297,17	1 554,27
133	Montáž spádového klinu z XPS na balkóny a terasy lepením	m2	47,25	8,00	378,00	358,63	19,37
134	Spádová vrstva - Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 150-240 mm	m2	48,20	43,23	2 083,69	2 081,76	1,93
135	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	4,89	31,93	156,14	130,56	25,58
	762 - Konštrukcie tesárske						
138	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	594,48	7,26	4 315,92	3 174,52	1 141,40
139	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	145,25	9,91	1 439,43	1 073,40	366,03
140	Rezivo	m3	48,18	399,11	19 229,12	19 229,12	0,00
141	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	492,65	0,73	359,63	349,78	9,85
142	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	759,19	4,19	3 181,01	2 285,16	895,85
143	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	524,77	1,38	724,18	524,77	199,41
144	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm	m2	116,97	4,85	567,30	408,23	159,07
145	Položenie podláh hobfovaných hrubých na zraz z dosiek terasových	m2	116,97	4,36	509,99	509,99	0,00
146	Terasové dosky impregnované	m2	128,67	198,08	25 486,95	25 486,95	0,00
147	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	94,91	46,00	4 365,86	3 523,06	842,80
	763 - Konštrukcie						
148	SDK podhľad, závesná dvojrvtvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB/GKBI hr. 12,5 mm	m2	696,92	23,08	16 084,91	13 861,74	2 223,17
149	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	8,24	47,03	387,53	299,94	87,59
	764 - Konštrukcie klampiarske						

150	Krytina falcovaná pozinkovaná farebná sklon strechy do 30°	m2	340,80	32,88	11 205,50	9 170,93	2 034,57
151	Lemovanie z pozinkovaného farebného PZf plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	m	158,20	19,35	3 061,17	2 395,15	666,02
152	Zfaby z pozinkovaného farebného PZf plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 330 mm	m	46,60	24,95	1 162,67	890,53	272,14
153	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farebného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	50,50	16,00	808,00	630,75	177,25
154	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farebného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	21,70	23,38	507,35	396,89	110,46
155	Zvodové rúry z pozinkovaného farebného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany 100 mm	m	45,30	23,01	1 042,35	808,15	234,20
	765 - Konštrukcie						
156	Strešná fólia, na plné dëbenie	m2	759,18	4,46	3 385,94	3 325,21	60,73
157	Univerzálna akrylátová lepiaca páska na zlepenie presahov fólií, riešenie detailov, opravy trhlin	ks	39,64	14,58	577,95	541,09	36,86
158	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,16	35,31	5,65	4,57	1,08
	766 - Konštrukcie stolárske						
159	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	263,67	10,20	2 689,43	2 407,31	282,12
160	Tesniaca fólia exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	263,67	1,47	387,59	387,59	0,00
161	Tesniaca fólia interiérová 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	263,67	0,59	155,57	155,57	0,00
162	Plastové okno rozmer 6000x2350 mm	ks	1,00	1 745,89	1 745,89	1 656,24	89,65
163	Plastové okno a dvere rozmer 4500x2600 mm	ks	1,00	1 578,35	1 578,35	1 374,33	204,02
164	Plastové okno rozmer 2000x2350 mm	ks	2,00	977,27	1 954,54	1 104,16	850,38
165	Plastové okno rozmer 1400x1400 mm	ks	11,00	431,89	4 750,79	2 532,42	2 218,37
166	Plastové okno rozmer 600x900 mm	ks	2,00	127,91	255,82	126,86	128,96
167	Plastové dvere rozmer 1850x2350 mm	ks	1,00	936,28	936,28	510,68	425,60
168	Plastové dvere rozmer 1000x2350 mm	ks	2,00	486,22	972,44	552,08	420,36
169	Plastové okno rozmer 700x1400 mm	ks	1,00	224,16	224,16	115,12	109,04
170	Plastové okno rozmer 900x1400 mm	ks	1,00	263,57	263,57	148,00	115,57
171	Plastové okno rozmer 1300x1400 mm	ks	1,00	409,05	409,05	213,78	195,27
172	Plastové okno rozmer 1000x1400 mm	ks	1,00	309,53	309,53	164,44	145,09
173	Plastové dvere rozmer 3700x2600 mm	ks	1,00	1 044,54	1 044,54	1 044,54	0,00
174	Plastové okno rozmer 2000x1400 mm	ks	1,00	588,86	588,86	328,90	259,96
175	Plastové okno rozmer 4500x2350 mm	ks	1,00	1 679,45	1 679,45	1 242,19	437,26
176	Plastové okno rozmer 1400x2350 mm	ks	1,00	704,98	704,98	386,46	318,52
177	Plastové dvere rozmer 1400x2350 mm	ks	1,00	793,98	793,98	386,46	407,52
178	Plastové okno dvere 1200x2100 mm	ks	2,00	541,68	1 083,36	592,00	491,36
179	Plastové okno rozmer 4500x2600 mm	ks	1,00	1 564,44	1 564,44	1 374,33	190,11
180	Plastové okno rozmer 1200x2350 mm	ks	1,00	567,18	567,18	408,28	158,90
181	Plastové okno rozmer 1400x1450 mm	ks	1,00	478,95	478,95	238,46	240,49
182	Montáž puzdra posuvných dverí do murovanej priečky, jedno zasúvacie púzdro pre jedno kridlo, priechod 0,6-1,2	ks	10,00	72,41	724,10	509,20	214,90
183	Stavebné púzdro pre zasúvacie dvere štandard priechod 800 mm, kód S700-080	ks	2,00	232,52	465,04	455,84	9,20
184	Stavebné púzdro pre zasúvacie dvere štandard priechod 1100 mm, kód S700-110	ks	8,00	277,21	2 217,68	2 187,92	29,76
185	Posuvné systémy dverí-sada pojazdov	ks.	10,00	16,69	166,90	145,50	21,40
186	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poďrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	32,00	18,42	589,44	448,64	140,80
187	Dvere vnútorné jednokridlové, výplň papierová voština, povrch fólia, plné, šírka 600-900 mm vrátane kovania	ks	32,00	53,80	1 721,60	1 721,60	0,00
188	Montáž dverového kridla otočného dvojkridlového poďrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,00	35,79	107,37	81,72	25,65
189	Dvere vnútorné jednokridlové, výplň papierová voština, povrch fólia, plné, šírka 600-900 mm vrátane kovania	ks	6,00	197,79	1 186,74	399,90	786,84
190	Montáž dverí drevených posuvných jednokridlových, posun do puzdra	ks	10,00	22,64	226,40	172,30	54,10
191	Dvere vnútorné jednokridlové, výplň papierová voština, povrch fólia, plné, šírka 600-900 mm vrátane kovania	ks	10,00	62,97	629,70	629,70	0,00
192	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	32,00	52,18	1 669,76	1 276,48	393,28
193	Zárubňa vnútorná obložková, povrch fólia, rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre	ks	32,00	85,65	2 740,80	2 740,80	0,00
194	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkridlové	ks	3,00	64,83	194,49	148,56	45,93
195	Zárubňa vnútorná obložková, povrch fólia, rozmer 1250-1850/1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre	ks	3,00	98,42	295,26	295,26	0,00
	767 - Konštrukcie doplnkové kovové						
196	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muríva	m	16,70	11,39	190,21	190,21	0,00
197	Dodávka pozinkovaného zábradlia	m	16,70	89,75	1 498,83	1 496,99	1,84
198	Montáž preskleného zábradlia rovného z kaleného skla	m	22,30	4,27	95,22	74,48	20,74
199	Presklenné exteriérové zábradlie	m	22,30	179,05	3 992,82	3 992,82	0,00
200	Montáž výlezu do plochej, alebo šikmej strechy	ks	1,00	184,61	184,61	140,14	44,47
201	Strešný výlez drevený do šikmých striech, pre izolované, vykurované priestory	ks	1,00	212,65	212,65	212,65	0,00

202	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	110,89	1,72	190,73	146,37	44,36
203	<i>Dodávka kruhových oceľových stĺpov 1.NP</i>	kg	110,89	3,62	401,42	154,14	247,28
204	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,97	42,75	41,47	33,62	7,85
	771 - Podlahy z dlaždíc						
205	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	455,79	2,48	1 130,36	893,35	237,01
206	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	389,11	16,61	6 463,12	5 727,70	735,42
207	<i>Dlažba keramická rozmer 20x20, 30x30, 45x45, 30x60, 30x20</i>	m2	442,96	11,27	4 992,16	4 992,16	0,00
208	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	7,71	20,40	157,28	121,51	35,77
	775 - Podlahy vlysové a parketové						
209	Montáž podlahových soklíkov alebo líst obvodových skrutkovaním	m	291,94	2,59	756,12	575,12	181,00
210	<i>Lísta soklová - drevená líšta, typ: profil, drevený masív,dub, buk a parený buk</i>	m	294,86	2,20	648,69	648,69	0,00
211	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	251,00	4,02	1 009,02	1 009,02	0,00
212	<i>Laminátové parkety 10 mm</i>	m2	256,02	8,08	2 068,64	2 068,64	0,00
213	Montáž separačnej fólie podláh - fólia PE	m2	606,14	0,66	400,05	303,07	96,98
214	<i>Fólia PE hrúbka 0,2 mm</i>	m2	624,32	0,83	518,19	330,89	187,30
215	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	251,00	0,68	170,68	130,52	40,16
216	<i>Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 3 mm</i>	m2	258,53	0,46	118,92	118,92	0,00
217	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,08	34,69	72,16	57,76	14,40
	781 - Dokončovacie práce a obklady						
218	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x200 mm	m2	218,66	19,43	4 248,56	3 605,70	642,86
219	<i>Obklad keramický rozmer 20x20, 30x30, 45x45, 30x60, 30x20</i>	m2	227,41	15,79	3 590,80	2 485,59	1 105,21
220	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,40	20,40	110,16	85,10	25,06
	783 - Dokončovacie práce - nátery						
221	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	2 552,99	3,08	7 863,21	7 122,84	740,37
	784 - Dokončovacie práce - maľby						
222	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	2 070,71	0,70	1 449,50	1 304,55	144,95
223	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	2 070,71	2,20	4 555,56	3 313,14	1 242,42
	SO 02 - Parkovacie plochy						
	HSV - Práce a dodávky HSV						
	1 - Zemné práce						
224	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	27,66	1,00	27,66	27,66	0,00
225	Výkop, odkop v horn.4 nad 100 m3	m3	50,24	28,43	1 428,32	1 188,68	239,64
226	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapažaných s urovaním dna v hornine 4	m3	50,24	13,06	656,13	450,65	205,48
227	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	77,90	3,99	310,82	273,43	37,39
228	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	77,90	7,02	546,86	430,79	116,07
229	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	77,90	0,89	69,33	61,54	7,79
	2 - Zakladanie						
230	Zhutnenie podložka z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % P5 a nesúdržných	m2	100,59	0,21	21,12	21,12	0,00
231	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	100,59	0,63	63,37	44,26	19,11
232	<i>Geotextília netkaná polypropylénová 300</i>	m2	102,60	1,13	115,94	103,63	12,31
	5 - Komunikácie						
233	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku fr. 0-8 mm s rozprestretím, vĺhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100	m2	100,59	3,13	314,85	205,20	109,65
234	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	100,59	5,62	565,32	495,91	69,41
235	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	100,59	9,95	1 000,87	774,54	226,33
236	Kladenie betónovej dlažby komunikácií do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy od 100 do 300 m2	m2	100,59	10,07	1 012,94	1 012,94	0,00
237	<i>Dlažba sivá betónová rozmer 40x40x6 cm</i>	m2	71,23	12,16	866,16	866,16	0,00
	9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
238	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	20,80	9,53	198,22	166,61	31,61
239	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	25,80	7,44	191,95	160,48	31,47
240	<i>Obrubník cestný 100/20/12 cm, sivá</i>	ks	47,07	5,62	264,53	246,18	18,35
241	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,91	96,85	281,83	245,25	36,58
	99 - Presun hmôt HSV						
242	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	133,25	7,31	974,06	772,85	201,21
	SO 03 - Spevnené plochy a chodníky						
	HSV - Práce a dodávky HSV						
	1 - Zemné práce						
243	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	101,28	1,00	101,28	101,28	0,00

244	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 nad 100 m3	m3	141,16	28,43	4 013,18	3 339,85	673,33
245	Priplatok za lepiivosť pri hlbni rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 4	m3	141,14	13,06	1 843,29	1 267,44	575,85
246	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	242,42	3,99	967,26	850,89	116,37
247	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	242,42	7,02	1 701,79	1 340,58	361,21
248	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	242,42	0,89	215,75	191,51	24,24
2 - Zakladanie							
249	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	368,30	0,21	77,34	77,34	0,00
250	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	368,30	0,63	232,03	162,05	69,98
251	Geotextília netkaná polypropylénová 300	m2	375,67	1,13	424,51	379,43	45,08
5 - Komunikácie							
252	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku fr. 0-8 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100	m2	255,68	3,13	800,28	521,59	278,69
253	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného vef. 8-16 mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	255,68	5,62	1 436,92	1 260,50	176,42
254	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného vef. 8-16 mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	112,62	7,85	884,07	774,83	109,24
255	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného vef. 16-32 mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	255,68	9,95	2 544,02	1 968,74	575,28
256	Kladenie betónovej dlažby komunikácií do lôžka z kameniva, vef. do 0,25 m2 plochy od 100 do 300 m2	m2	368,35	10,07	3 709,28	3 709,28	0,00
257	Dlažba sivá betónová rozmer 40x40x6 cm	m2	260,82	12,16	3 171,57	3 171,57	0,00
258	Dlažba sivá betónová rozmer 40x40x4 cm	m2	114,87	11,16	1 281,95	1 281,95	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
259	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	147,37	7,44	1 096,43	916,64	179,79
259	Obrubník cestný 100/20/12 cm, sivá	ks	148,84	5,62	836,48	778,43	58,05
259	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	9,21	96,85	891,99	775,21	116,78
99 - Presun hmôt HSV							
260	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	434,50	7,31	3 176,20	2 520,10	656,10
SO 04 - Sadové úpravy							
HSV - Práce a dodávky HSV							
1 - Zemné práce							
261	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	197,63	0,75	148,22	148,22	0,00
262	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	685,13	3,17	2 171,86	1 603,20	568,66
263	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	685,13	0,82	561,81	472,74	89,07
264	Výkop, odkop v horn.4 do 100 m3	m3	34,11	44,51	1 518,24	1 518,24	0,00
265	Priplatok za lepiivosť v hornine 4	m3	34,11	9,76	332,91	332,91	0,00
266	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3	m3	11,98	56,19	673,16	651,23	21,93
267	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hlbni šachiet zapažených i nezapažených v hornine 4	m3	11,98	8,27	99,07	95,24	3,83
268	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	35,40	1,24	43,90	43,90	0,00
269	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	732,67	3,02	2 212,66	2 212,66	0,00
270	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	89,74	6,18	554,59	419,98	134,61
271	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	89,74	0,53	47,56	47,56	0,00
272	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	732,67	0,48	351,68	351,68	0,00
273	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, sachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	96,42	2,84	273,83	239,12	34,71
274	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	118,64	18,03	2 139,08	1 752,31	386,77
275	Založenie trávniku parkového mačínovaním na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	687,47	3,89	2 674,26	2 083,03	591,23
276	Trávna mačina	m2	687,47	3,03	2 083,03	2 083,03	0,00
277	Kvetinová skalka so zakrytím povrchu kameňmi nad 50 % do 75 %	m2	65,00	24,05	1 563,25	1 563,25	0,00
278	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	687,47	0,18	123,74	123,74	0,00
279	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm na svahu nad 1:2-1:1	m2	687,47	3,83	2 633,01	1 849,29	783,72
280	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	687,47	1,23	845,59	763,09	82,50
281	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2,hr.do 100 mm	m2	687,47	0,92	632,47	632,47	0,00
282	Hlbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	455,00	1,10	500,50	345,80	154,70
283	Hlbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	34,00	13,46	457,64	352,92	104,72
284	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím letničiek alebo dvojročných	ks	2 500,00	0,12	300,00	300,00	0,00
285	Kvetiny do 20 cm	ks	2 625,00	4,26	11 182,50	11 182,50	0,00
286	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	m2	108,00	0,46	49,68	49,68	0,00
287	Obrobenie pôdy prekopáním do hĺbky nad 50 do 100 mm na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	687,47	1,25	859,34	625,60	233,74
288	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1, 8 m	ks	24,00	2,77	66,48	66,48	0,00
289	Strom s balom, v. do 1,8m	ks	24,00	77,06	1 849,44	1 849,44	0,00
290	Zakotvenie drevin troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	34,00	5,76	195,84	164,90	30,94
291	Výsadba živého plota do vopred vyhlbenej ryhy v rovine alebo na svahu do 1:5 z drevin s balom	ks	455,00	1,57	714,35	546,00	168,35

292	Krik, zemný bal, d 60 - 80 cm, živý plot	ks	455,00	12,17	5 537,35	3 562,65	1 974,70
293	Chemické odbúrnenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	687,47	0,06	41,25	41,25	0,00
294	Hnojivo priemyselné Cererit Z balené	t	1,40	1 082,06	1 514,88	1 155,62	359,26
295	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	55,00	0,78	42,90	42,90	0,00
296	Mulčovacia kôra	l	1 944,25	0,04	77,77	77,77	0,00
297	Ošetrovanie trávnikana na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	687,47	0,20	137,49	110,00	27,49
2 - Zakladanie							
298	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp	m2	687,47	0,18	123,74	123,74	0,00
299	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu	m2	687,47	0,66	453,73	316,24	137,49
300	Geotextílie netkané polypropylénové 400	m2	687,47	1,23	845,59	831,84	13,75
SO 05 - Oplotenie							
HSV - Práce a dodávky HSV							
1 - Zemné práce							
301	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	37,51	56,56	2 121,57	1 771,97	349,60
302	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 4	m3	37,51	13,06	489,88	336,84	153,04
303	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3	m3	23,36	66,77	1 559,75	1 075,96	483,79
304	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 4	m3	23,36	9,80	228,93	157,68	71,25
305	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000	m3	60,87	3,09	188,09	166,18	21,91
306	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	60,87	7,02	427,31	336,61	90,70
307	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	60,87	0,89	54,17	48,09	6,08
2 - Zakladanie							
308	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	7,29	51,99	379,01	229,71	149,30
309	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	17,50	92,01	1 610,18	1 443,75	166,43
310	Výstuž základových pásov z ocele 10216	t	0,99	1 458,06	1 443,48	1 186,42	257,06
3 - Zvislé a kompletne konstrukcie							
311	Murivo nosné (m3) z betónových tvárnic s betónovou výplňou hr. 250 mm	m3	12,28	171,88	2 110,69	1 691,08	419,61
312	Výstuž pre murivo nosné s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,97	1 092,94	1 060,15	792,36	267,79
313	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.00m so zabetónovaním	ks	85,00	9,69	823,65	562,70	260,95
314	Stĺpik okrúhly 48 mm, výška:2,0 m, pre osadenie do betónových pätiiek	ks	85,00	17,76	1 509,60	799,00	710,60
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
315	Vonkajšia ometka stien, marmolit, mramorové zrná, stredozrná	m2	99,14	22,91	2 271,30	2 271,30	0,00
316	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilpením	m2	99,14	7,19	712,82	443,16	269,66
317	Doteplenie konštrukcie hr. 20 mm, lepený celoplošne bez prikotvenia	m2	99,14	21,47	2 128,54	1 952,07	176,47
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
318	Osadenie krycej dosky oplitení a oporných múrov betónových	m	28,08	5,21	146,30	136,19	10,11
319	Krycia betónová platňa 460x260x50 mm sivá	m	28,36	45,69	1 295,77	133,58	1 162,19
99 - Presun hmôt HSV							
320	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	101,83	12,98	1 321,75	982,66	339,09
PSV - Práce a dodávky PSV							
762 - Konštrukcie tesárske							
321	Montáž látovania oplotenia s medzerami do 30 mm a šírkou lát do 120 mm na výšku do 2,0 m	m2	338,32	2,17	734,15	517,63	216,52
322	Montáž konštrukcií z reziva hranebného prierezovej plochy do 120 cm2 - hranoly oplotenia	m	386,65	8,64	3 340,66	699,84	2 640,82
323	Rezivo oplotenia - hoblované	m3	14,66	329,68	4 833,11	3 926,09	907,02
324	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	8,14	46,00	374,44	295,89	78,55
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							
325	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivito do 4 m2	ks	3,00	15,31	45,93	36,54	9,39
326	Bránička zelená poplast. 1,0m x 1,5 m	ks	1,00	210,17	210,17	166,52	43,65
327	Brána zelená poplast. dvojkrídlová 3,4 m x 1,5 m	ks	1,00	576,32	576,32	378,82	197,50
783 - Dokončovacie práce							
328	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x	m2	884,17	7,00	6 189,19	3 457,10	2 732,09
SO 06-Prípojka splaškovej kanalizácie							
D1 - Kanalizácia a vodovod							
329	Napojenie kanalizácie na susednú budovu (navráťovací pás)	ks	1,00	486,96	486,96	486,96	0,00
330	Kanalizačná revízná betónová šachta D1000	ks	1,00	569,73	569,73	569,73	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV							
1 - Zemné práce							
331	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	25,58	56,56	1 446,80	1 208,14	238,66

332	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	25,58	13,06	334,07	229,71	104,36
333	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,25	3,99	32,92	28,96	3,96
334	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých	m3	57,75	0,40	23,10	20,21	2,89
335	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	8,25	7,02	57,92	45,62	12,30
336	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	8,25	0,89	7,34	6,52	0,82
337	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	16,50	3,39	55,94	45,71	10,23
4 - Vodorovné konštrukcie							
338	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	8,25	49,22	406,07	222,83	183,24
8 - Rúrové vedenie							
339	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	33,00	0,84	27,72	27,72	0,00
340	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000mm	ks	36,07	11,08	399,66	399,66	0,00
341	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200	ks	6,00	4,19	25,14	25,14	0,00
342	PVC tvarovka-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	6,09	10,93	66,56	66,56	0,00
343	Tlaková skúška vzduchom potrubí DN 100-200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku	ks	2,00	34,02	68,04	49,84	18,20
SO 07 - Prípojka dažďovej kanalizácie							
HSV - Práce a dodávky HSV							
1 - Zemné práce							
344	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	95,65	56,56	5 409,96	4 518,51	891,45
345	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	95,65	13,06	1 249,19	858,94	390,25
346	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3	m3	95,12	66,77	6 351,16	4 381,23	1 969,93
347	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šacht zapažených i nezapažených v hornine 4	m3	95,12	9,80	932,18	642,06	290,12
348	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	46,95	3,99	187,33	164,79	22,54
349	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých	m3	46,95	0,40	18,78	16,43	2,35
350	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	46,95	7,02	329,59	259,63	69,96
351	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	143,82	3,39	487,55	398,38	89,17
2 - Zakladanie							
352	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	44,35	1,18	52,33	35,92	16,41
353	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	45,24	1,13	51,12	39,36	11,76
4 - Vodorovné konštrukcie							
354	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	33,99	49,22	1 672,99	918,07	754,92
8 - Rúrové vedenie							
355	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	135,95	0,84	114,20	114,20	0,00
356	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000mm	m	148,59	11,08	1 646,38	1 646,38	0,00
357	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200	ks	8,00	4,19	33,52	33,52	0,00
358	PVC tvarovka-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	8,12	10,93	88,75	88,75	0,00
359	Tlaková skúška vzduchom potrubí DN 100-200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku	ks	2,00	34,02	68,04	50,08	17,96
360	Montáž vsakovacích blokov DRENBLOK DB z PP, rozmeru 600x600x600 mm do 10 m3	m3	12,96	16,98	220,06	220,06	0,00
361	Vsakovací blok DRENBLOK DB60, 600x600x600mm	ks	60,00	47,78	2 866,80	2 866,80	0,00
SO 08 - Prípojka vodovodu							
D1 - Kanalizácia a vodovod							
362	Napojenie vodovodu na susednú budovu (navrtávací pás, zemná súprava, zasúvadlový uzáver)	ks	1,00	535,50	535,50	354,14	181,36
363	vodovodná šachta	ks	1,00	645,80	645,80	643,83	1,97
364	Vodomerná zostava v šachte + montáž (uzatvárací ventil, vodomerné zariadenie, uzatvárací ventil s vypúšťaním,	ks	1,00	425,30	425,30	425,30	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV							
1 - Zemné práce							
365	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	29,53	63,34	1 870,43	1 395,00	475,43
366	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	29,53	14,63	432,02	265,18	166,84
367	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,61	4,47	47,43	37,24	10,19
368	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých	m3	10,61	0,45	4,77	3,71	1,06
369	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	10,61	7,86	83,39	58,67	24,72
370	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	10,61	1,00	10,61	8,38	2,23
371	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	16,92	3,80	64,30	46,87	17,43
4 - Vodorovné konštrukcie							
372	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	9,61	55,12	529,70	259,57	270,13
8 - Rúrové vedenie							
373	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 110	m	37,60	2,98	112,05	57,90	54,15
374	PVC-U rúra 110x2,7 tlakový rozvod vody PN6 PIPELIFE	m	41,10	39,85	1 637,84	380,59	1 257,25

375	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	37,60	5,26	197,78	175,59	22,19
SO 09 - Prípojka plynovodu							
1 - Zemné práce							
376	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 4 do 100 m3	m3	104,40	63,34	6 612,70	4 930,81	1 681,89
377	Príplatok za lepiťosť pri hĺbení ryh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovaním dna v hornine 4	m3	104,40	14,63	1 527,37	937,51	589,86
378	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	27,84	1,47	40,92	30,62	10,30
379	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m3	76,56	14,04	1 074,90	702,82	372,08
380	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	27,84	17,57	489,15	314,31	174,84
381	Štrkopiesok predrvený 0-16 N	m3	27,84	13,79	383,91	260,86	123,05
PSV - Práce a dodávky PSV							
723 - Zdravotechnika							
382	Prierez do 50cm	ks	1,00	255,30	255,30	4,57	250,73
383	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 1	ks	1,00	57,66	57,66	34,20	23,46
384	Prípojka plynovodná z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 25	ks	1,00	66,23	66,23	42,08	24,15
M - Práce a dodávky M							
23-M - Montáže potrubia							
385	Prepoj na jestvuci plynovod	ks	1,00	495,30	495,30	133,74	361,56
386	Montáž skrinky	ks	1,00	78,59	78,59	26,75	51,84
387	Skrinka na plynomer	ks	1,00	320,50	320,50	155,14	165,36
SO 10 - Prípojka NN							
M - Práce a dodávky M							
21-M - Elektromontáže							
388	Lišta elektroinštalčná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	15,00	2,27	34,05	21,60	12,45
389	Lišta hranatá z PVC, LHD 40X40 mm, KOPOS	m	15,00	9,44	141,60	107,40	34,20
390	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	8,00	2,83	22,64	14,32	8,32
391	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	2,00	7,87	15,74	9,96	5,78
392	Zmršťovacia kábová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	ks	2,00	5,01	10,02	10,02	0,00
393	Poistka nožová veľkosť 00 do 160A 500 V	ks	3,00	1,85	5,55	2,10	3,45
394	Skratovacia prepajka ZP000 do 160A	ks	3,00	4,34	13,02	13,02	0,00
395	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa pilierová - veľkosť SR 1, PR1S1	ks	1,00	25,06	25,06	14,05	11,01
396	HASMA:SR 1.1-F403VV0/1P1P2X + keramzit	ks	1,00	515,60	515,60	325,61	189,99
397	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x25	m	75,00	1,06	79,50	50,25	29,25
398	1-CYKY 4x25 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	78,75	16,13	1 270,24	718,20	552,04
399	Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)	ks	2,00	0,34	0,68	0,44	0,24
400	STITOK KABLOVY 65 X 25 MM	ks	2,00	0,04	0,08	0,04	0,04
401	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 4 kg	m	10,00	2,02	20,20	20,20	0,00
402	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 8	kus	40,00	1,54	61,60	24,40	37,20
403	hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	kus	40,00	0,02	0,80	0,80	0,00
404	Spojovací materiál	ks	13,28	28,61	379,94	35,46	344,48
405	Presun hmôt	t	1,35	26,24	35,42	35,42	0,00
406	Revízia	ks	1,00	550,50	550,50	133,74	416,76
407	Úprava jestv. rozvážača RH (doplnenie 1x B40/3, 1x LE-03d)	ks	1,00	324,36	324,36	324,36	0,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach							
408	Hĺbenie kábovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	50,00	6,14	307,00	307,00	0,00
409	Hĺbenie kábovej ryhy ručne 50 cm širokej a 100 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	10,00	9,76	97,60	97,60	0,00
410	Príprava na osadenie pilierov do plotov, vybúranie a úprava, pre skrine SP1	ks	1,00	455,59	455,59	16,96	438,63
411	Zriadenie, rekonšt. kábového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	60,00	1,53	91,80	57,60	34,20
412	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	6,24	15,80	98,59	76,07	22,52
413	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	60,00	0,55	33,00	21,00	12,00
414	Fólia červená v m	m	60,00	0,12	7,20	7,20	0,00
415	Úplné zriadenie a osadenie kábového priestupu z betónovej rúry svetlosti do 15 cm bez zemných prác	m	10,00	3,84	38,40	24,50	13,90
416	Chranická kab. HDPE 63 ohybná vlnitá	ks	10,50	7,56	79,38	26,67	52,71
417	Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	50,00	2,31	115,50	68,00	47,50
418	Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 100 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	10,00	4,23	42,30	32,00	10,30
419	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	35,00	2,79	97,65	61,25	36,40
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady							
VRN03 - Geodetické práce							

420	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj	km	0,07	2,00	0,14	0,14	0,00
421	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	km	0,07	2,00	0,14	0,14	0,00
11- UK							
PSV - Práce a dodávky PSV							
713 - Izolácie tepelné							
422	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	578,00	3,27	1 890,06	1 173,34	716,72
423	Kaučuková solárna tepelná izolácia K-FLEX HT, do teploty +150°C, L=2m rozmer 18/13,UNIVENTA	m	25,00	3,29	82,25	47,25	35,00
424	TUBOLIT izolácia - trubica 18/5-DG (240) ARC-0006 Armacell AZ FLEX	m	440,00	0,23	101,20	101,20	0,00
425	TUBOLIT izolácia - trubica 18/30-DG (46) ARC-0063 Armacell AZ FLEX	m	30,00	2,15	64,50	9,90	54,60
426	TUBOLIT izolácia - trubica 28/5-DG (160) ARC-0008 Armacell AZ FLEX	m	3,00	0,31	0,93	0,93	0,00
427	TUBOLIT izolácia - trubica 32/5-DG (140) ARC-0003 Armacell AZ FLEX	m	80,00	0,44	35,20	35,20	0,00
428	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70	m	140,00	3,18	445,20	282,80	162,40
429	TUBOLIT izolácia - trubica 42/9-DG-A (72) ARC-0080 Armacell AZ FLEX	m	90,00	1,19	107,10	107,10	0,00
430	TUBOLIT izolácia - trubica 50/9-DG (58) ARC-0026 Armacell AZ FLEX	m	50,00	0,92	46,00	46,00	0,00
731 - Ústredné kúrenie, kotolne							
431	Uvedenie do prevádzky	ks	1,00	492,07	492,07	71,33	420,74
432	Kotol Vaillant eco TEC plus VU INT 486/5-5	ks	1,00	2 949,85	2 949,85	2 271,57	678,28
433	Montáž odvodu spalín	ks	1,00	304,11	304,11	111,45	192,66
434	Rúra U DN 80/500	ks	4,00	41,28	165,12	23,88	141,24
435	Rúra U DN 80/250	ks	2,00	28,50	57,00	9,62	47,38
436	Rúra FK DN 80/125/250	ks	1,00	30,56	30,56	19,07	11,49
437	Rúra FK DN 80/125/500	ks	1,00	49,35	49,35	26,78	22,57
438	Kontrolný T-kus priamy U DN 80	ks	1,00	50,28	50,28	12,13	38,15
439	Koleno s kontrolným otvorom K 90° DN 125/80	ks	1,00	46,78	46,78	46,78	0,00
440	Kominová zdera DN 125/80	ks	1,00	18,19	18,19	7,51	10,68
441	Kominový poklop DN 80	ks	1,00	28,88	28,88	28,88	0,00
442	Pätkové koleno s podperou U 90° DN 80	ks	1,00	49,71	49,71	22,16	27,55
443	Meranie a regulácia	ks	1,00	490,94	490,94	222,90	268,04
444	Multimatic VR700	ks	1,00	195,97	195,97	111,45	84,52
445	VR71	ks	1,00	300,66	300,66	215,48	85,18
446	VR91	ks	1,00	112,13	112,13	89,16	22,97
447	Montáž kotla oceľ. násten. na plyn kondenzačného vyhotovenie turbo do 42 kW	ks	1,00	238,86	238,86	77,32	161,54
448	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	1,00	75,21	75,21	51,22	23,99
449	HERZ Čerpadlová skupina PUMPFIX MIX, DN 25, wilo ynoss para 25/1-6	ks	1,00	492,14	492,14	386,07	106,07
450	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	2,00	102,89	205,78	127,76	78,02
451	HERZ Čerpadlová skupina PUMPFIX MIX, DN 32, wilo ynoss para 30/1-6	ks	1,00	524,20	524,20	466,31	57,89
452	HERZ Čerpadlová skupina PUMPFIX DIREKT, DN 32, wilo ynoss para 30/1-6	ks	1,00	467,59	467,59	365,56	102,03
453	Montáž rozdeľovača zberača	ks	1,00	21,63	21,63	21,63	0,00
454	HERZ Rozdeľovač k Pumpfixu, 3-okruhový DN32	ks	1,00	294,63	294,63	277,98	16,65
455	Montáž hydraulického vyr.tlakov	ks	1,00	55,92	55,92	47,26	8,66
456	Hydraulický vyrovnávač tlakov 45kW	ks	1,00	398,45	398,45	301,36	97,09
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie							
457	Potrubie z medených rúrok polotvrdých D 18x1 mm	m	25,00	26,77	669,25	319,75	349,50
458	Potrubie plasthliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	3 400,00	6,56	22 304,00	22 304,00	0,00
459	Potrubie plasthliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	3,00	13,02	39,06	39,06	0,00
460	Potrubie plasthliníkové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	80,00	15,93	1 274,40	1 274,40	0,00
461	Potrubie plasthliníkové PE-RT 40x3,5 mm z rúrok v kotúčoch	m	80,00	28,98	2 318,40	2 318,40	0,00
462	Potrubie plasthliníkové PE-RT 50x4,0 mm z rúrok v kotúčoch	m	50,00	46,70	2 335,00	2 335,00	0,00
463	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	25,00	0,74	18,50	11,00	7,50
464	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	3 483,00	0,52	1 811,16	1 079,73	731,43
465	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	130,00	0,65	84,50	50,70	33,80
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.							
466	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	6,00	1,18	7,08	4,20	2,88
467	Vypúšťací ventil DN 1/2" s hadicovou pripojkou	ks	3,00	15,35	46,05	6,66	39,39
468	AO ventil DN 1/2"	ks	3,00	13,88	41,64	13,20	28,44
469	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	110,00	1,17	128,70	79,20	49,50
470	Vykurovanie - príslušenstvo Adapter pre rúry z plastu, chróm, 18x16x2	ks	110,00	2,79	306,90	162,80	144,10

471	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1	ks	12,00	1,43	17,16	9,84	7,32
472	Ukoptenie rozdeľovača-odvzd., vypust.	ks	12,00	5,25	63,00	63,00	0,00
473	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	7,00	4,22	29,54	17,22	12,32
474	Bezpečnostná armatúra k expanzomatu Reflex DN20	ks	5,00	46,58	232,90	133,75	99,15
475	HERZ Šikmý vyvažovací ventil STRÓMAX DN 20, obj.č. 1401702	ks	1,00	36,08	36,08	36,08	0,00
476	Regulačné a poistné armatúry - Poistný ventil pre TUV 3/4" x 1" KB-DN 20 IVAR č. KB20	ks	1,00	48,82	48,82	32,17	16,65
477	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	25,00	4,46	111,50	67,00	44,50
478	HERZ Šikmý vyvažovací ventil STRÓMAX DN 25, obj.č. 1401703	ks	5,00	49,88	249,40	249,40	0,00
479	Guľový ventil - rukoväť, chróm, 1" so šrubením	ks	12,00	9,41	112,92	87,00	25,92
480	Guľový ventil - rukoväť, chróm, 1"	ks	4,00	9,35	37,40	29,44	7,96
481	Filter 1"	ks	2,00	38,13	76,26	14,72	61,54
482	Armatúry a príslušenstvo vykurovania spätný ventil 1"	ks	2,00	21,95	43,90	14,12	29,78
483	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	4,00	4,85	19,40	12,84	6,56
484	GIACOMINI, Guľový ventil s rukoväťou, chróm, 1 1/4"	ks	2,00	24,67	49,34	28,70	20,64
485	Spätná klapka 1 1/4"	ks	1,00	12,93	12,93	9,99	2,94
486	Filter Flamco vent clean smart 5/4"	ks	1,00	142,65	142,65	142,65	0,00
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá							
487	Montáž podlahového kúrenia	m2	498,00	5,41	2 694,18	1 289,82	1 404,36
488	Dilatačný pás	m	550,00	0,65	357,50	357,50	0,00
489	Syst.doska t50 h32	ks	438,00	12,27	5 374,26	3 867,54	1 506,72
490	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine	ks	6,00	9,93	59,58	59,58	0,00
491	Rozdeľovač s prietokomerimi 4 okruhový	ks	1,00	119,08	119,08	119,08	0,00
492	Rozdeľovač s prietokomerimi 8 okruhový	ks	1,00	166,11	166,11	166,11	0,00
493	Rozdeľovač s prietokomerimi 10 okruhový	ks	2,00	209,27	418,54	418,54	0,00
494	Rozdeľovač s prietokomerimi 11 okruhový	ks	1,00	234,32	234,32	234,32	0,00
495	Rozdeľovač s prietokomerimi 12 okruhový	ks	1,00	232,40	232,40	232,40	0,00
496	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku	ks	6,00	14,31	85,86	56,04	29,82
497	Skrinka rozdeľovača do steny, 600x450x110 mm	ks	1,00	62,20	62,20	62,20	0,00
498	Skrinka rozdeľovača do steny, 400x450x110 mm	ks	1,00	59,25	59,25	59,25	0,00
499	Skrinka rozdeľovača do steny, 800x450x110 mm	ks	3,00	70,73	212,19	212,19	0,00
500	Skrinka rozdeľovača do steny, 1000x450x110 mm	ks	1,00	82,12	82,12	82,12	0,00
732 - Ústredné kúrenie, strojovne							
501	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho kombinovaného do PN 2, 5/1,0 objemu 1 000 l	ks	1,00	107,00	107,00	107,00	0,00
502	Solar.zostava Vaillant s VIH 5 500, auroFLOW VMS 70.exp.35I.exp.12I.sol.kvap.40I	ks	1,00	3 578,59	3 578,59	2 340,48	1 238,11
503	Montáž solárneho kolektora plochého na šikmej streche. škridle rovné	ks	5,00	56,38	281,90	281,90	0,00
504	Slničný kolektor Vaillant VFK 145V, 2ks	ks	2,00	1 602,96	3 205,92	2 095,28	1 110,64
505	Slničný kolektor Vaillant VFK 145V, 1ks	ks	1,00	1 719,12	1 719,12	520,10	1 199,02
506	Expanzomat - Basic s membránou, bez poistného ventilu, tlak 3 bar, objem 8 l	ks	1,00	4,88	4,88	4,88	0,00
507	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 25 l	ks	1,00	55,99	55,99	39,32	16,67
508	Expanzomat - Middle s membránou, bez poistného ventilu, tlak 6 barov, objem 25 l	ks	1,00	96,35	96,35	63,79	32,56
509	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	ks	2,00	7,14	14,28	14,28	0,00
510	čerpadlo - ALPHA+ 25-40 B 180 1x230V 50Hz	ks	2,00	234,03	468,06	468,06	0,00
11-PLYNOINŠTALÁCIA							
PSV - Práce a dodávky PSV							
723 - Zdravotechnika							
511	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	10,00	14,19	141,90	94,80	47,10
512	Potrubie z oceľových rúrok závitových asfalt. a jutovaných spájaných na závit akosť 11 353.0 DN 50	m	2,00	24,52	49,04	29,74	19,30
513	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2	m	0,50	12,88	6,44	3,93	2,51
514	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1	ks	3,00	4,84	14,52	8,82	5,70
515	GIACOMINI, Guľový ventil DADO - rukoväť "plyn", chróm, 1"	ks	3,00	19,25	57,75	22,89	34,86
516	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	2,70	0,90	2,43	2,16	0,27
783 - Dokončovacie práce							
517	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické farby bielej armatúr do DN 100 mm dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm	ks	10,00	5,33	53,30	27,90	25,40
M - Práce a dodávky M							
23-M - Montáže potrubia							
518	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami PE D 63 mm	m	126,00	0,27	34,02	34,02	0,00
519	HDPE rúra PE100 63x5,8/100m - tlakový rozvod plynu - rúry SDR11 PIPELIFE	m	126,00	7,01	883,26	531,72	351,54

520	Montáž kolena W90 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 63	ks	5,00	6,88	34,40	23,40	11,00
521	koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 63 FRIALEN-GLYNWED	ks	5,00	19,10	95,50	87,00	8,50
522	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D63/DN50mm	ks	2,00	17,98	35,96	23,08	12,88
523	prechodka pe/ocel ustr pe 100 sdr 11 dn 63/50 obj.č. 612783 FRIALEN-GLYNWED	ks	2,00	53,21	106,42	106,42	0,00
524	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	138,00	2,66	367,08	237,36	129,72
525	Montáž plynomera G4	ks	1,00	21,99	21,99	21,99	0,00
526	Plynomer G4	ks	1,00	192,40	192,40	63,56	128,84
527	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	126,00	0,55	69,30	40,32	28,98
528	Fólia žltá	m	126,00	0,12	15,12	15,12	0,00
529	Revízia	ks	1,00	355,51	355,51	66,87	288,64
530	Meranie sig.vodiča	ks	1,00	22,25	22,25	22,25	0,00
531	Vyhľadávaci vodič na potrubí	m	116,00	1,49	172,84	109,04	63,80
13- ZTI							
D1 - Kanalizácia a vodovod							
532	Montáž trubíc z PE, hr.do 6-15 mm,vnút.priemer nad 35	m	46,00	1,75	80,50	63,48	17,02
533	Montáž trubíc z PE, hr.do 6-15 mm,vnút.priemer do 35	m	325,00	1,27	412,75	370,50	42,25
534	izolácia - trubica 22x6mm	m	46,50	0,78	36,27	13,49	22,78
535	izolácia - trubica 22x13mm	m	61,50	2,19	134,69	43,67	91,02
536	izolácia - trubica 25x6mm	m	62,00	0,85	52,70	19,84	32,86
537	izolácia - trubica 25x13mm	m	122,00	2,25	274,50	92,72	181,78
538	izolácia - trubica 32x6mm	m	16,50	1,51	24,92	7,43	17,49
539	izolácia - trubica 32x13mm	m	16,50	3,16	52,14	16,01	36,13
540	izolácia - trubica 40x6mm	m	24,00	3,15	75,60	14,16	61,44
541	izolácia - trubica 40x13mm	m	22,00	6,83	150,26	23,76	126,50
D1 - Kanalizácia a vodovod							
542	Potrubie z PVC - U zvislé hrdlové D 50	m	8,00	11,36	90,88	73,20	17,68
543	Potrubie z PVC - U zvislé hrdlové D 110	m	56,00	16,15	904,40	567,84	336,56
544	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50	m	1,50	13,60	20,40	13,56	6,84
545	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 63	m	4,50	15,52	69,84	42,17	27,67
546	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110	m	2,00	22,75	45,50	19,94	25,56
547	Potrubie z PVC - U odpadné odpadové ležaté hrdlové D 125	m	40,00	31,61	1 264,40	733,20	531,20
548	Potrubie z PVC - U odpadné odpadové ležaté hrdlové D 160	m	31,00	33,81	1 048,11	746,17	301,94
549	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50	m	42,50	12,54	532,95	388,88	144,07
550	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110	m	10,50	19,38	203,49	106,47	97,02
551	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50	ks	27,00	5,05	136,35	81,54	54,81
552	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110	ks	17,00	5,28	89,76	71,06	18,70
553	WC manžeta	ks	11,00	9,36	102,96	80,96	22,00
554	Uzávierka výlevky	ks	1,00	14,72	14,72	14,72	0,00
555	Zápachová uzávierka umývadlová DN 40/50	ks	15,00	18,71	280,65	280,65	0,00
556	Zápachová uzávierka drezová DN 50/50	ks	3,00	21,25	63,75	63,75	0,00
557	Zápachová uzávierka sprchová DN 50/50	ks	9,00	24,03	216,27	206,01	10,26
558	Podomietková zápachová uzávierka HL 406	ks	2,00	31,96	63,92	63,92	0,00
559	Privzdušňovacia hlavica HL 905	ks	8,00	53,11	424,88	424,88	0,00
560	Privzdušňovacia hlavica HL 810	ks	4,00	32,39	129,56	129,56	0,00
561	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	105,00	0,87	91,35	78,75	12,60
D1 - Kanalizácia a vodovod							
562	Potrubie prípojky z HDPE 63X3,8 + montáž	m	85,00	10,21	867,85	867,85	0,00
563	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	67,00	8,18	548,06	462,30	85,76
564	Nástenka 20x1/2+ montáž	ks	67,00	3,24	217,08	217,08	0,00
565	Rohový ventil PN 25 1/2",s páčkou+montáž	ks	47,00	4,22	198,34	198,34	0,00
566	Flex hadica 1/2"-3/8" 50cm+ montáž	ks	47,00	4,99	234,53	234,53	0,00
567	Tlaková skúška vodovodného potrubia nad DN 50	m	85,00	2,69	228,65	228,65	0,00
568	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	400,50	1,36	544,68	544,68	0,00
569	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	400,50	1,14	456,57	456,57	0,00
570	Potrubie z ocele DN50 + montáž	m	21,00	24,57	515,97	413,49	102,48
571	Potrubie z ocele DN320 + montáž	m	7,50	101,28	759,60	112,43	647,17
572	Potrubie z ocele DN50 + montáž	m	21,00	25,36	532,56	413,49	119,07

573	Potrubié plasthlinikové PEX-AL-PEX 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	108,00	11,29	1 219,32	1 219,32	0,00
574	Potrubié plasthlinikové PE-RT 25x2,3 mm z rúrok v kotúčoch	m	184,00	14,81	2 725,04	2 725,04	0,00
575	Potrubié plasthlinikové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	33,00	20,92	690,36	690,36	0,00
576	Potrubié plasthlinikové PE-RT 40x3,7 mm z rúrok v kotúčoch	m	46,00	42,55	1 957,30	1 957,30	0,00
577	WC kombi misa + Montáž záchodovej misy	ks	11,00	183,00	2 013,00	1 532,52	480,48
578	Madlo k wc pre ZTP + montáž	ks	8,00	58,83	470,64	470,64	0,00
579	Výlevka s mrežou + Montáž	ks	1,00	156,33	156,33	156,33	0,00
580	Umývadlo + montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutki do muriva 680x580	ks	9,00	141,63	1 274,67	1 274,67	0,00
581	Umývadlo + montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutki do muriva 600x450	ks	3,00	108,46	325,38	325,38	0,00
582	Umývadlo + montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutki do muriva 400x250	ks	1,00	108,64	108,64	108,64	0,00
583	Umývatko rohové+ montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutki do muriva	ks	2,00	78,38	156,76	156,76	0,00
584	Podlahová vpust DN70+ Montáž	ks	5,00	28,79	143,95	143,95	0,00
585	Drez + Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 800 x 600 mm, bez výtokových	ks	3,00	141,64	424,92	424,92	0,00
586	Batéria stojanková + montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	18,00	62,24	1 120,32	1 120,32	0,00
587	Batéria nástenná + montáž batérie umývadlovej nástennej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	1,00	64,87	64,87	64,87	0,00
588	Batéria sprchová + montáž sprchovej súpravy	ks	9,00	96,02	864,18	864,18	0,00
589	Sprchová vanička 900x900 + montáž	ks	2,00	93,00	186,00	186,00	0,00
590	Podlahový žľab do sprchy 900mm + Montáž	ks	7,00	250,08	1 750,56	1 488,34	262,22
591	Madlo do sprchy pre ZTP + montáž	ks	7,00	63,48	444,36	444,36	0,00
592	Sedadlo do sprchy + montáž	ks	7,00	143,89	1 007,23	838,67	168,56
593	Sprchová zástena 90x90 + montáž	ks	2,00	246,97	493,94	493,94	0,00
14- Elektroinštalácia							
M - Práce a dodávky M							
21-M - Elektromontáže							
594	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 16	m	400,00	1,16	464,00	272,00	192,00
595	I-Rúrka HFXP-20	m	420,00	0,34	142,80	142,80	0,00
596	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36	m	140,00	1,38	193,20	130,20	63,00
597	I-Rúrka HFXP-40	m	63,00	0,92	57,96	57,96	0,00
598	Rúrka ohybná vlnitá PVC-U, FX DN 40	m	84,00	1,15	96,60	73,08	23,52
599	Lišta elektroinštalčná z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia	m	30,00	1,47	44,10	30,00	14,10
600	Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 24X22 HD KOPOS	m	30,00	1,30	39,00	23,40	15,60
601	Lišta elektroinštalčná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	20,00	2,17	43,40	29,20	14,20
602	Lišta hranatá HF HD - biela RAL 9003 LHD 40X40HF HD KOPOS	m	20,00	9,09	181,80	121,80	60,00
603	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	kus	268,00	1,35	361,80	147,40	214,40
604	Krabica prístrojová - 68	ks	268,00	0,32	85,76	85,76	0,00
605	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	8,00	3,83	30,64	20,56	10,08
606	Krabica KO-125	ks	8,00	3,86	30,88	10,16	20,72
607	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KT 250)	ks	3,00	7,83	23,49	15,57	7,92
608	Skrňa rozvodná šedá s viečkom (pre napájanie WAN, VO, B2)	ks	3,00	8,84	26,52	26,52	0,00
609	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	50,00	5,81	290,50	198,50	92,00
610	Krabica KU 68-1903	ks	50,00	2,53	126,50	64,00	62,50
611	Krabicová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblou a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	5,00	11,63	58,15	39,70	18,45
612	Krabica 6455-11 acid	ks	5,00	3,31	16,55	13,40	3,15
613	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm bez veka vrátane podpery	m	70,00	6,52	456,40	313,60	142,80
614	elektroinštalčný materiál Káblový žľab 62/50 obj.č. 1516282 MARS	m	70,00	5,84	408,80	196,70	212,10
615	Protipožiarna upchávka, priechod stenou - do 50 cm, vr. prot. hmoty HILTY	m2	0,30	357,64	107,29	107,29	0,00
616	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	kus	340,00	1,05	357,00	200,60	156,40
617	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	kus	128,00	1,53	195,84	74,24	121,60
618	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	kus	36,00	2,01	72,36	29,88	42,48
619	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	16,00	2,74	43,84	29,12	14,72
620	Ukončenie celoplastových káblou zmrásť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	2,00	7,19	14,38	10,12	4,26
621	Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	ks	2,00	4,65	9,30	9,30	0,00
622	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	2,00	4,84	9,68	7,94	1,74
623	Spínač 1 vodotesný 3553-01750	ks	2,00	15,33	30,66	11,10	19,56
624	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia striedavý prep.- radenie 6	ks	4,00	6,08	24,32	16,76	7,56
625	Prepínač 6 vodotesný 3553-06750	ks	4,00	17,61	70,44	16,16	54,28
626	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	kus	52,00	2,20	114,40	78,00	36,40

627	Spínač č. 1 230V/10A IP20	ks	35,00	3,20	112,00	112,00	0,00
628	Spínač č. 1 230V/10A IP20 s kontr.	ks	17,00	4,31	73,27	72,76	0,51
629	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	kus	11,00	2,95	32,45	18,92	13,53
630	Spínač č. 5 230V/10A IP20	ks	11,00	1,09	11,99	11,99	0,00
631	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep.-radenie 6	kus	40,00	2,56	102,40	68,80	33,60
632	Spínač č.6 230V/10A IP20	ks	40,00	6,22	248,80	172,00	76,80
633	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia krížový prep.- radenie 7	kus	19,00	2,87	54,53	36,86	17,67
634	Spínač č. 7 230V/10A IP20	ks	19,00	7,27	138,13	96,14	41,99
635	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tlejičky	ks	1,00	6,12	6,12	4,08	2,04
636	Spínač 25A, 400V, IP20 s kontrolkou	ks	1,00	27,70	27,70	26,30	1,40
637	Spínače snímač pohybu do stropu	ks	2,00	6,68	13,36	9,04	4,32
638	170st. senzor pohybu, 230V, 10A IP20	ks	2,00	23,42	46,84	34,26	12,58
639	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	kus	117,00	4,85	567,45	389,61	177,84
640	Zásuvka Z 1221 B1 dvoj.,polzap (vr. zás. záslepky v priestore BA2)	ks	117,00	3,95	462,15	462,15	0,00
641	Domová zásuvka v krabici obych. alebo do vlhka, vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	kus	14,00	5,58	78,12	60,76	17,36
642	Zásuvka 5517-2610	ks	14,00	3,55	49,70	49,70	0,00
643	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZ 3243, 3245, H, S, Z 3P + Z	ks	1,00	6,60	6,60	4,41	2,19
644	Zásuvka CZ 3243	ks	1,00	21,29	21,29	4,97	16,32
645	Tlačidlový domový ovládač polozapust., alebo zapustený vrátane zapojenia bez signály	ks	2,00	2,19	4,38	2,58	1,80
646	Central STOP so sklíčkom (Gewiss 42R GW42201, IP55)	ks	1,00	31,87	31,87	31,87	0,00
647	Central stop s aretáciou	ks	1,00	34,41	34,41	32,09	2,32
648	Montáž oceľolehovej rozvodnice do váhy 20 kg	kus	1,00	13,44	13,44	5,17	8,27
649	HUS - OBO 1809 UP	ks	1,00	52,11	52,11	22,66	29,45
650	Montáž oceľolehovej rozvodnice do váhy 50 kg	kus	4,00	26,37	105,48	42,28	63,20
651	Montáž oceľolehovej rozvodnice do váhy 150 kg	ks	1,00	73,15	73,15	25,79	47,36
652	Mnt - svietidiel	kus	201,00	8,79	1 766,79	1 676,34	90,45
653	A - Svetidlo Modus LED 14W, 230V SPMN_KN 190V1/350	ks	38,00	79,68	3 027,84	1 653,76	1 374,08
654	B - Svetidlo Modus LED 12W, 230V SPMN_KN 190V1/350	ks	39,00	70,19	2 737,41	1 838,46	898,95
655	C - Svetidlo Modus LED 28W, 230V SPMN_KN 370V2/700	ks	65,00	101,68	6 609,20	4 613,70	1 995,50
656	D - Svetidlo Modus LED 28W, 230V SPMN_KN 370V2/700, IP54	ks	6,00	96,95	581,70	455,28	126,42
657	E - Svetidlo Prezent Petra 25078 1xE27 LED 9W, 230V, IP23	ks	13,00	27,23	353,99	294,58	59,41
658	F - Svetidlo Modus LED 16W, BR583K0300V1/NDSM/S106, IP44	ks	3,00	38,17	114,51	114,51	0,00
659	G - Svetidlo 1xE27 - LED 13W, podľa výberu užívateľa, IP44	ks	8,00	41,09	328,72	242,96	85,76
660	H - Svetidlo Modus LED 32W, PL3500L1N, IP65	ks	1,00	116,15	116,15	105,16	10,99
661	I - LED reflektor s PIR snímačom - 20W, IP44	ks	5,00	27,78	138,90	109,70	29,20
662	J - Svetidlo LED 9W so spínačom, na kuch. linku, IPXB, IP44	ks	2,00	21,45	42,90	32,64	10,26
663	K - vývod digestor, IPXXB	ks	2,00	11,86	23,72	13,60	10,12
664	N.O. - núdzové sv. LED, 3W, s vyznačením smeru úniku. IP2x	ks	20,00	49,49	989,80	634,60	355,20
665	N.O. - núdzové sv. LED, 3W, s vyznačením smeru úniku. IP5x	ks	1,00	37,97	37,97	31,73	6,24
666	Napojenie vent. (dod. VZT)	kus	17,00	9,86	167,62	115,60	52,02
667	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	130,00	1,33	172,90	80,60	92,30
668	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	130,00	1,60	208,00	131,30	76,70
669	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	30,00	2,16	64,80	35,40	29,40
670	Drôt ťahaný nepatentovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D	kg	18,75	1,39	26,06	22,13	3,93
671	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm AlMgSi D 8 mm	m	250,00	1,88	470,00	470,00	0,00
672	Drôt FeZn 8, ZIN Hronský Beňadik	kg	111,05	5,63	625,21	114,38	510,83
673	Podpera vedenia na rovné strechy plastová PV 21 ZIN HRONSKY BENADIKT (natavená resp. prilepená)	ks	60,00	1,12	67,20	67,20	0,00
674	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	ks	80,00	0,46	36,80	35,20	1,60
675	Zachyt.tyč včít. upevnenia na stojane malom - veľkom do 3 m dĺžky tyče	ks	1,00	5,05	5,05	5,05	0,00
676	Zvodová tyč oceľová žiarovo zinkovaná označenie JP 30 ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	1,00	23,18	23,18	19,24	3,94
677	HR-Svorka SJ 01	ks	1,00	1,78	1,78	0,99	0,79
678	Nastaviteľný betónový podstavec s plast. podložkou	ks	1,00	4,32	4,32	4,32	0,00
679	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	160,00	0,93	148,80	148,80	0,00
680	HR-Svorka SS	ks	160,00	0,51	81,60	80,00	1,60
681	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	18,00	1,15	20,70	20,70	0,00
682	Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm	ks	18,00	1,17	21,06	18,72	2,34
683	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	18,00	2,63	47,34	47,34	0,00

684	HR-Svorka SZ	ks	9,00	1,84	16,56	11,52	5,04
685	HR-Svorka SK	ks	4,00	1,20	4,80	1,76	3,04
686	HR-Svorka SO	ks	4,00	1,52	6,08	2,28	3,80
687	Svorka pripojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1 ZIN HRONSKÝ BENADIKT	ks	1,00	0,56	0,56	0,56	0,00
688	Bleskozvodová svorka na potrubie D260-700mm	ks	7,00	23,82	166,74	104,93	61,81
689	Svorka univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie SUP 2, ZIN Hronský Beňadik	ks	2,00	0,68	1,36	1,36	0,00
690	Svorka ST11	ks	5,00	3,54	17,70	9,75	7,95
691	Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika(bez vodiča a pripoj. vodiča)	kus	18,00	1,73	31,14	31,14	0,00
692	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	Kus	18,00	0,62	11,16	10,98	0,18
693	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	16,00	1,84	29,44	27,52	1,92
694	Štítok ozn. BLZ	ks	8,00	4,03	32,24	21,36	10,88
695	Bezpečnostný štítik BLZ, upozorňujúci na krokové napätie v okruhu 3m	ks	8,00	11,47	91,76	91,76	0,00
696	Pomocný zachytávač z drôtu FeZn 78 dĺ. 1m	ks	4,00	9,56	38,24	38,24	0,00
697	Tvarovanie montáž. dielu- zberača, pomocný zachyt. pre oddialený bleskozvod, vr. 2xFR OB, 2xRS OB, vr. JP15	ks	1,00	23,57	23,57	23,57	0,00
698	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	120,00	0,39	46,80	18,00	28,80
699	CHKE-R 2x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	84,00	0,62	52,08	49,56	2,52
700	CHKE-V 2x1,5	m	42,00	1,16	48,72	40,32	8,40
701	Kábel uložený voľne CYKY 3 x 1,5	m	1 330,00	0,62	824,60	704,90	119,70
702	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	73,50	0,68	49,98	34,55	15,43
703	CHKE-R 3x1,5 Nehorľavý kábel, bez funkčnosti ČSN, STN	m	1 155,00	0,81	935,55	935,55	0,00
704	1-CHKE-V 3x1,5 Nehorľavý kábel, s funkčnosťou ČSN, STN	m	168,00	1,35	226,80	183,12	43,68
705	Kábel uložený voľne CYKY 3 x 2,5	m	1 220,00	0,72	878,40	658,80	219,60
706	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	52,50	1,27	66,68	34,65	32,03
707	CHKE-R 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	1 207,50	1,26	1 521,45	1 207,50	313,95
708	1-CHKE-V 3x2,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m	21,00	1,82	38,22	26,25	11,97
709	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	200,00	0,52	104,00	44,00	60,00
710	CHKE-R 5x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	210,00	1,28	268,80	241,50	27,30
711	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	60,00	0,64	38,40	38,40	0,00
712	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	10,50	2,98	31,29	18,59	12,70
713	Kábel medený bezhalogenový CHKE-R 5x4 mm2	m	50,00	3,46	173,00	121,00	52,00
714	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	110,00	0,76	83,60	37,40	46,20
715	Kábel medený bezhalogenový CHKE-R 5x6 mm2	m	115,50	4,97	574,04	425,04	149,00
716	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x25	m	30,00	0,99	29,70	20,40	9,30
717	Kábel medený bezhalogenový CHKE-R 4x25 mm2	m	31,50	14,97	471,56	368,55	103,01
718	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	50,00	0,42	21,00	12,00	9,00
719	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	52,50	0,87	45,68	33,08	12,60
720	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 16-25	m	70,00	0,57	39,90	32,20	7,70
721	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	73,50	2,24	164,64	133,04	31,60
722	Vodič NN a VN voľne uložený CY 4	m	80,00	0,61	48,80	20,00	28,80
723	Vodič medený CY 04 zz	m	60,00	0,61	36,60	20,40	16,20
724	H07V-K 4 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	63,00	0,52	32,76	24,57	8,19
725	Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 3x1,5	m	50,00	0,74	37,00	28,00	9,00
726	H05VV-F 3x1,5 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	52,50	0,76	39,90	25,73	14,17
727	Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 3x2,5	m	30,00	0,83	24,90	19,20	5,70
728	H05VV-F 3x2,5 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	31,50	1,26	39,69	24,57	15,12
729	Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 4x1,5	m	50,00	0,80	40,00	30,00	10,00
730	H05VV-F 4x1,5 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	52,50	0,92	48,30	33,08	15,22
731	Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1	m	150,00	0,40	60,00	36,00	24,00
732	Signálny kábel CYLFY 2x0,75	m	157,50	1,40	220,50	69,30	151,20
733	Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 4x1	m	20,00	0,72	14,40	4,80	9,60
734	Oznamovací kábel J-Y(ST)Y 4x1 šedá	m	21,00	0,43	9,03	6,09	2,94
735	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 8	kus	500,00	0,58	290,00	290,00	0,00
736	hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	kus	500,00	0,02	10,00	10,00	0,00
737	Montáž zvončeka vodotesného na stried.napätie 120 až 220 V, motnáž, pripojenie, preskúšanie	ks	1,00	12,53	12,53	6,21	6,32
738	Zvonček nástenný 230V, IP20	ks	1,00	14,41	14,41	14,14	0,27
739	Indikátor úniku plynu I + II st.	ks	1,00	69,01	69,01	69,01	0,00
740	MNT - Master regulátor s ovl. panelom, solárny + kaskádový modul (MaR vr. čídiel do. UK)	ks	1,00	230,69	230,69	230,69	0,00

741	Nastavenie MaR, zaškolenie obsluhy, skúšobná prevádzka	ks	1,00	237,96	237,96	237,96	0,00
742	Napojenie vstupných autom. dverí, vr. vývodu	ks	2,00	5,04	10,08	10,08	0,00
743	Ukončenie 230V (vývody EPS, ...IPXB)	ks	3,00	5,81	17,43	17,43	0,00
744	Ukončenie 400V (vývody výťah, ...IPXB)	ks	2,00	7,54	15,08	15,08	0,00
745	Spojovací materiál	ks	193,08	1,37	264,52	264,52	0,00
746	Presun hmôt	t	18,84	21,31	401,48	401,48	0,00
747	Revízia	ks	1,00	448,28	448,28	448,28	0,00
	21-M-1.1 - ROZVÁDZAČ						
748	OEZ DistriSet DZ40-4610, zapustená l.tr., IP40/IP20, vr. príslušenstva	ks	1,00	242,59	242,59	242,59	0,00
749	Spínač MSO 80/3 + PS-LT-1100	ks	1,00	22,47	22,47	22,47	0,00
750	FLP B+C MAXI(T1+T2)	ks	1,00	108,78	108,78	108,78	0,00
751	2C/1	ks	1,00	26,25	26,25	3,51	22,74
752	SA1 (2)	ks	2,00	8,89	17,78	17,50	0,28
753	HL1	ks	1,00	71,54	71,54	11,29	60,25
754	EATON SE 500i UPS 500VA	ks	1,00	57,88	57,88	39,53	18,35
755	Stykač 80SA 230V 4P	ks	1,00	15,85	15,85	15,85	0,00
756	Istič LSN 6B/1	ks	1,00	6,36	6,36	4,83	1,53
757	Istič LSN 10B/1	ks	11,00	8,52	93,72	32,45	61,27
758	Istič LSN 16B/1	ks	20,00	12,16	243,20	59,00	184,20
759	Istič LSN 20C/3	ks	1,00	14,19	14,19	14,19	0,00
760	Istič LSN 25B/3	ks	4,00	15,11	60,44	60,44	0,00
761	Istič LSN 20B/3	ks	1,00	7,89	7,89	7,89	0,00
762	40A / 4P - 30mA	ks	4,00	13,62	54,48	54,48	0,00
763	Dig. astronom. 1_kanal. hodiny	ks	1,00	236,56	236,56	76,32	160,24
764	MNT, vr. spoj. materiálu, vodičov a prepoj. líšt rozvádzača, atesty	ks	25,00	7,20	180,00	180,00	0,00
	21-M-1.2 - ROZVÁDZAČ						
765	Typová plastová rozvodnica pre zapustenú montáž, min 28 mod., IP 40/IP20, tr. II, vr. príslušenstva	ks	3,00	55,70	167,10	167,10	0,00
766	Spínač 63/3	ks	3,00	8,89	26,67	26,67	0,00
767	SLP 275V/3+1	ks	3,00	121,46	364,38	364,38	0,00
768	Istič LSN 10B/1	ks	6,00	8,29	49,74	17,70	32,04
769	Istič LSN 16B/1	ks	30,00	11,86	355,80	88,50	267,30
770	40A / 4P - 30mA	ks	6,00	13,65	81,90	81,90	0,00
771	MNT, a úprava rozvádzača, atesty	ks	25,00	7,05	176,25	176,25	0,00
	21-M-1.34 - ROZVÁDZAČ						
772	Typová plastová rozvodnica pre povrchovú montáž, min 28 mod., IP 44/IP20, tr. II, vr. príslušenstva	ks	1,00	55,45	55,45	45,33	10,12
773	40/3	ks	1,00	60,90	60,90	21,10	39,80
774	SLP 275V/3+1	ks	1,00	124,73	124,73	124,73	0,00
775	Istič LSN 10B/1	ks	5,00	8,51	42,55	14,75	27,80
776	Istič LSN 16B/1	ks	3,00	12,11	36,33	8,85	27,48
777	Istič LSN 10B/1+N	ks	1,00	17,26	17,26	7,26	10,00
778	V10-LSN-A230	ks	1,00	18,54	18,54	11,47	7,07
779	6C/1	ks	2,00	33,64	67,28	7,02	60,26
780	40A / 4P - 30mA	ks	1,00	13,48	13,48	13,48	0,00
781	Istič LSN 20B/3	ks	1,00	7,71	7,71	7,71	0,00
782	Presun dodávok	t	3,39	21,07	71,43	71,43	0,00
783	MNT, vr. spoj. materiálu, vodičov a prepoj. líšt rozvádzača, atesty	ks	25,00	7,19	179,75	95,25	84,50
	22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení						
784	R-dot (dodávka bez aktívnych prvkov - nástenný rozv. jednodielný 24U, RAL7035 + 2x patch panel 24x RJ45,	ks	1,00	124,61	124,61	124,61	0,00
785	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	kus	32,00	1,33	42,56	17,60	24,96
786	Krabica prístrojová - 68	ks	32,00	0,33	10,56	10,56	0,00
787	Zásuvka S-STP, UPT, tel, ...	kus	32,00	8,42	269,44	104,00	165,44
788	STP RJ45, cat6	ks	18,00	10,66	191,88	191,88	0,00
789	STA - koncová	ks	14,00	9,08	127,12	127,12	0,00
790	Vysokofrekvenčný koaxiálny kábel pevne uložený VCEOY 75-7.25	m	490,00	1,13	553,70	362,60	191,10
791	Kábel koaxiálny VCCIE-R 75-7,25	m	514,50	0,86	442,47	442,47	0,00
792	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm uložené v rúrkach, líštách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabic	m	1 260,00	1,02	1 285,20	718,20	567,00
793	Kábel na prenos dát FTP 4x2x24 AWG LSOH	m	1 323,00	0,61	807,03	555,66	251,37

794	Montáž konektoru (zástrčky)	ks	18,00	3,59	64,62	44,64	19,98
795	Konektor 8/8 RJ45, cat.6, tieneny na drôt I AWG22-26,	ks	18,00	3,95	71,10	6,12	64,98
796	Montáž držiaka patch káblov, držiak plastový	ks	32,00	2,01	64,32	42,88	21,44
797	Počítačová sieť a príslušenstvo Vyzvazovací háčik KELINE	ks	32,00	0,82	26,24	26,24	0,00
798	Značenie zásuviek	ks	32,00	0,83	26,56	20,16	6,40
799	Značenie prípojnych miest na strane rozvadača	ks	32,00	0,84	26,88	20,16	6,72
	HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby						
	Sekacie práce - stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8	hod	180,00	10,16	1 828,80	1 573,20	255,60
	Nešpecifikované práce - koordinacia s inými profesiami	hod	40,00	12,16	486,40	456,80	29,60
	15 - Elektrická požiarňa signalizácia (EPS) a hlasová signalizácia požiaru (HSP)						
	M - Práce a dodávky M						
	21-M - Elektromontáže						
800	Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-13, uložená pod omietkou	m	150,00	1,27	190,50	129,00	61,50
801	Rúrka FXPY 16	m	157,50	0,32	50,40	50,40	0,00
802	Protipožiarňa upchávka,priechod stenou - do 50 cm, vr. prot. hmoty HILTY	m2	0,10	349,35	34,94	23,23	11,71
803	Montáž 19" rack	ks	1,00	17,00	17,00	17,00	0,00
804	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 8	kus	150,00	0,58	87,00	72,00	15,00
805	hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	kus	150,00	0,02	3,00	3,00	0,00
806	Vyznačenie trasy vedenia	m	590,00	0,46	271,40	64,90	206,50
807	Kábel SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm, pod omietku	m	260,00	1,16	301,60	156,00	145,60
808	Kábel oznamovací medený JY-H(st) - V 1x2x0,8 FE180/E30	m	273,00	1,03	281,19	281,19	0,00
809	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm uložené pod omietku	m	110,00	0,94	103,40	66,00	37,40
810	FTP Cat5e kabel LSOH	ks	126,00	0,58	73,08	73,08	0,00
811	Kábel návestný NCEY 1,0, NCCY 1,5, CYAY do 2,5, počet žíl 4 uložený P.O.	m	220,00	1,65	363,00	151,80	211,20
812	CHKE-V 2x1,5	m	231,00	1,23	284,13	226,38	57,75
813	Bleskoistka, montáž bleskoistky s priskrutkovaním na kolíky vrátane zapojenia	ks	5,00	9,72	48,60	36,45	12,15
814	Ochrana dátových vedení DM-024/1 L2 EPS	ks	2,00	41,27	82,54	82,54	0,00
815	Prepáťová ochrana s VF filtrom DA-275 BFG	ks	3,00	60,80	182,40	182,40	0,00
816	Zariadenie EPS, montáž tlačidlového hlásiča, zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	7,00	6,69	46,83	31,78	15,05
817	Zariadenie EPS, montáž zásuvky automatického hlásiča, zapojenie, preskúšanie	ks	31,00	26,55	823,05	160,27	662,78
818	EPS, montáž poplachovej sirény (resp. sv. signalizácie)	ks	29,00	44,30	1 284,70	149,93	1 134,77
819	EPS, montáž ovládacej IO jednotky - V/V moduly	ks	5,00	16,74	83,70	46,50	37,20
820	Meranie kontinuity, izolačného stavu a odporu 1 služby (vedenia) od jedného signalizačného prvku k	ks	68,00	8,24	560,32	36,04	524,28
821	Preskúšanie vedľajších funkcií požiarnej ústredne, funkcie ovládania, signalizácie, hlásenia, ...)	ks	1,00	19,93	19,93	19,93	0,00
822	Preskúšanie vedľajších funkcií požiarnej ústredne, (RWA)	ks	1,00	19,02	19,02	19,02	0,00
823	Montáž a ústredne EPS, HZS	ks	2,00	78,11	156,22	137,14	19,08
824	Montáž diaľkového ovládania RU - pult	ks	1,00	66,34	66,34	23,97	42,37
825	Záverčné meranie rozhlasového zariadenia 600 W bez merania ZR, meranie charakteristík, vypracovanie	ks	1,00	1 339,21	1 339,21	160,03	1 179,18
826	Montáž jednotky zosilňovača do 500 W upevnenie, nastavenie elektrických hodnôt a odskúšanie	ks	2,00	37,04	74,08	57,54	16,54
827	Montáž reproduktorovej skrine 20 W, upevnenie, pripojenie k vedeniu a zapojenie nastavenie	ks	28,00	29,53	826,84	427,00	399,84
828	Montáž a zapojenie EOL	ks	6,00	8,97	53,82	49,32	4,50
829	Spojovací materiál	ks	53,00	1,57	83,21	83,21	0,00
	22-M - EPS						
830	Analogová adresná ústredňa 2 slučky, AKU, zdroj - MENVIER DF61002, IP30	ks	1,00	1 515,48	1 515,48	1 302,56	212,92
831	Analogový adresný tlačítkový hlásič - MBG813, IP54	ks	6,00	37,59	225,54	225,54	0,00
832	Ochranný kryt na tlačítko	ks	6,00	5,22	31,32	22,86	8,46
833	Analogový adresný opticko-dymový hlásič - MAP820, IP40	ks	27,00	41,96	1 132,92	824,31	308,61
834	Analogový adresný opto-teplotný hlásič - MAOH850, IP40	ks	4,00	42,96	171,84	137,48	34,36
835	Pätica hlásiča MAB800	ks	31,00	3,07	95,17	95,17	0,00
836	Analogový adresný LED maják - MAB870, IP54	ks	29,00	64,89	1 881,81	1 881,81	0,00
837	Vstupná adresovateľná jednotka - MCIM, IP40 (vr. krabice)	ks	1,00	47,24	47,24	38,17	9,07
838	Vstupná výstupná jednotka 3 vstup/výstup, 3 relé NO/NC 8A/230V MIO324T (ovl. otvorenie vst. dverí)	ks	1,00	110,29	110,29	110,29	0,00
839	Dig. spíniacie hodiny v krabici IP2X (deň _ noc)	ks	1,00	57,50	57,50	50,77	6,73
840	Spojovací materiál	ks	107,00	1,55	165,85	165,85	0,00
841	SW, oživenie, skúšobná prevádzka, zaškolenie obsluhy, revízia ...	ks	49,87	14,21	708,65	666,26	42,39
	22-M-1 - HSP						
842	Rozvadač 19"/min.24U, 2x nap. rozb. 5x230V, komplet	ks	1,00	326,51	326,51	326,51	0,00

843	Ústredňa PR-Plena Voice Alarm System LBB1990/00, vr. LBB1935/20 a LBB1961/00	ks	1,00	2 708,86	2 708,86	2 708,86	0,00
844	Plena 24 VDC Battery Charger PLN-24CH10 EN54-4 for power supplies for alarm systems 19"	ks	1,00	1 906,97	1 906,97	1 028,75	878,22
845	Trakčný akumulátor bezdrôžbový s predĺženou životnosťou 12V 26Ah	ks	2,00	60,25	120,50	120,50	0,00
846	Plena Voice Alarm System - Stanica hlásateľa - LBB1956/00	ks	1,00	305,16	305,16	259,62	45,54
847	PLN-1EOL	sada	1,00	170,26	170,26	153,64	16,62
848	Stropný reproduktor 6W EN 54-24, vr. protipož. ktyt	ks	27,00	34,56	933,12	930,69	2,43
849	Nástenný reproduktor typ: 6W, EN 54-24	ks	1,00	29,79	29,79	29,79	0,00
850	Pomocný a spojovací materiál	ks	61,50	1,44	88,56	88,56	0,00
851	SW, oživenie, skúšobná prevádzka, zaškolenie obsluhy, revízia...	ks	53,47	10,98	587,10	587,10	0,00
	HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby						
852	Sekacie práce - stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8	hod	70,00	12,76	893,20	601,30	291,90
853	Nešpecifikované práce - koordinácia s inými profesiami pri umiestňovaní hlásičov	hod	15,00	10,98	164,70	164,70	0,00
	16 - Opticko - akustický signalizačný systém						
	M - Práce a dodávky M						
	21-M - Elektromontáže						
854	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	58,00	1,29	74,82	43,50	31,32
855	Krabica KU 68-1901	ks	58,00	0,30	17,40	17,40	0,00
856	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	10,00	5,52	55,20	39,10	16,10
857	Krabica KU 68-1903, vr.prepojovacích svoriek	ks	10,00	2,35	23,50	23,50	0,00
858	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrárni voľne uložený JYTY s Al fóliou 2x1 mm	m	90,00	0,25	22,50	22,50	0,00
859	Kábel oznamovací medený JYTY 02Ax1	m	94,50	0,26	24,57	24,57	0,00
860	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrárni voľne uložený JYTY s Al fóliou 7x1 mm	m	240,00	0,24	57,60	57,60	0,00
861	SHKFFH-R 1x2x0,5	m	157,50	0,18	28,35	22,05	6,30
862	SHKFFH-R 3x2x0,5	m	94,50	0,63	59,54	34,02	25,52
863	HSC 01 mnt. oživenie	ks	1,00	124,17	124,17	124,17	0,00
864	HSC 01 Centrálny pult s napájacím zdrojom 20 užast., pripojovacou zásuvkou HSC 01, vr. oživenia	ks	1,00	122,02	122,02	122,02	0,00
865	MNT - HIS 02	ks	11,00	5,16	56,76	56,76	0,00
866	HIS 02 izbová jednotka	ks	11,00	19,90	218,90	218,90	0,00
867	MNT - ovl. spínače HCS 12,14,15	ks	46,00	5,21	239,66	225,40	14,26
868	HCS 12 panel so zas. + tl. núdzového volania s káblom 2m	ks	17,00	11,95	203,15	203,15	0,00
869	HCS 15 tiahlo núdz. volania - do soc. miestn.	ks	6,00	5,15	30,90	30,90	0,00
870	HCS 14 prihlasovacie tl. núdz. vol. ploché	ks	23,00	3,62	83,26	83,26	0,00
871	HCS 23J signálne sv. jednoduché mnt. oživenie	ks	11,00	1,19	13,09	13,09	0,00
872	HCS 23J signálne sv. jednoduché	ks	11,00	7,27	79,97	79,97	0,00
873	Spojovací materiál	ks	39,00	1,03	40,17	40,17	0,00
874	Revízia	ks	1,00	404,53	404,53	44,59	359,94
	HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby						
875	Sekacie práce - stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8	hod	30,00	12,76	382,80	258,00	124,80
	Hlavná aktivita č.2						
	Nábytok						
876	Polohovateľná váfanda s úložným priestorom	ks	18	650,00	11 700,00	11 700,00	0,00
877	Nočný stolík s jednou zásuvkou 30x28x46 (š x v x h v cm)	ks	17	250,00	4 250,00	4 250,00	0,00
878	Dvojverová uzamykateľná skriňa – jedná časť na vešanie a druhá časť s policami 90x180 cm	ks	19	597,00	11 343,00	11 343,00	0,00
879	Kreslo pre klienta	ks	17	188,00	3 196,00	3 196,00	0,00
880	Konferenčný stolík 110x45 cm	ks	13	199,60	2 594,80	2 594,80	0,00
881	Jedálenský stôl pre vozíčkarov 180x80x90 (š x v x h v cm)	ks	8	240,00	1 920,00	1 920,00	0,00
882	Stolička ku jedálenskému stolu	ks	48	69,00	3 312,00	3 312,00	0,00
883	Kuchynská linka : spodná časť s rozmermi 390cm. x 60cm., skrinka na vstavanú umývačku riadu - 60cm., skrinka na	ks	2	2 154,79	4 309,58	4 309,58	0,00
884	Obývacia stena 9. pozostávajúca z nízkych spodných otvorených skriniek v dĺžke	ks	3	268,36	805,08	805,08	0,00
885	Sedačka súprava (pozostávajúca z 1 ks trojdielnej časti, 2 ks kresiel a 1 ks taburetky, látkový povrch)	ks	4	1 201,00	4 804,00	4 804,00	0,00
886	Pracovný stôl 120x75x60 (š x v x h v cm)	ks	2	268,37	536,74	536,74	0,00
887	Stolička k pracovnému stolu	ks	2	97,00	194,00	194,00	0,00
888	Pracovné šatníkové skrine dvojverove	ks	4	521,00	2 084,00	2 084,00	0,00
889	Vešiaková stena	ks	2	397,00	794,00	794,00	0,00
	Biela a čierna technika						
	Vstavaná sklokeramická varná doska s dvoma špiralami, s napájaním na 220-240	ks	2	190,00	380,00	380,00	0,00
	Vstavaný digestor s možnosťou vonkajšieho odťahovania- 60 cm	ks	2	169,00	338,00	338,00	0,00

Vstavaná kombinovaná chladnička s mrazničkou v-177, š-60	ks	2	850,00	1 700,00	1 700,00	0,00
Vstavaná umývačka riadu 60 cm	ks	2	350,00	700,00	700,00	0,00
Automatická práčka so sušičkou 9 kg pranie a 6 kg sušenie s predným plnením	ks	2	400,00	800,00	800,00	0,00
TV prijímač, uhlopriečka 150 cm	ks	2	650,00	1 300,00	1 300,00	0,00
Vstavaná rúra 71 l	ks	2	300,00	600,00	600,00	0,00
Podporné aktivity projektu						
				0,00	0,00	0,00
Celkom:				980 418,34	819 752,72	160 665,62
DPH:				196 083,67	163 950,54	32 133,12
Celkom s DPH:				1 176 502,01	983 703,26	192 798,75