

**DODATOK Č. 1/ DZ221201200670104 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2212012006701 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Mesto Snina
sídlo : Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
Slovenská republika
konajúci : Ing. Štefan Milovčík, primátor
IČO : 00323560
DIČ : 2020794666
banka : Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky
predfinancovanie a refundácia: 4205962025/5600

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

2.1. Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP nasledovným spôsobom:

2.2. Znenie čl. 2 Predmet a účel zmluvy, odsek 2.4 sa nahrádza nasledovným znením

„2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 31.03.2014 Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu ~~nastane~~/vykoná sa nasledovný úkon/~~skutočnosť~~: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/~~skutočnosť~~ považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“

2.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP Zmluvy o poskytnutí NFP sa bod 3.1 písmeno a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:

„3.1. Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje 1 580 624,68 EUR (slovom jeden milión päťstoosemdesiat tisíc šesťstodvadsaťštyri EUR a šesťdesiatosem centov)
- b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 1 325 750,39 EUR (slovom jeden milión tristošesťdesiatpäť tisíc sedemstopäťdesiat EUR a tridsaťdeväť centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 1 259 462,87 EUR (slovom jeden milión dvestopäťdesiatdeväť tisíc štyristošesťdesiatdva EUR a osemdesiatsedem centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy,“

2.4. Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP sa v celom rozsahu nahrádzajú aktualizovanými Všeobecnými zmluvnými podmienkami k Zmluve o poskytnutí NFP, ktoré tvoria prílohu č.1 tohto Dodatku.

2.5. Predmet podpory NFP uvedený v Zmluve o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.

2.6. Do Zmluvy o poskytnutí NFP sa dopĺňa Rozpočet projektu, ktorý tvorí prílohu č. 3 tohto Dodatku.

2.7. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.

3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo **Z2212012006701**.

3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis:

Ing. Štefan Milovčík, primátor

Prílohy Dodatku č. 1:

Príloha č.1 – **Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku**

Príloha č. 2 – **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 3 – **Rozpočet projektu**

Príloha č. 1 – Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí NFP

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP.

Pre účely týchto všeobecných zmluvných podmienok sa všeobecné zmluvné podmienky ďalej označujú ako „VZP“, zmluva o poskytnutí NFP bez VZP a ostatných príloh sa ďalej označuje ako „zmluva o poskytnutí NFP“ a zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa ďalej označuje ako „Zmluva“.

VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí NFP. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí NFP, platia ustanovenia zmluvy o poskytnutí NFP.

Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou, všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva odkazuje v ich platnom znení a právnymi predpismi SR a EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti zmluvných strán sa budú ďalej spravovať príslušnou Príručkou pre žiadateľa o NFP, príslušnou Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013. Uvedené dokumenty sú zverejnené na stránke www.ropka.sk v časti Dokumenty na stiahnutie.

LEGISLATÍVA A VÝKLAD POJMOV

Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä:

Právne predpisy

- zákon č. 528/2008 o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o pomoci a podpore“);
- zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite“);
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“);
- Nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006 z 11 júla 2006, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond, a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1164/1994;
- Nariadenie Rady (ES) 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení neskorších zmien (ďalej aj „všeobecné nariadenie“);
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1783/1999 v znení neskorších zmien;
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1784/1999;
- Nariadenie komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a Nariadenia Európskeho parlamentu v znení neskorších zmien.

Pojmy a skratky

Pojmy a skratky používané vo vzťahu medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na účely Zmluvy, ak nie je v Zmluve osobitne dohodnuté inak, sú najmä:

- **Aktivita** – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, prostriedkami a výdavkami. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity;
- **Bezodkladne** – najneskôr do siedmich dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty;
- **Celkové oprávnené výdavky** – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa a sú určené v oznámení Poskytovateľa o schválení žiadostí o NFP;
- **Certifikačný orgán** – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR;
- **Deň** – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o pracovný deň;
- **Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu** – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov verejného obstarávania/verejnej obchodnej súťaže resp. bez verejnej obchodnej súťaže, ak je splnená podmienka uvedená v článku 2 ods. 2. týchto VZP, uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
- **Európsky fond regionálneho rozvoja (alebo aj „ERDF“)** - jeden z hlavných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorého cieľom je prispievať k rozvoju najmenej rozvinutých regiónov Európskej únie a územnej spolupráce;
- **Európsky sociálny fond (alebo aj „ESF“)** - jeden z hlavných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ napomáhajúci dosiahnutiu cieľov, najmä v aktívnej politike zamestnanosti a k voľnému pohybu pracovných síl, v boji proti nezamestnanosti a znevýhodneniu rôznych skupín ľudí na trhu práce;
- **Kohézny fond (alebo aj „KF“)** - finančný nástroj EÚ určený pre členské krajiny, ktorých hodnota HDP na obyvateľa meraná paritou kúpnej sily a vypočítaná na základe údajov EÚ v priemere za posledné tri kalendárne roky je menšia ako 90 % priemeru EÚ 25, a ktorý podporuje projekty dopravnej infraštruktúry a životného prostredia;
- **IT monitorovací systém (alebo aj „ITMS“)** – informačný systém, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o Národnom strategickom referenčnom rámci, všetkých operačných programoch, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF a KF;
- **Monitorovacia správa** – komplexná správa o pokroku v realizácii aktivít Projektu a o udržaní Projektu, ktorú poskytuje Prijímateľ Poskytovateľovi vo formáte určenom Poskytovateľom; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Nenávratný finančný príspevok (alebo aj „NFP“)** - prostriedky EÚ a prostriedky štátneho rozpočtu SR určené na financovanie operačných programov Slovenskej republiky a Európskej únie; nenávratný finančný príspevok je poskytovaný Prijímateľovi za splnenia podmienok uvedených v Zmluve;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka,

ktorá nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice;

- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Opatrenie** – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os OP, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov;
- **Operačný program (alebo aj „OP“)** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru prioritných osí, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade cieľa Konvergencia s pomocou KF a ERDF;
- **Orgán auditu** - orgán funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie riadneho fungovania systému riadenia a kontroly ŠF a KF. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR;
- **Prechodné obdobie pre ITMS** – je obdobie stanovené na základe rozhodnutia Poskytovateľa v zmysle podmienok definovaných Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013, počas ktorého Prijímateľ nie je povinný Žiadosť o platbu a monitorovacie správy Projektu vypracúvať a predkladať prostredníctvom verejného portálu ITMS;
- **Prioritná os** - jeden z hlavných zámerov stratégie v operačnom programe, ktorý sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;
- **Realizácia aktivít projektu** – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína termínom začatia realizácie aktivít Projektu uvedenom v prílohe č. 2 k Zmluve až do ukončenia všetkých aktivít Projektu uvedených v Zmluve najneskôr v termíne podľa článku 2 bod 2.4 zmluvy o poskytnutí NFP;
- **Riadne** – konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou, právnymi predpismi SR a EÚ a s príslušnou Príručkou pre žiadateľa o NFP, príslušnou Príručkou pre Prijímateľa, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou štátnej pomoci, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;
- **Schválená žiadosť o NFP** – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa;
- **Schválené oprávnené výdavky** –, skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom, ktoré súvisia výlučne s realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa;
- **Skupina výdavkov** – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013;
- **Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013** – dokument upravujúci finančné riadenie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu schválený vládou SR;
- **Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013** - dokument upravujúci riadenie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu schválený vládou SR;
- **Štrukturálne fondy (alebo aj „ŠF“)** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;
- **Subjekt v pôsobnosti Prijímateľa** – subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, ktorého sa vecne týka realizácia aktivít Projektu;
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;

- **Ukončenie realizácie projektu** - v súlade s čl. 88 ods. sa projekt považuje za ukončený ak došlo k fyzickému ukončeniu projektu (skutočne sa zrealizovali všetky aktivity projektu) a finančnému ukončeniu projektu (prijímateľ uhradil, všetky výdavky a prijímateľovi bol uhradený zodpovedajúci NFP. Momentom ukončenia realizácie projektu sa začína obdobie udržateľnosti projektu;
- **Včas – konanie v súlade s časom** plnenia určenom v Zmluve, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa o NFP, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme štátnej pomoci, Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a v Systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;
- **Verejné obstarávanie** – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle ZVO v súvislosti s výberom Dodávateľa Projektu;
- **Výzva na predkladanie žiadostí (alebo aj „Výzva“)** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi;
- Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - na účely tejto Zmluvy sa pod pojmom zmena podmienok pre projekty generujúce príjem rozumie zmena, ktorá nastáva v prípade:
 - a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
 - b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;
- **Žiadosť o platbu** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF/KF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

Článok 1 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovaný riadne, včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu, bez ohľadu na osobu, ktorá Projekt skutočne realizuje.
3. Zmluva sa uzatvára výhradne medzi Poskytovateľom a Prijímateľom. Akákoľvek zmena týkajúca sa Prijímateľa najmä splnutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy, predaj podniku alebo jeho časti, transformácia a iné formy právneho nástupníctva, ako aj akákoľvek zmena vlastníckych pomerov Prijímateľa počas platnosti a účinnosti Zmluvy sa považuje za podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy odstúpiť.
4. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od ukončenia realizácie aktivít Projektu nedôjde k podstatnej zmene Projektu definovanej v článku 57 ods. 1 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.
5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy.
6. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s realizáciou predmetu a účelu tejto Zmluvy s tretími stranami výhradne v písomnej forme, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak.

Článok 2 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A STAVEBNÝCH PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu.
2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, stavebných prác a služieb potrebných pre realizáciu aktivít Projektu v súlade so ZVO alebo v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení o obchodnej verejnej súťaži, ak Prijímateľ nie je povinný pri výbere Dodávateľa Projektu postupovať podľa ZVO, alebo vykonať prieskum trhu za

podmienok určených Poskytovateľom (napr. §7 ZVO). Ak sa ZVO nevzťahuje na obstaranie zákazky uvedenej §1 ods. 2, Prijímateľ je povinný preukázať hospodárnosť obstarávaných tovarov, služieb, stavebných prác napríklad prostredníctvom prieskumu trhu. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z verejného obstarávania v plnom rozsahu/dokumentáciu z vykonanej obchodnej verejnej súťaže/dokumentáciu z vykonaného prieskumu trhu, ak Poskytovateľ neurčí inak.

3. Dokumentáciu uvedenú v odseku 2. tohto článku VZP je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi po ukončení vyhodnotenia ponúk predložených uchádzačmi a oboznámení uchádzačov s výsledkami vyhodnotenia, pred podpisom dodatku zmluvy medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom, avšak najneskôr 30 dní pred plánovaným dátumom podpisu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, alebo dodatku k takejto zmluve. V prípade nadlimitnej zákazky a podlimitnej zákazky je Poskytovateľ oprávnený vyžiadať od Prijímateľa príslušnú dokumentáciu z verejného obstarávania aj pred jej zverejnením.
4. Poskytovateľ vykoná administratívnu kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o pomoci a podpore. Poskytovateľ oboznamuje Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly do 21 dní od predloženia príslušnej dokumentácie z verejného obstarávania/z obchodnej verejnej súťaže/z prieskumu trhu Poskytovateľovi, pričom predložením dokumentácie sa rozumie doručenie tejto dokumentácie Poskytovateľovi. Lehota uvedená v tomto odseku neplynie momentom odoslania vyzvania/dožiadania Prijímateľovi, alebo začatím inej kontroly v zmysle čl. 12 týchto VZP, alebo pokiaľ tak ustanovuje tento článok.
5. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z verejného obstarávania v súlade článkom 3 týchto VZP.
6. Poskytovateľ má právo zúčastniť sa na procese verejného obstarávania ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania vyhodnotenia ponúk najmenej 7 dní vopred.
7. Ak Poskytovateľ v rámci výkonu administratívnej kontroly identifikuje nedostatky/požaduje odôvodnenie zvoleného postupu, preruší administratívnu kontrolu a vyzve prijímateľa na ich odstránenie/odôvodnenie zvoleného postupu v lehote 10 dní odo dňa doručenia výzvy. Lehota uvedená v odseku č. 4 tohto článku prestáva plynúť dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Po doručení odpovede Prijímateľa na výzvu Poskytovateľa plynie Poskytovateľovi nová 21 dňová lehota. Poskytovateľ napr. vyzve Prijímateľa na úpravu návrhu zmluvy v súlade s podmienkami ponuky úspešného uchádzača, ak počas administratívnej kontroly návrhu zmluvy (uzatváratej medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom) zistí nesúlad návrhu zmluvy so súťažnými podkladmi, resp. s ekvivalentom).
8. Ak Poskytovateľ postúpi kontrolu procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie, a súčasne zašle v lehote 21 dní Prijímateľovi oznámenie, že postúpil kontrolu procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie, lehota (21 dní) prestane Poskytovateľovi plynúť. Prijímateľ v tomto prípade nemôže vykonať úkon, ktorý bol kontrolovaný (podpis zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác). V prípade, ak napriek takémuto oznámeniu o postúpení kontroly procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie Prijímateľ uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie Prijímateľa za podstatné porušenie tejto Zmluvy. Dňom doručenia oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie o výsledku kontroly, alebo doručenia stanoviska do dispozície Poskytovateľa, plyní Poskytovateľovi nová lehota 21 dní. Poskytovateľ je povinný oboznámiť Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly najneskôr posledný deň lehoty.
9. Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas administratívnej kontroly verejného obstarávania/prieskumu trhu pred podpisom zmluvy Prijímateľa s úspešným uchádzačom identifikuje iné závažné porušenia ZVO, resp. porušenie postupov, pravidiel a princípov verejného obstarávania, ktoré nie je možné odstrániť úpravou návrhu zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom
10. Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas kontroly návrhu dodatku k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu zistí nesplnenie podmienok vymedzených § 58 ods. 1 a § 88 ods. 1 ZVO.
11. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle oboznámenie) vo vyššie uvedenej lehote 21 dní (a nedošlo k prerušeniu/zastaveniu plynutia lehoty), Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu

projektu do času doručenia oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly, Prijímateľ však nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom môže byť v takomto prípade chápané ako podstatné porušenie Zmluvy.

12. Ak Poskytovateľ identifikuje porušenie pravidiel/princípov/postupov vo verejnom obstarávaní/obchodnej verejnej súťaži, alebo porušenie legislatívy EÚ a SR neschváli Prijímateľovi uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. nepripustí výdavky vzniknuté na základe verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže do financovania. V prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.
13. V prípade, ak Poskytovateľ neidentifikuje v záveroch z administratívnej kontroly nedostatky, oboznámi Prijímateľa s tým, že je oprávnený vykonať úkon (napríklad uzatvoriť zmluvu/rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom, uzatvoriť dodatok k zmluve, pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov do financovania).
14. Prijímateľ sa zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
15. Poskytovateľ aplikuje postupy administratívnej kontroly verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže aj na administratívnu kontrolu verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže ukončenej pred účinnosťou Zmluvy. Ustanovenia týkajúce sa Poskytovateľa ohľadne možnosti výzvy na úpravu súťažnej dokumentácie, úpravu návrhu zmluvy, navrhnutia zrušenia súťaže a ďalších kontroly ďalších postupov Prijímateľa pred uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom sa nepoužijú.
16. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako budú skontrolované pravidlá/postupy/princípy verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže s pozitívnym výsledkom (nebude identifikované porušenie legislatívy SR a EÚ a pod.).
17. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu kontrolu Žiadosti o platbu (čl. 16 týchto VZP) nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o pozitívnom výsledku administratívnej kontroly verejného obstarávania/verejnej obchodnej súťaže. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže.
18. Prijímateľ berie na vedomie, že nedodržanie princípov a postupov verejného obstarávania, resp. porušenie pravidiel stanovených v legislatíve SR a EÚ pri opakovanom verejnom obstarávaní, je považované za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
19. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje nedodržanie princípov a postupov verejného obstarávania, resp. porušenie pravidiel stanovených v legislatíve SR a EÚ, až počas realizácie projektu, po úhrade oprávnených výdavkov v Žiadosti o platbu, vzťahujúcou sa k nákladom projektu, ktoré vyplývajú z realizácie verejného obstarávania. (napr. na základe výsledkov kontroly v zmysle čl. 12 tejto Zmluvy) Poskytovateľ postupuje v zmysle § 27a zákona o pomoci a podpore.

Článok 3 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
 - a) Priebežnú monitorovaciu správu počas realizácie aktivít Projektu,
 - b) Záverečnú monitorovaciu správu v období od ukončenia realizácie aktivít Projektu do ukončenia poslednej aktivity Projektu t.j. do ukončenia Projektu,
 - c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení realizácie Projektu až do ukončenia platnosti a účinnosti Zmluvy.

2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania realizácie aktivít Projektu Priebežné monitorovacie správy každých 6 mesiacov (v prípade projektov technickej pomoci každých 12 mesiacov) a to do 60 dní po sledovanom období. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom Priebežnej monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola Zmluva podpísaná.
3. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu v lehote do 60 dní od ukončenia realizácie aktivít Projektu.
4. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov od ukončenia realizácie Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi najmenej každých 12 mesiacov odo dňa ukončenia realizácie Projektu, do 60 dní po sledovanom období. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom Následnej monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola ukončená realizácia Projektu. Povinnosť predkladať Následné monitorovacie správy sa nevzťahuje na projekty technickej pomoci.
5. V prípade chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmých nesprávností v monitorovacích správach je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tieto nedostatky monitorovacích správ odstrániť. Pokiaľ je monitorovacia správa neúplná, je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom monitorovaciu správu doplniť. V prípade rozporu monitorovacej správy so skutkovým stavom realizácie aktivít Projektu, alebo so Zmluvou je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor odôvodniť.
6. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.
7. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
9. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP.
10. Ak nastane podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 55 ods. 4 všeobecného nariadenia:
 - a) a ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve, ktorým sa upraví čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve, ktorým sa upraví čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa čl. 10 ods. 1 písm. h) VZP,
 - b) a ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa čl. 10 ods. 1 písm. h) VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

Článok 4 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy informovať verejnosť o pomoci, ktorú na základe Zmluvy získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a publicity uvedených v tomto článku VZP.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a publicity zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:

- a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie;
 - b. odkaz na príslušný fond, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond a KF – Kohézny fond vrátane znaku Operačného programu, v rámci ktorého sa Projekt realizuje;
 - c. vyhlásenie určené Poskytovateľom, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie EÚ, napríklad vyhlásenie „Investícia do Vašej budúcnosti“.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť počas realizácie aktivít Projektu inštaláciu reklamnej tabule na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.
 4. Prijímateľ je povinný nahradiť reklamnú tabuľu uvedenú v odseku 3. tohto článku VZP trvalo vysvetľujúcou tabuľou, resp. umiestniť v mieste realizácie aktivít Projektu trvalo vysvetľujúcu tabuľu, a to najneskôr do šesť mesiacov po ukončení realizácie aktivít Projektu. Pokiaľ je trvalo vysvetľujúca tabuľa oprávneným výdavkom, Prijímateľ je povinný umiestniť trvalo vysvetľujúcu tabuľu pred ukončením realizácie aktivít Projektu. Trvalo vysvetľujúca tabuľa musí byť viditeľná a dostatočne veľká; a to v prípade Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.
 5. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na reklamnej tabuli a trvalo vysvetľujúcej tabuli informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade trvalo vysvetľujúcej tabule aj druh a názov Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete zaberali najmenej 25% reklamnej tabule, resp. trvalo vysvetľujúcej tabule.
 6. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 3 a 4 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti o tom, že Projekt je spolufinancovaný v rámci daného operačného programu z príslušného fondu, napr. umiestnením informačnej tabule (plagátu) v mieste realizácie aktivít Projektu a to počas realizácie aktivít Projektu. Informačná tabuľa (plagát) alebo iný prostriedok na zaistenie informovania verejnosti o tom, že Projekt je spolufinancovaný v rámci daného operačného programu z príslušného fondu musí obsahovať informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP vrátane druhu a názvu Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete zaberali najmenej 25% informačnej tabule .
 7. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie odseku 2 písm. b) a c) tohto článku VZP nepoužijú.
 8. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu informácie uvedené v odseku 2. písm. a) a b) a c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písm. a) tohto článku VZP.
 9. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a publicity obsiahnutý v Manuáli pre publicitu, ktorý je súčasťou Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013.
 10. Prijímateľovi sa zakazuje umiestniť v mieste realizácie Projektu inú reklamnú tabuľu väčších rozmerov ako sú tabule uvedené v tomto článku VZP.
 11. Prijímateľ súhlasí, aby ho Poskytovateľ zaradil do zoznamu Prijímateľov pre účely publicity a informovanosti. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením nasledujúcich informácií v zozname Prijímateľov: názov a sídlo Prijímateľa; názov, ciele a stručný opis Projektu; miesto realizácie aktivít Projektu; čas realizácie Projektu; celkové náklady na Projekt; výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku; indikátory Projektu; fotografie a video zábery z miesta realizácie Projektu; predpokladaný koniec realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením uvedených údajov tiež inými spôsobmi, na základe rozhodnutia Poskytovateľa.

Článok 5 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude mať počas platnosti a účinnosti Zmluvy alebo počas obdobia uvedeného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, podľa toho, ktoré obdobie bude dlhšie:

- a) vlastnícke právo alebo iné právo k pozemkom a stavbám v zmysle § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oprávňujúce realizáciu aktivít Projektu a garantujúce jeho udržateľnosť k majetku, ktorý zhodnotí alebo nadobudne z prostriedkov NFP alebo jeho časti alebo
- b) bude mať majetok, ktorý zhodnotí alebo nadobudne z prostriedkov NFP alebo jeho časti v dlhodobom nájme,

podľa toho, ktorú formu práva k majetku zhodnoteného alebo nadobudnutému v NFP alebo jeho časti určí Výzva na predkladanie žiadostí o NFP.

2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti môže byť počas platnosti a účinnosti Zmluvy prevezený na tretiu osobu, zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby alebo prenajatý tretej osobe len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa. Ak majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti bude počas platnosti a účinnosti Zmluvy prevezený na tretiu osobu, zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby alebo prenajatý tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
3. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci.
4. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
5. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s realizáciou aktivít Projektu. Nedodržanie uvedenej povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti. Poskytovateľ súčasne určí podmienky takéhoto poistenia. Nedodržanie uvedenej povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

Článok 6 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na iný subjekt len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa. Ak Prijímateľ prevedie práva a povinnosti z tejto Zmluvy na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
2. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy a to bezodkladne ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti alebo vzniku tejto skutočnosti.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu nie je na základe dohody zmluvných strán možné. V prípade postúpenia pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 7 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou a ukončiť realizáciu aktivít Projektu najneskôr v termíne uvedenom v článku 2 bod 2.4. Zmluvy. Zároveň je Prijímateľ povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi zmenu termínu ukončenia realizácie aktivít uvedeného v článku 2 bod 2.4. Zmluvy.

2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu, ak realizácii aktivít Projektu bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predlži o čas trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 8 ods. 3 písm. a) týchto VZP. O vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť ako aj o ich zániku je Prijímateľ povinný Poskytovateľa bezodkladne písomne informovať.
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v realizácii aktivít Projektu. Doba realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predlži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP.
4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie realizácie aktivít Projektu. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.
5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP v prípade:
 - a) nepodstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa;
 - b) podstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa;
 - c) ak poskytnutie NFP bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti;
 - d) začatia trestného stíhania prijímateľa, alebo osôb konajúcich v mene prijímateľa za trestný čin súvisiaci s realizáciou aktivít Projektu.
6. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5. tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
7. Ak Prijímateľ odstráni zistené porušenia Zmluvy v zmysle ods. 5. tohto článku VZP, je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy. Poskytovateľ overí, či došlo k odstráneniu predmetných porušení Zmluvy a v prípade, že nedostatky boli Prijímateľom odstránené, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi.
8. V prípade zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.

Článok 8 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a očíslovaného dodatku k tejto Zmluve, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak.
2. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením tejto Zmluvy alebo sa akýmkoľvek spôsobom tejto Zmluvy týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, a to bezodkladne od ich vzniku.
3. Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy bezodkladne, a to v prípade :
 - a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 bod 2.4. zmluvy o poskytnutí NFP alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť lehotu na ukončenie realizácie aktivít Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu;
 - b) ak sa Prijímateľ omešká so začatím realizácie aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace;

- c) ak odchýlka v rámci jednej zo skupín výdavkov prekročí 15 %. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na riadenie Projektu a na publicitu a informovanosť;
- d) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2;
- e) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k podstatnej zmene Projektu;
- f) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy podľa horeuvedeného vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až e) tohto článku VZP sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy.

4. Zmena Zmluvy formou písomného a očíslovaného dodatku nie je potrebná a to v prípade:
 - a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace;
 - b) ak odchýlka v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 %. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na riadenie Projektu a na publicitu a informovanosť;
 - c) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o menej ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2;

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala niektorá zo skutočností uvedených v ods. 4 písm. a) až c) tohto článku VZP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až c) tohto článku VZP sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy.

5. Výška NFP uvedená v článku 3. bod 3.1 písm. c) zmluvy o poskytnutí NFP nie je ustanovením odseku 3. a 4. tohto článku VZP dotknutá.
6. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Príručky pre žiadateľa o NFP a Príručky pre Prijímateľa a touto zmenou nedôjde k zmene textu Zmluvy, Poskytovateľ uverejní nové znenie týchto dokumentov na svojich internetových stránkach. Za vyjadrenie súhlasu so zmenou uvedených dokumentov sa považuje najmä konkludentný prejav vôle Prijímateľa spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom. Ide najmä o zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými dokumentmi.
7. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Príručky pre žiadateľa o NFP a Príručky pre Prijímateľa a touto zmenou dôjde k zmene textu Zmluvy, Poskytovateľ uverejní nové znenie týchto dokumentov na svojich internetových stránkach. Za vyjadrenie súhlasu so zmenou Zmluvy sa považuje najmä konkludentný prejav vôle Prijímateľa spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom. Ide najmä o zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.
8. Zmena Zmluvy nie je potrebná v prípade, ak ide o zmenu identifikačných a kontaktných údajov Prijímateľa, ktorá nemá za následok zmenu v subjekte Prijímateľa a touto zmenou nedôjde k porušeniu podmienok definovaných v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP; v takomto prípade postačuje bezodkladné písomné oznámenie o zmene údajov doručené druhej zmluvnej strane formou doporučeného listu. Poskytovateľ oznamuje zmenu svojich identifikačných a kontaktných údajov na svojich internetových stránkach.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán a súčasne uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená podľa článku 6 bod 6.2. zmluvy o poskytnutí NFP.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastáva dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy.
- 2.2 Od Zmluvy môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy, nepodstatného porušenia Zmluvy a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú právne predpisy SR a EÚ.
- 2.3 Porušenie Zmluvy je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu vedela v čase uzavretia Zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzavretá, že druhá zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva.
- 2.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Prijímateľa považuje najmä:
- a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy a Projektu a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
 - b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;
 - c) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
 - d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy (najmä nezabezpečenie verejného obstarávania, respektíve obchodnej verejnej súťaže alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);
 - e) zastavenie realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 7. týchto VZP;
 - f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - g) v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov;
 - h) poskytnutie nepravdivých a zavádzajúcich informácií, resp. neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy zo strany Prijímateľa;
 - i) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne verejné obstarávanie/obchodnú verejnú súťaž na výber Dodávateľov Projektu do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti a účinnosti Zmluvy; uvedené neplatí v prípade, ak sa Zmluva podľa podmienok poskytovania NFP uzatvára až po začatí, resp. vykonaní verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže na výber Dodávateľov Projektu;
 - j) porušenie, ktoré je považované za nezrovnalosť v zmysle článku 2 ods. 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v platnom znení a Poskytovateľ stanoví, že takáto nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy;
 - k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;
 - l) porušenie článku 6 bod 6.5. a 6.6. zmluvy o poskytnutí NFP;
 - m) ak dôjde ku skutočnosti uvedenej v článku 1 odsek 3, porušenie článku 1 odsek 4, článku 3 odsek 7, článku 6 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 2, článku 12 odsek 3 a článku 12 odsek 7 týchto VZP;

- n) ak Prijímateľ pri opakovanom verejnom obstarávaní porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania.
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 2.9 Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť len vtedy, ak od vzniku okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy.
- 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením tejto Zmluvy v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy Prijímateľom.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Prijímateľ je povinný:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal v oprávnenom období pre výdavky podľa tejto Zmluvy;
- b) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade platby poskytnutej omylom,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť ak Prijímateľ porušil ustanovenia právnych predpisov SR alebo EÚ, a toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. c) tohto článku VZP alebo o zmluvnú pokutu podľa odseku 13 tohto článku VZP; vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti zo strany prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 11 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 24 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.

- g) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu v zmysle Prílohy č. 2,
 - h) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva,
 - i) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak počas realizácie aktivít Projektu alebo v období uvedenom v článku 1 ods. 4 VZP od ukončenia realizácie aktivít Projektu došlo k vytvoreniu príjmu podľa článku 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v platnom znení,
 - j) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby alebo predfinancovania.
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy.
3. V prípade vzniku povinnosti vrátenia odvodu výnosu podľa ods. 1 písm. j) tohto článku VZP je Prijímateľ povinný odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa ods. 1 písm. i) tohto článku VZP je prijímateľ povinný vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo, ak sa na prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom, po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ je povinný bezodkladne (od kedy sa o sume výnosu alebo čistého príjmu dozvedel) oznámiť Poskytovateľovi príslušnú sumu a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi bezodkladne v písomnej forme. V prípade, že Prijímateľ čistý príjem nevráti, resp. výnos neodvedie riadne a včas, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa ods. 1 písm. a) až h) tohto článku VZP.
4. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu alebo odvodu výnosu podľa ods. 1 písm. i) a j) tohto článku VZP je Prijímateľ povinný vrátiť čistý príjem alebo odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bol čistý príjem vytvorený, alebo v ktorom vznikol výnos. Prijímateľ je povinný bezodkladne (od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel) požiadať Poskytovateľa o oznámenie, akým spôsobom má tento čistý príjem alebo výnos vrátiť, resp. odvieť. V prípade, že Prijímateľ čistý príjem alebo výnos riadne a včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa ods. 1 písm. a) až h) tohto článku VZP.
5. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti alebo príjmu (podľa ods. 1 písm. a) až i) a ods. 2 tohto článku VZP) alebo povinnosti odvodu výnosu (podľa ods. 1 písm. j) tohto článku VZP), ako aj v prípade postupu podľa poslednej vety ods. 3 tohto článku VZP jeho rozsah stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi.
6. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, príjmu alebo výnosu, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odvieť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie, resp. odvedenie vykonať.
7. Prijímateľ je povinný odvieť výnos, resp. vrátiť NFP alebo jeho časť alebo čistý príjem uvedený v ŽoV do 50 (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, ak Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi toto porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania).
8. Prijímateľ je povinný v lehote do desiatich dní od uskutočnenia vrátenia, NFP alebo jeho časti alebo príjmu, resp. odvodu výnosu, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, resp. formou úpravy rozpočtu prostredníctvom rozpočtového opatrenia v Rozpočtovom informačnom systéme (ďalej aj „RIS“) oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie, resp. odvedenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu, resp. vytlačený evidenčný list úprav rozpočtu (ďalej aj „ELÚR“) potvrdzujúci úpravu rozpočtu Projektu.
9. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť alebo čistý príjem, resp. odvieť výnos s vyznačením identifikácie platieb v súlade s „Usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov“.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti alebo príjmu a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy je možné vzájomne započítať; to neplatí, ak je prijímateľom štátna rozpočtová organizácia.
11. Započítanie podľa ods. 9 tohto článku VZP môže vykonať Poskytovateľ na základe podnetu oboch zmluvných strán. Podnetom na vzájomné započítanie zo strany Prijímateľa je predloženie ŽoP s priloženým „Oznámením o vysporiadaní finančných vzťahov“ Poskytovateľovi, a to v lehote splatnosti vrátenia NFP alebo jeho časti alebo príjmu podľa ods. 6. Poskytovateľ vykoná započítanie z vlastného podnetu na základe ŽoP predloženej Prijímateľom a túto skutočnosť oznámi bezodkladne Prijímateľovi.
12. V prípade, ak Poskytovateľ so vzájomným započítaním (navrhnutým zo strany Prijímateľa spôsobom podľa ods. 10) nesúhlasí, vzájomne započítanie nevykoná a oznámi túto skutočnosť bezodkladne Prijímateľovi. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť alebo čistý príjem určený v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 4 až 6 tohto článku VZP do 30 (tridsiatich) dní od doručenia tohto oznámenia. Ustanovenia ods. 4 až 8 tohto článku VZP sa použijú primerane.
13. Ak Prijímateľ zistí nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto nezrovnalosť bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.
14. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy, a to:
 - a) oznamovacej povinnosti;
 - b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;
 - c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 bod 3.1 písm. c) zmluvy o poskytnutí NFP za každý aj začatý deň omeškania.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu v
 - a) analytickej evidencii a na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtujú v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 17. VZP.
5. Na účely certifikačného overovania je prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 v písomnej forme a v technickej forme, ak prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 v technickej forme podľa § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Túto povinnosť má

Prijímateľ dobu, po ktorú je povinný viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 4.

Článok 12 KONTROLA, AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - Útvár následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto zmluvy.
3. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditú povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.
4. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditú a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditú.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od podpisu tejto Zmluvy až do 31.08.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou spôsobí prerušenie plynutia lehôt určených, resp. dojednaných touto Zmluvou Poskytovateľovi na vyplatenie príspevku (pod začatím kontroly majú zmluvné strany na mysli, moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Prijímateľovi). Ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na výkon administratívnej kontroly, pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak; to neplatí ak Prijímateľ porušil povinnosti stanovené zákonom o pomoci a podpore pri výkone administratívnej kontroly Poskytovateľom.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú oprávnené najmä:
 - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditú, ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/auditú,
 - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditú a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú,
 - c) odoberať aj mimo priestorov prijímateľa originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom,
 - d) vyžadovať od prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,
 - e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditú,
 - f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditú.

7. Prijímateľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a taktiež o odstránení príčin ich vzniku.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu. Zmluvné strany sa ďalej dohodli používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj ITMS. Podmienky a spôsob komunikácie zmluvných strán prostredníctvom ITMS upraví Poskytovateľ. Poskytovateľ je oprávnený určiť prechodné obdobie počas ktorého komunikácia prostredníctvom ITMS prebiehať nebude.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky. V prípade, že si zmluvná strana neprevezme zásielku, zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, piaty deň od uloženia na pošte sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručenie momentom jej vrátenia odosielateľovi.
3. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
4. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie zmluvných strán.
5. Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou môže prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu a/alebo faxom.
6. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom.

Článok 14 OPRAVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu aktivít Projektu tak ako je uvedený v článku 2 zmluvy o poskytnutí NFP a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli v čase realizácie Projektu a v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu;
 - b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu;
 - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
 - d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
 - e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne záúčtované. Za účtovný doklad sa považuje aj doklad, ktorý slúži na interné preúčtovanie osobných výdavkov, nepriamych výdavkov a odpisov vzniknutých Prijímateľovi v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu;

- f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
 - g) vznikli v oprávnenom období podľa článku 3 bod 3.4. zmluvy o poskytnutí NFP;
 - h) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ;
 - i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou, právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
 3. V prípade zmien legislatívy SR a EÚ, ktoré majú vplyv na posúdenie oprávnenosti výdavkov Projektu, je Poskytovateľ oprávnený usmerniť Prijímateľa ohľadom ďalšieho postupu. Poskytovateľ uverejní usmernenie na svojej internetovej stránke.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Účty štátnej rozpočtovej organizácie

- 1.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP (ďalej aj „platba“) Prijímateľovi bezhotovostne formou rozpočtového opatrenia v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 1.2 V súvislosti s realizáciou aktivít Projektu je Prijímateľ povinný prijímať platby na výdavkový účet Prijímateľa, ktorý má otvorený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Účet Prijímateľa slúži na poskytnutie NFP formou rozpočtového opatrenia. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísčia) a kód banky sú uvedené v článku 1. bod 1.2. zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia poslednej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 1.4 V prípade využitia systému refundácie je Prijímateľ povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa samostatný výdavkový účet pre prostriedky NFP, pričom tento účet môže slúžiť aj na príjem platieb v rámci systému zálohových platieb. Číslo tohto účtu (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.5 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne po realizácii výdavkov z týchto účtov písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 1.6 V prípade, ak je samostatný výdavkový účet pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP využívaný aj na úhradu výdavkov spojených s realizáciou Projektu z poskytnutej zálohovej platby, môžu byť špecifické výdavky realizované aj z iného výdavkového účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hrazené z účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). V tomto prípade Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
 - zo samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný výdavkový účet otvorený Prijímateľom a následne, najneskôr do siedmich dní realizuje z tohto účtu platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ predloží Poskytovateľovi výpis z tohto účtu potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
 - v rámci kalendárneho mesiaca (v decembri najneskôr do 30.12. daného rozpočtového roka) prevedie prostriedky NFP zo samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP na iný výdavkový účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne v danom kalendárnom mesiaci realizuje úhrady špecifických výdavkov.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného výdavkového účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

2. Účty štátnej príspevkovej organizácie

- 2.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet, ktorý má otvorený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. zmluvy o poskytnutí NFP.
 - 2.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
 - 2.3 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
 - 2.4 V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú výnosy na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
 - 2.5 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
 - 2.6 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
 - 2.7 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
 - z osobitného účtu prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
 - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmich dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 2.8 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

3. Účty iných subjektov sektora verejnej správy

- 3.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet, (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. zmluvy o poskytnutí NFP.

- 3.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 3.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 3.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
- 3.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 3.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 3.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 3.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
 - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 3.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

3.10

4. Účty VÚC

- 4.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. zmluvy o poskytnutí NFP.
- 4.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.

- 4.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 4.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 4.5 V prípade, ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov Projektu môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtu subjektu podľa predchádzajúcej vety. Úhrada oprávnených výdavkov spôsobom podľa tohto odseku sa pre všetky ustanovenia Zmluvy považuje za rovnocennú, ako keby ju realizoval sám Prijímateľ.
- 4.6 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 4.7 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 4.8 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 4.9 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
 - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmich dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 4.10 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

5. Účty obce

- 5.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. zmluvy o poskytnutí NFP.

- 5.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 5.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 5.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi finančnú identifikáciu takýchto účtov.
- 5.5 V prípade, ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov Projektu môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtu subjektu podľa predchádzajúcej vety. Úhrada oprávnených výdavkov spôsobom podľa tohto odseku sa pre všetky ustanovenia Zmluvy považuje za rovnocennú, ako keby ju realizoval sám Prijímateľ.
- 5.6 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 5.7 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 5.8 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 5.9 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:

- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

- 5.10 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

6. Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce

- 6.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím

týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo mimorozpočtového účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedený v článku 1. bod 1.2. zmluvy o poskytnutí NFP. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedený v článku 1. bod 1.2. zmluvy o poskytnutí NFP.

- 6.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 6.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 6.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 6.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 6.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 6.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 6.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
 - z osobitného účtu prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
 - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmich dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

- 6.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

7. Účty príspevkovej organizácie VÚC, resp. obce:

- 7.1 a) **V prípade, ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok na realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa:**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedený v článku 1. bod 1.2. zmluvy o poskytnutí NFP.

b) V prípade, ak príspevková organizácia požaduje príspevok na realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa:

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo mimorozpočtového účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedený v článku 1. bod 1.2. zmluvy o poskytnutí NFP. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedený v článku 1. bod 1.2. zmluvy o poskytnutí NFP.

- 7.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 7.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 7.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 7.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa Prijímateľom.
- 7.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 7.7 V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný účet a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 7.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
 - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmich dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

- 7.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

8. Účty subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií

- 8.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedený v článku 1. bod 1.2. zmluvy o poskytnutí NFP.
- 8.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 8.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 8.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určený na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 8.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa Príjmom Prijímateľa.
- 8.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 8.7 V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 8.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
 - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmich dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 8.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

Článok 16 PLATBY

Platby pri všetkých prijímateľoch okrem štátnych rozpočtových organizácií - ERDF a KF

1. Ak ide výlučne o systém predfinancovania

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu, predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
3. Spolu so Žiadosťou o platbu predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady Dodávateľov Projektu. Účtovné doklady Dodávateľov Projektu predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi v lehote splatnosti záväzku voči Dodávateľovi Projektu minimálne v jednom originály, avšak Poskytovateľ si môže vyžiadať vyšší počet rovnopisov originálov. Jeden originál účtovných dokladov od Dodávateľa Projektu si ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak súčasťou výdavkov Prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu a predloží rovnopisy originálov alebo kópie príslušných účtovných dokladov overené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).
4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom Projektu účtovné doklady súvisiace s realizáciou aktivít Projektu do siedmych dní od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. V prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 zmluvy o poskytnutí NFP.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 21 pracovných dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa. Prijímateľ je následne povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) spolu s výpisom z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúcim príjem NFP ako aj výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté originály rovnopisov, resp. overené kópie príslušných účtovných dokladov potvrdzujúce hotovostnú úhradu.
6. Poskytovateľ po uhradení maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom predfinancovania, zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % celkových oprávnených výdavkov systémom refundácie na základe záverečnej Žiadosti o platbu a predložení účtovných dokladov, preukazujúcich Prijímateľom skutočne vynaložené oprávnené výdavky. Prijímateľ je povinný zostávajúcich minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt uhradiť najskôr z vlastných zdrojov, a to aj za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR určených na spolufinancovanie. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení realizácie aktivít Projektu je prijímateľ oprávnený požiadať Poskytovateľa o záverečnú platbu zostatku z NFP. Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu s účtovnými dokladmi vrátane výpisu z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa).
7. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu zo strany Poskytovateľa. Pri záverečnej Žiadosti o platbu vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade podania úplnej a správnej Žiadosti o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
8. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a nasl. zákona o pomoci a podpore, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 pracovných dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
10. V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
11. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 9 tohto článku.
12. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti. Za deň zúčtovania predfinancovania sa považuje deň zaslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi.
13. Prijímateľ je povinný realizovať oprávnené výdavky Dodávateľom Projektu výlučne v EUR.
14. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

2. Ak ide o kombinovaný systém predfinancovania a refundácie

- 2.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) kombinovaným systémom predfinancovania a systémom refundácie. V rámci systému predfinancovania sa poskytujú platby na oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených a neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu. V rámci systému refundácie sa poskytujú platby na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany Prijímateľa. V rámci systému refundácie Prijímateľ uhradí výdavky Dodávateľovi Projektu najskôr z vlastných zdrojov.
- 2.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

Predfinancovanie

- 2.3 Systémom predfinancovania sa postupuje maximálne do dosiahnutia 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt. Spolu so Žiadosťou o platbu predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady Dodávateľov Projektu. Účtovné doklady Dodávateľov Projektu predkladá Prijímateľ v lehote splatnosti záväzku voči Dodávateľovi Projektu minimálne v jednom originály, avšak Poskytovateľ si môže vyžiadať vyšší počet rovnopisov originálov. Jeden originál účtovných dokladov od Dodávateľa Projektu si ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak súčasťou výdavkov Prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu v rámci systému refundácie. V takom prípade predloží Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu rovnopisy originálov, alebo kópie príslušných účtovných dokladov overené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).

- 2.4 Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom Projektu účtovné doklady súvisiace s realizáciou aktivít Projektu do siedmych dní od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. V prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.5 Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 21 pracovných dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa. Prijímateľ je následne povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) spolu s výpisom z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúcom príjem NFP ako aj výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 2.6 V prípade, ak posledná platba systémom predfinancovania bola Prijímateľovi poskytnutá do výšky maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt, zvyšných minimálne 5 % bude Prijímateľovi poskytnutých systémom refundácie.

Refundácia

- 2.7 V rámci systému refundácie predkladá Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa aj vyšší počet príslušných dokladov. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
- 2.8 V prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 zmluvy o poskytnutí NFP.

Spoločné ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb

- 2.9 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby pri systéme predfinancovania iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu zo strany Poskytovateľa. Pri Žiadosti o platbu systémom refundácie vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade predloženia úplnej a správnej Žiadosti o platbu a v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 2.10 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 2.11 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa §24b a nasl. zákona o pomoci a podpore, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 pracovných dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 2.12 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo

objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita, atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.

- 2.13 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 2.11 tohto článku.
- 2.14 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti. Za deň zúčtovania predfinancovania sa považuje deň zaslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi.
- 2.15 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
- 2.16 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

Platby pri všetkých prijímateľoch okrem štátnych rozpočtových organizácií – ESF

3. Ak ide výlučne o systém zálohových platieb

- 3.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.
- 3.2 Prijímateľ predkladá spolu s prvou Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu.
- 3.3 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:

a) Prvý ročný rozpočet projektu je známy

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4^* \left[\begin{array}{l} \text{prvý ročný rozpočet projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu EÚ a ŠR na spolufinancovanie} \\ + (12 - \text{počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v prvom kalendárnom roku}) \times \frac{1}{n} \times \text{nasledujúci ročný rozpočet Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu EÚ a ŠR na spolufinancovanie} \end{array} \right]$$

n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku

* – 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

b) Prvý ročný rozpočet projektu nie je známy, je nulový, alebo veľmi nízky

- celková suma NFP/počet mesiacov realizácie projektu pripadajúca na počet mesiacov realizácie projektu v prvom roku jeho realizácie.

$$0,4 \times \text{celková suma NFP} / \text{celkový počet mesiacov realizácie} \times 12$$

- 3.4 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov zálohovej platby na účet Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do siedmich dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi.
- 3.5 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa skupín výdavkov uvedených v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 3.6 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci príjem prostriedkov NFP a výpis z účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 3.7 V prípade, ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi nesprávne zúčtovanie zálohovej platby alebo jej časti, je Prijímateľ povinný vrátiť poskytnutú zálohovú platbu alebo jej časť vo výške určenej Poskytovateľom na účet podľa bodu 1.2 Zmluvy najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia Prijímateľovi. O tejto skutočnosti Prijímateľ bezodkladne informuje Poskytovateľa. V prípade, že Prijímateľ zálohovú platbu alebo jej časť na základe tohto oznámenia Poskytovateľa riadne a včas nevráti, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa článku 10 ods. 1 písm. h) VZP. Tento odsek sa nepoužije, ak ide zároveň o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
- 3.8 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
- 3.9 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu.

- 3.10 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.
- 3.11 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 3.3 – 3.9 tohto článku VZP použijú primerane.
- 3.12 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do momentu dosiahnutia maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt s výnimkou prípadov, keď bola suma oprávnených výdavkov Projektu znížená zo strany Poskytovateľa.
- 3.13 Poskytovateľ po uhradení maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom zálohovej platby poskytne Prijímateľovi zostávajúcich minimálne 5 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom refundácie na základe záverečnej Žiadosti o platbu a predložení účtovných dokladov, preukazujúcich Prijímateľom skutočne vynaložené oprávnené výdavky. Prijímateľ je povinný zostávajúcich minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt, a to aj za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR určených na spolufinancovanie, uhradiť najskôr z vlastných zdrojov. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení Projektu je Prijímateľ oprávnený požiadať o záverečnú platbu zostatku NFP. V takom prípade Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu s účtovnými dokladmi vrátane výpisu z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) riadiacemu orgánu.
- 3.14 V prípade, ak Prijímateľ pri realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % celkových oprávnených výdavkov, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). O tejto skutočnosti je prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
- 3.15 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu Poskytovateľom. Pri záverečnej Žiadosti o platbu vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade predloženia úplnej a správnej Žiadosti o platbu a v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 3.16 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 3.17 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 3.18 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať realnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita, atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
- 3.19 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta dni odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu

s požadovanými dokumentmi resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 3.16 tohto článku.

- 3.20 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 3.21 Prijímateľ je povinný realizovať oprávnené výdavky Dodávateľom Projektu výlučne v EUR.
- 3.22 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

4. Ak ide o systém kombinácie zálohových platieb a refundácie

- 4.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) kombinovaným systémom zálohových platieb a refundácie. V rámci systému zálohových platieb sa poskytujú platby na oprávnené výdavky Projektu na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). V rámci systému refundácie poskytuje Poskytovateľ NFP na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany Prijímateľa. V takom prípade Prijímateľ uhradí výdavky Dodávateľovi Projektu najskôr z vlastných zdrojov.
- 4.2 Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.
- 4.3 Prijímateľ predkladá spolu s prvou Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu.

Zálohová platba

- 4.4 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:

a) Prvý ročný rozpočet projektu je známy

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4^* \times \left[\begin{array}{l} \text{prvý ročný} \\ \text{rozpočet projektu z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR} \\ \text{na} \\ \text{spolufinancovanie} \end{array} + (12 - \begin{array}{l} \text{počet} \\ \text{mesiacov} \\ \text{realizácie} \\ \text{aktivít} \\ \text{Projektu} \\ \text{v prvom} \\ \text{kalendárnom} \\ \text{roku} \end{array}) \times \frac{1}{n} \times \begin{array}{l} \text{nasledujúci ročný} \\ \text{rozpočet Projektu z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR na} \\ \text{spolufinancovanie} \end{array} \right]$$

n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku

* – 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

b) Prvý ročný rozpočet projektu nie je známy, je nulový, alebo veľmi nízky

- celková suma NFP/počet mesiacov realizácie projektu pripadajúca na počet mesiacov realizácie projektu v prvom roku jeho realizácie.

0,4 x celková suma NFP / celkový počet mesiacov realizácie x 12

- 4.5 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov zálohovej platby na účet Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do siedmich dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi.
- 4.6 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa skupín výdavkov uvedených v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 4.7 V prípade, ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi nesprávne zúčtovanie zálohovej platby alebo jej časti, je Prijímateľ povinný vrátiť poskytnutú zálohovú platbu alebo jej časť vo výške určenej Poskytovateľom na účet podľa bodu 1.2 Zmluvy najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia Prijímateľovi. O tejto skutočnosti Prijímateľ bezodkladne informuje Poskytovateľa. V prípade, že Prijímateľ zálohovú platbu alebo jej časť na základe tohto oznámenia Poskytovateľa riadne a včas nevráti, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa článku 10 ods. 1 písm. h) VZP. Tento odsek sa nepoužije, ak ide zároveň o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
- 4.8 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci príjem prostriedkov NFP a výpis z účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 4.9 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
- 4.10 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu.
- 4.11 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.
- 4.12 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 4.4 – 4.10 tohto článku VZP použijú primerane.
- 4.13 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do momentu dosiahnutia maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt s výnimkou prípadov, keď bola suma oprávnených výdavkov Projektu znížená zo strany Poskytovateľa.
- 4.14 V prípade, ak posledná platba systémom zálohových platieb bola Prijímateľovi poskytnutá do výšky maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt, zvyšných minimálne 5 % poskytne Poskytovateľ Prijímateľovi systémom refundácie.

Refundácia

- 4.15 V rámci systému refundácie predkladá Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa aj vyšší počet príslušných dokladov. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.

Spoločné ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb

- 4.16 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu Poskytovateľom. Pri Žiadosti o platbu podľa predchádzajúceho odseku vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade predloženia úplnej a správnej Žiadosti o platbu a v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 4.17 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 4.18 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a nasl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 4.19 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita, atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
- 4.20 V prípade, ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 4.17 tohto článku.
- 4.21 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 4.22 V rámci systému zálohových platieb je Prijímateľ povinný realizovať oprávnené výdavky Dodávateľom výlučne v EUR. V rámci systému refundácie môže Prijímateľ uhrádzať výdavky aj v inej mene.
- 4.23 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň

odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

- 4.24 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

Platby pri prijímateľoch - štátne rozpočtové organizácie – ERDF, ESF, KF

5. Ak ide výlučne o systém zálohových platieb

- 5.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie zostáva u Prijímateľa a druhé Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.
- 5.2 Prijímateľ predkladá spolu s prvou Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu.
- 5.3 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:

a) Prvý ročný rozpočet projektu je známy

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4^* \left[\begin{array}{l} \text{prvý ročný} \\ \text{rozpočet projektu z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR} \\ \text{na} \\ \text{spolufinancovanie} \end{array} + (12 - \begin{array}{l} \text{počet} \\ \text{mesiacov} \\ \text{realizácie} \\ \text{aktivít} \\ \text{Projektu} \\ \text{v prvom} \\ \text{kalendárnom} \\ \text{roku} \end{array}) \times \frac{1}{n} \times \begin{array}{l} \text{nasledujúci ročný} \\ \text{rozpočet Projektu z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR na} \\ \text{spolufinancovanie} \end{array} \right]$$

n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku

* – 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

b) Prvý ročný rozpočet projektu nie je známy, je nulový, alebo veľmi nízky

- celková suma NFP/počet mesiacov realizácie projektu pripadajúca na počet mesiacov realizácie projektu v prvom roku jeho realizácie.

- 5.4 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do siedmich dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi.
- 5.5 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa rozpočtovej klasifikácie.
- 5.6 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 5.7 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
- 5.8 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu.
- 5.9 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.
- 5.10 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 5.3 – 5.10 tohto článku VZP použijú primerane.
- 5.11 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do ukončenia realizácie aktivít Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP, a to najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít Projektu.
- 5.12 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu Poskytovateľom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 5.13 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 5.14 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a nasl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. V prípade, ak sa

Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu žiadosti o platbu sú pozastavené.

- 5.15 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita, atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
- 5.16 V prípade, ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 5.14 tohto článku.
- 5.17 Presun prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku zabezpečí Poskytovateľ prostredníctvom úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.
- 5.18 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 5.19 Prijímateľ je povinný realizovať oprávnené výdavky Dodávateľom Projektu výlučne v EUR.
- 5.20 Ak je Prijímateľ zároveň aj riadiacim orgánom, sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu resp. iným orgánom, zodpovedným za riadenie, kontrolu alebo implementáciu štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, podpisy štatutárneho orgánu potrebné podľa tohto článku VZP môžu byť nahradené podpismi určeného zamestnanca tohto subjektu.
- 5.21 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

V prípade Projektov technickej pomoci, prostredníctvom ktorých sa financujú mzdy zamestnancov zapojených do implementácie pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu odsek 5.6 znie:

- 5.6 Spolu so Žiadosťou o platbu je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov. Za predpokladu, že Poskytovateľ určí za dostatočné overenie skutočného uhradenia výdavkov nárokováných v Žiadosti o platbu prostredníctvom kontroly na mieste, ktorá bude ukončená najneskôr do skončenia administratívnej kontroly Žiadosti o platbu, Prijímateľ nie je povinný predložiť výpis z bankového účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov spolu so Žiadosťou o platbu. Uvedeným nie je dotknutá povinnosť uchovávať výpis z bankového účtu u Prijímateľa v zmysle článku 17 VZP.

6. Ak ide o systém kombinácie zálohových platieb a refundácie

- 6.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) kombinovaným systémom zálohových platieb a refundácie. V rámci systému zálohových platieb sa poskytujú platby na oprávnené výdavky Projektu na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). V rámci systému refundácie poskytuje Poskytovateľ NFP na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany Prijímateľa. V takom prípade Prijímateľ uhradí výdavky Dodávateľovi Projektu najskôr z vlastných zdrojov.
- 6.2 Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje

v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie zostáva u Prijímateľa a druhé Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.

- 6.3 Prijímateľ predkladá spolu s prvou Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu.

Zálohová platba

- 6.4 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:

a) Prvý ročný rozpočet projektu je známy

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

$$\begin{array}{l} \text{maximálna} \\ \text{výška} \\ \text{poskytnutej} \\ \text{zálohovej} \\ \text{platby} \end{array} = 0,4^* \times \left[\begin{array}{l} \text{prvý ročný} \\ \text{rozpočet projektu z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR} \\ \text{na} \\ \text{spolufinancovanie} \end{array} + (12 - \begin{array}{l} \text{počet} \\ \text{mesiacov} \\ \text{realizácie} \\ \text{aktivít} \\ \text{Projektu} \\ \text{v prvom} \\ \text{kalendárnom} \\ \text{roku} \end{array}) \times 1/n \times \begin{array}{l} \text{nasledujúci ročný} \\ \text{rozpočet Projektu z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR na} \\ \text{spolufinancovanie} \end{array} \right]$$

n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku

* – 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

b) Prvý ročný rozpočet projektu nie je známy, je nulový, alebo veľmi nízky

- celková suma NFP/počet mesiacov realizácie projektu pripadajúca na počet mesiacov realizácie projektu v prvom roku jeho realizácie.

$$0,4 \times \text{celková suma NFP} / \text{celkový počet mesiacov realizácie} \times 12$$

- 6.5 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do siedmych dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi.
- 6.6 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa rozpočtovej klasifikácie.
- 6.7 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade

predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.

- 6.8 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
- 6.9 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu.
- 6.10 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.
- 6.11 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 6.4 – 6.10 tohto článku VZP použijú primerane.
- 6.12 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do ukončenia realizácie aktivít Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP, a to najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít Projektu.

Refundácia

- 6.13 V rámci systému refundácie predkladá Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa aj vyšší počet príslušných dokladov. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. *Spoločné ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb*
- 6.14 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu Poskytovateľom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov.
- 6.15 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 6.16 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a nasl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu žiadosti o platbu sú pozastavené.
- 6.17 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti

sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita, atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.

- 6.18 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 6.16 tohto článku.
- 6.19 Presun prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku zabezpečí Poskytovateľ prostredníctvom úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.
- 6.20 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu (ELÚR) potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 6.21 V rámci systému zálohových platieb je Prijímateľ povinný realizovať oprávnené výdavky Dodávateľom Projektu výlučne v EUR. V rámci systému refundácie môže Prijímateľ uhrádzať výdavky aj v inej mene.
- 6.22 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
- 6.23 Ak je Prijímateľ zároveň aj riadiacim orgánom, sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu resp. iným orgánom, zodpovedným za riadenie, kontrolu alebo implementáciu štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, podpisy štatutárneho orgánu potrebné podľa tohto článku VZP môžu byť nahradené podpismi určeného zamestnanca tohto subjektu.
- 6.24 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

V prípade Projektov technickej pomoci, prostredníctvom ktorých sa financujú mzdy zamestnancov zapojených do implementácie pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu odseky 6.7 a 6.13 znejú:

- 6.7 Spolu so Žiadosťou o platbu je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov. Za predpokladu, že Poskytovateľ určí za dostatočné overenie skutočného uhradenia každého výdavku nárokovaného v Žiadosti o platbu prostredníctvom kontroly na mieste, ktorá bude ukončená najneskôr do skončenia administratívnej kontroly Žiadosti o platbu, Prijímateľ nie je povinný predložiť výpis z bankového účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov spolu so Žiadosťou o platbu. Uvedeným nie je dotknutá povinnosť uchovávať výpis z bankového účtu u Prijímateľa v zmysle článku 17 VZP.
- 6.13 V rámci systému refundácie predkladá Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa aj vyšší počet príslušných dokladov. Jeden rovnopis originálu

faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Za predpokladu, že Poskytovateľ určí za dostatočné overenie skutočného uhradenia každého výdavku nárokovaného v Žiadosti o platbu prostredníctvom kontroly na mieste, ktorá bude ukončená najneskôr do skončenia administratívnej kontroly Žiadosti o platbu, Prijímateľ nie je povinný predložiť výpis z bankového účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov spolu so Žiadosťou o platbu. Uvedeným nie je dotknutá povinnosť uchovávať výpis z bankového účtu u Prijímateľa v zmysle článku 17 VZP.

7. Platby realizované výlučne systémom refundácie pre všetkých Prijímateľov zo všetkých fondov

- 7.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
- 7.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľa predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 7.3 Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
- 7.4 V prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.5 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 7.6 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 7.7. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a nasl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu žiadosti o platbu sú pozastavené.
- 7.8 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia,

rovnosť príležitostí, publicita, atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.

7.9 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 7.7 tohto článku.

7.10 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

7.11 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

7.12 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

V prípade Projektov technickej pomoci, prostredníctvom ktorých sa financujú mzdy zamestnancov zapojených do implementácie pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu odseky 7.3 znie:

7.3 Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Za predpokladu, že Poskytovateľ určí za dostatočné overenie skutočného uhradenia každého výdavku nárokovaného v Žiadosti o platbu prostredníctvom kontroly na mieste, ktorá bude ukončená najneskôr do skončenia administratívnej kontroly Žiadosti o platbu, Prijímateľ nie je povinný predložiť výpis z bankového účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov spolu so Žiadosťou o platbu. Uvedeným nie je dotknutá povinnosť uchovávať výpis z bankového účtu u Prijímateľa v zmysle článku 17 VZP.

V prípade štátnych rozpočtových organizácií odsek 7.9 znie:

7.9 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

V prípade štátnych rozpočtových organizácií sa doplní odsek 7.13:

7.11 Presun prostriedkov v zmysle odseku 7.9 realizuje Poskytovateľ zabezpečením úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

1. Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.08.2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Uvedená doba sa predlži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.

Príloha č. 2 - PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Domov pokojnej staroby Snina	
Kód ITMS	22120120067	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	2 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately	
Opatrenie	2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately	
Oblasť podpory	2.1c budovanie nových zariadení sociálnych služieb	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
79 – Iná sociálna infraštruktúra	100	01 – nenávratná pomoc
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
20 – Sociálna práca, spoločenské, sociálne a osobné služby	100	01 - mestská

2. Miesto realizácie Projektu ¹

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	Snina
Obec	Snina
Ulica	ČSA
Číslo	2726

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zlepšenie podmienok pre poskytovanie sociálnej starostlivosti o seniorov v meste Snina, prostredníctvom rekonštrukcie budovy hotela na Dom pokojnej staroby
Špecifický cieľ projektu 1	Dosiahnutie hlavného cieľa prostredníctvom rekonštrukcie a nadstavby existujúcej budovy
Špecifický cieľ projektu 2	Kvalitnou implementáciou projektu a transparentným nakladaním s NFP doceliť včasné a hospodárne využitie prostriedkov EÚ

¹ tabuľku je možné uviesť viackrát v prípade, že je projekt realizovaný na viacerých miestach

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	počet novovybudovaných zariadení sociálnych služieb	počet	0	2010	1	2014
	počet technicky zhodnotených objektov (ak relevantné) ²	počet	0	2010	1	2014
	celková plocha technicky zhodnotených objektov (ak relevantné) ²	m ²	0	2010	3 814,70	2014
	maximálny počet používateľov (kapacita) zariadenia	počet	0	2010	64	2014
dopad	počet nových služieb a kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytnutých v podporenom zariadení celkom	počet	0	2010	4	2019
	počet používateľov nových alebo inovovaných služieb	počet	0	2010	64	2019

Merateľné ukazovatele pre horizontálne priority

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	počet zariadení, v ktorých je prostredníctvom realizácie projektu podporený rozvoj IS IKT vybavením	počet	0	2010	1	2014
	hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti	EUR	0	2010	1 580 624,68	2014

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	počet zariadení, v ktorých sú prostredníctvom realizácie projektu podporené ciele horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj	počet	0	2010	1	2014
	hodnota projektu, v ktorom sú podporené ciele horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj	EUR	0	2010	1 580 624,68	2014
	zateplená plocha (ak relevantné) ²	m ²	0	2010	2 792,10	2014
Dopad	počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2010	20	2019
	priemerné zníženie energetickej náročnosti technicky zhodnotených budov (ak relevantné) ²	%	0	2010	50,30	2019
	zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením (ak relevantné) ²	kWh/m ²	0	2010	42,50	2019
	úspora energie (ak relevantné) ²	GJ/rok	0	2010	386,42	2019

² Relevantné výlučne v prípade rekonštrukcie existujúcich stavieb pre účely budovania nových zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. Nevzťahuje sa na výstavbu nových stavieb a dokončenie rozostavaných stavieb.

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	počet projektov identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK	počet	0	2010	1	2014
	hodnota projektu identifikovaného ÚSVRK ako cielene zameraného na MRK	EUR	0	2010	1 580 624,68	2014
	počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných príslušníkom MRK v podporených zariadeniach	počet	0	2010	4	2014
dôpad	počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2010	2	2019

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	počet projektov, ktorých výsledky alebo dôpady sú cielene zamerané na podporu rovnosti príležitostí	počet	0	2010	1	2014
	hodnota projektu, dotýkajúceho sa problematiky rovnosti príležitostí	EUR	0	2010	1 580 624,68	2014
	počet debarierizovaných zariadení	počet	0	2010	1	2014
	hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	EUR	0	2010	1 580 624,68	2014
dôpad	počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2010	5	2019
	počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2010	15	2019

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu ³

Názov aktivity ⁴		Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A 1 Rekonštrukcia objektu na Domov pokojnej staroby Snina	Stavebné práce ⁵	01/2012	07/2013
	Vybavenie ⁶	03/2012	09/2013
Podporné aktivity ⁷			
C Proces verejného obstarávania		08/2010	03/2012
Ukončenie realizácie aktivít Projektu			03/2014

³ niektoré z hlavných alebo podporných aktivít mohli byť realizované pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP

⁴ schválený výstup projektu ostáva zachovaný, zmenilo sa len označenie aktivít

⁵ relevantné v prípade investičných projektov

⁶ relevantné v prípade investičných projektov

⁷ pri nerelevantných podporných aktivitách sa termíny neuvádzajú

6. Rozpočet projektu

Aktivita		Oprávnené výdavky po verejnom obstarávaní	Neoprávnené výdavky	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov
Hlavné aktivity	EUR	1 323 250,39	254 874,29	1 578 124,68	
A 1 Rekonštrukcia objektu na Domov pokojnej staroby Snina	EUR	0,00	135 151,61	135 151,61	717001
	EUR	1 311 848,39	0,00	1 311 848,39	717002
	EUR	1 311 848,39	135 151,61	1 447 000,00	Σ Stavba
	EUR	0,00	119 722,68	119 722,68	633001
	EUR	11 402,00	0,00	11 402,00	633004
	EUR	11 402,00	119 722,68	131 124,68	Σ vybavenie
Podporné aktivity	EUR	2 500,00	0,00	2 500,00	
C Verejné obstarávanie	EUR	2 500,00	0,00	2 500,00	637002
Celkovo	EUR	1 325 750,39	254 874,29	1 580 624,68	

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).

Príloha č. 3 - ROZPOČET PROJEKTU

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: DOM POKOJNEJ STAROBY - SNINA

Objednávateľ Mesto SNINA

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Dátum:

Projektant:

Spracoval:

20 %

Kód	Zákazka	Cena bez DPH EUR	DPH EUR	Cena s DPH EUR	ZRN EUR
-----	---------	---------------------	------------	-------------------	------------

08003akt2	DOM POKOJNEJ STAROBY - SNINA (Oprávnené + Neoprávnené výdavky)	1 205 833,33	241 166,67	1 447 000,00	1 205 833,33
-----------	--	--------------	------------	--------------	--------------

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1	SO 10 - Hlavný objekt	1 093 206,99	218 641,40	1 311 848,39	1 093 206,99
---	-----------------------	--------------	------------	--------------	--------------

Spolu:

1 311 848,39

NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1	SO 10 - Hlavný objekt	458,82	91,76	550,59	458,82
	SO 10 - Hlavný objekt - interiérové vybavenie - zabudované zariadenie	18 749,21	3 749,84	22 499,05	18 749,21
004	SO 30 b - Prípojka NN	3 415,40	683,08	4 098,48	3 415,40
005	SO 31 - Teplovodná prípojka	3 115,52	623,10	3 738,62	3 115,52
006	SO 50 - Vodovodná prípojka	6 725,59	1 345,12	8 070,71	6 725,59
007	PS 01 - Zariadenie kuchyne	80 161,80	16 032,36	96 194,16	80 161,80

Spolu:

135 151,61

Celkom - Oprávnené + Neoprávnené výdavky:

1 205 833,33

241 166,67

1 447 000,00

1 205 833,33

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby
Názov objektu

DOM POKOJNEJ STAROBY - SNINA
SO 10 - Hlavný objekt - OPÁVNENÉ VÝDAVKY

JKSO 801 91

EČO

Miesto Snina

IČO

IČ DPH

Objednávateľ
Projektant
Zhotoviteľ

Mesto SNINA
KOBAN architects, s.r.o., Martin

Rozpočet číslo Spracoval

Ing.Ivana Brecková

Dňa

08.01.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
8 868					

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	2 534,37		Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska		
2		Montáž	437 454,30		Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky	210 266,29		Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		
4		Montáž	311 925,82				0,00	16	Prevádzkové vplyvy		
5	"M"	Dodávky	50 251,46					17	Ostatné		
6		Montáž	80 774,75					18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		1 093 206,99		DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS				Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		1 093 206,99
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 1 093 206,99		218 641,40
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		1 311 848,39
Zhotoviteľ								E Prípochy a odpochy			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa		0,00
								27	Klízáva doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: DOM POKOJNEJ STAROBY - SNINA

Objekt: SO 10 - Hlavný objekt

Objednávateľ: Mesto SNINA

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava

Dátum: 19.05.2011

JKSO: 801 91

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	2 534,37	437 454,30	439 988,67
1	Zemné práce		6 934,31	6 934,31
2	Zakladanie		52 552,30	52 552,30
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	2 194,20	67 357,95	69 552,15
4	Vodorovné konštrukcie		62 097,08	62 097,08
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	250,36	108 604,19	108 854,55
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	89,81	98 615,81	98 705,62
99	Presun hmôt HSV		41 292,66	41 292,66
PSV	Práce a dodávky PSV	210 266,29	311 925,82	522 192,11
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	4 258,08	4 205,35	8 463,43
713	Izolácie tepelné	17 521,00	6 793,20	24 314,20
714	Akustické a protiotrasové opatrenie	7 693,12	2 774,41	10 467,53
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia		74 461,30	74 461,30
723	Zdravotechnika - plynovod	252,64	1 005,44	1 258,08
731	Ústredné kúrenie, kotolne	19 361,39	22 853,17	42 214,56
763	Konštrukcie - drevostavby		40 685,37	40 685,37
764	Konštrukcie klampiarske	2 107,00	4 720,25	6 827,25
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé		64 952,13	64 952,13
766	Konštrukcie stolárske	102 584,01	31 757,07	134 341,08
767	Konštrukcie doplnkové kovové	11 669,21	5 046,41	16 715,62
771	Podlahy z dlaždíc	11 373,14	11 753,05	23 126,19
772	Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa	7 684,46	2 355,32	10 039,78
776	Podlahy povlakové	13 949,10	2 939,86	16 888,96
777	Podlahy syntetické		591,18	591,18
781	Dokončovacie práce a obklady	11 813,14	9 706,74	21 519,88
783	Dokončovacie práce - nátery		14 470,69	14 470,69
784	Dokončovacie práce - maľby		10 854,88	10 854,88
M	Práce a dodávky M	50 251,46	80 774,75	131 026,21
21-M	Elektromontáže	48 417,42	30 453,07	78 870,49
24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.	1 834,04	657,68	2 491,72
33-M	Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh		49 664,00	49 664,00
OST	Ostatné	0,00	0,00	0,00
	<u>Celkom</u>	<u>263 052,12</u>	<u>830 154,87</u>	<u>1 093 206,99</u>

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: DOM POKOJNEJ STAROBY - SNINA

Objekt: SO 10 - Hlavný objekt

JKSO: 801 91

Dátum: 19.5.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

439 988,67

1

Zemné práce

6 934,31

1	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	161,229	18,70	3 014,98
---	-----	-----------	---	----	---------	-------	----------

(46,475+11,8+4,1+2,9)*1,3*1,9 161,229

Súčet - angl.dvorčeky - statika 04 161,229

2	001	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	44,315	41,45	1 836,86
---	-----	-----------	--	----	--------	-------	----------

0,8*0,3*3,365*2 1,615

0,45*0,3*3,635*2 0,981

Medzisúččet - RZ1 - statika 04 2,597

0,8*0,5*(12+11,4) 9,360

0,65*0,5*(12+11,4) 7,605

Medzisúččet - RZ2 - statika 04 16,965

0,8*0,325*2*2 1,040

0,475*0,3*2*2 0,570

Medzisúččet - RZ3 - statika 04 1,610

2*2*(5,05-3,3) 7,000

2,51*2,2*(5,05-3,3) 9,664

Medzisúččet - výťah.šachty - statika 04 16,664

"PT1" 1,8*1,8*(3,8-3,3)*2 3,240

"PT2" 1,8*1,8*(5,05-4,05) 3,240

Medzisúččet - pätky - statika 04 6,480

Súčet 44,315

3	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	44,315	18,47	818,50
---	-----	-----------	--	----	--------	-------	--------

4	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	205,544	2,12	435,75
---	-----	-----------	---	----	---------	------	--------

44,315+161,229 205,544

5	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	161,229	4,27	688,45
---	-----	-----------	---------------------------------	----	---------	------	--------

6	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	205,544	0,68	139,77
---	-----	-----------	--	----	---------	------	--------

2

Zakladanie

52 552,30

7	R	211111-P01	Podchytávanie jestvujúcich základov pri realizácii výťahových šacht - tryskovou injektážou (cca 14m)	kpl	1,000	36 604,00	36 604,00
---	---	------------	--	-----	-------	-----------	-----------

8	011	272321311	Betón základových konštrukcií železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	86,157	92,45	7 965,21
---	-----	-----------	--	----	--------	-------	----------

0,8*0,3*3,365*2 1,615

0,45*0,3*3,635*2 0,981

Medzisúččet - RZ1 - statika 04 2,597

0,8*0,5*(12+11,4) 9,360

0,65*0,5*(12+11,4) 7,605

Medzisúččet - RZ2 - statika 04 16,965

0,8*0,325*2*2 1,040

0,475*0,3*2*2 0,570

Medzisúččet - RZ3 - statika 04 1,610

2*2*0,3+2*(2+1,4)*0,3*1,5 4,260

2,51*2,2*0,3+2,2*0,4*1,5+(2,2+2*1,81)*0,3*1,5 5,596

Medzisúččet - výťah.šachty - statika 04 9,856

"PT1" 1,8*1,8*0,5*2 3,240

"PT2" 1,8*1,8*1 3,240

Medzisúččet - pätky - statika 04 6,480

"S1" (6*0,9*0,3+6*1,6*0,25)*8 32,160

"S2" 3,075*0,9*0,3+3,075*1,6*0,25 2,060

"S3" 5,1*0,9*0,3+5,1*1,6*0,25 3,417

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			"S4" 2,7*0,9*0,3+2,7*1,6*0,25		1,809		
			"S5" 1,5*0,9*0,3+1,5*1,6*0,25		1,005		
			"S6" (1,3*0,9*0,3+1,3*1,6*0,25)*7		6,097		
			Medzisúččet - angl-dvočky - statika 04		46,548		
			"2,5% priama betonáž do výkopov" 84,056*0,025		2,101		
			Súčet		86,157		
9	011	272351215	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-dielce	m2	314,862	8,69	2 736,15
			4*1,4*1,5+4*2*1,85		23,200		
			2*(1,81+1,6)*1,5+2*(2,51+2,2)*1,85		27,657		
			Medzisúččet - výťah.šachty - statika 04		50,857		
			"S1" (6*2*0,3+6*1,6*2)*8		182,400		
			"S2" 3,075*2*0,3+3,075*1,6*2		11,685		
			"S3" 5,1*2*0,3+5,1*1,6*2		19,380		
			"S4" 2,7*2*0,3+2,7*1,6*2		10,260		
			"S5" 1,5*2*0,3+1,5*1,6*2		5,700		
			"S6" (1,3*2*0,3+1,3*1,6*2)*7		34,580		
			Medzisúččet - angl-dvočky - statika 04		264,005		
			Súčet		314,862		
10	011	272351216	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-dielce	m2	314,862	1,35	425,06
11	011	272361721	Výstuž základových konštrukcií z ocele 10425	t	4,137	1 165,55	4 821,88
			"RZ1-RZ3" 1,57057		1,571		
			"PT1-PT2" 0,21686		0,217		
			"S1-S6" 1,48985		1,490		
			"výťah.šachty - základy" 0,86009		0,860		
			Súčet		4,137		
3			Zvislé a kompletne konštrukcie				69 552,15
12	011	311231470	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 44x25x23.8 P8	m3	5,625	114,50	644,06
			1,5*0,5*0,5*15		5,625		
			Medzisúččet - nadmurovanie nadpražia - statika 10		5,625		
13	011	311231472	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 30x25x23.8 P12	m3	8,509	112,63	958,37
			2,1*(2,8+0,15)*0,35-1,05*2*0,35		1,433		
			Medzisúččet - 1.PP		1,433		
			1,8*2,1*0,3		1,134		
			2,3*0,35*3,65-1,1*2*0,35		2,168		
			Medzisúččet - 1.NP		3,302		
			2,3*0,35*2,95-1,1*2*0,35		1,605		
			Medzisúččet - 2.NP		1,605		
			2,3*0,35*3,65-1,1*2*0,35		2,168		
			Medzisúččet - 3.NP		2,168		
			Súčet		8,509		
14	011	311231473	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 25x37.5x23.8 P12	m3	257,907	112,39	28 986,17
			(2,1+2*2,5)*0,25*(2,8+0,15)		5,236		
			2*(1,4+1,9)*(2,8+0,15)*0,25-1,05*2*0,25		4,343		
			Medzisúččet - 1.PP - výťah.šachty		9,579		
			(2,1+2,5*2)*0,25*3,65		6,479		
			2*(1,4+1,9)*0,25*3,65-1,1*2*0,25		5,473		
			(3,15+2,55+3,45+3,55+18)*0,25*3,65		28,014		
			-0,9*1,97*0,25*3-0,8*1,97*0,25*2		-2,118		
			(6,8+7+2,9+18,1)*0,25*3,65		31,755		
			-0,9*1,97*0,25*3		-1,330		
			(3,15+3,15+3,15)*0,25*3,65		8,623		
			2*4,9*0,25*3,65		8,943		
			Medzisúččet - 1.NP		85,838		
			(2,1+2,5*2)*0,25*2,95		5,236		
			2*(1,4+1,9)*0,25*2,95		4,868		

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			(4,9*2+3,11*2+5,15+2,55+3,15+7+2,9+18,1)*0,25*2,95		40,467		
			-0,9*1,97*0,25*3-0,8*1,97*0,25*2		-2,118		
			(6,8+7+2,9+18,1)*0,25*2,95		25,665		
			-0,9*1,97*0,25*3		-1,330		
			Medzisúččet - 2.NP		72,788		
			2*(1,2+1,9)*0,25*3,65-1,1*2*0,25		5,108		
			(2,1+2,5*2)*0,25*3,65		6,479		
			(4,8*4+5,255*3+4,8)*0,25*2,65		26,344		
			(36,7+32,6)*0,25*2,65		45,911		
			-0,9*1,97*0,25*6-0,8*1,97*0,25*2		-3,448		
			5,1*2*0,25*3,65		9,308		
			Medzisúččet - 3.NP		89,702		
			Súččet		257,907		
15	012	317121110	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm	ks	208,000	4,32	898,56
			"prízemie" 24		24,000		
			"poschodie" 26		26,000		
			"podkrovie" 26		26,000		
			Medzisúččet - statika 04 - v murive hr.250mm		76,000		
			"prízemie" 45		45,000		
			Medzisúččet - statika 10		45,000		
			"600" 4		4,000		
			"800" 5		5,000		
			"900" 7		7,000		
			Medzisúččet - v nových priečkach 1.PP		16,000		
			"600" 3		3,000		
			"800" 5		5,000		
			"900" 16		16,000		
			Medzisúččet - v nových priečkach 1.NP		24,000		
			"600" 3		3,000		
			"800" 4		4,000		
			"900" 15		15,000		
			Medzisúččet - v nových priečkach 2.NP		22,000		
			"600" 3		3,000		
			"800" 4		4,000		
			"900" 18		18,000		
			Medzisúččet - v nových priečkach 3.NP		25,000		
			Súččet		208,000		
16	593	5934113000	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x65x1000 mm	ks	13,000	6,19	80,47
			"600" 4+3+3+3		13,000		
17	593	5934113100	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x65x1250 mm	ks	74,000	7,85	580,90
			"800" 5+5+4+4		18,000		
			"900" 7+16+15+18		56,000		
			Súččet		74,000		
18	593	5934113200	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x65x1500 mm	ks	76,000	9,54	725,04
19	593	5934113300	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x65x1750 mm	ks	45,000	11,22	504,90
20	012	317121116	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 180 cm	ks	2,000	7,16	14,32
			"prízemie" 2		2,000		
			Medzisúččet - statika 04		2,000		
21	593	5934113500	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x65x2250 mm	ks	2,000	14,83	29,66
22	014	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	0,348	972,41	338,40
			0,054+0,06+0,076		0,190		
			Medzisúččet - statika 04		0,190		
			0,158		0,158		

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			Medzisúččet - statika 10		0,158		
			Súččet		0,348		
23	133	1338053001	Tyč oceľová tvaru I 11373 120 mm	t	0,190	782,71	148,71
24	133	1338053000	Tyč oceľová tvaru I 11373 označ.prierezu 16	t	0,158	788,11	124,52
25	011	330321310	Betón stĺpov a pilierov, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 16/20	m3	7,914	115,38	913,12
			"S1" 0,35*0,35*10,025*2		2,456		
			"S2" 0,35*0,35*10,775		1,320		
			"S3" 0,35*0,35*6,8		0,833		
			"S4" 3,14*0,15*2*2,9*8		1,639		
			"S5" 0,35*0,35*6,8*2		1,666		
			Súččet		7,914		
26	011	331231116	Murivo pilierov z tehál dl.290 mm P 7-P 15, pod omietku,na MC-10	m3	17,918	171,79	3 078,13
			(0,765+0,825+0,835+0,765+0,745+0,845+0,435+1,155+0,355+1,235+0,425+1,175+0,335+1,255+0,78+0,81)*0,5*1,5		9,555		
			(0,765+0,825+0,835+0,765+0,435+1,155+0,355+1,235+0,425+1,175+0,335+1,255+0,78+0,81)*0,5*1,5		8,363		
			Súččet - statika 10 - medziokenné piliere prízemia		17,918		
27	011	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m2	71,715	16,33	1 171,11
			"S1" 4*0,35*10,025*2		28,070		
			"S2" 4*0,35*10,775		15,085		
			"S3" 4*0,35*6,8		9,520		
			"S5" 4*0,35*6,8*2		19,040		
			Súččet - statika 11		71,715		
28	011	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m2	71,715	1,58	113,31
29	011	331351109	Príplatok za vzopretie celej výmery pri výške konštrukcie nad 6 do 10 m	m2	71,715	1,14	81,76
30	011	331361221	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10216	t	0,276	1 127,20	311,11
			"S1-S5" 0,2762		0,276		
			Súččet - statika 09		0,276		
31	011	331361721	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10425	t	0,735	1 159,16	851,98
			"S1-S5" 0,73498		0,735		
			Súččet - statika 9		0,735		
32	011	332351101	Debnenie oblých stĺpov (pilierov) zhotovenie-dielce	m2	21,854	25,61	559,68
			"S4" 2*3,14*0,15*2,9*8		21,854		
			Súččet - statika 11		21,854		
33	011	332351102	Debnenie oblých stĺpov (pilierov) odstránenie-dielce	m2	21,854	2,10	45,89
34	011	34225-P01	Obvodová stena sadrokartónová RIGIPS s 2x izoláciou 100 mm,hr.steny 250 mm,dosky RFI 12,5 mm	m2	167,520	66,19	11 088,15
			2*(47,6+12,3+10*0,455+10*0,535)*1,2		167,520		
			Súččet - 3.NP - podkrovie - po obvode pod valbou		167,520		
35	011	342272102	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.100, P3-550	m2	74,462	12,38	921,84
			(3,3+1,9+1,6+2,4)*3,65-0,6*1,97*3		30,034		
			Medzisúččet - 1.NP		30,034		
			(3,3+1,9+1,6+2,4)*2,95-0,6*1,97*3		23,594		
			Medzisúččet - 2.NP		23,594		
			(3,3+1,9+1,6+2,4)*2,65-0,6*1,97*3		20,834		
			Medzisúččet - 3.NP		20,834		
			Súččet		74,462		
36	011	342272103	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.125, P3-550	m2	50,656	13,76	697,03
			(1,3+1,125+0,9)*(2,8+0,15)-0,6*1,97		8,627		
			(2,15+2,15)*(2,8+0,15)-0,6*1,97*2-0,9*1,97		8,548		
			(0,35+2,85)*(2,8+0,15)		9,440		
			2,5*(2,8+0,15)-0,6*1,97		6,193		
			(0,32+2*0,125+0,385+2*0,125+2*0,6+2*0,2+0,275*4+0,35*2)*(2,8+0,15)		13,585		

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			2,1*(1,88+0,15) "pod schodiskom"		4,263		
			Medzisúččet - 1.PP		50,656		
37	011	342272104	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P3-550	m2	798,887	16,41	13 109,74
			(1,85+0,9)*(2,8+0,15)-0,9*2		6,313		
			1,3*2,8-0,8*1,97		2,064		
			(1,8+2,1+4,05+0,3+0,3)*(2,8+0,15)-0,8*1,97		23,647		
			(3,15+3,15+1,5+1,5)*(2,8+0,15)-0,9*1,97*5		18,570		
			0,98*(1,88+0,15) "pod schodiskom"		1,989		
			1,625*(2,8+0,15)-0,9*1,97		3,021		
			0,8*2+0,8*2,8-0,8*1,97		2,264		
			(1,2+1,05)*(2,8+0,15)-0,8*1,97*2		3,486		
			Medzisúččet - 1.PP		61,353		
			(1,95+3,215+3+1,5)*3,65-0,8*1,97-0,9*1,97		31,928		
			(4,9*5+3,5+3,65+3,45+3,15)*3,65-0,9*1,97*9		123,656		
			(4,9*5+3,45+3,65+3,5+3,45+2,1)*3,65-0,9*1,97*7-0,8*1,97-1,6*1,97		131,234		
			(1,05*2+1,1)*3,65-0,8*1,97		10,104		
			Medzisúččet - 1.NP		296,921		
			(1,95+3+3+1,7)*2,95-0,8*1,97-0,9*1,97		25,119		
			(4,9*5+3,5+3,65+3,45+3,15)*2,95-0,9*1,97*8		98,654		
			(4,9*4+3,45+3,65+3,5)*2,95-0,9*1,97*7		76,679		
			(1,05+1,5+1,1+2,4+0,3)*2,95-0,8*1,97*3		14,005		
			Medzisúččet - 2.NP		214,456		
			(1,8+3+3+2)*2,65-0,8*1,97-0,9*1,97		22,621		
			(5,255*3+4,8*9+3,5*2+3,65*2+3,45*2)*2,65		212,437		
			-0,9*1,97*18		-31,914		
			(3,3+0,7+2,1)*2,65-0,8*1,97*2		13,013		
			Medzisúččet - 3.NP		216,157		
			10		10,000		
			Medzisúččet - iné výmurovky		10,000		
			Súččet		798,887		
38	011	342948112	Ukötvenie priečok k murovaným konštrukciám	m	269,100	1,15	309,47
			"1.PP" 43*2,95		126,850		
			"1.NP" 22*3,65		80,300		
			"2.NP" 21*2,95		61,950		
			Súččet - len nové priečky k jestvujúcim konštrukciám		269,100		
39	011	346244351	Obmurovka kúpeľňových vaní z akéhokoľvek druhu pálených tehál a malty, hrúbky 65 mm	m2	2,379	16,56	39,40
			"m.č.005" (3,265+0,7)*0,6		2,379		
			Medzisúččet - 1.PP		2,379		
40	011	346244821	Prímurovky izolačné z tehál dĺžky 290mm P 10-20 MC 10 hr. 140 mm	m2	83,415	26,69	2 226,35
			"m.č.011" 1,65*1,5		2,475		
			"m.č.013" 1,65*1,5		2,475		
			"m.č.019" 1*1,5		1,500		
			Medzisúččet - 1.PP		6,450		
			"m.č.109,113,117" 2,5*1,5*3		11,250		
			"m.č.127,131,135" 2,5*1,5*3		11,250		
			"m.č.124" 1,65*1,5		2,475		
			"m.č.106" 0,9*1,5		1,350		
			Medzisúččet - 1.NP		26,325		
			"m.č.209,213,217" 2,5*1,5*3		11,250		
			"m.č.227,231,235" 2,5*1,5*3		11,250		
			"m.č.224" 1,65*1,5		2,475		
			"m.č.206" 0,9*1,5		1,350		
			Medzisúččet - 2.NP		26,325		
			"m.č.306" 0,9*1,5		1,350		
			"m.č.309,313" 2,4*1,5*2		7,200		

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			"m.č.317,327" 2,855*1,5*2		8,565		
			"m.č.331,335" 2,4*1,5*2		7,200		
			Medzisúččet - 3.NP		24,315		
			Súččet		83,415		
4 Vodorovné konštrukcie							62 097,08
41	011	411321313	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr.C 16/20	m3	123,120	97,09	11 953,72
			"MS01" 528*0,18		95,040		
			"MD02" 156*0,18		28,080		
			Medzisúččet - statika 11		123,120		
42	011	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	709,380	9,24	6 554,67
			"MS01" 528+(37,9*2+14,2)*0,18		544,200		
			"MD02" 156+(2*11,15+14,2)*0,18+2*(2,9+4,35)*0,18		165,180		
			Medzisúččet - statika 11		709,380		
43	011	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	709,380	2,72	1 929,51
44	011	411354171	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie	m2	684,000	3,42	2 339,28
			"MS01" 528		528,000		
			"MD02" 156		156,000		
			Medzisúččet - statika 11		684,000		
45	011	411354172	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	m2	684,000	0,91	622,44
46	011	411361721	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10425	t	4,350	1 231,60	5 357,46
			2,0081+2,34202		4,350		
			Súččet - statika 12,13 - MD01, MD02		4,350		
47	011	413321313	Betón nosníkov, železový tr.B20(C 16/20)	m3	13,008	97,09	1 262,95
			"P1" 0,4*0,3*18,5*2		4,440		
			"P2" 0,4*0,3*12,9*4		6,192		
			"P3" 0,4*0,3*9,9*2		2,376		
			Súččet - statika 11		13,008		
48	011	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	108,400	13,98	1 515,43
			"P1" (0,4+2*0,3)*18,5*2		37,000		
			"P2" (0,4+2*0,3)*12,9*4		51,600		
			"P3" (0,4+2*0,3)*9,9*2		19,800		
			Súččet - statika 11		108,400		
49	011	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	108,400	2,23	241,73
50	011	413351213	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - zhotovenie	m2	43,360	9,26	401,51
			"P1" 0,4*18,5*2		14,800		
			"P2" 0,4*12,9*4		20,640		
			"P3" 0,4*9,9*2		7,920		
			Súččet - statika 11		43,360		
51	011	413351214	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - odstránenie	m2	43,360	2,31	100,16
52	011	413361221	Výstuž nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10216	t	0,413	1 177,71	486,39
			0,4126		0,413		
			Súččet - statika 15 - prievlaky a vence		0,413		
53	011	413361721	Výstuž nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10425	t	2,387	1 231,60	2 939,83
			1,23333		1,233		
			1,15391		1,154		
			Súččet - statika 14,15 - prievlaky a vence		2,387		
54	011	416251004	Podhľad RIGIPS RF 1x12,5-DK,strop trámový drevený,upevnenie na závesoch	m2	498,695	19,35	9 649,75
			"m.č.301" 12,5*1,15		14,375		
			"m.č.302" 80,4		80,400		
			"m.č.304" 12,4*1,15		14,260		
			"m.č.305" 10,2*1,15		11,730		
			"m.č.307" 19,1*1,15		21,965		

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			"m.č.308" 7,9		7,900		
			"m.č.310" 16,5*1,15		18,975		
			"m.č.311" 18,1*1,15		20,815		
			"m.č.312" 8,2		8,200		
			"m.č.314" 16,9*1,15		19,435		
			"m.č.315" 17,1		17,100		
			"m.č.316" 7,8		7,800		
			"m.č.318" 19,6*1,15		22,540		
			"m.č.319" 14,4*1,15		16,560		
			"m.č.320" 14,1*1,15		16,215		
			"m.č.321" 4,1*1,15		4,715		
			"m.č.323" 6,5*1,15		7,475		
			"m.č.325" 8,6*1,15		9,890		
			"m.č.326" 7,8		7,800		
			"m.č.328" 17,1*1,15		19,665		
			"m.č.329" 16,9*1,15		19,435		
			"m.č.330" 8,2		8,200		
			"m.č.332" 18,1*1,15		20,815		
			"m.č.333" 16,5*1,15		18,975		
			"m.č.334" 7,9		7,900		
			"m.č.336" 19,1*1,15		21,965		
			"m.č.337" 16,8*1,15		19,320		
			"m.č.338" 29,8*1,15		34,270		
			Súčet - 3.NP - SDK v spáde		498,695		
			"otvory neodpočítané - zvislé časti SDK"		0,000		
55	011	4162510041	Podhľad RIGIPS RFI 1x12,5-DK,strop trámový drevený,upevnenie na závesoch - impreg.	m2	70,220	21,15	1 485,15
			"m.č.306" 5,4		5,400		
			"m.č.309" 8,9*1,15		10,235		
			"m.č.313" 8,7*1,15		10,005		
			"m.č.317" 8,8*1,15		10,120		
			"m.č.324" 4,1		4,100		
			"m.č.327" 8,8*1,15		10,120		
			"m.č.331" 8,7*1,15		10,005		
			"m.č.335" 8,9*1,15		10,235		
			Súčet - 3.NP - SDK v spáde		70,220		
			"otvory neodpočítané - zvislé časti SDK"		0,000		
56	011	416251103	Podhľad RIGIPS RF 1x12,5-OK,strop železobetónový,upevnenie na závesoch	m2	468,800	21,88	10 257,34
			"m.č.101" 12,5		12,500		
			"m.č.102" 78,4		78,400		
			"m.č.104" 11,1		11,100		
			"m.č.105" 9,9		9,900		
			"m.č.107" 16,3		16,300		
			"m.č.108" 7,9		7,900		
			"m.č.110" 16,9		16,900		
			"m.č.111" 16,9		16,900		
			"m.č.112" 8,2		8,200		
			"m.č.114" 15,3		15,300		
			"m.č.115" 16,7		16,700		
			"m.č.116" 7,8		7,800		
			"m.č.118" 18,7		18,700		
			"m.č.119" 14,7		14,700		
			"m.č.120" 14,1		14,100		
			"m.č.121" 4,1		4,100		
			"m.č.123" 6,5		6,500		
			"m.č.125" 8,1		8,100		
			"m.č.126" 7,8		7,800		
			"m.č.128" 16,7		16,700		

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			"m.č.129" 15,3		15,300		
			"m.č.130" 8,2		8,200		
			"m.č.132" 16,9		16,900		
			"m.č.133" 16,9		16,900		
			"m.č.134" 7,9		7,900		
			"m.č.136" 16,3		16,300		
			"m.č.137" 16,5		16,500		
			"m.č.138" 27,4		27,400		
			"m.č.140" 34,8		34,800		
			Medzisúččet - 1.NP		468,800		
57	011	4162511031	Podhľad RIGIPS RFI 1x12,5-OK,strop železobetónový,upevnenie na závesoch - impregn.	m2	62,300	23,69	1 475,89
			"m.č.106" 5,4		5,400		
			"m.č.109" 8,8		8,800		
			"m.č.113" 9,1		9,100		
			"m.č.117" 8,6		8,600		
			"m.č.124" 3,9		3,900		
			"m.č.127" 8,6		8,600		
			"m.č.131" 9,1		9,100		
			"m.č.135" 8,8		8,800		
			Medzisúččet - 1.NP		62,300		
58	011	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 20 (C 16/20)	m	8,801	97,09	854,49
			1,81*0,25*0,25*2*4		0,905		
			2,1*0,25*0,25*4		0,525		
			2,1*0,35*0,25*4		0,735		
			Medzisúččet - nákladný výťah - statika 16		2,165		
			2*1,4*0,25*0,25*4		0,700		
			2*1,9*0,25*0,25*4		0,950		
			Medzisúččet - osobný výťah - statika16		1,650		
			"V1" 0,45*0,05*89		2,003		
			"V2" 0,3*0,35*12,9		1,355		
			"V3" 0,3*0,05*12,9*4		0,774		
			"V4" 0,45*0,05*38		0,855		
			Medzisúččet - statika 11		4,986		
			Súččet		8,801		
59	011	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	55,730	4,82	268,62
			1,81*2*0,25*2*4		7,240		
			2,1*2*0,25*4		4,200		
			2,1*2*0,25*4		4,200		
			Medzisúččet - nákladný výťah - statika 16		15,640		
			2*1,4*2*0,25*4		5,600		
			2*1,9*2*0,25*4		7,600		
			Medzisúččet - osobný výťah - statika16		13,200		
			"V1" 2*0,05*89		8,900		
			"V2" 2*0,35*12,9		9,030		
			"V3" 2*0,05*12,9*4		5,160		
			"V4" 2*0,05*38		3,800		
			Medzisúččet - statika 11		26,890		
			Súččet		55,730		
60	011	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	55,730	1,62	90,28
61	011	417361721	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10425	t	0,746	1 231,60	918,77
			0,74602		0,746		
			Medzisúččet - výťah.šachty - statika16		0,746		
62	011	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	3,692	103,58	382,42
			"SCH01" 6,2*0,15+9*(0,25*0,169)/2*1 "len výstupné rameno"		1,120		

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			"SCH02" 12,5*0,15+20*(0,3*0,166)/2*1,4		2,572		
			Medzisúččet - statika 11		3,692		
63	011	430361721	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10425	t	0,406	1 372,53	557,25
			"SCH1" 0,142		0,142		
			"SCH2" 0,26448		0,264		
			Súččet - statika 17,18		0,406		
64	011	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	18,700	13,50	252,45
			"SCH01" 6,2 "len výstupné rameno"		6,200		
			"SCH02" 12,5		12,500		
			Medzisúččet - statika 11		18,700		
65	011	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	18,700	2,30	43,01
66	011	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	16,819	7,56	127,15
			"SCH01" 9*(0,25+0,169)*1 "len výstupné rameno"		3,771		
			"SCH02" 20*(0,3+0,166)*1,4		13,048		
			Medzisúččet - statika 11		16,819		
67	011	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	16,819	1,75	29,43
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							108 854,55
68	011	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	181,607	0,79	143,47
			0,9*0,6*20		10,800		
			0,6*0,2*2		0,240		
			1,5*1,5*2"obojsr."		4,500		
			0,9*1,5*2 "obojsr."		2,700		
			1,5*1,5*49		110,250		
			0,9*0,9*3		2,430		
			1,3*0,9*2		2,340		
			2,1*2,15		4,515		
			1,1*1,5*20		33,000		
			1,6*1,97		3,152		
			1,7*2,4		4,080		
			1,5*2,4		3,600		
			Súččet		181,607		
69	011	611401971	Príplatok za protipliesňovú prísadu do štukovej vrstvy omietky stropov	m2	987,700	0,09	88,89
70	011	611421110	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov hrubá zatretá	m2	987,700	5,23	5 165,67
			"m.č.001-035" 495,6-4,1-1,9 "odpočet výťahov"		489,600		
			Medzisúččet - 1.PP		489,600		
			"m.č.201-239" 505,6-4,1-1,5-1,9 "odpočet výťahov a balkóna"		498,100		
			Medzisúččet - 2.NP		498,100		
			Súččet		987,700		
71	011	611421133	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2	987,700	8,31	8 207,79
72	011	611901111	Obrúsenie výstupkov betónu zo škár debniacich dosiek maltou stropov a podhládov	m2	702,700	4,11	2 888,10
			"MS01" 528		528,000		
			"MD02" 156		156,000		
			Medzisúččet - statika 11		684,000		
			"SCH01" 6,2 "len výstupné rameno"		6,200		
			"SCH02" 12,5		12,500		
			Medzisúččet - statika 11		18,700		
			Súččet		702,700		
73	011	611901112	Obrúsenie výstupkov betónu zo škár debniacich dosiek stien a pilierov	m2	257,699	1,88	484,47
			1,81*2*0,25*2*4		7,240		
			2,1*2*0,25*4		4,200		

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			2,1*2*0,25*4		4,200		
			Medzisúččet - nákladný výťah - statika 16		15,640		
			2*1,4*2*0,25*4		5,600		
			2*1,9*2*0,25*4		7,600		
			Medzisúččet - osobný výťah - statika 16		13,200		
			"V1" 2*0,05*89		8,900		
			"V2" 2*0,35*12,9		9,030		
			"V3" 2*0,05*12,9*4		5,160		
			"V4" 2*0,05*38		3,800		
			Medzisúččet - statika 11		26,890		
			"P1" (0,4+2*0,3)*18,5*2		37,000		
			"P2" (0,4+2*0,3)*12,9*4		51,600		
			"P3" (0,4+2*0,3)*9,9*2		19,800		
			Medzisúččet - statika 11		108,400		
			"S1" 4*0,35*10,025*2		28,070		
			"S2" 4*0,35*10,775		15,085		
			"S3" 4*0,35*6,8		9,520		
			"S4" 2*3,14*0,15*2,9*8		21,854		
			"S5" 4*0,35*6,8*2		19,040		
			Medzisúččet - statika 11		93,569		
			Súččet		257,699		
74	011	612401971	Príplatok za protipliesňovú prísadu do štukovej vrstvy omietok stien a pilierov	m2	4846,754	0,08	387,74
75	011	612421615	Vnúťorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá	m2	5645,211	3,44	19 419,53
			"m.č.001" 2*(3,97+0,98+1,45)*2,8-1,3*2,8		32,200		
			"m.č.002" 2*(1,05+1,8+1,35+1,3)*2,8-0,8*1,97		29,224		
			"m.č.004"				
			(1,95+0,8*2+3,355+0,925+0,3+0,55+3,75+1,8+2,45+3)*2,8		55,104		
			-1,6*1,97-0,8*1,97*4-1,1*2		-11,656		
			"m.č.005" 2*(9,8+4,05+4,05+0,3)*2,8-0,8*1,97-0,9*2-0,9*0,6		98,004		
			4,05*0,35*2*3 "zvísle steny trámikov stropu"		8,505		
			"m.č.006" 2*(2,1+4,05+1,25+1,275+5,05)*2,8-0,9*0,6*2-0,8*1,97		74,204		
			1,95*0,35*2*3 "trámiky"		4,095		
			"m.č.007" 2*(2,1+4,05)*2,8-0,8*1,97-0,9*0,6		32,324		
			4,05*0,35*2 "trámik"		2,835		
			"m.č.008" 2*(3,15+4,4)*2,8-0,9*1,97-0,9*0,6		39,967		
			3,15*0,35 "prievlak"		1,103		
			"m.č.009" 2*(3,15+2,9)*2,8-0,9*1,97*3-1,6*1,97*2		22,257		
			"m.č.010" 2*(2,62+1,5)*2,8-0,9*1,97*2		19,526		
			"m.č.011" 2*(1,5+1,63+0,15)*2,8-0,9*1,97-0,6*0,6		16,235		
			"m.č.012" 2*(2,62+1,5+0,3)*2,8-0,9*1,97*2		21,206		
			"m.č.013" 2*(1,63+1,5+0,15)*2,8-0,9*1,97-0,6*0,6		16,235		
			"m.č.014" 2*(14,35+12)*2,8-0,9*0,6*4-1,6*1,97-1,5*1,5-0,6*1,97-0,9*1,5		137,466		
			2*(0,6+0,6)*2,8*4		26,880		
			2*(0,6+0,875)*2,8*2		16,520		
			"m.č.015" 2*(5,6+2,6)*2,8-1,32*2-0,6*1,97-0,9*1,5-0,9*0,6		40,208		
			"m.č.016" 2*(2,9+3,15)*2,8-0,9*0,6-0,9*2		31,540		
			"m.č.017" 2*(3,4+3,15)*2,8-0,9*0,6-0,8*1,97		34,564		
			"m.č.018" 2*(5,6+2,4+0,9+0,9)*2,8-0,9*0,6-0,6*1,97-0,8*1,97		51,582		
			"m.č.019" 2*(1,3+1)*2,8-0,6*1,97		11,698		
			"m.č.020" 2*(2,7+4,15)*2,8-0,9*0,6-0,8*1,97		36,244		
			"m.č.021" 2*(3,4+1,25+0,225)*2,8-0,8*1,97*2-1,1*2		21,948		
			"m.č.022" 2*(2,5+2,5)*2,8-0,8*1,97-0,6*1,97		25,242		
			"m.č.023" 2*(5,4+1,475)*2,8-0,6*1,97*2		36,136		

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
"m.č.024"			2*(2,6+9,55)*2,8-0,8*1,97*4-0,6*1,97-1,1*2-0,9*1,97		56,581		
			1,5*0,35*2*2 "trámiky"		2,100		
"m.č.025"			2*(3,35+1)*2,8-0,8*1,97		22,784		
"m.č.027"			2*(2,975+3,85)*2,8-0,8*1,97-0,9*0,6-0,6*1,97		34,922		
"m.č.028"			2*(2,85+0,9)*2,8-0,6*1,97		19,818		
"m.č.029"			2*(1,85+4,15)*2,8-0,9*0,6-0,8*1,97		31,484		
"m.č.030"			2*(1,025+2,15)*2,8-0,6*1,97		16,598		
"m.č.031"			2*(2,75+1,1)*2,8-0,6*1,97*2-0,8*1,97-1,1*2		15,420		
"m.č.032"			2*(1,025+2,15)*2,8-0,6*1,97		16,598		
"m.č.033"			2*(2,75+2,9)*2,8-0,9*2-1,1*2		27,640		
"m.č.034"			2*(2,4+4,5+5,8)*2,8-1,1*2-1,5*2-1,3*2-0,9*1,97-0,9*0,6*4		59,387		
			2*(0,5+0,6)*2,8		6,160		
			5,8*0,35*2*3 "trámiky"		12,180		
"m.č.035"			2*(2,6+5,8)*2,8-1,5*2-1,3*2-1,32*2-1,5*1,5		36,550		
			5,8*0,35*2 "trámik"		4,060		
"5% ostenia"			1293,678*0,05		64,684		
Medzisúččet - 1.PP					1358,361		
"m.č.101"			(2*4,35+2,9)*3		34,800		
"m.č.102"			(36+1,7+33,8+3+2,415+0,8+2,1+4,55+0,3+0,8)*3-0,9*1,97*7-0,8*1,97*2-1,6*1,97*2-1,1*2-2,9*3		223,628		
"m.č.104"			2*(4,2+2,3+1,95)*3-0,8*1,97-1,5*1,5		46,874		
"m.č.105"			2*(3+3,3)*3-0,9*1,97-1,5*1,5-0,6*1,97		32,595		
"m.č.106"			2*(1,6*2+0,9*2)*2,8-0,6*1,97*2+(1,6+1,9+3)*3-0,6*1,97*3		41,590		
"m.č.107"			2*(3,4+4,9)*3-0,9*1,97-1,5*1,5		45,777		
"m.č.108"			2*(2,25+3,35)*3-0,9*1,97*4		26,508		
"m.č.109"			2*(3,5+2,5)*3-0,9*1,97-1,5*1,5		31,977		
"m.č.110"			2*(3,45+4,9)*3-0,9*1,97-1,5*1,5		46,077		
"m.č.111"			2*(3,45+4,9)*3-0,9*1,97-1,5*1,5		46,077		
"m.č.112"			2*(3,65+2,25)*3-0,9*1,97*4		28,308		
"m.č.113"			2*(3,65+2,5)*3-0,9*1,97-1,5*1,5		32,877		
"m.č.114"			2*(3,25+4,9)*3-0,9*1,97-1,5*1,5		44,877		
"m.č.115"			2*(3,4+4,9)*3-0,9*1,97-1,5*1,5		45,777		
"m.č.116"			2*(3,45+2,25)*3-0,9*1,97*4		27,108		
"m.č.117"			2*(3,45+2,5)*3-0,9*1,97-1,5*1,5		31,677		
"m.č.118"			2*(3,9+4,9)*3-0,9*1,97*2-1,5*1,5		47,004		
"m.č.119"			2*(3,0+4,9)*3-0,9*1,97-1,5*1,5-0,9*0,9		42,567		
"m.č.120"			2*(4,15+4,65)*3-1,6*2-1,6*1,97-0,8*1,97*2-1,1*2		41,096		
"m.č.121"			2*(2,75+1,05)*3-0,8*1,97-0,9*0,9		20,414		
"m.č.123"			2*(4,15+2,1)*3-1,5*1,5		35,250		
"m.č.124"			2*(2,4+1,65)*3-0,6*1,97		23,118		
"m.č.125"			2*(3,15+2,55)*3-0,8*1,97-1,5*1,5		30,374		
"m.č.126"			2*(2,25+3,45)*3-0,9*1,97*3		28,881		
"m.č.127"			2*(2,5+3,45)*3-0,9*1,97-1,5*1,5		31,677		
"m.č.128"			2*(4,9+3,4)*3-0,9*1,97-1,5*1,5		45,777		
"m.č.129"			(3,25+2*5,15+0,35+2*0,3)*2,8-1,5*2,4		37,000		
"m.č.130"			2*(2,25+3,65)*3-0,9*1,97*3		30,081		
"m.č.131"			2*(3,65+2,5)*3-0,9*1,97-1,5*1,5		32,877		
"m.č.132"			2*(4,9+3,45)*3-0,9*1,97-1,5*1,5		46,077		
"m.č.133"			2*(4,9+3,45)*3-0,9*1,97-1,5*1,5		46,077		
"m.č.134"			2*(2,25+3,5)*3-0,9*1,97*4		27,408		
"m.č.135"			2*(3,5+2,5)*3-0,9*1,97-1,5*1,5		31,977		
"m.č.136"			2*(3,4+4,75)*3-0,9*1,97-1,5*1,5		44,877		
"m.č.137"			2*(3,3+4,75)*3-0,8*1,97-1,5*1,5		44,474		
"m.č.138"			2*(2,1+0,35+4,45+4,25)*3-1,6*1,97-1,6*2,4-1,5*1,5		57,658		
			2*0,35*0,35*3+4,25*0,35*2		3,710		

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
		"5% ostenia"	1534,901*0,05		76,745		
		Medzisúččet - 1.NP			1611,646		
		"m.č.201"	(4,3*2+2,9)*3,4-2,4*2,1		34,060		
		"m.č.202"	(0,55*2+4,55+2,1+3+3+2,1+1,1+0,8+2,5+4,3)*3,4-0,8*1,97*3-1,1*2-0,9*1,976-1,5*1,5		72,514		
			(34-1,5+1,7+36-4,3)*2,8-0,8*1,97-1,6*1,97-0,9*1,97*6		169,154		
		"m.č.204"	2*(4,2+4,25)*3,4-0,8*1,97-1,5*1,5		53,634		
		"m.č.205"	2*(3+3,3)*3,4-0,9*1,97-0,6*1,97-1,5*1,5		37,635		
		"m.č.206"	2*(1,6+0,9+1,6+0,9)*3,4-0,6*1,97*2+(1,6+1,9+3)*3,4-0,6*1,97*3		50,190		
		"m.č.207"	2*(3,4+4,9+0,3)*2,8-0,9*1,97-1,5*1,5		44,137		
		"m.č.208"	2*(2,25+3,5)*2,8-0,9*1,97*4		25,108		
		"m.č.209"	2*(3,5+2,5)*2,8-0,9*1,97-1,5*1,5		29,577		
		"m.č.210"	2*(3,45+4,9)*2,8-0,9*1,97-1,5*1,5		42,737		
		"m.č.211"	2*(3,45+4,9)*2,8-0,9*1,97-1,5*1,5		42,737		
		"m.č.212"	2*(2,25+3,65)*2,8-0,9*1,97*4		25,948		
		"m.č.213"	2*(2,5+3,65)*2,8-0,9*1,97-1,5*1,5		30,417		
		"m.č.214"	2*(3,25+4,9)*2,8-0,9*1,97-1,5*1,5		41,617		
		"m.č.215"	2*(3,4+4,9)*2,8-0,9*1,97-1,5*1,5		42,457		
		"m.č.216"	2*(2,25+3,45)*2,8-0,9*1,97*4		24,828		
		"m.č.217"	2*(2,5+3,45)-0,9*1,97-1,5*1,5		7,877		
		"m.č.218"	2*(3,9+4,9)*2,8-0,9*1,97*2-1,5*1,5		43,484		
		"m.č.219"	2*(3+4,9)*2,8-0,9*1,97-1,5*1,5		40,217		
		"m.č.220"	2*(4,15+4,7)*2,8-1,6*1,97*2-0,8*1,97*2-1,1*2		37,904		
		"m.č.221"	2*(3,85+1,05)*2,8-1,35*0,9-0,8*1,97-2,15*2,8		18,629		
		"m.č.223"	(3,1*2+2,15)*2,8-1,5*1,5		21,130		
		"m.č.224"	2*(2,4+1,6)*2,8-0,8*1,97		20,824		
		"m.č.225"	2*(2,55+3,15)*2,8-0,8*1,97-1,5*1,5		28,094		
		"m.č.226"	2*(2,25+3,45)*2,8-0,9*1,97*3		26,601		
		"m.č.227"	2*(3,5+3,45)*2,8-0,9*1,97-1,5*1,5		34,897		
		"m.č.228"	2*(3,4+4,9)*2,8-0,9*1,97-1,5*1,5		42,457		
		"m.č.229"	2*(3,25+4,9)*2,8-0,9*1,97-1,5*1,5		41,617		
		"m.č.230"	2*(2,25+3,65)*2,8-0,9*1,97*4		25,948		
		"m.č.231"	2*(2,5+3,65)*2,8-0,9*1,97-1,5*1,5		30,417		
		"m.č.232"	2*(3,45+4,9)*2,8-0,9*1,97-1,5*1,5		42,737		
		"m.č.233"	2*(3,45+4,9)*2,8-0,9*1,97-1,5*1,5		42,737		
		"m.č.234"	2*(2,25+3,5)*2,8-0,9*1,97*4		25,108		
		"m.č.235"	2*(2,5+3,5)*2,8-0,9*1,97-1,5*1,5		29,577		
		"m.č.236+237"	2*(3,4+4,9+0,3)*2,8-0,9*1,97-1,5*1,5		44,137		
		"m.č.237"	2*(5+9,9)*3,4-0,8*1,97*2-1,5*1,5*2-0,9*0,9		92,858		
		"5% ostenia"	1464*0,05		73,200		
		Medzisúččet - 2.NP			1537,200		
		"m.č.301"	2*4,3*2,6		22,360		
		"m.č.302"	(0,55+4,5+3+3+34,6+1,7+36+0,7+2,65)*2,6-1,1*2-0,8*1,97*4-1,6*1,97-0,9*1,97*7		201,353		
		"m.č.304"	(4,6+4,2)*2,6-0,8*1,97		21,304		
		"m.č.305"	(2,8+3,305+3,3)*2,6-0,9*1,97-0,6*1,97		21,498		
		"m.č.306"	(1,6+1,9+3+4*1,6+4*0,9)*2,6-0,6*1,97*5		36,990		
		"m.č.307"	(2*5,255+3,8)*2,6-0,9*1,97		35,433		
		"m.č.308"	2*(2,25+3,5)*2,6-0,9*1,97*4		22,808		
		"m.č.309"	(2*2,855+3,5)*2,6-0,9*1,97		22,173		
		"m.č.310"	(5,335*2-3,45)*2,6-0,9*1,97		16,999		
		"m.č.311"	(2*5,255+3,45)*2,6-0,9*1,97		34,523		
		"m.č.312"	2*(3,65+2,25)*2,6-0,9*1,97*4		23,588		
		"m.č.313"	(2*2,935+3,65)*2,6-0,9*1,97		22,979		
		"m.č.314"	(2*5,255+3,4)*2,6-0,9*1,97		34,393		

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			"m.č.315" (2*5,255+3,4)*2,6-0,9*1,97		34,393		
			"m.č.316" 2*(2,25+3,45)*2,6-0,9*1,97*2		26,094		
			"m.č.317" (2*2,855+3,45)*2,6-0,9*1,97		22,043		
			"m.č.318" (2*5,255+3,9)*2,6-0,9*1,97*2		33,920		
			"m.č.319" (4,8+3)*2,6-0,9*1,97		18,507		
			"m.č.320" (4,15+2,95+1,9+4,75)*2,6-0,8*1,97-1,1*2-1,6*1,97		28,822		
			"m.č.321" (1,05+1,9)*2,6-0,8*1,97		6,094		
			"m.č.323" (1,9+2,1+1,2)*2,6		13,520		
			"m.č.324" 2*(1,65+2,55)*2,6-0,8*1,97		20,264		
			"m.č.325" (2*3,505+2,55)*2,6-0,8*1,97		23,280		
			"m.č.326" 2*(2,25+3,45)*2,6-0,9*1,97*3		24,321		
			"m.č.327" (2*2,855+3,45)*2,6-0,9*1,97		22,043		
			"m.č.328" (2*5,255+3,4)*2,6-0,9*1,97		34,393		
			"m.č.329" (2*5,255+3,4)*2,6-0,9*1,97		34,393		
			"m.č.330" 2*(2,25+3,65)*2,6-0,9*1,97*4		23,588		
			"m.č.331" (2*2,935+3,65)*2,6-0,9*1,97		22,979		
			"m.č.332" (2*5,255+3,45)*2,6-0,9*1,97		34,523		
			"m.č.333" (2*5,335+3,45)*0,9*1,97		12,347		
			"m.č.334" 2*(2,25+3,5)*2,6-0,9*1,97*4		22,808		
			"m.č.335" (2*2,855+3,5)*2,6-0,9*1,97		22,173		
			"m.č.336" (2*5,255+3,8)*2,6-0,9*1,97		35,433		
			"m.č.337" (2*5,355+10,3)*2,6-0,8*1,97*2		51,474		
			"5% ostenia" 1083,813*0,05		54,191		
			Medzisúččet - 3.NP - okrem obvod.stien SDK		1138,004		
			Súččet		5645,211		
76	011	612421637	Vnútrohá omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	4832,474	5,22	25 225,51
			5645,211-812,737 "odpočet k.o."		4832,474		
77	011	612473185	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	6632,911	0,69	4 576,71
			5645,211+987,7		6632,911		
78	011	615981132	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia Kombidoska hr. 50 mm	m2	29,120	8,04	234,12
			"MD01" (2*37,9+14,2)*0,18		16,200		
			"MD02" (2*11,15+14,2)*0,18		6,570		
			Medzisúččet - statika 11		22,770		
			"V1" 0,05*89		4,450		
			"V4" 0,05*38		1,900		
			Medzisúččet - statika 11		6,350		
			Súččet		29,120		
79	011	617421232	Vnúť. omietka vápenná alebo vápennoc. svetlíkov, výť. šachiet alebo uzavretých kanálov hladená	m2	177,000	6,08	1 076,16
			2*(1,4+1,4)*14-1,1*2*4		69,600		
			2*(2,5+1,65)*14-1,1*2*4		107,400		
			Súččet		177,000		
80	011	620991121	Zakryvanie škár panelov výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	174,407	0,83	144,76
			0,9*0,6*20		10,800		
			0,6*0,2*2		0,240		
			1,5*1,5*49		110,250		
			0,9*0,9*3		2,430		
			1,3*0,9*2		2,340		
			2,1*2,15		4,515		
			1,1*1,5*20		33,000		
			1,6*1,97		3,152		
			1,7*2,4		4,080		
			1,5*2,4		3,600		
			Súččet		174,407		

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
81	011	622421143	Vonkajšia omietka vápenná stien štuková v stupni zložitosti 1-2	m2	921,436	7,97	7 343,84
82	011	622464112	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová zo zmesi Terranova Terrasil silikátová roztieraná jemnozrnná	m2	739,822	8,91	6 591,81
			13*(6,88-0,8)		79,040		
			-1,6*2-0,9*0,9*2		-4,820		
			Medzisúččet - sever		74,220		
			13*(6,88-0,8)+4*0,5*(6,88-0,8)		91,200		
			-2,4*2,15		-5,160		
			Medzisúččet - juh		86,040		
			48,2*(6,88-0,8)		293,056		
			-1,5*1,5*26		-58,500		
			Medzisúččet - východ		234,556		
			48,2*(6,88-0,8)		293,056		
			4,2*0,8		3,360		
			-1,5*2,4-1,7*2,4-1,5*1,5*23-0,9*0,9		-60,240		
			Medzisúččet - západ		236,176		
			(1,48+2*0,23+2*0,29)*10 "plochy ACAD"		25,200		
			Medzisúččet - vikiere z čelnej aj bočnej strany		25,200		
			(1,8+2*0,9)*0,2		0,720		
			1,8*0,9		1,620		
			Medzisúččet - balkon podhlad+bočné časti		2,340		
			(9,4+9,7)*4,256		81,290		
			Medzisúččet - spojovacia chodba		81,290		
			Súččet		739,822		
83	011	622464213	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová akrylátová Granopor základ a škrabaná 3 mm	m2	71,655	11,35	813,28
			2*3,14*0,15*5,1*4		19,217		
			2*3,14*0,25*2,2*2+2*3,14*0,25*2,9*10		52,438		
			Súččet - vonk.stlpy		71,655		
84	011	622465112	Vonkajšia omietka stien zo zmesi Terranova, Terra-Marmolit mramorové zrná, strednozrnná	m2	109,959	19,30	2 122,21
			"J" (13+4*0,5)*0,8+1,69 "plocha ACAD - schodíky"		13,690		
			"S" 13*0,8+1,5*0,8/2-1,7*1,8		7,940		
			"Z" 14,78*1,7+(20,815+4,95)*1,05		52,179		
			"V" 48,2*0,75		36,150		
			Súččet		109,959		
85	014	629451112	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	127,000	1,83	232,41
			127 "viď výkaz oplech. parapetov"		127,000		
86	014	62945-P01	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod preklady z I-profilov š. do 500mm	m	4,450	3,20	14,24
			1,4+1,35+1,7		4,450		
			Medzisúččet - statika 04		4,450		
			1,8*2		3,600		
			Medzisúččet - statika 10		3,600		
			Súččet		8,050		
87	011	631312511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	33,006	97,05	3 203,23
			"1.PP - skladba P2" 46,4*0,075		3,480		
			"3.NP - skladba P12" 146,8*0,04		5,872		
			"3.NP - skladba P13" 349,1*0,065		22,692		
			Medzisúččet - skladby podláh		32,044		
			"PT1" 1,8*1,8*0,05*2		0,324		
			"PT2" 1,8*1,8*0,05		0,162		
			Medzisúččet - podklad.beton pod pätky - statika 04		0,486		
			2,51*2,2*0,05		0,276		
			2*2*0,05		0,200		
			Medzisúččet - podkl.beton výťah.šácht - statika 04		0,476		
			Súččet		33,006		

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
88	011	631319151	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	33,006	19,63	647,91
89	011	63134-P01	Mazanina z penobetonu hr.nad 50 do 80 mm	m3	49,555	170,87	8 467,46
			"1.NP - skladba P6" 207*0,05		10,350		
			"2.NP - skladba P6" 147,4*0,05		7,370		
			"1.NP - skladba P7" 305,1*0,05		15,255		
			"2.NP - skladba P7" 331,6*0,05		16,580		
			Súčet		49,555		
90	011	632451052	Poter pieskovocementový hr. do 20 mm	m2	1,500	4,24	6,36
			"2.NP - skladba P16" 1,5		1,500		
91	011	632451053	Poter pieskovocementový hr. do 30 mm	m2	36,200	5,18	187,52
			"m.č.036" 6,6		6,600		
			"m.č.037" 27,1		27,100		
			"m.č.038" 0,9		0,900		
			"m.č.039" 1,6		1,600		
			Medzisúčet - 1.PP - skladba P5		36,200		
92	011	632451054	Poter pieskovocementový hr. do 40 mm	m2	1,500	6,26	9,39
			"2.NP - skladba P16" 1,500		1,500		
93	011	632451055	Poter pieskovocementový hr. do 50 mm	m2	428,200	7,31	3 130,14
			"1.PP - skladba P3" 428,2		428,200		
94	011	63247-P01	Nivelačná stierka podlahová hrúbky do 5mm	m2	1037,500	6,44	6 681,50
			"1.PP - skladba P2" 46,4		46,400		
			"1.NP - skladba P6" 207		207,000		
			"2.NP - skladba P6" 147,4		147,400		
			"1.NP - skladba P7" 305,1		305,100		
			"2.NP - skladba P7" 331,6		331,600		
			Súčet		1037,500		
95	011	632921411	Dlažba z betónových dlaždíc do cem malty MC-10 hr 40mm	m2	7,100	18,16	128,94
			"m.č.139" 7,1		7,100		
			Medzisúčet - 1.NP - skladba P8		7,100		
96	011	642945111	Osadenie oceľ.zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2, 5 m2	ks	7,000	119,08	833,56
			"1/Z" 4		4,000		
			"3/Z" 1		1,000		
			"4/Z" 2		2,000		
			Súčet		7,000		
97	553	5533300100	Oceľová zárubeň CgU pre požiarne jednokrídlové dvere 600x1970	ks	1,000	26,24	26,24
			"3/Z" 1		1,000		
98	553	5533300300	Oceľová zárubeň CgU pre požiarne jednokrídlové dvere 800x1970	ks	6,000	27,96	167,76
			"1/Z" 4		4,000		
			"4/Z" 2		2,000		
			Súčet		6,000		
99	011	642945112	Osadenie oceľ.zárubní protipožiarnych s obetónov. dvojkridlové od 2, 5 do 6,5 m2	ks	1,000	147,47	147,47
			"2/Z" 1		1,000		
100	553	5533301300	Oceľová zárubeň CgU pre požiarne dvojkridlové dvere 1650x1970	ks	1,000	56,36	56,36
			"2/Z" 1		1,000		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							98 705,62
101	011	931971112	Zvislé vložky do dilatačných škár, z lepenky dvojitej	m2	3,780	3,92	14,82
			"S1" 4*0,35*0,3*2*2		1,680		
			"S2" 4*0,35*0,3*2*1		0,840		
			"S3" 4*0,35*0,3*1*1		0,420		
			"S5" 4*0,35*0,3*1*2		0,840		
			Súčet - statika 11		3,780		
102	003	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	670,560	2,54	1 703,22

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			2*(48,2+2*1,2)*(6,88-1,8)		514,096		
			2*(13+2*1,2)*(6,88-1,8)		156,464		
			Súčet		670,560		
103	003	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1042	m2	3352,800	0,81	2 715,77
			670,56 * 5		3352,800		
104	003	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	670,560	1,04	697,38
105	003	943943222	Montáž lešenia ľahkého, bez podláh pre zaťaženie podlahovej plochy do 2 kPa výšky 10-22 m	m3	76,765	2,54	194,98
			"m.č.026" 1,4*1,4*(10,48+4,2-1,8)		25,245		
			"m.č.003" 2,5*1,6*(10,48+4,2-1,8)		51,520		
			Súčet		76,765		
106	003	943943291	Príplatok k cene za pôdorysnú plochu do 6 m2	m3	76,765	0,41	31,47
107	003	943943292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia k cene -3221 alebo -3222	m3	76,765	0,81	62,18
108	003	943943822	Demontáž lešenia ľahkého, bez podl., pre zaťaž. do 2 kPa výšky nad 10 do 22 m	m3	76,765	1,04	79,84
109	003	943955141	Montáž lešeňovej podlahy v svetlíku alebo šachte s plochou do 6 m2 s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi	m2	23,840	1,66	39,57
			"m.č.026" 1,4*1,4*4		7,840		
			"m.č.003" 2,5*1,6*4		16,000		
			Súčet		23,840		
110	003	943955191	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešenia k cene -5021, -5022, -5023, -5141	m2	23,840	0,55	13,11
111	003	943955841	Demontáž lešeňovej podlahy v svetlíku alebo šachte s plochou do 6 m2 s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi	m2	23,840	0,81	19,31
112	011	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	2063,200	2,04	4 208,93
			"1.PP" 495,6		495,600		
			"1.NP" 540,4		540,400		
			"2.NP" 505,6		505,600		
			"3.NP" 521,6		521,600		
			Súčet		2063,200		
113	011	953001100	Profil fasádny - šambrány - prilepenie stierkou a krycí náter	m	346,200	27,50	9 520,50
			"V" 2*(1,5+1,8)*26		171,600		
			"Z" 2*(1,5+1,8)*23+2*(0,9+1,2)		156,000		
			"S" 2*(0,9+1,2)*2+2*(1,35+1,2)*2		18,600		
			Súčet - okná		346,200		
114	011	953943122	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus	ks	20,000	3,11	62,20
			"PL" 12		12,000		
			Medzisúčet - statika 04 - platne pod I-čka		12,000		
			"PL" 8		8,000		
			Medzisúčet - statika 10		8,000		
			Súčet		20,000		
115	136	1361102400	Plech oceľový hrubý 11373.0 8x1000x2000mm	t	0,030	776,74	23,30
			0,018+0,012		0,030		
116	011	953943125	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 30-120 kg/kus	ks	2,000	11,40	22,80
			"PL" 1		1,000		
			Medzisúčet - statika 04 - pod I-čka		1,000		
			"PL" 1		1,000		
			Medzisúčet - statika 10		1,000		
			Súčet		2,000		
117	136	1361101800	Plech oceľový hrubý 11373.0 5x1000x2000mm	t	0,088	755,83	66,51
			0,04+0,048		0,088		
118	013	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,196 t	m2	1030,133	2,21	2 276,59
			"ozn.6" 21,7/0,15		144,667		
			Medzisúčet - suterén		144,667		
			"ozn.7" 41,8/0,15		278,667		

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			"ozn.12" 6,8		6,800		
			Medzisúččet - prízemie		285,467		
			"ozn.6" 90/0,15		600,000		
			Medzisúččet - poschodie		600,000		
			Súččet		1030,133		
119	013	962032231	Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu -1,905 t	m3	22,100	14,41	318,46
			"ozn.16" 12,7		12,700		
			"ozn.20" 1,4 "kozub"		1,400		
			Medzisúččet - suterén		14,100		
			"ozn.10" 8		8,000		
			Medzisúččet - prízemie		8,000		
			Súččet		22,100		
120	013	962032314	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu -1,800 t	m3	15,600	26,59	414,80
			"ozn.8" 0,5*0,5*2,4*26		15,600		
			Medzisúččet - prízemie		15,600		
121	013	962032631	Búranie komínov. muríva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x -1.633 t	m3	6,000	14,77	88,62
122	013	962081141	Búranie muríva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm -0,082 t	m2	3,440	3,82	13,14
			"ozn.5" 1*0,8*2		1,600		
			"ozn.10" 2,3*0,8		1,840		
			Medzisúččet - poschodie		3,440		
123	013	963053935	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických -0,392 t	m2	10,295	17,91	184,38
			"ozn.26" 4,35*1,3		5,655		
			Medzisúččet - prízemie		5,655		
			"ozn.16" 1,6*2,9		4,640		
			Medzisúččet - poschodie		4,640		
			Súččet		10,295		
124	013	964051111	Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo železob. do 0,16 m2 -2,400 t	m3	0,110	82,18	9,04
			"ozn.29" 0,03		0,030		
			Medzisúččet - suterén		0,030		
			"ozn.28" 0,08		0,080		
			Medzisúččet - prízemie		0,080		
			Súččet		0,110		
125	013	965042120	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.do 100 mm -2,200 t	m3	48,000	52,69	2 529,12
			"ozn.15" 480*0,1		48,000		
			Medzisúččet - poschodie		48,000		
126	013	965042220	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm -2,200 t	m3	78,500	43,58	3 421,03
			"ozn.24" 6,5		6,500		
			"ozn.25" 480*0,15		72,000		
			Medzisúččet - suterén		78,500		
127	013	965043320	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm -2,200 t	m3	0,725	58,40	42,34
			"ozn.24" 14,5*0,05		0,725		
			Medzisúččet - prízemie		0,725		
128	013	965043420	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm -2,200 t	m3	3,375	49,00	165,38
			"ozn.25" 13,5*0,25		3,375		
			Medzisúččet - prízemie		3,375		
129	013	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlžky, hr.nad 10 mm -0,065 t	m2	500,000	1,86	930,00
			"ozn.19" 500		500,000		
			Medzisúččet - prízemie		500,000		
130	013	968061112	Vývesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1, 5 m2	ks	43,000	0,25	10,75
			"ozn.1" 39 "jedno krídlo z dvojkrídlového okna"		39,000		

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			"ozn.2" 2		2,000		
			Medzisúččet - prízemie		41,000		
			"ozn.2" 1		1,000		
			"ozn.9" 1		1,000		
			Medzisúččet - poschodie		2,000		
			Súččet		43,000		
131	013	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného kridla nad 1, 5 m2	ks	67,000	0,42	28,14
			"ozn.1" 39 "jedno kridlo z dvojkrídlového okna"		39,000		
			"ozn.11" 1		1,000		
			Medzisúččet - prízemie		40,000		
			"ozn.1" 27		27,000		
			Medzisúččet - poschodie		27,000		
			Súččet		67,000		
132	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného kridla do 2 m2	ks	141,000	0,37	52,17
			"ozn.7" 1*2 "dvojkrídlové - výtahové"		2,000		
			"ozn.9" 15		15,000		
			"ozn.10" 10		10,000		
			"ozn.12" 2*2 "dvojkr."		4,000		
			"ozn.13" 2		2,000		
			"ozn.21" 1*2 "dvojkr."		2,000		
			Medzisúččet - suterén		35,000		
			"ozn.3" 7*2 "dvojkr."		14,000		
			"ozn.4" 1*2		2,000		
			"ozn.5" 10		10,000		
			"ozn.6" 14		14,000		
			"ozn.8" 1*2		2,000		
			"ozn.13" 1		1,000		
			Medzisúččet - prízemie		43,000		
			"ozn.3" 8		8,000		
			"ozn.4" 47		47,000		
			"ozn.7" 2*2 "dvojkr."		4,000		
			"ozn.8" 1*2 "dvojkr."		2,000		
			"ozn.11" 1*2		2,000		
			Medzisúččet - poschodie		63,000		
			Súččet		141,000		
133	013	968062354	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2 -0,082 t	m2	3,240	8,58	27,80
			"ozn.2" 0,9*0,9*2		1,620		
			Medzisúččet - prízemie		1,620		
			"ozn.2" 0,9*0,9		0,810		
			"ozn.9" 0,9*0,9		0,810		
			Medzisúččet - poschodie		1,620		
			Súččet		3,240		
134	013	968062356	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t	m2	184,590	3,70	682,98
			"ozn.1" 1,3*2,4*39		121,680		
			"ozn.11" 1,8*1,2		2,160		
			Medzisúččet - prízemie		123,840		
			"ozn.1" 1,5*1,5*27		60,750		
			Medzisúččet - poschodie		60,750		
			Súččet		184,590		
135	013	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	197,021	3,81	750,65
			"ozn.7" 1,1*2		2,200		
			"ozn.9" 0,8*1,97*15		23,640		
			"ozn.10" 0,6*1,97*10		11,820		
			"ozn.12" 1,45*2*2		5,800		

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			"ozn.13" 0,9*1,97*2		3,546		
			"ozn.21" 1,8*2,1		3,780		
			Medzisúččet - suterén		50,786		
			"ozn.3" 1,7*2,1*7		24,990		
			"ozn.4" 1,45*2,1		3,045		
			"ozn.5" 0,6*1,97*10		11,820		
			"ozn.6" 0,8*1,97*14		22,064		
			Medzisúččet - prízemie		61,919		
			"ozn.3" 0,65*1,97*8		10,244		
			"ozn.4" 0,8*1,97*47		74,072		
			Medzisúččet - poschodie		84,316		
			Súččet		197,021		
136	013	968062745	Vybúranie drevených a kovových stien plných, zasklených alebo výkladných -0,024 t	m2	36,630	1,49	54,58
			"ozn.9" 8,4		8,400		
			"ozn.13" 6,75		6,750		
			Medzisúččet - prízemie		15,150		
			"ozn.7" 1,7*2,4*2		8,160		
			"ozn.8" 1,55*2,4		3,720		
			"ozn.11" 2,4*4		9,600		
			Medzisúččet - poschodie		21,480		
			Súččet		36,630		
137	013	971033241	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 300 mm -0,008 t	ks	2,000	1,60	3,20
			"ozn.3" 2		2,000		
			Medzisúččet - suterén		2,000		
138	013	971033261	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 600 mm -0,016 t	ks	3,000	6,03	18,09
			"ozn.3" 3		3,000		
			Medzisúččet - suterén		3,000		
139	013	971033341	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 300 mm -0,057 t	ks	1,000	2,94	2,94
			"ozn.3" 1		1,000		
			Medzisúččet - suterén		1,000		
140	013	971033361	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 600 mm -0,105 t	ks	4,000	8,55	34,20
			"ozn.3" 4		4,000		
			Medzisúččet - suterén		4,000		
141	013	971033581	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 900 mm -1,875 t	m3	7,620	44,00	335,28
			"ozn.1" 0,6*0,6*0,65*2		0,468		
			"ozn.2" 0,6*0,9*0,65*20		7,020		
			"ozn.3" 0,45*0,45*0,65		0,132		
			Medzisúččet - suterén		7,620		
142	013	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm -0,270 t	m2	3,900	2,77	10,80
			"ozn.4" 2,5		2,500		
			"ozn.8" 1,4		1,400		
			Medzisúččet - suterén		3,900		
143	013	971033641	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm -1,875 t	m3	1,110	23,81	26,43
			"ozn.11" 3,7*0,3		1,110		
			Medzisúččet - suterén		1,110		
144	013	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm -1,875 t	m3	6,988	27,33	190,98
			"ozn.5" 2,1*0,4		0,840		
			"ozn.14" 0,9*1,2*0,6		0,648		
			"ozn.19" 5,5		5,500		
			Medzisúččet - suterén		6,988		

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
145	013	972054241	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,09 m2, hr.nad 120 mm -0,032 t	ks	7,000	4,74	33,18
			"ozn.27" 7		7,000		
			Medzisúččet - prízemie		7,000		
146	013	972054341	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,25 m2, hr.nad 120 mm -0,090 t	ks	5,000	7,12	35,60
			"ozn.3" 2		2,000		
			Medzisúččet - suterén		2,000		
			"ozn.27" 3		3,000		
			Medzisúččet - prízemie		3,000		
			Súččet		5,000		
147	013	972054691	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 4 m2, hr.nad 120 mm -2,400 t	m3	1,968	57,58	113,32
			"ozn.17" 1,4*1,4*0,4		0,784		
			"ozn.18" 1,85*1,6*0,4		1,184		
			Medzisúččet - prízemie		1,968		
148	013	974032164	Vysekánie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm -0,034t	m	8,560	2,59	22,17
			1,2*2		2,400		
			1,38*2		2,760		
			1,7*2		3,400		
			Súččet - statika 04 - ryhy z dvoch strán		8,560		
149	013	975043121	Jednoradové podchyt. stropov pre osadenie nosníkov do v. 3, 50 m a jeho zaťaženia 750-1000 kg/m	m	70,350	11,26	792,14
			"1.PP" 9*2,95		26,550		
			"1.NP" 12*3,65		43,800		
			Súččet - statika 05		70,350		
150	013	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí -0,037 t	m	15,000	3,12	46,80
			"ozn.21" 10		10,000		
			Medzisúččet - prízemie		10,000		
			"ozn.12" 2*2,5		5,000		
			Medzisúččet - poschodie		5,000		
			Súččet		15,000		
151	013	97608-P01	Vybúranie poklopu alebo mreže	ks	2,000	1,67	3,34
			"ozn.16" 2		2,000		
			Medzisúččet - prízemie		2,000		
152	013	97608-P02	Demontáž oceľ.schodiska 2400/2600	kpl	1,000	68,83	68,83
			1"ozn.12"		1,000		
			Medzisúččet - poschodie		1,000		
153	013	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	3108,000	1,58	4 910,64
			"ozn.26" 640		640,000		
			"ozn.27" 495		495,000		
			Medzisúččet - suterén		1135,000		
			"ozn.22" 563		563,000		
			"ozn.23" 520		520,000		
			Medzisúččet - prízemie		1083,000		
			"ozn.13" 400		400,000		
			"ozn.14" 490		490,000		
			Medzisúččet - poschodie		890,000		
			Súččet		3108,000		
154	013	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škrár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 % -0,056t	m2	1100,000	0,90	990,00
155	013	978059231	Odsekanie a odobratie stien z umelého kameňa nad 2 m2 - 0,169 t	m2	84,000	4,64	389,76
			"ozn.23" 84		84,000		
			Medzisúččet - suterén		84,000		
156	013	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t	m2	182,300	1,70	309,91
			"ozn.17" 118		118,000		

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			Medzisúččet - suterén		118,000		
			"ozn.14" 44,3		44,300		
			Medzisúččet - prízemie		44,300		
			"ozn.18" 20		20,000		
			Medzisúččet - poschodie		20,000		
			Súčet		182,300		
157	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	984,458	4,60	4 528,51
158	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	984,458	3,22	3 169,95
159	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	984,458	7,75	7 629,55
160	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8860,122	0,29	2 569,44
161	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	984,458	4,64	4 567,89
162	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	984,458	0,52	511,92
163	013	97909-P01	Poplatok za skládku (likvidácia a zneškodnenie sute a vybúraných hmôt)	t	984,458	27,00	26 580,37
164	013	97909-P02	Demontáž nerezového komína na fasáde	m	12,000	11,25	135,00
			"ozn.18" 12		12,000		
165	006	981231111	Demolácia síl a veží, vykonávaná postupným rozoberaním drevených -0,750 t	m3	67,000	36,56	2 449,52
			670*0,1		67,000		
166	HZS	HZS-004	Nešpecifikované práce - práce vyvolané rekonštrukciou	hod	500,000	13,50	6 750,00
99 Presun hmôt HSV							41 292,66
167	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2295,312	17,99	41 292,66
Práce a dodávky PSV							522 192,11
711 Izolácie proti vode a vlhkosti							8 463,43
168	711	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	636,600	0,38	241,91
169	111	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,191	1 106,02	211,25
			636,6 * 0,0003		0,191		
170	711	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	283,830	0,41	116,37
171	111	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,099	1 106,02	109,50
			283,83 * 0,00035		0,099		
172	711	71112-P01	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode VANDEX, zvislá a vodorovná, vrátane drážky	m2	223,640	3,43	767,09
			"1.PP - skladba P5" 36,2 "m.č.036-039"		36,200		
			Medzisúččet - vodorovná plocha anglic.dvorčekov		36,200		
			"m.č.036" 2*(11+0,6)*1,6-0,9*0,6*6		33,880		
			"m.č.037" 2*(44,575+0,6)*1,6-0,9*0,6*13		137,540		
			"m.č.038" 2*(1,5+0,6)*1,6-0,9*0,6		6,180		
			"m.č.039" 2*(2,7+0,6)*1,6-0,6*0,6*2		9,840		
			Medzisúččet - zvislé stienky angl.dvorčekov		187,440		
			Súčet		223,640		
173	711	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	638,100	1,30	829,53
			"2.NP - skladba P16" 1,500		1,500		
			"1.PP-celé" 636,6		636,600		
			Súčet		638,100		
174	628	6283221000	Pásy ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35	m2	733,815	2,15	1 577,70
			638,1 * 1,15		733,815		
175	711	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	283,830	1,98	561,98
176	628	6283221000	Pásy ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35	m2	340,596	2,15	732,28
			283,83 * 1,2		340,596		

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
177	711	711471053	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou z ľahčeného polyetylénu položenou voľne	m2	495,900	2,94	1 457,95
			"3.NP - skladba P12" 146,8		146,800		
			"3.NP - skladba P13" 349,1		349,100		
			Súčet		495,900		
178	283	283220-P01	Fólia polyetylénová	m2	555,408	2,93	1 627,35
			495,9 * 1,12		555,408		
179	711	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	2,800	82,33	230,52
713 Izolácie tepelné							24 314,20
180	713	713111121	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dielcami,doskami stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím	m2	839,866	2,47	2 074,47
			"S1+S2"		0,000		
			(3,16+10,56+3,16)*50,2-0,78*0,9*10-0,7*0,7		839,866		
			Súčet - S1+S2		839,866		
181	283	2837651070	ISOVER RIO hr.200mm	m2	856,663	9,24	7 915,57
			839,866 * 1,02		856,663		
182	713	713111125	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dielcami,doskami stropov, lepením	m2	839,866	3,65	3 065,51
			"S1+S2"		0,000		
			(3,16+10,56+3,16)*50,2-0,78*0,9*10-0,7*0,7		839,866		
			Súčet - S1+S2		839,866		
183	673	673524-P01	Parozábrana TRIALFLEX 100	m2	856,663	0,91	779,56
			839,866 * 1,02		856,663		
184	713	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová	m2	970,500	0,62	601,71
			"1.PP - skladba P2" 46,4		46,400		
			"1.PP - skladba P3" 428,2		428,200		
			Medzisúčet - Nobasil hr.50mm		474,600		
			"2.NP - skladba P12" 146,8		146,800		
			"3.NP - skladba P13" 349,1		349,100		
			Medzisúčet - Nobasil hr.30mm		495,900		
			Súčet		970,500		
185	631	6314150740	Nobasil PVT hrúbky 50 mm, doska z minerálnej vlny	m2	484,092	8,95	4 332,62
			474,6 * 1,02		484,092		
186	631	6314150521	Nobasil PTN hr. 35 mm (30 mm po stlačení), doska z minerálnej vlny	m2	555,408	8,09	4 493,25
			"2.NP - skladba P12" 146,8		146,800		
			"3.NP - skladba P13" 349,1		349,100		
			Súčet		495,900		
187	713	713300852	Odstránenie tepelnej izolácie telies vrátane povrchovej úpravy 0,03810t	m2	60,000	9,67	580,20
			"ozn.15" 60		60,000		
			Medzisúčet - suterén		60,000		
188	713	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	17,482	26,96	471,31
714 Akustické a protiotrasové opatrenie							10 467,53
189	R	714111-P01	Montáž kročajovej izolácie podláh, jednovrstvová	m2	991,100	2,54	2 517,39
			"1.NP - skladba P6" 207		207,000		
			"2.NP - skladba P6" 147,4		147,400		
			"1.NP - skladba P7" 305,1		305,100		
			"2.NP - skladba P7" 331,6		331,600		
			Súčet		991,100		
190	283	2837650220	ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 3035 CS hrúbka 30mm	m2	1010,922	7,61	7 693,12
			991,1 * 1,02		1010,922		
191	714	998714103	Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v objektoch výšky (hlbky) nad 12 do 24m	t	9,209	27,91	257,02
721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia							74 461,30

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
192	R	721-P01	Zdravotechnika komplet (viď prílohu - dielči rozpočet)	kpl	1,000	74 461,30	74 461,30
723		Zdravotechnika - plynovod					1 258,08
193	R	723-P01	Plynofikácia komplet (viď prílohu - dielči rozpočet) - montáž	kpl	1,000	1 005,44	1 005,44
194	723	723-P02	Plynofikácia komplet (viď dielči rozpočet - príloha) - dodávka	kpl	1,000	252,64	252,64
731		Ústredné kúrenie, kotolne					42 214,56
195	R	731-P01	Ústredné vykurovanie komplet (viď prílohu - dielči rozpočet) - montáž	kpl	1,000	22 853,17	22 853,17
196	731	731-P02	Ústredné vykurovanie komplet (viď dielči rozpočet - príloha) - dodávka	kpl	1,000	19 361,39	19 361,39
763		Konštrukcie - drevostavby					40 685,37
197	763	76373-P01	M+D strešnej konštrukcie z väzníkov , vr. spojov.materiálu a ostatných doplnkových konštrukcií , debnenia a latovania	m2	1230,900	31,63	38 933,37
198	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	389,33	1 752,00
764		Konštrukcie klampiarske					6 827,25
199	764	764351205	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvpové štvorhranné rš 400 mm	m	129,400	17,50	2 264,50
				2*(50,2+14,2+0,3)129,400			
200	764	764359232	Kotlík štvorhranný pre pododkvpové žľaby rozmerov 200x300x400 mm	ks	6,000	53,14	318,84
201	764	7643918401	Demontáž ostatných klampiarskych prvkov r.š. 500 mm	m	200,000	0,79	158,00
202	764	764391920	Ostatné prvky strešné z pozinkovaného Pz plechu záveterná lišta so sklonom do 30st. rš 330 mm	m	46,000	11,06	508,76
				4,6*10 "lišta vikierov"46,000			
203	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	93,900	0,64	60,10
				"ozn.1" 1,3*3950,700			
				"ozn.2" 0,9*21,800			
				Medzisúčťet - prízemie52,500			
				"ozn.1" 1,5*2740,500			
				"ozn.2" 0,90,900			
				Medzisúčťet - poschodie41,400			
				Súčťet93,900			
204	764	764451204	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu štvorcové s dĺžkou strany 150 mm	m	47,280	16,05	758,84
				6*(6,88+1)47,280			
205	R	764-P02	Montáž vonkajších parapetov (viď prílohu - cenový ponuku)	kpl	1,000	622,30	622,30
206		764-P03	Vonkajšie parapety dodávka (viď prílohu - cenový ponuku)	m	127,000	14,70	1 866,90
207		764-P04	Koncovky k vonkajším parapetom dodávka (viď prílohu - cenový ponuku)	pár	98,000	2,45	240,10
208	764	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,821	35,21	28,91
765		Konštrukcie - krytiny tvrdé					64 952,13
209	765	765313006	Zastrešenie pálenou krytinou drážkovou razenou TONDACH na sucho,strechy jednoduché,POLKA	m2	1230,900	42,88	52 780,99
				503,5*2,021017,070			
				2*(77,3+27,4)*1,06221,964			
				-0,78*0,98*10-0,7*0,7 "odpočet streš.okien a výlezu"-8,134			
				Súčťet1230,900			
210	765	765313007	Zastrešenie pálenou krytinou drážkovou razenou TONDACH strechy jednoduché,za sklon nad 45 do 60 st.	m2	76,000	37,34	2 837,84
				44,36+5,66*4+2,25*476,000			
211	765	765313008	Príplatok za úpravu okolo komínov,ventilácií,strešných okien a pod. Tondach drážkové,jednoduché	m	38,000	27,88	1 059,44
				10*2*(0,78+0,98)35,200			
				2*(0,7+0,7)2,800			
				Súčťet - strešné okná38,000			

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
212	765	765318551	Zastrešenie hrebeňov pálenými hrebenáčmi TONDACH,strechy drážkové jednoduché	m	75,600	26,17	1 978,45
44+4*5,65+4*2,25					75,600		
213	765	76590-P01	Prekrytie strechy fóliou TYVEK HD	m2	1230,900	3,83	4 714,35
214	765	998765103	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	65,768	24,04	1 581,06
766 Konštrukcie stolárske							134 341,08
215	766	766411821	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami	m2	581,500	3,23	1 878,25
"ozn.22" 400					400,000		
Medzisúččet - suterén					400,000		
"ozn.15" 181,5					181,500		
Medzisúččet - prízemie					181,500		
Súččet					581,500		
216	766	766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov	m2	581,500	0,58	337,27
217	766	76662-P01	Montáž drevených okien.dverí a zasklenených stien	kpl	1,000	5 291,16	5 291,16
218	611	6114144701	Drevené okno jednokridlové sklopné v/š 600/900 "C/S"	ks	20,000	309,55	6 191,00
219	611	6114147700	Drevené okno EURO IV 68 jednokridlové otvárafo-sklopné výšky/šírky 900/900 mm	ks	5,000	340,39	1 701,95
220	611	6114154300	Drevené okno EURO IV 68 jednokridlové otvárafo-sklopné výšky/šírky 1500/1500 mm	ks	49,000	375,32	18 390,68
221	611	6114148101	Drevené okno jednokridlové otvárafo-sklopné v/š 900/1350 "F/S"	ks	2,000	389,23	778,46
222	611	6114154001	Drevené okno jednokridlové otvárafo-sklopné v/š 1500/1200 - oblé "H/S"	ks	10,000	434,47	4 344,70
223	611	6114154002	Drevené okno jednokridlové otvárafo-sklopné v/š 1500/1200 - oblé "H"/S"	ks	10,000	434,47	4 344,70
224	611	6114162701	Drevené okno interié. dvojkrídlové posuvné nad sebou v/š 1500/1500 "A/S"	ks	1,000	473,32	473,32
225	611	6114162501	Drevené okno interié. dvojkrídlové posuvné nad sebou v/š 1500/900 "B/S"	ks	1,000	449,01	449,01
226	611	6114163800	Drevené okno EURO IV 68 dvojkrídlové otváravé, otvárafo-sklopné výšky/šírky 1600/2200 mm	ks	1,000	1 053,19	1 053,19
227	611	6114163801	Dvere vchodové 2kridl. so zárubňou a nadsvetlíkom v/š 2400/1600 "5/S"	ks	2,000	1 228,14	2 456,28
228	611	6114163802	Dvere vchodové 1kridl. s bočnými svetlíkmi a nadsvetlíkom v/š 2400/1500 "6/S"	ks	1,000	1 053,19	1 053,19
229	611	6114163803	Balkónové dvere 2kridl., otváravé, otvárafo-sklopné, v/š 2400/1600 "7/S"	ks	1,000	699,73	699,73
230	766	76666-P01	Montáž dverí a zárubní (viď prílohu - cenovú ponuku)	ks	125,000	39,51	4 938,75
"1/S" 15					15,000		
"2/S" 28					28,000		
"3/S" 77					77,000		
"4/S" 5					5,000		
Súččet					125,000		
231	611	611630-P01	Dvere 60/197 plné , jednokridlové, odých.jeľša "1/S"	ks	15,000	274,40	4 116,00
232	611	611630-P02	Dvere 80/197 plné , jednokridlové, odých.jeľša "2/S"	ks	28,000	274,40	7 683,20
233	611	611630-P03	Dvere 90/197 plné , jednokridlové, odých.jeľša "3/S"	ks	77,000	274,40	21 128,80
234	611	611630-P04	Dvere 160/197 dvojkrídlové, 4/5 presklené, odých.jeľša "4/S"	ks	5,000	548,80	2 744,00
235	611	611710-P05	Zárubňa 60/197 dýhovaná, obložková, jeľša, do hr. múru 350 mm "1/S"	ks	15,000	151,90	2 278,50
236	611	611710-P06	Zárubňa 80/197 dýhovaná, obložková, jeľša, do hr. múru 350 mm "2/S"	ks	28,000	151,90	4 253,20
237	611	611710-P07	Zárubňa 90/197 dýhovaná, obložková, jeľša, do hr. múru 350 mm "3/S"	ks	77,000	151,90	11 696,30
238	611	611710-P08	Zárubňa 160/197 dýhovaná, obložková, jeľša, do hr. múru 350 mm "4/S"	ks	5,000	303,80	1 519,00
239	766	76666-P02	Montáž a dodávka dvojk. dverí harmonikových sklápacích + zárubňa 365/330 (viď prílohu - cenovú ponuku) "8/S"	ks	1,000	8 810,45	8 810,45
240	766	76666-P03	Montáž a dodávka dvojk. dverí harmonikových sklápacích + zárubňa 455,5/230 (viď prílohu - cenovú ponuku) "9/S"	ks	1,000	8 237,49	8 237,49

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
241	766	766671003	Montáž okna strešného výkyvného VELUX s ventilačnou klapkou a lemovaním, veľkosť okna 78x140 cm	ks	10,000	49,00	490,00
242	611	6113902800	Strešné okno VELUX GGL 3073 M06	ks	10,000	237,26	2 372,60
243	611	6113903600	Lemovanie VELUX EDW 1000 M06	ks	10,000	65,34	653,40
244	766	766694-P01	Montáž parapetných dosiek šírky 250mm (viď prílohu - cenovú ponuku)	kpl	1,000	646,80	646,80
245	611	611900-P01	Vnútorné parapety MOLER š.250mm (viď prílohu - cenovú ponuku)	m	132,000	14,70	1 940,40
246	611	611900-P02	Koncovky k vnútorným parapetom (viď prílohu - cenovú ponuku)	pár	102,000	2,45	249,90
247	766	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	1,000	2,04	2,04
248	611	6118718100	Prah dubový dĺžky 92 šírky 15 cm	ks	1,000	4,95	4,95
249	611	6118712100	Prah dubový dĺžky 62 šírky 15 cm	ks	1,000	7,55	7,55
250	766	766825821	Demontáž nábytku vstavaného, skriňa dvojkridlová	ks	14,000	4,19	58,66
"ozn.17" 14					14,000		
Medzisúččet - poschodie					14,000		
251	766	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,800	1 332,75	1 066,20
767 Konštrukcie doplnkové kovové							16 715,62
252	767	767221110	Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia do 15 kg	m	15,000	1,63	24,45
"5/Z" 15 "madlo do steny"					15,000		
253		553466-P02	Schodiskové madlo z ocel.trubiek, vr.kotvenia, výroby a povrch.úpravy	m	15,000	3,43	51,45
254	767	767221210	Montáž zábradlí schodísk z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 15 kg	m	10,000	29,40	294,00
"5/Z" 10					10,000		
255	767	767225110	Montáž zábradlí schodiskových osadenie samostatného stĺpika	ks	10,000	2,64	26,40
256	553	553466-P01	Zábradlie schodiskové z ocel.trubiek, vr.kotvenia, výroby a povrch.úpravy	m	10,000	88,20	882,00
257	767	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných 0,007t	m2	670,000	1,75	1 172,50
258	767	767590120	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov skrutkovaním	kg	705,600	2,58	1 820,45
"6/Z" 60*0,6*19,6					705,600		
259		553-P04	Oceľový rošt anglických dvorcov	m2	36,000	151,90	5 468,40
"6/Z" 60*0,6					36,000		
260	767	767646510	Montáž dverí, dokončenie okovania protipožiarných uzáverov jednokrídlových	ks	7,000	32,20	225,40
"1/Z" 4					4,000		
"3/Z" 1					1,000		
"4/Z" 2					2,000		
Súčet					7,000		
261	553	5534125100	Oceľové plné požiarné dvere bez zárubne,jednokrídlové 600x1970 EW15-EW30,EI15	ks	1,000	212,42	212,42
"3/Z" 1					1,000		
262	553	5534125500	Oceľové plné požiarné dvere bez zárubne,jednokrídlové 800x1970 EW15-EW30,EI15	ks	4,000	276,83	1 107,32
"1/Z" 4					4,000		
263	553	5534125601	Oceľové plné požiarné dvere bez zárubne,jednokrídlové 800x1970 EW15-EW45 s vetracou mriežkou 200/200	ks	2,000	310,98	621,96
"4/Z" 2					2,000		
264	767	767646521	Montáž dverí, dokončenie okovania protipožiarných uzáverov dvojkridlov., výšky do 1970 mm	ks	1,000	41,89	41,89
"2/Z" 1					1,000		
265	553	5534127400	Oceľové plné požiarné dvere bez zárubne,dvojkridlové 1650x1970 EW15-EW30,EI15	ks	1,000	575,78	575,78
"2/Z" 1					1,000		
266	767	767649191	Montáž doplnkov dverí, samozatvárač hydraulický	ks	8,000	3,36	26,88
"1/Z" 4					4,000		
"2/Z" 1					1,000		

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			"3/Z" 1		1,000		
			"4/Z" 2		2,000		
			Súčet		8,000		
267	549	549102-P01	Samozatvárač	ks	8,000	147,00	1 176,00
268	767	7676621109	Demontáž mreží	m2	123,300	3,20	394,56
			"ozn.1" 1,3*2,4*39		121,680		
			"ozn.2" 0,9*0,9*2		1,620		
			Medzisúčet - prízemie		123,300		
269	767	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	129,000	2,49	321,21
			5*9		45,000		
			12*6		72,000		
			2*6		12,000		
			Súčet - PHP		129,000		
270		553000-P10	Prenosný hasiaci prístroj práškový - 6kg	ks	12,000	30,38	364,56
271		553000-P11	Prenosný hasiaci prístroj snehový - 6kg	ks	2,000	40,18	80,36
272		553000-P12	Prenosný hasiaci prístroj vodný - 9l	ks	5,000	39,20	196,00
273	767	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	272,000	1,90	516,80
			"a,b,c,d," 272		272,000		
			Medzisúčet - statika 11 - oceľové schodisko SCH01		272,000		
274		553000-P02	Dodávka oceľových schodov (l-čka, plech, rebrovaný plech....) - stavebná oceľ vr.výroby	kg	272,000	3,43	932,96
275	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,100	165,34	181,87
771 Podlahy z dlaždíc							23 126,19
276	771	771445014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,rovne 200x100 mm,výška 100 mm	m	84,450	2,45	206,90
			"m.č.302" (36+0,7+2,65+0,55+4,45+2,1+3+3+34,6)-0,8*4-0,9*7		77,550		
			"m.č.321" 2*(3,85+1,05)-0,8-2,1		6,900		
			Medzisúčet - 3.NP - skladba P12		84,450		
277	771	771445019	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,rovne 300x150 mm,výška 150 mm	m	392,225	2,45	960,95
			"m.č.006" (2,1+1,25+4,05+7,575+4,05+1,275+2,1+5,05)-0,8		26,650		
			"m.č.009" 2*(3,15+2,9)-0,9*3-1,6*2		6,200		
			"m.č.014" 2*(14,35+12)-1,6-0,6		50,500		
			"m.č.017" 2*(3,4+3,15)-0,8		12,300		
			"m.č.020" 2*(4,15+2,7)-0,8		12,900		
			"m.č.021" 2*(3,35+1,25)-0,8*2-1,1		6,500		
			"m.č.022" 2*(2,5+2,5)-0,8-0,6		8,600		
			"m.č.023" 2*(1,475+5,4)-0,6-0,8		12,350		
			"m.č.024" 2*(2,6+9,55)-0,8*4-0,9-1,1		19,100		
			"m.č.025" 2*(3,35+1,05)-0,8		8,000		
			"m.č.028" 2*(2,85+0,9)-0,6		6,900		
			"m.č.030" 2*(1,025+2,15)-0,6		5,750		
			"m.č.031" 2*(2,75+1,1)-1,1-0,8-0,6*2		4,600		
			"m.č.032" 2*(1,025+2,15)-0,6		5,750		
			Medzisúčet - 1.PP - skladba P3 protišmyk.		186,100		
			"m.č.102" (38,1+0,8+7,6+2,1+3,215+3+33,7)-0,8*2-0,9*7-2,9-2,9-1,6*2		71,615		
			"m.č.121" 2*(2,75+1,05)-0,8		6,800		
			"m.č.138" 2*(6,45+4,25+0,35+0,3)-1,6*2		19,500		
			"m.č.140" 2*(3,605+9,7)-1,5*2		23,610		
			Medzisúčet - 1.NP - skladba P6		121,525		
			"m.č.202" (36,1+2,1+0,55+1,25+0,35+0,55+4,55+2,1+3+3+33,7)-0,9*7-0,8*4		77,750		
			"m.č.221" 2*(3,85+1,05)-0,8-2,15		6,850		

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Medzisúččet - 2.NP - skladba P6					84,600		
Súččet					392,225		
278	771	771571107	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfových do malty 200x200 mm	m2	148,300	10,78	1 598,67
		"m.č.302"	80,4		80,400		
		"m.č.306"	5,4		5,400		
		"m.č.309"	8,9		8,900		
		"m.č.313"	8,7		8,700		
		"m.č.317"	8,8		8,800		
		"m.č.321"	4,1		4,100		
		"m.č.324"	4,1		4,100		
		"m.č.327"	8,8		8,800		
		"m.č.331"	8,7		8,700		
		"m.č.335"	8,9		8,900		
Medzisúččet - 3.NP - skladba P12					146,800		
		"m.č.239"	1,5		1,500		
Medzisúččet - 2.NP - skladba P16 - mrazuvzd.					1,500		
Súččet					148,300		
279	597	5976404700	Dlaždice keramické s hladkým povrchom 200x200x10	m2	158,350	14,96	2 368,92
"3.NP - skladba P12" 146,800+84,45*0,1					155,245		
280	597	5976404701	Dlaždice keramické mrazuvzdorné 200x200x8	m2	1,500	17,64	26,46
"2.NP - skladba P16" 1,5					1,500		
281	771	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm	m2	782,600	10,78	8 436,43
		"m.č.004"	20,1		20,100		
		"m.č.005"	39,1		39,100		
		"m.č.006"	20,1		20,100		
		"m.č.009"	10,2		10,200		
		"m.č.010"	3,9		3,900		
		"m.č.011"	2,6		2,600		
		"m.č.012"	3,9		3,900		
		"m.č.013"	2,6		2,600		
		"m.č.014"	172,2		172,200		
		"m.č.015"	14,6		14,600		
		"m.č.016"	9,1		9,100		
		"m.č.017"	10,7		10,700		
		"m.č.019"	1,3		1,300		
		"m.č.020"	11,2		11,200		
		"m.č.021"	4,1		4,100		
		"m.č.022"	6,2		6,200		
		"m.č.023"	7,2		7,200		
		"m.č.024"	16,8		16,800		
		"m.č.025"	3,5		3,500		
		"m.č.028"	2,3		2,300		
		"m.č.030"	2,2		2,200		
		"m.č.031"	3		3,000		
		"m.č.032"	2,2		2,200		
		"m.č.033"	6,2		6,200		
		"m.č.034"	36,1		36,100		
		"m.č.035"	16,8		16,800		
Medzisúččet - 1.PP - skladba P3 - protišmyk.					428,200		
		"m.č.102"	78,4		78,400		
		"m.č.106"	5,4		5,400		
		"m.č.109"	8,8		8,800		
		"m.č.113"	9,1		9,100		
		"m.č.117"	8,6		8,600		
		"m.č.121"	4,1		4,100		
		"m.č.124"	3,9		3,900		
		"m.č.127"	8,6		8,600		

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			"m.č.131" 9,1		9,100		
			"m.č.135" 8,8		8,800		
			"m.č.138" 27,4		27,400		
			"m.č.140" 34,8		34,800		
			Medzisúččet - 1.NP - skladba P6		207,000		
			"m.č.202" 81		81,000		
			"m.č.206" 5,4		5,400		
			"m.č.209" 8,8		8,800		
			"m.č.213" 9,1		9,100		
			"m.č.217" 8,6		8,600		
			"m.č.221" 4,1		4,100		
			"m.č.224" 3,9		3,900		
			"m.č.227" 8,6		8,600		
			"m.č.231" 9,1		9,100		
			"m.č.235" 8,8		8,800		
			Medzisúččet - 2.NP - skladba P6		147,400		
			Súččet		782,600		
282	597	5976412500	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 300x300x10	m2	382,513	14,99	5 733,87
			"2.NP - skladba P6" 147,4+84,6*0,1		155,860		
			"1.NP - skladba P6" 207+121,525*0,1		219,153		
			Súččet		375,013		
283	597	5976412501	Dlaždice keramické protišmykové 300x300x10	m2	183,894	17,64	3 243,89
			180,287883075102 * 1,02		183,894		
284	771	771579792	Príplatok k cene za podlahy v obmedzenom priestore	m2	57,300	1,23	70,48
			"m.č.321" 4,1		4,100		
			"m.č.324" 4,1		4,100		
			Medzisúččet - 3.NP - skladba P12		8,200		
			"m.č.239" 1,5		1,500		
			Medzisúččet - 2.NP - skladba P16 - mrazuvzd.		1,500		
			"m.č.010" 3,9		3,900		
			"m.č.011" 2,6		2,600		
			"m.č.012" 3,9		3,900		
			"m.č.013" 2,6		2,600		
			"m.č.019" 1,3		1,300		
			"m.č.021" 4,1		4,100		
			"m.č.025" 3,5		3,500		
			"m.č.028" 2,3		2,300		
			"m.č.030" 2,2		2,200		
			"m.č.031" 3		3,000		
			"m.č.032" 2,2		2,200		
			Medzisúččet - 1.PP - skladba P3 - protišmyk.		31,600		
			"m.č.121" 4,1		4,100		
			"m.č.124" 3,9		3,900		
			Medzisúččet - 1.NP - skladba P6		8,000		
			"m.č.221" 4,1		4,100		
			"m.č.224" 3,9		3,900		
			Medzisúččet - 2.NP - skladba P6		8,000		
			Súččet - plocha do 5m2		57,300		
285	771	771589795	Príplatok k cene za škárovanie bielym cementom	m2	978,568	0,16	156,57
			84,45*0,1+392,225*0,1+148,3+782,6		978,568		
286	771	998771103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad I2 do 24 m	t	26,654	12,12	323,05
772 Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa							10 039,78
287	782	772211302	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z mäkkých a tvrdých kameňov hr. 30 mm	m	139,425	6,77	943,91
			"m.č.001" (13+7)*1,3		26,000		
			"m.č.027" 5*1,2+(9+6)*0,975		20,625		

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			Medzisúččet - 1.PP - skladba P1		46,625		
			"m.č.101" (13+7)*1,3		26,000		
			"m.č.123" (9+9)*1		18,000		
			Medzisúččet - 1.NP - skladba P9		44,000		
			"m.č.201" 22*1,4		30,800		
			"m.č.223" (9+9)*1		18,000		
			Medzisúččet - 2.NP - skladba P9		48,800		
			Súččet		139,425		
288	583	583877-P01	Nástupnice terazzové hr.3cm	m	143,608	24,50	3 518,40
			139,425 * 1,03		143,608		
289	782	772211413	Montáž obkladu schodiskových stupňov podstupnicovými doskami v.do 200 mm, hr. do 30 mm vrátane	m	139,425	5,16	719,43
			"m.č.001" (13+7)*1,3		26,000		
			"m.č.027" 5*1,2+(9+6)*0,975		20,625		
			Medzisúččet - 1.PP - skladba P1		46,625		
			"m.č.101" (13+7)*1,3		26,000		
			"m.č.123" (9+9)*1		18,000		
			Medzisúččet - 1.NP - skladba P9		44,000		
			"m.č.201" 22*1,4		30,800		
			"m.č.223" (9+9)*1		18,000		
			Medzisúččet - 2.NP - skladba P9		48,800		
			Súččet		139,425		
290	583	583867-P01	Podstupnice terazzové hr.3cm	m	143,608	24,50	3 518,40
			139,425 * 1,03		143,608		
291	782	772501140	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm vrátane	m2	25,418	12,22	310,61
			"m.č.001" 1,35*2,9		3,915		
			"m.č.027" 1,2*1,1+3,35*1,05+1,75*1,2		6,938		
			"m.č.101" 1,35*2,9		3,915		
			"m.č.123" 0,95*2,1+2,1*1,2		4,515		
			"m.č.201" 1,3*2,9		3,770		
			"m.č.233" 1,1*2,15		2,365		
			Súččet - skladba P1a P9 - medzipodesty		25,418		
292	583	583855-P01	Terazzová dlažba hr.30mm	m2	26,435	24,50	647,66
			25,418 * 1,04		26,435		
293	782	998772103	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	20,548	18,56	381,37
		776	Podlahy povlakové				16 888,96
294	775	776200820	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených s podložkou	m	52,000	0,65	33,80
			"ozn.28" 20*1,3		26,000		
			Medzisúččet - suterén		26,000		
			"ozn.20" 20*1,3		26,000		
			Medzisúččet - prízemie		26,000		
			Súččet		52,000		
295	775	776200830	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených hrán stupňov	m	52,000	0,25	13,00
296	775	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových	m	1017,640	0,41	417,23
			"m.č.002" 2*(4,2+1,3)-0,8		10,200		
			"m.č.007" 2*(4,05+2,1)-0,8		11,500		
			"m.č.008" 2*(3,15+4,4)-0,9		14,200		
			"m.č.018" 2*(5,6+2,4+0,9)-0,6-0,8		16,400		
			"m.č.029" 2*(4,15+1,85)-0,8		11,200		
			Medzisúččet - 1.PP - skladba P2		63,500		
			"m.č.104" 2*(4,2+4,25)-0,8		16,100		
			"m.č.105" 2*(3+3,3)-0,9		11,700		
			"m.č.107" 2*(3,4+4,9)-0,9		15,700		
			"m.č.108" 2*(2,25+3,5)-0,9*4		7,900		
			"m.č.110" 2*(3,45+4,9)-0,9		15,800		

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
		"m.č.111"	2*(3,45+4,9)-0,9		15,800		
		"m.č.112"	2*(3,65+2,25)-0,9*4		8,200		
		"m.č.114"	2*(3,25+4,9)-0,9		15,400		
		"m.č.115"	2*(3,4+4,9)-0,9		15,700		
		"m.č.116"	2*(2,25+3,45)-0,9*4		7,800		
		"m.č.118"	2*(3,9+4,9)-0,9		16,700		
		"m.č.119"	2*(3+4,9)-0,9		14,900		
		"m.č.120"	(4,15+1,6+1,2+1,1+1,7+1,9+4,65)-1,6*2-0,8		12,300		
		"m.č.125"	2*(3,15+2,55)-0,8		10,600		
		"m.č.126"	2*(2,25+3,45)-0,9*3		8,700		
		"m.č.128"	2*(3,4+4,9)-0,9		15,700		
		"m.č.129"	(5,15*2+3,25+0,3+0,3+0,35)-1,5		13,000		
		"m.č.130"	2*(2,25+3,65)-0,9*3		9,100		
		"m.č.132"	2*(3,45+4,9)-0,9		15,800		
		"m.č.133"	2*(3,45+4,9)-0,9		15,800		
		"m.č.134"	2*(2,25+3,5)-0,9*4		7,900		
		"m.č.136"	2*(4,9+3,4)-0,9		15,700		
		"m.č.137"	2*(3,3+4,9)-0,9		15,500		
		Medzisúčtet - 1.NP - skladba P7			301,800		
		"m.č.204"	2*(4,2+4,25)-0,8		16,100		
		"m.č.205"	2*(3+3,3)-0,8		11,800		
		"m.č.207"	2*(3,4+4,9)-0,9		15,700		
		"m.č.208"	2*(3,5+2,25)-0,9*4		7,900		
		"m.č.210"	2*(3,45+4,9)-0,9		15,800		
		"m.č.211"	2*(3,45+4,9)-0,9		15,800		
		"m.č.212"	2*(3,65+2,25)-0,9*4		8,200		
		"m.č.214"	2*(3,25+4,9)-0,9		15,400		
		"m.č.215"	2*(3,4+4,9)-0,9		15,700		
		"m.č.216"	2*(3,45+2,25)-0,9*4		7,800		
		"m.č.218"	2*(3,9+4,9)-0,9*2		15,800		
		"m.č.219"	2*(3+4,9)-0,9		14,900		
		"m.č.220"	2*(4,15+2,85+1,85)-1,6*2-0,8*2		12,900		
		"m.č.225"	2*(2,25+3,15)-0,8		10,000		
		"m.č.226"	2*(2,25+3,45)-0,9*3		8,700		
		"m.č.228"	2*(3,4+4,9)-0,9		15,700		
		"m.č.229"	2*(3,25+4,9)-0,9		15,400		
		"m.č.230"	2*(2,25+3,65)-0,9*4		8,200		
		"m.č.232"	2*(3,45+4,9)-0,9		15,800		
		"m.č.233"	2*(3,45+4,9)-0,9		15,800		
		"m.č.234"	2*(2,25+3,5)-0,9*4		7,900		
		"m.č.236"	2*(3,4+4,9)-0,9		15,700		
		"m.č.237"	2*(5+3,3)-0,8-3,75		12,050		
		"m.č.238"	2*(6,5+4,25)-3,75-0,8		16,950		
		Medzisúčtet - 2.NP - skladba P7			316,000		
		"m.č.304"	2*(4,2+5,135)-0,8		17,870		
		"m.č.305"	2*(3,3+2,9+0,455)-0,9		12,410		
		"m.č.307"	2*(5,255+3,8)-0,9		17,210		
		"m.č.308"	2*(2,25+3,5)-0,9*4		7,900		
		"m.č.310"	2*(4,8+0,535+3,45)-0,9		16,670		
		"m.č.311"	2*(5,255+3,45)-0,9		16,510		
		"m.č.312"	2*(2,25+3,65)-0,9*4		8,200		
		"m.č.314"	2*(5,255+3,4)-0,9		16,410		
		"m.č.315"	2*(5,255+3,4)-0,9		16,410		
		"m.č.316"	2*(2,25+3,45)-0,9*4		7,800		
		"m.č.318"	2*(5,255+3,9)-0,9*2		16,510		
		"m.č.319"	2*(4,8+3+0,535)-0,9		15,770		
		"m.č.320"	2*(4,15+2,85+1,9+0,535)-0,8*2-1,6		15,670		
		"m.č.325"	2*(3,505+2,55)-0,8		11,310		

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			"m.č.326" 2*(2,25+3,45)-0,9*2		9,600		
			"m.č.328" 2*(4,8+0,455+3,4)-0,9		16,410		
			"m.č.329" 2*(3,4+0,455+4,8)-0,9		16,410		
			"m.č.330" 2*(2,25+3,65)-0,9*4		8,200		
			"m.č.332" 2*(5,255+3,45)-0,9		16,510		
			"m.č.333" 2*(4,8+0,535+3,45)-0,9		16,670		
			"m.č.334" 2*(2,25+3,5)-0,9*4		7,900		
			"m.č.336" 2*(4,8+0,455+3,8)-0,9		17,210		
			"m.č.337" 2*(4,9+0,455+3,3)-0,8-4,655		11,855		
			"m.č.338" 2*(4,655+7+0,535)-4,655-0,8		18,925		
			Medzisúččet - 3.NP - skladba P13		336,340		
			Súččet		1017,640		
297	284	284129-P01	Podlahový soklík gumový	m	1037,993	0,83	861,53
			1017,64 * 1,02		1037,993		
298	775	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky	m2	11,125	0,65	7,23
			"ozn.28" 1*3,7+1,5*1,3 "mimo stupňov"		5,650		
			Medzisúččet - suterén		5,650		
			"ozn.20" 1,35*2,9+1,2*1,3		5,475		
			Medzisúččet - prízemie		5,475		
			Súččet - podesty a medzipodesty - okrem stupňov		11,125		
299	775	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	1032,200	2,26	2 332,77
			"m.č.002" 5,5		5,500		
			"m.č.007" 8,5		8,500		
			"m.č.008" 14		14,000		
			"m.č.018" 11,8		11,800		
			"m.č.029" 6,6		6,600		
			Medzisúččet - 1.PP - skladba P2		46,400		
			"m.č.104" 11,1		11,100		
			"m.č.105" 9,9		9,900		
			"m.č.107" 16,3		16,300		
			"m.č.108" 7,9		7,900		
			"m.č.110" 16,9		16,900		
			"m.č.111" 16,9		16,900		
			"m.č.112" 8,2		8,200		
			"m.č.114" 15,3		15,300		
			"m.č.115" 16,7		16,700		
			"m.č.116" 7,8		7,800		
			"m.č.118" 18,7		18,700		
			"m.č.119" 14,7		14,700		
			"m.č.120" 14,1		14,100		
			"m.č.125" 8,1		8,100		
			"m.č.126" 7,8		7,800		
			"m.č.128" 16,7		16,700		
			"m.č.129" 15,3		15,300		
			"m.č.130" 8,2		8,200		
			"m.č.132" 16,9		16,900		
			"m.č.133" 16,9		16,900		
			"m.č.134" 7,9		7,900		
			"m.č.136" 16,3		16,300		
			"m.č.137" 16,5		16,500		
			Medzisúččet - 1.NP - skladba P7		305,100		
			"m.č.204" 11,1		11,100		
			"m.č.205" 9,9		9,900		
			"m.č.207" 16,3		16,300		
			"m.č.208" 7,9		7,900		
			"m.č.210" 16,9		16,900		
			"m.č.211" 16,9		16,900		

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			"m.č.212" 8,2		8,200		
			"m.č.214" 15,3		15,300		
			"m.č.215" 16,7		16,700		
			"m.č.216" 7,8		7,800		
			"m.č.218" 18,7		18,700		
			"m.č.219" 14,7		14,700		
			"m.č.220" 14,1		14,100		
			"m.č.225" 8,1		8,100		
			"m.č.226" 7,8		7,800		
			"m.č.228" 16,7		16,700		
			"m.č.229" 15,3		15,300		
			"m.č.230" 8,2		8,200		
			"m.č.232" 16,9		16,900		
			"m.č.233" 16,9		16,900		
			"m.č.234" 7,9		7,900		
			"m.č.236" 16,3		16,300		
			"m.č.237" 16,5		16,500		
			"m.č.238" 26,5		26,500		
			Medzisúččet - 2.NP - skladba P7		331,600		
			"m.č.304" 12,4		12,400		
			"m.č.305" 10,2		10,200		
			"m.č.307" 19,1		19,100		
			"m.č.308" 7,9		7,900		
			"m.č.310" 16,5		16,500		
			"m.č.311" 18,1		18,100		
			"m.č.312" 8,2		8,200		
			"m.č.314" 16,9		16,900		
			"m.č.315" 17,1		17,100		
			"m.č.316" 7,8		7,800		
			"m.č.318" 19,6		19,600		
			"m.č.319" 14,4		14,400		
			"m.č.320" 14,1		14,100		
			"m.č.325" 8,6		8,600		
			"m.č.326" 7,8		7,800		
			"m.č.328" 17,1		17,100		
			"m.č.329" 16,9		16,900		
			"m.č.330" 8,2		8,200		
			"m.č.332" 18,1		18,100		
			"m.č.333" 16,5		16,500		
			"m.č.334" 7,9		7,900		
			"m.č.336" 19,1		19,100		
			"m.č.337" 16,8		16,800		
			"m.č.338" 29,8		29,800		
			Medzisúččet - 3.NP - skladba P13		349,100		
			Súččet		1032,200		
300	284	284129-P02	Podlahovina z PVC FATRAFLOR STANDARD hr 3mm	m2	1063,166	12,31	13 087,57
			1032,2 * 1,03		1063,166		
301	775	998776103	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	7,971	9,65	76,92
302	775	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,350	168,31	58,91
777 Podlahy syntetické							591,18
303	773	777556202	Podlahy zo stierky silikátovej s disperziou-vyhľadanie podkladu Teralitom R	m2	349,100	1,67	583,00
			"3.NP - skladba P13" 349,1		349,100		
304	773	998777103	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,604	13,55	8,18
781 Dokončovacie práce a obklady							21 519,88

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
305	771	781445017	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, veľkosť 300x200 mm	m2	812,737	10,84	8 810,07
			"m.č.004" (3,7+1,8+2,475+3+0,8+0,6+1,95+0,6+0,8+3,355+0,8+0,125+0,3+0,55)*2-0,8*1,97*4-1,6*1,97		32,254		
			"m.č.005" 2*(9,8+4,05*2+0,3)*2-0,8*1,97-0,9*2*2-0,9*0,6		67,084		
			"m.č.010" 2*(1,5+2,62)*2-0,9*1,97*2		12,934		
			"m.č.011" 2*(1,5+1,63+0,15)*2-0,9*1,97-0,6*0,6		10,987		
			"m.č.012" 2*(2,62+1,5+0,3)*2-0,9*1,97*2		14,134		
			"m.č.013" 2*(1,5+1,63+0,15)*2-0,9*1,97-0,6*0,6		10,987		
			"m.č.015" 2*(5,6+2,6)*2-1,32*2-0,6*1,97-0,9*1,5-0,9*0,6		27,088		
			"m.č.016" 2*(2,9+3,15)*2-0,9*2-0,9*0,6		21,860		
			"m.č.018" (0,9*3+0,125)*2		5,650		
			"m.č.019" 2*(1,3+1)*2-0,6*1,97		8,018		
			"m.č.033" 2*(2,15+2,9)*2-0,9*2-1,1*2		16,200		
			"m.č.034" 2*(6,9+5,8)*2-1,1*2-0,9*1,97-0,9*0,6*4-1,3*2-1,5*2		39,067		
			"m.č.035" 2*(2,6+5,8)*2-1,3*2-1,5*2-1,5*1,5-1,32*2		23,110		
			"2% ostenia" 289,373*0,02		5,787		
			Medzisúččet - 1.PP		295,160		
			"m.č.106" (1,6+1,9+3+4*1,6+4*0,9)*2-0,6*1,97*5		27,090		
			"m.č.109" 2*(2,5+3,5)*2-0,9*1,97-1,5*1,5		19,977		
			"m.č.113" 2*(2,5+3,65)*2-0,9*1,97-1,5*1,5		20,577		
			"m.č.117" 2*(2,5+3,45)*2-0,9*1,97-1,5*1,5		19,777		
			"m.č.124" 2*(1,65+2,4)*2-0,8*1,97		14,624		
			"m.č.127" 2*(2,5+3,45)*2-0,9*1,97-1,5*1,5		19,777		
			"m.č.131" 2*(3,65+2,5)*2-0,9*1,97-1,5*1,5		20,577		
			"m.č.135" 2*(2,5+3,5)*2-0,9*1,97-1,5*1,5		19,977		
			"2% ostenia" 162,376*0,02		3,248		
			Medzisúččet - 1.NP		165,624		
			"m.č.206" (1,6+1,9+3+4*1,6+4*0,9)*2-0,6*1,97*5		27,090		
			"m.č.209" 2*(2,5+3,5)*2-0,9*1,97-1,5*1,5		19,977		
			"m.č.213" 2*(2,5+3,65)*2-0,9*1,97-1,5*1,5		20,577		
			"m.č.217" 2*(2,5+3,45)*2-0,9*1,97-1,5*1,5		19,777		
			"m.č.224" 2*(1,65+2,4)*2-0,8*1,97		14,624		
			"m.č.227" 2*(2,5+3,45)*2-0,9*1,97-1,5*1,5		19,777		
			"m.č.231" 2*(3,65+2,5)*2-0,9*1,97-1,5*1,5		20,577		
			"m.č.235" 2*(2,5+3,5)*2-0,9*1,97-1,5*1,5		19,977		
			"2% ostenia" 162,376*0,02		3,248		
			Medzisúččet - 2.NP		165,624		
			"m.č.306" (1,6+1,9+3+4*1,6+4*0,9)*2-0,6*1,97*5		27,090		
			"m.č.309" (2*2,855+3,5)*2-0,9*1,97+3,5*1,2		20,847		
			"m.č.313" (2*2,935+3,65)*2-0,9*1,97+3,65*1,2		21,647		
			"m.č.317" (2*2,855+3,45)*2-0,9*1,97+3,45*1,2		20,687		
			"m.č.324" 2*(1,65+2,55)*2-0,8*1,97		15,224		
			"m.č.327" (2*2,855+3,45)*2-0,9*1,97+3,45*1,2		20,687		
			"m.č.331" (3,65+2*2,935)*2-0,9*1,97+3,65*1,2		21,647		
			"m.č.335" (2*2,855+3,5)*2-0,9*1,97+3,5*1,2		20,847		
			"2% ostenia" 168,676*0,02		3,374		
			Medzisúččet - 3.NP		172,050		
			"1.NP" (1,7+0,6)*0,6*2+(1,2+0,6)*0,6		3,840		
			"2.NP" (1,7+0,6)*0,6*3+(1,2+0,6)*0,6		5,220		
			"3.NP" (1,7+0,6)*0,6*3+(1,2+0,6)*0,6		5,220		
			Medzisúččet - nad pracovnou plochou		14,280		
			Súččet		812,737		
306	597	5976582600	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x200 trieda oteruvzdornosti II Ila	m2	828,992	14,25	11 813,14
			812,737 * 1,02		828,992		
307	771	781449701	Príplatok k cene za obklady v obmedzenom priestore	m2	100,932	4,57	461,26

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			"m.č.010" 2*(1,5+2,62)*2-0,9*1,97*2		12,934		
			"m.č.011" 2*(1,5+1,63+0,15)*2-0,9*1,97-0,6*0,6		10,987		
			"m.č.012" 2*(2,62+1,5+0,3)*2-0,9*1,97*2		14,134		
			"m.č.013" 2*(1,5+1,63+0,15)*2-0,9*1,97-0,6*0,6		10,987		
			"m.č.019" 2*(1,3+1)*2-0,6*1,97		8,018		
			Medzisúččet - 1.PP		57,060		
			"m.č.124" 2*(1,65+2,4)*2-0,8*1,97		14,624		
			Medzisúččet - 1.NP		14,624		
			"m.č.224" 2*(1,65+2,4)*2-0,8*1,97		14,624		
			Medzisúččet - 2.NP		14,624		
			"m.č.324" 2*(1,65+2,4)*2-0,8*1,97		14,624		
			Medzisúččet - 3.NP		14,624		
			Súččet - plocha miestnosti do 5m2		100,932		
308	771	781449704	Príplatok za škárovanie bielym cementom	m2	812,737	0,23	186,93
309	771	998781103	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	20,502	12,12	248,48
783 Dokončovacie práce - nátery							14 470,69
310	783	783125130	Nátery oceľ.konstr. syntetické ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" farby šedej dvojnásobné	m2	47,232	2,87	135,56
311	783	783125730	Nátery oceľ.konstr. syntetické ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" farby šedej základný	m2	47,232	2,03	95,88
			64*(0,272+0,03+0,088+0,19+0,158)		47,232		
			Súččet - lčak, plechy, pásy...		47,232		
312	783	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	37,595	2,52	94,74
313	783	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	37,595	2,41	90,60
			"1/Z" (0,8+2*1,97)*(0,16+2*0,05)*4+0,8*1,97*8		17,538		
			"2/Z" (1,6+2*1,97)*(0,16+2*0,05)+1,6*1,97*2		7,744		
			"3/Z" (0,6+2*1,97)*(0,16+2*0,05)+0,6*1,97*2		3,544		
			"4/Z" (0,8+2*1,97)*(0,16+2*0,05)*2+0,8*1,97*4		8,769		
			Medzisúččet - zárubne+krídla obojstranne		37,595		
314	783	783229112	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby Príplatok farba modrá, zelená, červená za farbu 1x	m2	37,595	0,25	9,40
315	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	2892,615	3,21	9 285,29
			2,35*1230,9		2892,615		
			Súččet - krov komplet		2892,615		
316	783	78382-P02	Náter betónových povrchov STAVKRYL	m2	223,640	6,81	1 522,99
			"1.PP - skladba P5" 36,2 "m.č.036-039"		36,200		
			Medzisúččet - vodorovná plocha anglic.dvorčekov		36,200		
			"m.č.036" 2*(11+0,6)*1,6-0,9*0,6*6		33,880		
			"m.č.037" 2*(44,575+0,6)*1,6-0,9*0,6*13		137,540		
			"m.č.038" 2*(1,5+0,6)*1,6-0,9*0,6		6,180		
			"m.č.039" 2*(2,7+0,6)*1,6-0,6*0,6*2		9,840		
			Medzisúččet - zvislé stienky angl.dvorčekov		187,440		
			Súččet		223,640		
317	783	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	1100,015	2,61	2 871,04
			468,8+498,695+70,22+62,3 "viď výkaz SDK podhládov"		1100,015		
318	783	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	167,520	2,18	365,19
			167,520 "viď výkaz obvod.steny podkrovie zo SDK"		167,520		
784 Dokončovacie práce - maľby							10 854,88
319	784	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	5997,174	1,81	10 854,88
			"stropy" 987,7		987,700		
			"steny" 4832,474		4832,474		
			"šachty" 177		177,000		

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Súččet - vid' výkaz omietok					5997,174		
Práce a dodávky M							131 026,21
21-M		Elektromontáže					78 870,49
320	R	210-P01	Elektroinštalácie komplet montáž (vid' prílohu - dielči rozpočet)	kpl	1,000	24 572,66	24 572,66
321		210-P02	Eledktroinštalácie komplet dodávka (vid' prílohu - dielči rozpočet)	kpl	1,000	36 863,92	36 863,92
322	R	210-P03	OUR montáž komplet (vid' prílohu - dielči rozpočet)	kpl	1,000	5 880,41	5 880,41
323		210-P04	OUR dodávka (vid' prílohu - dielči rozpočet)	kpl	1,000	11 553,50	11 553,50
24-M		Montáže vzduchotechnických zariad.					2 491,72
324	R	240-P01	Vzduchotechnika komplet (vid' prílohu - dielči rozpočet) - montáž	kpl	1,000	657,68	657,68
325	240	240-P02	Vzduchotechnika komplet (vid' dielči rozpočet - príloha) - dodávka	kpl	1,000	1 834,04	1 834,04
33-M		Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh					49 664,00
326	R	330-P01	D+M osobného výtahu BOX LIFT - Athena, 630kg, hydraulický, 4/4	kpl	1,000	27 742,00	27 742,00
327	R	330-P02	D+M nákladného výtahu BOX LIFT - Athena, 1000kg, hydraulický, 4/4	kpl	1,000	21 922,00	21 922,00
Ostatné							0,00
328	R	EURO	Vplyv konverzie SKK na EUR	EUR		0,00	0,00
Celkom							1 093 206,99

Stavba: DOM POKOJNEJ STAROBY – REKONŠTRUKCIA
Miesto: Snina
Investor: Mesto Snina
Objekt: SO 10 - Hlavný objekt
Diel: ZTI - ZDRAVOTECHNICKÉ INŠTALÁCIE, položka č. 192
Dátum: 05/2011

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - VNÚTORNÉ INŠTALÁCIE:

I. C 88A1	KANALIZÁCIA	11 413,65
II. C 88A2	VODOVOD	28 531,26
III. C 88A5	ZARIAĐOVACIE PREDMETY	29 962,13
IV. C 61B4	TEPELNÉ IZOLÁCIE	4 554,26

CELKOM VNÚTORNÉ INŠTALÁCIE:

74 461,30

C 88A1 KANALIZÁCIA

1	0101-0202-0120	Potrúbie z rúr PE GEBERIT odpadné v zemi	G110	m	44,0	15,30	673,20
2	0101-0202-0130		G125	m	24,0	18,89	453,36
3	0101-0202-0270	Potrúbie z rúr PE GEBERIT odpadné prípojné	G63	m	10,0	12,57	125,70
4	PONUKA	PVC potrubie PIPELIFE-fatra - odpadové hrdlové	KG100	m	43,0	14,89	640,27
5	PONUKA		KG125	m	72,0	17,25	1 242,00
6	PONUKA		KG150	m	42,0	16,53	694,26
7	PONUKA	PP potrubie PIPELIFE-fatra - odpadné hrdlové	HT50	m	164,0	12,28	2 013,92
8	PONUKA		HT70	m	27,0	11,59	312,93
9	PONUKA		HT100	m	163,0	14,89	2 427,07
10	0101-0500-0130	Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek	50x1,8	ks	54,0	2,01	108,54
11	0101-0500-0140		63x1,8	ks	7,0	2,36	16,52
12	0101-0500-0160		110x2,3	ks	27,0	2,98	80,46
13	PONUKA	Podlahová vpusť	HL 310N	ks	8,0	63,81	510,48
14	PONUKA		HL 510N	ks	18,0	50,02	900,36
15	PONUKA	Lapač strešných splavenín	HL 600	ks	2,0	129,93	259,86
16	0102-0702-0042	Ventilačná hlavica strešná - plastová	HL 807	ks	1,0	43,92	43,92
17	0102-0702-0043		HL 810	ks	8,0	35,12	280,96
18	PONUKA	Privzdušňovací ventil	HL 900	ks	2,0	66,20	132,40
19	0101-9000-5010	Skúška tesnosti kanalizácie vodou	do DN 125	m	183,0	0,57	104,31
20	0101-9000-5020		do DN 200	m	42,0	0,73	30,66
21	0101-9000-5040	Skúška tesnosti kanalizácie dymom	do DN 300	m	364,0	0,67	243,88

SPOLU :

22	9988-0101-6020	Presun hmôt v objektoch výšky	7 do 12 m	%	112,9	1,05	118,59
----	----------------	-------------------------------	-----------	---	-------	------	--------

CELKOM KANALIZÁCIA :

11 413,65

C 88A2 VODOVOD

1	PONUKA	Potrúbie z plastových rúrok TC-QUICKPIPE	DN 15	m	115,0	13,31	1 530,65
2	PONUKA		DN 20	m	228,0	15,14	3 451,92
3	PONUKA		DN 25	m	82,0	21,27	1 744,14
4	PONUKA		DN 32	m	61,0	24,89	1 518,29
5	PONUKA		DN 40	m	59,0	41,59	2 453,81
6	PONUKA		DN 50	m	92,0	60,55	5 570,60
7	PONUKA	Potrúbie z plastových rúrok TECEflex	DN 15	m	285,0	9,00	2 565,00
8	PONUKA		DN 20	m	249,0	10,22	2 544,78
9	PONUKA		DN 25	m	1,0	12,87	12,87
10	PONUKA	Potrúbie z plastických hmôt z PE	D63x5,8	m	1,0	19,37	19,37
11	0202-2102-0010	Nástenky K247 pre výtokový ventil	DN 15	ks	91,0	6,37	579,67
12	0202-2102-0030	Nástenky K247 pre batériu	DN 15	pár	30,0	12,85	385,50
13	PONUKA	Guľové kohúty s pákou, GK	DN 15	ks	16,0	4,71	75,36
14	PONUKA		DN 20	ks	27,0	6,47	174,69
15	PONUKA		DN 25	ks	12,0	11,05	132,60
16	PONUKA		DN 32	ks	1,0	16,93	16,93
17	PONUKA		DN 40	ks	2,0	26,58	53,16
18	PONUKA		DN 50	ks	5,0	38,81	194,05
19	PONUKA	Spätné klapky, SK	DN 40	ks	1,0	26,46	26,46
20	PONUKA		DN 50	ks	3,0	37,04	111,12
21	PONUKA	Guľový kohút s napojením na hadicu	DN 15	ks	1,0	4,95	4,95
22	0202-2102-0210	Montáž armatúr závitových s dvomi závitmi	DN 15	ks	16,0	2,01	32,16
23	0202-2102-0220		DN 20	ks	27,0	2,50	67,50
24	0202-2102-0230		DN 25	ks	12,0	2,72	32,64
25	0202-2102-0240		DN 32	ks	1,0	3,22	3,22
26	0202-2102-0250		DN 40	ks	3,0	4,17	12,51
27	0202-2102-0260		DN 50	ks	8,0	5,01	40,08
28	0202-2102-0110	Montáž armatúr závitových s jedným závitom	DN 15	ks	1,0	6,37	6,37
29	PONUKA	Hydrantový systém do steny s tvarovo stálou hadicou		súb	7,0	336,14	2 352,98
30	PONUKA	Vodomer MS-N Qn 6		ks	1,0	119,95	119,95
31	PONUKA	Vodomer MS-N Qn 10		ks	1,0	240,96	240,96
32	0202-2402-0110	Montáž vodomerov		ks	2,0	14,75	29,50
33	0201-9000-5010	Tlakové skúšky vodovodného potrubia	do DN 50	m	1172,0	1,14	1 336,08
34	0201-9000-2010	Preplachnutie potrubia	do DN 80	m	1172,0	0,75	879,00

SPOLU :

35 9988-0201-6020 Presun hmôt v objektoch výšky 7 do 12 m % 283,2 0,75 212,39

CELKOM VODOVOD :

28 531,26

C 88A5 ZARIAĎOVACIE PREDMETY

1	PONUKA	Keramický záchod závesný ECCO, vonkajší odpad vodorovný, so sedátkom W3006	č.V3906	súb	27,0	120,12	3 243,24
2	PONUKA	Inštalčný systém GEBERIT DUOFIX pre závesné WC	č.111.300.00.1	súb	27,0	241,56	6 522,12
3	PONUKA	Ovládacie tlačidlo TWIST	č.115 780.11.1	súb	27,0	107,80	2 910,60
4	0501-4100-0130	Montáž záchodových mís		súb	27,0	18,85	508,95
5	0501-4201-0101	Montáž zariadení záchodov zavesených - GEBERIT		súb	27,0	30,03	810,81
6	PONUKA	Nástenný keramický pisoár s automatickým vodivostným splachovačom APIS 1 VS3, s odsávacím zariadením	č.01.30.33-923	súb	1,0	525,44	525,44
7	0501-4201-0010	Montáž pisoárov		súb	1,0	26,86	26,86
8	0501-4201-0050	Montáž automat. splachovania		súb	1,0	13,29	13,29
9	PONUKA	Keramické umývadlo ECCO s otvorom pre batériu	č.V1440	súb	31,0	32,46	1 006,26
10	0502-4300-0010	Montáž umývadiel		súb	31,0	26,31	815,61
11	PONUKA	Akrylátová vaňa FIT (ECCO) 1600x700 mm	č.K6801	súb	2,0	164,64	329,28
12	0502-4401-0010	Montáž vaní		súb	2,0	51,37	102,74
13	PONUKA	Keramická sprchová vanička HIT (ECCO) - štvorec 900x900x165	č.K6264	súb	4,0	107,02	428,08
14	0502-4600-0020	Montáž sprchových vaničiek		súb	4,0	31,40	125,60
15	PONUKA	Výlevka SERVICE s mriežkou	č.P9770	súb	2,0	176,40	352,80
16	PONUKA	Zápachová uzavierka	č.D5870AA	súb	2,0	12,58	25,16
17	0503-4800-0010	Montáž výleviek		súb	2,0	20,40	40,80

18	PONUKA	Rohový ventil s prip. hadičkou	TE 66	súb	90,0	7,64	687,60
19	0507-7103-0020	Montáž rohových ventilov		súb	90,0	4,43	398,70
20	PONUKA	Drezová nástenná batéria CERAPLAN NEW	B5206AA	súb	6,0	74,20	445,20
21	0507-7201-0010	Montáž batérii nástenných		súb	6,0	6,00	36,00
22	PONUKA	Drezová stojančeková batéria CERAPLAN NEW	B3695AA	súb	11,0	100,78	1 108,58
23	PONUKA	Umyvadlová stojančeková batéria CERAPLAN NEW	B3689AA	súb	31,0	71,98	2 231,38
24	0507-7202-0010	Montáž batérii stojančekových		súb	42,0	7,59	318,78
25	PONUKA	Vaňová nástenná batéria CERAPLAN NEW	B4042AA	súb	2,0	99,43	198,86
26	0507-7301-0010	Montáž batérii vaňových nástenných		súb	2,0	8,19	16,38
27	PONUKA	Sprchová batéria nástenná CERAPLAN NEW	B3699AA	súb	22,0	72,91	1 604,02
28	PONUKA	Sprchová sada CERA WELL 200	A3310AA	súb	22,0	118,38	2 604,36
29	0507-7401-0010	Montáž batérii sprchových		súb	22,0	8,55	188,10
30	PONUKA	Zdroj napätia	ZAS 230A/6	ks	1,0	68,16	68,16
31	PONUKA	Montáž automatiky		%	20,0	6,08	121,52
32	PONUKA	Zápachová uzavierka	HL 100G	ks	18,0	16,19	291,42
33	PONUKA		HL 132	ks	31,0	13,16	407,96
34	PONUKA		HL 406	ks	3,0	162,35	487,05
35	PONUKA		HL 514	ks	4,0	24,85	99,40
36	PONUKA		HL 555N	ks	2,0	98,41	196,82
37	0507-7601-0010	Montáž zápachových uzavierok		ks	61,0	3,94	240,34
38	PONUKA	Odpadový ventil	HL 15	ks	21,0	10,84	227,64
39	PONUKA	Odtoková súprava	HL 22	ks	3,0	22,70	68,10
40	PONUKA	Dvierka z PH 15/30 cm		ks	11,0	3,25	35,75
41	0508-6301-0010	Montáž dvierok		ks	11,0	0,25	2,75

SPOLU :

42 9988-0501-602 Presun hmôt v objektoch výšky 7 do 12 m % 298,7 0,30 89,62

CELKOM ZARIAĎOVACIE PREDMETY :

29 962,13

C 61B4 TEPELNE IZOLÁCIE

1	PONUKA	Tepelná izolácia IZOFLEX tep. izolačne trubice - hr.6mm	DN 15	m	285,0	0,20	57,00
2	PONUKA		DN 20	m	249,0	0,21	52,29
3	PONUKA		DN 25	m	1,0	0,26	0,26
4	PONUKA	Tepelná izolácia IZOFLEX tep. izolačne trubice - hr.10mm	DN 20	m	83,0	0,39	32,37
5	PONUKA		DN 25	m	50,0	0,44	22,00
6	PONUKA		DN 32	m	29,0	0,54	15,66
7	PONUKA		DN 40	m	10,0	0,64	6,40
8	PONUKA		DN 50	m	65,0	0,83	53,95
9	PONUKA	Tepelná izolácia IZOFLEX tep. izolačne trubice - hr.20mm	DN 15	m	115,0	1,06	121,90
10	PONUKA		DN 20	m	145,0	1,39	201,55
11	PONUKA		DN 25	m	32,0	1,62	51,84
12	PONUKA		DN 32	m	32,0	1,82	58,24
13	PONUKA		DN 40	m	49,0	2,16	105,84
14	PONUKA		DN 50	m	27,0	3,08	83,16
15	PONUKA	Montáž tepelnej izolácie IZOFLEX		m	1172,0	3,15	3 691,80

CELKOM TEPELNE IZOLÁCIE:

4 554,26

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Dom pokojnej staroby - rekonštrukcia, Snina				Miesto: Ul. Čsl. Armády 13 , Snina			
Objekt : SO 10 - HLAVNÝ OBJEKT				JKSO : 801911			
Časť : PLYNOFIKÁCIA							
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Ing.Červenková		Dňa: 19.5.2011	
Odberateľ: Mesto Snina				IČO:			
				DIČ:			
Dodávateľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava				IČO: 35 68 30 66			
				DIČ: 20 20 33 92 11			
Projektant: Alnico, s.r.o.				IČO: 31708111			
07101 Michalovce				DIČ: 2020498678			
1 M3 OP				1 M			
1 M2 ZP							
1 M2 UP							
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:				6	Práce nadčas	
2	PSV:	997,08	252,64	1 249,72	7	Murárske výpomocce	
3	MCE:	8,36		8,36	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné:				9		
5	Súčet:	1 005,44	252,64	1 258,08	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady			
podpis:				21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		1 258,08
dátum:				22	DPH 20% z:	1 258,08	251,62
				23	DPH 0% z:	1 258,08	
				24	Sučet riadkov 21 až 23:		1 509,70
				F Odpočet - prípočet			
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			

Odberateľ: Mesto Snina
Projektant: Ing. Rastislav Husár
Dodávateľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava

Spracoval: Ing. Červenková
JKSO : 801911
Dátum: 19.05.2011

Stavba : Dom pokojnej staroby - rekonštrukcia, Snina
Objekt : SO 10 - HLAVNÝ OBJEKT
Časť : PLYNOFIKÁCIA

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
723 - Vnútorný plynovod spolu :	746,48	252,64	999,12
724 - Strojné vybavenie spolu :	170,52	0,00	170,52
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	917,00	252,64	1 169,64
783 - Nátery spolu :	80,08	0,00	80,08
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	80,08	0,00	80,08
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	997,08	252,64	1 249,72
MCE spolu :	8,36	0,00	8,36
OSTATNÉ spolu :	0,00	0,00	0,00
Rozpočet celkom :	1 005,44	252,64	1 258,08

Odberateľ: Mesto Snina
 Projektant: Ing. Rastislav Husár
 Dodávateľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava

Spracoval: Ing.Červenková
 JKSO : 801911
 Dátum: 19.5.2011

Stavba : Dom pokojnej staroby - rekonštrukcia, Snina
 Objekt : SO 10 - HLAVNÝ OBJEKT
 Časť : PLYNOFIKÁCIA, položky č. 193,194

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
------------	-------------	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	---------------------	------------------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY PSV

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

723 - Vnútorný plynovod

1	721	72312-0202	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 15	8,000	m	8,69	69,52		69,52
2	721	72312-0203	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 20	2,000	m	11,75	23,50		23,50
3	721	72312-0204	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 25	10,000	m	12,89	128,90		128,90
4	721	72312-0205	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 32	18,000	m	14,39	259,02		259,02
5	721	72315-0367	Chránička plyn. potrubia D 57/2.9	3,000	m	13,32	39,96		39,96
6	721	72316-0205	Prípojka k plynomerom spoj. na závit bez ochodzu G 5/4	1,000	súbor	47,89	47,89		47,89
7	MAT	422 438P031	Skriňa na zabudovanie plynomeru, typ AJ 600 NS	1,000	kus	215,60		215,60	215,60
8	721	72316-0335	Rozperky prípojok k plynomerom G 5/4	1,000	súbor	10,51	10,51		10,51
9	721	72319-0202	Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15	4,000	súbor	29,30	117,20		117,20
10	721	72323-9101	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1/2	4,000	kus	2,22	8,88		8,88
11	MAT	422 3A0101	Kohút guľový na plyn - GK 00 220 015 - 1/2"	4,000	kus	6,82		27,28	27,28
12	721	72323-9102	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 3/4	1,000	kus	2,73	2,73		2,73
13	MAT	422 3A0102	Kohút guľový na plyn - GK 00 220 020 - 3/4"	1,000	kus	9,76		9,76	9,76
14	721	72323-9104	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 5/4	1,000	kus	3,52	3,52		3,52
15	MAT	422 3A0104	Kohút guľový na plyn - GK 00 220 032 - 1 1/4"	1,000	kus	25,40	25,40		25,40
16	721	99872-3201	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m	10,499	%	0,90	9,45		9,45

723 - Vnútorný plynovod spolu :

746,48

252,64

999,12

724 - Strojné vybavenie

17	721	72499-9906	Revízia, revízna správa	12,000	hod	14,21	170,52		170,52
----	-----	------------	-------------------------	--------	-----	-------	--------	--	--------

724 - Strojné vybavenie spolu :

170,52

0,00

170,52

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :

917,00

252,64

1 169,64

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
783 - Nátery									
18	783	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	2,000	m2	5,19	10,38		10,38
19	783	78342-4340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	41,000	m	1,70	69,70		69,70
783 - Nátery spolu :				79,67			80,08	0,00	80,08
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :				79,67			80,08	0,00	80,08
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :							997,08	252,64	1 249,72
MCE									
20	923	23017-0011	Skúška tesnosti potrubia DN do 40	38,000	m	0,22	8,36		8,36
MCE spolu :							8,36	0,00	8,36
OSTATNÉ									
21	OST	99999-9999	Rozdiel z prepočtu SKK na EUR			0,00	0,00		0,00
OSTATNÉ spolu :							0,00	0,00	0,00
<u>Rozpočet celkom :</u>							<u>1 005,44</u>	<u>252,64</u>	<u>1 258,08</u>

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Dom pokojnej staroby - rekonštrukcia, Snina				Miesto: Ul. Čsl. Armády 13 , Snina			
Objekt : SO 10 - HLAVNÝ OBJEKT				JKSO : 801911			
Časť : ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE							
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Ing.Eva Červenková		Dňa: 2.5.2011	
Odberateľ: Mesto Snina				IČO:			
				DIČ:			
Dodávateľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava				IČO: 35 68 30 66			
				DIČ: 20 20 33 92 11			
Projektant: Ing. Rastislav Husár				IČO: 35 452 927			
05201 Spišská Nová Ves				DIČ: 1040331215			
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:				6	Práce nadčas	
2	PSV:	18 760,69	19 361,39	38 122,08	7	Murárske výpomocce	
3	MCE:	4 092,48		4 092,48	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné:				9		
5	Súčet:	22 853,17	19 361,39	42 214,56	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Územné vplyvy				18	Projektové práce	
14	Mimostavenisková doprava				19	Kompletizačná činnosť	
15		Sučet riadkov 11 až 14:			20	Sučet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady			
podpis:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	42 214,56	
dátum:				22	DPH 20% z:	42 214,56	8 442,91
				23	DPH		
				24	Sučet riadkov 21 až 23:		50 657,47
				F Odpočet - prípočet			
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			

Odberateľ: Mesto Snina
Projektant: Ing. Rastislav Husár
Dodávateľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava

Spracoval:
JKSO : 801911
Dátum: 02.05.2011

Stavba : Dom pokojnej staroby - rekonštrukcia, Snina
Objekt : SO 10 - HLAVNÝ OBJEKT
Časť : ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
713 - Izolácie tepelné spolu :	888,10	368,14	1 256,24
71 - IZOLÁCIE spolu :	888,10	368,14	1 256,24
732 - Strojovne spolu :	561,54	5 621,28	6 182,82
733 - Rozvod potrubia spolu :	12 709,54	0,00	12 709,54
734 - Armatúry spolu :	629,15	4 564,14	5 193,29
735 - Vykurovacie telesá spolu :	2 201,12	8 807,83	11 008,95
73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE spolu :	16 101,35	18 993,25	35 094,60
783 - Nátery spolu :	1 771,24	0,00	1 771,24
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	1 771,24	0,00	1 771,24
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	18 760,69	19 361,39	38 122,08
MCE spolu :	4 092,48	0,00	4 092,48
OSTATNÉ spolu :	0,00	0,00	0,00
Rozpočet celkom :	22 853,17	19 361,39	42 214,56

Odberateľ: Mesto Snina
Projektant: Ing. Rastislav Husár
Dodávateľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava

Spracoval: Ing.Červenková
JKSO : 801911
Dátum: 02.05.2011

Stavba : Dom pokojnej staroby - rekonštrukcia, Snina
Objekt : SO 10 - HLAVNÝ OBJEKT
Časť : ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE, položky č. 195,196

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	-------------	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY PSV

71 - IZOLÁCIE

713 - Izolácie tepelné

1	713	71346-2P01	Montáž tep.izolácie potrubia - trubice IZOflex	308,000	m	2,78	856,24
2	MAT	272 3A7803	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.22 mm - IRHX 20 022	86,000	m	0,80	68,80
3	MAT	272 3A7805	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.28 mm - IRHX 20 028	36,000	m	0,93	33,48
4	MAT	272 3A7807	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.35 mm - IRHX 20 035	54,000	m	1,06	57,24
5	MAT	272 3A7808	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.42 mm - IRHX 20 042	80,000	m	1,22	97,60
6	MAT	272 3A7810	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.49 mm - IRHX 20 049	52,000	m	1,76	91,52
7	MAT	272 4A9009	Lepidlo K 414 - 0,8 l -PXLX 00 800	6,000	kus	3,25	19,50
8	713	99871-3203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	20,976	%	1,52	31,86

713 - Izolácie tepelné spolu : 1 256,24

71 - IZOLÁCIE spolu : 1 256,24

73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

732 - Strojovne

9	731	73222-9P03	Montáž a oživenie výmenníkovej stanice tepla	1,000	súbor	561,54	561,54
10	MAT	484 303P011	Teplovodný vykurovací modul , WARMLINE H 70, 20-20kW, DECON	1,000	súbor	4 221,84	4 221,84
11	MAT	484 303P012	Teplovodný vykurovací modul -regulačný systém SIEMENS	1,000	súbor	1 399,44	1 399,44

732 - Strojovne spolu : 6 182,82

733 - Rozvod potrubia

12	731	73312-1110	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 22/2,6	598,000	m	7,68	4 592,64
13	731	73312-1111	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 25/2,6	250,000	m	8,19	2 047,50
14	731	73312-1112	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 28/2,6	40,000	m	8,29	331,60
15	731	73312-1114	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 31,8/2,6	54,000	m	9,78	528,12
16	731	73312-1115	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 38/2,6	80,000	m	14,79	1 183,20
17	731	73312-1116	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 44,5/2,6	52,000	m	16,03	833,56
18	731	73312-3110	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok hladkých pr. 22/2,6	224,000	kus	4,43	992,32
19	731	73319-0217	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 51/2,6	1 074,000	m	0,42	451,08
20	731	73319-1111	Manžety prestupové pre rúrky do DN 20	120,000	kus	5,47	656,40
21	731	73319-1112	Manžety prestupové pre rúrky do DN 32	28,000	kus	6,68	187,04
22	731	73319-1113	Manžety prestupové pre rúrky do DN 50	10,000	kus	7,11	71,10
23	731	733P0-01	Systém HILTI - uloženie, uchytienie potrubia	308,000	m	2,06	634,48
24	731	99873-3203	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	136,394	%	1,47	200,50

733 - Rozvod potrubia spolu : 12 709,54

734 - Armatúry

25	731	73420-9103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	36,000	kus	0,71	25,56
26	MAT	422 1A0403	Ventil odvdzušňovací Minivent MV 15 - 02.50.015	4,000	kus	8,18	32,72
27	MAT	422 3A1302	Kohút guľový na vodu - GK 00 348 015 - 1/2"	32,000	kus	4,71	150,72
28	731	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	252,000	kus	2,10	529,20
29	MAT	422 1C0101	Ventil uzavierací 4215 G STRÖMAX-G - 1/2"- 1421501	14,000	kus	26,89	376,46
30	MAT	422 5E0101	Ventil regulačný 4217 GM STRÖMAX-GM - 1/2"- 1421701	14,000	kus	60,28	843,92
31	MAT	551 2D1602	Ventil HERZ-TS-90, priamy 1/2"- 1772391	112,000	kus	13,69	1 533,28
32	MAT	551 2D2102	Ventil spätočkový HERZ-RL-5, priamy 1/2"- 1392301	112,000	kus	10,13	1 134,56
33	731	73420-9114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	8,000	kus	2,56	20,48
34	MAT	422 1C0102	Ventil uzavierací 4215 G STRÖMAX-G - 3/4"- 1421502	4,000	kus	28,58	114,32
35	MAT	422 5E0102	Ventil regulačný 4217 GM STRÖMAX-GM - 3/4"- 1421702	4,000	kus	67,96	271,84
36	731	73420-9117	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	4,000	kus	4,25	17,00
37	MAT	422 3A0905	Kohút guľový na vodu - GK 00 320 140 - 1 1/2"	4,000	kus	26,58	106,32
38	731	73449-4213	Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 1/2	8,000	kus	4,57	36,56
39	731	99873-4103	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	0,013	t	26,56	0,35

734 - Armatúry spolu : 5 193,29

735 - Vykurovacie telesá

40	731	73515-8110	Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou	97,000	kus	2,74	265,78
41	731	73515-8120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	15,000	kus	5,32	79,80
42	731	73515-9619	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. KORAD-11K Hdo600/Ldo2000mm	97,000	kus	14,77	1 432,69
43	MAT	484 520508	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konverk.a krytmi H600 L400 Korad P90	9,000	kus	50,92	458,28
44	MAT	484 520509	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konverk.a krytmi H600 L500 Korad P90	2,000	kus	52,44	104,88
45	MAT	484 520511	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konverk.a krytmi H600 L600 Korad P90	9,000	kus	58,17	523,53
46	MAT	484 520521	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konverk.a krytmi H600 L700 Korad P90	14,000	kus	63,93	895,02
47	MAT	484 520531	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konverk.a krytmi H600 L800 Korad P90	21,000	kus	69,68	1 463,28

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
48	MAT	484 520541	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konverk.a krytmi H600 L900 Korad P90	13,000	kus	75,43	980,59
49	MAT	484 520551	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konverk.a krytmi H600 L1000 Korad P90	22,000	kus	81,18	1 785,96
50	MAT	484 520581	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konverk.a krytmi H600 L1200 Korad P90	6,000	kus	92,67	556,02
51	MAT	484 520601	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konverk.a krytmi H600 L1400 Korad P90	1,000	kus	104,17	104,17
52	731	73515-9639	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K Hdo600/Ldo2000mm	14,000	kus	18,18	254,52
53	MAT	484 521021	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvert. typ 21K s krytmi H600 L600 Korad P90	5,000	kus	74,25	371,25
54	MAT	484 521061	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvert. typ 21K s krytmi H600 L1000 Korad P90	4,000	kus	106,64	426,56
55	MAT	484 521071	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvert. typ 21K s krytmi H600 L1100 Korad P90	1,000	kus	114,74	114,74
56	MAT	484 521081	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvert. typ 21K s krytmi H600 L1200 Korad P90	3,000	kus	122,84	368,52
57	MAT	484 521101	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvert. typ 21K s krytmi H600 L1400 Korad P90	1,000	kus	139,04	139,04
58	731	73515-9645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	1,000	kus	18,18	18,18
59	MAT	484 521351	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvert. typ 22K s krytmi H600 L1400 Korad P90	1,000	kus	191,41	191,41
60	MAT	484 536P02	Príslušenstvo - konzola radiatora	112,000	pár	1,98	221,76
61	MAT	484 536P03	Príslušenstvo - odvodušňovacia zátka	82,000	kus	0,53	43,46
62	MAT	484 536P04	Príslušenstvo - záslepka	112,000	kus	0,53	59,36
63	731	99873-5203	Presun hmôt pre vykúr. telesá UK v objektoch výšky do 24 m	92,858	%	1,62	150,15

735 - Vykurovacie telesá spolu : 11 008,95

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu : 35 094,60

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

783 - Nátery

64	783	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	12,000	m2	5,19	62,28
65	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	12,000	m2	2,07	24,84
66	783	78342-4140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	308,000	m	1,24	381,92
67	783	78342-4340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	766,000	m	1,70	1 302,20

783 - Nátery spolu : 1 771,24

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : 1 771,24

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : 38 122,08

MCE

68	900	99999-9P01	Vykurovacia skúška, HZS T5	144,000	hod	14,21	2 046,24
69	900	99999-9P08	Vyregulovanie systému, HZS T5	144,000	hod	14,21	2 046,24

MCE spolu : 4 092,48

OSTATNÉ

70	OST	99999-9999	Rozdiel z prepočtu SKK na EUR			0,00	0,00
----	-----	------------	-------------------------------	--	--	------	------

OSTATNÉ spolu : 0,00

Rozpočet celkom : 42 214,56

Odberateľ: Mesto SNINA
Projektant: Alnico, s.r.o.
Dodávateľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava

Spracoval: Ing.Eva Červenková
JKSO :
Dátum: 19.5.2011

Stavba : SNINA - Dom pokojnej staroby - EUR
Objekt : SO 10 Hlavný objekt - ELI

ALNICO s.r.o., Michalovce

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	396,06	0,00	396,06
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	396,06	0,00	396,06
M21-ELI spolu :	22 283,52	25 820,85	48 104,37
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby spolu :	1 738,24	0,00	1 738,24
210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svorkovnice spolu :	0,00	11 025,02	11 025,02
M22-Dodávka a montáž oznamovacích zariadení telefónu spolu :	32,89	18,05	50,94
M46 - 202 Zemné práce pre bleskozvod a uzemnenie spolu :	121,95	0,00	121,95
Rozpočet celkom :	24 572,66	36 863,92	61 436,58

Odberteľ: Mesto SNINA

Projektant: Alnico, s.r.o.

Dodávateľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava

Spracoval: Ing. Eva Červenková

JKSO :

Dátum: 19.5.2011

Stavba : SNINA - Dom pokojnej staroby - EUR

Objekt : SO 10 Hlavný objekt - ELI, časť SO 10 - Hlavný objekt, polož. č. 320,321

ALNICO s.r.o., Michalovce

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY M									
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
1	013	97303-1324	Výsek, kápies v murive z tehál do 0,10 m2 hl. do 15 cm	462,000	kus	0,24			110,88
2	013	97403-2122	Výsekanie rýh v murive z dutých tehál hl. do 3 cm š. 7 cm	480,000	m	0,49			235,20
3	013	97403-2123	Výsekanie rýh v murive z dutých tehál hl. do 3 cm š. 10 cm	102,000	m	0,49			49,98
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :									396,06
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :									396,06
M21-ELI									
4	921	21080-0547	Vodič Cu inštalačný pevne uložený CY 6	695,000	m	0,77			535,15
5	MAT	341 010M025	Vodič Cu : CY 6 GNYE drôt (RE) zel/žltý	695,000	m	0,78			542,10
6	921	21080-0550	Vodič Cu inštalačný pevne uložený CY 25 - lano	80,000	m	0,77			61,60
7	MAT	341 010M046	Vodič Cu : CY 25 GNYE lano (RM) zel/žlté	80,000	m	3,84			307,20
8	921	21080-0650	Vodič prepočovací pevne uložený CYA 35	15,000	m	0,77			11,55
9	MAT	341 000M64	Vodič CY 35 lano, zel/žlté	15,000	m	5,41			81,15
10	921	21022-0002	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	20,000	m	16,41			328,20
11	MAT	354 9000A01	Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D10	12,500	kg	1,59			19,88
12	921	21022-0001	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn do 120mm2, vrátane svoriek	360,000	m	4,77			1 717,20
13	MAT	354 9000A00	Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D8	144,000	kg	1,59			228,96
14	921	21022-0021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrátane svoriek	100,000	m	2,44			244,00
15	MAT	354 9000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	110,000	kg	1,59			174,90
16	921	21081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	2 913,000	m	0,89			2 592,57
17	MAT	341 203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	963,000	m	0,66			635,58
18	MAT	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	1 950,000	m	0,66			1 287,00
19	921	21081-0046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	2 780,000	m	0,89			2 474,20
20	MAT	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	2 780,000	m	1,09			3 030,20
21	921	21081-0055	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x1,5	200,000	m	0,89			178,00
22	MAT	341 203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	200,000	m	1,09			218,00
23	921	21081-0056	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x2,5	97,000	m	0,89			86,33
24	MAT	341 203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	82,000	m	1,78			145,96
25	MAT	341 203M410	Kábel Cu 750V : CYKY-J 7x2,5	15,000	m	2,46			36,90
26	921	21080-0117	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x4	145,000	m	0,99			143,55
27	MAT	341 203M320	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4	145,000	m	2,79			404,55
28	MAT	341 203M330	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	150,000	m	4,11			616,50
29	921	21081-0057	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4-16	150,000	m	0,99			148,50
30	921	21081-0053	Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x10	167,000	m	0,99			165,33
31	MAT	341 203M340	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x10	167,000	m	6,87			1 147,29
32	921	21081-0089	Kábel 1kV voľne uložený CYKY 4x25	66,000	m	1,05			69,30
33	MAT	341 303M200	Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 5x25	66,000	m	16,76			1 106,16
34	921	21081-0061	Kábel 750V pevne uložený CYKY 10-12x1,5	20,000	m	0,99			19,80
35	MAT	341 203M500	Kábel Cu 750V : CYKY-J 12x1,5	20,000	m	2,64			52,80
36	MAT	424 000010	Oceľové konštrukcie	50,000	kg	1,68			84,00
37	MAT	345 659I032	Príchytka s čelustami PVC - CL 25, (klip)	150,000	kus	0,12			18,00
38	MAT	345 702I41	Príchytka s čelustami PVC - CL 32, (klip)	120,000	kus	0,12			14,40
39	MAT	345 702I42	Príchytka s čelustami PVC - CL 40, (klip)	120,000	kus	0,12			14,40
40	921	21001-0021	Rúrka tuhá izolačná PVC uložená pevne 16 mm (1516)	697,000	m	0,89			620,33
41	MAT	345 701I01	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 16 IEC, pancierová	697,000	m	0,39			271,83
42	921	21001-0023	Rúrka tuhá izolačná PVC uložená pevne 29mm	100,000	m	0,89			89,00
43	MAT	345 650I503	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083271 : FXP-Turbo @ 25	100,000	m	0,58			58,00
44	921	21001-0023	Rúrka tuhá izolačná PVC uložená pevne 29mm	100,000	m	0,89			89,00
45	MAT	345 701I04	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 32 IEC, pancierová	100,000	m	0,70			70,00
46	921	21001-0102	Lišta el-inšt PVC do š. 40 mm	30,000	m	1,40			42,00
47	MAT	345 71K063	Lišta el-inšt vkladacia dierovaná LV 40x40 D (3m)	30,000	m	0,58			17,40
48	MAT	354 9010A00	- podpera vedenia do muriva PV 01 (150x20)mm	35,000	kus	0,52			18,20
49	MAT	354 9021A00	- podpera vedenia PV 14	100,000	kus	0,93			93,00
50	MAT	354 9021A05	- podpera vedenia PV 15, na vrchole krovu	74,000	kus	0,93			68,82
51	MAT	354 9030A32	Týč zvodový JP 20, bez osadenia (D20x2000)mm	3,000	kus	15,87			47,61
52	MAT	354 9030A60	- držiak zvodovej tyče DJ 1, do muriva, vrut (D8x100+140)mm do hmoždinky	3,000	kus	1,05			3,15
53	MAT	354 9030A70	- držiak zvodovej tyče DJ 4h, na krov horná (pre tyče D20)	3,000	kus	5,70			17,10
54	MAT	354 9030A71	- držiak zvodovej tyče DJ 4d, na krov dolná (pre tyče D20)	3,000	kus	5,70			17,10
55	MAT	354 9030A80	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20mm	3,000	kus	1,32			3,96
56	MAT	354 9030A85	- strieška ochranná OS 04, spodná, otvor D20mm	3,000	kus	1,63			4,89
57	921	21022-0212	Týč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3m do steny	3,000	kus	8,03			24,09
58	921	21022-0321	Svorka na potrubie BERNARD s Cu pásom	128,000	kus	1,68			215,04
59	MAT	354 903Z90	Svorka na potrubie BERNARD pre Cu pás	128,000	kus	0,70			89,60
60	MAT	354 903Z91	Páska Cu uzemňovacia pre Bernard	128,000	kus	0,81			103,68
61	921	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	66,000	kus	3,61			238,26
62	921	21022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	109,000	kus	2,33			253,97

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
63	MAT	354 9040A02	Svorka SJ 01 m, pre zvodové a uzemňovacie tyče D20mm	3,000	kus	1,22			3,66
64	MAT	354 9040A34	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových žľabov	16,000	kus	1,09			17,44
65	MAT	354 903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniacie tyče	10,000	kus	1,34			13,40
66	MAT	354 903Z10	Svorka SK, krížová	24,000	kus	0,74			17,76
67	MAT	354 903Z20	Svorka SS, spojovacia	104,000	kus	0,49			50,96
68	MAT	354 903Z22	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	5,000	kus	0,80			4,00
69	MAT	354 903Z27	Svorka SZ, skúšobná	5,000	kus	1,22			6,10
70	MAT	354 903Z70	Svorka ST 11, na odkvapové potrubie, D 160 - 250mm	8,000	kus	1,86			14,88
71	921	21022-0361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	10,000	kus	13,04			130,40
72	MAT	354 904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	10,000	kus	17,11			171,10
73	921	21022-0372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	5,000	kus	7,57			37,85
74	MAT	354 905Z01	Uholník ochranný OU 1,7m, l=1700mm	5,000	kus	4,77			23,85
75	MAT	354 9060A10	- držiak ochranného uholníka DO U vr.1, vrut (D8x100+80)mm	10,000	kus	1,16			11,60
76	921	21022-0401	Štítok na označenie zvodu	10,000	kus	1,68			16,80
77	MAT	354 9060A50	Štítok označovací	10,000	kus	1,40			14,00
78	921	21011-0041	Spínač zapustený IP20, rad.1	85,000	kus	1,51			128,35
79	MAT	345 300L161	Spínač rad.1 : 774401 Valena™, s krytom, bez rámička, biely	75,000	kus	4,31			323,25
80	MAT	345 330L161	Ovládač tlač. rad.1/0 : 774411 Valena™, s krytom, bez rámička, biely	10,000	kus	4,31			43,10
81	MAT	345 531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Štandard 774451, biely	85,000	kus	0,76			64,60
82	921	21011-0043	Spínač zapustený IP20, rad.5	69,000	kus	1,63			112,47
83	MAT	345 313L161	Prepínač rad.5 : 774405 Valena™, s krytom, bez rámička, biely	69,000	kus	5,47			377,43
84	MAT	345 531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Štandard 774451, biely	69,000	kus	0,76			52,44
85	921	21011-0045	Prepínač zapustený IP20, rad.6	22,000	kus	1,51			33,22
86	MAT	345 324L161	Prepínač rad.6 : 774406 Valena™, s krytom, bez rámička, biely	22,000	kus	4,54			99,88
87	MAT	345 531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Štandard 774451, biely	22,000	kus	0,76			16,72
88	921	21011-0046	Prepínač zapustený IP20, rad.7	8,000	kus	1,63			13,04
89	MAT	345 327L161	Prepínač rad.7 : 774407 Valena™, s krytom, bez rámička, biely	8,000	kus	5,59			44,72
90	MAT	345 531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Štandard 774451, biely	8,000	kus	0,76			6,08
91	MAT	921 AN29988	Spínač P1-25I2-RT	6,000	kus	5,94			35,64
92	921	21011-0082	Spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3	6,000	kus	3,84			23,04
93	MAT	345 308A321	Šporáková prípojka rad.3 : 3425A-0344 B, Tango, biela	6,000	kus	15,25			91,50
94	921	21011-1021	Zásuvka nástenná IP20, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	265,000	kus	2,15			569,75
95	MAT	345 410L461	Zásuvka 2-nás. 774390 Valena™, kompletná, biela	265,000	kus	5,01			1 327,65
96	921	21011-1101	Zásuvka priemys. nástenná 16A / 500V, IP44	27,000	kus	2,79			75,33
97	MAT	921 AN22367	Zásuvka 1-nás 91644 PLEXO 55, IP 55	27,000	kus	7,80			210,60
98	921	21011-1062	Zásuvka nástenná 16A - 380V, 3P+N+Z	5,000	kus	3,84			19,20
99	MAT	358 000D400	Zásuvka 400V/16A nástenná 3P+N+PE : IZS 1653, IP44	5,000	kus	4,77			23,85
100	921	21020-0008	Svietidlo žiarovkové IP20, 1x100W - "B,C,C1,E"	182,000	kus	7,57			1 377,74
101	921	21020-0045	Svietidlo žiarovkové nástenné núdzové, IP20 - "N"	30,000	kus	7,57			227,10
102	921	21020-0058	Svietidlo žiarovkové stropné IP65, 1x100W	28,000	kus	7,57			211,96
103	921	21020-0116	Svietidlo žiarovkové IP54, 1x200W - "D,D1,D2"	53,000	kus	8,15			431,95
104	921	21020-1014	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 1x60W - "E1,E2,B1"	52,000	kus	8,15			423,80
105	921	21020-1076	Svietidlo žiarivkové stropné IP54, 2x36W - "A,A1"	25,000	kus	8,38			209,50
106	MAT	348 2B0770	Svietidlo žiarivk A2362M80TS-M, IP20, 2x36W, ozn. "A1"	1,000	kus	52,42			52,42
107	MAT	348 2AMI-018	Svietidlo núdzové AMI - ZORKA - I1189ZOR-1SA, 11W, 3hod., IP 42 - "N"	30,000	kus	42,14			1 264,20
108	MAT	348 6M0010	Svietidlo žiarivkové PEPS A2362SNV FL 2x36W SNV1 - "A"	24,000	kus	30,61			734,64
109	MAT	348 2BRIL-004	Svietidlo Nemec, typ 41274, IP 65, 1x100 W, E27, 230V-ozn. "F","G"	28,000	kus	28,05			785,40
110	MAT	348 2BRIL-005	Svietidlo A1181 O15, 1x18W, IP 54-Simona, ozn. "D1","D2"	26,000	kus	26,07			677,82
111	MAT	348 2BRIL-006	Svietidlo A1221 SMO-OP+, 1x22 W, IP 20, ozn. "E"	82,000	kus	21,07			1 727,74
112	MAT	348 2BRIL-007	Svietidlo A1091 O15, 1x9W, IP 54-Simona, ozn. "D"	27,000	kus	14,20			383,40
113	MAT	348 2BRIL-008	Svietidlo Massive 40242/35/10, 1x100W, IP 20, ozn. "C1"	18,000	kus	56,22			1 011,96
114	MAT	348 2BRIL-009	Svietidlo Massive 40112/73/10, 1x100W, IP 20, ozn. "C"	41,000	kus	49,12			2 013,92
115	MAT	348 2BRIL-010	Svietidlo A1600DWLP611, 1x60W/R63, IP 20, ozn. "E1", "E2", "B1" do sadrokr.	52,000	kus	24,68			1 283,36
116	MAT	348 2BRIL-011	Svietidlo A1321 SMO-OP+, stropné 1x32W, IP 20, ozn. "B"	41,000	kus	24,44			1 002,04
117	MAT	347 5P012	Žiarivka lineár. TL-D SUPER 36W/840	50,000	kus	1,69			84,50
118	MAT	347 9P004	Zapalovač S 10 4-65W	50,000	kus	0,35			17,50
119	MAT	347 1O008	Žiarovka CLASSIC A CL 60W-E27	41,000	kus	0,39			15,99
120	MAT	347 1O012	Žiarovka CLASSIC A CL 100W-E27	28,000	kus	0,47			13,16
121	MAT	347 1O138	Žiarovka CONCENTRA SPOT R63 60W-E27	69,000	kus	1,05			72,45
122	MAT	347 1O168	Žiarovka CONCENTRA SPOT R95 100W-E27	59,000	kus	1,51			89,09
123	MAT	999 K03797	Svorka WAGO 224-112 lustr.	59,000	kus	0,12			7,08
124	921	21001-0301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	449,000	kus	0,89			399,61
125	MAT	345 600D01	Škatuľa KP prístrojová 6400-231 (KU 68/2-1901), D72x42	449,000	kus	0,29			130,21
126	921	21001-0351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11)	35,000	kus	5,94			207,90
127	MAT	345 620D600	Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm2) plast	35,000	kus	4,02			140,70
128	921	21001-0321	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	303,000	kus	3,61			1 093,83
129	MAT	345 608D000	Škatuľa KR rozvodná : 6400-221 (D72x42) (KU 68/2-1903) kompletná	303,000	kus	0,89			269,67
130	921	21010-0259	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 5x6-10	137,000	kus	6,52			893,24
131	921	21010-0252	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x16-25	2,000	kus	6,52			13,04
132	921	21010-0002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	52,000	kus	0,35			18,20
133	921	21010-0005	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 35	2,000	kus	1,40			2,80
134	921	21019-0001	Montáž rozvodnice do 20 kg	8,000	kus	7,57			60,56
135	921	21019-0002	Montáž rozvodnice do 50 kg	1,000	kus	17,23			17,23
136	921	21019-0003	Montáž rozvodnice do 100 kg	1,000	kus	31,66			31,66
137	921	21002-0952	Tabuľka výstražná PVC, samolepiaca A2-A5	22,000	kus	1,68			36,96
138	MAT	921 AN09171	Štítok	22,000	kus	1,40			30,80

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
139	922	21178-0050-PM	Prirážka pre podružný materiál	259,068	%	2,91			753,89
140	922	21178-0050-D	Doprava	259,068	%	3,49			904,67
141	922	21178-0050-P	Presun	259,068	%	3,49			904,67
142	922	21178-0050-PV	Prídružené výkony	421,497	%	5,82			2 453,11

M21-ELI spolu :

48 104,37

HZS - Hodinové účtovacie sadzby

144	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	160,000	hod	9,70			1 552,00
145	921	21329-1001	Pomocné práce pri vypínaní a zabezp. pracoviska	24,000	hod	7,76			186,24

HZS - Hodinové účtovacie sadzby spolu :

1 738,24

210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svorkovnice

146	MAT	921 AN20519	Svorka ekvipotenciálna 5015650 1801	1,000	kus	10,67			10,67
147	MAT	357 F-PC001	Výpis zo zoznamu strojov a zariadení	1,000	kus	2 764,50			2 764,50
148	MAT	357 F-PC001	Výpis zo zoznamu strojov a zariadení	1,000	kus	1 212,50			1 212,50
149	MAT	357 F-PC001	Výpis zo zoznamu strojov a zariadení	1,000	kus	1 649,00			1 649,00
150	MAT	357 F51024	Výpis zo zoznamu strojov a zariadení	1,000	kus	1 600,50			1 600,50
151	MAT	357 F51024	Výpis zo zoznamu strojov a zariadení	1,000	kus	756,60			756,60
152	MAT	357 F51024	Výpis zo zoznamu strojov a zariadení	1,000	kus	756,60			756,60
153	MAT	357 F51024	Výpis zo zoznamu strojov a zariadení	1,000	kus	945,75			945,75
154	MAT	357 F51024	Výpis zo zoznamu strojov a zariadení	1,000	kus	756,60			756,60
155	MAT	357 F51024	Výpis zo zoznamu strojov a zariadení	1,000	kus	237,65			237,65
156	MAT	357 F51024	Výpis zo zoznamu strojov a zariadení	1,000	kus	237,65			237,65
157	MAT	Roz v001	Pomocný materiál (Svorkovnice, lišty, poistky, zbernice a podobne)	1,000	kus	19,40			19,40
158	MAT	Roz v001	Pomocný materiál (Svorkovnice, lišty, poistky, zbernice a podobne)	1,000	kus	9,70			9,70
159	MAT	Roz v001	Pomocný materiál (Svorkovnice, lišty, poistky, zbernice a podobne)	1,000	kus	9,70			9,70
160	MAT	Roz v001	Pomocný materiál (Svorkovnice, lišty, poistky, zbernice a podobne)	1,000	kus	9,70			9,70
161	MAT	Roz v001	Pomocný materiál (Svorkovnice, lišty, poistky, zbernice a podobne)	1,000	kus	9,70			9,70
162	MAT	Roz v001	Pomocný materiál (Svorkovnice, lišty, poistky, zbernice a podobne)	1,000	kus	9,70			9,70
163	MAT	Roz v001	Pomocný materiál (Svorkovnice, lišty, poistky, zbernice a podobne)	1,000	kus	9,70			9,70
164	MAT	Roz v001	Pomocný materiál (Svorkovnice, lišty, poistky, zbernice a podobne)	1,000	kus	9,70			9,70
165	MAT	Roz v001	Pomocný materiál (Svorkovnice, lišty, poistky, zbernice a podobne)	1,000	kus	4,85			4,85
166	MAT	Roz v001	Pomocný materiál (Svorkovnice, lišty, poistky, zbernice a podobne)	1,000	kus	4,85			4,85

210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svorkovnice spolu :

11 025,02

M22-Dodávka a montáž oznamovacích zariadení telefónu

167	922	22028-0221	Kábel uložený v rúrkach : SYKFY 1-5x2x0,5	95,000	m	0,29			27,55
168	MAT	341 502M02	Kábel telefónny Cu jadro SYKFY 2x2x0,50	95,000	m	0,19			18,05
169	921	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	0,722	%	5,82			4,20
170	921	21328-0060-Do	Doprava	0,162	%	3,52			0,57
171	921	21328-0060-Pr	Presun	0,162	%	3,52			0,57

M22-Dodávka a montáž oznamovacích zariadení telefónu spolu :

50,94

M46 - 202 Zemné práce pre bleskozvod a uzemnenie

172	946	46020-0154	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 4	15,000	m	6,66			99,90
173	946	46056-0154	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 4	15,000	m	1,47			22,05

M46 - 202 Zemné práce pre bleskozvod a uzemnenie spolu :

121,95

Rozpočet celkom :

61 436,58

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : SNINA - Dom pokojnej staroby - EUR				Miesto: Michalovce	
Objekt : SO 10 Hlavný objekt - OUR - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY				JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Ing.Červenková	
Dňa: 19.5.2010					
Odberateľ: Mesto Snina				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava				IČO: 35 68 30 66	
				DIČ: 20 20 33 92 11	
Projektant: Alnico, s.r.o.				IČO: 31708111	
07101 Michalovce				DIČ: 2020498678	
1 M3 OP				1 M	
1 M2 ZP					
1 M2 UP					
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:				6 Práce nadčas
2	PSV:				7 Murárske výpomocce
3	MCE:	5 880,41	11 553,50	17 433,91	8 Bez pevnej podlahy
4	iné:				9
5	Súčet:	5 880,41	11 553,50	17 433,91	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18 Projektové práce
14					19
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20 Sučet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady	
podpis:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 17 433,91
dátum:				22	DPH 20% z: 17 433,91 3 486,78
				23	DPH 0% z:
				24	Sučet riadkov 21 až 23: 20 920,69
				F Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum:				dátum:	
pečiatka:				pečiatka:	

Odberteľ:
Projektant: Alnico, s.r.o.
Dodávateľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava

Spracoval: Ing. Červenková
JKSO :
Dátum: 19.5.2011

Stavba : SNINA - Dom pokojnej staroby - EUR
Objekt : SO 10 Hlavný objekt - OUR

ALNICO s.r.o., Michalovce

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
M22-Dodávka a montáž oznamovacích zariadení STA spolu :	1 494,99	2 385,22	3 880,21
M22-Dodávka a montáž oznamovacích zariadení telefónu spolu :	3 065,21	3 882,80	6 948,01
Závodný rozhlas - materiál a montáž spolu :	1 320,21	5 285,48	6 605,69
Rozpočet celkom :	5 880,41	11 553,50	17 433,91

Odberateľ:

Projektant: Alnico, s.r.o.

Dodávateľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava

Spracoval: Ing.Červenková

JKSO :

Dátum: 19.5.2011

Stavba : SNINA - Dom pokojnej staroby - EUR

Objekt : SO 10 Hlavný objekt - OUR, položky č. 322,323

ALNICO s.r.o., Michalovce

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
M22-Dodávka a montáž oznamovacích zariadení STA									
1	922	22073-0223	Montáž kábla v rúrke, lište : koaxiál nad 7mm	180,000	m	0,64	115,20		115,20
2	MAT	341 951M03	Kábel koaxiálny VCCJY-R 75-7,25	180,000	m	1,05		189,00	189,00
3	922	22073-0222	Montáž kábla v rúrke, lište : koaxiál do 7mm	840,000	m	0,64	537,60		537,60
4	MAT	341 951M04	Kábel koaxiálny VCCJY 75-4,8	840,000	m	1,28		1 075,20	1 075,20
5	MAT	345 650I504	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083272 : FXP-Turbo ® 32	45,000	m	0,89		40,05	40,05
6	922	22026-0554	Rúrka PVC uložená pod omietkou 36mm	45,000	m	0,70	31,50		31,50
7	922	22073-0001	Montáž účastníckej zásuvky TV	40,000	kus	4,66	186,40		186,40
8	MAT	374 LEG001	Zásuvka TV+R Legrand VALENA typ 7743 33, 862 MHz, útlm - 10 dB - koncová bežová	40,000	kus	12,80		512,00	512,00
9	922	22073-0406	Záverečné meranie na účastníckej zásuvke všetky kanály	40,000	kus	1,40	56,00		56,00
10	921	21019-0001	Montáž rozvodnice do 20 kg	5,000	kus	7,57	37,85		37,85
11	MAT	357 000F002	OÚR-STA - Rozvodnica U-1/14-F : 770270101, dvere kovové biele, IP30 (Z)	1,000	kus	27,70		27,70	27,70
12	MAT	357 000F003	OÚR-STA - Rozvodnica U-2/28-F : 770270102, dvere kovové biele, IP30 (Z)	3,000	kus	31,31		93,93	93,93
13	MAT	357 500H002	Sústredovací bod kábloviek televízie Sk11 - atyp	1,000	kus	18,16		18,16	18,16
14	MAT	38S TA033	Rozbočovač do 4 smerov typ PTR 41	1,000	kus	7,51		7,51	7,51
15	MAT	38S TA011	Rozbočovač do 6 smerov typ PTO 04	1,000	kus	5,01		5,01	5,01
16	MAT	38S TA032	Rozbočovač do 8 smerov typ PTO 08	6,000	kus	5,59		33,54	33,54
17	922	22073-0-PC	Dodávka a montáž kompletnej zosilovacej stanice - R-STA	1,000	kus	29,10	29,10		29,10
18	922	22073-0-PC001	Oživenie zosilovacej stanice - R-STA.	1,000	kus	19,21	19,21		19,21
19	MAT	38S TA031	Zosilňovač Tširokopásmový GDZ 34S	1,000	kus	285,18		285,18	285,18
20	MAT	38S TA001	Sieťový napájač	1,000	kus	33,06		33,06	33,06
21	MAT	38S TA012	Konektor krimpovací 4,8	40,000	kus	1,16		46,40	46,40
22	MAT	38S TA013	Konektor krimpovací 7,25	8,000	kus	1,16		9,28	9,28
23	922	22073-0331	Pripojenie súpravy na rozvod	1,000	kus	17,46	17,46		17,46
24	922	22073-0361	Montáž rozbočovača na body	9,000	kus	1,40	12,60		12,60
25	922	22073-0281	Montáž rozvodnica STA na stenu	5,000	kus	3,96	19,80		19,80
26	922	22073-0401	Záverečné meranie hlavnej stanice	1,000	kus	1,40	1,40		1,40
27	922	22026-0002	Škatuľa KP 68 pod omietku	40,000	kus	0,89	35,60		35,60
28	MAT	345 600K02	Škatuľa KP prístrojová KP 68/2, D74x30	40,000	kus	0,23		9,20	9,20
29	921	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	46,654	%	5,82	271,53		271,53
31	921	21328-0060-Do	Doprava	17,717	%	3,49	61,87		61,87
32	921	21328-0060-Pr	Presun	17,717	%	3,49	61,87		61,87
M22-Dodávka a montáž oznamovacích zariadení STA spolu :							1 494,99	2 385,22	3 880,21
M22-Dodávka a montáž oznamovacích zariadení telefónu									
33	922	22028-0221	Kábel uložený v rúrkach : SYKFY 5x2x0,5	895,000	m	0,64	572,80		572,80
34	MAT	921 AN01967	Kábel JXFE-R 2X2X0,5	875,000	m	0,47		411,25	411,25
35	MAT	341 610M026	Kábel Cu telefónny : SYKFY 4x2x0,5	20,000	m	0,23		4,60	4,60
36	922	22028-0222	Kábel uložený v rúrkach : SYKFY 10x2x0,5	120,000	m	0,64	76,80		76,80
37	MAT	341 670M020	Kábel Cu signálny bezhalogénový JXFE-R 20x2x0,5	130,000	m	2,10		273,00	273,00
38	MAT	341 502M06	Kábel telefónny Cu jadro SYKFY 10x2x0,5	120,000	m	0,80		96,00	96,00
39	922	22028-0224	Kábel uložený v rúrkach : SYKFY 20x2x0,5	130,000	m	1,40	182,00		182,00
40	922	22026-1661	Značenie trasy vedenia	1 100,000	m	0,12	132,00		132,00
41	922	22030-0001	Forma káblová do dĺžky 0,5 na kábli do 5x2	40,000	kus	3,84	153,60		153,60
42	922	22030-0002	Forma káblová do dĺžky 0,5 na kábli do 10x2	2,000	kus	5,01	10,02		10,02
43	922	22030-0004	Forma káblová do dĺžky 0,5 na kábli do 20x2	6,000	kus	7,22	43,32		43,32
44	921	21022-0361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	2,000	kus	13,04	26,08		26,08
45	MAT	354 9050A03	Tyč zemniaca ZT 2 kruhová D25 (2m)	2,000	kus	17,11		34,22	34,22
46	921	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	3,000	kus	3,61	10,83		10,83
47	MAT	354 9040A36	Svorka SZ, skúšobná	1,000	kus	1,22		1,22	1,22
48	MAT	354 9040A05	Svorka SJ 02, pre uzemňovacie tyče D25mm	2,000	kus	1,34		2,68	2,68
49	921	21022-0022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	15,000	m	2,44	36,60		36,60
50	922	22026-0551	Rúrka PVC uložená pod omietkou 16mm	200,000	m	0,89	178,00		178,00
51	MAT	345 650I501	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083269 : FXP-Turbo ® 16	200,000	m	0,39		78,00	78,00
52	922	22026-0554	Rúrka PVC uložená pod omietkou 36mm	40,000	m	0,89	35,60		35,60
53	MAT	345 650I504	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083272 : FXP-Turbo ® 32	40,000	m	0,70		28,00	28,00
54	014	95399-1131	Dodávka a osad. hmožd. do murivo tehl. 12-16 mm	250,000	kus	0,35	87,50		87,50
55	922	22030-1201	Zásuvka telefónna pod omietkou	40,000	kus	4,77	190,80		190,80
56	MAT	374 306L673	Zásuvka telefónna 1-nás. Legrand vč. viečka	40,000	kus	10,13		405,20	405,20
57	MAT	374 3-2N-001	Telefónna ústredňa ATEUS OMEGA 4VT, 34vnút-komplet	1,000	kus	1 897,32		1 897,32	1 897,32
58	921	2132--TF-001	Montáž telef. ústredne	1,000	kus	139,68	139,68		139,68
59	922	22026-0351	Skríňa KS 1 zasekanie v tehlovom murive	5,000	kus	5,94	29,70		29,70
60	MAT	MIC OS 001	Skrinka MIS 1a 30 MICOS Prostějov s nosníkom pre 30 párov vrátane 1 LSA pásika	4,000	kus	42,49		169,96	169,96
61	MAT	35R as0001	Plastová skrinka Krone box vrátane zarezávacej svorkovnice	1,000	kus	21,30		21,30	21,30
62	922	22026-0002	Škatuľa KP 68 pod omietku	40,000	kus	0,89	35,60		35,60
63	MAT	345 600K02	Škatuľa KP prístrojová KP 68/2, D74x30	40,000	kus	0,29		11,60	11,60
64	MAT	921 AN37289	PASIK LSA PLUS 2/10 ROZPOJOV.	10,000	kus	11,17		111,70	111,70
65	922	22026-0007	Škatuľa KO 125 pod omietku	6,000	kus	3,08	18,48		18,48
66	MAT	345 611K02	Škatuľa KO odbočovacia hranatá KO 125, 134x134x72,5	6,000	kus	2,68	16,08		16,08
67	MAT	374 500A004	Vrátnik Ateus Entry COM 2x1 tlačítko 9134112	1,000	kus	139,68		139,68	139,68
68	MAT	374 500A011	Trafo Ateus Entry COM 2x1 tlačítko 9134112	1,000	kus	139,68		139,68	139,68
69	MAT	374 500A012	Strieška Ateus pre 1 modul 9134151	1,000	kus	18,16		18,16	18,16
70	MAT	382-BEFO-001	Zámok elektrický BEFO 1221 kolík 12V	1,000	kus	39,23		39,23	39,23

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
71	946	46020-0153	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3	15,000	m	3,24	48,60		48,60
72	946	46056-0153	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3	15,000	m	1,24	18,60		18,60
73	921	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	101,894	%	5,82	593,02		593,02
75	921	21328-0060-Do	Doprava	61,497	%	3,49	214,75		214,75
76	921	21328-0060-Pr	Presun	61,497	%	3,49	214,75		214,75

M22-Dodávka a montáž oznamovacích zariadení telefónu spolu :

3 065,21

3 882,80

6 948,01

Závodný rozhlas - materiál a montáž

77	921	21081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	450,000	m	0,89	400,50		400,50
78	MAT	341 2VUK1002	Kábel Cu jadro 1-CHKE-V 3x1,5 (17m-3C, 159m-3D)	450,000	m	0,87		391,50	391,50
79	922	22026-1661	Značenie trasy vedenia	450,000	m	0,12	54,00		54,00
80	922	22026-0022	Škatuľa KP 68 pod omietku vrátane vysekáča lôžka	28,000	kus	1,24	34,72		34,72
81	922	22026-0023	Škatuľa KR 68 pod omietku vrátane vysek. lôžka	4,000	kus	1,24	4,96		4,96
82	922	22037-0571	Montáž mikrofónu	1,000	kus	7,57	7,57		7,57
83	MAT	374 3-NOV-009	Súpravy mikrofónov	1,000	kus	146,66		146,66	146,66
84	922	22037-0531	Montáž repro bez reg hlasitosti, smerový do 6W	28,000	kus	5,82	162,96		162,96
85	MAT	374 3-NOV-002	Plastový nástenný reproduktor ARS 289 100 V/ 6-3-1,5 W	28,000	kus	32,59		912,52	912,52
86	922	22037-0068	Meranie rozhlas zariadenia 800W	1,000	kus	1,28	1,28		1,28
87	MAT	374 3-NOV-004	Rozhlasová ústredňa NTU 4801 - 800W	1,000	kus	2 828,52		2 828,52	2 828,52
88	MAT	UPS 001	PC-Záložný zdroj APC Smart-UPS 1500VA USB	1,000	kus	918,40		918,40	918,40
89	MAT	921 AN37988	Pomocný materiál - svorkovnice, držiak a pod	1,000	kus	87,88		87,88	87,88
90	921	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	69,038	%	5,82	401,80		401,80
91	921	21328-0060-Do	Doprava	36,144	%	3,49	126,21		126,21
92	921	21328-0060-Pr	Presun	36,144	%	3,49	126,21		126,21

Závodný rozhlas - materiál a montáž spolu :

1 320,21

5 285,48

6 605,69

Rozpočet celkom :

5 880,41

11 553,50

17 433,91

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Dom pokojnej staroby - rekonštrukcia, Snina				Miesto: Ul. Čsl. Armády 13 , Snina			
Objekt : SO 10 - HLAVNÝ OBJEKT				JKSO : 801911			
Časť : VZDUCHOTECHNIKA							
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Ing.Rastislav Husár		Dňa: 19.5.2011	
Odberateľ: Mesto Snina				IČO:			
				DIČ:			
Dodávateľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava				IČO: 35 68 30 66			
				DIČ: 20 20 33 92 11			
Projektant: Alnico, s.r.o.				IČO: 31708111			
07101 Michalovce				DIČ: 2020498678			
1 M3 OP				1 M			
1 M2 ZP							
1 M2 UP							
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:				6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomocce	
3	MCE:	657,68	1 834,04	2 491,72	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné:				9		
5	Súčet:	657,68	1 834,04	2 491,72	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady			
podpis:				21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		2 491,72
dátum:				22	DPH 20% z:	2 491,72	498,34
				23	DPH 0% z:	2 491,72	
				24	Sučet riadkov 21 až 23:		2 990,06
				F Odpočet - prípočet			
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			

Odberateľ: Mesto Snina
Projektant: Ing. Rastislav Husár
Dodávateľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava

Spracoval: Ing. Červenková
JKSO : 801911
Dátum:19.05.2011

Stavba : Dom pokojnej staroby - rekonštrukcia, Snina
Objekt : SO 10 - HLAVNÝ OBJEKT
Časť : VZDUCHOTECHNIKA

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
MCE spolu :	657,68	1 834,04	2 491,72
OSTATNÉ spolu :	0,00	0,00	0,00
Rozpočet celkom :	657,68	1 834,04	2 491,72

Odberateľ: Mesto Snina
 Projektant: Ing. Rastislav Husár
 Dodávateľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava

Spracoval: Ing.Rastislav Husár
 JKSO : 801911
 Dátum:19.05.2011

Stavba : Dom pokojnej staroby - rekonštrukcia, Snina
 Objekt : SO 10 - HLAVNÝ OBJEKT
 Časť : VZDUCHOTECHNIKA, položky č. 324,325

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	---------------------	------------------------	-------

MCE

1	924	24001-0212	Ventilátor axiálny s výfukom do potrubia	9,000	kus	49,08	441,72		441,72
2	MAT	429 1A0156	Ventilátor radiálny VORT PRESS 30/90 LL	6,000	kpl	87,30		523,80	523,80
3	MAT	429 1A0157	Ventilátor radiálny VORT PRESS 45/135 LL	3,000	kpl	119,92		359,76	359,76
4	924	24007-0088	Strieška kruhová v celku 160	1,000	kus	23,64	23,64		23,64
5	MAT	429 723030	Strieška kruhová 160	1,000	kus	47,28		47,28	47,28
6	924	24007-0089	Strieška kruhová v celku 200	1,000	kus	28,92	28,92		28,92
7	MAT	429 723040	Strieška kruhová 200	1,000	kus	57,83		57,83	57,83
8	924	24008-0319	Potrubie SPIRO PA 120305 do d 100	20,000	m	2,73	54,60		54,60
9	MAT	429 812700	Rúra SPIRO d 100 L 1000 pozinkovaná	24,000	kus	2,75		66,00	66,00
10	MAT	429 812701	Rúra SPIRO d 100 pozinkovaná - tvarovky	8,000	kus	5,39		43,12	43,12
11	924	24008-0321	Potrubie SPIRO PA 120305 do d 125	8,000	m	3,52	28,16		28,16
12	MAT	429 812810	Rúra SPIRO d 125 L 1000 pozinkovaná	10,000	kus	3,25		32,50	32,50
13	MAT	429 812811	Rúra SPIRO d 125 pozinkovaná - tvarovky	3,000	kus	7,95		23,85	23,85
14	924	24008-0323	Potrubie SPIRO PA 120305 do d 160	7,000	m	4,98	34,86		34,86
15	MAT	429 812920	Rúra SPIRO d 160 L 1000 pozinkovaná	9,000	kus	4,17		37,53	37,53
16	MAT	429 8129210	Rúra SPIRO d 160 pozinkovaná - tvarovky	3,000	kus	10,68		32,04	32,04
17	924	24008-0325	Potrubie SPIRO PA 120305 do d 200	4,000	m	9,96	39,84		39,84
18	MAT	429 813030	Rúra SPIRO d 200 L 1000 pozinkovaná	5,000	kus	5,23		26,15	26,15
19	MAT	429 813031	Rúra SPIRO d 200 pozinkovaná - tvarovky	5,000	kus	10,71		53,55	53,55
20	924	24008-0339	Rúry ohybné kovové FLEXO do d 100	9,000	m	0,66	5,94		5,94
21	MAT	429 817890	Rúra FLEXO d 100 L 1000 2-vrstva AL	11,000	kus	1,08		11,88	11,88
22	MAT	429 910341	Montážny, spojovací a závesný materiál	1,000	kpl	518,75		518,75	518,75

MCE spolu :

657,68

1 834,04

2 491,72

OSTATNÉ

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
23	OST	99999-9999	Rozdiel z prepočtu SKK na EUR			0,00	0,00		0,00
OSTATNÉ spolu :							0,00	0,00	0,00
<u>Rozpočet celkom :</u>							<u>657,68</u>	<u>1 834,04</u>	<u>2 491,72</u>

VYBAVENIE – VÝDAVKOVÁ SKUPINA 633004

Odberateľ: Mesto Snina
Dodávateľ: Štýl - Ivanov, s.r.o.
Stavba : SNINA - DOM POKOJNEJ STAROBY

P.č.	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Celkom bez DPH	Jednotková cena s DPH	Celkom s DPH
1.	Chladnička - Položka č. 1	ks	8,00	181,67	1 453,33	218,00	1 744,00
2.	Chladnička - Položka č. 2	ks	2,00	425,83	851,67	511,00	1 022,00
3.	LCD televízor HD Ready - položka č.3	ks	34,00	211,67	7 196,67	254,00	8 636,00

Spolu s DPH v €:

9 501,66

11 402,00

NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: DOM POKOJNEJ STAROBY - SNINA

Objednávateľ Mesto SNINA

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Dátum: 19.5.2011

Projektant: KOBAN architects, s.r.o., Martin

Spracoval: Ing. Červenková

20 %

Kód	Zákazka	Cena bez DPH EUR	DPH EUR	Cena s DPH EUR	ZRN EUR
08003akt2	DOM POKOJNEJ STAROBY - SNINA - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY	112 626,34	22 525,26	135 151,61	112 626,34
1	SO 10 - Hlavný objekt	458,82	91,76	550,59	458,82
001.2	SO 10 - Hlavný objekt - interiérové vybavenie - zabudované zariadenie	18 749,21	3 749,84	22 499,05	18 749,21
004	SO 30 b - Prípojka NN	3 415,40	683,08	4 098,48	3 415,40
005	SO 31 - Teplovodná prípojka	3 115,52	623,10	3 738,62	3 115,52
006	SO 50 - Vodovodná prípojka	6 725,59	1 345,12	8 070,71	6 725,59
007	PS 01 - Zariadenie kuchyne	80 161,80	16 032,36	96 194,16	80 161,80
<u>Celkom za NEOPRAVNENE VYDAVKY</u>		<u>112 626,34</u>	<u>22 525,26</u>	<u>135 151,61</u>	<u>112 626,34</u>

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : SNINA - Dom pokojnej staroby - EUR				Miesto: Michalovce	
Objekt : SO 10 Hlavný objekt - ELI - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY				JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Ing.Eva Červenková	
Dňa: 19.5.2011					
Odberateľ: Mesto Snina				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava				IČO: 35 68 30 66	
				DIČ: 20 20 33 92 11	
Projektant: Alnico, s.r.o.				IČO: 31708111	
07101 Michalovce				DIČ: 2020498678	
1 M3 OP				1 M	
1 M2 ZP				0	
1 M2 UP				0	
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:		0,00	0,00	6 Práce nadčas 0,00
2	PSV:			0,00	7 Murárske výpomoc 0,00
3	MCE:	335,21	0,00	335,21	8 Bez pevnej podlahy 0,00
4	iné:	0,00	0,00	0,00	9 0,00
5	Súčet:	335,21	0,00	335,21	10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :		0,00%	0,00	16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00
12	Prevádzkové vplyvy		0,00%	0,00	17 Inžinierska činnosť 0,00
13	Sťažené podmienky		0,00%	0,00	18 Projektové práce 0,00
14			0,00%	0,00	19 0,00
15		Súčet riadkov 11 až 14:		0,00	20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady	
podpis:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 335,21
dátum:				22	DPH 20% z: 335,21 67,04
				23	DPH 0% z: 0,00
				24	Súčet riadkov 21 až 23: 402,25
				F	Odpočet - prípočet 0
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum:				dátum:	
pečiatka:				pečiatka:	

Odberateľ: Mesto SNINA
Projektant: Alnico, s.r.o.
Dodávateľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava

Spracoval: Ing.Eva Červenková
JKSO :
Dátum: 19.5.2011

Stavba : SNINA - Dom pokojnej staroby - EUR
Objekt : SO 10 Hlavný objekt - ELI

ALNICO s.r.o., Michalovce

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
M21-ELI spolu :	335,21	0,00	335,21
Rozpočet celkom :	335,21	0,00	335,21

Odberateľ: Mesto SNINA
Projektant: Alnico, s.r.o.
Dodávateľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava

Spracoval: Ing. Eva Červenková
JKSO :
Dátum: 19.5.2011

Stavba : SNINA - Dom pokojnej staroby - EUR
Objekt : SO 10 Hlavný objekt - ELI, časť SO 10 - Hlavný objekt, polož. č. 320,321 - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

ALNICO s.r.o., Michalovce

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konstrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	---------------------	------------------------	-------

M21-ELI

143	922	21178-0050-SM	Prirážka zo stratného nosného materiálu	69,115	%	4,85			335,21
-----	-----	---------------	---	--------	---	------	--	--	--------

M21-ELI spolu :

335,21

Rozpočet celkom :

335,21

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : SNINA - Dom pokojnej staroby - EUR				Miesto: Michalovce	
Objekt : SO 10 Hlavný objekt - OUR - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY				JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Ing.Červenková	
Dňa: 19.5.2010					
Odberateľ: Mesto Snina				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava				IČO: 35 68 30 66	
				DIČ: 20 20 33 92 11	
Projektant: Alnico, s.r.o.				IČO: 31708111	
07101 Michalovce				DIČ: 2020498678	
1 M3 OP				1 M	
1 M2 ZP				0	
1 M2 UP				0	
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:		0,00	0,00	6 Práce nadčas 0,00
2	PSV:			0,00	7 Murárske výpomocce 0,00
3	MCE:	123,61	0,00	123,61	8 Bez pevnej podlahy 0,00
4	iné:	0,00	0,00	0,00	9 0,00
5	Súčet:	123,61	0,00	123,61	10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :		0,00%	0,00	16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00
12	Prevádzkové vplyvy		0,00%	0,00	17 Inžinierska činnosť 0,00
13	Sťažené podmienky		0,00%	0,00	18 Projektové práce 0,00
14			0,00%	0,00	19 0,00
15		Súčet riadkov 11 až 14:		0,00	20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady	
podpis:				21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 123,61	
dátum:				22 DPH 20% z: 123,61 24,72	
				23 DPH 0% z: 0,00	
				24 Súčet riadkov 21 až 23: 148,33	
				F Odpočet - prípočet 0	
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum:				dátum:	
pečiatka:				pečiatka:	

Odberteľ:
Projektant: Alnico, s.r.o.
Dodávateľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava

Spracoval: Ing. Červenková
JKSO :
Dátum: 19.5.2011

Stavba : SNINA - Dom pokojnej staroby - EUR
Objekt : SO 10 Hlavný objekt - OUR - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

ALNICO s.r.o., Michalovce

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
M22-Dodávka a montáž oznamovacích zariadení STA spolu :	29,66	0,00	29,66
M22-Dodávka a montáž oznamovacích zariadení telefónu spolu :	54,88	0,00	54,88
Závodný rozhlas - materiál a montáž spolu :	39,07	0,00	39,07
Rozpočet celkom :	123,61	0,00	123,61

Odberateľ:
 Projektant: Alnico, s.r.o.
 Dodávateľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava

Spracoval: Ing. Červenková
 JKSO :
 Dátum: 19.5.2011

Stavba : SNINA - Dom pokojnej staroby - EUR
 Objekt : SO 10 Hlavný objekt - OUR, položky č. 322,323 - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

ALNICO s.r.o., Michalovce

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
M22-Dodávka a montáž oznamovacích zariadení STA									
30	921	21328-0060-St	Stratné	6,116	%	4,85	29,66		29,66
M22-Dodávka a montáž oznamovacích zariadení STA spolu :							29,66	0,00	29,66
M22-Dodávka a montáž oznamovacích zariadení telefónu									
74	921	21328-0060-St	Stratné	11,315	%	4,85	54,88		54,88
M22-Dodávka a montáž oznamovacích zariadení telefónu spolu :							54,88	0,00	54,88
Závodný rozhlas - materiál a montáž									
93	921	21328-0060-St	Stratné	8,055	%	4,85	39,07		39,07
Závodný rozhlas - materiál a montáž spolu :							39,07	0,00	39,07
Rozpočet celkom :							123,61	0,00	123,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	DOM POKOJNEJ STAROBY - SNINA	JKSO	
Názov objektu	SO 10 - Hlavný objekt - interiérové vybavenie - zabudované zariadenie	EČO	
		Miesto	Snina
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto SNINA		
Projektant	KOBAN architects, s.r.o., Martin		
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava	35 68 30 66	20 20 33 92 11
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Eva Červenková	19.5.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	16 201,21	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	2 548,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		18 749,21	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	18 749,21
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z	3 749,84
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)	22 499,05
			Celkom bez DPH	
			Cena s DPH	
			Konverzný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK
Dátum a podpis	Pečiatka			
Zhotoviteľ		E	Prípochy a odpochy	
		26	Dodávky objednávateľa	0,00
		27	Klzáva doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -	0,00

Stavba: Dom pokojnej staroby Snina

Objekt SO 10 - Hlavný objekt

SO 10 - 1a - Interiérové vybavenie - zabudované zariadenia

P.č.	značka	zariadenie	rozmery	materiál	počet	jednotková cena	cena celkom
1	KZ1	Kuchynská zostava	2000/600/1800	umelá dýha	10	592,90	5 929,00
2	D1	Držiak na uterák	Economi F4	kov	44	36,26	1 595,44
3	D2	Držiak na toaletný papier	Economi J2	kov	26	25,19	654,94
4	D4	Držiak na mydlo	Economi G5	kov	27	21,41	578,07
5	Z1	Zrkadlo malé	500/600		27	67,62	1 825,74
6	Z2	Zrkadlo veľké	600/2000		1	53,90	53,90
7	PL1	Varná zostava			10	291,06	2 910,60
8	PZ1	Policová zostava	4250/500/2000	umelá dýha	3	269,50	808,50
9	V1	Vešiaková zostava	800/400/1800	umelá dýha	18	75,46	1 358,28
10	VP	Vstupný pult	2500/800/1100	umelá dýha	1	486,74	486,74
		Spolu					16 201,21
		Doprava + montáž				2 548,00	2 548,00

Celkom bez DPH

18 749,21

DPH 20 %

3 749,84

Celkom

22 499,05

Odberateľ: Mesto Snina
 Projektant:
 Dodávateľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava

Spracoval: Ing. Červenková
 JKSO :
 Dátum: 19.05.2011

Stavba :SNINA - DOM POKOJNEJ STAROBY
 Objekt :SO-30b NN prípojka pre DPS

ALNICO s.r.o., Michalovce

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
M21 - Elektromontáže									
1	921	21090-1077	Kábel 1kV voľne uložený NAYY 4x150	46,000	m	0,99	45,54		45,54
2	MAT	921 AN01750	Kábel NAYY-JNS 4X150 SM	46,000	m	13,50		621,00	621,00
3	921	21001-0125	Rúrka PE uložená voľne 160mm	6,000	m	0,99	5,94		5,94
4	MAT	345 658I256	Chránička PVC-U kábelová tuhá 001736 : KSR 160	6,000	m	10,94		65,64	65,64
5	921	21095-0101	Štítok označovací na kábel	4,000	kus	1,63	6,52		6,52
6	MAT	357 12L001	Štítok popisovací	4,000	kus	1,40		5,60	5,60
7	921	21010-0255	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x120-150	4,000	kus	13,39	53,56		53,56
8	921	21019-0003	Montáž rozvodnice do 100kg	1,000	kus	31,66	31,66		31,66
9	MAT	357 539H110	Elektromerový rozvádzač ER P.N F633 - 100A 100/5a P2 240/240	1,000	kus	1 733,20		1 733,20	1 733,20
10	922	22178-0051PM	Prirážka pre podružný materiál	7,233	%	2,91	21,05		21,05
11	922	22178-0052SM	Prirážka zo stratného nosného materiálu	6,444	%	4,85	31,25		31,25
12		22178-0053D	Doprava	18,618	%	3,49	65,01		65,01
13		22178-0054P	Presun	18,618	%	3,49	65,01		65,01
14	922	22178-0055PV	Prídružené výkony	27,269	%	5,82	158,71		158,71
M21 - Elektromontáže spolu :						484,25		2 425,44	2 909,69
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby									
15	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	8,000	hod	9,70	77,60		77,60
16	921	21329-0050	Úprava prechodu a osadenie roštu vč. materiálu pre napojenie HR rozvádzača DPS	20,000	hod	7,76	155,20		155,20
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby spolu :						232,80		0,00	232,80
M46-Zmen									
17	946	46001-0024	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	0,030	km	37,00	1,11		1,11
18	946	46020-0164	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4	21,000	m	7,94	166,74		166,74
19	946	46008-0001	Betónový základ do zeminy pre rozvádzač	0,200	m3	29,84	5,97		5,97
20	946	46005-0602	Výkop jamy pre rozváž., ručne, zemina tr 3-4	0,500	m3	27,81	13,91		13,91
21	946	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33 cm	21,000	m	0,27	5,67		5,67
22	946	46042-0371	Zriadenie kábl lôžka š 35/10cm, piesok, tehly v smere	21,000	m	1,07	22,47		22,47

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
23	946	46062-0014	Provizórna úprava terénu, zemina tr 4	10,000	m2	1,64	16,40		16,40
24	946	46056-0164	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4	21,000	m	1,70	35,70		35,70
25	946	46012-0082	Zásyp zeminy, zemina tr 3-4	0,500	m3	9,88	4,94		4,94
M46-Zmen spolu :							272,91	0,00	272,91
Rozpočet celkom :							989,96	2 425,44	3 415,40

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Dom pokojnej staroby - rekonštrukcia, Snina				Miesto : Ul. Čsl. Armády 13, Snina			
Objekt : SO 31 - TEPLOVODNÁ PRÍPOJKA - Stavebnotechnické riešenie				JKSO : 801911			
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Ing.Červenková		Dňa: 19.5.2011	
Odberateľ: Mesto Snina				IČO:			
				DIČ:			
Dodávateľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava				IČO: 35 68 30 66			
				DIČ: 20 20 33 92 11			
Projektant: Ing. Rastislav Husár				IČO: 35 452 927			
05201 Spišská Nová Ves				DIČ: 1040331215			
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	469,63		469,63	6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomocce	
3	MCE:	1 029,04	1 616,85	2 645,89	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné:				9		
5	Súčťet:	1 498,67	1 616,85	3 115,52	10	Súčťet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Územné vplyvy				18	Projektové práce	
14	Mimostavenisková doprava				19	Kompletizačná činnosť	
15			Súčťet riadkov 11 až 14:		20	Súčťet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočťar cenár		pečiatka:		E	Celkové náklady		
podpis:	21			Súčťet riadkov 5, 10, 15 a 20:	3 115,52		
dátum:	22			DPH 20% z:	3 115,52	623,10	
	23			DPH			
		24	Súčťet riadkov 21 až 23:	3 738,62			
		F	Odpočet - prípočet				
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			

Odberteľ: Mesto Snina
Projektant: Ing. Rastislav Husár
Dodávateľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava

Spracoval: Ing.Červenková
JKSO : 801911
Dátum: 19.05.2011

Stavba : Dom pokojnej staroby - rekonštrukcia, Snina
Objekt : SO 31 - TEPLOVODNÁ PRÍPOJKA - Stavebnotechnické riešenie

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
12 - Odkopávky a prekopávky spolu :	53,22	0,00	53,22
13 - Hĺbené vykopávky spolu :	132,42	0,00	132,42
16 - Premiestnenie výkopku spolu :	130,90	0,00	130,90
17 -Konštrukcie zo zemín spolu :	139,44	0,00	139,44
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	455,98	0,00	455,98
45 - Podkladné a vedľajšie konštrukcie spolu :	13,65	0,00	13,65
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	13,65	0,00	13,65
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	469,63	0,00	469,63
MCE spolu :	1 029,04	1 616,85	2 645,89
OSTATNÉ spolu :	0,00	0,00	0,00
Rozpočet celkom :	1 498,67	1 616,85	3 115,52

Odberteľ: Mesto Snina
 Projektant: Ing. Rastislav Husár
 Dodávateľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava

Spracoval: Ing. Červenková
 JKSO : 801911
 Dátum: 19.05.2011

Stavba : Dom pokojnej staroby - rekonštrukcia, Snina
 Objekt : SO 31 - TEPLOVODNÁ PRÍPOJKA - Stavebnotechnické riešenie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
12 - Odkopávky a prekopávky							
1	001	12000-1101	Priplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	7,087	m3	7,51	53,22
12 - Odkopávky a prekopávky spolu :							53,22
13 - Hĺbené vykopávky							
2	272	13230-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3	7,087	m3	18,04	127,85
3	272	13230-1209	Priplatok za lepiivosť horniny tr.4	3,544	m3	1,29	4,57
13 - Hĺbené vykopávky spolu :							132,42
16 - Premiestnenie výkopku							
4	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	7,087	m3	18,47	130,90
16 - Premiestnenie výkopku spolu :							130,90
17 -Konštrukcie zo zemín							
5	231	17120-3113	Uloženie výkopu vo svahu do 1:1	4,583	m3	15,59	71,45
6	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	1,935	m3	0,92	1,78
7	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	1,935	m3	7,70	14,90
8	MAT	583 313450	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	1,935	t	21,96	42,49
9	001	17510-1109	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	1,935	m3	4,56	8,82
17 -Konštrukcie zo zemín spolu :							139,44
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :							455,98
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
45 - Podkladné a vedľajšie konštrukcie							
10	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	0,569	m3	23,99	13,65
45 - Podkladné a vedľajšie konštrukcie spolu :							13,65
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :							13,65
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :							469,63
MCE							
11	923	23001-0258	Potrubie oceľové závitové 1 1/2"	4,000	m	1,52	6,08
12	MAT	143 212200	Rúrky závitové bežné 11343 pozinkované 6/4	4,200	m	6,50	27,30
13	923	23001-0259	Potrubie oceľové závitové 2"	4,000	m	1,72	6,88
14	MAT	143 212220	Rúrky závitové bežné 11343 pozinkované 2	4,200	m	9,01	37,84
15	923	23001-1047	Potrubie oceľové 76 x 3,2	8,000	m	3,31	26,48
16	MAT	141 253210	Rúrky oceľ. bezošvé 11353.1 d 76 mm hr.steny 3,2 mm	8,400	m	9,01	75,68
17	923	23004-0008	Montáž závitových dielov 1 1/2"	2,000	kus	5,15	10,30
18	MAT	422 3P3206	Guľový závitový kohút , uzatvárací, 6/4", PN20	2,000	kus	26,58	53,16
19	923	23004-0009	Montáž závitových dielov 2"	2,000	kus	5,89	11,78
20	MAT	422 3P3207	Guľový závitový kohút , uzatvárací, 2", PN20	2,000	kus	38,81	77,62
21	923	23004-0010	Montáž závitových dielov 2 1/2"	4,000	kus	7,19	28,76
22	MAT	422 3P3208	Guľový závitový kohút , uzatvárací, 2 1/2", PN20	4,000	kus	97,02	388,08
23	923	23023-0001	Predbežná tlaková skúška vodou 50	20,000	m	10,30	206,00
24	923	23023-0002	Predbežná tlaková skúška vodou 80	20,000	m	16,15	323,00
25	923	23024-P001	Murárska výpomoc	11,609	%	5,88	68,26
26	923	23024-P002	PPV pri montážnych prácach	11,609	%	5,88	68,26
27	923	23119-0001	Montáž teplovodu	24,000	m	11,07	265,68
28	MAT	286 13P1001	Predizolované potrubie PIPECO - rúra D110/48,3x3,0 - pozink., l = 6,0 m	1,000	kus	202,31	202,31
29	MAT	286 13P1002	Predizolované potrubie PIPECO - rúra D125/57,0x3,0 - pozink., l = 6,0 m	1,000	kus	241,14	241,14
30	MAT	286 13P1011	Predizolované potrubie PIPECO - zakončovacia manžeta D110	2,000	kus	16,51	33,02
31	MAT	286 13P1012	Predizolované potrubie PIPECO - zakončovacia manžeta D125	2,000	kus	25,21	50,42
32	MAT	286 13P1021	Predizolované potrubie PIPECO - prechodka cez murivo D110	2,000	kus	6,54	13,08
33	MAT	286 13P1022	Predizolované potrubie PIPECO - prechodka cez murivo D125	2,000	kus	7,02	14,04
34	MAT	286 13P2001	Predizolované potrubie PIPECO - rúra D140/76,1x2,9 - ocel., l = 6,0 m	2,000	kus	133,85	267,70
35	MAT	286 13P2011	Predizolované potrubie PIPECO - zakončovacia manžeta D140	4,000	kus	25,21	100,84
36	MAT	286 13P2021	Predizolované potrubie PIPECO - prechodka cez murivo D140	4,000	kus	7,86	31,44
37	946	46049-0011	Zakrytie káblov 110 kV fólia PVC 22 cm	21,600	m	0,35	7,56
38	MAT	345 P-8430	LDPE fólia žltá s potlačou "POZOR PLYN", šírka 300 mm	22,680	m	0,14	3,18
MCE spolu :							2 645,89
OSTATNÉ							
39	OST	99999-9999	Rozdiel z prepočtu SKK na EUR			0,00	0,00
OSTATNÉ spolu :							0,00
Rozpočet celkom :							3 115,52

Stavba: DOM POKOJNEJ STAROBY - REKONŠTRUKCIA, SNINA
 Objekt: SO 50 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA
 Diel: STR
 Dátum: 05/2011

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU:

I.	C 01	ZEMNÉ PRÁCE	2 989,75 €
II.	C 27	PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE	100,39 €
III.	C 22	KOMUNIKÁCIE	332,88 €
IV.	C 27	VONKAJŠIE RÚROVÉ VEDENIE	1 231,15 €
V.	C 27	PRESUN HMÔT	178,71 €
VI.	C 11	BETONÁRSKE PRÁCE	1 550,90 €
VII.	C 88	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	341,81 €

CELKOM: **6 725,59 €**

I.C 01 ZEMNÉ PRÁCE

1	0106-0201-0010	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	0,800	10,61	8,49
2	0302-0202-0010	Hĺbenie rýh šírky nad 600 mm v hornine 3 do 100 m3	m3	50,280	14,21	714,48
	VP	8,3*0,8*1,85 + 2,9*0,8*1,97 + 3,6*0,8*1,63		21,55		
	VŠ	2,8*3,6*2,85		28,73		
3	0302-0202-0090	Priplatok za lepiivosť 30%	%	15,084	19,64	296,27
4	0404-0207-0010	Zásyp rýh sypaninou s uložením výkopku vo vrstvách a so zhutnením do 100 m3	m3	30,100	2,27	68,33
5	0405-0107-0010	Obsyp potrubia sypaninou z vhodného materiálu bez prehodenia sypaniny	m3	4,480	8,38	37,54
	VP	8,9*0,8*0,35 + 3,5*0,8*0,35 + 3,6*0,8*0,35		4,48		
6	0405-0107-0090	Priplatok za prehodenie sypaniny	m3	4,480	4,97	22,27
7	PONUKA	Kamenivo ťažené drobné 0-4 C	t	8,312	14,89	123,77
8	0602-0201-0020	Vodorovné premiestnenie výkopu do vzdialenosti Do 1 km	m3	20,180	2,44	49,24
		-pol.č. I.C 6 + pol.č. II.C 1		8,42		
	VŠ	1,6*2,4*2,05 + 2,8*3,6*0,35 + 0,9*0,9*0,45		11,76		
9	0602-0201-0190	Priplatok k cene za každých začatých 1000 m 9 km	m3	181,620	0,31	56,30
10	0401-0007-0010	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	20,180	0,74	14,93
11	PONUKA	Poplatok za skládku	t	40,360	29,40	1 186,58
12	0701-0100-0010	Zriadenie paženia stien rýh príložného a rozopretia hĺbky do 2 m	m2	53,870	2,38	128,21
	VP	8,3*1,85*2 + 2,9*1,97*2 + 3,6*1,63*2		53,87		
13	0701-0100-0020	Zriadenie paženia stien rýh príložného a rozopretia hĺbky do 2 m	m2	36,480	3,99	145,56
	VŠ	(2,8+3,6)*2*2,85		36,48		
14	0701-0100-1010	Odstránenie paženia stien rýh príložné, hĺbky do 2 m	m2	53,870	1,21	65,18
15	0701-0100-1020	do 4 m	m2	36,480	1,99	72,60

CELKOM ZEMNÉ PRÁCE :

2 989,75

II.C 27 PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE

1	2013-9200-0020	Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku	m3	3,940	25,48	100,39
	VP	8,9*0,8*0,15 + 3,5*0,8*0,15 + 3,6*0,8*0,15		1,92		
	VŠ	2,8*3,6*0,20		2,02		

CELKOM PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE :

100,39

III.C 22 KOMUNIKÁCIE

1	0904-6202-2400	Rezanie jestvujúceho živičného krytu hĺbky do 100 mm	m	17,000	6,28	106,76
2	0302-6302-2400	Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého o hrúbke vrstvy do 200 mm	m2	1,600	2,33	3,73
3	0302-6303-2400	Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého o hrúbke vrstvy do 300 mm	m2	5,200	3,89	20,23
4	0302-6102-2410	Odstránenie podkladu z betónu prostého o hrúbke vrstvy do 150 mm	m2	1,600	14,19	22,70
5	0302-6201-2410	Odstránenie krytu živičného o hrúbke vrstvy do 100 mm	m2	6,800	4,05	27,54
6	0101-0200-8010	Vyspravenie podkladu po prekopávkach pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom hr. 150 mm	m3	0,240	27,45	6,59
7	0101-0200-8010	hr. 300 mm	m3	1,560	50,74	79,15
8	0204-1700-8010	Vyspravenie podkladu po prekopávkach pre inžinierske siete podkladovým betónom hr. 150 mm	m3	0,240	88,66	21,28
9	0306-4000-8210	Vyspravenie krytu vozovky po prekopávkach pre inžinierske siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50 mm	m2	6,800	5,45	37,06
10	0802-0003-2430	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu na vzdialenosť do 5 km	t	180,960	0,00	0,00
11	0802-0003-2490	Priplatok k cene za každých ďalších započatých 5 km	t	180,960	0,00	0,00
12	PONUKA	Poplatok za skládku	t	180,960	0,00	0,00
13	9922-0300-1010	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom asfaltovým	t	4,308	1,82	7,84

CELKOM KOMUNIKÁCIE:

332,88

IV.C 27 VONKAJŠIE RÚROVE VEDENIE

1	0101-0302-0020	Montáž rúrok závitových DN40	m	0,600	19,11	11,47
2	PONUKA	Potrubie oceľové pozinkované - (5) DN40	m	0,600	20,25	12,15
3	0101-0302-0030	Montáž rúrok závitových DN50	m	1,400	22,58	31,61
4	PONUKA	Potrubie oceľové pozinkované - (1) DN50	m	1,400	24,76	34,66
5	0101-1102-0020	Montáž závitových dielov DN40	ks	2,000	5,15	10,30
6	0101-1102-0030	DN50	ks	7,000	5,89	41,23
7	PONUKA	Vsuvka jednoznačná s vonkajšími závitmi - (3) DN50	ks	4,000	51,51	206,04
8	PONUKA	T-kus redukovaný - (10) DN 50/15	ks	1,000	37,98	37,98
9	PONUKA	Nátrubok jednoznačný s vnútornými závitmi - (6) DN40	ks	2,000	6,93	13,86
10	PONUKA	Nátrubok redukovaný s vnútornými závitmi - (4) DN50/40	ks	2,000	9,64	19,28
11	0101-1102-1020	Zhotovenie vonkajšieho závit DN40	ks	4,000	3,69	14,76
12	0101-1102-1030	DN50	ks	4,000	4,48	17,92
13	0204-2103-0010	Montáž potrubí v otvorenom výkope z tlakových PE rúrok D63	m	15,600	0,24	3,74
14	PONUKA	Potrubie z PE D63x5,8	m	15,600	3,65	56,94
15	PONUKA	HAWLE ISO spojka PE - oceľ, č.6200 D63/DN50	ks	2,000	35,52	71,04
16	0204-2290-0290	Priplatok k cene za montáž vodovodných prípojk do DN80	ks	1,000	11,09	11,09
17	0211-7401-0020	Montáž vodovodných armatúr na potrubie s osadením zemnej súpravy DN50	ks	1,000	14,01	14,01
18	PONUKA	Posúvač pre domové prípojky HAWLE č.2800 DN50	ks	1,000	126,13	126,13
19	PONUKA	Montážna teleskopická súprava HAWLE č.9601 DN50	ks	1,000	34,93	34,93
20	0311-7601-0060	Osadenie poklopov posúvačových	ks	1,000	19,90	19,90
21	PONUKA	Uličný poklop HAWLE č.1650	ks	1,000	23,46	23,46
22	0211-7407-0020	Montáž navrtávacích pásov na potrubie DN 100	ks	1,000	33,10	33,10
23	PONUKA	Univerzálny navrtávací pás HAWLE HACOM č.3350 DN100/2"	ks	1,000	42,98	42,98
24	0212-8501-0020	Tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN80	m	18,400	2,31	42,50
25	0212-8503-0010	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN80	m	18,400	0,75	13,80
26	0212-8501-0210	Zabezpečenie koncov potrubia pri tlakových skúškach do DN300	ks	1,000	168,99	168,99
27	0204-2290-1010	Vyhľadávaci vodič na potrubí do DN150	m	18,400	2,45	45,08
28	PONUKA	Autozásuvka	ks	2,000	9,31	18,62
29	PONUKA	Výstražná fólia z PVC hr. 33 cm	m	15,600	0,64	9,98
30	0311-7604-0820	Stúpadla do šachiet liatinové vidlicové s vysekaním otvoru	ks	5,000	8,72	43,60

CELKOM VONKAJŠIE RÚROVÉ VEDENIE:

1 231,15

V.C 27 PRESUN HMÔT

1	9927-0401-1150	Presun hmôt pre rúrové vedenie z plastických hmôt	t	7,753	23,05	178,71
---	----------------	---	---	-------	-------	--------

CELKOM PRESUN HMÔT :

178,71

VI.C 11 BETONÁRSKE PRÁCE

1	2003-0103-1510	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr. B 15	m3	1,425	94,97	135,33
	VŠ	2,4*3,6*0,15	1,3			
	VP	0,5*0,5*0,5	0,125			
2	2003-1101-1510	Debnenie podkladových a zabezpečovacích konštrukcií v otvorenom výkope	m2	1,000	8,22	8,22
3	2502-0203-2020	Šachty armatúrne zo železobetónu vnút. pôdorysnej plochy do 2,5 m2	ks	1,000	1 136,41	1 136,41
4	2502-0204-1510	Stropy armatúrnych šachiet hrúbky nad 200 mm	m3	0,576	149,25	85,97
5	2502-0204-1590	Príplatok k cene za hrúbku do 200 mm	m3	0,576	3,33	1,92
6	2502-1101-1610	Debnenie stropov šachiet	m2	2,400	9,50	22,80
7	9927-0001-1150	Presun hmôt	t	19,495	8,22	160,25

CELKOM BETONÁRSKE PRÁCE:

1 550,90

VII.C 88 ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD

1	PONUKA	Guľové kohúty ITALVALVOLE s pákou Art.320	DN50	ks	1,000	38,81	38,81
2	PONUKA	Guľové kohúty ITALVALVOLE s pákou a vypúšťaním Art.368	DN50	ks	1,000	88,20	88,20
3	PONUKA	Spätná klapka ITALVALVOLE, Art.265	DN50	ks	1,000	37,04	37,04
4	PONUKA	Vypúšťací guľový kohút ITALVALVOLE, Art.348N	DN15	ks	1,000	4,29	4,29
5	0202-2102-0110	Montáž armatúr závitových s jedným závitom	DN15	ks	1,000	4,55	4,55
6	0202-2102-0260	Montáž armatúr závitových s dvomi závitom	DN50	ks	3,000	5,01	15,03
7	0202-2402-0140	Montáž vodomerov závitových	DN40	ks	1,000	14,37	14,37
8	PONUKA	Vodomer M-N Qn 10,0	DN40	ks	1,000	139,36	139,36
9	9988-0201-1010	Presun hmôt - vodovod	do 7 m	t	0,017	9,31	0,16

CELKOM ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD :

341,81

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	DOM POKOJNEJ STAROBY - SNINA	JKSO	
Názov objektu	PS 01 - Zariadenie kuchyne	EČO	
		Miesto	Snina
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto SNINA		
Projektant	KOBAN architects, s.r.o., Martin		
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava	35 68 30 66	20 20 33 92 11
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Eva Červenková	19.5.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práca nadčas	0,00		13	Zariad. staveniska			0,00
2		Montáž	0,00		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava			0,00
3	PSV	Dodávky	76 336,80		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy			0,00
4		Montáž	3 825,00		11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy			0,00
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Ostatné			0,00
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu			0,00
7	ZRN (r. 1-6)		80 161,80		12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)			0,00
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady			0,00
Projektant										D	Celkové náklady		
										23	Súčet 7, 12, 19-22		80 161,80
Dátum a podpis					Pečiatka					24	DPH 20,00 % z		16 032,36
Objednávateľ										25	Cena s DPH (r. 23-24)		96 194,16
Dátum a podpis					Pečiatka					E	Prípochy a odpočty		
Zhotoviteľ										26	Dodávky objednávateľa		0,00
										27	Kľzáva doložka		0,00
Dátum a podpis					Pečiatka					28	Zvýhodnenie + -		0,00

Technologická špecifikácia**Gastronomická technológia ZANUSSI****Stavba:****Domov pokojnej staroby Snina****Časť:****Technológia kuchyne**

P.	Výrobca	PNC	Model	Popis	Poč.	Rozmer	Prík.	Prík.	Nap.	Jednotk.	Cena
č.					[ks]	[mm]	pl.	el.	[V]	cena bez DPH	celkom bez DPH
							[kW]	[kW]		[Euro]	[Euro]
				Suchý sklad potravín							952,00 €
7, 8				Technoregál biely komaxit	7	1000x500x2000				136,00 €	952,00 €
				- nosnosť 500 kg							
				Hrubá príprava zeleniny							1 840,25 €
18			GTU 210	Drezový stôl - vaňa (nerez)	1	1200x700x850				568,65 €	568,65 €
				- drez 960/510/340							
				- zadný mantinel 40 mm							
	ZANUSSI	855315		Stolová predoplachová sprcha, otvor 3/4"	1					147,05 €	147,05 €
45			ŠKBZ 12	Škrabka na zemiaky - lak	1	700x700x950		0,6	400	757,35 €	757,35 €
				- výkon 200 kg/hod							
			LS 1 N	Lapač šupiek a škrobu	1					180,20 €	180,20 €
				typ 12,20,40							
			OV 030	Odvodňovacia vanička s roštom	1	500x500				187,00 €	187,00 €
				- celonerezové prevedenie							
				- protizápachový uzáver							
				- odpadové potrubie o priem 100 mm							
				Výklep vajec							399,50 €
9			GTU 200	Drezový stôl (nerez)	1	700x700x850				399,50 €	399,50 €

P.	Výrobca	PNC	Model	Popis	Poč.	Rozmer	Priř.	Priř.	Nap.	Jednotk.	Cena
č.					[ks]	[mm]	pl.	el.	[V]	cena bez DPH	celkom bez DPH
				- drez 500/500/300							
				- zadný mantinel 40 mm							
				Chladený, mrazený sklad							6 103,00 €
3, 14	ZANUSSI	728638		Chladnička (nerez)	2	720x780x2000		0,5	230	1 394,85 €	2 789,70 €
				- objem: 600 l							
				- obehové chladienie							
				+2/+8 °C							
				- konštrukcia AISI 430							
4, 13	ZANUSSI	728303		Mraznička (nerez)	2	720x780x2000		0,8	230	1 656,65 €	3 313,30 €
				- objem: 600 l							
				- obehové mrazenie							
				-15/-22 °C							
				- konštrukcia AISI 430							
				Múčna príprava							4 958,90 €
12			PS 103	Pracovný stôl (nerez)	1	1500x700x850				516,80 €	516,80 €
				- zásuvky							
				- spodná polica							
				- mantinel 40 mm							
				Pracovná plocha - leštená žula	1	1500x700				462,40 €	462,40 €
10			PS 102	Pracovný stôl (nerez)	1	1800x700x850				374,85 €	374,85 €
				- spodná polica							
				- mantinel 40 mm							
				- hrúbka pr. dosky 40 mm							
27			GTU 206	Drezový stôl (nerez)	1	1400x700x850				553,35 €	553,35 €
				- jednodrez 500/500/300							
				- zadný mantinel 40 mm							
5	ZANUSSI	728303		Mraznička (nerez)	1	720x780x2000		0,8	230	1 656,65 €	1 656,65 €
				- objem: 600 l							
				- obehové mrazenie							
				-15/-22 °C							
				- konštrukcia AISI 430							

P.	Výrobca	PNC	Model	Popis	Poč.	Rozmer	Prik.	Prik.	Nap.	Jednotk.	Cena
č.					[ks]	[mm]	pl.	el.	[V]	cena bez DPH	celkom bez DPH
6	ZANUSSI	728638		Chladnička (nerez)	1	720x780x2000		0,5	230	1 394,85 €	1 394,85 €
				- objem: 600 l							
				- obehové chladenie							
				+2/+8 °C							
				- konštrukcia AISI 430							
				Doplnkové zariadenia do múčnej prípravy							969,85 €
+				Váha digitálna do 10 kg	1					293,25 €	293,25 €
+			IP 01	Nádoba na odpad	1	pr.380x605v				89,25 €	89,25 €
				- nerezové prevedenie							
				- objem 50 l							
				- s vekom							
				- pojazdná							
+			RM - 8001	Stolový univerzálny robot	1	470x360x660		0,18	230	587,35 €	587,35 €
				- digitálny časovač							
				- voliteľné 3 rýchlosti							
				- planetové uloženie nástavcov							
				- odnimateľná nerezová nádoba							
				- jednoducho vymeniteľné nástroje							
				- bezpečnostné mikropínače							
				- objem nádoby 8 l							
				- príslušenstvo: metla, hák, miešač, ochranný							
				polykarbonový kryt							
				Umyváreň kuchynského riadu							2 262,70 €
16			NV 602	Kombinovaná výlevka (nerez)	1	500x700x1200				533,80 €	533,80 €
				- drez 400x400x250							
				- umývadlo 340x240x150							
				- páková batéria							
17			GTU 210	Drezový stôl - vaňa (nerez)	1	1400x700x850				597,55 €	597,55 €
				- drez 960/510/340							
				- zadný mantinel 40 mm							
	ZANUSSI	855315		Stolová predoplachová sprcha, otvor 3/4"	1					147,05 €	147,05 €
15			PZ 305	Polícová zostava (nerez)	2	1100x600x1800				492,15 €	984,30 €

P.	Výrobca	PNC	Model	Popis	Poč.	Rozmer	Prik. pl.	Prik. el.	Nap.	Jednotk. cena bez DPH	Cena celkom bez DPH
č.					[ks]	[mm]	[kW]	[kW]	[V]	[Euro]	[Euro]
				- 4 roštové police							
				Doplňkové zariadenia do umývárne kuchynského riadu							89,25 €
+			IP 01	Nádoba na odpad	1	pr.380x605v				89,25 €	89,25 €
				- nerezové prevedenie							
				- objem 50 l							
				- s vekom							
				- pojazdná							
				Umyváreň stolového riadu							7 242,85 €
49			PS 109	Pracovný stôl (nerez)	1	1100x700x1170				456,45 €	456,45 €
				- 2x zásuvka, spodná polica							
				- mantinel 40 mm							
				- hrúbka pr. dosky 40 mm							
50			SM 2	Vstupný stôl k umývačke	1	1400x745x1170				740,35 €	740,35 €
				- spodná polica							
				- drez 500x500x300							
				- otvor na odpad							
	ZANUSSI	855315		Stolová predoplachová sprcha, otvor 3/4"	1					147,05 €	147,05 €
51	ZANUSSI	505051	NHT	Teleskopická umývačka riadu	1	748x833x1515		9,9	400	2 829,65 €	2 829,65 €
				- Počet programov : 3 (54/90/150 s)							
				- kapacita : 1200 tanierov/hod.							
				- kapacita : 67 košov/hod.							
				- kapacita bojleru : 12 l							
				- dávkovač oplachového prostriedku							
				príslušenstvo :							
				- kôš na 18 plytkých tanierov 240 mm							
				- plastový košíček na príbory							
			LTP - 12	Jednokohútikový zmäkčovač s BY PASS	1					83,30 €	83,30 €
				- celonerezové prevedenie							
				- regenerácia kuchynskou soľou							
48			SM 1	Výstupný stôl k umývačke	1	1200x600x910				334,90 €	334,90 €
				- spodná polica							
47			PZ 305	Polícová zostava (nerez)	4	1200x400x1800				391,00 €	1 564,00 €

P.	Výrobca	PNC	Model	Popis	Poč.	Rozmer	Prikl.	Prikl.	Nap.	Jednotk.	Cena
č.					[ks]	[mm]	pl.	el.	[V]	cena bez DPH	celkom bez DPH
				- 4 roštové police							
41			OT020	Ohrievač tanierov s dvomi zásobníkmi	1	900x500x900		1,6	230	1 087,15 €	1 087,15 €
				- rozmer zásobníka : 180 - 290							
				- vložná výška : 610 mm							
				Doplnkové zariadenia do umývárne stolového riadu							89,25 €
+			IP 01	Nádoba na odpad	1	pr.380x605v				89,25 €	89,25 €
				- nerezové prevedenie							
				- objem 50 l							
				- s vekom							
				- pojazdná							
				Čistá príprava zeleniny							2 507,50 €
40	ZANUSSI	728638		Chladnička (nerez)	1	720x780x2000		0,5	230	1 394,85 €	1 394,85 €
				- objem: 600 l							
				- obehové chladenie							
				+2/+8 °C							
				- konštrukcia AISI 430							
24			GTU 206	Drezový stôl (nerez)	1	1400x700x850				553,35 €	553,35 €
				- jednodrez 500/500/300							
				- zadný mantinel 40 mm							
23			PS 109	Pracovný stôl (nerez)	1	1100x700x850				407,15 €	407,15 €
				- 2x zásuvka, spodná polica							
				- mantinel 40 mm							
				- hrúbka pr. dosky 40 mm							
20			CR - 082	Servírovací vozík nerezový	1	800x500x850				152,15 €	152,15 €
				- 2 lisované police							
				- konštrukcia z nerezových ohýbaných trubiek							
				- 4 kolieska (2 z toho brzdné)							
				- nosnosť police 30 kg							
				Doplnkové zariadenia do čistej prípravy zeleniny							1 227,40 €
+				Váha digitálna do 10 kg	1					293,25 €	293,25 €

P.	Výrobca	PNC	Model	Popis	Poč.	Rozmer	Přík.	Přík.	Nap.	Jednotk.	Cena
č.					[ks]	[mm]	pl.	el.	[V]	cena bez DPH	celkom bez DPH
							[kW]	[kW]		[Euro]	[Euro]
+			PSP - 300 E	Krájač zeleniny	1	260x510x490		0,55	230/40	622,20 €	622,20 €
				- celonerezové prevedenie							
				- hlava z eloxovaného hliníkového odliatku							
				- ovládanie 24 V, štart, stop, puls							
				- bezpečnostné mikropínače páky a veka							
				- výmenné disky							
				- produkcia cca 200 kg/hod.							
				Základná sada diskov (7ks)	1					286,45 €	286,45 €
+				Doska na krájanie, plastová farebná	1	600x400x20				25,50 €	25,50 €
				Čistá príprava mäsa							5 637,20 €
28	ZANUSSI	728638		Chladnička (nerez)	1	720x780x2000		0,5	230	1 394,85 €	1 394,85 €
				- objem: 600 l							
				- obehové chladenie							
				+2/+8 °C							
				- konštrukcia AISI 430							
25			PS 101	Pracovný stôl (nerez)	1	1400x700x850				330,65 €	330,65 €
				- mantinel 40 mm							
				- hrúbka pr. dosky 40 mm							
11			GTU 206	Drezový stôl (nerez)	1	1400x700x850				553,35 €	553,35 €
				- jednodrez 500/500/300							
				- zadný mantinel 40 mm							
21			PS 109	Pracovný stôl (nerez)	1	1200x700x850				418,20 €	418,20 €
				- 2x zásuvka, spodná polica							
				- mantinel 40 mm							
				- hrúbka pr. dosky 40 mm							
22			RM - 30H	Univerzálny robot 400 V	1	660x568x1156		0,75	400	1 861,50 €	1 861,50 €
				- voliteľné 3 rýchlosti							
				- planetové uloženie nástavcov							
				- odnímateľná nerezová nádoba							
				- jednoducho vymeniteľné nástroje							
				- bezpečnostné mikropínače							
				- objem nádoby 30 l							

P.	Výrobca	PNC	Model	Popis	Poč.	Rozmer	Přík.	Přík.	Nap.	Jednotk.	Cena
č.					[ks]	[mm]	pl.	el.		cena bez DPH	celkom bez DPH
							[kW]	[kW]	[V]	[Euro]	[Euro]
				- príslušenstvo: metla, hák, miešač, ochranný							
				nerezový kryt							
				- možnosť dokúpenia nástavcov: mlynček na							
				mäso, krájač zeleniny							
			VH - 12	Nástavec - mlynček na mäso	1					244,80 €	244,80 €
			V - 99S	Nástavec - krájač zeleniny	1					484,50 €	484,50 €
			RMm 22	Nástavec na mletie maku	1					349,35 €	349,35 €
				Doplňkové zariadenia do čistej prípravy mäsa							1 441,60 €
+				Váha digitálna do 10 kg	1					293,25 €	293,25 €
+			GMS 275	Nárezový stroj - hladký nôž	1	440x530x420		0,2	230	502,35 €	502,35 €
				- tlakový odliatok z hliníkovej zliatiny							
				- priemer noža 275 mm							
				- hrúbka rezu 0 - 16 mm							
				- max. priemer rezu 215 mm							
				- rozmer stolu 220x195 mm							
				- rezný stôl uložený šikmo							
				- priamy (šnekový) prevod							
				- brusné zariadenie							
				- antiadhezná úprava noža							
				- motor s ventilátorom a poistkou proti prehratiu							
+			TS 12	Mlynček na mäso	1	400x290x470		0,75	230	531,25 €	531,25 €
				- telo - leštený hliníkový odliatok							
				- pracovné časti a násypka nerezové							
				- odnímateľná hlava							
				- tlačný kotlík z plastu							
				- produkcia 160 kg/hod							
				- miska na produkt							
				- doplnkové zariadenie: lis na paradajky							
+				Doska na krájanie, plastová farebná	1	600x400x20				25,50 €	25,50 €
+			IP 01	Nádoba na odpad	1	pr.380x605v				89,25 €	89,25 €
				- nerezové prevedenie							
				- objem 50 l							
				- s vekom							
				- pojazdná							

P.	Výrobca	PNC	Model	Popis	Poč.	Rozmer	Prik.	Prik.	Nap.	Jednotk.	Cena
č.					[ks]	[mm]	pl.	el.	[V]	cena bez DPH	celkom bez DPH
							[kW]	[kW]		[Euro]	[Euro]
				Varňa - konvektomat							11 757,20 €
26			PS 109	Pracovný stôl (nerez)	1	1500x700x850				455,60 €	455,60 €
				- 2x zásuvka, spodná polica							
				- mantinel 40 mm							
				- hrúbka pr. dosky 40 mm							
29	ZANUSSI	238003	FCZ102EBA	Elektrický konvektomat	1	1208x1065x1058		25	400	8 966,65 €	8 966,65 €
				- kapacita : 10 GN2/1							
				- bojlerové vyvíjanie pary s možnosťou							
				varenia/pečenia v 2 krokoch							
				- regulácia vlhkosti pomocou By - Pass							
				technológiou							
				- nasávanie a predhrievanie vzduchu bi-funkčným							
				ventilátorom							
				- varné režimy: para 100°C, nízkoteplotná regulovaná							
				para (25 - 99°C), superprehriata para (101 - 130°C),							
				horúci vzduch (25 - 300°C), kombinovaný režim							
				(25 - 250°C), banketová regenerácia , Eco-Delta pečenie							
				- polovičný výkon ventilátoru: udržiavací cyklus							
				- automatické zchladenie, predhrievanie							
				- poloautomatický cyklus čistenia							
				- funkcia okamžitého zvýšenia vlhkosti							
				- zobrazenie hodnôt teploty a času							
				- dvojité sklo dverí, atermická vrstva a systém tepelnej							
				izolácie							
				- možnosť napojenia na systém HACCP alebo tlačiareň							
				- úroveň : B							
	ZANUSSI	922198		Podstava s lištami 10 2/1	1					568,65 €	568,65 €
	ZANUSSI	922178	FCVFG10	Tukový filter pre 10 x 2/1	1					115,60 €	115,60 €
	ZANUSSI	922171	FCVDE	Sprcha pre montáž ku konv.	1					137,70 €	137,70 €
			LTP - 12	Jednokohútikový zmäččovač s BY PASS	1					83,30 €	83,30 €
				- celonerezové prevedenie							
				- regenerácia kuchynskou soľou							
				Sada gastronádob	1					467,50 €	467,50 €
1	ZANUSSI	643320	DK1212	Odsávač pár - nástenn, BEZ VENTILÁTORA !!!!	1	1200x1200				962,20 €	962,20 €
				BEZ OSVETLENIA !!!!							

P.	Výrobca	PNC	Model	Popis	Poč.	Rozmer	Priř.	Priř.	Nap.	Jednotk.	Cena
č.					[ks]	[mm]	pl.	el.	[V]	cena bez DPH	celkom bez DPH
							[kW]	[kW]		[Euro]	[Euro]
				Doplňkové zariadenia do varne							698,70 €
+			NE 9051EPG	Mikrovlnná rúra	1	510x304x380		1	230	445,40 €	445,40 €
				- objem 27 l							
				- digitálna							
				- 1 magnetron							
+			SE - 40M	Salamander	1	600x370x380		2,2	230	253,30 €	253,30 €
				- celonerezové prevedenie							
				- zmena polohy pákovým mechanizmom							
				- 5 polôh roštu							
				- 3 stupne výkonu							
				- jedno topné teliesko							
				- kontrolka zapnutia a chodu							
				- zásuvka na masť							
				- rozmer roštu 365x310 mm							
				Varňa - varný blok							21 286,55 €
33	ZANUSSI	200304		Plynová panvica 100 l	1	1000x900x850	24	0,2	230	4 679,25 €	4 679,25 €
				výklopná, oceľová vaňa							
				silu dna 15 mm,							
				teplotný rozsah 120 - 300°C							
				termostat a energoregulátor							
				motorové sklápanie							
32	ZANUSSI	200480	NN400	Neutrálny diel	1	400x900x250				351,05 €	351,05 €
				1/2 modul							
	ZANUSSI	200490		Otvorený podstavec	1	400x900x600				347,65 €	347,65 €
				- pravé dvierka							
34	ZANUSSI	200272	NPGI815	Plynový kotel 100 - 150 l	1	800x900x850	24	0,2	230	4 638,45 €	4 638,45 €
				nepriame ohrievanie							
				s presostatom							
				antikorózný prášok							
31			OV 030	Odvodňovacia vanička s roštom	1	2200x500				821,10 €	821,10 €
				- celonerezové prevedenie							
				- protizápachový uzáver							
				- odpadové potrubie o priem 100 mm							

P.	Výrobca	PNC	Model	Popis	Poč.	Rozmer	Prik. pl.	Prik. el.	Nap.	Jednotk. cena bez DPH	Cena celkom bez DPH
č.					[ks]	[mm]	[kW]	[kW]	[V]	[Euro]	[Euro]
37	ZANUSSI	178006		Plynový sporák + plynová rúra 6 horákov (6x5,5kW) plynová rúr 6 kW, teplota 140 - 300 °C rošt	1	900x700x850	42			3 493,50 €	3 493,50 €
36	ZANUSSI	178163		Neutrálny diel 1/2 modul, uzavretý	1	400x700x250				285,60 €	285,60 €
	ZANUSSI	178173		Otvorený podstavec 1/2 modul	1	400x700x600				242,25 €	242,25 €
	ZANUSSI	206194		Dvere pre otvorený podstavec pravé	1					96,05 €	96,05 €
	ZANUSSI	206289		Vodovodná batéria s otočným ramenom	1					244,80 €	244,80 €
	ZANUSSI	206291		Sada spodných nástavcov pre vodov.batériu	1					32,30 €	32,30 €
35	ZANUSSI	178146		Elektrický varič na cestoviny 2 vane á 24,5 l 1 x ľavé a 1 x pravé dvierka	1	800x700x850		12	400	3 330,30 €	3 330,30 €
	ZANUSSI	921610		Sada 2 košov , priečných - rozmer 1 koša 265x170x220 mm (vxšxh)	1	220x170x265				126,65 €	126,65 €
2	ZANUSSI	642333	BP1124DT	Odsávač pár - nástenný, BEZ VENTILÁTORA !!!!	2	2400x1100				1 079,50 €	2 159,00 €
	ZANUSSI	680804	MAC118H	Osvetlenie pre (27W/IP65)	6	645x65x125				73,10 €	438,60 €
				Výdaj stravy							6 316,35 €
30			PZ 301	Polícová zostava (nerez) - 4 plné police	1	1300x400x1800				370,60 €	370,60 €
19	ZANUSSI	728638		Chladnička (nerez) - objem: 600 l - obehové chladenie +2/+8 °C - konštrukcia AISI 430	1	720x780x2000		0,5	230	1 394,85 €	1 394,85 €
39			GTU 206	Drezový stôl (nerez) - jednodrez 500/500/300 - zadný mantinel 40 mm	1	1800x700x900				673,20 €	673,20 €
38, 42			PS 102	Neutrálny výdajný stôl (nerez)	2	1125x650x900				323,00 €	646,00 €

P.	Výrobca	PNC	Model	Popis	Poč.	Rozmer	Prik.	Prik.	Nap.	Jednotk.	Cena
č.					[ks]	[mm]	pl.	el.	[V]	cena bez DPH	celkom bez DPH
				- spodná polica							
				Vodiaca dráha	2	1125x360x60				101,15 €	202,30 €
43			PS 102	Neutrálny výdajný stôl (nerez)	1	1500x650x900				348,50 €	348,50 €
				- spodná polica							
				Vodiaca dráha	1	1500x360x60				135,15 €	135,15 €
44			OJ030	Teplý výdajný stôl s 1 vaňou na 3 GN 1/1	1	1125x650x900		2,4	230	1 083,75 €	1 083,75 €
				Rozmer vane : 945x510x215 mm							
			SP 3	Výdajná polica s hygienickým zákrytom	1	1125x250x480				273,70 €	273,70 €
				- osvetlenie : 2 x 11 W							
				- napätie : 230 V							
				Vodiaca dráha	1	1125x360x60				101,15 €	101,15 €
46			OT020	Ohrievač tanierov s dvomi zásobníkmi	1	900x500x900		1,6	230	1 087,15 €	1 087,15 €
				- rozmer zásobníka : 180 - 290							
				- vložná výška : 610 mm							
				Doplnkové zariadenia do výdajne stravy							556,75 €
+				Sada gastronádob	1					467,50 €	467,50 €
+			IP 01	Nádoba na odpad	1	pr.380x605v				89,25 €	89,25 €
				- nerezové prevedenie							
				- objem 50 l							
				- s vekom							
				- pojazdná							

Cena technológie spolu bez DPH	76 336,80 €
- vykonávanie obhliadky staveniska, konzultácie, kontrola správnosti vykonaných inštalačných prác (voda, odpad, elektrické inštalácie) - doprava technológie na miesto určenia - vykonanie montážnych prác, vrátane dodávky potrebných komponentov k montáži - vykonanie funkčných skúšok - zabezpečenie revízií - zaškolenie personálu - zaškolenie personálu kvalifikovaným kuchárom - odovzdanie technológie v jednotlivých prevádzkach	

P.	Výrobca	PNC	Model	Popis	Poč.	Rozmer	Přík.	Přík.	Nap.	Jednotk.	Cena
č.					[ks]	[mm]	pl.	el.		cena bez DPH	celkom bez DPH
							[kW]	[kW]	[V]	[Euro]	[Euro]
- spolu bez DPH:										3 825,00	3 825,00 €
Cena celkom bez DPH:										80 161,80 €	