



SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a. s.  
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Číslo zmluvy: 20240023

Kategória: OO

## ZMLUVA

o dodávke vody z verejného vodovodu (VV)  o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (VK)

uzatvorená podľa zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách  
a o zmene a doplnení zákona č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v platnom znení

### I. ZMLUVNÉ STRANY

#### 1.1 DODÁVATEĽ (PREVÁDZKOVATEĽ VV, VK)

vlastník VV  nájomca VV  vlastník VK  nájomca VK

Obchodné meno a sídlo: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.:Sa, vl.č. 10546/L

Zastúpená: predstavenstvom

Ing. Jana KRAJČOVIČOVÁ, obchodno-ekonomická riaditeľka

Oprávnená k podpisu podľa poverenia zo dňa 1.2.2023

Oprávnená k podpisu: Ing. Daniela HLAVKOVÁ, vedúci obchodného útvaru

Oprávnená k podpisu podľa poverenia zo dňa 01.05.2016

IČO: 36672297 DIČ: 2022238900 IČ DPH: SK2022238900 Bank.spojenie: ČSOB, a.s. Bratislava Číslo účtu: 25788033/7500

Tel.č.: +421 417 071 711 E-mail: jana\_micakova@sevak.sk

BIC: CEKOSKBX IBAN: SK51 7500 0000 0000 2578 8033

ďalej dodávateľ

www.sevak.sk

#### 1.2 ODBERATEĽ (PRODUCENT)

Obchodné meno/Meno a priezvisko: Centrum sociálnych služieb PARK

Sídlo (adresa) ulica: Hviezdoslavova

Súp.číslo: 918

Orient.číslo:

Obec: Čadca

PSČ: 02201

Pošta: ČADCA 1

Zapísaný v: Zriaďovacia listina žilinského samosprávneho kraja, Číslo:2002/375

Opravení k podpisu: PhDr. Martina Kozáková; riaditeľka

IČO: 00632520

DIČ: 2020560058

IČ DPH: ---

Bankové spojenie: ŠTÁTNA POKLADNICA

BIC: SPSRSKBA

IBAN: SK5881800000007000480210

Telefónne číslo: +421 414 327 346, +421 905 426 229

E-mail: ddcahviezd@vuczilina.sk

Fax: 414 335 840

ďalej odberateľ (producent)

### II. ADRESA PRE POŠTOVÝ STYK A ZASIELANIE FAKTÚR

Adresa pre poštový styk a zasielanie faktúr:

Názov: Centrum sociálnych služieb PARK

Sídlo (adresa) ulica: Hviezdoslavova

Súp.číslo: 918

Orient.číslo:

Obec: Čadca

PSČ: 02201

Pošta: ČADCA 1

### III. PREDMET ZMLUVY

#### 3.1 Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu, ktorej predmetom je:

dodávka pitnej vody z VV  odvádzanie odpadových vôd VK a ich čistenie  odvádzanie vôd z povrchového odtoku (zrážkové vody) VK

#### 3.2 Odberateľ bude používať dodanú vodu pre účely: sociálne a hygienické

3.3 Kategória odberateľa:  domácnosť (D)  ostatní odberatelia (OO)  kombinácia D a OO

3.4 Podrobnosti o odberných miestach (ďalej OM) sú uvedené v prílohe tejto zmluvy "Špecifikácia odberných miest".

### IV. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

#### 4.1 Ceny platné ku dňu uzatvorenia zmluvy:

za výrobu a dodávku 1m<sup>3</sup> pitnej vody vo výške

bez DPH

1,0998 EUR

s DPH

1,3198 EUR

za odvedenie a čistenie 1m<sup>3</sup> odpadovej vody a vody z povrchového odtoku vo výške

bez DPH

1,4574 EUR

s DPH

1,7489 EUR

#### 4.2 Spôsob úhrady faktúr pokiaľ nie je dohodnuté inak:

poštová poukážka  prevodný príkaz

#### 4.3 Spôsob vrátenia prípadných preplatkov:

poštová poukážka  prevodný príkaz na účet

## V. SPÔSOB URČENIA MNOŽSTVA DODANEJ PITNEJ VODY, ODVEDENEJ ODPADOVEJ VODY

### 5.1 Dodávka vody

Spôsob určenia množstva dodanej pitnej vody do jednotlivých OM je uvedený v prílohe zmluvy "Špecifikácia odberných miest".

### 5.2 Odvádzanie odpadových vôd

Spôsob určenia množstva odvedenej odpadovej vody a VPO z jednotlivých OM je uvedený v prílohe zmluvy "Špecifikácia odberných miest".

## VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.

6.2 Zmluva sa uzatvára v rozsahu uvedenom v čl.III. Predmet zmluvy. Obdobne platia aj ustanovenia obchodných podmienok (OP).

6.3 Nedeľiteľnou súčasťou tejto zmluvy sú obchodné podmienky, ktoré tvoria prílohu tejto zmluvy.

6.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že s obsahom zmluvy a OP sa oboznámili, plne mu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju bez výhrad podpisujú.

6.5 Zmluva je vyhotovená v 2-och vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých jedno vyhotovenie je pre odberateľa a jedno pre dodávateľa.

## VII. ŠPECIFIKÁ ZMLUVY

## VIII. PRÍLOHY

- Obchodné podmienky
- Špecifikácia odberných miest
- Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku (VPO) z nehnuteľností odvádzaných do verejnej kanalizácie
- Určenie množstva spotreby vody podľa smerných čísel spotreby vody (ostatní odberatelia)
- Určenie množstva spotreby vody podľa smerných čísel spotreby vody (domácnosti) + doklad OÚ resp. MÚ o počte osôb
- Zmluva o určení platu faktúr
- Dohoda o rozpise úhrady preddavkov
- 

V  dňa  v  dňa

DODÁVATEĽ

ODBERATEĽ (PRODUCENT)



SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a. s.  
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Príloha č.:

K zmluve č.:

Kategória: OO

## DOHODA O ROZPISE ÚHRADY PREDDAVKOV

### 1.1 DODÁVATEĽ (PREVÁDZKOVATEĽ VV, VK) (ďalej dodávateľ)

Obchodné meno a sídlo: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.:Sa, vl.č. 10546/L

Zastúpená: predstavenstvom

Oprávnená k podpisu podľa poverenia zo dňa 1.2.2023

Oprávnená k podpisu:

Oprávnená k podpisu podľa poverenia zo dňa 01.05.2016

IČO: 36672297 DIČ: 2022238900 IČ DPH: SK2022238900 Bank.spojenie: ČSOB, a.s. Bratislava

Tel.č.: +421 417 071 711 E-mail:

### 1.2 ODBERATEĽ (PRODUCENT)

www.sevak.sk

Obchodné meno/Meno a priezvisko:

Sídlo (adresa) ulica:  Súp.číslo:  Orient.číslo:

Obec:  PSČ:

Zapísaný v:

Opravení k podpisu:

IČO:  DIČ:  IČ DPH:

Telefónne číslo:  E-mail:

1) Obidve zmluvné strany sa dohodli na platbe preddavkov. V súlade so zmluvou a týmto rozpisom sa odberateľ zaväzuje uhrádzať dodávateľovi preddavky:

Na OM č.:  Adresa OM:

Typ preddavku:  za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú pitnú vodu  za odvedenú a čistenú, ale zatiaľ nevyfakturovanú odpadovú vodu

Adresa pre poštový styk a zasielanie faktúr:  Číslo zákazníckeho účtu:

Obchodné meno/Meno a priezvisko:

Sídlo (adresa) ulica:  Súp.číslo:  Orient.číslo:

Obec:  PSČ:  Pošta:

Bankové spojenie:

BIC:  IBAN:

Výška mesačnej platby preddavku predstavuje čiastku:

Platba preddavkov bude uhrádzaná pod variabilným symbolom:

Spôsob úhrady preddavkov odberateľom:  poštová poukážka  trvalý prevodný príkaz  
Spôsob úhrady nedoplatkov odberateľom:  poštová poukážka  trvalý prevodný príkaz



Na OM č.:  Adresa OM:

Typ preddavku:  za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú pitnú vodu  za odvedenú a čistenú, ale zatiaľ nevyfakturovanú odpadovú vodu

Adresa pre poštový styk a zasielanie faktúr:  Číslo zákazníckeho účtu:

Obchodné meno/Meno a priezvisko:

Sídlo (adresa) ulica:  Súp.číslo:  Orient.číslo:

Obec:  PSČ:  Pošta:

Bankové spojenie:

BIC:  IBAN:

Výška mesačnej platby preddavku predstavuje čiastku:

Platba preddavkov bude uhrádzaná pod variabilným symbolom:

Spôsob úhrady preddavkov odberateľom:  poštová poukážka  trvalý prevodný príkaz  
Spôsob úhrady nedoplatkov odberateľom:  poštová poukážka  trvalý prevodný príkaz



Na OM č.: 13203-550-0 Adresa OM: Vysoká nad Kysucou 287, VYSOKÁ NAD KYSUCOU  
Typ preddavku:  za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú pitnú vodu  za odvedenú a čistenú, ale zatiaľ nevyfakturovanú odpadovú vodu  
Adresa pre poštový styk a zasielanie faktúr: Číslo zákaznickeho účtu: 100106486  
Obchodné meno/Meno a priezvisko: Centrum sociálnych služieb PARK  
Sídlo (adresa) ulica: Hviezdoslavova Súp.číslo: 918 Orient.číslo:  
Obec: Čadca PSČ: 02201 Pošta: ČADCA 1  
Bankové spojenie: ŠTÁTNA POKLADNICA  
BIC: SPSRSKBA IBAN: SK588180000007000480210  
Výška mesačnej platby preddavku predstavuje čiastku: 170,00 €  
Platba preddavkov bude uhrádzaná pod variabilným symbolom: 100106486  
Spôsob úhrady preddavkov odberateľom:  poštová poukážka  trvalý prevodný príkaz  
Spôsob úhrady nedoplatkov odberateľom:  poštová poukážka  trvalý prevodný príkaz



- Preddavky sú splatné v aktuálnom mesiaci. Preddavok bude odpočítaný vo vyúčtujúcej faktúre (ďalej len faktúra) za vodné a stočné. Rozdiel medzi uhradeným preddavkom a skutočne fakturovanou sumou bude vyrovnaný na základe vystavenej faktúry s tým, že nedoplatok odberateľ uhradí v termíne splatnosti a preplatok dodávateľ vráti odberateľovi v termíne splatnosti dohodnutým spôsobom.
- Prvý krát bude dohodnutý mesačný preddavok uhradený v mesiaci: 20.1.2024
- Tento rozpis platí na dobu neurčitú od: 20.1.2024
- Dodávateľ má právo jednostranne zmeniť dohodnutú výšku preddavkových platieb. O zmene bude odberateľ a/producenta písomne informovať.
- Táto dohoda môže byť ukončená výpoveďou, ktorá nadobúda účinky dňom jej doručenia druhej zmluvnej strane alebo uzatvorením novej dohody.

V Žiline dňa 08.01.2024 v ČADCI dňa 29.1.2024  
SEVEROSLOVENSKE DODÁVATEĽ ODBERATEĽ (PRODUCENT)



SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a. s.  
Bórická cesta 1960, 010 57 Žilina

Príloha č. 1 k zmluve č. 20240023

Kategória DOM, OO

### ŠPECIFIKÁCIA ODBERNÝCH MIEST (OM) PRE

dodávku vody z verejného vodovodu (VV)  odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou (VK)

### ODBERATEL (PRODUCENT)

Meno a priezvisko / Obchodné meno: Centrum sociálnych služieb PARK

Sídlo: Hviezdoslavova 918, 022 01 Čadca

IČO: 00632520

### ŠPECIFIKÁCIA OM

Číslo odberu	Adresa odberu	Popis OM	Katastrálne územie	Číslo parcely	Predpl. obdobie odpočtu a faktur.	Dodávka vody			Odpadové vody predpokl. vypustenie m3/rok	Typ odberu a stanovenie spotreby	% zo stanoveného množstva	Jed.cen bez DPH €/m3	Jed.cen a s DPH €/m3
						účel použitia	priemer meradla	predpokl. odber m3/rok					
10108-350-0	Hviezdoslavova 918, Čadca	DOMOV DOCHODCOV	Čadca	457/2	ročne	SHÚ	25	6000	6000	Vodné podľa vodomeru Stočné podľa vodomeru	100 %	1,0998	1,3198
13203-550-0	Vysoká nad Kysucou 287, VYSOKÁ NAD KYSUCOU	DOMOV DOCHODCOV A DSS	Vysoká Nad Kysucou	1889/2	ročne	SHÚ	25	500	500	Vodné podľa vodomeru Stočné podľa vodomeru	100 %	1,4574	1,7489
10109-940-0	L. Podjavorinskej 2357, Čadca	Prevádzková budova	Čadca	1666	ročne	SHÚ	20	500	500	Vodné podľa vodomeru Stočné podľa vodomeru	100 %	1,0998	1,3198
										Vodné podľa vodomeru Stočné podľa vodomeru	100 %	1,4574	1,7489

#### Účel použitia vody:

SHÚ - na sociálne a hygienické účely,  
VÝR - na výrobné účely,  
HYG - hygienická,  
PO - na požiarne účely

#### Typ odberu a stanovenie spotreby:

SCSV - smerné čísla spotreby vody určené podľa Vyhlášky č. 397/2003 Z.z.  
VV - verejný vodovod  
VZ - vlastný zdroj vody  
VK - verejná kanalizácia

Príloha nadobúda platnosť a účinnosť

V

ČADCA

Počet odberov: 3

dňa

29.1.2024



SEVEROSLOVENSKE VODARNE A KANALIZACIE, a. s.  
Bórická cesta 1960, 010 57 Žilina

Príloha č. 2

k zmluve č. 20240023

Kategória DOM, OO

## VÝPOČET MNOŽSTVA VÓD Z POVRCHOVÉHO ODTOKU (VPO) Z NEHNUTEĽNOSTÍ ODVÁDZANÝCH DO VEREJNEJ KANALIZÁCIE (VK)

DODÁVATEĽ (PREVÁDZKOVATEĽ VK):

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bórická cesta 1960, 010 57 Žilina

VLASTNÍK VK Obchodné meno a sídlo:

Centrum sociálnych služieb PARK  
Hviezdoslavova 918, 022 01 Čadca

Sídlo:

+421 414 327 346, +421 905 426 229

Telefónne číslo:

E-mail: [ddcahviezd@vuczilina.sk](mailto:ddcahviezd@vuczilina.sk)

Fax: 414 335 840

IČO: 00632520

SPÔSOB VÝPOČTU:

Množstvo vód z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie je vypočítané podľa príl. č. 2 k vyhláske MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca  $Q = Hz \cdot S \cdot \Psi$  (m<sup>3</sup>)

Legenda:

Q - množstvo vód z povrchového odtoku odvádzaných do VK

Hz - ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok za obdobie predchádzajúcich piatich rokov v mm/rok

S - veľkosť príslušnej pôdorysnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtiekajú do VK v m<sup>2</sup>

Ψ - súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

Sr - súčet redukovaných plôch  $Sr = S \times \Psi$  (m<sup>2</sup>)

Súčiniteľ odtoku a druhy povrchu plôch zaradených do príslušnej kategórie:

A - zastavané plochy, málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.)

B - čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby s vyspävaním pieskom, štrkom a pod.)

C - dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.)

Ψ=0,9

Ψ=0,4

Ψ=0,05

Identifikácia nehnuteľnosti:

Číslo odberu	Adresa odberu	Zrážková lokalita	Číslo parcely	Plocha A (Ψ=0,9)	Plocha B (Ψ=0,4)	Plocha C (Ψ=0,05)	Súčet redukovaných plôch Sr (m <sup>2</sup> )	Ročný priemer zrážok Hz (mm/rok)	Množstvo vód Q (m <sup>3</sup> /rok)	Faktur. obdobie (spravidla)
10108-350-0	Hviezdoslavova 918, Čadca	1-Čadca	457/2	(397 x 0,9) 357	(0 x 0,4) 0	(0 x 0,05) 0	357	podľa aktuálnych údajov SHMÚ na príslušný rok	podľa vzorca $Q = S \times Hz \times \Psi$	ročne

Dôležité upozornenie:

1.) Ak producent neposkytne požadované údaje, vlastník verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ VK určí celkovú plochu nehnuteľnosti odhadom a túto plochu zaradi do kategórie A.

2.) V prípadoch, keď do VK nie sú odvádzané vody z povrchového odtoku z celej plochy nehnuteľnosti, producent v poznámke uvedie, akým spôsobom sa s nimi nakladá, a preukáže aj spôsob tohto nakladania.

V **ČADCA** dňa **29.1.2024**

PRODUCENT / PRODUCENT

Táto príloha nadobúda platnosť a účinnosť:

## Obchodné podmienky na dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd Kategória odberateľov - OSTATNÍ ODBERATELIA

### Čl. I. Všeobecné ustanovenia

- 1.1 Dodávka vody z verejného vodovodu (ďalej VV) a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou (ďalej VK) sa riadi platným zákonom o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a príslušnými právnymi predpismi a normami.
- 1.2 Tieto obchodné podmienky (ďalej OP) upravujú dodávku vody z VV a odvádzanie odpadových vôd VK v podmienkach Severoslovenských vodární a kanalizácií a.s.(ďalej SEVAK, a.s.) pre kategóriu odberateľov – ostatní odberatelia .

### Čl. II. Cena, fakturačné a platobné podmienky

- 2.1 Ceny za výrobu a dodávku pitnej vody (vodné) a odvedenie a čistenie odpadovej vody (stočné) sú stanovené, v súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej ÚRSO), cenníkom dodávateľa.
- 2.2 Zmenu cien dodávateľ oznámi v masovokomunikačných prostriedkoch. Takto zverejnené ceny sa odberateľ zaväzuje akceptovať.
- 2.3 Ceny platné v čase uzatvorenia zmluvy sú uvedené v zmluve.
- 2.4 K cene vodného a stočného sa fakturuje daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov.
- 2.5 Predpokladaný cyklus odpočtu a fakturácie je uvedený v zmluve. Dodávateľ má právo vykonať v priebehu fakturačného obdobia kedykoľvek mimoriadny odpočet.
- 2.6 Fakturačným obdobím je obdobie, za ktoré sa vykonáva vyúčtovanie spotreby. Zúčtovacia faktúra sa vyhotovuje najmenej jedenkrát ročne na základe odpočtu meradla alebo dohodnutého spôsobu určenia množstva uvedeného v zmluve.
- 2.7 Ak nebolo možné vykonať odpočet meradla z dôvodu na strane odberateľa, dodávateľ má právo vyúčtovať odberateľovi priemernú spotrebu podľa predchádzajúceho porovnateľného obdobia a rozdiely zúčtovať pri najbližšej fakturácii.
- 2.8 Lehota splatnosti sa stanovuje na 14 dní odo dňa doručenia faktúry. Rozhodujúcim dátumom pre posúdenie dodržania lehoty splatnosti je dátum pripísania platby na účet dodávateľa.
- 2.9 Ak odberateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti je dodávateľ oprávnený uplatniť si nárok na úrok z omeškania vo výške 0,04 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 2.10 V prípade inkasného spôsobu sa odberateľ zaväzuje zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na svojom účte. Ak inkaso nebude možné realizovať, odberateľ je povinný vykonať úhradu bezodkladne iným spôsobom.
- 2.11 Pri úhrade faktúr sa používajú variabilné symboly uvedené na faktúrach.
- 2.12 Ak odberateľ jednoznačne neurčí na úhradu, ktorého záväzku je jeho platba určená, použije sa táto platba na úhradu najskôr splatného záväzku odberateľa.
- 2.13 Spôsob úhrady záväzkov zo strany odberateľa dodávateľovi je uvedený v zmluve.
- 2.14 Spôsoby úhrady záväzkov zo strany dodávateľa odberateľovi:
  - a) prevodný príkaz
  - b) poštová poukážka
- 2.15 V prípade nezaplatenia vodného alebo stočného, vyúčtovaných úrokov z omeškania, nezaplatenia služieb spojených s dodávkou vody a odvádzaním odpadových vôd po dobu dlhšiu ako 30 dní po lehote splatnosti, môže dodávateľ prerušiť dodávku vody z VV alebo odvádzanie odpadových vôd VK, ktoré oznámi odberateľovi najmenej 3 dni vopred.

### Čl. III. Dodacie podmienky

- 3.1 Dodávka vody sa realizuje prostredníctvom vodovodnej prípojky (ďalej VP). Vlastníkom VP je osoba, ktorá zriadila VP na svoje náklady a to spôsobom určeným dodávateľom.
- 3.2 Zriadenie pripojenia VP na VV a montáž meradla vykonáva výhradne dodávateľ v termíne dohodnutom s odberateľom.
- 3.3 Dodávka vody je kvalitou a množstvom splnená vtokom vody z VV do VP.
- 3.4 Tlakové pomery vo VV v mieste pripojenia VP na VV sú v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 684/2006 Z. z. pokiaľ sa v zmluve nedohodne inak.
- 3.5 Odberateľ môže z VV odoberať vodu v množstve podľa potreby pokiaľ nie je dohodnuté v zmluve inak.
- 3.6 Ak je na VP umiestnené meradlo, je príslušenstvom VV a je vo vlastníctve dodávateľa. Meradlo musí spĺňať požiadavky stanovené platnými zákonmi. Odberateľ je povinný umožniť dodávateľovi vykonať výmenu meradla, ktorú dodávateľ vykonáva na vlastné náklady.
- 3.7 Pri výmene meradla odberateľ písomne potvrdí odpočet stavu číselníka na

novom meradle a na starom meradle. Ak sa odberateľ nezučastní výmeny dodávateľ zašle odpočty stavov číselníkov na meradlách odberateľovi. Dodávateľ pre účely kontroly uskladní vymenené (staré) meradlo po dobu 30 dní odo dňa výmeny.

- 3.8 Dodávateľ zabezpečí odberateľovi plynulú dodávku vody z VV:
  - a) u nových VP na základe dohody dodávateľa s odberateľom uvedenej v „Žiadosti o zriadenie pripojenia VP na VV“
  - b) u existujúcich VP bezodkladne
- 3.9 Odpadové vody sa vypúšťajú prostredníctvom kanalizačnej prípojky (ďalej KP). Vlastníkom KP je osoba, ktorá zabezpečila zriadenie KP na svoje náklady a to spôsobom určeným dodávateľom. Producent je povinný písomne informovať dodávateľa min. 30 dní vopred o zriadení pripojenia a následne prizvať dodávateľa k zriadeniu pripojenia KP na VK.
- 3.10 Odvádzanie odpadových vôd je splnené vtokom odpadových vôd prostredníctvom KP do VK.
- 3.11 Producent môže do VK vypúšťať odpadovú vodu v množstve podľa potreby, pokiaľ nie je dohodnuté v zmluve inak.
- 3.12 Ak sa množstvo odpadovej vody vypúšťanej do VK určuje podľa § 4 vyhlášky MŽP SR č. 397/2006 Z. z. technicky vhodným meradlom, toto meradlo musí spĺňať požiadavky stanovené platnými zákonmi. Meradlo, ktoré meria množstvo vypúšťanej odpadovej vody do VK je vo vlastníctve producenta.
- 3.13 Dodávateľ zabezpečí producentovi plynulé odvádzanie odpadovej vody VK:
  - a) u nových KP na základe dohody dodávateľa s producentom uvedenej v „Žiadosti o zriadenie pripojenia KP na VK“
  - b) u existujúcich KP bezodkladne
- 3.14 Vlastnícke vzťahy. Odberateľ zodpovedá za vysporiadanie všetkých vlastníckych a spoluvlastníckych vzťahov súvisiacich s prípojkou. Dodávateľ je oprávnený bez súhlasu ostatných odberateľov, v prípade nehnuteľnosti odberateľov napojených spoločnou prípojkou, prerušiť dodávku vody, odvádzanie odpadových vôd podľa § 32 zákona č. 442/2002 Z. z. (napr. nezaplatenie vodného, stočného) v mieste pripojenia VP na VV, KP na VK pri neplnení povinností uvedených v zákone č. 442/2002 Z. z. v platnom znení, ktorýmkoľvek odberateľom.

### Čl. IV. Kvalita dodávanej vody a miera znečistenia odpadovej vody

- 4.1 Kvalita dodávanej vody z VV spĺňa požiadavky na zdravotnú bezchybnosť podľa platných zákonov.
- 4.2 Za kvalitu a jej kontrolu vo VV zodpovedá dodávateľ. Sledovanie kvality vody odoberanej z vodného zdroja počas jej odberu, akumulácie výroby, úpravy a dopravy k odberateľovi uskutočňuje dodávateľ podľa platných predpisov.
- 4.3 Za kvalitu a kontrolu odobratej vody z domového rozvodného systému konečným spotrebiteľom t. j. z rozvodov potrubí, armatúr a zariadení nainštalovaných medzi vodovodnými výtokmi určenými na odber vody na ľudskú spotrebu a VV zodpovedá odberateľ podľa platných právnych predpisov.
- 4.4 V prípade, že kvalitu vody dodávanej nie je možné preukázať odberom vody priamo z VV je pre tento účel rozhodujúce miesto odberu vzoriek zriadené na VP bezprostredne za meradlom, ak nie je osadené bezprostredne za hlavným uzáverom pre pripojenú nehnuteľnosť. Ak takéto miesto nie je na VP, zriadi ho na tento účel na náklady vlastníka prípojky dodávateľ. Hlavný uzáver oddeľuje VP od vnútorného rozvodu pripojenej nehnuteľnosti. Ak nie je možné, v prípade sporu vzorky vykonať uvedeným spôsobom, určí sa miesto odberu vzorky podľa technických možností zásobného systému.
- 4.5 Do VK možno vypúšťať odpadové vody mierou znečistenia zodpovedajúcu prevádzkovému poriadku VK. Pre producentov kategórie – ostatní odberatelia platia všeobecné limity znečistenia charakteristické pre komunálne odpadové vody.
- 4.6 Producent odpadových vôd nesmie do VK vypustiť obzvlášť škodlivé a škodlivé látky uvedené v zoznamoch v príl. č.1 k zákonu o vodách v platnom znení.
- 4.7 Producent nesmie do kanalizácie vypúšťať nasledovné látky, ktoré nie sú odpadovými vodami:
  - a) rádioaktívne, infekčné a iné ohrozujúce zdravie alebo bezpečnosť obyvateľstva prípadne kanalizácie prípadne obyvateľstva alebo spôsobujúce nadmerný zápach
  - b) narušujúce materiál stokovej siete alebo objektov na nej, vrátane ČOV