

KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami
(ďalej len zmluva)

Kupujúci: Mesto Nitra
Sídlo: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
Štatutárny orgán: Marek Hattas, primátor mesta Nitry
IČO: 00 308 307
DIČ: 2021102853
IČ DPH: SK2021102853
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK04 0900 0000 0050 2800 1139
email:
(ďalej len „kupujúci“)

a

Predávajúci: AGROTEC Slovensko s.r.o.
Sídlo: Zlatomoravecká cesta 431, 951 02 Pohranice
Štatutárny orgán: Ing. Martin Rada, Karel Plešinger - konatelia
IČO: 31445942
DIČ: 2020406289
IČ DPH: SK2020406289
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: IBAN SK15 1100 0000 0029 2888 9723
registrácia: Okresný súd Nitra, oddiel Sro, vložka č. 990/N
email:
(ďalej len „predávajúci“)

(kupujúci a predávajúci ďalej spolu ako „zmluvné strany“ a jednotlivito aj ako „zmluvná strana“)

Článok I Preambula

1. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania nadlimitnej zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok II Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať a odovzdať do vlastníctva kupujúceho:

Továrenská značka: Iveco T-Way
Rok výroby: 2024
VIN: -----
Číslo motora: -----

(ďalej len ako „predmet kúpy“)

a záväzok kupujúceho riadne dodaný predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu podľa čl. IV tejto zmluvy.

2. Predmet kúpy sa predávajúci zaväzuje dodať vo vyhotovení a s výbavou podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy – Ponuka predávajúceho.
3. Predávajúci vyhlasuje, že na predmete kúpy nie sú žiadne faktické a ani právne vady a predávajúci je oprávnený vykonávať a udeliť všetky práva spojené s dodaním predmetu kúpy a zodpovedá za nerušený výkon práv kupujúcim.

Článok III

Termín a miesto plnenia

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy najneskôr do 31.12.2024.
2. Miestom dodania predmetu kúpy je Mesto Nitra, Stredisko mestských služieb, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra.
3. Odovzdanie bude vykonané poverenou osobou predávajúceho – Róbert Viktor – predajca vozidiel a prevzatie poverenou osobou kupujúceho – Ing. Ján Koprda poverený vedením strediska mestských služieb, v mieste plnenia, v termíne na základe dohody, najneskôr však v lehote podľa ods. 1 tohto článku zmluvy. Predávajúci je povinný vyrozumieť kupujúceho písomne alebo emailom na adresu: jan.koprda@msunitra.sk o termíne dodania predmetu kúpy do miesta plnenia najmenej 2 pracovné dni vopred.
4. Každú zmenu poverenej osoby je zmluvná strana povinná ohlásiť druhej zmluvnej strane najneskôr v deň nasledujúci po vykonaní zmeny.

Článok IV

Kúpna cena a platobné podmienky

1. Kúpna cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Celková cena za predmet kúpy, ktorý je predávajúci povinný dodať kupujúcemu na základe tejto zmluvy je:

Cena bez DPH	294 870 EUR
DPH	58 974 EUR
Cena s DPH	353 844 EUR

(slovom: eur) tristo päťdesiat tritisícosemstoštyridsať štyri
3. Dohodnutá kúpna cena je stanovená ako cena v čase podpisu tejto zmluvy. Uvedená cena je cenou maximálnou.
4. Kúpna cena je splatná na základe daňového dokladu (faktúry) predávajúceho, ktorá bude kupujúcemu odovzdaná súčasne s predmetom kúpy. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho na účet predávajúceho. Prílohou faktúry je preberací protokol.
5. Kúpna cena zahŕňa všetky náklady predávajúceho potrebné k dodaniu kúpy, najmä je v kúpnej cene zahrnutá doprava predmetu kúpy, sprevádzkovanie predmetu kúpy, likvidácia obalov, zaškolenie obsluhy, predpredajný servis a záručný autorizovaný servis.

Článok V

Dodacie podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy v špecifikácii podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy v štandardnej kvalite, certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, zodpovedajúci STN

- a všeobecne záväzným právnym predpisom. Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa článku IV tejto zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje spolupôsobiť s predávajúcim.
2. Spolu s predmetom kúpy budú kupujúcemu odovzdané:
 - kľúč a náhradný kľúč od predmetu kúpy,
 - daňový doklad,
 - servisná knižka,
 - preberací protokol.
 3. Pri prevzatí predmetu kúpy podpíšu zmluvné strany prostredníctvom poverených osôb preberací protokol, ktorý bude prílohou daňového dokladu. Na preberacom protokole je predávajúci povinný uviesť názov predmetu kúpy, výrobné číslo a číslo motora.
 4. Poverená osoba kupujúceho je povinná predmet kúpy prevziať a potvrdiť jeho prevzatie podpisom a pečiatkou na preberacom protokole. Pri prevzatí predmetu kúpy je poverená osoba kupujúceho povinná preveriť presnú identifikáciu dodaného predmetu kúpy, či je predmet kúpy podľa vonkajšej prehliadky úplný, či je číslo VIN v súlade s technickým preukazom/osvedčením o evidencii, či predmet kúpy nemá zjavné vady a či je spôsobilý na predpokladaný účel používania.
 5. V prípade, že dodaný predmet kúpy nie je v súlade s touto zmluvou a/alebo poverená osoba kupujúceho zistí zjavné vady dodaného predmetu kúpy podľa ods. 4 tohto článku zmluvy, tak predmet kúpy neprevezme a v preberacom protokole písomne uvedie dôvod neprevzatia predmetu kúpy.
 6. V prípade, ak kupujúci preukázateľne odmietne prevziať predmet kúpy napriek tomu, že predmet kúpy je pripravený na prevzatie a nie sú splnené podmienky podľa ods. 5 tohto článku zmluvy, je splnenie predmetu zmluvy splnené jeho uskladnením u predávajúceho. Predávajúci bude o tejto skutočnosti kupujúceho informovať písomne.
 7. Predávajúci je povinný pri dodaní predmetu kúpy odovzdať kupujúcemu všetky doklady nevyhnutné k jeho prevzatiu a používaniu, ako aj doklady uvedené v ods. 2 tohto článku zmluvy.
 8. Predávajúci nie je oprávnený jednostranne meniť cenu, disponibilitu a špecifikáciu predmetu kúpy.

Článok VI

Prevod vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom prevzatia predmetu kúpy. Nebezpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme predmet kúpy od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s predmet kúpy a kupujúci poruší zmluvu tým, že predmet kúpy neprevezme.

Článok VII

Využitie subdodávateľov

1. Predávajúci je povinný najneskôr v čase uzatvorenia tejto zmluvy predložiť zoznam známych subdodávateľov s údajmi o subdodávateľoch, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy, a to v rozsahu obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO, percentuálny podiel na zákazke, predmet plnenia a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.
2. Predávajúci oznámi kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov subdodávateľov uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy v rozsahu údajov uvedených v ods. 1 tohto článku zmluvy, a to do 7 pracovných dní odo dňa účinnosti takej zmeny.
3. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je predávajúci povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť kupujúcemu zmenu subdodávateľa s uvedením údajov v rozsahu podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy. Porušenie tejto oznamovacej povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

4. Nový subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.
5. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

Článok VIII

Záruka

1. Na predmet kúpy vrátane príslušenstva a výbavy, ktoré je súčasťou predmetu kúpy je dohodnutá minimálna záručná doba dvadsaťštyri (24) mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia predmetu kúpy kupujúcim podľa článku V ods. 4 tejto zmluvy alebo odo dňa uskladnenia predmetu kúpy podľa článku V ods. 6 tejto zmluvy.
2. Predávajúci sa zaväzuje, že počas záručnej doby bezplatne (vrátane dopravy a dodania náhradných dielov) odstráni vadu predmetu kúpy opravou. Odstránenie vady na predmete kúpy začne predávajúci riešiť neodkladne, najneskôr do 48 hodín od nahlásenia vady. Vadu je predávajúci povinný odstrániť v lehote primeranej povahe vady. Lehotu potrebnú na odstránenie vady je predávajúci povinný oznámiť kupujúcemu v lehote podľa druhej vety tohto odseku zmluvy emailom na adresu kupujúceho uvedenú v záhlaví tejto zmluvy pokiaľ kupujúci neurčil primeranú lehotu pri nahlásení vady. Kupujúci je oprávnený určiť primeranú lehotu (i) pri nahlásení vady predmetu kúpy alebo v prípade ak (ii) nesúhlasí s lehotou opravy oznámenou predávajúcim alebo ak (iii) predávajúci neuvedie žiadnu lehotu opravy predmetu kúpy. Nahlásiť vadu možno písomne poštou alebo emailom na adresu predávajúceho uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Každú zmenu kontaktnej emailovej adresy je zmluvná strana povinná ohlásiť druhej zmluvnej strane najneskôr v deň nasledujúci po vykonaní zmeny.
3. V prípade, ak predávajúci nenastúpi na opravu predmetu kúpy v lehote stanovenej touto zmluvou, alebo opravu nevykoná v primeranej lehote podľa povahy vady a nápravu nevykoná ani na základe písomnej výzvy kupujúceho, je kupujúci oprávnený vykonať opravu vady predmetu kúpy na náklady predávajúceho. V prípade, ak oprava vady presiahne alebo podľa oznámenia predávajúceho podľa ods. 2 tohto článku zmluvy má presiahnuť jeden (1) mesiac je kupujúci oprávnený žiadať od predávajúceho dodanie nahradeného tovaru za vadný predmet kúpy.
4. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za vady, ktoré boli spôsobené neodbornou prevádzkou, obsluhou a údržbou, používaním v rozpore s návodom na použitie, resp. s obvyklým spôsobom užívania predmetu kúpy alebo používaním nezodpovedajúcich prevádzkových kvapalín a ďalších médií používaných v súvislosti s prevádzkou predmetu kúpy.
5. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať predmet kúpy pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci. Pri dodaní náhradného tovaru plyní nová záručná doba od jeho dodania.

Článok IX

Zmluvné pokuty

1. Za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu kúpy je kupujúci oprávnený žiadať pokutu vo výške 0,1% z hodnoty predmetu kúpy bez DPH za každý deň omeškania.
2. Za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny má predávajúci nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatennej ceny za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok predávajúceho na prípadnú náhradu škody.
3. V prípade neodstránenia vady predmetu kúpy predávajúcim v termínoch podľa čl. VIII ods. 2 tejto zmluvy je kupujúci oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z hodnoty predmetu kúpy bez DPH za každý deň omeškania.
4. Úhradou zmluvnej pokuty nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody.

Článok X

Skončenie zmluvy

1. Táto zmluva sa môže skončiť okrem riadneho splnenia všetkých práv a povinností zmluvných strán aj:
 - a) písomnou dohodou zmluvných strán,
 - b) odstúpením od zmluvy.
2. Ak predávajúci poruší povinnosti ustanovené touto zmluvou, predmet kúpy má vady. Za vady predmetu kúpy sa považuje aj dodanie inej veci, ako určuje táto zmluva, čo zakladá pre kupujúceho dôvod na odstúpenie od zmluvy.
3. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, ak dodaný predmet kúpy nemá tie isté funkčné vlastnosti, vymienené touto zmluvou, ak má právne vady alebo ak nie je predmet kúpy dodaný v termíne podľa článku III ods. 1 tejto zmluvy.
4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán z tejto zmluvy, pričom obidve zmluvné strany sú povinné vrátiť si plnenia poskytnuté pred odstúpením od tejto zmluvy.

Článok XI Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka, nakoľko ide o vzťah subjektov, ktorý spadá pod vzťahy uvedené v ustanovení § 261 Obchodného zákonníka.
2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných a očíslovaných dodatkov za podmienok ustanovených v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní obdrží kupujúci tri a predávajúci jedno vyhotovenie.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tejto zmluvy v lehote do 3 mesiacov od jej uzavretia, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo zo zákona.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
6. Prílohami tejto zmluvy sú
Príloha č. 1 - Ponuka predávajúceho
Príloha č. 2 - Zoznam známych subdodávateľov

V Nitre dňa 6.2.2024

Za kupujúceho:

Marek Hattas
primátor mesta

V Pohraniciach dňa 03. 01. 2024

Za predávajúceho:

Ing. Martin Rada,
konateľ

Karel Plešinger
konateľ

Príloha č. 2

Zoznam známych subdodávateľov

Predávajúci prehlasuje, že pri plnení tejto zmluvy bude využívať kapacity, resp. zdroje nasledovných subdodávateľov¹:

Obchodný názov, sídlo/miesto podnikania, IČO	% podiel na zákazke	Predmet plnenia	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa
			Meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia
-----	-----	-----	-----

V Pohraniciach, dňa

Za predávajúceho:

Ing. Martin Rada,
konateľ

Karel Plešinger
konateľ

45

¹ V prípade, ak predávajúci nebude poskytovať predmet plnenia prostredníctvom subdodávateľov, predávajúci uvedie vyhlásenie, že predmet plnenia bude pre kupujúceho poskytovať bez subdodávateľov.

Príloha č. 1

Mesto Nitra

Ďakujeme za váš záujem, radi by sme vám ponúkli



IVECO T-WAY

Model AD190T36W - T044

Obrázky v tejto ponuke sú určené len na ilustračné účely

ZÁKLADNÝ POPIS

DRUH KAROSÉRIE	PODVOZOK S KABÍNOU
USPORIADANIE PODVOZKU	4 X 4
CELKOVÁ HMOTNOSŤ VOZIDLA (GVW)	GVW OR GCW - 18-20 TONNELLATE
KABÍNA	CAB ACTIVE DAY SHORT MY 2024
VÝKON MOTORA	360 HP CURSOR 9 EURO VI
PREVODOVKA	ZF TRAXON 12-STUPŇOVÁ AUTOMATIZOVANÁ
RÁZVOR	4500 MM
POHÁŇANÉ NÁPRAVY / REDUKCIE	H.R. DVOJITÁ REDUKCIA
ZAVESENIE NÁPRAV	MECHANICKÉ - MECHANICKÉ
PNEUMATIKY	20885 - PNEU 385/65-315R22.5MXOFF R
FARBA	52132 - ORANŽOVÁ RAL 2009
STRANA PREMÁVKY	VPRAVO, VOLANT VĽAVO

Cenník môže byť upravený bez predchádzajúceho upozornenia. Technické charakteristiky nie sú záväzné v priebehu výroby sa môžu zmeniť.

Viktor Robert

AGROTEC Slovensko s.r.o. / 0911 77 82 62 / viktor@agrotecslovensko.sk

PAKETY

1 - PREMIUM STYLE

00632	Vonkajšia clona proti slnku
78563	Tlaková jednotónová húkačka za nárazníkom
02116	Hliníkové vzduchojemy
79240	Štandardné nálepky na dverách

VOLITEĽNÁ VÝBAVA

1 - ELEKTRIKA / ELEKTRONIKA

78713	Zásuvka nabíjania baterií
75181	Akus.sig.spiatočky vz.s vypín.
78287	LDWS (strážca jazdného pruhu)

2 - KABÍNA

00553	Ochran. mriežka hlavn. svetiel
02672	Inšpek.schodík na ľav.blatníku
72101	2 oranžové majáky LED pre kabínu s nízkou strechou
06851	Nastav. mechanické odpruž. kab
00744	Okno / okná v zadn. stene kabíny
05629	Rolety na bočné okná
08354	Fajčiarska súprava
08287	Odklad. priehr. na zad. stene
06620	Sed. vod. text. vyhriev. vzd.

3 - MOTOR / PREVODOVKA / PTO

00384	CAN Open/FMS interf.pre nadst.
06366	Z mot.800-400Nm/600-300Nm dier
78733	NH/4c R 0,90

4 - NÁPRAVY / KOLESÁ

01131	Uzávierka diferen.před.nápravy
-------	--------------------------------

5 - PODVOZOK

01323	TUBULAR RUP R58.03
08551	Predné semieliptické perá
07613	Zaťaženia 9000-13000 kg

6 - OSTATNÉ

79468	Strecha nízkej kabíny vo farbe kabíny
78388	Skrinka na pripojenie nadstavby k batériám
02443	Veniec volantu s kož. pot'ahom
73133	DRIVE Tire 315/80R22,5

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

1 - ELEKTRIKA / ELEKTRONIKA

05031	Dve 170 Ah batérie
72579	2 KEYS WITH IMMOBILIZER
06315	Alternátor 90A
02913	EBS (ABS EBL ASR BAS)
14861	Funkcia Hill Holder
06356	Obmedzovač rýchlosti 90 km/h
00541	Manuálny odpojovač batérii
14569	Rozhranie FMS
00821	DIGITAL TACHOGRAPH DTCO 4.1
02463	Cruise Control (Tempomat)

2 - KABÍNA

01395	DIGITAL AUDIO BLUETOOTH RADIO WITH DISPLAY
00632	Vonkajšia clona proti slnku
04478	Štandardné hlavné svetlomety
06555	Predné svetlá do hmly
78563	Tlaková jednotónová húkačka za nárazníkom
02650	Integrovaná klimatizácia
00191	Ochr. štít chladiča a ol. vane
02714	Vyhriev. zrkad. elektr. ovlád.
01905	Sed. spoluj. textil. 2-st.

3 - MOTOR / PREVODOVKA / PTO

05313	EMISSION EURO VI E
-------	--------------------

Cenník môže byť upravený bez predchádzajúceho upozornenia. Technické charakteristiky nie sú záväzné v priebehu výroby sa môžu zmeniť.

Viktor Robert
AGROTEC Slovensko s.r.o. / 0911 77 82 62 / viktor@agrotecslovensko.sk

4 - NÁPRAVY / KOLESÁ

02307	Oceľové ráfiky kolies
-------	-----------------------

5 - PODVOZOK

05883	Nádrž Adblue 60 L
07228	ALU pal.n. 390L (nie LT,CT,GV)
00072	Zadný stabilizátor
00073	Predný stabilizátor
02116	Hliníkové vzduchojemy
08554	Zadné semieliptické perá
06433	Štandardná výbava

6 - OSTATNÉ

00399	DRIVER DROWSINESS ATTENTION WARNING
06240	Dvojmontáž kolies
78714	Zadné združené svetlá so žiarovkami

NADSTAVBA**KOMUNÁLNE ÚPRAVY PODVOZKU****ŠPECIFIKÁCIA**

Pre pohon a montáž nadstavby výmenných nadstavieb,
komunálna hydraulika - samoregulačná / 2-okruhová po pohon nadstavby sypača a kropiacej
cisternovej nadstavby, ovládanie pracovných funkcií snehovej radlice resp. kropiacej lišty (hore/dole,
vľavo/vpravo, zasúvanie pravej strany pluhu, plávajúca poloha), s ovládacím panelom v kabíne
vodiča,
zásuvka pre snehovú radlicu - 7-mi pólová (umiestnená u upínacej dosky)
upínacia doska EN 15432-1 (DIN 76 060 kompatibilná) na čelnú snehovú radlicu, kropiacu lištu a
pod.
prídavné združené svetlomety pod čelným sklom pre zimnú údržbu
výbava podľa vyhlášky / blatníky, zásterky, bočné podjazdové Al zábrany, držiak zakladacieho klinu
1ks, výstražné obrysové značenie – polep
zadná zásterka – ochrana pred zadným rozmetadlom

KONTAJNEROVÝ NAKLADAČ

ŠPECIFIKÁCIA NADSTAVBY

Technické parametre:

- nosič je vyrobený podľa normy DIN 30722 a umožňuje prekladaní kontajnerov na príves
- kapacita zdvihu 12 000 kg
- výška háku 1 570 mm
- doporučená dĺžka kontajneru 3 300 – 4 600 mm , - ovládanie nosiča z kabíny vodiča
- elektronická a hydraulická poistka chybnéj operácie obsluhy v kabíne vodiča
- hydraulické zaistenie kontajnera vrátane svetelnej signalizácie odisteného kontajnera

Hydraulický okruh vrátane ovládania a elektroinštalácie

- hydraulický rozvádzač
- všetky okruhy hydraulických valcov sú vybavené riadiacimi ventilmi a zámkami
- olejová nádrž s vstavaným filtrom na spätnej vetve, nádrž je vybavená uzatváracím ventilom
- elektrické-pneumatické ovládanie v kabíne vodiča
- elektronická a hydraulická poistka chybnéj operácie obsluhy v kabíne vodiča
- svetelná signalizácia odisteného kontajnera na paneli s ovládaním
- zvuková signalizácia polohy podperného valca
- vonkajšie núdzové ovládanie na rozvádzači
- elektro-pneumatický rozvádzač vrátane svorkovnice je umiestnený v plastovej skrini
- elektroinštalácia - kabeláž vrátane pozičných a koncových svetiel uložená v elektroinštalčných plastových ochranných trúbkách

Lakovanie:

- základný epoxidový nástrek o hrúbke min. 80 mikrónov
- vrchný nástrek dvojzložkovým polyuretánovým lakom v hrúbke min. 40 mikrónov
- farebné prevedenie - podľa prania

Montáž a odskúšanie:

- montáž, prepojenie hadíc s prednou časťou, elektroinštalácia a odskúšanie

Dokumentácia dodávaná k nadstavbe:

- návod na obsluhu a údržbu nadstavby,
- protokol jednotlivo dokončovaného vozidla.

Cenník môže byť upravený bez predchádzajúceho upozornenia. Technické charakteristiky nie sú záväzné v priebehu výroby sa môžu zmeniť.

Viktor Robert
AGROTEC Slovensko s.r.o. / 0911 77 82 62 / viktor@agrotecslovensko.sk

CISTERNOVÁ POLIEVACIA NADSTAVBA

ŠPECIFIKÁCIA NADSTAVBY

Cisternová nadstavba na prepravu vody s možnosťou vystriekania, polievania a umývania komunikácií a príľahlých plôch pomocou prednej lišty. Umývacia nadstavba je kovovej konštrukcie vyrobená z antikorovej ocele triedy AISI304.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Geometrický objem nádrže – vody	cca 6 000 L
Vodné čerpadlo	350 - 400 l/min., výtlak 150 -180 m
Výstup pre objemový výdaj	koncovka STORZ typ C
Výstup gravitačný	1x DN 3" / 1x STORZ typ C

CISTERNA

- pohon od silovej komunálnej hydrauliky pripraveného nosiča nadstavieb,
- kompletne lakovaná cisterna so spodným kontajnerovým rámom,
- geometrický objem nadstavby 6 000L,
- 1x vlnolam, priechodzí,
- rozvod vodného čerpadla s funkciou - vyčerpania a prečerpania vody, možnosť samonasávania, plnenia a nasávania cez vývod B (C),
- výtlak z cisterny na pravej a ľavej strane, ukončené vývodom C,
- hadicový hladinomer,
- predná umývacia lišta s 11-timi tryskami a príslušenstvom, plynule polohovateľná (hydraulicky),
- 2ks predné umývacie trysky na ľavej a pravej strane s ovládaním, umiestnené priamo na krajoch podvozku, plochá AL „žaba“ s kĺbom,

Vysokotlakový čistiaci systém pre čistenie priepustí a potrubia do 400 mm

- vysokotlakový agregát s príslušenstvom, pohonom, ovládaním a kompletným prepojením
- umývacia puška s hadicou 5 m
- čerpadlo s prietokom 102 l/min a tlakom 155 bar
- hydraulicky ovládaný bubon hadice, možnosť nastavenia rýchlosti navíjania, reverzácie, hadica dĺžky 50 m s priemerom 3/4"
- ručné navádzanie hadice pri navíjaní – pomocou ručnej páky
- sada dvoch čistiacich hláv- štandardné (prerážacia , trojholníková)

Príslušenstvo:

- bočná uzamykateľná skrinka v hliníkovom prevedení – na pravej strane,

KONTAJNER SO SKLOPNÝMI BOČNICAMI

ŠPECIFIKÁCIA KONTAJNERA

cí a

Vnútorne rozmery kontajnera: 4300x2440x600mm
Vonkajšie rozmery kontajnera: 4550x2530x850mm

0 L

0 m

p C

p C

Kontajner má hákový systém na nakladanie – výška háku 1570mm, DIN3072

- Podlaha kontajnera je z plechu hr. **4mm**
- Sklopné bočnice sú z plechu hr. **2mm – typ FUHRMANN**
- Zadné dvojkrídlové dvere z plechu hrúbky **3mm**
- Predné čelo kontajnera zvýšené do výšky háku po stranách klesá na 600mm
- Stĺpiky kontajnera typ **KINNEGRIP**

Pod vonkajším profilom kontajnera 2x4ks úchyty pre gurtne

- **2x úchyt na gurtne na prednom čelo kontajnera – z vnútornej strany**
- Všetky otočné časti kontajnera sú vybavené mazničkami 8x1mm
- Výrobný štítok: typ kontajnera, objem, hmotnosť, nosnosť a výrobné číslo

Povrchová úprava: z vonkajšej strany kontajnera 2x základný syntetický náter a 2x vrchný syntetický náter odtieň RAL, z vnútornej strany kontajnera 2x základný syntetický náter

ky),

Ponuka na technické parametre a vybavenie vozidlo 4x4 s nadstavbami

Obchodný názov:	AGROTEC Slovensko s.r.o.
Kontaktná osoba:	Róbert VIKTOR
Sídlo:	Zlatomoravecká cesta 431, 951 02 Pohranice
e-mail:	viktor@agrotecslovenko.sk
Telefón:	00421 911 77 82 62
IČO:	31445942
DIČ:	2020406289
IČ DPH:	SK 2020406289

Na miestach označených zelenou farbou, kde je uvedené "hodnota" vpísať hodnotu ponúkaného zariadenia, kde je "áno/nie" uvedie sa čo platí pre ponúkané zariadenie.

Požadované technické parametre a vybavenie	Jednotka	Minimálne	Maximálne	Presne	Ponuka
Vozidlo podvozok	ks			1	1
Motor vznetový preplňovaný s turbodúchadlom, kvapalinou chladený				vyžaduje sa	áno
Emisná norma	norma	EURO 6		vyžaduje sa	EURO 6
Podvozok rámový - 4x4 verzia				vyžaduje sa	áno
Prípustné zaťaženie prednej nápravy	kg	7500			8000
Prípustné zaťaženie zadnej nápravy	kg	12500			13000
Požadovaný rázvor	mm	4300	4500		4500
Objemový objem	cm3		8900		8710
Čelková hmotnosť maximálne	ton	18			18
Prevodovka automatizovaná				vyžaduje sa	áno
Počet prevodových stupňov		12			12
Objem palivovej nádrže minimálne	l		400		390
Nádrž AdBlue s objemom minimálne	l		60		60
Hliníkové vzduchojemy				vyžaduje sa	áno
Predné a zadné brzdy kotúčový systém				vyžaduje sa	áno
Predné parabolické perá				vyžaduje sa	áno
Zadné semieliptické perá				vyžaduje sa	áno
Ochranná mriežka hlavných svetiel				vyžaduje sa	áno
DWS (strážca jazdného pruhu)				vyžaduje sa	áno
Montáž kolies zadnej nápravy s uzávierkou diferenciálu				vyžaduje sa	áno
Farba kabíny - oranžová Ral 2009				vyžaduje sa	áno
Lonkajšia clona proti slnku				vyžaduje sa	áno
Plenná kabína s nízkou strechou				vyžaduje sa	áno
Oranžové majáky LED pre kabínu				vyžaduje sa	áno
2 miest na sedenie				vyžaduje sa	áno
Sedadlo vodiča vzduchové vyhrievané				vyžaduje sa	áno
Funkcia Hill Holder				vyžaduje sa	áno
Rolety na bočné okná				vyžaduje sa	áno
Rádio s ovládaním na volante				vyžaduje sa	áno
Predné svetlá do hmly				vyžaduje sa	áno
Tempomat				vyžaduje sa	áno
Náhradné koleso				vyžaduje sa	áno
Elektrické ovládanie sťahovanie okien				vyžaduje sa	áno
Integrovaná klimatizácia				vyžaduje sa	áno
Elektricky ovládané a vyhrievané spätné zrkadlá				vyžaduje sa	áno
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním				vyžaduje sa	áno
Okno / okná na zadnej stene kabíny				vyžaduje sa	áno
Digitálny tachograf DTCO				vyžaduje sa	áno
Obmedzovač rýchlosti 90km/h				vyžaduje sa	áno
Akustická signalizácia spiatočky				vyžaduje sa	áno
Elektronický imobilizér				vyžaduje sa	áno
Manuálne hydraulicky sklápateľná kabína				vyžaduje sa	áno
Pomocný pohon /výstup na čerpadlo/ nezávislý od spojky				vyžaduje sa	áno
Pomocný pohon /výstup na čerpadlo/ z prevodovky				vyžaduje sa	áno

Komunálne úpravy podvozku 4X4

	ks			1	1
komunálna hydraulika - samoregulačná / 2-okruhová po pohon nadstavby sypača a kropiacej cisternovej nadstavby				vyžaduje sa	áno
ovládanie pracovných funkcií snehovej radlice resp. kropiacej lišty, s ovládacím panelom v kabíne vodiča				vyžaduje sa	áno
upínacia doska EN 15432-1 (DIN 76 060 kompatibilná) na čelnú snehovú radlicu, kropiacu lištu a pod.				vyžaduje sa	áno
zásuvka pre snehovú radlicu - 7 pólová (umiestnená u upínacej dosky)				vyžaduje sa	áno
Prídavné združené svetlomety pod čelným sklom pre zimnú údržbu				vyžaduje sa	áno
Predpríprava na uchytenie snehovej radlice				vyžaduje sa	áno

Kontajnerový hákový nakladač

	ks			1	1
nosič je vyrobený podľa normy DIN 30722				vyžaduje sa	áno
kapacita zdvíhu	kg	12000			12000
výška háku 1 570 mm				vyžaduje sa	1570
ovládanie nosiča z kabíny vodiča				vyžaduje sa	áno
elektronická a hydraulická poistka chybnéj operácie obsluhy v kabíne vodiča				vyžaduje sa	áno
hydraulické zaistenie kontajnera vrátane svetelnej signalizácie steného kontajnera				vyžaduje sa	áno
nakladacie a sklápacie rameno je osadené výsuvným hákom				vyžaduje sa	áno
šesť bodové uloženie kontajnera na ráme nosiča				vyžaduje sa	áno
hydraulický rozvádzač na nadstavby				vyžaduje sa	áno
nakladacie a sklápacie rameno je osadené výsuvným hákom				vyžaduje sa	áno
hák vybavený automatickou gravitačnou poistkou proti samovoľnému vypadnutiu kontajnera				vyžaduje sa	áno
elektrické-pneumatické ovládanie v kabíne vodiča pre zimnú údržbu /pre radlicu, pre ovládanie posypového koryta, rozmetadla, atď./				vyžaduje sa	áno
vonkajšie núdzové ovládanie na rozvádzači pre nakladanie a vykladanie nadstavieb				vyžaduje sa	áno
elektroinštalácia - kabeláž vrátane pozičných a koncových svetiel uložená v elektroinštalčných plastových ochranných trúbkach				vyžaduje sa	áno
montáž, prepojenie hadíc s prednou časťou + elektroinštalácia				vyžaduje sa	áno
návod na obsluhu a údržbu nadstavby				vyžaduje sa	áno

Cisternová polievacia nadstavba

	ks			1	1
Geometrický objem nádrže - vody	l	5500			5500
on vodného čerpadla	l / min	350	400		350
výtlak vodného čerpadla	m	150	200		150
Výstup pre objemový výdaj koncovka STORZ typ C				vyžaduje sa	áno
Výstup gravitačný 1x DN 3"				vyžaduje sa	áno
Výstup gravitačný 1x STORZ typ C				vyžaduje sa	áno
pohon od silovej komunálnej hydrauliky pripraveného nosiča nadstavieb				vyžaduje sa	áno
kompletne lakovaná cisterna so spodným rámom a úchytmi				vyžaduje sa	áno
vlnolam, priechodzí				vyžaduje sa	áno
montáž, prepojenie hadíc s prednou časťou, elektroinštalácia				vyžaduje sa	áno
výtlak z cisterny na pravej a ľavej strane				vyžaduje sa	áno
rozvod vodného čerpadla s funkciou - vyčerpania a prečerpania vody				vyžaduje sa	áno
možnosť samonasávania				vyžaduje sa	áno
predná umývací lišta s tryskami, počet trysiek	ks	9	11		11
predné umývacie trysky na ľavej a pravej strane s ovládaním, plochá AL „žaba“ s kĺbom	ks	2			2
držák rezervného kolesa				vyžaduje sa	áno
návod na obsluhu a údržbu nadstavby a čerpadla				vyžaduje sa	áno
Farba cisterny - oranžová Ral 2009				vyžaduje sa	áno

Nádrž na vodu bude vyhotovená z antikorovej ocele triedy AISI304, hr. 4mm				vyžaduje sa	áno
Vysokotlakový čistiaci systém na čistenie priepustí a kanalizačného potrubia do min. 400mm,				vyžaduje sa	áno
Parametre vysokotlakového čistiaceho systému - vysokotlaký agregát s príslušenstvom, pohonom, ovládaním a kompletným prepojením				vyžaduje sa	áno
Parametre vysokotlakového čistiaceho systému - umývací puška s hadicou min. 5m				vyžaduje sa	áno
Parametre vysokotlakového čistiaceho systému - čerpadlo s prietokom min. 100 l/min a tlakom min. 155 bar				vyžaduje sa	áno
Parametre vysokotlakového čistiaceho systému - hydraulický ovladaný bubon hadice s možnosťou nastavenia rýchlosti navíjania, reverzácie, hadica dĺžky min. 50m s priemerom 3/4"				vyžaduje sa	áno
Parametre vysokotlakového čistiaceho systému - ručné navádzanie hadice pri navíjaní - pomocou ručnej páky				vyžaduje sa	áno
Parametre vysokotlakového čistiaceho systému - sada dvoch čistiacich hláv - prerážacia, trojuholníková				vyžaduje sa	áno
Kontajner so sklopnými bočnicami	ks			1	1
Objem kontajnera	m3	6			6,29
vnútorná dĺžka kontajnera	mm	4200	4500		4300
vnútorná šírka kontajnera	mm	2300	2450		2440
Vonkajšia dĺžka kontajnera	mm	4400	4600		4550
Vonkajšia šírka kontajnera	mm	2400	2550		2530
Kontajner má hákový systém na nakladanie – výška háku 1570mm				vyžaduje sa	1570
Podlaha kontajneru z plechu s hrúbkou	mm	4			4
Sklopné bočnice z plechu s hrúbkou	mm	2			2
Žadné dvojkřídlé dvere s hrúbkou	mm	3			3
Úchyty pre gurtne po vonkajšej strane kontajnera	ks	6			8
Kontajner na hákový nosič podľa normy DIN 30722				vyžaduje sa	áno
Stĺpiky kontajnera typ KINNEGRIP				vyžaduje sa	áno
Farba kontajnera - oranžová Ral 2009				vyžaduje sa	áno
Kľúč a náhradný kľúč				vyžaduje sa	áno
Servisná knižka				vyžaduje sa	áno
Servis s nástupom do 48 hodín od nahlásenia				vyžaduje sa	áno
Dopravné náklady záručného a pozáručného servisu bez poplatku				vyžaduje sa	áno
Dokumentácia vozidla a nadstavba /návod na obsluhu/				vyžaduje sa	áno
Zaškolenie				vyžaduje sa	áno
Dodanie na adresu objednávateľa				vyžaduje sa	áno
Sumárna cena bez DPH					294 870 €
Vypočítaná DPH z navrhovanej ceny /20%/					58 974 €
Kritérium č.1 - Celková cena za časť zákazky vrátane DPH					353 844 €

Pokyny pre vypracovanie ponuky:

V stĺpci "Ponuka" uvedie uchádzač ku každej položke špecifikačné parameter ponúkaného zariadenia/tovaru alebo slovom "áno" resp. "nie" potvrdí resp. nepotvrdí jeho vybavenosť oproti požiadavkám obstarávateľa.

Dodanie na adresu:

Mesto Nitra
Stredisko mestských služieb
Janka Kráľa 122
Nitra