

Kúpna zmluva č. Z2024440_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Služby mesta Piešťany
Sídlo: Valová 1919/44, 92101 Piešťany, Slovenská republika
IČO: 37834240
DIČ: 2020171450
IČ DPH: SK2020171450
Bankové spojenie: IBAN: SK505600000005222482001
Telefón: 0337914104

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: HYCA s.r.o.
Sídlo: Viničnianska cesta 9, 90201 Pezinok, Slovenská republika
IČO: 35900008
DIČ: 2021878595
IČ DPH: SK2021878595
Bankové spojenie: IBAN: SK1802000000003869147651
Telefón: 0915726079

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nové, doposiaľ nepoužívané pracovné zametacie vozidlo na údržbu mestských komunikácií
Kľúčové slová: zametací stroj, zametanie komunikácií a chodníkov, vozidlo na údržbu mestských komunikácií
CPV: 34144430-1 - Zametacie vozidlá; 34144400-2 - Vozidlá na údržbu ciest; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Nové špeciálne zametacie vozidlo

Funkcia				
Zametacie vozidlo na čistenie mestských komunikácií pre každodennú prevádzku				
Zametacie vozidlo nové, doposiaľ nepoužívané				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
PODVOZOK - Polomer otáčania od obrubníka k obrubníku	mm		4850	
PODVOZOK - Možnosť automatického nastavenia svetlej výšky podvozku z kabíny o	mm	100		
PODVOZOK - Dĺžka vozidla bez systému kief	mm		4200	
PODVOZOK - Dĺžka vozidla so systémom kief	mm		5200	
PODVOZOK - Šírka vozidla bez spätných zrkadiel	mm		1320	
PODVOZOK - Výška kabíny od úrovne terénu po strechu kabíny	mm		2000	
PODVOZOK - Rázvor náprav	mm		1800	
PODVOZOK - Celková hmotnosť vozidla	kg	4800		

PODVOZOK - Prevádzková hmotnosť	kg		3500	
PODVOZOK - Povolené zaťaženie prednej nápravy	kg	2500		
PODVOZOK - Povolené zaťaženie zadnej nápravy	kg	2500		
PODVOZOK - Stúpavosť	%	30		
PODVOZOK - Prepravná rýchlosť	km/h	50		
PODVOZOK - batéria s kapacitou	Ah	110		
PODVOZOK - Hydraulický systém s prietokom oleja	l/min.	50		
PODVOZOK - Hydraulický systém s prietokom oleja	Bar	220		
MOTOR - Štvorvalcový turbo-dieslový motor o objeme	ccm	2900		
MOTOR - Výkon motora	kW	60		
MOTOR - Krútiaci moment motora	Nm	270		
MOTOR - Emisná norma motora	EURO	6C		
MOTOR - Objem palivovej nádrže	l	65		
MOTOR - Objem AdBlue nádrže	l	10		
ZÁSOBNÍK, SACIE A ZAMETACIE ÚSTROJENSTVO - Nádrž na vodu o objeme	l	400		
ZÁSOBNÍK, SACIE A ZAMETACIE ÚSTROJENSTVO - Objem zásobníka na nečistoty	m3	2		
ZÁSOBNÍK, SACIE A ZAMETACIE ÚSTROJENSTVO - Výklopná výška zásobníka na tuhý odpad meraná od úrovne terénu	mm	1500		
ZÁSOBNÍK, SACIE A ZAMETACIE ÚSTROJENSTVO - Vyklápací uhol zásobníka na odpad	stupňov	50		
ZÁSOBNÍK, SACIE A ZAMETACIE ÚSTROJENSTVO - Max.pracovná šírka zametania s dvoma prednými kefami	mm	2800		
ZÁSOBNÍK, SACIE A ZAMETACIE ÚSTROJENSTVO - Min.pracovná šírka zametania s dvoma prednými kefami	mm		1400	
ZÁSOBNÍK, SACIE A ZAMETACIE ÚSTROJENSTVO - Tanierové kefy umiestnené pred vozidlom s nezávislým ovládaním z kabíny vodiča	ks	2		
ZÁSOBNÍK, SACIE A ZAMETACIE ÚSTROJENSTVO - Tanierové kefy s kombinovaným výpletom oceľ + plast o priemere	mm	850		
ZÁSOBNÍK, SACIE A ZAMETACIE ÚSTROJENSTVO - Nastaviteľné otáčky tanierových kief v rozsahu	ot./min.	0-125		
ZÁSOBNÍK, SACIE A ZAMETACIE ÚSTROJENSTVO - Hadica na odsávanie čistiacej vody a nečistôt vedená centrálné popod kabínu vozidla s výkonom sacieho ventilátora	m3/h	9000		
ZÁSOBNÍK, SACIE A ZAMETACIE ÚSTROJENSTVO -Centrálny sací vozík umiestnený pred prednou nápravou o šírke	mm	800		
ZÁSOBNÍK, SACIE A ZAMETACIE ÚSTROJENSTVO - Pracovná šírka zametania so systémom tretej kefy	mm	3000		
ZÁSOBNÍK, SACIE A ZAMETACIE ÚSTROJENSTVO - Prídavná sacia hubica uchytená na zásobníku s dĺžkou	mm	4000		
ZÁSOBNÍK, SACIE A ZAMETACIE ÚSTROJENSTVO - Prídavná sacia hubica uchytená na zásobníku s priemerom	mm	150		
ZÁSOBNÍK, SACIE A ZAMETACIE ÚSTROJENSTVO - Ručný vysokotlakový čistič na samonavíjacom bubne s hadicou o dĺžke	m	10		
ZÁSOBNÍK, SACIE A ZAMETACIE ÚSTROJENSTVO - Tlak vysokotlakového čističa	bar	120		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

PODVOZOK musí mať:	riadenie oboch náprav, hydrostatický pohon, komfortné hydropneumatické odpruženie náprav s bočnou stabilizáciou, automatické ovládanie odpruženia, nezávislé ovládanie predného a zadného odpruženia
PODVOZOK musí mať:	hydraulické kotúčové brzdy všetkých kolies, parkovacia brzda s negatívnym ovládaním, elektrický systém 12V, CAN BUS technológiu, axiálne piestové čerpadlo s premenlivým objemom
PODVOZOK musí mať:	ovládanie čerpadla LS pre pracovnú hydrauliku, povinná výbava v zmysle platnej legislatívy
MOTOR musí mať:	filter pevných častí, , chladenie motora pomocou vodného chladiča s dvojitým ventilátorom a funkciou automatického reverzného chodu pre prácu počas horúčav, hydraulické antivibračné prvky motora
KABÍNA musí mať:	Komfortná dvojmiestna kabína s panoramatickým výhľadom, panoramatická kabína, pravostranné riadenie, komfortné vzduchom odpružené sedadlo vodiča, nastaviteľné, trojbodové bezpečnostné pásy
KABÍNA musí mať:	Centrálny min. 7" zobrazovací dotykový antireflexný displej všetkých funkcií a parametrov vozidla, palubná diagnostika porúch stroja, klimatizovaná kabína, kabína odpružená
KABÍNA musí mať:	kabína bez klasickej palubnej dosky pre lepšiu výhľad na čistenú komunikáciu, 2 x pracovných reflektorov na streche kabíny, LED maják na streche kabíny
KABÍNA musí mať:	výstražné LED blikáče min. 2 ks vpredu a min. 2 ks vzadu, kamera v zadnej časti nadstavby so zobrazovacím displejom v kabíne vodiča
ZÁSOBNÍK, SACIE A ZAMETACIE ÚSTROJENSTVO musí mať:	nádž na vodu s plnením cez hydrantovú prípojku, skrápací systém s tryskami všetkých kief vrátane sacieho vozíka a šachty, hydraulicky ovládané vyklápanie zásobníka vrátane núdzového ručného vyklápania
ZÁSOBNÍK, SACIE A ZAMETACIE ÚSTROJENSTVO musí mať:	systém na zber, čistenie a opätovné použitie odpadovej vody-recyklácia odpadovej vody, dve predné tanierové kefy s nastaviteľným prítlakom o povrch, sací ventilátor umiestnený mimo zásobník na nečistoty
ZÁSOBNÍK, SACIE A ZAMETACIE ÚSTROJENSTVO musí mať:	regulácia otáčok sacieho ventilátora, dve predné tanierové kefy s nastaviteľným prítlakom o povrch, hydraulicky ovládaná klapka sacieho vozíka pre zber hrubých nečistôt
ZÁSOBNÍK, SACIE A ZAMETACIE ÚSTROJENSTVO musí mať:	systém tretej kefy pre rozšírenie šírky zametania, systém tretej kefy s nastaviteľným prítlakom o povrch a hydraulickým ovládaním náklonu dopredu/dozadu a doľava/doprava
ZÁSOBNÍK, SACIE A ZAMETACIE ÚSTROJENSTVO musí mať:	možnosť práce so systémom tretej kefy v smere jazdy vpravo aj vľavo, zametací stroj plniaci normu pre redukciu prachových častíc PM 2,5 a PM 10

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 3 hodiny
Vrátane uvedenia stroja do prevádzky
Záručná doba min. 36 mesiacov
Záručný a pozáručný servis do 48 hodín vrátane vyzdvihnutia stroja u objednávateľa dodávateľom za účelom servisnej prehliadky a jeho následné spätné odovzdanie objednávateľovi po dobu 5 rokov odo dňa prevzatia zametacieho vozidla.
Miesto zabezpečenia záručného autorizovaného servisu max. do vzdialenosti 40 km od sídla objednávateľa.
Požaduje sa predložiť: návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, záručný list, servisná knižka, náhradné kľúče
Dodacia lehota 70 dní odo dňa účinnosti zmluvy.
Úspešný uchádzač je povinný pri podpise zmluvy predložiť potvrdenie o autorizovanom zastúpení pre príslušnú továrenskú značku ponúkaného vozidla (napr. obchodná zmluva) v prípade, že uchádzač nie je výrobcom.
Úspešný uchádzač zabezpečí prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel.

Úspešný uchádzač musí byť zapísaný v RPVS v zmysle príslušnej legislatívy.
Vítazný dodávateľ predloží najneskôr do 5 dní od ukončenia verejného obstarávania ponuku s technickými parametrami, v ktorej jasne preukazuje splnenie všetkých požiadaviek objednávateľa, tak, ako sú uvedené v opisnom formulári.
V prípade predloženia ekvivalentu predložiť funkčnú a technickú špecifikáciu, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedeným presných názvov (obchodných značiek) do 3 pracovných dní od účinnosti zmluvy.
Objednávateľ posúdi na základe podkladov predložených dodávateľom, či ponúkaný stroj spĺňa technické parametre a požiadavky objednávateľa.
V prípade, že ponúkaný stroj nespĺňa požiadavky uvedené v EKS alebo dodávateľ nespĺňa akékoľvek kritérium, bude toto považované za hrubé porušenie zmluvy a verejný obstarávateľ má právo okamžite odstúpiť od zmluvy.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Okres: Piešťany
Obec: Piešťany
Ulica: Valová 1919/44

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

09.04.2024 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 139 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 166 800,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 29.01.2024 12:46:01

Objednávateľ:
Služby mesta Piešťany
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
HYCA s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska