

Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky

Požiadavky verejného obstarávateľa				Návrh uchádzača	
Por. číslo	Popis	Merná jednotka	Množstvo	Popis	Množstvo
R1 a R2					
1	Skriňa nástenná 750x1050x140 mm, vstavaná, plechová, min. 6 lišt, počet modulov min. 150,	ks	2	Typové číslo: AT72 dodávka ABB	2
2	Vypínač 3 – pólový, stupeň krytia IP 10, skratová odolnosť In = 16 - 80 A - min. 12 kA, skratová odolnosť In = 100 - 125 A – min. 5kA	ks	4	Typové číslo: SD203/63 dodávka ABB	4
3	Prepäťová ochrana	ks	2	T1-T2 12.5-275s P dodávka Typové číslo: OVR ABB	2
4	Odpínač 3 - pólový	ks	2	Typové číslo: SD203/63 dodávka ABB	2
5	Poistka valcová	ks	6	Typové číslo: E 9F22 GG125 dodávka ABB	6
6	Istič/chránič B10/1N/0,03-A	ks	30	Typové číslo: DS201 M B10 A30 dodávka ABB	30
7	Istič/chránič B16/1N/0,03-A	ks	64	Typové číslo: DS201 M B16 A30 dodávka ABB	64
8	Istič B16/3	ks	2	Typové číslo: S203M-B16 dodávka ABB	2
9	Impulzné relé	ks	2	Typové číslo: E290-16-20/230 dodávka ABB	2
10	Svorka radová 2,5 mm2 šedá	ks	20	Svorka radová 2,5 mm2 šedá ABB	20
11	Podružný materiál	súbor	1	Podružný materiál	1
12	Materiál	súbor	1	Materiál	1
13	Výroba	súbor	1	Výroba	1
R0					
1	Prepäťová ochrana	ks	1	T1-T2 12.5-275s P dodávka Typové číslo: OVR ABB	1
2	Odpínač 3 - pólový	ks	1	Typové číslo: SD203/63 dodávka ABB	1
3	Poistka valcová	ks	3	Typové číslo: E 9F22 GG125 dodávka ABB	3
4	Vypínač 3 - pólový	ks	2	Typové číslo: SD203/63 dodávka ABB	2
5	Istič/chránič B10/1N/0,03-A	ks	4	Typové číslo: DS201 M B10 A30 dodávka ABB	4
6	Istič/chránič B16/1N/0,03-A	ks	8	Typové číslo: DS201 M B16 A30 dodávka ABB	8

7	Istič B16/3	ks	1	Typové číslo: S203M-B16 dodávka ABB	1
8	Impulzné relé	ks	1	Typové číslo: E290-16-20/230 dodávka ABB	1
9	Svorka radová 2,5 mm2 šedá	ks	10	Svorka radová 2,5 mm2 šedá dodávka ABB	10
10	Podružný materiál	súbor	1	Podružný materiál	1
11	Materiál	súbor	1	Materiál	1
12	Výroba	súbor	1	Výroba	1
RH					
1	Istič B40/3	ks	2	Typové číslo: S203M-B40 dodávka ABB	2
2	Podružný materiál	súbor	1	Podružný materiál	1
3	Materiál	súbor	1	Materiál	1
4	Výroba	súbor	1	Výroba	1
Základný materiál					
1	Svietidlo LED min. 40W 600x600 do podhľadu min. 40W/4000lm/4000K	ks	80	Svietidlo LED 40W, 4000K, 4000lm, IP20, 120°, 600x600, (V-TAC)	80
2	Svietidlo LED min. 40W 600x600 do podhľadu min. 40W/4000lm/4000K/IP44	ks	11	Svietidlo LED 40W, 4000K, 4000lm, IP44, 120°, 600x600, (V-TAC)	11
3	Svietidlo LED min. 10W/4000K/1000lm reflektor (čítanie)	ks	13	LED REFLEKTOR ECO 10W, 1000LM, 4000K, ČIERNY, (V-TAC)	13
4	Svietidlo LED min. 5W/3000K/560lm s vypínačom	ks	2	SOLIGHT LED STOLNÁ LAMPIČKA STMIEVATEĽNÁ, 5W, 4500K, BIELA, (V-TAC)	2
5	LED panel min. 24W 4000K/2350lm downlight	ks	35	LED PANEL 24W, 4000K, OKRÚHLÝ (3000LM), (V-TAC)	35
6	Núdzové svietidlo LED, 4 piktogramy, min. doba vybitia 5 hod., viditeľnosť min. 25 m, výkon min. 3,5 W	ks	12	NÚDZOVÉ 16XLED SVIETIDLO 3,5W (140LM), SAMSUNG CHIP, 6000K, (V-TAC)	12
7	Núdzové svietidlo LED, min. doba vybitia 3 hod., výkon min. 3,5 W	ks	5	NÚDZOVÉ 16XLED SVIETIDLO 3,5W (140LM), SAMSUNG CHIP, 6000K, (V-TAC)	5

8	Germicídny žiarič uzavretý nástenný, min. dosah dezinfekcie 5 m, objem dezinfikovaného vzduchu min. 50 m ² , hlučnosť max 30 dB	ks	6	PROLUX G ® 30WA/SPH02, Nexa, s.r.o.	6
9	Germicídny žiarič otvorený stropný so snímačom pohybu dosah min. 15m, výkon min. 30 W,	ks	1	Germicídny žiarič PROLUX G ® K55W/SP, Nexa, s.r.o.	1
10	Spínacia jednotka pre časovač germ. žiaričov	ks	1	Spínacia jednotka pre časovač germ. žiaričov	1
11	Spínacie hodiny pre automatické spínanie germicídnych žiaričov	ks	1	Spínacie hodiny pre automatické spínanie germicídnych žiaričov SPH 02, Nexa, s.r.o.	1
12	Istič/chránič modulárny B16/10,03A-A	ks	2	Typové číslo: DS201 M B16 A30 dodávka ABB	2
Vypínače, zásuvky					
1	Vypínač (1) komplet	ks	36	Vypínač (1) komplet, Legrand Valena	36
2	Spínač (1/0So) komplet	ks	13	Spínač (1/0So) komplet, Legrand Valena	13
3	Vypínač (5) komplet	ks	12	Vypínač (5) komplet, Legrand Valena	12
4	Vypínač (6) komplet	ks	8	Vypínač (6) komplet, Legrand Valena	8
5	Zásuvka domová biela 230V/16A	ks	280	Zásuvka domová biela 230V/16A, Legrand Valena	280
6	Zásuvka domová zelená 230V/16A	ks	35	Zásuvka domová zelená 230V/16A, Legrand Valena	35
7	Zásuvka pre pospojovanie	ks	36	Zásuvka pre pospojovanie, Schrack	36
8	Zásuvka domová 230V/16A IP44 na povrch	ks	4	Zásuvka domová 230V/16A IP44 na povrch, Legrand Valena	4
9	Rámček jednoduchý	ks	110	Rámček jednoduchý , Legrand Valena	110
10	Rámček dvojnásobný	ks	90	Rámček dvojnásobný, Legrand Valena	90
11	Rámček trojnásobný	ks	35	Rámček trojnásobný, Legrand Valena	35
12	Rámček štvornásobný	ks	25	Rámček štvornásobný, Legrand Valena	25
13	Vidlica pre pospojovanie	ks	20	Vidlica pre pospojovanie, Legrand Valena	20
14	Svorka pre vyr. potenciálov	ks	20	Svorka pre vyr. Potenciálov, Schrack	20
15	Prepojovací kábel 3m	ks	5	Prepojovací kábel 3m, Vuki, Prakap	5
16	Skrinka 1-radová min. 330x175x95 (švh) pod omietku	ks	8	Skrinka 1-radová min. 330x175x95 (švh) pod omietku, Eaton, Noark	8
17	Lišta svorková E6X8/10x1000	ks	3	Lišta svorková E6X8/10x1000	3
18	Nosič svoriek E02 PE	ks	20	Nosič svoriek E02 PE	20
19	Krabica inštalčná na povrch bezhalogénová, stupeň krytia: IP65	ks	100	Krabica inštalčná na povrch bezhalogénová, stupeň krytia: IP65, OBO	100

20	Krabica prístrojová bezhalogénová	ks	750	Krabica prístrojová bezhalogénová, OBO	750
21	Viečko bezhalogénové, Krytie IP IP40	ks	100	Viečko bezhalogénové, Krytie IP IP40, OBO	100
22	Krubicová svorka (5x2,5)	ks	500	Krubicová svorka (5x2,5), Wago	500
Vodiče a príslušenstvo					
1	BH vodič H07Z-K 2,5zž	m	200	BH vodič H07Z-K 2,5zž	200
2	BH vodič H07Z-K 6zž	m	1750	BH vodič H07Z-K 6zž	1750
3	BH vodič H07Z-K 16zž	m	140	BH vodič H07Z-K 16zž	140
4	BH vodič H07Z-K 25zž	m	230	BH vodič H07Z-K 25zž	230
5	BH kábel N2XH-J3x1,5	m	950	BH kábel N2XH-J3x1,5	950
6	BH kábel N2XH-O3x1,5	m	230	BH kábel N2XH-O3x1,5	230
7	BH kábel N2XH-J3x2,5	m	2400	BH kábel N2XH-J3x2,5	2400
8	BH kábel N2XH-J5x1,5	m	35	BH kábel N2XH-J5x1,5	35
9	BH kábel N2XH-J5x2,5	m	100	BH kábel N2XH-J5x2,5	100
10	Funkčný kábel NHXH-J5x16 FE180/E90	m	77	Funkčný kábel NHXH-J5x16 FE180/E90	77
11	Funkčný kábel NHXH-J3x1,5 FE180/E90	m	390	Funkčný kábel NHXH-J3x1,5 FE180/E90	390
12	Funkčný kábel NHXH-O3x1,5 FE180/E90	m	200	Funkčný kábel NHXH-O3x1,5 FE180/E90	200
13	Funkčný kábel NHXH-J3x2,5 FE180/E90	m	60	Funkčný kábel NHXH-J3x2,5 FE180/E90	60
14	Funkčný kábel NHXH-J3x2,5 FE180/E90	m	50	Funkčný kábel NHXH-J3x2,5 FE180/E90	50
15	Lišta nosná kovová dierovaná	m	100	Lišta nosná kovová dierovaná	100
16	Svorka potrubná + Cu pásik	ks	50	Svorka potrubná + Cu pásik	50
17	Svorka pospojovacia na vodovodnú batériu	ks	40	Svorka pospojovacia na vodovodnú batériu, Schrack	40
18	Káblový žľab pozinkovaný š. 200x50	ks	29	Káblový žľab pozinkovaný š. 200x50, Strader	29
19	Káblový žľab pozinkovaný š.60x50 s vekom	ks	21	Káblový žľab pozinkovaný š.60x50 s vekom, Strader	21
20	Výložník, resp. záves pre š. 200	ks	40	Výložník, resp. záves pre š. 200, Strader	40
21	Výložník, resp. záves pre š. 60	ks	40	Výložník, resp. záves pre š. 60, Strader	40
22	Káblová príchytka kovová	ks	300	Káblová príchytka kovová, Strader	300
23	Káblová príchytka kovová	ks	300	Káblová príchytka kovová, Strader	300
24	PVC rúrka ohybná Ø30	m	250	PVC rúrka ohybná Ø30, Kopos	250

25	PVC rúrka pevná Ø32	ks	30	PVC rúrka pevná Ø32, Kopos	30
26	PVC rúrka pevná Ø25	ks	30	PVC rúrka pevná Ø25, Kopos	30
27	PVC rúrka pevná Ø20	ks	30	PVC rúrka pevná Ø20, Kopos	30
28	príchytka rúrky Ø32	ks	150	príchytka rúrky Ø32, Kopos	150
29	príchytka rúrky Ø25	ks	150	príchytka rúrky Ø25, Kopos	150
30	príchytka rúrky Ø20	ks	150	príchytka rúrky Ø20, Kopos	150
31	žľab plastový 40x40	ks	15	žľab plastový 40x40, Kopos	15
32	Parapetný káblový žľab	ks	7	Parapetný káblový žľab, Kopos	7
33	Tieniacci kanál do parapetného žľabu	ks	7	Tieniacci kanál do parapetného žľabu, Kopos	7
34	Príslušenstvo parapetného žľabu (ukončenia, spojky, podložky pod prístroje a pod.)	súbor	1	Príslušenstvo parapetného žľabu (ukončenia, spojky, podložky pod prístroje a pod.), Kopos	7
35	Ekvipotenciálna svorkovnica	ks	4	Ekvipotenciálna svorkovnica, Schrack	4
36	Káblový štítok nerezový	ks	300	Káblový štítok nerezový	300
37	Závitová tyč M12/1 m	ks	20	Závitová tyč M12/1 m, Strader	20
38	Závitová tyč M8/1 m	ks	20	Závitová tyč M8/1 m, Strader	20
39	Chemická kotva	tuba	10	Chemická kotva, Strader	10
40	Kovová hmoždinka 8	ks	500	Kovová hmoždinka 8	500
41	Frézovanie drážok	m	450	Frézovanie drážok	450
42	Protipožiarna prepážka	m2	1	Protipožiarna prepážka	1
43	Protipožiarna hmota	kg	12	Protipožiarna hmota	12
44	Značenie trasy	m	500	Značenie trasy	500
45	Sadra	kg	50	Sadra	50
Demontáže					
1	Rozvádzač nástenný do 50kg	ks	1	Rozvádzač nástenný do 50kg	1
2	Káblový žľab pozinkovaný š.100	ks	20	Káblový žľab pozinkovaný š.100	20
3	Svietidlo do podhľadu/prisadené	ks	60	Svietidlo do podhľadu/prisadené	60
4	Núdzové svietidlo	ks	3	Núdzové svietidlo	3
5	Vypínač/zásuvka komplet	ks	120	Vypínač/zásuvka komplet	120
6	Kábel do 5x4	m	1 200	Kábel do 5x4	1200

Elektrické vykurovanie					
1	Vykurovacie teleso – typ rebrík - upevnenie na stenu - rozmery min. vxš 900 x 450 mm - teplota vody min. 90°C	ks	11	atria s.r.o. Katalógové číslo: RP1003A	11
2	Montáž kúpeľňového vykurovacieho rebríka dĺžky do 2000 mm	súbor	11	Montáž kúpeľňového vykurovacieho rebríka dĺžky do 2000 mm	11
Ostatné					
1	Doprava	súbor	1	Doprava	1
2	TISR 1. úradná skúška	súbor	1	Technická inšpekcia na objednávku INTELES s.r.o.	1
3	Presuny materiálu	súbor	1	Presuny materiálu	1
4	PPV 1,8%	súbor	1	PPV 1,8%	1
5	Komplexné skúšky	súbor	1	Komplexné skúšky	1
6	Odborné prehliadky a odborné skúšky	súbor	1	Odborné prehliadky a odborné skúšky	1
7	Súvisiace práce	súbor	1	Súvisiace práce	1
8	Súvisiaci materiál ostatný	súbor	1	Súvisiaci materiál ostatný	1
9	Ostatné náklady inde neuvedené	súbor	1	Ostatné náklady inde neuvedené	1

Uchádzač v stĺpci „Návrh uchádzača“ uvedie ním ponúkané parametre a/alebo riešenie splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa.

Ak uchádzač tieto skutočnosti preukazuje v predložených katalógových listoch alebo obdobných dokumentoch, ktorými deklaruje, aké prístroje, zariadenia a vybavenie, či rozsah služieb ponúka, nie je povinný tieto parametre duplicitne uvádzať vo formulári „Požiadavky na predmet zákazky a návrh uchádzača na ich splnenie“.