

Kúpna zmluva č. Z20241196_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno:

Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Sídlo:

Sládkovičova 80, 97405 Banská Bystrica, Slovenská republika

IČO:

00738328

DIČ:

2021075298

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN: SK1781800000007000163370

Telefón:

0907895672
- 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno:

ROTEX ELEKTRO s.r.o.

Sídlo:

SNP 77, 91601 Stará Turá, Slovenská republika

IČO:

36322229

DIČ:

2020181273

IČ DPH:

SK2020181273

Bankové spojenie:

IBAN: SK2911000000002626724480

Telefón:

032 7762785

II. Predmet zmluvy

- 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov:

Elektroinštalačný materiál LRS

Kľúčové slová:

istič, kábel, vypínač, chránič

CPV:

31681410-0 - Elektromateriály; 31211310-4 - Vypínacie poistky/vypínače; 44322100-4 - Elektroinštalačné káble; 39298600-3 - Žiarovky (svietidlá); 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba
- 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Elektroinštalačný materiál

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kábel CYKY J 3x2,5 vodič pevný, okrúhly, čierny	m			300
Kábel CYKY J 3x1,5 vodič pevný, okrúhly čierny	m			300
Kábel CYKY J 4x2,5 vodič pevný, okrúhly čierny	m			50
Inštalačná krabica KO68, spojovacia, okrúhla, hlboká	ks			30
Inštalačná krabica plytká KO68, spojovacia, okrúhla, plytká	ks			10
Vypínač elegantný 6, biely, kvalitný, (napr: Valena life, alebo podobný typ) musí byť komplet vrátane rámčeka, POZOR: všetky zásuvky a vypínače musia byť jedného typového radu!!!	ks			10

Vypínač elegantný radenie 6, biely, s orientačným podsvietením, kvalitný, (napr: Valena life, alebo podobný typ) musí byť komplet vrátane rámčeka, Pružinové svorky. Napätie 250 V AC. Menovitý prúd 10 AX. Vodiče 2 x 2,5 mm ² pevné/ohybné. Stupeň krytia IP20.POZOR: všetky zásuvky a vypínače musia byť jedného typového radu!!!	ks			3
Vypínač elegantný dvojpáčkový, radenie 5, biely, kvalitný, (napr:Valena life alebo podobný typ) musí byť komplet vrátane rámčeka, POZOR: všetky zásuvky a vypínače musia byť jedného typového radu!!!	ks			3
Dvozásuvka biela, elegantná, kvalitná (napr.: Valena life alebo podobný typ), POZOR: všetky zásuvky a vypínače musia byť jedného typového radu a dodávané vrátane rámčeka!!!	ks			10
Dvozásuvka strieborná, elegantná, kvalitná (napr: Valena, alebo podobný typ) musí byť komplet vrátane rámčeka, POZOR: všetky zásuvky a vypínače musia byť jedného typového radu!!!	ks			2
Jednozásuvka vhodná do kúpeľne, IP 44, s krytom, elegantná, biela(napr.: Valena life alebo podobný typ) musí byť komplet vrátane rámčeka POZOR: všetky zásuvky a vypínače musia byť jedného typového radu!!!	ks			5
Zásuvka TV, priebežná, biela, (napr.: Valena life alebo podobný typ) musí byť komplet vrátane rámčeka) POZOR: všetky zásuvky a vypínače musia byť jedného typového radu!!!	ks			2
Modulárny istič 25A, jednopólový, montáž na DIN lištu, B25	ks			5
Prúdový chránič s ističom 16A, kombinovaný, 2 pólový, montáž na DIN lištu, vypínací prúd 30mA	ks			5
Prúdový chránič s ističom 10A, kombinovaný, 2 pólový, montáž na DIN lištu, vypínací prúd 30mA	ks			5
Trubka ohybná FXP Turbo 25	m			100
Úchyt šedý na FXP Turbo 25	ks			150
Natílkacia hmoždinka pre sťahovacie pásky, priemer 8 mm, max šírka sťahovacej pásky 9 mm	ks			50
Sťahovacia páska 4,6 - 5 mm x 300 - 350	ks			150
Izolačná páska žltá-zelená	ks			10
Izolačná páska modrá	ks			10
Izolačná páska biela	ks			10
Izolačná páska čierna alebo hnedá	ks			10
Wago svorky, s páčkou, rozoberateľné, na viac použití (oranžové), 3 x 0,14 - 4 mm ² , na pevné aj lankové vodiče	ks			50
Wago svorky, rozoberateľné, páčková, na viac použití (oranžové), 4 x 0,5 -2,5 mm, na pevné aj lankové vodiče, na jednoduché pripojenie 4 elektrických vodičov s priemerom do 4 mm.	ks			50
Wago svorky, bezpáčková, rozoberateľné, na viac použití (oranžové), 4 x 0,14 - 4 mm ² , bezskrútková na pevné aj lankové vodiče	ks			50
Wago svorka 5x0,5-2,5mm ² , spojovacia krabicová svorka Compact, 5vodičová svorka, na viac použití,RoHS compliant, počet pólov 5, na pevné aj lankové vodiče	ks			50
Wago svorka bezskrútková, na viac použití, 8 x 0,5-2,5 mm ² , na pevné aj lankové vodiče	ks			10
Svorka WAGO 221-612 zaklápacia (2x0,5-6mm ²)	ks			50

WAGO 221-2411 káblová svorka Pre kábel s rozmerom: 0.14-4 mm ² Tuhosť (pričný rez): 0.2-4 mm ² Pólov: 1 1 ks priehľadná,	ks			30
Inštalácia krabica do masívneho dreva (resp. drevotriesky), oranžová, 68x65 mm	ks			10
Sádra štukatárska, balenia po 5 kg	kg			50
Pripájacia svorka - SP 1 - 8,0-10,0mm - pre spojenie kovových súčiastok - Fe/Zn - f613212	ks			10
PST-UNI mostík pre rozvádzače ETI (E1101051)	ks			7
Nožová poistka NV/NH 1C 40A gL/gG 500V KOMBI (ETI)	ks			30
Držiak poistky; NH00; skrutkový; 160A; 690VAC; Póly: 1	ks			9
Kabl.oko pril.70/10-7585-11 Materiál: cínovanie, Prúd: 300A, Prierez: 70 mm, Svorník: 10 mm	ks			16
vodič H07V-K ZŽ 6	m			50
Vodič CY 4 pevný ZŽ	m			40
Vodič CY 4 pevný Modrý	m			40
Vodič CY 4 pevný čierny	m			40
Kábel H05VV-F 3X1,5 mm ² biely silový	m			30
Kábel CYSY 3x2,5 H05VV-F	m			30
Vidlica IVN 1643 SC-OPTIMA 213.1636 / VI164 4P, 16A, 400V	ks			6
Zásuvka ISN 1643 SC-OPTIMA 313.1646 / ZS164 4P, 16A, 415V	ks			5
Zásuvka Legrand 69731 Plexo nástenná sivá	ks			7
Čierny LED reflektor 20W s pohybovým čidlom. Náhrada za 100W halogén. Výkon: 20W. Svetivosť: 1500lm. Teplota svetla: 5000K. Krytie: IP65. Vyžarovací uhol: 120°. Vstupné napätie: AC 230V. Energetická trieda: A+.	ks			2
nástenne svetidlo so samostatným vypínačom 1xGU10/9W, rozmery 350x88mm, materiál kov, farba svetidla matný nikel/chrómová (napríklad PREZENT 33009 ST0XX)	ks			2
LED STROPNÉ SVIETIDLO, 15W, OKRÚHLE, ploché (nie UFO), priemer cca 25cm, materiál Fe+PMMA, uhol svietenia 120° a viac, svetelný tok 1200lm, teplota chromatickosti 4000K (naturálna biela)	ks			5
LED STROPNÉ SVIETIDLO, 24W, OKRÚHLE, ploché (nie UFO), priemer 35-40cm, materiál Fe+PMMA, uhol svietenia 120° a viac, svetelný tok 1920 lm a viac, teplota chromatickosti 4000K (naturálna biela) prípadne nastaviteľná	ks			6
Svietidlo LED, prisadené, kruhové, biele, 15W, neutrálna biela (4000K), IP44, uhol vyžarovania 120°	ks			5
Flexo šnúra opradená 3x0,75mm 2,4m k žehličke, biela farba	ks			5
Solight flexo šnúra, 10m, 2 x 1.5mm ² , gumová H05RR-F2, čierna	ks			5
Flexo šnúra PVC, farba: biela, dĺžka:5 m, prierez vodiča: 3 x 1,5 mm ² , vypínač: nie	ks			5
Flexo šnúra PVC, farba: biela, dĺžka: 3 m, prierez vodiča: 3 x 1,5 mm ² , vypínač: nie	ks			5
VIACNÁSOBNÁ ZÁSUVKA, 3 ZÁSUVKY, BEZ KÁBLA [PZ11], rozoberateľná	ks			5
Predlžovacia šnúra 1zásuvka- 5m P0115	ks			2

Predlžovací kábel – dĺžka 3 m, male konektor 1× vidlica typu E/F, female konektor 1× zásuvka typu E až 16 A, zahnuté zakončenie	ks			2
Zásuvkový blok nástenný 3x 250V / 16A s clonkami, bez kábla, farba biela lesklá	ks			2
Lišta hranatá 17X17mm (dlž. 2m), LV,HC (kat.zn.-LHD 17X17), biela	m			20
Lišta hranatá 20X20mm (dlž. 2m), HC, (kat.zn.-LHD 20X20), biela	m			20
Lišta hranatá 25X20mm (dlž. 2m), HD, (kat.zn.-LHD 25X20), biela	m			20
Elektroinštalčná vkladacia lišta, biela, 40 x 20 x 2000 mm	m			6
Spínač časový EMOS TS-MD3 mechanický (1907010010)	ks			3
LED žiarovka 10W E27, Náhrada za 80W vláknovú žiarovku. Výkon: 10W. Svietivosť: až 105lm. Teplota svetla: 4200K. Vyžarovací uhol: 270°. Vstupné napätie: AC 230V. Energetická trieda: E.	ks			50
LED žiarovka 5,5W E14, Náhrada za 40W vláknovú žiarovku. Výkon: 5,5W. Svietivosť: 470lm. Teplota svetla: 4000K, Vyžarovací uhol: 200°. Vstupné napätie: AC 230V. Energetická trieda: G.	ks			20
LED ŽIAROVKA GU10 4,5W, 400LM, denná biela, uhol vyžarovania 100°	ks			20
LED žiarovka GU10 9w 2700K 2220-240V 50/60Hz s prstencom	ks			10
E14 40W matná reflektorová žiarovka	ks			5
Priemyselná žiarovka GU10/35W/230V 2925K - Ecolite	ks			10
Vidlica uhlová s bočným vývodom 5536-2154, 2P+T biela 16A/230V	ks			10
Skrinka 2M n.o. IP66 DOMINO 672.2002, priehľadná	ks			3
LED trubicové prachotesné svetidlo 2x18W, 3400lm, 120cm, IP65	ks			4
LED VODEODOLNÁ LAMPA NA 1X120CM LED TRUBICU (V BALENÍ), 18W, 1700LM, IP65	ks			4
LED svetidlo lineárne 40W , 120cm IP44	ks			6
LED reflektor High-End 100W/10000lm , bez senzora ,farba svetidla: biela, farba svetla: Neutrálna biela	ks			4
čelovka so svetelným výkonom minimálne 500lm, dosvit minimálne 120m, napájanie 1x dobijací akumulátor	ks			5
LED nabíjacie svetidlo P2312, 750 lm, 4000 mAh, dosvit až 470m, 3 režimy svietenia (50%, 100%, blikanie)	ks			2
Štartér 4-65W pre neónové trubice	ks			15
Žiarivková trubica G13/36W/230V 120cm	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
V prípade, že v opise technických vlastností vyššie bol uvedený konkrétny výrobok alebo výrobca, je možné dodať ekvivalent spĺňajúci uvedené technické požiadavky. Dodávateľ pred dodaním tovaru odsúhlasí dodávaný tovar s objednávateľom
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Obec: Kováčová
Ulica: Bienska dolina 27

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

04.03.2024 08:00:00 - 06.03.2024 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks/m - vid'. technická špecifikácia vyššie
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 875,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 450,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 26.02.2024 12:38:01

Objednávateľ:

Ústav na výkon trestu odňatia slobody

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

ROTEX ELEKTRO s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska