

**Príloha č. 1-Návrh na plnenie kritérií**

Na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky Vám predkladáme cenovú ponuku a vyhlasujeme, že sme si preštudovali Výzvu na predloženie cenovej ponuky a súhlasíme s podmienkami uvedenými vo Výzve na predloženie cenovej ponuky.

Identifikačné údaje navrhovateľa:	
Obchodný názov:	<b>AGROSERVIS spol. s.r.o.</b>
Sídlo:	<b>Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno</b>
IČO:	<b>31 441 751</b>
Štatutár/ štatutári:	Ing. Arpád Szabó, CSc., konateľ
	Ing. Zsolt Szabó, konateľ
	Ing. Béla Molnár, konateľ
	Dipl. Ing. Radoslav Jurča, konateľ
	Mária Porubszká, konateľ
Kontaktná adresa:	Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno
Kontaktná osoba:	Peter Viczencz
Mobil:	4 219 011 606 614
e-mailový kontakt:	<a href="mailto:peter.viczencz@agroservis.sk">peter.viczencz@agroservis.sk</a>

**Špecifikácia cien navrhovateľa:**

Položka	Názov výrobcu	Typové označenie	Merná jednotka	Jednotková cena v EUR bez DPH*	Množstvo	Cena v EUR bez DPH	Cena v EUR s DPH
Traktorová kosačka	John Deere	X950R	ks	21 990,00	2	43 980,00	52 776,00
Mulčovač_rozmary_215x80x75	PERUZZO	PUMA 1800	ks	5 647,00	2	11 294,00	13 552,80
Rotačná dvojbubnová kosačka s hydraulickým valcom na zdvíhanie hlavičky	KOWALSKI	Z001 1,65m	ks	1 500,00	1	1 500,00	1 800,00
Mulčovač_rozmary_214x103x84	PERUZZO	ELK 1800	ks	5 852,00	1	5 852,00	7 022,40
<b>Cenová ponuka spolu:</b>						<b>62 626,00</b>	<b>75 151,20</b>

\* Ak je neplatca DPH, uvádza sa jednotková cena celkom.

Miesto: Komárno

Dátum: 27.02.2024

.....  
podpis a pečiatka navrhovateľa

## Technické parametre predmetu zákazky

## 1) Traktorová kosačka

Technické vlastnosti – požadované technické parametre	Merná Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	Splnenie technickej požiadavky	Názov výrobcu	Typové označenie
<b>MOTOR</b>							
Kategória stroja - TYP	-	-	-		Traktorová kosačka	<b>John Deere</b>	<b>X950R</b>
Typ	-	-	-	nafta	nafta		
Menovitý výkon motora podľa SAE J1995, pri 3200 ot/min.	kW	18	20	-	18,5 kW		
Počet valcov	ks	-	-	3	3 ks		
Vstrekovanie	-	-	-	nepriame	nepriame		
Zdvihový objem	cm <sup>3</sup>	1115	1127	-	1116 cm <sup>3</sup>		
Objem palivovej nádrže	l	20,4	-	-	20,4 l		
<b>PREVODOVKA</b>							
Typ	-	-	-	hydrostatická	hydrostatická		
Hnací systém	-	-	-	Pedále Twin Touch, pohon 2 kolies	Pedále Twin Touch, pohon 2 kolies		
Max. rýchlosť jazdy vpred	km/h	-	14,5	-	14,5 km/h		
Max. rýchlosť jazdy vzad	km/h	-	9,7	-	9,7 km/h		
Tempomat				áno / štandard	áno		
Brzdy	-	-	-	vnútorné diskové v olejovom kúpeli	vnútorné diskové v olejovom kúpeli		
<b>HYDRAULIKA</b>							
Vonkajšie hydraulické okruhy	-	-	-	jedna dvojčinná páka	jedna dvojčinná páka		
Hydraulický prietok	l/min	-	-	20,9	20,9 l/min		
<b>POSILOVAČ RIADENIA</b>							
Typ	-	-	-	riadenie 2 predných kolies	riadenie 2 predných kolies		
Polomer otáčania	cm	-		183 LH	183 cm (LH)		
<b>KOSACIE JEDNOTKY</b>							
Typ	-	-	-	lisovaná oceľ s lemovaním	lisovaná oceľ s lemovaním		
Zapínanie vývodového hriadeľa (PTO)	-	-	-	spojka elektrického pohonu	spojka elektrického pohonu		
Zdvíhanie/spúšťanie kosiacej jednotky	-	-	-	hydraulické	hydraulické		

Výška kosenia	mm	25	112	-	22 – 112 cm
Šírka pracovného záberu	cm	-	-	122	122 cm
Počet nožov	ks	-	-	2	2 ks
Možnosť kosenia pri cúvaní	-	-	-	áno	áno
<b>ZBERNÝ KOŠ</b>					
Typ	-	-	-	nízke alebo vysoké vyklápanie	nízke alebo vysoké vyklápanie
Objem – nízke vyklápanie	l	570	-	-	570 l
Objem – vysoké vyklápanie	l	650	-	-	650 l
Maximálna výška zdvíhu – vysoké vyklápanie	mm	-	2037	-	2037 mm
Indikátor naplnenia	-	-	-	áno	áno
<b>ROZMERY</b>					
Dĺžka – nízke vyklápanie	mm	-	3382	-	3 382 mm
Dĺžka – vysoké vyklápanie	mm	-	3449	-	3 449 mm
Výška bez kabíny – sklopený rám	mm	-	1706	-	1 706 mm
Výška bez kabíny – zdvihnutý rám	mm	-	2078	-	2 078 mm
Výška s kabínou	mm	-	1938	-	1 938 mm
Šírka bez kosiacej jednotky	mm	-	-	1180	1 180 mm
Svetlá výška	mm	-	-	145	145 mm
Rázvor nápravy	mm	-	-	1470	1 470 mm
Rozmer predných pneumatík	mm	-	-	18 x 5,5 - 8	18 x 5,5 – 8
Rozmer zadných pneumatík	mm	-	-	26 x 12-12	26 x 12 - 12

V Komárne, dňa 27.02.2024

.....

Predávajúci

## 2) Mulčovač\_rozmary\_215x80x75

Technické vlastnosti – požadované technické parametre	Merná Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	Splnenie technickej požiadavky	Názov výrobcu	Typové označenie
Šírka kosenia	mm			1800	1 800 mm	<b>PERUZZO</b>	<b>PUMA 1800</b>
Počet kladív	ks			58	58 ks		
Zadný oporný valec				áno	áno		
Min. výkon traktora		40 HP / 30 kW			40 HP / 30 kW		
Otáčky PTO	ot. / min			540 / 1000	540/1000 ot/min		
Rozmery	cm			215x80x75	215x80x75 cm		
<b>Príslušenstvo</b>							
Kardan	ks			1	1 ks		
Hydraulika pre posun do strán	ks			1	1 ks		
Operné kolesá	ks			1	1 ks		

V Komárne, dňa 27.02.2024

.....

Predávajúci

### 3) Rotačná dvojbubnová kosačka

Technické vlastnosti – požadované technické parametre	Merná Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	Splnenie technickej požiadavky	Názov výrobcu	Typové označenie
Šírka	m	1,60	1,70	-	1,65 m	<b>KOWALSKI</b>	<b>Z001 1,65 m</b>
Nože na bubnoch	ks	-	-	3	3 ks / bubon		
Čas	kg	310	330	-	320 kg		
Kuželový prevod	-	-	-	ARC	ARC		
Plechový kryt	-	-	-	áno	áno		
Hydraulický valec na zdvíhanie hlavičky	-	-	-	áno	áno		

V Komárne, dňa 27.02.2024

.....

Predávajúci

#### 4) Mulčovač\_rozmary\_214x103x84

Technické vlastnosti – požadované technické parametre	Merná Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	Splnenie technickej požiadavky	Názov výrobcu	Typové označenie
Šírka kosenia	mm			1800	1 800 mm	<b>PERUZZO</b>	<b>ELK 1800</b>
Počet kladív	ks			58	58 ks		
Zadný oporný valec				áno	áno		
Min. výkon traktora		50 HP / 37 kW			50 HP / 37 kW		
Otáčky PTO	ot.			540	540 ot/min		
Rozmery	cm			214x103x84	214x103x84 cm		
<b>Príslušenstvo</b>							
Kardan	ks			1	1 ks		

V Komárne, dňa 27.02.2024

.....  
Predávajúci

**Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov**

Pol.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO, Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet dodávok, prác alebo služieb	Podiel subdodávky k hodnote plnenia vyjadrený sumou

V Komárne, dňa 27.02.2024

.....

podpis