

Rámcová dohoda č./2024

uzatvorená podľa § 2 ods. 4 písm. g) a § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 536 zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení za účelom uskutočnenia realizácie dodania tovaru pod názvom:

„Sterilné pôrodnice sety pre operačné sály – tovar“

Článok I.

Zmluvné stany

Obchodné meno: Lohmann &Rauscher , s.r.o.

Adresa sídla: Jarošova 1 , 83/03 Bratislava

Korešpondenčná adresa: Jarošova 1 , 83 03 Bratislava

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu v Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 4822/B

IČO : 31347827

IČ DPH: 2020294716

IBAN: SK50 1111 0000 0012 9070 1001

ďalej len „dodávateľ“

a

Obchodné meno: **Nemocnica Alexandra Wintera n.o.**

Adresa: Winterova 66, 921 63 Piešťany

Registrácia: zapísaná v registri neziskových organizácií od 01.01.2003

Krajský úrad Trnava č. VVS/NO – 13/2003

Právna forma: nezisková organizácia

IČO: 36 084 221

DIČ / IČ DPH: 2021704685

IBAN: SK73 0900 0000 0051 3006 7177

V zastúpení: MUDr. Miroslav Jaššo, riaditeľ

ďalej len „objednávateľ“

Rámcová dohoda č./2024

Článok II.

Preambula

Rámcová dohoda o dielo sa uzatvára na základe prieskumu trhu podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na dodanie tovaru práce s názvom **Sterilné pôrodnice sety pre operačné sály**. Rámcová dohoda určuje podmienky zadávania predmetu rámcovej dohody počas jej platnosti, najmä čo sa týka ceny a predpokladaného množstva predmetu rámcovej dohody. Rámcová dohoda nezakladá priamo právo na plnenie predmetu rámcovej dohody. Touto dohodou sa obe zmluvné strany dohodli na spolupráci pri poskytovaní dodania tovaru podľa nižšie uvedených obchodných podmienok, ktorými sa budú riadiť ich vzájomné obchodné vzťahy.

Článok III.

Predmet dohody

1. Predmetom tejto dohody je záväzok dodávateľa:

Realizácia dodávky tovaru na realizáciu zákazky **Sterilné pôrodnice sety pre operačné sály**, („ďalej len tovar“) a záväzok objednávateľa prevziať uskutočnený tovar a zaplatiť cenu a to v súlade s právami a povinnosťami zmluvných strán a podmienkami dohodnutými v tejto dohode. Každá čiastková objednávka objednávateľa sa považuje za návrh čiastkovej zmluvy a táto je uzatvorená potvrdením objednávky dodávateľom s odvolaním sa na túto rámcovú dohodu.

3. Objednávať výkony je oprávnený poverený pracovník objednávateľa a to:

Meno :

Pracovné zaradenie :

1. Mgr. Mário Bino

vedúci lekárenského oddelenia

Ak bude objednávka doručovaná e-mailom, alebo faxom bude objednávka objednávateľom odoslaná :

na e-mail: info@sk.LRmed.com , patrik.lisy@sk.lrmed.com

Článok IV.

Cena a platobné podmienky

1. Cena tovaru je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a na základe úspešnej účasti v prieskume trhu vykonaného kupujúcim.

2. Cena za jednotlivý tovar je uvedený v Prílohe č. 1. Špecifikácia - cenník tovarov (viď príloha 1 výzvy na predkladanie ponúk), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Všetky ceny uvedené v tejto dohode sú uvedené bez DPH. Zmluvná cena obsahuje všetky náklady dodávateľa s dovozom do NAW Piešťany .

Rámcová dohoda č./2024

3. Kúpnu cenu za tovar zaplatí objednávateľ dodávateľovi na základe faktúry s náležitostami daňového dokladu na účet dodávateľa s úhradou do 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi na adresu uvedenú pre doručovanie.
4. Súčasťou faktúry dodaného tovaru, potvrdený oprávneným zástupcom objednávateľa, ktorý bude podkladom pre vyhotovenie faktúry.
5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa bodu 5 a bodu 6 tohto článku, je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť dodávateľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti. Doručením opravenej, alebo doplnenej faktúry objednávateľovi začína plynúť nová 60 dňová lehota splatnosti.
6. Za dátum úhrady sa považuje dátum odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa.
7. Fakturačné miesto objednávateľa je uvedené v Čl. I. tejto dohody.

Článok V.

Všeobecné podmienky

1. Pri vykonávaní činností spojených s realizáciou predmetu dohody vystupuje dodávateľ ako samostatný právny subjekt a zodpovedá za dodržanie všetkých právnych predpisov súvisiacich s jeho činnosťou.
2. Dodávateľ poskytne na dodaný tovar záruku v súlade s obchodným zákonníkom, ktorá začína plynúť odo dňa dodania tovaru a prevzatia tovaru objednávateľom, podpísaním preberacieho protokolu.
3. Dodávateľ je povinný objednávateľovi preukázať doklad o oprávnení podnikat', alebo predložiť potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci dodávateľa realizovať dodávky tovarov obdobného charakteru ako je predmet obstarania. Kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského registra, alebo kópia z iného než živnostenského registra, vydaného podľa osobitných predpisov.
4. V prípade ak dodávateľ počas doby trvania tejto dohody stratí oprávnenie podnikat' na uskutočnenie dodávky tovaru, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto dohody.

Článok VI.

Osobitné povinnosti zhotoviteľa v oblasti BOZP, PO a OPP

1. Dodávateľ sa zaväzuje :
 - a. dodržiavať zákaz vstupovať do areálu nemocnice pod vplyvom alkoholických nápojov a iných omamných látok a taktiež dodržiavať zákaz požívať alkoholické nápoje a omamné látky v areáli nemocnice
 - b. dodržiavať zákaz fajčenia v priestoroch objednávateľa, resp. fajčenia, používania otvoreného ohňa na miestach a pracoviskách objednávateľa so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, alebo výbuchu uvedených v požiarnej štatúte
 - c. dodržiavať zákaz bezdôvodne zasahovať v areáli a objektoch nemocnice do zariadení, ktoré nie sú predmetom objednávky
 - d. dodržiavať zákaz vykonávať práce, na ktoré nemá potrebnú odbornú a zdravotnú spôsobilosť

Rámcová dohoda č./2024

- e. rešpektovať informačné, príkazové, výstražné a zákazkové bezpečnostné značky a tabule
- f. používať potrebné OOPP podľa povahy vykonávaných prác a taktiež v závislosti od objektu v ktorom sa nachádza
- g. v prípade vedenia motorového vozidla v areáli polikliniky nemocnice dodržiavať dopravné značenie, maximálnu povolenú rýchlosť 5 km/hod, na parkovanie použiť iba vyhradené parkovacie miesta podľa pokynov pracovníkov informácií
- h. pri chôdzi v areáli polikliniky nemocnice sa pohybovať výlučne po vyhradených komunikáciách (chodníkoch) pre chodcov
- i. dodávateľ je povinný okamžite oznámiť vznik pracovného úrazu a poškodenia zdravia (vlastného zamestnanca, iných zamestnancov, ale aj tretích osôb), prevádzkovej havárie, poruchy technického zariadenia, alebo požiaru, pokiaľ táto udalosť vznikla činnosťou dodávateľa v areáli a objektoch objednávateľa objednávateľovi
- j. všetky ostatné práce vykonávať len so súhlasom objednávateľa

Článok VII.

Osobitné povinnosti dodávateľa v oblasti ochrany životného prostredia

1. Ak dodávateľovi vlastnou činnosťou pri realizácii dovozu tovaru, ktoré dovezol do areálu objednávateľa a ktoré použil pri realizácii zákazky podľa tejto dohody vzniknú odpady, vystupuje dodávateľ ako pôvodca odpadu a je povinný s takto vzniknutými odpadmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi pre oblasť nakladania s odpadmi a pre oblasť ochrany životného prostredia a znášať všetky dôsledky vyplývajúce z porušenia povinností uložených právnymi predpismi.

2. Po každom ukončení dodania tovaru na základe čiastkovej objednávky objednávateľa podľa tejto dohody je dodávateľ povinný odpad, ktorý vznikol v dôsledku jeho činnosti na svoje náklady zlikvidovať a odovzdať objednávateľovi doklady o jeho likvidácii. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetok odpad, ktorý vznikne pri vykonávaní činností podľa tejto dohody odviezť z areálu objednávateľa vlastnými dopravnými prostriedkami.

Článok VIII.

Dodacie podmienky

1. Dodávka tovaru bude bližšie špecifikovaná objednávateľom, alebo inou osobou poverenou štatutárnym zástupcom objednávateľa.
2. Objednávku objednávateľ oznámi dodávateľovi v dostatočnom časovom predstihu pred termínom dodávky tovaru a určenom množstve a v určených priestoroch do 24 hodín.
3. Objednávku je objednávateľ oprávnený oznámiť dodávateľovi vo forme e-mailu, faxom, poštou, telefonicky, alebo osobne prostredníctvom oprávneného zástupcu.
4. Miestom dodania je: **Poliklinika Rekreačná 2, Nemocnice Alexandra Wintera n.o., Winterová 66, Piešťany.**
5. Dodanie tovaru do miesta dodania určeného v objednávke zabezpečí dodávateľ na vlastné náklady.

Rámcová dohoda č./2024

Článok IX.

Trvanie a záväznosť rámcovej dohody

1. Rámcová dohoda o dielo sa uzatvára na 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti dohody platí odo dňa podpísania zmluvy.
2. Pred uplynutím lehoty stanovenej v ods. 1. Čl. VIII. je možné rámcovú dohodu ukončiť:
 - a. písomnou dohodou zmluvných strán
 - b. v prípade, že sa dosiahne predpokladané množstvo daných tovarov, zmluvný vzťah v hodnote 6999,99 EUR bez DPH/za 24 mesiacov končí dosiahnutím tohto predpokladaného množstva aj keď ešte neuplynula doba, na ktorú bola táto rámcová dohoda uzavretá.
 - c. ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté v tejto dohode, alebo dané platnými právnymi predpismi, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie od dohody je účinné okamihom doručenia písomného prejavu vôle druhej strane.
 - d. písomnou výpoveďou objednávateľa aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 1 (jeden) mesiac, ktorá začína plynúť 1 (prvým) dňom nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede.
3. V prípade opakovaného (najmenej 2x) neplnenia predmetu rámcovej dohody, alebo čiastkovej objednávky podľa rámcovej dohody, objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od dohody s účinkami odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení.

Článok X.

Spoločné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti si budú doručovať na adresu sídla zmluvnej strany uvedenú v Čl. I. tejto dohody. V prípade, že nebude možné písomnosť doručiť na adresu sídla zmluvnej strany uvedenú v tejto dohode, písomnosť sa po 3 (troch) dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi považuje za doručенú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený za zmluvnú stranu konať, sa o tom nedozvie.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú všetky zmeny identifikačných údajov (napr. zmenu sídla, oprávnených osôb atď.) a iných skutočností potrebných pre riadne a bezproblémové plnenie dohody, bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

1. Rámcovú dohodu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov odsúhlasených oboma zmluvnými stranami rámcovej dohody.

Rámcová dohoda č. /2024

2. Ostatné právne vzťahy, výslovne touto rámcovou dohodou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
3. Rámcová dohoda sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých každá strana rámcovej dohody dostane dve vyhotovenia s platnosťou originálu.
4. Rámcová dohoda o dielo je platná dňom jej podpísania a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si rámcovú dohodu o dielo prečítali, jej zneniu porozumeli, že nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a zodpovedá ich slobodnej vôli.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je :

Príloha č.1 – Špecifikácia – Cenník tovarov

V Piešťanoch dňa : 28.2.2024

V Piešťanoch dňa : 28.2.2024

dodávateľ: Lohmann & Rauscher, s.r.o.

MVDr. Ľuboš Stollár, MSc., LRSK
-prokurista

objednávateľ:

MUDr. Miroslav Jaško
riaditeľ

Opis predmetu zákazky, Kritérium pre vyhodnotenie ponúk

a) Časť 1. – Pôrodnický set I. – všeobecný, sterilný

položka č.: 1.1 Krycia rúška 90x110cm

Funkcia				
Krytie pre pacientov a na prístroje pri operačných zákrokoch				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dĺžka	cm			90
Šírka	cm			110
Množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota / Charakteristika			
Materiál	PP (polypropylénová) netkaná textília a PE (polyetylénová) fólia			
Materiálové vlastnosti	2-vrstvový materiál pre operačné sály s bežným hromadením tekutiny			
Norma	DIN EN 13795			
Parameter 1	Celoplošne absorpčné a vodotesné, zvyšuje pohodlie pri použití			
Parameter 2	Spĺňa požiadavky podľa DIN EN 13795			
Parameter 3	Umožňuje účinnú profylaxiu pred infekciami v operačnej sále			
Parameter 4	Dajú sa dobre nariašiť a sú prakticky poskladané používateľa			
Parameter 5	Obsahujú jednoznačné piktogramy a všetky produkty sú vybavené dvojitémi dokumentačnými etiketami			
Parameter 6	Neobsahuje prírodný latex			

Položka č.: 1.2 Fóliová zástera modrá 95x135cm

Funkcia				
Používa sa ako ochranná bariéra pri silne znečisťujúcich činnostiach				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dĺžka	cm			95
Šírka	cm			135
Množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota / Charakteristika			
Materiál	Modrá polyetylénová fólia			
Materiálové vlastnosti	Vodeodolná			
Norma	0			
Parameter 1	Vodotesná			
Parameter 2	Antistatická a veľmi ľahká			
Parameter 3	S pásmi odolnými voči pretrhnutou			
Parameter 4	Na jednorázové použitie			

Položka č.: 1.3 Tampón nesterilný veľkosť č. 6 – extra veľký

Funkcia				
Používa sa na odsatie krvi a sekrétu pri operačných zákrokoch, na čistenie rán, na dezinfekciu pokožky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dĺžka	cm			0
Šírka	cm			veľ. 6
Množstvo	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota / Charakteristika			
Materiál	100% bavlna			
Materiálové vlastnosti	z obväzovej gázy podľa DIN EN 14079,			
Norma	DIN EN 14079			
Parameter 1	Vysoko absorpčný, s bezpečnostným krúžkom zo silikónu			
Parameter 2	bez röntgen kontrastného vlákna			
Parameter 3	20-vláknový			
Parameter 4	balené vo fóliovom vrecku			

Položka č.: 1.4 Krycia rúška (uterák) 30x40cm

Funkcia				
Krytie pre pacientov a na prístroje pri operačných zákrokoch				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dĺžka	cm			30
Šírka	cm			40
Množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota / Charakteristika			
Materiál	PP (polypropylénová) netkaná textília a PE (polyetylénová) fólia			
Materiálové vlastnosti	2-vrstvový materiál pre operačné sály s bežným hromadením tekutiny			
Norma	DIN EN 13795			
Parameter 1	Celoplošne absorpčné a vodotesné, zvyšuje pohodlie pri použití			
Parameter 2	Spĺňa požiadavky podľa DIN EN 13795			
Parameter 3	Umožňuje účinnú profylaxiu pred infekciami v operačnej sále			
Parameter 4	Dajú sa dobre nariasť a sú prakticky poskladané používateľa			
Parameter 5	Obsahujú jednoznačné piktogramy a všetky produkty sú vybavené dvojitémi dokumentačnými etiketami			
Parameter 6	Neobsahuje prírodný latex			

Položka č.: 1.5 Rúška pre novorodenca 90x100cm

Funkcia				
Krytie pre novorodenca				
Technické	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

vlastnosti			
Dĺžka	cm		100
Šírka	cm		90
Množstvo	ks		1
Technické vlastnosti	Hodnota / Charakteristika		
Materiál	PP (polypropylénová) netkaná textília a PE (polyetylénová) fólia		
Materiálové vlastnosti	2-vrstvový materiál pre operačné sály s bežným hromadením tekutiny		
Norma	DIN EN 13795		
Parameter 1	Celoplošne absorpčné a vodotesné, zvyšuje pohodlie pri použití		
Parameter 2	Spĺňa požiadavky podľa DIN EN 13795		
Parameter 3	Umožňuje účinnú profylaxiu pred infekciami v operačnej sále		
Parameter 4	Dajú sa dobre nariasť a sú prakticky poskladané používateľa		
Parameter 5	Obsahujú jednoznačné piktogramy a všetky produkty sú vybavené dvojitémi dokumentačnými etiketami		
Parameter 6	Neobsahuje prírodný latex		

Položka č.: 1.6 Podložka pod chorých 60x90cm 6 vrstvová

Funkcia				
Podložka pod pacientov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dĺžka	cm			60
Šírka	cm			90
Počet vrstiev	počet			6
Množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota / Charakteristika			
Materiál	Kombinácia netkanej textílie odolnej voči odieraniu, absorpčnej nebielenej buničiny a protišmykovej krycej fólie z polyetylénu			
Materiálové vlastnosti	Odolná voči odieraniu, dookola uzatvorená			
Norma	0			
Parameter 1	Absorpčná schopnosť			
Parameter 2	Protišmyková vlastnosť			

Cena celkom za časť č.1: 4 740 € bez DPH = 5 214 € s DPH / 600 ks

b) Časť 2. – Pôrodnický set II. na sekciu, sterilný

Položka č.: 2.1 Baliaca rúška 120x150cm

Funkcia				
Krytie pre pacientov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dĺžka	cm			120
Šírka	cm			150
Množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota / Charakteristika			
Materiál	PP (polypropylénová) netkaná textília a PE (polyetylénová) fólia			
Materiálové vlastnosti	2-vrstvový materiál pre operačné sály s bežným hromadením tekutiny			
Norma	DIN EN 13795			
Parameter 1	Celoplošne absorpčné a vodotesné, zvyšuje pohodlie pri použití			
Parameter 2	Splňa požiadavky podľa DIN EN 13795			
Parameter 3	Umožňuje účinnú profylaxiu pred infekciami v operačnej sále			
Parameter 4	Dajú sa dobre nariašiť a sú prakticky poskladané používateľa			
Parameter 5	Obsahujú jednoznačné piktogramy a všetky produkty sú vybavené dvojitémi dokumentačnými etiketami			
Parameter 6	Neobsahuje prírodný latex			

Položka č.: 2.2 Operačný plášť SMMS Standard 150 cm

Funkcia				
Jednorázový operačný plášť z vode odolného vlisu SMMS na nosenie pri operačných záklukoch. Minimalizácia prenosu infekčného materiálu pri priamom kontakte medzi operačným tímom a operačnou ranou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dĺžka	cm			150
Šírka	cm	150	190	0
Množstvo	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota / Charakteristika			
Materiál	SMMS-netkaná textília z polypropylénu, manžety rukávov z polyesteru, suchý zips z polyamidu.			
Materiálové vlastnosti	Vode odolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Norma	DIN EN 13795			
Parameter 1	Dĺžka zavinovacích šnúrok: 45cm-65cm; Zapínanie suchý zips: 6cm-13cm; Veľkosť manžety: 8cm-9cm			
Parameter 2	Partikulárny materiál [IPM]=3,5; Uvoľňovanie častíc [log10]: <4; Mikrobiálna čistota: <300 CFU/100cm ² ; Odolnosť voči prieniku za sucha: <300 CFU;Odolnosť voči prieniku tekutín [cm H ₂ O]: 100-15			
Parameter 3	Odolnosť pred pretrhnutím - vlhký stav: min.20N; Odolnosť pred pretrhnutím - suchý stav: max.20N; Pevnosť ťahu za sucha a za mokra: <40kPa			

Položka č.: 2.3 Návlek na inštrumentačný stolík Standard 80x145cm

Funkcia				
Krytie pre pacientov a na prístroje pri operačných zákrokoch				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dĺžka	cm			145
Šírka	cm			80
Množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota / Charakteristika			
Materiál	PE (polyetylénová) fólia / netkaná textília			
Materiálové vlastnosti	Vode odolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Norma	DIN EN 13795			
Parameter 1	Po bokoch zvarený			
Parameter 2	Spĺňa požiadavky podľa DIN EN 13795			
Parameter 3	Odolný proti roztrhnutiu			
Parameter 4	S vlisovaným povrchom			

Položka č.: 2.4 Operačná krycia rúška 2-vrstvová 75x90cm

Funkcia				
Krytie pre pacientov pri operačných zákrokoch				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dĺžka	cm			75
Šírka	cm			90
Množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota / Charakteristika			
Materiál	PP (polypropylénová) netkaná textília a PE (polyetylénová) fólia, netkaná textília-PP=70g/m2/ netkaná textília-PP=30g/m2 / PE fólia=25 µ			
Materiálové vlastnosti	2-vrstvový materiál pre operačné sály s bežným hromadením tekutiny			
Norma	DIN EN 13795, EN ISO 22610, EN ISO 22612, EN ISO 9073-10			
Parameter 1	Celoplošne absorpčné a vodotesné, zvyšuje pohodlie pri použití			
Parameter 2	Spĺňa požiadavky podľa DIN EN 13795			
Parameter 3	Umožňuje účinnú profylaxiu pred infekciami v operačnej sále			
Parameter 4	Dajú sa dobre nariašiť a sú prakticky poskladané používateľa			
Parameter 5	Obsahujú jednoznačné piktogramy a všetky produkty sú vybavené dvojitémi dokumentačnými etiketami			
Parameter 6	Neobsahuje prírodný latex			
Parameter 7	Sterilné			

Položka č.: 2.5 Tampón veľkosť 5, veľký

Funkcia				
Na odsatie krvi a sekrétu pri operačných zákrokoch, na čistenie rán, na dezinfekciu pokožky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dĺžka	cm			0
Šírka	cm			Veľkosť 5
Množstvo	Ks			20

Technické vlastnosti	Hodnota / Charakteristika
Materiál	100% bavlna
Materiálové vlastnosti	z obvazovej gázy podľa DIN EN 14079,
Norma	DIN EN 14079
Parameter 1	Vysoko absorpčný
Parameter 2	bez röntgen kontrastného vlákna
Parameter 3	20-vláknový
Parameter 4	balené vo fóliovom vrecku vrecku

Položka č.: 2.6 Tampón veľkosť 6, extra veľký

Funkcia				
Na odsatie krvi a sekrétu pri operačných zákrokoch, na čistenie rán, na dezinfekciu pokožky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dĺžka	cm			0
Šírka	cm			veľkosť 6
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota / Charakteristika			
Materiál	100% bavlna			
Materiálové vlastnosti	z obvazovej gázy podľa DIN EN 14079,			
Norma	DIN EN 14079			
Parameter 1	Vysoko absorpčný			
Parameter 2	bez röntgen kontrastného vlákna			
Parameter 3	20-vláknový			
Parameter 4	balené vo fóliovom vrecku			

Položka . 2.7 Brušné rúška s RK, biele 6-vrstvové bez pútka 10x20cm

Funkcia				
Na použitie priamo na operačnej sále, na zastavenie krvácania a na absorpciu telesných tekutín pri operatívnych zákrokoch				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dĺžka	cm			10
Šírka	cm			20
Množstvo	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota / Charakteristika			
Materiál	100% bavlna. Röntgen kontrastný čip (polyvinylchlorid a síran bárnatý			
Materiálové vlastnosti	Predprané , 20-vláknové , mäkké a absorpčné			
Norma	DIN EN 13795			
Parameter 1	Farba biela			
Parameter 2	6-vrstvové bez pútka			
Parameter 3	Sterilné			
Parameter 4	Zabalené v patentovom sterilnom vnútornom obale na rýchle a bezpečné vybratie produktu a kontrolu sčítaním			

Položka č.: 2.8 Abdominálne rúško s RK, biele 4-vrstvové bez pútka 40x40cm

Funkcia				
Na použitie priamo na operačnej sále, na zastavenie krvácania a na absorpciu telesných tekutín pri operatívnych zákrokoch				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dĺžka	cm			40
Šírka	cm			40
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota / Charakteristika			
Materiál	100% bavlna. Röntgen kontrastný čip (polyvinylchlorid a síran bárnatý			
Materiálové vlastnosti	Predprané , 20-vláknové , mäkké a absorpčné			
Norma	DIN EN 13795			
Parameter 1	Farba biela			
Parameter 2	4-vrstvové bez pútka			
Parameter 3	Sterilné			
Parameter 4	Zabalené v patentovom sterilnom vnútornom obale na rýchle a bezpečné vybratie produktu a kontrolu sčítaním			

Položka č.: 2.9 Rúško na sekciu 260/200x335cm

Funkcia				
Krytie pre pacientov pri operačných zákrokoch				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rúško na sekciu, v polohe s rovnými nohami, abdominálnym operačným otvorom - dĺžka	cm			260/200x335
S obvodovou incíznou fóliou	cm			27 x 33
S integrovaným záchytným vakom na zber tekutín , vrátane výpustného portu s krytím na opierku ramena	cm			14 x 20
Množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota / Charakteristika			
Materiál	PP (polypropylénová) netkaná textília a PE (polyetylénová) fólia, netkaná textília-PP=70g/m2/ netkaná textília-PP=30g/m2 / PE fólia=25 µ			
Materiálové vlastnosti	2-vrstvový materiál pre operačné sály s bežným hromadením tekutiny			
Norma	DIN EN 13795, EN ISO 22610, EN ISO 22612, EN ISO 9073-10			
Parameter 1	Celoplošne absorpčné a vodotesné, zvyšuje pohodlie pri použití			

Parameter 2	Spĺňa požiadavky podľa DIN EN 13795
Parameter 3	Umožňuje účinnú profylaxiu pred infekciami v operačnej sále
Parameter 4	Dajú sa dobre nariašiť a sú prakticky poskladané používateľa
Parameter 5	Obsahujú jednoznačné piktogramy a všetky produkty sú vybavené dvojitémi dokumentačnými etiketami
Parameter 6	Neobsahuje prírodný latex

Cena celkom za časť č.2: 28 200 € bez DPH = 31 020 € s DPH / 600 ks

Cena celkom za zákazku: 32 940 € bez DPH = 36 234 € s DPH