

Kúpna zmluva č. Z20241017_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Sídlo: Žatevná 2, 84402 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00603406
DIČ: 2020919120
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK3102000000000010128032
Telefón: 02 69 20 25 32

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Daimler Truck & Bus Slovakia s.r.o.
Sídlo: Tuhovská 10441/5, 83107 Bratislava - mestská časť Vajnory, Slovenská republika
IČO: 54192391
DIČ: 2121730204
IČ DPH:
Telefón: +421905204601

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákladné vozidlo Fuso Canter 6C18 4WD 4x4 (alebo ekvivalent) s nadstavbami
Kľúčové slová: nákladné vozidlo, nosič nadstavieb, hákový nosič kontajnerov, sypač, radlica
CPV: 34139100-1 - Podvozok s kabínou; 34139000 0 - Podvozky (chassis); 43313100-1 - Snehové pluhy; 34143000-1 - Vozidlá na zimnú údržbu ciest; 42121200-5 - Stroje na hydraulický pohon; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- Nákladné vozidlo Fuso Canter 6C18 4WD 4x4 (alebo ekvivalent) - základné šasi
- Nadstavba - hákový nosič kontajnerov CTS 04 37 S PRO (alebo ekvivalent)
- Nadstavba - čelná upínacia doska pre radlicu
- Nadstavba - sypač posypových materiálov SCHMIDT SYNTOS B17 (alebo ekvivalent) na zimnú údržbu komunikácií
- Nadstavba - predná snehová radlica Aebi SNK 24.2 (alebo ekvivalent)

Položka č. 1: Nákladné vozidlo Fuso Canter 6C18 4WD 4x4 (alebo ekvivalent) - základné šasi

Funkcia				
Nákladné vozidlo - podvozok s kabínou slúžiace ako nosič výmenných nadstavieb				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet vozidiel	kus			1
Výkon motora	kW	120	140	
Objem	cm ³	2800	3000	
Krútiaci moment 2 700 ot./min	Nm	430		
Rázvor	mm		3450	
Celková hmotnosť šasi	kg	3 000	3 100	

Užitočná hmotnosť šasi	kg	3 400	3 500	
Celková prípustná hmotnosť vozidla	kg			6 500
Celková prípustná hmotnosť jazdnej súpravy	kg			10 000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Náhon, prevedenie	4x4, AWD, pripojiteľný predný náhon počas jazdy, pripojiteľný redukčný prevod			
Riadenie	vľavo			
Farba karosérie	biela			
Motorová verzia	Euro VI OBD Step E			
Motor	štart/stop systém			
Ručný plyn	áno, zvyšovanie otáčok pri aktívnom PTO			
Spojka a prevodovka	manuálna redukčná prevodovka, 5+5/1+1 stupňov, možnosť ručného radenia PTO z prevodovky, 200 Nm, pre hydraulické čerpadlo			
Nápravy a zavesenie náprav	Uzávierka diferenciálu zadnej nápravy s obmedzeným preklzom			
Kolesá	15 stupňové skosené ráfiky, 9.00 x 22.5, zosilnené; Držiak rezervného kolesa, jednoduchá poistka; Rezervné koleso/disk rezervného kolesa			
Pneumatiky	Záberové pneumatiky, vzor M + S; 1. náprava 2x 205/75 R17,5; 2. náprava 4x 205/75 R17,5; Rezervné koleso 1x 205/75 R17,5			
Rám a časti rámu	Prípravky pre nastavbu; Palivová nádrž 100l; Kryt zásobníka AdBlue; Predný nárazník, 3-dielny (plast / oceľ); Ťažné zariadenie guľa ISO50 s 13-pólovou zásuvkou, brzdený príves max. 3500 kg			
Brzdy	Bubnové brzdy na prednej a zadnej náprave; ABS s elektronickým rozdeľovaním brzdného tlaku			
Kabína zvonku	Komfortná kabína; Preklápaceľná kabína; Spätné zrkadlo, vyhrievané; predĺžené ramienka spätných zrkadiel			
Kabína zvonku	Vonkajšia slnečná clona na kabíne; Centrálné zamykanie, samostatné rádiové diaľkové ovládanie; Imobilizér			
Kabína zvnútra	Laktové opierky na sedadle vodiča; Sedadlo vodiča Komfort, odpružené; Nastaviteľný slpik riadenia (výška a sklon); Airbag vodiča a spolujazdca; Elektrické ovládanie bočných okien			
Kabína zvnútra	Tachograf, digital 4.0 (2 vodiči); Podsvietenie prístrojovej dosky, nastaviteľná intenzita; Zvuková signalizácia pri zaradenom spätnom chode; RDS radio s Bluetooth; Mechanická klimatizácia			
Elektrika / elektronika	Batérie, 2 x 12 V/100 Ah, bezúdržbové, zosilnené; Celoplošný kryt batérií; Automatické zapínanie svetiel po naštartovaní; Halogénové svetlomety do hmly; Full LED predné svetlomety			
Elektrika / elektronika	Elektronický obmedzovač rýchlosti 90 km/h			
Ďalšie rozsahy dodávok	Hasiaci prístroj 2 kg s držiakom v kabíne; Podkladací klin; Príručka k digitálnemu tachografu, slovensky; Príručka k vozidlu, slovensky			
Ďalšie rozsahy dodávok	Protokol štátnej skúšobne, zápis nastavieb do OEV, časť II.			
Záručná doba	36 mesiacov alebo 100 000 km – čo nastane skôr			

Položka č. 2: Nadstavba - hákový nosič kontajnerov CTS 04 37 S PRO (alebo ekvivalent)

Funkcia				
Pevná nadstavba - jednoramenný teleskopický hákový nosič kontajnerov pre manipuláciu s vaňovými kontajnermi, namontovaná na dodávané nákladné vozidlo				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	kus			1
Výkon teleskopického hákového nosiča	kg			4 000
Povolený rozsah dĺžky kontajnerov	mm	3 200	4 600	
Výška háku s gravitačnou západkou	mm			1 000

Hmotnosť nadstavby	kg		750	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zaisťovanie kontajnerov	automatické, hydraulické			
Ovládanie nadstavby	elektrické ovládanie z kabíny vodiča			
Záručná doba nadstavby	12 mesiacov			
Zapísanie pevnej nadstavby do OEV, časť II.	áno			

Položka č. 3: Nadstavba - čelná upínacia doska pre radlicu

Funkcia				
Pevná nadstavba - čelná upínacia doska pre radlicu, namontovaná na dodávané nákladné vozidlo				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	kus			1
Hmotnosť	kg	80	120	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Úprava podvozku pre radlicu – čelná upínacia doska	V prednej časti vozidla je umiestnená upínacia doska pre montáž snehových radlíc prípadne iných prídavných zariadení, ktoré sú pre montáž na túto dosku určené.			
Úprava podvozku pre radlicu – čelná upínacia doska	Upínacia doska je prevedená podľa normy DIN 76060 a jej uchytenie je konštruované na predný priečnik a rám podvozku nosiča. Konštrukcia uchytenia je vždy konzultovaná a schválená výrobcou vozidla.			
Súčasťou bude: Hydraulické vývody pre obsluhu snehovej radlice vyvedené cez rýchlospojky pri upínacej doske.	áno			
Súčasťou bude: Elektro-hydraulický agregát pre pohon ovládania snehovej radlice.	áno			
Záručná doba	12 mesiacov			
Zapísanie pevnej nadstavby do OEV, časť II.	áno			

Položka č. 4: Nadstavba - sypač posypových materiálov SCHMIDT SYNTOS B17 (alebo ekvivalent) na zimnú údržbu komunikácií

Funkcia				
Kontajnerová sypacia nadstavba s vlastným rámom pre hákový nosič kontajnerov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	kus			1
Objem zásobníka posypového materiálu	m ³	1,5	1,8	
Pracovná šírka (rozsah)	m	2	6	
Hmotnosť prázdneho stroja	kg		480	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pohon	dvojokružová hydraulika			
Ovládanie, riadiaci pult	umiestnené v kabíne vodiča, LCD displej, krokové ovládanie plošného dávkovania, voľba posypového materiálu, nastavenie šírky a asymetrie posypu, kalibrácia			
Ovládanie, riadiaci pult	spínač intenzívneho dávkovania, núdzové vyprázdnenie zásobníka, automatické hlásenie poruchy, testovanie prevádzky sypača, autokalibrácia, elektronické nastavenie sypacieho obrazca			
Oranžový maják	áno, vzadu			
Kryt kontajnera	áno, PVC			
Odstavný rám	áno, s výškovo nastaviteľnými nohami, nosnosť 3t			
Záručná doba	12 mesiacov			

Položka č. 5: Nadstavba - predná snehová radlica Aebi SNK 24.2 (alebo ekvivalent)

Funkcia				
Nadstavba - predná snehová radlica Aebi Schmidt SNK 24.2 alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	kus			1
Dĺžka radlice	mm	2 400	2 450	
Hmotnosť radlice	kg		205	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Gumený brit 30 mm + systém výklopných britov	áno			
Montáž na dodanú čelnú upínaciu dosku	áno			
Oporné kolesá výškovo nastaviteľné	áno			
Odstavné nohy	áno			
Bočný nárazník obrubníkový	áno			
Ovládanie radlice z kabíny vozidla	áno			
LED osvetlenie radlice	áno, namontované na radlici			
Výstražné vlajky s plastovou lištou	áno			
Prídavné svetlá pre radlicu s držiakmi + 2 ks majáky	áno			
Záručná doba	12 mesiacov			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Dodacia lehota pre položky č. 1., 2. a 3. tohto opisného formuláre, t.j. pre samotné nákladné vozidlo (šasi) s pevne namontovanými nadstavbami hákový nosič kontajnerov a čelnou upínacou doskou je najneskôr do 4 mesiacov od uzatvorenia zmluvy.
Dodacia lehota pre položky č. 4 a 5. tohto opisného formuláre, t.j. pre samostatné nadstavby sypač a predná radlica je najneskôr do 30.9.2024.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny.
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenенých výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný položkový rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Súčasťou dodania nákladného vozidla a samostatných nadstavieb je kompletná dokumentácia potrebná na prihlásenie a prevádzku nákladného vozidla a jednotlivých nadstavieb v zmysle platnej legislatívy, vrátane technického preukazu, potvrdenie o zhode vozidla, návod na údržbu v slovenskom alebo českom jazyku.
Úhrada za dodaný predmet zmluvy sa uskutoční bezhotovostným platobným stykom na základe vystavenej a doručenej faktúry po protokolárnom odovzdaní jednotlivých čiastkových plnení zmluvy. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a to najmä: predmet plnenia, cenu, označenie objednávateľa, sídlo, IČO, splatnosť faktúry, odtlačok pečiatky a podpis oprávneného zástupcu dodávateľa. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi na adresu jeho sídla.
Faktúry je možné doručiť aj emailom na adresu: faktury@dubravka.sk
Dodávateľ garantuje záručný a pozáručný servis.
Dodanie nákladného vozidla alebo nadstavieb, ktorých technické vlastnosti nebudú zhodné s údajmi uvedenými v Kúpnej zmluve, ako aj poskytnutie záruky a služieb, ktoré nebudú zhodné s údajmi uvedenými v Kúpnej zmluve, bude objednávateľ považovať za porušenie povinnosti dodávateľa podstatným spôsobom s následným odstúpením objednávateľa od Kúpnej zmluvy.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava
Obec: Bratislava
Ulica: Žatevná 2

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

29.03.2024 08:59:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 137 300,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 164 760,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 26.02.2024 09:22:01

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:
Daimler Truck & Bus Slovakia s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy