

Cenová a technická špecifikácia

P.č.	Žiadateľ	Návrh predmetu zakázky	Počet	Cena bez DPH/ks	Celková cena bez DPH	Ceny s DPH/ks	Celková cena s DPH	Technická špecifikácia predmetu zákazky	Technická špecifikácia predmetu cenovej ponuky
		HISTOLOGICKÉ PRÍSTROJE						Exidačný stól D-LAB, s kombinovaným odťahom formalinových výparov bez integrovaného ventilátora, k pripojeniu na odsávací systém - rozmery minimálne 1600 mm x 750 mm - bočné šitty a predný štít (kryt pracoviska), predný štít s možnosťou odklopenia - materiál výrobku: nerezová oceľ, bočný a predný štít z priehľadného, umývateľného, UV stabilného materiálu zakrývajúci celú šírku stola s možnosťou odklopenia - s integrovaným aktívnym odťahom, s reguláciou odťahu (výstup odťahu hore), samostatné ovládanie ventilátora - pracovná odsávaná plocha dĺžky min 1000 mm, nerezový alebo odbočný materiál - integrovaná plocha obsahuje vodovodný drez s vhodným oplachovým systémom - kráčajacia doska min 400 x 250 mm - odkladací systém, poličky, zásuvka na kazety, - integrované zásuvky 230V (minimálne 2x)	Ponúkaný prístroj: Exidačný stól D-LAB 1650 Výrobca: BAMED s r.o. Technická špecifikácia: Exidačný stól D-LAB, s kombinovaným odťahom formalinových výparov bez integrovaného ventilátora, k pripojeniu na odsávací systém v strope. - rozmery 1650 mm (šírka) x 850 mm (hlbka) x 1700 mm (výška) a 900 mm (výška pracovnej plochy) - bočné šitty a predný štít (kryt pracoviska), predný štít s možnosťou odklopenia - materiál výrobku: nerezová oceľ, bočný a predný štít z priehľadného, umývateľného, UV stabilného materiálu zakrývajúci celú šírku stola s možnosťou odklopenia - s integrovaným aktívnym odťahom, s reguláciou odťahu (výstup odťahu hore), samostatné ovládanie ventilátora - s integrovaným osvetlením, samostatné ovládanie osvetlenia - pracovná odsávaná plocha dĺžky 1000 mm x 600 mm, nerezový alebo odbočný materiál - pracovná plocha obsahuje vodovodný drez (340 x 400 x 200 mm) s vhodným oplachovým systémom (integrovany pod pracovnou plochou) - kráčajacia doska 400 x 250 mm (PE) - odkladací systém, poličky, zásuvka na kazety, - integrované zásuvky 230V (2x) - stabilná konštrukcia s nastaviteľnými nohami - integrovaná nadstavba s osvetlením a dvomi výškovo nastaviteľnými policami - inštalácie podmiienky budú poskytnuté na vyziadanie: - Stól vyzaduje pripojky teplej a studenej vody, 1/2" guľové kohľuty - Odpad DN 50 - Napájanie: 230 V AC, 50/60 Hz, 16A
1	PA BA Sasinkova	Exidačný stól D-Lab 1650 bez integrovaného ventilátora	1	9 331,00 €	9 331,00 €	11 197,20 €	11 197,20 €	Nerezový, posuvný po celej dĺžke stola, odnímateľná polička na nástroje, kráčajacia doska, vanička s odtokom do priestoru , 450x800x270mm	Ponúkaný prístroj: Pílevný krájač stolík na orgány Výrobca: BAMED s r.o. Technická špecifikácia: Pílevný krájač stolík na orgány, nerezový, s plochou pre inštrumenty, posuvný v pozdĺžnej osi po celej dĺžke stola. Stolík sa dodáva vrátane závesnej odnímateľnej poličky na nástroje a vaničkou s odtokom do priestoru. Materiál: nerezová oceľ a PTFE doska na krájanie. Rozmery: 450 x 800 x 270 (v) mm
2	PA BA Sasinkova	Pílevný krájač stolík na orgány	6	920,00 €	5 520,00 €	1 104,00 €	6 624,00 €	Pínev uzavretý systém s filtračiou reagencií na prípravu tkanív na histologické vyšetrenie, kapacita kaziet do 300, automatický systém riadenia čidiel založený na počte spracovania vzoriek, počet voliteľných programov min 10, objem nádob s max. pŕiacim objemom do 2,5 l, min 4 parafrínové nádoby s maximálnym pŕiacim objemom 2,5l, náhradná nádoba so zásobným parafrínom na okamžitú výmenu, regulovateľná teplota, oddelenie štartu (14 dni), čas na odkvapkanie, počet reagenčných nádob 10 s max. pŕiacim objemom 2,5l, založovanie dát cez USB port, záložný zdroj napájania, modul pre odosiľanie chybových hlásení na prednastavené číslo, internetová podpora 7/24, internetové pripojenie, alarm, filtrácia výparov aktívnym uhlím, LCD displej, návod v slovenskom alebo českom jazyku	Ponúkaný prístroj: Vákuový tkanivový procesor TP300 (RVG) Výrobca: INTELSINT Technická špecifikácia: Pínev uzavretý systém s filtračiou reagencií na prípravu tkanív na histologické vyšetrenie, kapacita kaziet 300, automatický systém riadenia čidiel založený na počte spracovania vzoriek, počet voliteľných programov 18, objem nádob s max. pŕiacim objemom do 2,5 l, 4 parafrínové nádoby s maximálnym pŕiacim objemom 2,5l, 1x náhradná nádoba so zásobným parafrínom na okamžitú výmenu, regulovateľná teplota, oddelenie štartu (14 dni), čas na odkvapkanie, počet reagenčných nádob 10 s max. pŕiacim objemom 2,5l, založovanie dát cez USB port, záložný zdroj napájania, modul pre odosiľanie chybových hlásení na prednastavené číslo, internetová podpora 7/24, internetové pripojenie, alarm, filtrácia výparov aktívnym uhlím, LCD displej, návod v českom jazyku
3	SLaPA Martin	Tkanivový procesor	1	33 328,88 €	33 328,88 €	39 994,65 €	39 994,65 €	Objektív s revolverovou hlavicou a dioptrickou korekciou, statív s možnosťou makro a mikro posuvu, LED osvetlenie, objektívy 4x, 10x, 20x, 40x, binokulár	Ponúkaný prístroj: Laboratórny mikroskop binokulárny, model CX43 Výrobca: OLYMPUS Technická špecifikácia: Objektív s revolverovou hlavicou a dioptrickou korekciou, statív s možnosťou makro a mikro posuvu, LED osvetlenie, objektívy 4x, 10x, 20x, 40x, binokulár
4	SLaPA Žilina	Laboratórny mikroskop binokulárny	1	3 487,50 €	3 487,50 €	4 185,00 €	4 185,00 €		

									Lineárny farbiaci automat, min 30 reagenčných (farbiacich) kviet maximálny objem 400 ml., z toho min. 2 kvety z nerezu, min. 4 štartovacie, min. 4 odkladacie, min. 4 vodné kúpele na oplach tečúcou vodou, min. 2 sušiacie kvety, odkvapkávacia miska pod košom na namedzenie znečistenia prístroja, farbiace koše bez adaptérov, vrátane závesu na 30 skiel, pamäť na min. 20 programov, min 70 názov reagenclí, posúvka proti prečítaniu pri nefunkčnom odpade, ovládanie, pokyny hlásenia v slovenskom, alebo českom jazyku, integrovaný záložný zdroj, filter s aktívnym uhlím užívateľsky vymeniteľný, ediacia, záloha, tlač protokolov	Ponúkaný prístroj: TST44 200 NEW farbiaci lineárny automat - 2x sušiacia + 4x preplachovacia kvetja Výrobca: MEDITE Technická špecifikácia: Lineárny farbiaci automat, 44 reagenčných (farbiacich) kviet, objem 360 ml., z toho 2 kvety z nerezu, 4 štartovacie, 4 odkladacie, 4 vodné kúpele na oplach tečúcou vodou, 2 sušiacie kvety, odkvapkávacia miska pod košom na namedzenie znečistenia prístroja, 4x farbiace koše bez adaptérov, vrátane závesu na 30 skiel, pamäť na 20 programov, 85 názov reagenclí, posúvka proti prečítaniu pri nefunkčnom odpade, ovládanie, pokyny hlásenia v českom jazyku, integrovaný záložný zdroj, filter s aktívnym uhlím užívateľsky vymeniteľný, ediacia, záloha, tlač protokolov kapacita 360 skiel
5	SLaPA Žilina	Farbiaci automat	1	41 124,00 €	41 124,00 €	49 348,80 €	49 348,80 €		Plne uzavretý systém s filtračnou reagenclou na prípravu tkanív na histologické vyšetrenie, kapacita kaziet do 300, automatický systém riadenia číndiel založený na počte spracovania vzoriek, počet voliteľných programov min 10, objem nádoby s max. plniacim objemom do 2,5 l, min. 4 parafínové nádoby s maximálnym plniacim objemom 2,5l, náhradná nádoba so zásobným parafínom na okamžitú výmenu, regulovateľná teplota, oddialenie štartu, čas na odkvapkávanie, počet reagenčných nádob 10 s max plniacim objemom 2,5l, zálohovanie dát cez USB port, záložný zdroj napájania, modul pre odosielanie chybových hlásení na prednastavené číslo, internetová podpora 7/24, internetové pripojenie, alarm, filtračná výparov aktívnym uhlím, LCD displej, návod v slovenskom alebo českom jazyku	Ponúkaný prístroj: Vákuový tkanivový procesor TP300 (RVG) Výrobca: INTEL SINT Technická špecifikácia: Plne uzavretý systém s filtračnou reagenclou na prípravu tkanív na histologické vyšetrenie, kapacita kaziet 300, automatický systém riadenia číndiel založený na počte spracovania vzoriek, počet voliteľných programov 18, objem nádoby s max. plniacim objemom do 2,5 l, 4 parafínové nádoby s maximálnym plniacim objemom 2,5l, 1x náhradná nádoba so zásobným parafínom na okamžitú výmenu, regulovateľná teplota, oddialenie štartu (14 dní), čas na odkvapkávanie, počet reagenčných nádob 10 s max plniacim objemom 2,5l, zálohovanie dát cez USB port, záložný zdroj napájania, modul pre odosielanie chybových hlásení na prednastavené číslo, internetová podpora 7/24, internetové pripojenie, alarm, filtračná výparov aktívnym uhlím, LCD displej, návod v českom jazyku
6	SLaPA BB	Odvodňovací tkanivový automat	1	33 328,88 €	33 328,88 €	39 994,65 €	39 994,65 €		Rozmery: od 340 do 350 x od 90 do 100 (vonkajší Ø x v) mm, rozsah teplôt +30 - +80 stupňov, prístroj je vybavený bezpečnostným termostatom teplomerom vekom	Ponúkaný prístroj: TFB 55 - vodný kúpeľ kruhový, základný typ s príslušenstvom (večko a teplomer) Výrobca: MEDITE Technická špecifikácia: rozmery: 340 mm x 90 (vonkajší Ø x v) mm, rozsah teplôt +30 - +90 stupňov (regulácia teploty), prístroj je vybavený bezpečnostným termostatom, teplomerom a vekom okružný, hliníkový vodný kúpeľ čierna, eloxovaná váha, možnosť sušenia preparátov po obvode, integrovaná ochrana proti prehriatiu, alebo pre prípad prevádzky bez vody,
7	SLaPA BB	Okružný vodný kúpeľ pre histologické rezy s vyhrievaným okrajom pre vysušenie	1	1 688,31 €	1 688,31 €	2 025,98 €	2 025,98 €		Priamy svetelný mikroskop pre pozorovanie vo svetlom poli Posuvný mechanický stoček zabudovaný v statíve, s XY koaxiálnym posunom Jemné / hrubé zaostrovanie na oboch stranách, Trinokulárny tubus otočný o 360° s kriedelkovým nastavením rozstupu odí s náklonom max. 30° okuláre 10x/22mm s dioptrickou korekciou, IVD certifikát	Ponúkaný prístroj: Klinický mikroskop s polarizáciou BX46 Výrobca: OLYMPUS Technická špecifikácia: - priamy svetelný mikroskop pre pozorovanie vo svetlom poli - posuvný mechanický stoček zabudovaný v statíve, s XY koaxiálnym posunom - jemné / hrubé zaostrovanie na oboch stranách - trinokulárny tubus otočný o 360° s kriedelkovým nastavením rozstupu očí s náklonom max. 30° - trinokulárny tubus otočný o 360° s kriedelkovým nastavením rozstupu očí s náklonom max. 30° - okuláre 10x/22mm s dioptrickou korekciou - certifikát IVD
8	SLaPA Prešov a SLaPA Košice	Mikroskop polarizáciou	2	8 725,00 €	17 450,00 €	10 470,00 €	20 940,00 €		základný statív s 6-násobným objektívnym revolverom, možnosť rozšírenia objektív 2, Plan Achromat 4x, 10x, 20x, 40x, 60x, otočný polarizátor Led osvetlenie od 20 000 do 60 000 hod., beztierového typu otočná hlavica s výstupom (adaptér) na kameru alebo digitálny fotoaparát	Ponúkaný prístroj: Klinický mikroskop s polarizáciou BX46 Výrobca: OLYMPUS Technická špecifikácia: - priamy svetelný mikroskop pre pozorovanie vo svetlom poli - posuvný mechanický stoček zabudovaný v statíve, s XY koaxiálnym posunom - jemné / hrubé zaostrovanie na oboch stranách - trinokulárny tubus otočný o 360° s kriedelkovým nastavením rozstupu očí s náklonom max. 30° - okuláre 10x/22mm s dioptrickou korekciou - certifikát IVD - základný statív s 6-násobným objektívnym revolverom, možnosť rozšírenia objektív 2, Plan Achromat 4x, 10x, 20x, 40x, 60x, otočný polarizátor - LED osvetlenie od 20 000 do 60 000 hod., beztierového typu otočná hlavica s výstupom (adaptér) na kameru alebo digitálny fotoaparát

9	SLaPA Prešov	Destilátor	1	1 884,56 €	1 884,56 €	2 261,48 €	2 261,48 €	Destilačný prístroj + 25L zásobník na vodu Demineralizačný prístroj na výrobu čistej vody z pitnej vody obsahuje filtre na zachytávanie mikročastic, uhlíkový filter, rezervnú osmozu. Prístroj je plne automatizovaný so stálym sledovaním kvality výstupnej vody. Výkon prístroja je 5 litrov za hodinu, súčasťou je 25 l zásobník na stenu s hladinovým snímačom a automatickou prevádzkou.	Ponúkaný prístroj: Destilačný prístroj DEMIWA 5 rosa so zásobníkom 25 L, s hladinomerom a držiakom na zásobník s montážou na stenu Výrobca: WATEK Technická špecifikácia: - Destilačný prístroj s 25L zásobníkom na vodu - demineralizačný prístroj na výrobu čistej vody z pitnej vody - obsahuje filtre na zachytávanie mikročastic, uhlíkový filter, rezervnú osmozu - prístroj je plne automatizovaný so stálym sledovaním kvality výstupnej vody - výkon prístroja je 5 litrov za hodinu - súčasťou je 25 L zásobník pre uchytanie na stenu s hladinovým snímačom a automatickou prevádzkou
SPOLU					147 143,13 €		176 571,75 €		

