

## DOHODA

### o uložení inžinierskych sietí v ochrannom pásme vodného toku

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „Dohoda“)

Číslo Dohody Vlastníka:

medzi:

#### SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

sídlo: Martinská 49, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov  
právna forma: štátny podnik  
registrácia: zapísaný v OR Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Pš, Vložka číslo: 427/B  
IČO: 36 022 047  
DIČ: 2020066213  
IČ DPH: SK2020066213  
bankové spojenie:  
IBAN:  
konajúci prostredníctvom: Ing. Peter Čadež, poverený výkonom funkcie generálneho riaditeľa  
kontaktná adresa a organizačná zložka podniku, ktorej sa právny úkon týka:  
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik  
Povodie horného Váhu, odštepny závod  
Jančeka 36, 034 01 Ružomberok

(ďalej len „Správca vodného toku“)

a

#### Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.

sídlo: Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok  
právna forma: akciová spoločnosť  
registrácia: zapísaný v OR OS Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10545/L  
IČO: 36 672 271  
DIČ: 2022239043  
IČ DPH: SK2022239043  
bankové spojenie:  
IBAN:  
konajúci prostredníctvom: JUDr. Ľubomír Kubáň, predseda predstavenstva  
Stanislav Javorka, člen predstavenstva

(ďalej len „Vlastník“)

(ďalej spolu len „Zmluvné strany“)

### Článok I.

- 1.1 Správca vodného toku podľa ustanovenia § 48 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) vykonáva správu vodných tokov. Na základe ustanovenia § 28 ods. 1 vodného zákona je stavebník pred zhotovením projektovej dokumentácie stavby alebo zmeny stavby povinný požiadať orgán štátnej vodnej správy o vyjadrenie k zámeru stavby, či je predpokladaná stavba alebo zmena stavby možná z hľadiska ochrany vodných pomerov a za akých podmienok ju možno uskutočniť a užívať.
- 1.2 Správca vodného toku na základe žiadosti Obce Liptovské Sliače ako pôvodného stavebníka vydal k projektu stavby „Technická vybavenosť, predĺženie Nižné Hrady, stredný Sliač, Liptovské Sliače“ (ďalej len „Stavba“) umiestnenej v ochrannom pásme vodného toku Sliačanka, hydrologické poradie 4-21-02-078 (ďalej len „Vodný tok“) v súlade s ustanovením § 48 ods. 5 písm. m) vodného zákona vyjadrenie - „Technická vybavenosť, Predĺž. Nižné Hrady, Stredný Sliač, Liptovské Sliače“, žiadosť o vyjadrenie – doplňujúce stanovisko zo dňa 16.2.2023, CS SVP OZ PN 1823/2023/3 (ďalej len „Stanovisko“), ktoré spolu so situáciou tvorí prílohu Dohody.
- 1.3 Na základe Zmluvy o postúpení investičných práv a záväzkov a o spolufinancovaní výdavkov na realizáciu vodnej stavby uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov zo dňa 9.6.2023 uzatvorenej medzi Obcou Liptovské Sliače ako postupujúcim – spoluinvestorom

a Vodárenskou spoločnosťou Ružomberok, a. s. ako preberajúcim – investorom došlo k postúpeniu práv a povinností vyplývajúcich z Rozhodnutia Okresného úradu Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, zo dňa 21.4.2023, č. OU-RK-OSZP-2023/003359-005 (ďalej len „stavebné povolenie“), ktorým sa povoľuje uskutočňovanie realizácie stavebných objektov „SO 02 Vonkajší vodovod a SO 03 Vonkajšia kanalizácia splašková“, ktoré sú súčasťou stavby: „Technická vybavenosť, predĺženie Nižné Hradý, Stredný Sliač, Liptovské Sliače“ z postupujúceho na preberajúceho.

## Článok II.

- 2.1 Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa Vlastník, okrem požiadaviek uvedených v Stanovisku a povinností upravených v ustanovení § 47 ods. 3 vodného zákona, zaväzuje dodržať podmienky uvedené v tomto článku, a Správca vodného toku v nadväznosti na tento záväzok Vlastníka súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia, konkrétne:
  - 2.1.1 Vlastník sa zaväzuje, že ak dôjde pri úprave a/alebo oprave existujúcej úpravy Vodného toku alebo pri úprave Vodného toku ku kolízii so Stavbou v ochrannom pásme Vodného toku, zabezpečí Vlastník na vlastné náklady prekládku Stavby.
  - 2.1.2 Vlastník je povinný zabezpečiť prekládku Stavby najneskôr do 6 mesiacov odo dňa doručenia písomnej výzvy Správcu vodného toku, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, s výnimkou realizácie úpravy a/alebo opravy počas mimoriadnej udalosti, resp. v dôsledku mimoriadnej udalosti (napr. po povodni a pod.)
  - 2.1.3 V prípade mimoriadnej udalosti, resp. v dôsledku mimoriadnej udalosti alebo havarijného stavu je Vlastník povinný vykonať prekládku Stavby bez zbytočného odkladu po doručení výzvy Správcu vodného toku.
- 2.2 V prípade, že Vlastník nevykoná prekládku Stavby podľa bodu 2.1 Dohody, Správca vodného toku je oprávnený vykonať prekládku Stavby na náklady Vlastníka, o čom Vlastníka písomne upovedomí pred začatím prác spojených s prekládkou Stavby.
- 2.3 Vlastník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie každej prekládky Stavby.
- 2.4 Vlastník je povinný vytýčiť umiestnenie Stavby a každej prekládky Stavby pre potreby Správcu vodného toku bezodplatne.
- 2.5 Vlastník sa zaväzuje, že zabezpečí vypracovanie porealizačného zamerania prekládky Stavby v listinnej forme a digitálnej forme a doručí ho Správcovi vodného toku do 10 dní odo dňa ukončenia prekládky Stavby, prípadne časti Stavby.
- 2.6 Vlastník súhlasí s tým, že Správca vodného toku nezodpovedá za prípadné škody na inžinierskych sieťach uložených v ochrannom pásme Vodného toku, a to ani ako následku svojej prevádzkovej činnosti.

## Článok III.

- 3.1 Predmetom Dohody je záväzok Vlastníka zabezpečiť na vlastné náklady realizáciu prekládky Stavby v zmysle Článku II. Dohody samostatne alebo prostredníctvom tretích osôb. V prípade, ak Vlastník nesplní svoju povinnosť uvedenú v predchádzajúcej vete, je povinný uhradiť Správcovi vodného toku všetky oprávnené vynaložené náklady, ktoré boli Správcom vodného toku vynaložené na realizáciu prekládky Stavby vrátane zabezpečenia projektovej dokumentácie, na základe výzvy Správcu vodného toku a v lehote v nej určenej.
- 3.2 Faktúra bude Vlastníkovi vystavená Správcom vodného toku po vykonaní prác, pričom súčasťou faktúry bude súpis vykonaných prác a špecifikovaných materiálov.
- 3.3 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Vlastníkovi.
- 3.4 V prípade, že Vlastník bude v omeškaní so zaplatením vystavenej faktúry, zaväzuje sa zaplatiť Správcovi vodného toku úroky z omeškania vo výške 0,03 % z nezaplatennej ceny za každý deň omeškania.
- 3.5 Vlastník sa tiež zaväzuje nahradiť Správcovi vodného toku poplatky, pokuty, škody a navyiac vzniknuté náklady, ktoré vzniknú Správcovi vodného toku alebo tretím osobám z dôvodu umiestnenia Stavby v ochrannom pásme Vodného toku.
- 3.6 V prípade nedodržania povinností Vlastníka vykonať prekládku Stavby podľa Článku II. Dohody je Správca vodného toku oprávnený požadovať od Vlastníka zmluvnú pokutu vo výške 10% z hodnoty nákladov vynaložených na vykonanie prekládky Stavby.

## Článok IV.

- 4.1 Písomnosti sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví Dohody, ak nie je dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručení v deň jej osobného odovzdania, v deň jej doručenia prostredníctvom poštového podniku alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa považuje za doručení na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

- 4.2 Akékoľvek zmeny alebo doplnky k Dohode musia byť vyhotovené v písomnej forme, vzájomne odsúhlasené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.
- 4.3 Dohodu možno meniť a dopĺňať výlučne formou očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou Dohody.
- 4.4 Dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží Správca vodného toku a jedno vyhotovenie je určené pre Vlastníka.
- 4.5 Dohoda je záväzná aj pre prípadných právnych nástupcov oboch Zmluvných strán.
- 4.6 Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany berú na vedomie, že Dohoda je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a pre nadobudnutie jej účinnosti je podľa ustanovenia § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nevyhnutné jej zverejnenie.
- 4.7 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Dohody podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 4.8 Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených Dohodou sa Zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 4.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom Dohody, v plnom rozsahu s ňou súhlasia a vyhlasujú, že pri podpise Dohody konali na základe svojej slobodnej a vážnej vôle, a že táto nebola podpísaná v tiesne za nápadne nevýhodných podmienok, ani pod nátlakom, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.
- 4.10 Súčasťou Dohody je:
- 4.10.1 Stanovisko
- 4.10.2 Celková situácia

V Bratislave dňa

V Ružomberku dňa

---

**Ing. Peter Čadež, PhD.**  
poverený výkonom funkcie  
generálneho riaditeľa  
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY  
PODNIK, štátny podnik

---

**JUDr. Ľubomír Kubáň**  
predseda predstavenstva  
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

---

**Stanislav Jávorka**  
člen predstavenstva  
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.



Obec Liptovské Sliache

Stredný Sliach, Seč 635/2

034 84 Lipt. Sliache

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Ružomberok

CS SVP OZ PN 1823/2023/3  
CZ 6222/2023 }

16.2.2023 }

## Vec „Technická vybavenosť, Predlž. Nižné Hrady, Stredný Sliach, Liptovské Sliache“, žiadosť o vyjadrenie – doplnujúce stanovisko

Na základe stanoviska SVP, š.p., Povodie horného Váhu OZ, Ružomberok, ktoré Vám bolo zaslané listom zn. CS SVP OZ PN 9479/2022/22, zo dňa 9.11.2022 a pracovného rokovania v 48. kalendárnom týždni r. 2022, ste nám zaslali opakovanú žiadosť o vyjadrenie. Prílohou Vašej žiadosti bola Celková situácia stavby, v ktorej bola zakreslená skutočná brehová čiara a okótované vzdialenosti inžinierskych sietí od nej. Zameranie brehovej čiary sa zúčastnil technik strediska Liptov.

Ďalej nám bola osobne doručená pôvodná dokumentácia pre stavebné povolenie, ktorú vypracovala spoločnosť PRO-ING Ružomberok a zodpovedným projektantom je Ing. Ľubomír Sleziač (autorizovaný stavebný inžinier, komplexné architektonické a inžinierske služby: 1063\*A1). Projekt bol vypracovaný v septembri 2022. Investorom stavby bude Obec Liptovské Sliache.

Projekt rieši napojenie cca 20 plánovaných rodinných domov na technickú vybavenosť Nižné Hrady. Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty:

**SO 01 Miestna účelová komunikácia** je napojená na miestnu cestu s priamym pripojením. Komunikácia je navrhnutá ako jednopruhová obojsmerná so šírkou 5,0 m, pričom jej súčasťou je jednostranný chodník š. 1,50 m a v jednom mieste 0,85 m, ktorý nie je oddelený prevýšením. Dĺžka trasy je 191,00 m. Povrch vozovky je asfaltový betón hr. 40 mm, povrch chodníka zámková dlažba hr. 60 mm. Odvedenie zrážkových vôd z povrchu je priečnym a pozdĺžnym skonom do zeleného pásu.

**SO 02 Verejný vodovod:** Navrhnutý je vodovodný „Rad AI-2-2-1“ DN100 – dl. 201,29 m pripojený na existujúci verejný vodovod. Z hlavného vodovodného „Radu AI-2-2-1“ je navrhnutý vodovodný „Rad AI-2-2-1-1“ DN100 dl. 14,68 m z dôvodu budúceho rozširovania verejného vodovodu. Na trase vodovodu sú navrhnuté uzavieracie posávače „Š“ DN 100, ďalej podzemné hydranty „PH“ DN80.

**SO 03 Verejná kanalizácia splašková:** Odvádzanie splaškových vôd je navrhnuté kanalizačnou stokou splaškovej kanalizácie „Stoka A1-2-3“ DN300 dl. 195,92 m zaistenou cez existujúcu kanal. šachtu „Sj4“ do existujúcej splaškovej kanalizácie DN300. Z dôvodu budúceho rozširovania verejnej splaš. kanalizácie je navrhnutá „Stoka A1-2-3-1 DN 300 dl. 12,63 m, kt. bude zaistená do „Stoky A1-2-3“. Trasy navrhovaných stôk splaškovej kanalizácie sú navrhnuté pod existujúcou a navrhovanou cestnou komunikáciou, sbežne s navrhovaným vodovodným potrubím. Na trase sú navrhnuté vstupné kanalizačné šachty DN 1000 a revízne kanalizačné šachty DN 600 s poklopni.

**SO 05 Elektrické rozvody NN** (rieši SSE, Milan Michtačík, 13631-Lipt.Sliache-Nižné Hrady-Rozšírenie NNK)

**SO 06 Verejné osvetlenie, SO 07 Obecný rozhlas a vonkajšie oznamovacie rozvody:** Navrhovaná komunikácia bude osvetlená LED svietidlami, kt. budú upevnené na kovových osvetľovacích stožiaroch 6,0 m nad komunikáciou. Jednostranná osvetľovacia sústava v počte 10 ks bude umiestnená na okraji chodníka, pri hraniciach pozemkov. Nová osvetľovacia sústava bude napojená z exist. osvetľovacej sústavy VO zemným káblom. Ozvučenie novej IBV bude reproduktormi umiestnenými vo vzdialenosti každých 70,0 m, vo výške cca 2,50 m. Nový OR bude napojený na existujúci vzdušný rozvod OR. Vonkajšie oznamovacie rozvody budú riešené optickou sieťou FTTH uloženou vo výkope hĺbky 35 cm, v chráničke HDPE. Napojené budú na existujúcu sieť.

Dňa 2.2.2023 nám bol mailom zaslaný Priečný rez (výkres Rez 01), v ktorom sú okótované vzdialenosti uloženia vodovodu – 2,40 m, splaškovej kanalizácie – 1,70 m, NN vedenia a komunikácie – 1,02 m od zameranej brehovej čiary. Podklady vyhotovil PRO-ING Ružomberok a zodpovedným projektantom je Ing. Ľubomír Sleziač.

Po preštudovaní dopracovanej „Celkovej situácie stavby, Priečného rezu“ a pôvodnej dokumentácie dáva SVP, š.p., Povodie horného Váhu, OZ Ružomberok nasledovné stanovisko:

- V predmetnom katastrálnom území je naša organizácia správcom vodohospodársky významného vodného toku Sliačanka, ktorý je v Zozname tokov evidovaný pod č. 305, č. hydrologického poradia 4-21-02-078
- Vodný tok je v záujmovej lokalite upravený na dl. cca 30,0 m (okolie trafostanice), ďalej je vodný tok v prirodzenom vývojovom režime, bez technickej stabilizácie
- V stave právnom je pozemok pod vodným tokom vedený na parcele KNE č. 3785/1, Druh pozemku – vodné plochy, ktorá je zapísaná na LV č. 2531, vo vlastníctve Obce Liptovské Sliače
- Ochranné pásmo toku, v zmysle zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. vrátane novelizácií a STN 75 2102 siahajú do vzdialenosti min. 6,0 m od jestvujúcej brehovej čiary, po oboch stranách toku
- Podľa vyššie uvedenej STN nie je v ochrannom pásme dovolená orba a výsadba stromov, budovanie stavieb, oplotenia, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, ťažba a navážanie zeminy, vytváranie skládok, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, súbežné vedenie inžinierskych sietí
- Uvedené ochranné pásmo je podľa zákona č. 364/2004, Z.z. a jeho novelizácií, § 49 správca toku oprávnený užívať pri výkone správy vodného toku
- Z majetkovo – právneho hľadiska stavbou nedôjde k zásahu do majetku štátu v správe SVP, š.p., Bratislava.
- Začiatok a koniec stavebných prác žiadame nahlásiť min. 7 dní vopred technikovi strediska Liptov (0914/325 867)
- Stavba je umiestnená v ochrannom pásme vodného toku

#### **SO 05 Elektrické rozvody NN**

- K stavbe „13631-Lipt.Sliače-Nížné Hrady-Rozšírenie NNK“ sa naša organizácia vyjadrila s podmienkami listom zn. CS SVP OZ PN 1259/2023/1, zo dňa 1.2.2023. V stanovisku žiada správca toku uložiť v súbehu s vodným tokom vo vzdialenosti 6,20 m od jestvujúcej brehovej čiary do spoločnej ryhy NN vedenie a optickú chráničku. Podmienky zostávajú v platnosti.
- Súčasťou PD bolo aj uloženie vonkajších oznamovacích rozvodov, kt. boli riešené optickou sieťou FTTH

#### **SO 02 Verejný vodovod, SO 03 Verejná kanalizácia splašková**

- Správca toku nesúhlasí s uložením potrubia vodovodu a splaškovej kanalizácie tak, ako nám bol predložený rez a požaduje ich uloženie v spoločnej ryhe s čo najmenším rozstupom, t.j. cca 0,50 m od seba a vo vzdialenosti 0,60 m od NN kábla s optickou chráničkou.

#### **SO 06 Verejnú osvetlenie**

- Zemný kábel žiadame uložiť do spoločnej ryhy s NN a optikou
- K výkopu rých v súbehu s vodným tokom (voda+kanalizácia+osvetlenie) prizvať technika, ktorý dohliadne na dodržanie vyššie uvedených podmienok a vyhotoví písomný protokol. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nespĺnenie podmienok stanovených zo strany SVP, š.p. Uvedenými opatreniami bude zásah do ochranného pásma vodného toku minimalizovaný. Počas prác sa riadiť pokynmi technika.
- Pri osádzaní objektov SO 03, SO 04, základov osvetlenia umiestniť ich súčasti tak, aby netvorili prekážku pre správcu toku pri jeho výkone

#### **SO 01 Miestna účelová komunikácia:**

- Vzhľadom na to, že komunikácia nie je určená na parkovanie motorových vozidiel, s navrhovaným odvádzaním dažďových vôd z jej povrchu do zeleného pásu je možné súhlasiť

#### **Spoločné podmienky:**

- Realizáciu stavebných prác v súbehu s vodným tokom realizovať v čase znížených prietokov
- Nakoľko budú stavebné práce vykonávané strojne, stavebník je povinný zabrániť znečisteniu vôd vyhovujúcim technickým stavom mechanizmov, ako aj technickými prostriedkami. V prípade úniku nebezpečných látok do toku o udalosti neodkladne informuje SIŽP a správcu predmetného toku
- Ukladať stavebný materiál v ochrannom pásme toku je zakázané
- So vzniknutým odpadom nakladať podľa zákona o odpadoch
- Okolie vodného toku a jeho ochranné pásmo je potrebné uviesť do pôvodného stavu, narušený terén zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt. Ku kontrole prizvať technika a riadiť sa jeho pokynmi
- Projekt skutočného vyhotovenia (v papierovej aj digitálnej forme – dxf, dwg, dgn) požadujeme odovzdať po ukončení stavby technikovi strediska Liptov
- V prípade, že stavebné práce v okolí toku, nebudú realizované v súlade s vyššie uvedenými požiadavkami správcu toku a pri výkone správy vodného toku dôjde k poškodeniu podzemného vedenia, ktoré budú

uložené na výnimku v ochrannom pásme toku, vzniknuté škody na vedení, ako aj náklady na uvedenie sietí do prevádzkyschopného stavu bude v plnom rozsahu znášať ich prevádzkovateľ, bez nároku na náhradu škody.

- SVP, š.p., ako správca dotknutého toku nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi vodovodnej a kanalizačnej siete, osvetlenia a ozvučenia, pri výkone opráv a údržby vodného toku, súvisiacich s ich nesprávnym uložením
- Pri vykonávaní opráv, údržby a investícií na vodných tokoch, vytýči bezodplatne trasovanie NN a optického vedenia v danom záujmovom území
- V prípade, že zemné vedenie (vodovod, kanalizácia, NN, telekomunikačné vedenie a verejné osvetlenie) budú v budúcnosti kolidovať s technickým riešením prípadných korytových úprav/opráv alebo protipovodňovými opatreniami realizovaným na toku si investor/stavebník vedení zabezpečí preloženie vedení v požadovanom termíne na vlastné náklady.
- V prípade, že počas výstavby a prevádzkovania sietí dôjde k vzniku škôd na majetku ich prevádzkovateľov z dôvodu zvýšenia povodňových prietokov, SVP, š.p., nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach v zmysle §49 ods.5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.
- Na uloženie inžinierskych sietí v súbehu s vodným tokom požadujeme pred vydaním stavebného povolenia uzatvoriť s SVP š.p., Dohodu o uložení inžinierskych sietí v ochrannom pásme toku.
- V prípade, že nebudú dodržané podmienky správcu toku, nebudeme súhlasiť s kolaudáciou stavby, na ktorú žiadame byť prizvaní

Na prípadné zmeny stavby počas realizácie žiadame neodkladne upozorniť správcu toku a následne ich odsúhlasiť s našou organizáciou.

Správca tokov nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach v zmysle §49 ods.5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.

#### **UPOZORNENIE:**

- Na stavebný úrad predložiť PD, kde pri jednotlivých stavebných objektoch bude Situácia so zameranou brehovou čiarou

*Platnosť stanoviska je max. 2 roky*

S pozdravom

Príloha: 1x PD

Na vedomie:

Ing. Štefan WEPA  
riaditeľ